

DICTIONNAIRE COMPLET

HO

ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE

EN LANGUES FRANÇAISE, RUSSE ET LATINE.

SUPPLEMENT

MI

DICTIONNAIRE FRANCAIS-RUSSE

ST CE

WR. E. OEERTELL

.DETOSESTIÈT-LES

our M. Sengir'dy ones. 3-na Marianisania, minor Bluevory No. 13.

SAS.

DICTIONNAIRE COMPLET

DE

ZOOLOGIE ET DE BOTANIQUE

EN LANGUES FRANÇAISE, RUSSE ET LATINE.


SUPPLÉMENT

AU

DICTIONNAIRE FRANÇAIS-RUSSE

DE

MR. B. OERTEL.



CHEZ H. SCHMITZDORFF, 3-ME MESTSCHANSKAIA, MAISON MIRONOFF NO. 13.

1843.

на французскомъ, русскомъ и латинскомъ языкахъ

ПРИБАВЛЕНІЕ

къ

ФРАНЦУЗСКО - РУССКОМУ СЛОВАРЮ

COCTAR JEHHOMY

в. эртелемъ.

13949-0

Cankmnemepsyprv.

у книгопродавца Г. Шмицдорфа, въ Малой Мъшанской, въ домъ Миронова No. 13.

1843.

CAOBAP b

HA PPAHHYSCHOME, PYCCHOME II JATHICKOME SERKANE

HEPM BARAMENT

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

сътъмъ, чтобы по напечатании представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число вкземпляровъ. С. Петербургъ, Марта 24-го дня, 1843 года.

OLGAGORO VILONODO VI - ONE VILLA

ETRESES SEGNARAL SE

Типографія Н. Грвча.



SUPPLÉMENT

contenant les termes d'histoire naturelle en langues russe et française avec leurs dénominations scientifiques en langue latine.

SUPPLEMENT

contenant les termes d'histoire naturelle en langues russe et française avec leurs dénominations scientifiques en langue latine.

MADE THE

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR the second second second second second

AALC - ABEL

The same of the sa

Aulelim, s. m. (601.) Индейская баугинія (bau- Abel-mosch, s. m. (601.) абсымошусь (hibiscus hinia scandens).

Aavora, aouara ou avoira, s. m. элансь гвіанская (elaeis guineensis) родъ пальмы.

Ababangay, s. m. (бот.) трубоцвыть; биньонія Индъйская (bignonia indica).

Ababaye, s. m. (бот.) папаія (carica papaya). Ababouy, в. т. (бот.) ксименія Американская

(ximenia americana). Abaca, s. m. (бот.) абака, родъ райской смоквы (musa abaca).

Abacado, s. m. (бот.) персея или лавръ душистый

(laurus persea). Abada, s. m. двурогій или африканскій носорогь

(rhinoceros bicornis s. africanus); - даперъ (daper) животное, въроятно баснословное. Abadavine, s. f. чижъ (fringilla spinus) птица.

Abadiva, s. m. (прост.) желтый мерланъ (gadus pollachius) рыба.

Аваі, s. m. (бот.) чашоцвѣтникъ скороспѣлый (calycanthus praecox).

Abama, s. m. (60r.) vid. anthéric. Abandion, s. m. (60r.) vid. bulbocode.

Abasic, s. m. косатка черная (hirundo apus)

Abavi, abavum, s. т. (бот.) абавъ, баобабъ, обезъянное дерево (adansonia digitata).

Abbagumba, s. m. клюворогъ африканскій (buceros africanus).

Abdelavie, s. f. (бот.) Египетская дыня, турецкій огурент (cucumis chate).

Abdominaux, s. m. pl. брюхоперыя рыбы (abdominales).

Abéadaire, s. f. (бот.) индъйская череда (spilanthus acmella).

Abéalanie, s. f. (бот.) vid. condrier.

Abédare, s. m. (бот.) агава американская (agave americana).

Abeille, s. f. пчела (apis mellifica).

Abèle, s. f. (бот.) болотный тополь (populus alba). Abel-moluch, в. т. (бот.) клещевина африкан-CRas (ricinus africanus).

ABÈL - ABÚ

Colored Street, and Street, and Street, and

abelmoschus).

Aber, s. m. anan pakymka (mytilus puniceus) раковина.

Abige, s. f. (бот.) дубровка, дубровникъ португальскій (teucrium iva).

Ablanier, s. m. (бот.) абланье, гвіанское дерево (ablania guinensis).

Able, s. m. быльчуга (leuciscus), подраздыление чебаковъ; — чебакъ елецъ (cyprinus leuciscus) рыба изъ сей породы; — ряпушка (salmo s. coregonus albula) рыба.

Ablette, s. f. ablet; s. m. калинка; укленка (суprinus alburnus) рыба; — хахалча острохвостая (gasterosteus aculcatus) рыба.

Abobrinha, s. m. (бог.) Каіенскій дикій огу-рець (melothria pendula).

Abou-hannes, s. m. ибисъ (numenius ibis) птица. Aboyeur, s. m. aboyeuse, s. f. лонзикъ зеленоногій (totanus glottis) птица.

Abranches, s. m. pl. гладко-суставчатые кольчецы (apoda); - разрядъ кольчецовъ или червей (annulata).

Abrasin, s. m. (бот.) vid. éléococca.

Abricolier, s. m. (бот.) абрикосовое дерево (prunus armeniaca s. armeniaca vulgaris).

Abrome, s. f. (бот.) аброма; неснъдникъ (abroma). Abronie, s. f. (бот.) абронія (abronia).

Abrotone, abrotonon, abronon, s. m. (60r. crap.) vid. aurone, armoise et santoline.

Abruse, abrus, s. m. (бот.) четочникъ (abrus precatorius).

Absinthe, (бот.) s. f. полынь; нефорощь (absin-

Absus, s. m. (бот.) Цейлонская кассія (cassia absus).

Abucatuwia, s. m. родъ влатика (zeus gallus)

Abugaba, s. m. жаворонокъ дуговой (alauda pratensls) птица.

Abu-grympi, s. m. елецъ (cyprinus leuciscus) рыба.

Abu-quidda, s. m. ошибень бородатый (ophidium Acanthopomes, s. m. pl. костистыя рыбы (acanbarbatum) рыба египетская.

Abu-hamur, s. m. сціена туманная (sciaena nehulosa) рыба.

Abu-kott, s. m. uhrena (squalus zygaena) родъ акулы, рыба.

Abulfali, в. т. колосистая тимбра или чаберъ (thymbra spicata).

Abu-maghasil, s. m. ржанка египетская (charadrius aegypticus) nruna.

Abu-mner, в. т. гиппопотамъ водоземный (hippopotamus amphibius).

Abu-nure, s. m. чеграва вильская (sterna nilotica)

Abu-senduk, в. т. кузовка кубическая (ostracion cubicus) рыба.

Abuta, s. m. (бот.) vid. aristoloche.

Abutilon, s. m. (бот.) желтоцвътный проскуриякъ (sida abutilon).

Acacta, s. m. (6or.) vid. rodinier.

Acacie, s. f. (бот.) акація, гороховое дерево (mimosa nilotica s. acacia arabica).

Acaene, s. f. (бот.) красноголовникъ (асаепа). Acaiaiba, s. m. (60r.) акайанба (anacardium occidentale).

Acaja, в. т. акажа, слива Американская (chrysobalanus).

Acajou, s. m. акажу (cassuvium) индъйское фисташковое дерево; - batard, нурателла американская (curatella americana).

Acajon, bois d' - s. m. акажу, свитеневое или красное дерево (swietenia).

Acalèphes, s. m. pl. акалефы, морскія крапивы (acalephae).

Асатаса, асатаси, в. т. мухоловка райская (muscicapa paradisi).

Acane, s. m. (6or.) akant (acana s. bejaria resinosa).

Acanga, acangue, в. m. цесарка обыкновенная (numida meleagris) птица.

Acanthacées, s. f. (бот.) роженцевики (acanthaceae).

Acanthe, s. f. (бот.) медвежья лапа, роженецъ, борщевникъ (acanthus.)

Acanthias, s. m. спиношипецъ колючій (centronotus acanthias); — нокотница (squalus acanthias) родъ акулы, рыбы.

Acanthinions, s. m. pl. колючники, отделеніе рыбъ, содержащее въ себь: choetodon glaucus, choetodon orbicularis u choetodon rhomboïdalis.

Acanthies, s. f. pl. подкорники (acanthia), семейство насъкомыхъ.

Acanthoides, s. f. pl. роженцевидныя, иглистыя растенія (acanthaceae).

Acanthophis, в. т. акантофисъ, порода ядовитыхъ эмъй (boa palpebrosa; acanthopis Bro-

Acanthophore, s. m. (бот.) ыглопосная водорасль (acanthophora).

Acanthopode, в. т. шетинозубъ серебристый (acanthopodus argenteus).

thopoma).

Acanthops, s. m. щетинозубъ провожатый (choetodon dux) рыба.

Acanthoptérygiens, s. m. pl. колючеперыя рыбы, (acanthopterygii).

Acanthure, в. m. колючехвость (acanthurus) эмья, vid. acanthophis; — шипохвость (acanthurus) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Acarde, s. f. безголовый моллюскъ (acarde).

Acare, s. m. акаръ, червь (acarus).

Acarides, s. m. pl. acaridies, s. f. pl. акариды (acarides; acaridiae) семейство насъкомыхъ.

Acarima, в. m. игрунка львиная (hapalina Rosalia), обезьяна.

Acarne, в. m. (зоол.) красный морской спаръ; (sparus Erythrinus).

Acaste, в. m. акасть (agasta) моллюскъ.

Acatalis, acatéra, s. m. (бот.) можжевеловая ягода (juniperus communis).

Accenteurs, s. m. pl. завирушки, (accentores), порода птицъ.

Accentor, accenteur, s. m. завирушка, (accentor), птица.

Accipenser, s. m. осетръ, рыба, (acipenser).

Accipitres, в. m. pl. ястребиныя птицы, (ассіpitrini). Accola, s. m. тунецъ бълый (scomber alalunga)

рыба. Accoucheur, в. m. алита акушеръ (alytes obste-

tricans) родъ жабника. Accurbitaire, в. m. плоская глиста въ желудив,

vid. taenta. Acée, assée, s. f. (пров.) бекасъ лъсной или сломка (scolopax rusticola) птица.

Acéphales, s. m. pl. семейство насъкомыхъ, vid. arachnides; — безголовые моллюски (acephala). Acéphalocyste, s. m. безголовая пузырьчатая

глиста, (acephalocystis).

Acères, s. m. pl. безпозвоночныя животныя; насъкомыя безъ усиковъ, (akera); - безрожки (akera) семейство моллюсковъ.

Acérine, s. f. ершъ, рыба, (perca acerina).

Acérinées, s. f. pl. кленоподобныя растенія (асеrineae). Acétabulaire, s. m. уксусничникъ (acetabularia)

полипникъ. Acétabulariées, s. f. pl. уксусинцеподобиые по-

липы (acetabularia).

Achacana, s. m. какть сощевый (cactus mamillaris). Achagual, achanal, s. m. nocaus (callorhynchus)

рыба. Achalalactli, alatli, s. m. энмородокъ ошейнико-

вый (alcedo torquata) птица,

Achanie, s. s. (бот.) axania (achania).

Acharie, s. f. axapis (acharie) kanckoe pacrenie-Ache, s. f. (бот.) дикая сельдерея (apium); — de montagne, sapa, (ligusticum levisticum); d'eau, сахарный Индайскій корень (sium sisarum).

Achète, s. m. vid. tétrix, nachkomoe.

Achille, s. m. ахиллесь (papilio achilles) дневная бабочка.

Achtotl, s. m. (бот.) бикса обынновенная или орлеанъ, (bixa orellana).

Achillée, s. f. (бот.) тысячелиствикъ, деревьй (achillea millefolium).

Achire, s. m. полосатый косороть, (pleuronectes achirus), рыба.

Achyoulou, s. m. (бот.) Американское вишневое дерево, (malpighia).

Achyranthe, в. f. (бот.) ахиранть, жельзнякь, Индъйскій чемыжникь, (achyranthes) дерево.

Achyronie, в. f. (бот.) ахиронія; краеволосникъ (achyronia).

Achyrophore, achirophore, s. m. (601.) vid. hypochaeris.

Acianthe, s. m. (бот.) аціанть (acianthus).

Acicarphe, в. т. (бот.) ацикарфа (acicarpha).

Acinaire, s. m. (бот.) ацинарія (асіпатіа) водорасль.

Acinier, s. m. (бот.) боярышникъ (crataegus oxyacantha).

Acinodendre, acinodendrum, s. m. (601.) vid. mélastome.

Acinope, s. m. ацинопъ (acinopus) жесткокрылое насъкомое.

Acinophore, s. m. ацинофоръ оранжевый (acinophora aurantiaca) родъ дождевика, грыба.

Acinos, s. m. (бот.) материнкъ обыкновенный (clinopodium vulgare) — vid. acynos.

Acintli, s, m. vid. yacacintli.

Acione, aciona, s. m. vid. scalaire, моллюскъ.

Acipaquitli, s. m. пилоносъ (squalus pristis) рыба. Асіре, асірепядте, s. m. осетрь, рыба (асірепяст).

Acisanthère, s. m. (бот.) рексія ямайская (асіsanthera, s. rhexia acisanthera).

Acitti, s. m. чомга рогатая (podiceps cornutus) птица.

Acladie, acladium, s. m. (бот.) плесень гнилыхъ леревъ (acladium).

Acladode, s. m. (бот.) перуанское мыльное дерепо; безвытвенникъ (aclododea).

Acleidiens, s. m. pl. vid. rongeurs.

Acmelle, s. m. (бот.) интноцевтникъ; акмелла; абеседарія (spoilanthes acmella).

Acnide, s. f. (бот.) нежгучка, болотное растеніе (acnida).

Acolalau, s. f. тараканъ настоящій (blatta orientalis).

Acolchi, acolchichi, s. m. каружъ красный и к. мексиканскій (xanthoruus phoeniceus et х. mexicanus) птицы.

Acoli, s. m. аколи, кобузъ африканскій (falco acoli) хищная птица.

Acolin, s. m. наростель черноватый (rallus nigricaus).

Acomas, acomat, s. m. (бот.) акомасъ (homa-lium) американское дерево.

Aconit, s. m. (бот.) волчій корень, лютикъ, (асоnitum).

Acontias, s. m. vid. avengle, et peintade, змыя.

Асоро, асория, в. т. (бот.) безстебельникъ (асория) грибъ.

Acore, acorus, в. m. (бот.) иръ, косатиинъ (асоrus).

Acoryne, в. т. акоринъ (асогупия) насъкомое.

Acoste, s. m. былолистникъ остистый (centaurea spinosa); также кохинхинское дерево.

Acotyledones, s. f. pl. безсъменнодольныя растепія (acotyledones).

Acouchi, acouchy, s. m. vid. cabiai, млекопитающее.

Acoulerou, s. m. (бот.) кактъ (cactus).

Acouliaranne, s. f. (бот.) молочай головчатый (euphorbia capitata).

Acoupa, s. m. акупа (cheilodipterus acoupa) рыба. Acourili, s. m. (бот.) vid. tamonnés.

Acouti, s. m. vid. cabiai, млекопитающее.

Acrde, s. f. (acrea) Hackkomoe, vid. héliconien.

Acremonium, s. m. (бот.) акремоній (асгетопіum) порода грибовъ.

Acridie, s. f. акридка (acridium) насъкомое.

Acridiens, s. m. pl. гриллиды (gryllidae; acridii) семейство насъкомыхъ.

Acridothères, s. m. pl. vid. martins, птицы.

Acrigonée, s. f. кузнечикъ зеленый (locusta viridissima) пасъкомое.

Acrochorde, s. m. акрохордъ, толстая черная змізя (acrochordus).

Acrocine, s. m. (acrocinus) насѣкомое vid. prione. Acrocorion, s. m. (бот.) левкой лѣтній (leucoium aestivum).

Acromye, s. f. (acromyia) насъкомое, vid. hybos. Acrosperme, s. m. (бот.) краесъменникъ (асгозрегмит) родъ гриба.

Acrospore, s. m. (бот.) акросноръ (acrosporium) родъ плъсни.

Aerostie, s. m. сытовець костянець (acrostichum) родъ папоротника.

Aerotriche, s. f. акротриха (aerotriche) кустарникъ ново-голландскій.

Actaeon, s. m. актеонъ (actaeon) моллюскъ.

Actée, (бот.) воронецъ (actaea).

Actéon, s. m. (acteon) моллюскъ, vid. tornatelle. Actinė, s. m. (бот.) полевые орышки; мышки, (bunium bulbocastanum).

Actinée, actinelle, s. f. (бот.) кляпинкъ, (actinaea). Actiniaires, s. m. pl. актиніарін (actiniaria) семейство полиниковъ.

Actinie, s. f. актинія или морской апемонъ (actinia) семейство животнорастеній.

Actinobole, в. т. лучеметь (actinobolus) мол-

Actinocarpe, s. m. (60x.) vid. damasonium.

Actinochloé , s. m. vid. chondrosion.

Actinote, s. m. (бот.) актинотъ (actinotus).

Actinozoaires, s. m. pl. vid. radiaires.

Acurnier, s. m. (бот) vid. cornouille.

Acushé, s. m. арасъ вооруженный (psittacus militaris) итица.

Acynos, acinos, s. m. оимьянь, тиміянь остролистный (thymus acinos). Adaly, в. т. (бот.) желёзнякъ узлоцветный (verbena nodiflora).

Adamanta, adamenon, s. m. (60r.) vid. jusquiame. Adamaram, s. m. (бот.) адамарамъ (terminalia

Adamsie. s. f. (бот.) адамсія (adamsia).

Adane, s. m. (провинц.) осетръ, рыба (асіреп-

Adansonia, s. m. (бот.) vid. baobab.

Adar, s. m. rarka (anas mollissima) птица.

Adarces, vid. eschares, flustres, полиипники.

Adathode, s. f. (бот.) малабарскій орыхь (justicia adathoda).

Adda, s. m. стинксъ настоящій (lacerta scincus). ящерица.

Addarana, в. т. куликъ чернъйтій (numenius aterrimus).

Addibo, s. m. vid. chacal.

Adelaide, s. f. лютка Аделанда (agrion s. libellula Adelaïde) nachkomoe.

Adélie, s. f. (бот.) аделія (adelia).

Adélobranches, s. m. pl. скрытожаберныя моллюски (adelobranchia).

Adel-odagam, s. m. юстиція двустворчатая (justia bivalvis).

Adène, aden, s. m. (бот.) ядовитое дерево въ Аравін (adenia).

Adenandra, adenandre, s. m. (бот.) благовонникъ одиоцевтный (diosma uniflora).

Adénanthère, s. f. (бот.) жельзистникъ, жельзнякъ, (adenanthera pavonina).

Adénocarpe, s. m. (бот.) железконлодникъ (adenocarpus) изъ семейства ракитинковъ.

Adénode, s. m. (бот.) маслоплодникъ (adenodus) кохинхинскій кустарникъ.

Adénophylle, s. m. (бот.) жельзколистанкъ (adenophyllum) мексиканское растеніе.

Adénosma, в. т. (бот.) золотушникъ голубой (adenosma coerulea) ново-голландское растеніе. Adénostème, adénostemma, s. m. (бот.) браш-

пикъ (adenostemma).

Adénostyle, s. m. (бот). железкоматочникъ (adenostylum).

Adénostylées, s. f. pl. железкоматочныя растенія (adenostyleae).

Adéone, s. f. adeona (adeona) полипникъ.

Adépellus, s. m. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.

Adéphages, s. m. pl. жесткокрылыя плотоядныя насъкомыя, vid. carnassiers.

Adianthe, s. f. (бот.) сухостебельникъ, женскій волосъ, кокушкинъ лепъ (adianthum).

Adim-nain, adimain, s. m. африканская овца (ovis africana).

Adimonie, s. f. (adimonia) насъкомое, vid. galéruque.

Adive, adibe, s. f. chacal, artiple.

Adlumie, s. f. (бот.) адлумія (adlumia) родъ дымянки.

Ado, s. m. адо (combretum) кустарникъ куман-

Adole, s. f. adoli, s. m. (бот.) адолія (adolia) ма- в Aegopricon, s. m. (бот.) vid. moprounier.

лабарскій кустарникъ.

Adonis, s. m. (бот.) адонисъ; желтоцевтъ, заячій макъ (adonis); — адонисъ (blennius galeritus) рыба; - долгоперъ вылетающій (ехоcetus evolans) рыба; — адописъ (adonis) бабочка.

Adorie, s. f. адорія (adorium) гвинейское насъ-KOMOC.

Adoxe, s. f. (60r) vid. moschatelline.

Adrachné, andrachné, s. f. (бот.) авдрахна, амприкъ, ежевикъ восточный (arbutus andrachne).

Adrastée, s. f. (бот.) адрастея (adrastea) деревцо ново-голландское.

Adulasso, s. m. (бот.) юстицъ двушелушечный (justitia bivalvis).

Aecidie, s. f. (бот.) плъсневикъ (aecidium) родъ гриба.

Aedon, s. m. мухоловка пѣвчая (muscicapa aedon) птица.

Aedycie, s. f. (бот.) вонючка (aedycia) американскій грибъ. Aвд, s. m. козюлька poraтая (coluber cerastes)

вивя египетская. Aegagre, oegagre, s. f. Персидская дикая коза

(capra aegagrus).

Aegérie, s. f. эгерія (aegeria) бабочка.

Aegérite, s. f. (бот.) шаровидная плисень древесная (aegerita).

Aegialie, s. f. новозный жукъ шаровидный (aegalia globosa) nachromoe.

Aegialites, s. m. pl. vid. échassiers.

Aégicère, s. f. (бот.) древокорникъ рожечный (aegicerus).

Aegicon, s. m. (бот.) бодлакъ округленный (асgilops ovata).

Aegilops, s. m. (бот.) овесецъ; бородачъ; бодлакъ (aegilops); - козій дубъ (quercus aegilops).

Aeginétie, s. f. (бот.) солнцевъ корень малабарскій (aeginetia indica).

Aegiphile, s. f. жельзное дерево, кабриль (aegiphila).

Aegithales, s. m. pl. сипицы, манакины и мухо ловки (paridae, pipridae et muscicapidae) птицы. Aegite, s. m. эгитъ (aegitus) насъкомое жестко-

Aegitis, s. m. (60r.) vid. anagallis.

крылое.

Aeglefin, s. m. vid. aigrefin, рыба.

Aegocère, s. f. козорожка (aegocera) бабочка изъ семейства вигенидъ (zygenidae).

Aegolethron, s. m. (бот.) Кавказская одурь; малый болотный лютикъ, слепокурникъ (гаnunculus flammula).

Aegoliens, s. m. pl. ночные хищники или совы (strigidae).

Aegonuchon, s. m. (бот.) воробейникъ; воробыное съмя (lithospermum).

Aegopode, s. m. (бот.) тусья пожка, vid. poda-

Aegopogon, s. m. (бот.) жерлякъ (aegopogon).

Aegothelas, s. m. козодой обыкновенный (capri- | Agaric, s. m. (бот.) груздь; грибъ; губка (agamulgus europaeus).

Aeguillac, s. m. vid. aiguillat, рыба.

Aegylops, s. m. (бот.) vid. aegilops. Aelie, s. f. vid. pentatome, насъкомое.

Aelisphacos, s. m. (бот.) шалфей аптечный (salvia officinalis).

Aembilla, s. m. (6or.) vid. céanothe.

Aenéas, s. m. vid. cayopollin, млекопитающее. Aérides, s. f. pl. (бот.) аериды; воздушники (аёridae) отдъленіе растеній изъ семейства ятрышниковъ (orchideae).

Aerua, s. m. (601.) vid. illecèbre et achyranthe. Aesale, s. m. рогачь каштановый (aesalus) насъкомое изъ семейства туроновъ (lucanidae).

Aeschinomene, s. f. (бот.) грибовникъ, грибъ-Tpana (aeschinomene).

Aeshne, s. f. коромысло, (aeshna) пасъкомое.

Aétée, s. f. эмъйка (aetea) полипникъ.

Aethia, s. m. vid. starique, птица.

Aethionème, s. m. (бот.) воюнема (aethionema). Aethiops, s. m. мангабей (inuus aethiops) обе-

Aethuse, s. f. (бот.) кокорышь (aethusa).

Aetobate, s. m. скать-оремъ (aetobatus vulgaris) рыба.

Aetsaethia, s. m. (бот.) солицеворотъ индъйскій (heliotropium indicum).

Aextoxicum, s. m. (бот.) козья смерть (aextoxiсит) перуанское дерево.

Afourmilion, в. т. пищуха обыкновенная (сетthia familiaris) птица.

Afouth, s. m. (бот.) смоковница буравовидная (ficus terebrata) мадагаскарское дерево.

Africain, s. m. рабья рыба или жарбуа (holocentrus servus) рыба изъ семейства окуней.

Africaine, s. f. клиноголовка посатая (truxalis nasutus) nachkomoe.

Afrodille, s. f. (601.) vid. asphodèle et narthécium. Afzélie, s. f. (бот.) афцелія (gerardia afzelia) африканское растеніе.

Ayabe, s. m. дитикъ сжаторожечковый (agabus; dyticus serricornis) родъ водянаго хруща, на-

Agace, agasse, s. f. (провинц.) сорока, vid. pie. Agalancée, s. f. (бот.) роза желтая или виноградная (rosa lutea s. eglanteria).

Agalloche, s. m. Индъйское, смолистое, райское дерево, слъпникъ (excaecaria agallocha).

Agaloussés, (601.) vid. houx.

Agame, s. m. агама (lacerta agama) ящерица; рl. агамы, порода ящерицъ изъ семейства земныхъ агамъ (humivagae); — (бот.) безбрачпыя растенія (agamicae).

Agamemnon, s. m. агамемнонъ (papilio agamem-

поп) дневная бабочка.

Agamt, s. m. псофія, Африканская птипа (psophia).

Aganon, s. m. тридакна исполинская (tridaena gigas) раковина.

Agapante, s. f. (бот.) кринъ, лилейный наршисъ африканскій (agapanthus s. crinum africanum).

ricus).

Agaricées, s. f. pl. (бот.) груздевидные грибы (agaricoides).

Agaricie, agarice, в. f. грибовикъ груздевидный (agaricia s. fungia agariciformis) животнора-

Agaron, s. m. слюдка (voluta hiatula) раковина. Agas, s. m. (бот.) кленъ полевой (асег сатpestris).

Agasse, s. f. vid. agace; - cruelle, - graouillasse, сорокопуть сфрый; девятисмерть (lanius excubitor) птица.

Agassylis, s. m. (бот.) vid. férule.

Agastraires, s. m. pl. инфузоріи и полицники, пеимъющіе кишечнаго канала.

Agastrozoaires, s. m. pl. vid. hétéromorphes.

Agate, s. f. aratka (cypraea amethystea); - Beнерка перепятнанная (venus maculata) раковины.

Agatée, s. f. (бот.) серебреникъ звіздообразный (cineraria amelloides).

Agathidie, s. f. анистома черноперый (agathidium nigripenne) насъкомое жесткокрылое.

Agathine, s. f. aratuna (bulla achatina) pakoвина.

Agathis, s. m. (бот.) даммара, родъ сосны (dammara alba s. pinus dammara); — панцеровъ навздникъ (ichneumon panzeri) насъко-MOC.

Agathoméris, agathoméride, s. f. (601.) каломерія, бархатовидъ (agathomeris) растеніе, посвященное Бонапарту.

Agati, agaty, s. m. (60r.) vid. aeschinomene. Agatirse, s. f. стручечникъ шиповатый (siliquaria spinosa) раковина.

Agave, s. f. (бот.) агава, сабуръ Американскій (agave americana).

Agavon, agon, s. m. (601.) vid. ononide.

Aydestis, s. m. (бот.) агдесть (agdestis clematidea) рестеніе изъ семейства лупносіменниковъ (menispermum).

Ageasse, s. f. vid. agasse cruelle, птица.

Agélène, s. f. паукъ лабиринтный (agelene labyrinthica) пасъкомое.

Agem, s. m. (бот.) Персидская лилея (syringa persica).

Agénéiose, s. m. сомъ (вооруженный и безоружный) рыба (silurus militaris et inermis).

Agénor, s. m. агеноръ, троянскій кавалеръ, бабочка (agenor).

Agérate, s. f. (бот.) гулявица благовонная; бальзамъ печеночный (achillea ageratum).

Agératon, s. m. (бот.) женишокъ, трава; греча (ageratum).

Agéru, s. m. (бот.) Кидъйскій геліотропъ (heliotropium indicum).

Agihalid, s. m. (бот.) терновое деревцо Египетское (ximenia).

Agile, s. m. ящерица прыткая (lacerta agilis). Agiles, s. m. pl. vid. schuriens et gliriens.

Agileux, s. m. (601. пров.) орышикъ льсной [Agrosticore, s. m. (agrosticorus) vid. dasytes, (corylus avellana).

Agion, s. m. (60r.) vid. ulex.

Agitatorium, в. т. (бот.) огурецъ осливый или лошановь (momordica elaterium).

Aglas, s. f. (бот.) сабельникъ влаковый (gladiolus gramineus).

Aglaia, aglaja, s. m. (бот.) кохинхинское деревцо съ благовопными листьями (сатипіит sinense); — перламутовая бабочка (aglaja).

Aglaope, s. m. зигена песчастная (aglaopus; zygaena infausta) сумеречная бабочка.

Aglaophénie, s. f. araaopenia (aglaophenia) noлиппикъ.

Aglaure, s. f. аглавра (aglaura) зоофить изъ семейства медузъ; - аглавра (aglaupa) родъ кольчена.

Aglosse, s. m. безъязычка, родъ почной бабочки (aglossa).

Agnacat, s. m. агнагать (laurus persea).

Agnanthe, (agnanthus) (601.) vid. cornutia.

Agnathes, s. m. pl. агнаты (agnata) вновь учрежденное семейство растеній.

Agneau d'Israël, s. m. vid. daman; - tartare ou scythique, s. m. (бот.) баранчикъ, золотой мохъ (polipodium barometz).

Agnus-castus, s. m. (60r.) vid. vitex.

Agonates, s. m. pl. vid. crustacés.

Agone, s. m. рявца или рамша (cottus s. agonus); — агонъ (agonus) насъкомос.

Agouchi, s. m. водосвинка, кабіе (hydrochaerus capybara).

Agouti, s. m. arytu (dasyprocta aguti) порода морскихъ свинокъ.

Agrassol ou agrassou, s. m. (бот. пров.) крыжовникъ зеленый или колючій (ribes grossu-

Agraule, (60r.) vid. agrostide.

Agre, s. m. агра (agra) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Agrefous, agréou, agrifou, s. m. (бот. прост.) водолисть, птичій клей древесный (ilex aquifo-

Agreste, s. f. cemena (papilio semele); - la petite -, аретуза (papilio Arethusa) бабочки.

Agrimoine, s. f. (бот.) репейникъ, репникъ, реникъ (agrimonia).

Agrion, s. m. лютка (agrion) насъкомое.

Agripaume, в. f. (бот.) львиный хвостъ сердечпый; сердечная трава (leonurus cardiaca).

Agripenne, s. f. (300л.) каролинская овсянка, (emberiza oryzivora).

Agriphylle, s. m. (бот.) тапура или рорія (agriphyllum).

Agrolle, s. f. вранъ черный (corvus corone) птица.

Agropiron, agropyron, s. m. (бот.) агропиронъ, вновь учрежденное семейство, заключающее въ себъ большое количество хлъбныхъ растеній (agropyron).

Agrostemme, s. m. (бот.) куколь (agrostemma githago).

насъкомое.

Agrostide, agrostie, s. f. (60r.) пырей; пырейцикъ; пырейная трава (agrostis).

Agrouelle, в. f. норичникъ; зобной корень, (scrophularia); — креветъ ръчной (palaemon fluviatilis).

Адпита, адпита, в. т. тернъ; терновникъ; терповая слива (prunus spinosa).

Agua, в. m. бразильская жаба (bufo agua, bufo brasiliensis).

Aguapé, s. m. (бот.) кувшинчикъ бълый или водяной лапушникъ (nenuphar).

Адиареаго, адиаресаса, в. т. ясана бразильская (parra brasiliensis) птица.

Aguarima, в. т. (бот.) эмфиный хвость (saururus).

Aguassière, в. т. оляпка водяная (cinclus aquaticus, sturnus cinclus) nruna.

Aguillat, s. m. akantiacz, нокотница (squalus spinax) рыба.

Agy, в. т. (бот.) стручковый перець годичный (capsicum annuum).

Agynėja, s. m. (бот.) агинеія (agyneja) китайское молочайное растеніс. Agyrte, s. m. грибовдъ каштановый (agyrtes)

насъкомое изъ семейства сильфидъ. Ahetula, s. f. Цейланская ехидна, кольчатый

ужъ (coluber natrix).

Ahoua, ahouai, ahouva, s. m. (бот.) Цейланское дерево агуай (cerbera).

Аї, в. т. аи, тихоходъ, лінивень (bradypus). Aidie, s. f. (бот.) Кохинхинская козья жимолость (aidia).

Aigle, s. m. opent (aquila); - grand - comтип, обыкновенный орель, беркуть и холзанъ (falco fulvus; aquila regia); - aigleà-queue-blanche, лунь кобузъ, (falco albicilla; circus pygargus); - aigle de mer, opланъ или бурякъ (falco haliaëtus).

Aiglefin, s. m. (300л.) вахня, слоистая треска (gadus aeglesinus).

Aigocéros, в. m. (бот.) греческое ство (аедосеros; foenum graecum).

Aigre-fin, s. m. вахня, слоистая треска, vidaiglefin.

Aigremoine, s. f. репейникъ; репникъ; репикъ (agrimonia).

Aigrette, s. f. la grande —, чепура бълая; — la petite —, чепура нъжная или нужда (ardea gar zetta); — ангула (simia aygula) обезьяна; или — à bouche couleur de rose, свитокъ колючковый (voluta capitellum); — blanche, восорогъ бълый (voluta rhinoceros) раковины; – петрушка красная (pinna rubra); — пуховица (plumularia) животнорастенія; — (бот.) ши гума кармазинная (combretum coccineum) мадагаскарское растеніе; — щавель обыкновей ный (rumex acetosa); — кислица обыкновенnaa (oxalis acetosella).

Aigron, s. in. vid. héron, птица.

Aiguillat, aguillat, s. m. акантіасъ, нокотница | Albunée, s. f. плывень странный (albunea sym-

(squalus spinax).

Aiguille, s. f. винтушка, (turritella) раковина; чомга поганая (podiceps urinator) птица; - саблевидъ ценастоящій (acinacea notha) рыба; Аулоротка китайская (aulostoma chinensis); беллона (esox bellone); - иглица остроя (sygnathus acus) рыбы,

Aiguillette, s. f. иголочка (buccinum acicula) ра-

ковина.

Ail, s. m. (бот.) чеснокъ (allium).

Aile, s. f. vid. strombe, раковина.

Ailées, s. f. pl. крылатыя раковины (alatae).

Aillame, s. m. рябина птичья (sorbus aucuparia). Aillefer, s. m. (бот.) чеснокъ или лукъ кругло-

головый (allium sphaerocephalum). Aipysure, s. f. гидрофись синеопоясанный, (hydrophis cyanocinctus) родъ водяныхъ змъй.

Airelle, s. f. брусинчникъ (vaccininm). Airelle-rouge, s. f. бруспика, (vaccinium vitis

Airopsis, s. m. (бот.) драба или точка горная (draba aizoides).

Aitone, s. f. (бот.) антонія (aitonia) дерево.

Aiuru-apara, s. m. амазонка осенняя (psittacus autumnalis); — catinga, крикъ или папугай прыткій (psittacus agilis); — cubau ou aouroucouraou, амазонка лътняя (psittacus aestivus); - curaca, папугайчикъ сицеголовый (psittacus cyanocephalus), nanyrau.

Aizoon, s. m. (бот.) прыщенецъ, ядрорьзъ (fi-

coidea s. veslingia).

Ajar, s. m. xana или чаша (chama antiquata) раковина.

Ајах, s. m. аяксъ, большая бабочка (ајах). Ajole, s. m. губанъ критскій (labrus cretensis)

Ajone, s. m. (бот.) дикій териъ, золотохвость

Ajouvé, s. m. ажувея, гвіянское растеніе, похожее на лавровое дерево (ajovea).

Akère, s. m. vid. acéres.

Akide, s. m. акисъ, жесткорылое пасъкомое, убъгающее свъта (akis).

Alabe, s. m. сомъ угревидный (heterobranchus anguillaris).

Alag или alak-daga или alocdaga, s. m. табарганъ, бабукъ (mus s. dipus jaculus) мышеобразный

Alalonga, alalunga, s. m. алалунга (scomber alalunga) рыба; - Африканское деревцо.

Alamatou, alamotou, s. m. аламату, мадагаскарское яблоко, крушина, ююба (rhamus jujuba).

Alan, s. m. булдогъ, меделянская собака (саhis molossus).

Alangon, s. m. пескорой, товісва рыба (аттоdytes Tobianus).

Albatros, s. m. альбатросъ (diomedea) птица. Albuca, s. m. (бот.) албука, лукъ канскій, пѣтушье молоко (albuca, albucca).

Albule, s. f. елець (cyprinus leuciscus) рыбка.

nista) скорлуппакъ.

Alea, s. f. чистикъ (alea) птица.

Alcatraz, s. m. пеликанъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus); — хилійскій пеликанъ, бакданъ меньшой (phalacrocorax graculus) птицы.

Alcée, s. f. (бот.) слизнякъ; слизь, трава (alcaea). Alconorque, s. m. (бот.) пробочный дубъ (quercus suber).

Alcyon, s. m. зимородокъ, пванокъ (alcedo ipsida) птица; — пробчакъ, (alcyonium) животпорастеніе.

Aldine, s. f. (бот.) Ямайскій влатоловь (aldina). Alebrenne, s. f. саламандра, лицерица, vid. sala-

Alectrides, s. m. pl. коротконосыя; якуны; (реnelopidae) семейство птицъ; - марель (репе-Іоре) птина.

Alène, s. f. труборогъ перепятнанный (huccinum maculatum) раковина; — родъ ската (гаја охуrhinchus) рыба.

Alépide, s. f. Африканское растеніе (alepidea). Alépidote, s. f. шетинозубъ безчешуйный (chaetodon alepidotus).

Alérion, в. m. косатка черная (hirundo apus) птина.

Algarrobate, в. т. (бот.) перуанскій бобъ, двющій смолу (ceratonia siliqua).

Alge, s. f. vid. algue.

Algue, s. f. (бот.) поростъ; поросль; водорасль

Alhagi, ou agul, в. т. (бот.) верблюдинкъ Персидскій; персидская манна (hedysarum alhagi). Aliaire, в. f. (бот.) чесновица; дикій чеснокъ

(allium ampelloprasum), vid. также alliaire. Aliboufier, s. m. (бот.) стираксъ, стираксовое де-

рево (styrax).

Alidre, s. m. алидра (coluber alidras) родъ ужа. Alimoche, s. m. синъ егинетскій (vultur percnopterus) птица.

Alise ou alize, s. f. alisier ou alizier, s. m. (бот.) боярышня, ягода; - боярышникъ, глодъ, деревцо (crataegus).

Alisme, s. m. (бот.) пуповникъ (alisma).

Alismoides, s. m. pl. (бот.) частуховидныя, шильниковыя растенія (alismoideae).

Alizari, s. m. (бот.) сушеный корень крапа.

Alkékenge, s. m. ou alkékengère, мѣхунка; можжуха; вишня жидовская (physalis alkekenge).

Allasic, s. m. allasie, s. f. (бот.) аллазія (allasia) дерево.

Allebate, s. m. маливовка (sylvia hortensis) птица. Alliaire, s. m. (бот.) клоповникъ чесночный; чеспочная трава или суръпица; ослиная трава (erysimum alliaria).

Alligator, s. m. кайманъ, Американскій крокодилъ (alligator).

Allione, allionie, s. f. (бот.)алліонія (allionia) раст. Allophille, allophyle, s. m. (бот.) чужатка, цейлонское дерево (allophylus zeylanicus).

Aloès, s. m. (бот.) алое, сабуръ, дер. (aloes).

Alopécure, s. f. (бот.) глашникъ; лисій хвость; стальная трава (alopecurus).

Alose, s. f. сельдь алоза; жельзница, бъщеная рыба (clupea alosa).

Alouate, s. m. алуать или ревунь краснобурый, (mycetes seniculus) родъ обезъяны.

Alouate-rouge, s. m. vid. alouate.

Alouette, s. m. жаворонокъ, (alauda); — de mer, в. f. лонзикъ чернозобый, (totanus hypoleucos); - des près, s. f. луговая щеврица (anthus pratensis); - (de virginie) de Tartarie ou alouette nègre, жавороновъ степной (alauda tartarica); - houppée, s. f. хохлатый жаворонокъ (alauda cristata).

Alpac, alpaca, alpaque, s. m. алпака (camelus alpaca) родъ ламы.

Alpagne, s. m. vid. alpac.

Alpame, alpam, s. m. (бот.) алпама, растеніе (al-

Alphanesse, alphanette, s. f. alphanet, s. m. Tyнисскій, варварійскій соколъ (falco peregrinus). Alpinie, s. f. альпинія или альпиново растеніе

(alpinia).

Alpiste, в. т. (бот.) капарейная трава, канарейникъ (phalaris canariensis).

Alque, s. m. чистикъ обыкновенный (alca torda). Alrune, в. m. мужескій корень; чародійскій корень (atropa mandragora).

Alstone, s. m. алстонія, Американское деревцо, плоды коего похожи на кофе, а цвъты имъють запахъ чая (alstonia).

Alstroemérie, s. f. (бот.) алстремерія, растеніе (alstroemeria).

Altée, s. f. (бот.) проскурнякъ, vid. althée.

Althernanthère, s. f. ноготокъ плотносидячій (illecebrum sessile).

Althée, althaea, s. f. (бот.) большой проскурнякъ (althaea).

Allise bleve, s. f. (зоол.) блошакъ огородный (altica oleracea).

Alucites, alucite, s. m. аделя (alucita s. adela) насъкомое.

Aluco, s. m. пугачь желтоватый (strix flammea s. aluco) птица.

Aluine, aluyne, s. f. (бот.) чернобыльникъ; полынь (absinthium).

Alurne, s. m. anypur (alurnus) насъкомое.

Alvarde, s. f. (бот.) лигеонъ; спарта; оръшная Amelanchier, s. m. (бот.) ирга, кизильникъ, ми травка (lygeum sparsum).

Alvéolite, alvéolitis, s. f. алвеолить (alveolitis). Alvie, s. m. кедръ Сибирскій (pinus cembra).

Alype, alypum, s. m. (бот.) шаровка кустовая (globularia alypum).

Alisse, s. m. (бот.) торица; икотная трава (alys-

Amadouvier, s. m. (грибъ) чернука (boletus fomentarius); — лиственничная губа, (boletus) laricis).

Amande, s. f. венерка гребенчатая (venus pectinata) раковина.

fusca).

Amande de terre, американскій орбхъ земляной (arachys hypogea); — циперъ, полевой галганъ ядомый (cyperus esculentus). Amande d'andos, лецитисъ заливный, гаванный

(lecythis olearia).

Amandier, s. m. миндальное дерево (amygdalus communis).

Amandier nain ou sauvage, s. m. бобовникъ (amygdalus nana).

Amanite poivrée, s. f. груздь, родъ гриба (agaricus piperatus). Amanoyer, s. m. аманея, большое гвіанское де-

рево (amanea). Amarantacées, amarantoides, s. f. pl. бархатии-

ковидныя растенія (amarantaceae). Amarante, s. f. пътушій гребешокъ; бархатинкъ

амарантъ, троичный цвѣтъ (amaranthus). Amaryllis, в. т. (бот.) амариллъ; амариллисъ нарциссъ лилейный (amaryllis); — хорошень кая дневная бабочка.

Amasonie, s. f. (бот.) амазонія (amasonia).

Amate, s. f. амата, родъ чешуекрылаго насъкоmaro (amata).

Amazone, в. f. попугай амазонскій, (psittacus amazonicus); — стренатка амазонская (emberiza amazonica).

Ambaiba, s. m. амбаиба, трубное дерево (сесто-

Ambaitinga, s. m. vid. ambaiba.

Amberboi, s. m. (бот.) былолиственникъ; чертополохъ (centaurea); - васильки (centaurea cyanus).

Ambrée, s. f. (зоол.) янтарка (helix putrix, helix succinea).

Ambrette, в. f. янтарка продолговатая (succinea oblonga); - также vid. abel - mosch.

Ambroisie, в. f. (бот.) амвросія; козыль; беземер ная трава (ambrosia).

Ambrotsinie, s. f. амброзиція, сицилійское растеніе (ambrosinia).

Ambulie, s. f. (бот.) манганарія (ambulia) мала барское ароматическое растеніе.

Ambulon, s. m. (бот.) мирика, гребенщикъ восконосный (myrica cerifera).

Ameiva, s. m. аменва, бразильская ящерица (lacerta ameiva).

спель (mespilus). Amelle, в. f. (бот.) звъздочки; звъздочная пчель

ная трава (amellus).

Amentacées, s. f. pl. (бот.) сережчатыя расте иія (amentaceae).

Amérimnon, s. m. (бот.) хазникъ (amerimnum) Améthistée, s. f. (бот.) аметистникъ (amethistea) Amie, s. f- амія, морская рыба (атіа).

Amiral, s. m. кегля адмиралъ (conus ammiralis); — адмиралъ (papilio ammiralis); vid. также papatalanta.

Ammane, ammanie, s. f. (60T.) ammania (ammania) Amande à cils, s. f. щепистый ковчежецъ (arca Ammi, s. m. (бот.) аминикъ, аминекъ (ammi)lacerata); — rôtie, ковчежецъ смурый (arca Ammodite, s. m. пескорой (amodytes) рыба.

Amolago, в. т. маламури; индъйскій перець | Analine, в. f. анатина (solen analina) раковниа-(piper malamari).

Amome, s. m. амомъ, шипъ перечный (атоmum).

Amorpha, s. m. (бот.) крутикъ; аморфа; ложный индиго (amorpha).

Amourettes tremblantes, s. f. pl. (бот.) эмьшиая трава средняя (brisa media).

Ampeloleuge, s. f. былый переступень, (bryonia alba, vitis alba).

Ampeloprose, ampeloprase, s. m. (бот.) Левантскій чеснокъ (allium ampeloprasum).

Amphinome, s. m. амфинома, морская улитка (amphinome).

Amphisbène, s. m. амфисбена, кольчатая ящерица (amphisbaena).

Amphisile, s. m. ножновка (amphisilis).

Amphistome, s. m. амфистомъ, двурогъ, родъ глисты (amphistoma).

Amphitrite, s. f. амфитрита, морская гуссивца, родъ улитки (amphitrite).

Ampullaire, s. f. пузырька, сулейница (ampullaria) раковина.

Amsonie, s. f. (бот.) амсонія (amsonia).

Amyris, s. m. амирисъ, душистникъ, бальзамовое дерево (amyris balsamifera).

Anabas, s. m. анабасъ, (anabas) водоземная рыба; - анабасъ скакунъ (anabas testudineus).

Anaca, s. f. анака, прекрасный бразильскій попугайчикъ (psittacus anaca).

Anacampseros, s. f. чародъйское растеніе; любовное зеліе; молодиль; пчельникь; (portulaca anacampseros).

Anacandaia, s. m. удавъ водяной (boa marina, boa anacondo).

Anucardier, s. m. Индыйскій бобъ, слоновая вошь (anacardium).

Апасо, апасан, в. т. (бот.) мадагаскарская ка зуарина (casuarina).

Anacondo, s. m. анакондо; удавъ водяной (boa anacondo).

Anacycle, s. f. (бот.) роменъ; уэколистникъ, кружало (anacyclus).

Anadénie, s. f. (бот.) анаденія, родъ серебряка (anadenia).

Anadonta, s. f. (бот.) беззубикъ, растеніе (апаdonta).

Anagallis, anagallide, s. f. (бот.) порченая по-

мощь; курослыпникъ (anagallis). Anagire, anagyre, s. m. вошочка; вошочее де-

Рево (anagyris). Anaménie, s. f. (бот.) анаменія (апатеніа).

Ananas, s. m. ананасъ, растеніе и плодъ (bromelia ananas).

Anarrhyque, s. m. зубатка, морской волкъ, ры-Ga (anarrhichas).

Anas, в. т. утка, родъ моллюска (anas).

Anaspe, s. m. кусака, родъ жесткокрылаго насъкомаго (anaspis).

Anastome, s. m. клещовка, (anastomus) птица-Anatif, anatife, anatifère, s. m. уткородка (lepas s. anatifa).

Anblatum, s. m. (бот.) Левантскій чешуйникъ (anblatum).

Anchois, s. m. анчоусъ, рыба (engraulis).

Ancolie, s. f. (бот.) голубокъ; голубки; орлики; сапожки, павлиныя очки; колокольчики (aquilegia).

Ancyle, s. m. колначокъ (ancylus) раковина.

Ancylodon, s. m. анарнакъ (ancylodon s. monodon spurius).

Andersonie, andersone, s. f. (бот.) андерсонія, (andersonia) pacrenic."

Andrachne, s. m. курячья ножка; Ософрастовъ портулакъ (andrachne).

Andrécesie, andrée, (бот.) юнгерманнія алпійская (andraea) родъ мха.

Andrène, s. m. андрена (andraena), насъкомое.

Andriale, s. f. (бот.) гусій волчець; молочникъ (andryala).

Androctone, s. m. андроктонъ (androctonus) родъ скоријона.

Andromède, s. f. андромеда; болотная былина; безплодный кусть; багульникъ (andromeda).

Andropogon, в. т. (бот.) бородатая трава; бородачъ (andropogon).

Androsace, s. m. androselle, s. f. (бот.) твердочашникъ; переломная трава (androsace).

Androsème, s. f. androsémon, s. m. (бот.) здоровая трава, Сибирскій звіробой (androsaemum).

Ane, s. m. oceat (equus asinus).

Ane sauvage, s. m. дикій осель; или куланъ (anager veterum); — осликъ (cypraea asellus) раковина.

Ane marin, s. m. морской осель, родъ каракатицы (sepia octopus).

Anémie, s. f. (бот.) анемія, родъ папоротника (anemia).

Anémone, s. f. анемонъ, вътреница, прострваъ (anemone).

Anémone de mer, s. f: актинія или морской анемонъ конскій, (actinia equina) животнорасте-

Aneth, s. m. (бот.) укропъ, коперъ, трава (апе-

Ange de mer, s. f. рашиля, морская рыба (squatina vulgaris s. angelus).

Angelin à grappes, s. m. бразильское червое дерево (andira).

Angélique, s. f. (бот.) ангелика, дягиль, коровникъ (angelica).

Angélique petite, s. f. спить, трава (sison podagraria).

Angélonie, s. f. (бот.) ангелонія, родъ норичпика (angelonia) pacтеніе.

Angolan, s. m. анголанъ, малабарское дерево (alangium s. angolamia).

Angourie, в. f. (бот.) перемникъ, тыквенникъ (anguria).

Angrec, s. m. (бот.) ванильникъ; воздушный цвыть пахучій (angrecum).

Anguille, s. f. угорь, рыба (anguilla).

Anguille de haie, s. f. родъ ужа (coluber nat- | Antumba, s. m. антамба, мадагаскарскій лео-

Anguille de sable, s. f. пескорой, товіева рыба, (ammodytes Tobianus).

Anguis, s. m. мьдяница, эмъя (anguis).

Angurie, s. f. (бот.) родъ арбува, vid. angourie. Anhima, anhimi, s. m. камици или ангима рогатая (palamedea cornuta) птица.

Anhinga, s. m. ангинга, водяная птица (plotus). Ani, s. m. кротофагъ или оводобдъ, ани (сгоtophaga ani) птица; — des paletuviers, s. m. большой кротофагь или оводовдъ (crotophaga major).

Anibe, s. m. аниба (aniba) дерево.

Anicillo, s. m. (бот.) аничилло (piper anisatum). Anilocre, s. m. (300л.) анилокра, родъ мокрицы (anilocra).

Animé, s. m. (бот.) аниме; курбариль (hymenaea).

Anis, s. m. anuch (anisum).

Anisodactyles, s. m. pl. тончавыя птицы (anisodactyli).

Anisodon, s. m. скать пилоносный (pristobatus) рыба.

Anisomèle, s. f. (бот.) аписомела, родъ лилейnaro pactenia (anisomeles).

Anisope, s. m. нехрущь (anisophus) насъкомое. Anisotome, s. m. моховикъ (anisotoma) насъкомос.

Annelides, s. f. pl. (300л.) кольчецы или аннелиды (annulata s. annulosa).

Annoise, (armoise) s. f. (бот.) глистникъ, чернобыльникъ (artemisia).

Anode, s. f. шелковикъ; сида или морская роза трексторонняя (annoda s. sida triquetra).

Anodont, s. m. платура, беззубая ехидна (ano-

Anodonte, s. f. беззубикъ, ръчная раковина (anodonta).

Anoeme, s. m. свинушка домашняя или морская свинка (cavia cobaya s. anoema).

Anolis, s. m. аполисъ; зобастикъ, аптильская ящерица (anolis).

Anomalon, s. m. трихвостка (anomalou) насък. Anomides, s. m. pl. семейство насъкомыхъ, такъ называемыхъ безобразныхъ (anomidae s. mantidae).

Anomie, s. f. безъимянка, раковина (anomia). Anomie à bec de perroquet, s. f. сверлуша попугай (terebratula psittacea) раковина.

Anona, s. f. (бот.) анона (anona).

Anostome, s. m. аностомъ или семга высокорылая (salmo anostomus) рыба.

Anoures, s. m. pl. безхвостые жабники (есаиdata s. anura) лягушки и червяги.

Ansères, s. m. pl. порода гусей и утокъ (anserinae).

Anserine, s. f. (бот.) лебеда, гусья нога (chenopodium); — серебреникъ гусій; гусиная трава; лапка (potentilla anserina).

Anta, s. m. vid. tapir. Antale, s. m. vid. dentale. пардъ (felis leopardus).

Antenale, s. m. vid. albatros.

Antennulaire, s. m. немертезія (antennularia s. nemertesia).

Anténore, s. f. пунковатый ботикъ (antenor) paковина.

Anthémide, s. f. anthemis, s. m. (бот.) ромашка (anthemis).

Anthère, s. f. (бот.) пыльная головка тычныки (anthera).

Antheric, s. m. antherie, s. f. (601.) вънечникъ; паучиикъ; фаланга (anthericum).

Anthidia, s. m. антидій, насъкомое изъ семейства жалоносныхъ (anthidium).

Anthocère, s. f. (бот.) цввторожникъ (anthoceros).

Antholise, s. m. (бот.) камаецвътникъ, каменный цвътъ (antholyza).

Anthomyie, s. f. (бот.) цвыточная мушка (anthomyia serrata).

Anthonome, s. m. почковдъ, (anthonomus) насъкомое.

Anthora, anthore, s. m. (бот.) волкогубъ; волкоубійца, волчій корень желтый (aconitum anthora).

Anthos, s. m. (300л.) клестъ огородный (loxia chloris).

Anthosome, s. m. цвытель (anthosoma) скорлуппякъ.

Anthoxantum, s.m. (бот.) желтостебельникъ, благовонная трава, душица (anthoxanthum)

Anthrax, s. m. черникъ (anthrax) насъкомое. Antrène, s. f. антрена; приутайка (anthrenus) насъкомое.

Anthribe, s. m. цвътогрызъ (anthribus) насъко-

Anthropoide, в. т. журавль парядный (ardea virgo) птица.

Anthure, s. f. мокрица тонкая (anthura s. oniscus gracilis) скорлупнякъ.

Anthyllide, s. m. язвенникъ, сольникъ, сольная трава (anthyllis).

Antiare, s. m. упасъ антіаръ, весьма ядовитов явское дерево (antiaris).

Antichore, s. m. (бот.) антихоръ, угнетенное дерево (antichorus).

Antidesme, s. m. (бот.) антидесмъ, козявникъ, (antidesma).

Antigone, s. f. антигона, индыйскій журавы (ardea antigone).

Antilope, s. m. антилопа или сугакъ (antilope). Antiope, s. f. антіопа (antiope) дневная бабочка. Antipathe, s. m. черный кораллъ (antipathes). Antirrhinium, s. m. (бот.) жабрей, львиное ры

ло; львиные уста; львиноусть; собачья морда (antirrhinum).

Antliades, s. m. pl. двукрылыя насъкомыя (ant-

Antriades, s. m. pl. скалоройки, порода птицъ (rupicolae),

Apalachine, s. f. (бот.) водолнеть или остролисть рвотный (ilex vomitoria).

Apale, s m. майка авупятнистая (meloë bimaculatus) насъкомое.

Apar, apara, s. m. (зоол.) трепонсный броненосецъ (dasypus tricinctus).

Арагеа, аретеа, в. т. дикая свинушка (cavia арегеа) животпое.

Aparine, s. f. (бот.) смолка; смоляная трава (galium aparine).

Apate, s. f. болоньщикъ капуцииъ (apate capucina) насъкомое.

Apatta, s. f. сухоносъ (anser cygnoïdes) птица. Apature, s. f. анатура или мерцающая бабочка,

Ареса, s. m. утка бронзовая (anas melanotos).

Ареіва, s. f. (бот.) апеина, родъ жельзной травы (apeiba s. aubletia).

Apéréa, vid. aparea.

Aphidiens, s. m. pl. афиды или травяныя вши (aphidii) семейство насъкомыхъ.

Aphitée, s. f. (бот.) безствольникъ (aphiteia).

Aphodie, в. m. афодій, родъ навознаго жука (aphodius).

Aphrodite, s. f. афродита (aphrodita) морская гуссинца.

Aphrodites, s. m. pl. афродиты или морскія гусеницы, (aphroditae s. aphroditeae).

Aphyllante, s. m. (бот.) безлистникъ, (aphyllanthes).

Apiaires, s. m. pl. пчелиные (apidae s. apiariae).
Apiastre, apidtre, apodtre, s. m. шурка обыкно-

венная (merops apiaster). Арісте, s. f. апикра сабуръ (apicra).

Apinel, s. m. (бот.) ацинель, киргазонъ вмѣеубійственный (aristolochia anguicida).

Apion, s. m. красный хатбиый червь (apion). Apios, s. m. Американскій земляной ортхъ; крас-

пал замляная груша (glicine apios).

Apira ou arara, s. m. котинга пунцовая (ampelis carnifex) птица.

Apiropodes, s. m pl. безпозвоночныя животныя (apiropodes).

Apludée, s. f. (бот.) аплуда, желтоколосникъ, (apluda).

Aplysis s. f. зайка или морской заяцъ (aplysia) моллюскъ.

Ароа, s. m. vid. ареса; — бразильская змёя (ароа).

Аросуп, s. m. объдникъ; пъсън ъда; жабъя костка; собачій объдъ, кутра (аросупит).

Аросупе́ев, s. f. pl. кутровидныя растенія (вросупеае).

Apodère, s. m. аподеръ (apoderus) насъкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Apollon, s. m. аполлонъ, большая дневная бабочка (apollo).

Aponogeton, s. m. (бот.) ляшикъ, Ипдъйское растение (aponogeton).

Ароисопіта, s. f. (бот) нассія слабительная; слад-

Apous, apus, apoda, apodo, s. m. косатка черная

(hirundo apus).

Aprēla, s. f. (бот.) хвошъ, растеніе (equisetum); vid. prēle.

Aptenodyte, s. m. аптенодить, пластокрымая птица (aptenodytes).

Aptères, s. m. pl. безкрылыя насъкомыя (aptera).
Aptérichte, s. m. безперый морской угорь или
слъпецъ, (apterichthys).

Aptérix, s. m. бекрылъ австральскій (apterix australis) птица.

Aptérodicères, в. m. pl. насъкомыя безкрылыя съ двумя ушками (parasita).

Артéronote, s. т. гимноть (gymnotus) рыба. Арие, s. т. родъ бодьяна (ария) рыба; — шптень (ария) листоногій скорлупиякъ.

Aquart, s. m. (бот.) акварція, (aquartia) растеніе. Aquillaire, s. m. (бот.) аквилярій, орлипое дерево (aquilaria).

Aquilice, s. m. (бот.) Ипдъйская бузипа (aquilicia sambucina).

Aquiqui, s. m. vid. alouate.

Ara, s. m. арасъ (macrocercus); — aracanga, арасъ желтокрасный, (m. aracanga); — bleu арасъ голубой (psittacus ararauna); — rouge, макао (psittacus macao); — hyacinthe, арасъ даворевый (m. hyacinthinus).

Arabette, s. f. (бот.) башенка; греча высокая; ръзуха; будра, трава (arabis).

Arabi, s. m. араби, родъ головля (mugil crenilabris) рыба.

Arabide, s. f. vid. arabette.

Arabique, s. f. ужовка аравійская (сургаеа агаbica).

Araboutan, s. m. (бот.) цезальпинія (caesalpinia). Aracange, s. m. vid. ara (macrocercus aracanga). Aracaris, s. m. арассари, бразильскій перцеядець (pteroglossus) птица.

Arachide, s. m. земляной фистацковый орёхъ; подземный завилецъ (arachis hipogaea).

Arachnéides et arachnides, s. f. pl. безпозвоночныя животныя (arachnidae).

Arada, s.m. арада (turdus arada) Кайенская птица.

Aradavine, s. m. выорокъ, чижъ (fringilla spinus) птица.

Arade, s. m. арадъ (aradus) насъкомое.

Aragne, araigne, s. f. мухоловка съроватая, (muscicapa grisola) птица; — драконъ косоротъ (trachinus draco); — de mer, косарка или морской паукъ (macropodia).

Araguagua, s. m. ежерыбъ круглый (diodon orbis); — пилоносъ (squalus pristis) рыбы.

Araguato, s. m. сакисъ косматый (pithecia ursina s. hirsuta).

Araignée, s. f. паукъ (aranea).

Araliacées, s. f. pl. (бот.) семейство растеній, похожихъ на зонточныя; араліп (araliaceae).

Aralie, s. f. (бот.) аралія, канадскій дягильникъ (aralia).

Aramaque, s. m. аргусъ (pleuronectes argus) родъ камбалы, рыба.

Arana panno, s. m. (бот.) аспидникъ, папоротникъ блестящій (aspidium splendens). Aranata, s. m. павіанъ синещекій или мандриль (simia maimon).

Aranéides, s. f. pl. (arachnides fileuses) легочныя арахниды или пауки (araneae).

Aranéole, s. f. araniol, s. m. vid. aragne (trachinus draco).

Arapède, s. m. блюдечко (patella) раковина.

Arara, s. m. vid. apira et ara, (psittacus macao). Arassade, s. f. саламандра (salamandra).

Arat, s. m. краснокрылъ обыкновенный или красный гусь (phoenicopterus ruber).

Arau, s.m. (300л.) кайра обыновенная (uria troile). Araucaire, s. m. (бот.) хильская сосна (dombeya chilensis).

Arbalètre, arbalétrier, s. m. косатка черная (hirundo apus).

Arbenne, s. f. тетеревъ спѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus).

Arbois, s. m. vid. cytise.

Arbouse, s. f. (бот.) толокнянка, ягода (arbutus

Arabousier, s. m. (бот.) земляничное дерево, медвежьи ягоды (arbutus).

Arbousse, s. f. Астраханскій арбузъ, (cucurbita melopepo).

Arbre, s. m. — à l'ail, грудоягодникъ райскій (согdia sebestena); - d'amour, любовное дерево (cercis seliquastrum); — d'argent, серебрякъ обыкновенный; протей серебристый (protea argentea); — aveuglant, савпинкъ, осавпаяющее дерево (excaecaria); — de baume, звъробой восточный (hypericum orientale) и разныя камедоносныя деревья; — de Brésil, vid. bois; — à bourre, арекка волосистый (areca crinita); — à callebasse, тыквенникъ (crescentia); — de castor, тюльпанное дерево трилистное (magnolia glauса); - а cire, мирика или гребеньщикъ восконосный (mirica cerifera): — de corail, коралловое дерево (erythryna corallodendrum); амирикъ, ежевикъ восточный (arbutus andrachne); - à corde, всь деревья, изъ корки которыхъ дълаются веревки; - de сурге, кипарисъ (cupressus disticha); vid. также l'ai!: - de Cythère, мироболанъ цитерипъ (spondias cytherea); — du diable, гура скрипунъ (hura crepitans); - de Dieu, смоква священная (ficus religiosa); — de dragon, драпоново кровавое дерево (dracaena draco); — d'encens, терминалія росно-ладонная (terminalia benzoin); — бальзамовое дерево (amyris); à enivrer, рыболовъ красный (piscidia erythryna); - de fer , драконка жельная (dracaena ferrea); - à fraises, земляничное дерево; толокиянка зазубренная (arbutus unedo); franges, сивжникъ виргинскій (chyonanthus virginicus); — de la folie, гумминосная бурcepiя, карана (burseria gummifera); — à la glu, манканиль двоежельзный (hyppomane biglandulosa); - водолисть обыкновенный (ilex aquifolium); — à la gomme, ершенакъ смолистый (eucalyptus resinifera); — à grives, рябина (sorbus aucuparia); - immortel, беземертное

дерево, паданъ полезный (padanus utilis); - de Iudas ou de Iudée, Іудино дерево (cercis siliquatrum); — также и (kleinhovia hospita); — à lait, разныя породы молочайныхъ (cuphorbiae) и кутровыхъ (apocyneae) растеній; — aux lis, тюльпанное дерево (lyriodendrum tulipifera); à la mature, ягодникъ длинолистный (uvaria longifolia); — à la migraine, премна цъльнолистная (premna integrifolia); — de mille an, баобабъ; обезъянное хлъбное дерево (adansonia digitata); — de Moïse, кизильникъ красиоигольный (mespilus pyrocantha); — de neige, сивжникъ виргинскій (chionanthus virginicus); - калина (viburnum opulus); — à pain, жавбоплодъ (artocarpus incisa); — à papier, бруссопеція бумагоносная (brussonetia papyrifera); poison, всякое ядовитое дерево; - puant, красное дерево вонючее (sterculia foetida) и другія вонючія деревья; — au poivre, непорочный агнецъ настоящій (vitex agnus-castus); - молла (schinus molle); — au raisin, клекочка перистая (staphylea pinnata); — saint, ацедрахъ; ведрахъ (melia azedarach); — de seringue, каутчукъ, дерево, отъ котораго происходитъ (резина) упругая смола (caoutchouc evea); — de soie, Индъйская виноградина или песья смерть (periploca graeca); — пчельничникъ сирійскій (asclepias syriaca); — бавольникъ (bombax); мунтинговъ кустъ бѣлый (muntingia calabara); - каркасъ мелкоцвътный (celtis micranthus) и нѣкоторыя другія; — à suif, сальное дерево Китайское или клещанецъ салоносный (stillingia sebifera); - arbre à tanner les cuirs. сумахъ, кожевенное и красильное дерево (coriaria myrtifolia); — triste, почецвътъ печальный (nyctanthes arbor tristis); — aux tulipes, vid. — aux lis; — au vermillon, дубъ кошепильный (quercus coecifera); - vernis, желт никъ лаковый (rhus vernix); - de vie, жизненное дерево или деревцо жизнь (thuva occidentalis, orientalis, etc.).

Arcanette, s. f. чирокъ (anas querquedula).

Arcanie, s. f. крабъ ежеобразный (leucosia erinaceus).

Arc-вп-queue, s. m. иволга кольчатая, Американская птица величиною съ голубя, имъющая на желтыхъ перьяхъ хвоста черную дугу (ori-Tolanus annulatus).

Archangélique, s. f. дягиль, растепіе (angelica, archangelica).

Arche, s. m. ковчежецъ (arca); — de Noé, Ноевъ ковчежецъ (агса Noæ) раковины.

Archénas, s. m. можжевельшикъ обыкновенный (juniperus communis).

Archer, s. m. брызгунъ водометный (toxotes jaculator).

Arcinelle, s. f. чаша великанъ (chama arcinella) раковица.

Arcopage, s. m. аркопагь (arcopagus) насъкомов изъ семейства жесткокрылыхъ.

Arctium, s. m. (бот.) репейникъ (arctium lappa).

pale jacchus) родъ обезьяны.

Arctotide, s. f. (бот,) щетинникъ, растеніе (агсtotis).

Arculaire, s. m. труборогъ дугообразный (buccinum arcularia), раковина.

Ardelle, s. f. эннька (parus) птица; - bleue, s. f. лазоревка (parus cæruleus).

Ardiste, s. f. (бот.) ардизія, (ardisia) pacrenie. Ardouranga, s. m. (бот.) индигоносница (indigo-

Andsan, s. m. vid loriot.

Arduine, s. m. (бот.) арауина (carissa arduina). Arec, areca, s. m. арекка, пальма арекка (areca).

Arénaria, s. m. турухтанъ песчаный, трехпалый (tringa arenaria); — (бот.) песчанка (arenaria); — разинька или мія песчаная (mya arenaria) раковина.

Arendoulo, s. m. долгоперъ вылетающій (exoce-

lus volitans).

fera).

Areng, s. m. (бот.) молукское пальмовое дерево, Авющее сахарный песокъ (arenga).

Arénicole, s. m. песчакъ (arenicola) рыбачій

Aréquier, s. m. Индейское оръховое дерево; vid. arec.

Arethuse, s. f. (бот.) однолистникъ, эмфиный языкъ (arethusa); - физалія, родъ морской крапивы (arethusa).

Aretie, s. f. apenia, pacrenie (aretia).

Arfur, s. m. (300л.) арабскій винноягодникъ, птица (motacilla ficedula).

Argala, s. m. марабуть бенгальскій (ardea argala) птица.

Argali, s. m. аргали, дикій баранъ (ovis ammon). Aryalou, s. m. (бот.) чижникъ; чижнякъ; терченогъ; держи-дерево (rhamnus paliurus); ткенна; придорожная иголка Европейская.

4rgan, s. m. (бот.) жельзиякъ игольчатый (sideroxylon spinosum)

Argas, s. m. аргасъ, родъ клещака, насъкомое (argas).

Argaule, argaute, s. f. ласточка земляная или стрижъ (hirundo riparia).

Argelette, argilette, s. f. бородатый мохъ (phascum).

Argemone, s. f. (бот.) бёлокъ; бёльмо; палочпикъ (argemone); — макъ мексиканскій (ра-Paver argemone Mexicana).

Argentine, s. f. (бот.) гусиная пажить, лана; се-Ребряникъ; (pontentilla anserina); — каролинка (argentina carolina) рыба.

Argielas, arjalas, s. m. жельнякъ скорпіонный (spartium scorpium).

Argethamne, s. m. (601.) аргитамиія (argithamnia). 4rgo. s. m. ботикъ тонкочеренный (argonauta

argo) раковина. $4_{rgolase}$, s. f. арголазія, капскій перистый гіа-

ципть (argolasia; hyacinthus plumosus). Argonaute, s. m. вытрильникъ; ботикъ корабельпый (argonauta) раковина; — аргонавта (агgonauta) дневная бабочка.

Arctopitheque, s. m. игрупка обыкновенная (ha- | Argophylle, s. m. былолистникъ (argophyllum). Argousier, argoussier, s. m. (бот.) щецъ; млечникъ; млечный корень (hippophaë).

Arguenita, s. f. (бот.) фіалка куманская (viola calceolaria).

Arguille, arguite, s. f. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Argule, s. m. аргулъ, родъ рыбной клещи, скорлупиякъ (argulus).

Argus, s. m. аргусъ, (argus) птица изъ семейства фазаповидныхъ; - blen, аргусъ, бабочка (argus).

Arguze, s. f. (бот.) мессершмидія (argusia).

Argynne, в. f. аргинна или перламутровая бабочка (argynnis).

Argyréje, s. f. (бот.) аргирея (argyreja).

Argyrocome, в. m. (бот.) серебровласникъ (argyrocoma).

Argyrodendron, s. m. протей серебреникъ; бълое дерево (protaea argentea).

Argyrodonte, s. m. умбра (sciaena umbra) рыба. Argyronete, s. f. серебрякъ водяной (argyronecta aquatica) родъ паука.

Argythamne, s. m. vid. argithamne.

Ariadne, arianne, s. f. аріадна или сатиръ (раpilio satyrus) дневная бабочка.

Aricie, s. f. арикія (aricia) родъ червей.

Arida, s. m. (бот.) медунка; румяная трава (echium).

Ariel, s. m. вышь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.

Arimanon, s. m. тантіанъ (psittacus taitianus)

Arion, s. m. слизень (arion et limax) улитка. Arisaron, arisarum, s. m. аронъ клобукообразный, образки малые, (asarum arisarum).

Aristalthée, s. f. просфириякъ сирійскій (hibiscus syriaca); — vid. также althée.

Ariste, s. m. буцефаль (aristus scarites bucephalus). Aristée, s. f. синяя аристея, растеніе, (aristea). Aristide, s. f. косавникъ; косовникъ (aristida). Aristoloche, s. f. (бот.) змённый корень, киргазопъ, кокорникъ, (aristolochia).

Arlequin, s. m. бот.) медососъ или колибри многоцвѣтный (trochilus multicolor); — doré, Божья коровка перемънчивая (coccinella mutabilis).

Arlequine, s. f. ужовка дикобразъ (cypraea histrio) раковина.

Armadille, s. f. шаровидка, родъ мокрицы (armadillo); — армадилъ, броненосецъ (dasypus) млекопитающее.

Armé, s. m. сомъ вооруженный (silurus militaris); — рявца четырерогая (cottus quadricornis); - щиторыбъ нанцырный (callichthys cataphractus).

Arménistaire, s. f. медуза (medusa) родъ ака-

Armiagrion, s. m. (бот.) аронъ эмфиный (arum dracunculus).

Armille, armilla, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

(artemisia).

Armoracé, armoracie, в. f. pl. (бот.) ложечная трава хрвновая; хрвнъ; (cochlearia armoracia). Armoselle, s. f. (бот.) кривень, африканское де-

рево (seriphium).

Arme, s. f. аимородокъ, птица (alcedo ispida). Arnique, s. f. (бот.) баранникъ, баранья трава, Ивановъ цвътъ (arnica).

Arnoglosse, s. m. бараній языкъ, трава (arnoglosson); — камбала голая (pleuronectes nudus). Arnosère, s. m. (бот.) свиной салать мальйшій

(arnoceris s. hyoceris minissima).

Aroides, s. m. pl. aroidées, s. f. pl. (бот.) клещевидныя растенія (aroideae).

Arole, s. f. кедръ Спбирскій (pinus cembra).

Aronde, s. f. ласточка городская (hirundo urbica) птица; — ласточка (avicula hirundo) рако-

Arounier, s.m. гвіанское злаковое дерево (arouna). Arousse, s. f. овернскій чечевичникъ, растеніе (ervum hirsutum).

Arpan, s. m. выорокъ снѣжный (fringilla nivalis).

Arpens, s. m. филинъ (strix bubo) птица. Arpenteur, s. m. авдотка (charadrius oedicne-

mus) птица. Arpenteuses, s. f. pl. ходомърки (geometridae)

семейство гусеницъ. Arragone, s. f. ночная фіалка, вечерница садо-

вая (hesperis matronalis).

Arremon, s. m. тангара молчаливая (tanagra silens).

Arrepit, s. m. крапивникъ (troglodytes) птичка. Arrête-boeuf, s. m. (бот.) бычачья, воловья трава, иглишникъ (ononis).

Arrête-nef, s. m. прилипало большое (echeneis naucrates) рыба.

Arrhenathère, s. m. овесь высокій или луговой (arrhenatherum; avena elatior).

Arrhenoptère, s. f. песчанокрыльникъ, тайнобрачное растеніе (arrhenopterum).

Arroche, в. f. (бот.) лебеда (artiplex); - rosaсе́е, розовидиая лебеда (artiplex rosacea); fétide ou puante, лебеда воиючая (chenopodium vulvaria).

Arrosoir, s. m. морская кисточка или кропилецъ (aspergillum) моллюскъ.

Arrouy, s. m. (бот.) Мадагаскарская недотрога (mimosa sensitiva).

Arselle, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

Arsigneul, s. m. соловей (sylvia luscinia).

Artédie, s. f. артедія, ливанское чешуйчатое раcrenie (artedia).

Artémise, s. f. (artemisia) vid. armoise.

finus) птица.

Arthanite, s. m. свиной хльбъ, растеніе (cycla-

Arthémide, s. f. стыдливица (arthemis) рако-

Arthratéron, s. m. vid. aristide.

Armoise, s. f. (бот.) глистинкъ, чернобыльникъ | Arthrocephales, s. m. pl. главокольчатые скорлуппяки (arthrocephales).

> Artichaut, s. m. артишокъ (cynara); — de Jérusalem, арбузъ (cucurbita melopepa); — des Jndes, бататъ (convolvulus batatas); — sauvage, колюка безствольная (carlina acaulis); — d'hiver ou de terre, земляная груша; топинамбуръ (helianthus tuberosa); - des toits, зеленица кровельная (sempervivum tectorum).

> Artocarpe, s. m. кафбонлодъ (artocarpus incisa). Artocarpée, s. f. pl. (бот.) подсемейство кранивныхъ растеній (artocarpeae).

> Artre, s. m. ледешникъ, зимородокъ (alcedo ispida) птица.

> Arturo, s. m. мышій горохъ италіянскій (astragalus sesameus).

> Arty, s. m. (бот.) рысья нога (ipomea pes-tigridis).

> Arube, s. m. (бот.) симаруба (quassia simaruba). Arum, s. m. аронова бородка; — образки, растеніе (arum).

> Arundinaire, s. f. арупдинарія, тростеобразное растеніе, тростникъ (arundinaria).

Arusa, s. m. радужный губанъ (labrus julis) рыба.

Asares, s. m. (бот.) asarum.

Asarins, s. f. (бот.) львиноусть, растеніе (аяяrina).

Asaroides, s. f. pl. бот.) каргазонники, семейство растеній (asaroideae).

Asarum, s. m. (бот.) подлесникъ, копытень, растеніе (asarum).

Ascagne, s. m. петавристъ (simia petaurista) обезъяна; — асканій (ascanius) дневная ба-

Ascalabotes, askalabos, s. m. pl. геккопы (ascalabotae) семейство ящерицъ.

Ascalaphe, в. т. аскалафъ (ascalaphus) насѣко мое изъ семейства мирмелеонидъ.

Ascaricide, s. m. (бот.) богатница противугля стная (conyza anthelminthica).

Ascaride, s. f. аскарида кишкососъ, большая круглая глиста (ascaris).

Aschée, s. f. дождяникъ или трубчецъ морской (lumbricus s. tubifex marinus).

Ascher, s. m. харіусъ (salmo thymallus),

Ascidie, в. f. плащеноска, раковина (ascidia) Ascidion, s. m. (бот.) рукавчикъ, бокалъ (аscidium s. ascus) родъ гриба.

Ascie, s. f. mekena (ascia s. palyomonatus) nopoда бабочекъ.

Ascirum, ascyre, ascyrum, s. m. (бот.) колоколь чикъ большой (ascyrum); - звъробой, диравикъ, чертогонъ, (hypericum ascyron); - эвъ робой горный (hypericum montanum).

Artenne, s. m. пуффинъ сърый (procellaria puf- Ascléptade, ascleptas, s. f. (бот.) ласточникъ чертова борода, стручковатое зелье (ascle-

Ascophore, s. f. (бот.) кожанка, родъ грибовъ (ascophora).

Aselle, s. f. осликъ водяной (asellus aquaticus) родъ мокрицы,

Asellides, asellotes, s. f. pl. осликовыя (asellotae) | Assonie, в. f. (бот.) ассонія, душистое синее десемейство мокрицъ.

Aside, s. f. азида (asida) насъкомое изъ семейства чернотьлокъ или чернавокъ (melasoma). Asile, s. m. ктырь (asilus) насъкомое.

Asiliques, s. m. pl. хищные толкунчики (asilici) семейство насъкомыхъ.

Astraque, s. m. азиракъ, насъкомое изъ семейстад тихихъ цикадъ (asiraca, delphax limbata).

Aspalath, ... в. т. влатоловъ; волотарникъ; ро-

вовое дерево (aspalathus).

Aspalax, в. т. зокоръ, кротовидный грызунъ, (aspalax).

Asparaginées, asparagoides, s. f. pl. (60r.) cnapжевики, семейство спаржевыхъ растепій (asparagineae).

Aspercette, espercette, s. f. эспарсоть; ослобьспикъ съяльный, (onobrychis sativa).

Asperge, s. f. cnapka (asparagus).

Aspergillum, s. m. кропилецъ, или лейка (aspergillum) трубчатый слизиякъ.

Aspergoute, s. f. (бот.) подмаренникъ, явсная соломка, торица полевая (spergula arvensis).

Asperule, s. f. (бот.) ясменникъ; смолка (asperula). Asphaltion, s. m. (бот.) смозникъ собственный; сыолистый клей (psoralea bituminosa).

Asphodèle, s. m. (бот.) чалма, златоцивтникъ, здатоокъ, царскіе кулри (asphodelus). Asphodèlées, asphodéloides, s. f. pl. (бот.) чал-

мовидныя растенія (asphodeleae).

Aspic, s. m. (бот.) нардъ; увъчная трава; колоенстая лаванда (lavandula spica); — наія жаеопатрина (naja haie; serpens cleopatrae, aspis dictus).

Aspicarpon, aspicarpo, в. т. (бот.) аспикариъ, растеніе изъ семейства напоротниковъ (aspicarpa).

4spidie, s. m. аспидій (aspidium) родъ напоротшика.

Aspidion, s. m. vid. alysson.

Asptdiotes, s. m. pl. родъ полужесткокрылыхъ насъкомыхъ (aspidiota).

Aspidobranches, в. m. pl. щитожаберные моллю-

CRH , vid. scutibranches.

Aspinalsach, s. m. (бот.) ладонный корень (cachrys libaniotis).

Asplenion, asplénie, s. m. (бот.) стоножникъ, селезеночная трава; многоголовникъ (asplenium).

4spre, asperule, s. m. вершъ или вершинъ (азpro s. dipterodon asper) puda.

Asprède, s. m. плоскоголовъ (silurus aspredo) рыба.

Assasi, s. m. синиорогъ чернаго моря (balistes)

 A_{sst}^{od} , assy, s. m. (бот.) драковка ширмоносная (dracoena umbraculifera).

linum sylvestre).

Assiminier, s. m. (бот.) трехлопастный сулей- Aterlusi, s. m. (бот.) индейскій Киргазонь (агіhuke (anona triloba).

рево (assonia).

Assourou, s. m. (бот.) мирть пряный индыйскій (myrtus pimenta).

Astacoides, s. m. pl. настоящіе раки (astacini) семейство скорлупняковъ.

Astacole, s. m. (300л.) корабликъ, башмачекъ (astacolus crepidulatus; nautilus crepidulus). Astarte, s. f. астарта (astarte) раковина.

Astasie, s. f. астазія (astasia) наливочный червь. Astate, s. m. землекопъ, жильнокрылое насъкоmoe (astatus).

Aster, в. т. (бот.) звъздочникъ (aster).

Asterelle. s. f. (бот.) Мархантовъ мохъ (mar-

Astérias, astor, в. т. ястребъ тетеринкъ (falco palumbaris); — вынь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.

Astérie, s. f. морская звъзда, звъздникъ, астерія (asteria) раковина.

Astérisque, s. m. (6or.) vid. asteroide.

Asteroide, s. f. (бот.) великоцеттное воловье око (asteroida; buphtalmum grandiflorum).

Astouron, s. m. миртъ пряный индъйскій (тугtus pimenta).

Astragale, s. m (бот.) астрагалъ, солодколи: стный, сплюснутый горохъ; материнкъ; рогатая трава (astragalus).

Astragallinus, s. m. vid. gros bec.

Astralos, s. m. скворецъ (sturnus vulgaris).

Astrance, s. m. (бот.) астранція, царскій корень (astrantia).

Astranthe, s. m. здёздоцвёть (astranthus) де-

Astrapée, s. m. стафилинъ ильмовый (astrapaeus) насъкомое.

Astrapie, s. f. райская сорока, птица (paradisea gularis).

Astrée, s. f. астрея, эдіздчатый Мадрепоръ (astraea).

Astrild, s. m. астрильдъ (loxia astrild) птица. Astroin, s. m. (бот.) звіздочное сімя, сильно дуmистое (astronium graveolens).

Astrolépas, в. т. (зоол.) звіздчатое блюдечко, раковина (pediculus testudinarius).

Astrologue, s. m. верхогаядъ японскій (uranoscopus japonicus) рыба.

Asturines, s. f. pl. ястребы, семейство хищныхъ птицъ, (asturina).

Atalante, s. f. аталанта, хорошенькая бабочка (atalanta).

Ataleph, s. m. удодъ обыкновенный (ирира ероря) птица.

Atamacan, в. т. (бот.) Индейскій судейникъ (anona squammosa).

Atamasco, atamosco, s. m. амариллъ атамаско (amaryllis atamasco).

Atèle, s. m. квата, родъ обезъявы (ateles).

Attelecycle, s. m. (бот.) лъсиая гирча, растеніе (seпнакъ.

stolochia indica).

Athamante, s. f. (бот.) атаманть, проръзная трава (athamanta).

Athanasie, s. f. (бот.) ковринка, десятникъ, растеніе (athanasia).

Athélie, s. f. (Cor.) ателія (athelia).

Athérine, s. f. колосянка, рыба (atherina).

Athérosperme, s. m. (бот.) боровка (atherosperma).

Athérospermées, s. f. pl. боровковыя растенія (atherospermeae).

Athin, s. m. (бот.) выжлинъ копьеобразный (anterrhinum elatine).

Athon, s. m. тунецъ (scomber thynnus) рыба.

Athrodactyle, s. m. наданъ самый душистый (padanus odoratissimus).

Atik, atick, s. m. клесть гудсонскій (loxia hudsonica) птица.

Atimouta, s. f. (бот.) баугинія (bauhinia). Atinga, s. m. атинга (diodon atinga) рыба.

Atingacu, s. m. бразильская рогатая кукушка (cuculus cornutus) птица.

Attrita, s. m. (бот.) попутникъ, воронья нога (plantago coronopus).

Atlante, s. f. атланта (atlanta) моллюскъ.

Atlas, s. m. атласъ, суринамская бабочка (atlas); — атласъ (atlas) моллюскъ.

Atlé, s. m. (бот.) гребенщикъ восточный (tamarix orientalis).

Atoca, s. f. (бот.) клюква, ягода (vaccinium oxyocoecos).

Atocira, s. m. (бот.) сулейникъ чешунстый (anona squammosa).

na squammosa).

Aton, s. m. полъвые оръшки, мышки (bunium bulbocastanum).

Atope, s. m. дасциль, жесткокрылое насъкомое (atopa).

Atototl, s. m. пелеканъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus); — пищуха алан (certhia purpurea).

Atoully, s. m. vid. muge.

Atractocere, s. m. веретенорожка (atractocerus) насъкомое.

Atractylide, s. f. (бот.) желтый волчень, стоголовникъ (atractylis).

Atragène, s. f. (бот.) крокосъ, дикій шафранъ, воронка (atragene).

Atraphaee; s. f. (бот.) курчавка, кустарная греча (atraphaxis).

Atrichie, s. f. (бот.) атрихій (atrichium).

Atriplette, atriplotte, s. f. плистовка русая (motacilla rufa) птица.

Atriphicées, s. f. pl. (бот.) лебедники (atripliceae s. chenopodae).

Atrivolo, s. m. (бот.) болотный рожокъ земляной (tribulus terrestris).

Atrope, s. f. (бот.) бышеная ягода; волчьи ягоды; сонное зелье (atropa); — атропъ (atropus s. brama atropos) рыба.

Atropos, s. m. мертвая голова (sphinx - atropos) бабочка.

Attagas, atagas, s. m. тетеревъ сивжный или бълая куропатча (tetrao lagopus).

Attagène, s. m. аттагенъ, насъкомое изъ семей-

ства жесткокрылыхъ (allagenus).

Atte, s. m. плодъ сулейника чешунстаго; vidsaltique.

Attelabe, s. m. грызунъ, насъкомое (attelabus).

Atti-alu, s. m. смоква кмстеобразная, (ficus racemosa).

Attier, s. m. сулейникъ чешуистый (апора squammosa).

Attrape-mouche, s. f. объдникъ, песій-ъдъ Американскій (эросупит androsaemifolium); монколовъ; мухоловка (dionea muscipula); пуховикъ, олеандръ обыкновенный (nerium oleander); — мухоловка (muscicapa).

Atychie, s. f. атиша (atychia) сумеречная бабочка.

Atye, s. m. атія (atya scabra) скорлупнякъ изв семейства долгохвостыхъ раковъ.

Atyle, s. m. атиль (atylus carinatus) скорлуйнякь изъ семейства прыгающихъ мокрицъ. Atype, s. m. атипъ или паукъ подземный (aty-

pus Sulzeri) насъкомое. Atys, s. m. ати, большая бълая обезъяна (simia atys); — гондола или яликъ (atys s. balla naucum) раковина.

Aubépine, s. f. (бот.) боярышникъ, дерево (сга taegus).

Aubergine, s. f. бышеныя ягоды; яйцеобраз ныя псинки (solanum melongena).

Aubertie, s. f. оберція (aubertia) африкансков дерево.

Aubier, obier, s. m. (бот.) калинка (viburnupl opulus).

Aubifoin, s. m. (бот.) василекъ (centaurea cyanus) Aubietie, s. f. (бот.) монніерія трилистная (aubietia) Aubour, s. m. (бот.) калина; калинникъ (vibūr пит opulus) кустъ.

Aubressin, s. m. (бот.) глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha).

Aubrier, s. m. соколь чеглокъ (falco subbuteo) птица.

Aubriéta, aubriétia, s. f. торина дельтообразия (alyssum deltoideum).

Auchénie, s. f. лама (auchenia) млекопитающее Augie, s. f. (бот.) китайскій лакъ (augia sineli sis) деревцо.

Augustura, s. f. (бот.) абиссинское дерево, коро ку коего можно употреблять выссто запил (augustura).

Auk, з. т. чистикъ обыкновенный (alca torifo птица.

Aulostomes, s. m. pl. трубкоротыя, семейство рыбъ (aulostomi).

Aumusse, s. f. знамненосецъ (conus vexillum) раковина.

Aune, s. m. (бот.) олька, дерево (alnus); — noiti волчьи ягодки; гнилое дерево (rhamnus francula).

Année, s. f. (бот.) оманъ настоящій (inula belo nium),

Aura, s. m. aypa (cathartes aura) американская хищная птица.

Aurado, aurade, s. f. спаръ золотистый (sparus | Avet, s. m. avette, s. f. (провин.) пихта, дерево auratus) рыба.

Auranne, auraune, s. f. тетинозубъ двуцвътный (chaetodon bicolor) рыба.

Aurantiacées, s. f. pl. померэнцевыя растенія (aurantia; aurantiaceac).

Aure, s. m. грифъ царь (vultur papa) птица.

Aureilletos, в. т. (бот.) чистикъ, чистотваъ (гаnunculus ficaria).

Aurélie, s. f. куколка насъкомыхъ, а особливо бабочекъ (aurelia); — (бот.) аурелія (aurelia). 4uréole, s. f. подорожникъ сибирскій (emberiza aureola) птица.

Auréoles, s. f. pl. жакамары (galbulidae), cemeit-

ство птицъ.

Auriculaire, s. f. (бот.) іудино ушко (регіга auricula) родъ гриба; — ушная трава (hedyotis); -(300л.) клещица обыкновенная (forficula auricularia).

Auricule, s. f. (бот.) медвежье ушко (primula auricula); — мышье ушко (hieracium auricula); — ушатка; ушковатикъ (auricula) рако-

Aurio, auro, s. m. (бот.) лебеда широколистная (atriplex halimus).

Auriol, aurion, auriou, s. m. иволга (oriolus galbula) европейская птица.

durite, s. m. губанъ ушастый (labrus auritus) рыба.

Aurivittis, s. m. щегленокъ (fringilla carduelis) BHRITH.

 $4u_{rochs}$, s. m. зубръ или туръ (bos urus) жи-

мигоп, s. f. (бот.) божье дерево (abrotanum); femelle, садовый кипарисъ (santolina cupressiformis); — sauvage, полевой чернобыльникъ, (artemisia campestris); — mâle ou de jardins, божье дерево садовое (artemisia abrotanum); des champs; vid. - sauvage.

Aurore, s. f. (бот.) заря (ligusticum); — aypopa (Papilio cardamines) дневная бабочка; — аурора или ужъ оранжевый (coluber aurora).

антотпаl, в. т. (зоол.) выорокъ осени ій (fringilla autumnalis).

utumnans).

иношт, s. m. истребъ (daedelion); — ястребъ тетеринкъ (falco palumbarius).

Autruche, s. f. строусъ, строфокамилъ (struthio camelus) uruna.

4 чанения) итица. 4 чадноп, s. m. песчанка (arenaria) раковина.

walette, s. f. тупецъ (scomber thynnus) рыба. doaleur d'os, s. m. ченура великанъ (ardea gigantea).

deecong, s. m. турпанъ (anas tadorna) птица. 4 beléine, aveline, в. f. улитка жукъ (helix scarabaeus).

doctionier, s. m. орвшникъ лъсной (corylus avellana).

Avéneron, s. m. диній овесь (avena fatua). Д_{рег}ино, s. m. дикін олеод домовей бъльій, каменный пътушекъ (casmarhynchos) птица. dveron, s. m. vid. avéneron.

dvestruz, s. m. vid. autruche.

(pinus picea).

Aveugle, s. m. мьдяница слъцая (acontias caecus) эмьйка; — амфисбена (amphisbaena) ящерица; — минога красная, (petromyzon ruber).

Avicennie, s. f. (бот.) авиценнія (avicennia) антильское дерево.

Aviculaire, s. f. (бот.) женское веркало (сатраnula speculum).

Avicule, s. f. перловка (avicula); - margaritifère, жемчужная матка (mytilus margaritiferus) раковины.

Avocatier, s. m. адвокать; бабій ягодникъ (laurus persea).

Avocette, в. f. кривоноска, шилоклювка европейская (recurvirostra avocetta).

Avoine, s. f. овесь (avena); - follette:, дикій овесъ (avena fatua).

Avoira, avuara, s. f. (бот.) елансъ, пальма гвинейская (elais) дерево.

Avril, poisson d' -, s. m. макрель (scomber) морская рыба.

Avatcha, s. m. Камчатскій травникъ (motacilla awatcha) птица.

Axia, s. f. аксія, кохинхинское лекарственное деревцо (ахіа).

Axie, s. f. родъ гомара, морскаго рака (axius Stirynchus).

Aximède, s. f. аксимедія, родъ жемчужницы (aximedia) раковина.

Axinée, s. f. топороножка, (axinea) моллюскъ; -(бот.) аксинея (axinaea) перуанское дерево.

Axinoderme, s. m. (300A.) vid. axinée.

Axis, s. m. олень гангскій (cervus axis). Axolote, axolotl, axolott, s. m. сидеронъ рыбообразный (sideron pisciformis) родъ жабника.

Axyris, s. m. (бот.) былолозникъ (axyris). Ayaca, s. f. компица розовая (platalea ajaja).

Ayalla, s. m. (бот.) разноцистное дерево (arbor versicolor).

Ayamala, ayamalar, s. m. явскій дикій пітукъ, (phasianus gallus).

Ayapana, s. m. аяпана (eupatorium ayapana). Aye-aye, s. m. руконожка мадагаскарская (chiromys madagascariensis) звърокъ.

Ayènie, s. f. (бот.) аіенія (ayenia).

Ayer, s. m. aiepъ, (funis muraenarum latifolius) лозное деревцо.

Aylante, aylanthe, s. m. (бот.) лакъ японскій (aylanthus) дерево.

Aymoutabou, s. m. (бот.) мутабея гвіанская (moutabea guianensis).

Ayulan, s. m. (бот.) аюланъ (sandoricum indicum).

Azadirachta, s. m. (бот.) целрахъ перистолистный (melia azadirachta).

Azalée, в. f. (бот.) ацалея, каменный кусть (azalea).

Azédarac, s. m. (бот.) цедрахъ обыкновенный, азедаракъ (melia azedarach).

Azèrolier, s. m. (бот.) азерсаъ, боярышникъ журавлиный (crataegus aza olus).

Azier - macaque, в. т. (бот.) червоусть кистистый (melastoma racemosa).

Azola, azolle, s. f. (бот.) азолла (azolla). Azorelle, s. f. (бот.) азорелла (azorella).

Aztatl, s. m. Мексиканская былая цапля (ardea

alba). Azulam, azulan, s. m. дубопосъ синій (соссо-

thraustes cyanea) птица. Azul-lexos, s. m. министръ; стрепатка синяя (emberiza cyanea) птица.

Azur, в. т. мухоловка лазоревая (muscicapa);
— грибъ синій (agaricus cyaneus).

Azuri, s. m. скворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris) плица.

Azurin, в. т. дроздъ сипехвостый (turdus cyanurus); — двуполый муравьевдъ (тугтесорнада didactyla).

Azuroux, s. m. Канадскій синій подорожникъ (emberiza caerulea) птица.

Azuvert, s. m. выорокъ трицовтный (fringilla tricolor); — арасъ бирюзовый (macrocercus glaucus) птицы.

Azyer, s. m. aqis, кустарникъ; vid. azier.

B

Baala-paleti, s. m. (бот.) ягодинть; ягодный кустъ цейланскій (uvaria zeylanica).

Baba, s. m. пелеканъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus).

Babatambi, babatembi, s. m. (бот.) троекрыль ямайскій (triopteris jamaicensis).

Babillard, s. m. мухоловка зеленая (muscicapa viridis) птица.

Babillarde, s. f. пересмышка (sylvia curruca) птица.

Babiroussa, s. m. бабирусса (sus babirussa) индъйская свинья,

Baboucard, s. m. зимородъ сепегальскій (ispida senegalensis) птица.

Babouin, 5. m. павіанъ, сфинксъ (супосернаlus) родъ обезъянъ.

Baboul, s. m. бальбуль (anas balbul) утка Египетская.

Baccaurée, s. f. (бот.) баказія (bacasia). Baccaurée, s. f. (бот.) баккорея (baccaurea).

Bacchante, s. f. деянира, бабочка (satyrus); vid. также baccharide.

Baccharide, baccharis, baccaris, s. m. ou bacchante, s. f. (бот.) комарникъ; шанта; подлъсникъ; чахотная трава (baccharis).

Baccharoides, s. m. богатница противуглистная (conyza anthelmintica).

Bacha, s. m. сарычь африканскій (falco bacha). Bachala, s. m. (бот.) бархатникъ капустный (amaranthus oleraceus).

Bachebo, s. m. дятель веленый или желна (рі-

cus viridis) птица.

Bachenin, s. m. (бот.) кувшинчикъ синій (пум phaea caerulea).

Bacile, в. т. (бот.) кропъ морской; сверлиль пикъ; бабья соль (crithnum).

Bacillaire, s. f. штабка загадочная (bacillaria paradoxa) инфузорій.

Bacillariées, s. f. pl. штабковые инфузоріи (bar cillariae).

Bacinet, bassinet, s. m. (бот.) жабникъ (ranunculus bulbosus); — des près ou rampant, стемистый жабникъ (ranunculus repens); — bulbeux, узлокоренный жабникъ (ranunculus bulbosus); — corrosif, остросочный жабникъ (ranunculus napellifolius); — des champs, помлекой жабникъ (ranunculus campestris).

Backlan, s. m. бакланъ обыкновенный (phalacro corax carbo) итица.

Bacone, s. m. (бот.) баконія (baconia).

Bacope-aquatique, s. f. (бот.) листокореннико водиной (bacopa aquatica).

Bacove, s. f. (бот.) райская смоква, бананъ (ти sa paradisiaca).

Bacovier, s. m. vid. bananter.

Bactris, s. m. (бот.) бактрисъ (bactris) родь пальмоваго дерева.

Badamier, s. m. (бот.) шахматное дерево (termir nalia catalpa).

Badase, s. f. (бот.) леванда колосистая (lavad dula spica).

Badasso, s. m. попутчикъ кустоватый (plantago cynops).

Badé, s. m. аргусъ (pleuronectes argus) родь камбалы, рыба.

Badelgian, badingian, badinghian, в. т. (бот) неникъ, песій гроздъ яблоконосный (solanum pommiferum).

Badian, s. m. (бот.) бадьянь, анись авіздчатыў (illicium anisatum).

Badiste, s. m. бадисть (badistes) насъкомов жво сткокрылое.

Badoua, s. m. слизъ рогатый (blennius corn^u tus) рыба.

Badova, s. m. бадова (blennius pholis) рыба-Badukke, s. m. (бот.) бадукка (саррагіз baducca) ость-индекое дерево.

Bagadais, s. m. сороконуть оперенный (lanⁱ⁾⁾ plumatus); — сенегальскій хохлатый голу^{бі} (columba domestica senegalensis).

Bagassier, s. m. (бот.) багасса (bagassa) гвіанскові большое лісное дерево.

Baglafecht, s. m. клестъ филлиппинскій (losis philippina) птица.

Bagre, s. f. нимелодъ, (silurus bagre) рыба. Baguari, s. m. аистъ американскій (ciconia americana).

Baguenaudier, s. m. (бот.) мошна; мошникъ; пузырное дерево (colutea.)

Baguette d'or, s. f. (бот.) желтый левкой (chefranthus cheiri).

Bahasse, s. m. чайка хохотливая (larus ridibul' dus) птица.

Bahel, в. т. (бот.) столбница длиниолистная [(columnea longifolia).

Васе, в. f. (бот.) ягода, плодъ многихъ растеній (bacca).

Baignoire, s. f. батрянка купальная (murex lotorium) раковина.

Baikal, s. m. голомянка байкалъ (callionyme baicalensis) рыба.

Baitre ou berthe, s. m. чомга хохлатая (colymbus cristatus) nruna.

Bajet, s. m. устрица гребенчатая (ostraea cristata).

Baccamuna, s. m. баккамуна (strix baccamuna) родъ пугача, птица.

Balai, s. m. (бот.) дубинникъ, рогатикъ коралловидный (clavaria coralloides); - метельковатая трава (scoparia).

Balane, s. m. баланъ, тюльпанникъ; морской желудь (balanus) раковина.

Balanes, s. m. pl. морскіе желуди (balanae s. balanidae) семейство раковинъ.

Balanguir, s. m. (бот.) баланга (balanga) магаскарское фруктовое дерево.

Balanite, s. f. (бот.) баланить (balanites) егинетское камедистое дерево.

Balantine, s. f. (бот.) гернандово дерево звонkoe (hernandia sonora).

Balaou, s. m. балао (hemiramphus balao) рыба. Balanophore, s. m. (бот.) баланофоры (balanoрьогае) семейство растеній.

Balarine, balarina, s. f. имистовка желтая и съро-желтая (motacillae flava et boarula).

Balassen, balessan, s. m. vid. baume de judée. Balaustier, s. m. (бот.) дикое гранатное дерево (punica granatum).

Balbise, s. f. (бот.) балбизія (balbisia).

Balbuzard; в. т. скопа рычная (falco haliaëtos) птина.

Baleine, s. f. кить (balaena).

Baleinoptère, s. m. гиббаръ, (balaenoptera) родъ

Balfour, s. m. (бот.) балфурія (balfuria salinga).

Balicasse, s. f. дронгонъ, филлипинцская галка (corvus balicassius) птица.

Baligoule, s. f. эринговъ грибъ (agaricus Eringii). Balimbago, s. m. (бот.) просфириякъ тополеобразный (hibiscus populneus).

Balis, в. т. ослиная тыква; собачій огурець (momordica elaterium).

Balise, s. f. reaeckon's (cerithium telescopium) раковина.

Baliser; s. m. (бот.) канна; индыйская трость; цвытотрость (canna).

Balista, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.

Baliste, s. f. спицорогъ (balistes) рыба.

Balivis, s. m. утка матерая (anas boschas).

Ballel, s. m. (бот.) колокольчикъ ползущій (сопvolvulus repens).

Ballieria, s. m. (бот.) балліерія (baillieria). Ballote, s. f. (бот.) чернокудренникъ, крапива глухая (ballota).

marisarum).

21

Balsamarie, в. f. (бот.) бальзамарія (balsamum

Balsamier, vid. baumier.

Balsamine, з. f. (бот.) бальзаминъ (balsamina в. impatiens); — des jardins, настоящій нан садовый бальзаминь (balsamina hortensis s. impatiens balsamina); - sauvage, - des bois, ne тронь меня, недотрога (impatiens noli-tangere); - male, бальзамное яблоко обыкновенное (momordica balsamina).

Balsamite, s. f. (бот.) калуферъ (tanaccetum balsamita); - былица, бълица восточная (chrysanthemum balsamita).

Balsamum, в. m. (бот.) калуферъ (tanacetum balsamita).

Baltimore, s. m. бальтиморъ (icterus baltimore) родъ трупіала, птица; - (бот.) бальтиморъ; миллерія бѣлая (baltimora; milleria alba).

Baluna, s. f. индъйскій голавль обыкновенный (mugil cephalus).

Bambaye, bambayia, в. т. хлопчатая бумага; хлопчатникъ (gossippium).

Bambelle, s. f. родъ маленькаго карпа, котораго ловять въ цюрихскомъ озерь (cyprinus carpio).

Bamble, s. m. бамбла, маленькій дроздъ (turdus bambla.)

Bambou, s. m. (бот.) бамбукъ, индъйскій тростникъ (bambusa; arundo bambos).

Bamte, s. m. трупіяль (oriolus icterus); - дубоносъ ямайскій (coccothraustes jamaica).

Barbarin, s. m. краснобородка, барвена красивая (mullus barbatus) рыба.

Bananier, s. m. банановое дерево; муза, писангъ, райская смоковница (musa).

Bananiste, s. m. плиска бананоядная (motacilla bananivora) птица.

Banarabeck, s. m. тукань, желтогрудый тукань (rhamphastos dicolorus) птица.

Banavil-wil, s. m. дроздъ мохожилъ (turdus muscicola).

Banche, s. m. vid. ichneumon.

Bancoc, s. m. (бот.) индигъ серебристый, (indigofera argentata).

Bancoulier, в. т. алеврить, (aleurites) индейское дерево.

Вапсиви, в. т. (бот.) моринда цитроннолистная, (morinda citrifolia).

Banda, s. m. корифена съ пятью пятнышками (coryphaena 5 maculata).

Bandoulière, s. f. щетинозубъ (chaetodon).

Bandure, s. f. (бот.) кротовикъ (nepenthes). Bangada valli, s. m. (бот.) козья пога (convol-

vulus pes caprae). Bangie, s. f. (бот.) бангія, родъ тины (bangia).

Banistère, s. f. (бот.) банистерія (banisteria).

Bankaretti, s. m. (бот.) кошачій глазъ; молукскій орыхъ (guilandina axillaris).

Banksie, s. f. (бот.) банксія, растеніе Новой Голландін (banksia).

Baksien, s. m. бенксіевъ какаду (cacatua Banknalmisia, в. f. (бот.) клобукъ монашоскій (aru. sii s. banksianus australis).

рыба.

Bantam, bantame, s. m. бантамскій пѣтушекъ (phasianus pusillus).

Baobab, s. m. (бот.) баобабъ, тыковникъ, хлъбъ обезъяны (adansonia digitata).

Baptisie, s. f. (бот.) дрокъ прободенный (crotalaria perfoliota).

Bacquebot, becquabo, bicquebo, s. m. vid. pic-vert. Bacquois, s. m. (бот.) панданъ, безлепестникъ (pandanus).

Baguouc, s. f. трясогузка (motacilla alba).

Bar, s. m. умбрица закрапленная (sciaena punctata) рыба.

Barachouas, s. m. макрель, (scomber) рыба.

Barada, в. т. чекканъ чернощекій (sylvia гиbetra) птица.

Baratce, в. т. (бот.) черемица бълая (veratrum album).

Baramareca, s. m. фасоль, бобовникъ мечеобразный (dolichos ensiformis).

Barassa, s. m. козодой Европейскій (caprimulgus europaeus) птица.

Baratron, s. m. vid. genevrier.

Barbacou, s. m. барбаку, (cuculus tranquillus et tenebrosus) птица.

Barbaian, s. m. филинъ Европейскій (strix bubo) птица.

Barbajou, s. m. дикій чеснокъ кровельный (semperviyum tectorum).

Barbarée, s. f. (бот.) клоповникъ; чесночникъ обыкновенный (erysimum barbarea); — ръжуха горчичная, (sisymbrium barbarea).

Barbara, s. m. шурка обыкновенная (merops apiaster) птица.

Barbarotti, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.

Barbastelle, в. f. (200л.) ушанъ курносый (plecotus barbastellus).

Barbe de bouc, s. f. (бот.) козлиная борода (tragopogon); - de chèvre, козья борода, лабазникъ (spiraea aruncus); - de Dieu, бородатая трава; бородачъ (andropogon); - éspagnole, съдая или Испанская бородка (tillandsia usneoides); - de Iupiter, юнитерова бородка; сольпикъ кустоватый (anthyllis barba Iovis); — de moine, павилица Европейская (cuscuta europea); - de renard, кошечій, мышій горохъ альпійскій (astragalus alopecuroides).

Barbeau, s. m. усачъ или миронъ (cyprinus barbus); — le — de mer, барвена (mullus) рыбы; — (бот.) василекъ (centaurea cyanus); — jaune, бълолистъ пріятно - пахучій (centaurea suaveolens); — musqué, былолисть киргазонный (centaurea moschata); - de montagne ou vivace, былолисть горный (centaurea montana).

Barbelle, s. f. ракушка сбористая (mytilus plicatus) раковина.

Barbes, s. m. дубъ каменный (quercus ilex).

Barbet, s. m. пудель или барбетка (canis aquaticus) vid. также rouget.

Barbican, s. m. бородастикъ (pogonias); - à gor-

Baksienne, s. f. скатъ бенксіевъ (raja Banksii) | ge noir, бородастикъ черный (bucco niger); de levaillant, бородатикъ меньшой (родонія minor) птицы.

> Barbiche, s. f. чернушка, дъвичья красота далматская (higella damascena).

> Barbichon, s. m. мухоловка бородатая (musciсара barbata); - vid. также barbu.

> Barbefère, s. f. (бот.) барбула (barbula) китай ское душистое деревцо.

> Barbion, s. m. малый бородастикъ (bucco pusillus) птица.

> Barbisa, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) итица. Barblau, s. m. (бот.) бородатая трава; бородачь

(andropogon). Barbota, в. m. бълуга (accipenser huso) рыба-

Barbote, s. f. налимъ (gadus lota) рыба. Barboteau, s. m. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба.

Barboteur, barboteux, s. m. утка кряковка (anas strepera).

Barbotine, s. f. (бот.) чернобыль жидовскій, черная нефорощь, (artemisia judaica s. cinerea).

Barbu, s. m. бородастикъ (bucco) птица; - barbichon, бородастикъ маленькій (bucco barbiculus); — barbion, бородастикъ крошечный, (bucco pusillus); — bussenbuddoo, бородастикъ индыйскій (bucco indicus) ? — à ceinture rouде, бородастикъ съ краснымъ поясомъ (bucco torquatus); - à collier rouge, бородастикъ красношейный (bucco rubricus); - à couronne rouge, бородастикъ красноголовый (bucco rubricapillus); — à dos rouge, бородастикъ красноспивный (bucco erythronotos): - élégant, бородастикъ нарядный (bucco magnahensis): à gorge bleue, бородастикъ синезобый (bucco gularis); — à front d'or, бородастикъ златолобый (bucco flavifrons); - à gorge noire; vid. barbican; — à gorge rose, бородастикъ розовый (bucco rosaceus); — grand —, бородастикъ большой (bucco grandis); - orangé, бородастикъ оранжевый, (bucco peruvianus); - pelit -; vid. barbu barbichon; - a plastron noir, бородастикъ черногрудый или капскій (bucco nigrothorax); - гауе; бородаетикъ полосатый (bucco lineatus); - à tête brune, бородастикъ темноголовый (bucco fuscicapillus; - soucicol, бородастикъ ожерельный (bucco armillaris); — triste, бородастикъ печальный (bucco tristis); — vert, бородастикъ зеленый (bucco viridis) птицы.

Barbu, s m. ахиръ бородатый (achirus barbatus) родъ камбалы, рыба; — пинагоръ бородатый (cyclopterus barbatus); — ошибень бородатый (ophidium barbatum)и пъкоторыя другія рыбы.

Barbue, s. f. камбала (pleuronectes) рыба; - св ница усатая (parus biarmicus) птица.

Barbule, s. f. барбула, Китайское душистое деревцо (barbula).

Barbyle, s. m. (бот.) барбила, ямайское деревцо; - родъ сливы (barola).

Barcaman, s. m. (бот.) турбить (convolvulus tur-

Barckausie, s. f. бузульникъ или бизульникъ, баркаузія (barckausia).

Bardane, s. f. (бот.) лапушныкъ (arctium lappa). Bardeaul, bardeault, s. m. овсянка (emberiza citrinella) птица.

Baregino , s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius) итица.

Barge, s. f. болотный куликъ, мородунка (limo§а); — камбала (pleuronectes) рыба.

Bargiel, s. m. лазоревка (parus caeruleus) птина. Barille, s. f. (бот.) укропъ морской; бабья соль морская (batis maritima).

Barillet, s. m. боченокъ, бочечка (dolium); -

куколка (риро) раковины.

Barite, s. f. Kacchkaus (barita tibicen) nruna.

Baritie, s. f. (бот.) бариція, хорошенькое растеnie съверной Америки (baritia).

Barleria, barreliera, s. f. (бот.) драмоноловъ; барлерія (barleria).

Barnacle, barnicle, s. f. чугайка (anas erythropus) птица.

Barnadèse, s. f. (бот.) барнадезія, индъйское деревцо (barnadesia).

Barnet, s. m. (300л.) труборогъ углаженный (buccinum lævigatum).

Barometz, s. m. (бот.) баромецъ; баранецъ; со-

Baroutou, s. m. каіенская горанца (columba turtur).

Barracol, s. m. аеркальце (raia miraletus) родъ ската, рыба.

Barralet, s. m. (бот.) гіацинтъ полевой (hyacin-thus comosus).

Barre, s. m. слонъ (clephas).

Barré, s. m. полосатый сомъ или ленточный (silurus fasciatus) рыба.

Barrélière, s. f. (бот.) кислица барреліерова (охаlis barrelieri).

Bartalai, s. m. (бот.) татаринкъ дикій (cnicus ferox).

Burtavelle, s. f. (300л.) кекинъ, куропатка каменная (perdix graeca).

Bartholinie, s. f. сатиръ, ярышникъ гребенчатый (bartholinia s. orchis pectinata).

Bartoline, s. f. (бот.) тридаксъ; звъздочникъ (tridax americana).

Bartonie, s. f. бартонія (bartonia).

Bartrame, s. f. бартрамія (bartramia) родъ мха. Bartravelle, s. f. куропатка красная (tetrao ru-fus).

Bartsie, s. f. бартсія; бартсово растеніе (bartsia).

Baruce, s. m. гура или скрипунъ, плодъ гуры (hura crepitans).

Barutou, s m. казацкій можжевельникъ (junipe-

nasilaire, s. f. (бот.) домбея (dombeya araucaria). Basileė, s. f. рябчикъ, въцечникъ царскій (basilæa fritillaria regia).

Basilie, s. m. васмлискъ; базилискъ (basiliscus)

родъ ящерицы; — à capuchon, василискъ кохлатый (basiliscus mitratus); — porte – crète, василискъ гребенчатый (basiliscus cristatus); — лофура Пидъйская (basiliscus amboinensis); — (бот.) базиликъ (осумит basilicum) растеніе; — sauvage, онментъ базиликообразный (thimus acinos); матерникъ; базиликъ дикій (clinopodium); — le grand —, базиликъ великоцъвтный (осумит grandiflorum).

Baskak, s. m. лебедь аравійская (anas cygnus).
Basnagilli, s. m. (бот.) переступень многонадръзный (brionia laciniosa).

Basourinha, basouringa, s. f. ванделлія луговая (vandellia pratensis).

Bass, bassé, s. m. окунь глазастый (perca ocellata) рыба.

Basset, s. m. такса или выжликъ (canis vertagus) собака.

Bassie, s. f. (бот.) бассія или иллипей (bassia).
Bassille, s. f. (бот.) каменный переломъ, трава;
vid. bacile.

Bassinet, s. m. (601.) vid. bacinet.

Basson, s. m. лысука червая (fulica atra).

Bassore, s. f. (бот.) боссорія (bassoria).

Bastango, bastonago, s. m. vid. pastenague.

Batajasse, battajasse, batte - lessive, s. f. славка сърая (motacilla cinerea)

Batara, s. m. батара, пъвчая птица (thamnophilus).

Batate, s, f. (бот.) батать (convolvulus batatas);
— батать, картофель (solanum tuberosum).

Batean, s. m. блюдечко сжатое (patella compressa) раковина.

Bateleur, s. m. орданъ съроватень (falco ossifragus) итица.

Bathyergus, s. m. пескокопъ (bathyergus) животное.

Baticule, s. f. (бот.) сверлильная трава; кропъ морской (crithmum).

Batide, s. f. vid. batis.

Batis, s. m. гладкій скать (raia batis) рыба; — чернозобикь (saxicola rubicola) птица; — (бот.) глашпикь, антильское растеніе (batis).

Batleschatan, badindjan, s. m. янчное яблоко; яйцеобразныя псинки (solanum melongena).

Baton, ou — de Jacob, s. m. (бот.) желтая чалма (asphodelus luteus); — royal, бълая чалма (asphodelus albus); — de saint Jean, спорышт, придорожникъ восточный (polygonum orienatale).

Batonnet, s. m. кегля, конусъ жиловатый (соnus tendineus) раковина.

Batrachie, s. f. (бот.) жабникъ или лютикъ воляной (ranunculus aquatilis); — жабникъ узлокоренный (ranunculus bulbosus); — жабень (batrachus) рыба.

Batrochosperme, s. m. (бот.) лягушечій клекъ (batrachosperma) родъ водорасля.

Batraciens, s. m. (300л.) жабинки, общее родовое названіе дягущекъ, жабъ и пр. (batrachii).

Batt, s. m. нильскій гусь (anas ægyptiaca) птица.

Battari, s. m. (бот.) голкъ морковный или ме-

Batte-lessive, vid. batajasse.

Batte-marre, s. m. стрижъ или ласточка земляная (hirundo riparia) птица; — трясогузка (motacilla alba).

Batte-potta, в. т. гнюсь (torpedo) рыба.

Batte-queue, s. m. vid. batte-marre.

Battarée, s. f. дождевинъ сморчковидный (battarea phalloides).

Batteur d'aile, s. m. чайка (larus).

Baudrier de Neptune, s. m. морской лишай сладкій, сахарный (fucus saccharinus).

Baudroie, s. f. лягва бурая (lophius piscatorius) рыба.

Bauère, s. f. (бот.) бауера (bauera).

Bauhine, s. f. (бот.) баугиція (bauhinia).

Baume, s. m. — d'Amérique, — de Tolu, бальзамо съменница толутанская или толутанскаго баль вама дерево (myrospermum toluiferum); - aquatique, - d'eau, водяная мята (mentha aquatica); -blanc, - de Constantinople, - d'Egypte, de Gilead, - du grand Caire, - de Judée, de la Mecque, - de Syrie, - vrai, амирисъ гиліадскій (amyris gileadensis); — de Brésil, - de Copahu, бразильскій більній бальзамъ; копайникъ (copaifera); - de calaba, - vert, такамагака (amyris tomentosa); — de Cathagène, vid. d'Amérique; - des champs, - sauvage, мята льсиая (mentha sylvestris); — de chasseurs, перецъ круглолистный (piper rotundifolium); - à cochon, гедвигія бальзамиая (hedwigia balsamifera); - d'ambre, - de Capahu. ликвидамбра (liquidamber); — de fleurs jaunes, andposon (hypericum); - focot, vid. du Pérou; - de la grande terre, мучникъ, лантана пестрая (lantana involucrata); - d'incision, vid. du Pérou; - des jardins, vid. balsamite; de Marie, красолисть (calophyllum); - du Péтоп . перуанникъ; перувіанское, бальзамное дерево (myrospermum pedicellatum); - faux -, донникъ сипій (melilotus caerulea); - petit -, клещь бальзамоносный (croton balsamifer); sucrier, vid. à cochon; - vert de saint Domingue, красолистъ (calophillum).

Baumier, s. m. (бот.) бальзамное дерево, амирисъ

(amyris).
Bava, bavastgma, bavosinga, з. т. (бот.) дивій медь; сладкая трость (cassia fistula).

Bavarot, s. m. мучной хрущь (tenebrio molitor) насъкомое.

Bavay - bavay, s. m. чудокусть; чудный кустар имкъ (quisqualis indica).

Bavéole, s. f. (бот.) васильки, василечки (сепtaurea cyanus).

Baveque, baveuse, в. f. слизь (blennius) рыба.

Вачапу, в. m. клоновникъ чеспочный (erysimum allaria).

Baya, s. m. клесть бенгальскій (loxia bengalensis) итица; (бот.) тыквенникъ каранбекій (crescentia cujete).

Bayad, s. m. bayatte, s. f. баядъ (porcus bayad)

родъ сома, рыба.

Baz, bazy. в. m. истребъ тетеримкъ (astur pa lumbaris).

Bazan, s. m. персидская дикая коза; козель 60° зоаровый (сарга aegagrus).

Bdella, s. f. (бот.) бделла, Индъйское дерево (bdella).

Bdelle, s. f. кровососка, насъкомое (bdella longicornis s. scirus vulgaris); — пъявица (sangvisuga).

Beau, s. m. окупь красивый (perca formosa) рыба.

Beaufortie, s. f. бофортія, кусть Новой Голлав' діп (beaufortia).

Beauharnoise, s. f. богарнезія, перуанскій кустаринкъ (beauharnoisia).

Beaumarquet, beaumarket, s. m. выорокъ наряж ный (fringilla elegans) птица.

Bébé, s. m. бекасть пильскій (centriscus nilolicus) рыба.

Вес, s. m. — allongé, кельмоть носатый (chelmon rostratus) рыба; — de faucon, каретта (chelonia) родъ черепахи; — d'oie, дельтипъ (delphinus); — каретта, (chelonia); — d'oiseau, утно носъ (ornithorhynchus) млекопитающее; — de perroquet, клювить критскій (scarus creticus) рыба; — безъимянка, попугаевъ посъ (anomia psittacea); — de poule, каретта зеленая (chelonia mydas s. esculenta) черепаха; — pointu. орлякъ обыкновенный (myliobatis aquila) рыба; — de bécasse, багрянка посатая, бекаска (murex scolopax); — de canard, лонатинка утиная (lingula anatina) раковина; — de plute, трехъуголка; тупица (donax).

Bec, s. m. — de cicogne, (бот.) журавленникы журавлиный носъ обыкновенный (geranium ciconium); — de héron, паплипъ посъ (geranium gruinum); — de pigeon журавлениикъ гоглубиный (geranium columbinum).

Bec, s. m. — an crous, (провини) клесть (loxia); - d'argent, тангаръ серебристоклювый (tanagra-jacapa); — d'asse, бекасъ лъсной, (scolopax rusticola); - à cuiller, колпица обыкновенная (platalea leucocephalus); - figue, випоградникъ; винноягодникъ (sylvia locustella); — славки разныхъ родовъ (motacilla ficedu la); — d'hiver, кононлянка (fringilla cannabi na); — щеврица древесная (anthus arboreus); - courbe, кривоноска, шилоклювка (геситу) rostra avocetta); — croche, ибисъ красный (tall talus ruber); — croisé, клесть (loxia); — de cire, клесть лучистый (loxia radiata); - de corne, каюворогъ (buceros); - de corne bâtard, ски тропъ австралійскій (scythrops Novae Hollan' diae); — de fer, спарактъ (sparactes); de hacho кривокъ (haematopus); - en ciseaux, ведо рьзъ (rhynchops); - en cuiller, раковдка или савакунь ложечный (cancroma cochlearia); колинца (platalea) — en fourreau, хіонида (chionis); - en palette, vid. - d ouiller; - en scie, Rpo халь (mergus); — fin, славка (sylvia); — ouvert, клещовка (anastomus); - plat, соксунъ (rhyn-

chaspis; anas clypeata); - rond, спигирь (ругrhula); — tranchant, пингвинь (alca impennis). Весавинда, в. т. (бот.) вероника ручейная, ибунка водиная; порченая помочь; цынготная трава; козыя морда (veronica beccabunga).

Bécade, s. f. (провинц.) vid. becasse.

Bécafig, bécafiga, becafigulo, vid. bec-figue. Recard, s. m. крохаль обыкновенный (mergus

merganser) птица; — лосось самецъ (salmo) рыба.

Recarde, s. f. бекаръ, кајенскій сорокопуть,

(psaris) птица.

Becasse, s. f. бекасъ (scolopax) птица; — de bois ou ordinaire, бекасъ лъсной, сломка или вальдшиенъ (scolopax rusticola); - double ou grande -, большой бекасъ или доппельшиепъ (scolopax major); - d'arbre ou perechante, удодъ (upupa epops); — долгоносая багрянка (murex haustellum); — à ramages, багрянка рогатая (murex cornutus): - la grande-épineuse, пауковая голова (murex tribulus maximus); — à queue et à épines courtes, геркулесова булава (murex brandaris) раковины; — бекасть обыкновенный (centriscus scolopax); - острорылъ (xiphias velifer); — белона (esox bellone) рыбы; -de mer, авдотка долгоногая (oedicnemus lon gipes); — кривокъ (haematopus s. bstralega) птицы.

Becasseau s. m. турухгань, птина (tringa); d'Astracan, турухтанъ каймистый (tringa fasciata); — beco, турухтанъ крошечный (tringa Pusilla); - hrunette, турухтанъ перемінчивый (tringa alpina s. variabilis); - canut, турухтанъ Сырый (tringa cinerea s. caputus): - cocorli, Турухтанъ Африканскій (tringa subarcuata); . à collier, vid. - brunette; - à cou brun, ту-Рухтанъ темноніейный (tringa fuscicollis); échasse, турухтанъ мелкій (tringa minuta); eloriode, куликъ налорослый или длинноноrin (numenius pygmaeus); - maubeche, vid. canut; - minulle, vid. - échasse; - noir, турухтань черный (tringa lincolniensis); — pourpre, Турухтань морской (tringa maritima); — roussatre, турухтанъ рыжеватый (tringa rufescens); - selinger, vid. - pourpre, - de Temminck, турухтанъ ръчной (tringa Temminckii); - à tête et cou noirâtres, турухтанъ черноголовый (tringa atricapilla); — varié, турухтанъ испешренный (tringa variegata); — violet, vid. pourpre, — combattant, турухтанъ драчунъ, (tringa pugnax).

Becassine, s. f. барашекъ, бекассицъ; бекасъ настоящій (scolopax gallinago); — des savannes, леженокъ (scolopax paludosa); — sourde, Petite -, бекассинк болотный; стучикъ (scoloрах gallinula); — cubiane, монаикъ бълохвостый (totanus ochropus); — de mer, беллопа

(esox bellone) рыба.

Recasson s. m. лонзикъ красноногій (totanus calidris); — допзикъ бълохвостый (totanus ochro-Pus); — допислышиенъ (scolopax major); — Petit — , лонзикъ бълобрюхій (totanus hypoleucos).

Becassoun, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus).

Becassounat, s. m. куликъ обыкновенный (numenius phaeopus).

Becfi - d'hiver, s. m. щеврица древесная (anthus arboreus).

Becghu, s. m. филинъ (strix bubo) птица.

Becharu, s. m. красный гусь (phoenicopterus ruber).

Beche-sisette, s. f. грызунь пиноградный (rhinchites Bacchus) насъкомое.

Becheru s. m. vid. becharu.

Bechet s. m. шука (esox) рыба.

Bechot, s. m. лонзикъ бѣлохвостый (totanus ochropus); - бекассинъ глухой болотный или стучикъ (scolopax gallinula).

Becmare, s. m. грызунъ, насъкомое (rhinomacer). Beco, s. m. vid. becasseau - beco.

Becot, s. m. vid. bechot.

Becquebo, s. m. дятелъ зеленый или желна (ріcus viridis) птица.

Becque-fleurs, s. m. колибри, птичка (trochilus). Becquerolle, bouquerolle, boucirolle, bouriolle, s. f. бекасъ, стучикъ (scolopax gallinula).

Becquet, s. m. лосось (salmo).

Becqueteur, s. m. чеграва малая (sterna minuta) птица водяная.

Весипе, в. f. беллона серебристая (esox sphyraena s. bellone acus).

Bédau, bédaude, s. f. ворона (corvus cornix).

Bedille, s. f. выончикъ, выонокъ полевой (convolvulus arvensis).

Bédouide, bédouille, s. f. щеврица луговая (anthus pratensis).

Bedouin, s. m. (бот.) марьянникъ или огнецвътникъ полевой (melampyrum arvense).

Beelzébuth, s. m. квата былобрюхая (ateles beelzebuth).

Béemerle, boehmerle, s. m. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.

Béena, s. m. галка (corvus monedula).

Béenel, s. m. (бот.) кротонъ или клещъ кистистый (croton racemosus).

Béesha, в. т. (бот.) бамбукъ ягодоносный (bambusa baccifera).

Beffroi, s. m. дроздъ пъвчій (turdus musicus). Begas, s. m. пелеканъ обыкновенный; баба птица (pelecanus onocrotalus).

Régasse, béquasse, s. f. vid. becasse.

Bégone, s. f. (бот.) бегонія, дикій щавель (begonia).

Bégoniacées; s. f. pl. семейство бегоніевыхъ. pacreniñ (begoniaceae).

Bégue, s. m. чайка съдая (larus canus) птица. Béhémot s. m. бегемоть, пенавъстное животнос о которомъ повъствуеть ветхій завыть.

Béhen, s. m. (бот.) смолевна, хлонушка; пузырьинкъгладкій (silene inflata; cucubalus behen);blanc, бегенъ бѣлый, увѣчная морская грава; азіатскій чертополохъ (centaurea s. cerratula behen).

Behoks, bihor, bihour, s. m. вынь или воднной Belle pucelle, s. f. (бот.) нолевой ранункуль (габыкъ (ardea stellaris) птица.

Behrée, s. m. индыйскій соколь (falco calidus). Reidelsar, beide-el-ossar, s. m. Jactobeul, Jacтовичникъ высокорослый (asclepias procera).

Bejar, bejaria, s. m. беярія (bejaria) деревцо.

Béjuco, bejuque, s. m. (бот.) гиппократея (hippocratea).

Bela - damboc, s. m. иномея колокольчатая (ipomaea campanulata) индъйское растеніе.

Belam - canda, belem - canda, s. m. (бот.) икcia, лилейка, спитка китайская (ixia chinensis).

Belame, s. m. беламъ, сельдь щетинорылая (clupea setirostris).

Bel-arje, s. m. аисть (ardea ciconia)

Belch, belchinen, belhegue, s. m. лысуха черная (fulica atra).

Belem-bec, s. m. кајенская утка (anas discors).

Belem-canda, s. m. vid. belm-canda.

Belenion , s. m. (бот.) стрвла, стрвльная трава (doronicum).

Bel-érucu, s. m. ластовичникъ величайшій (asclepias gigantea).

Belette, s. f. ласка или ласточка (mustela vulgaris) эвърокъ; - ласточка (blennius mustelaris) родъ слизя рыба, — du Brèsil тапра (mustela barbata) родъ росомахи; - d'eau, выдра норка (mustela lutreolata); - de java, ласка явская (mustela javanica).

Bélier, s. m. баранъ (ovis); - de montagne, баранъ горный или муфлонъ Американскій (ovis montana).

Bélion, s. m. (бот.) дубровка бълая (teucrium

polium). Bélioukandas, s. m. водоперица (myriophillum).

Bélipathaegas, в. т. проскурнякъ тополеобразный (hibiscus populneus).

Bella-Dona, belledone, s. f. (бот.) красавица; сонная одурь; бышеная вишия (atropa bella-

Belle-d voir, s. f. (бот.) лебеда, гусья лапа вениковатая (chenopodium scoparia).

Bellan, s. m. (бот.) черноголовникъ листоватый (poterium spinosum).

Bellarde, s. f. (бот.) беллардія (bellardia tontanea).

Belle - dame; в. f. (бот.) красавица (amaryllis belladona); — лебеда садовая (atriplex hortensis); — красавица (papilio cardui) диевная бабочка.

Belle-de-jour, s. f. (бот.) повойникъ, обвивальница троецвътная (convolvulus tricolor).

Belle-de-nuit, s. f. (бот.) чудоцвътъ удивительный; царская бородка; ялапъ, ялапка (nyclago jalapae; mirabilis jalapa); — славка дроздовидnan (turdus arundinaceus).

Belle-d'un jour, s. f. чалма, золотой корень (аsphodelus); — красподневникъ желтый (hemerocallis flava).

Bellegue, s. f. черная лысуха, птица, vid. belch.

nunculus arvensis).

Belleregi, belleris, s. m. (бот.) беллеровъ миробаланъ (myrobalanus bellerica).

Bellérophe, s. m. корабликъ окаменвлый (nautilus) раковина.

Bellevalie, s. f. (бот.) (bellevallia); волкамерія (volkameria); — гіацинть римскій (hyacinthus romanus).

Bellilant, s. m. воркунъ (trigla gurnardus) рыба. Bellidiastre, s. m. (бот.) лживая маргаритка (doronicum bellidiastrum).

Bellie, s. f. (бот.) плевникъ (bellium) растеніс-Bellis, s. m. маргарита (bellis), — золотопвиты бълнца; ивановъ цвътъ (chrysanthemum leucanthemum).

Bellon, s. m. bellonie, s. f. (бот.) беллонія. Belluge, bellouga, s. f. obayra (acipenser huso) рыба.

Belmuscus, belmusc, s. m. vid. abelmosch.

Béloère, s. m. (бот.) желтоцвътный проскурнякъ (hibiscus populifolia).

Bélone, s. f. беллона (esox bellone) рыба.

Belostome, в. f. белостома, родъ водяныхъ скор піоновъ (belostoma) насъкомое.

Belou, s. m. костякъ, тапинъ яблочный (crataeva marmelos).

Belsamon, s. m. vid. baume de Judée.

Belsory, s. m. ибисъ священный (ibis religiosa) птица.

Belutta aduca mansjen, s. m. пѣтушій гребень, гребешокъ перловидный (celosia margaritacea); amelpodi, кутра, жабья костка (apocynum); areli, олеандеръ, пуховникъ душистый (пегіпп odorum); — kaka - kodi, жабыя костка бы лая (apocynum album); — kanelli, гвоздичины (calyptranthes caryophyllata); - modela much сердечный коревь, эмьевикъ (polygonum bis torta); — опари, бальзамка обыкновенная (по mordica balsamina); — polataly, лилейный нар циссъ азіатскій (crimum asiaticum); = tsjampa kam, мезувіевъ железнякь (mesua ferrea); tsjorivalli, дикій виноградъ, индвискій плющь стоповый (cissus pedata).

Belyte, s. f. белить (belyta) жильнокрылое насы комое.

Bem-carini, в. т. малабарскій орьшникъ бы лый (justicia belonica); — nosi, пепорочный агнецъ (vitex); - pavel, бальзамное иблоко (momordicum); - schetti, иксора бълая (ixora alba); — tamara, кувшинчикъ остъ-инденів (nymphaea nelumbo).

Bembécides, bembèces, s. f. pl. бембексы (bembe' cides) семейство насъкомыхъ.

Ветьех, 's. m. бембексъ (bembex) родъ полу жесткокрылаго насъкомаго.

Bembi, s. m. (бот.) иръ благовонный, райсная водяная трава (acorus calamus aromaticus).

Bembidion, s. m. скакунчикъ (bembidion) жестко крылое насъкомое.

Bembix, "s. m. (бот.) бембиксъ (bembix) кохи хинскій кустарникъ.

Bemtere, s. m. питангва (lanius pitangua) родъ 1 сорокопута, птица.

Ben, s. m. беннусъ (guilandina moringa) дерево. Ben-album, s. m. былый бегень, морская увычпая трава (silene inflata).

Bena-palsja, s. m. (бот.) солнцевороть, геліотроиъ индъйскій (heliotropium indicum).

Benari, s. m. стрепатка сърал или овинникъ (етberiza miliaria) nruna.

Bénarts, s. m. (пров.) ортоланъ (emberiza hortulana) птица.

Bencaro, s. m. баланкгасъ, родъ краснаго де-Pena (sterculia balanghas).

Bendakou, bendaki, s. m. (бот.) панданъ самый Аушистый (pandanus odoratissimus).

Bendarli, s. m. плаунъ малабарскій (lycopodium Phlegmaria).

Benefigi, s. m. фіалка душистая (viola odorata). Benet, s. m. олуша (sula) птица.

Bengali, s. m. дубоносъ златоголовый или бенгальскій (coccothraustes chrysocephala s. loxia bengalensis) птица.

Bengiri, s. m. малабарское дерево (sapium).

Benguelinha, s. m. ангольская овсянка (fringilla angolensis).

Bénitier, s. m. тридакиа исполниская (tridaena gigas); — гребиецъ яковлевъ (pecten jacobaeus) раковины.

Benjoin sauvage, benzoin, s. m. терминалія росполадопная (terminalia benzoin); — царскій корень, растеніе (imperatoria ostratium).

Benni, benny, в. т. нильскій чебакъ (cyprinus binny).

Benoite, s. f. (бот.) гребиикъ, гравилатъ (geum urbanum).

Rensiponetos, s. m. (провинц. бот.) золотая лоаа; золотарникъ; золотушникъ обыкновенный (solidago virga aurea).

Bentavéo, s. m. питангва (lanins pitangua) родъ

сорокопута, птица.

Вео-québo, bequébo, s. m. дятелъ зеленый (ріens viridis) птица.

Bequebois cendré, s. m. поползень Европейскій (sitta europaea).

Beque-fleur, s. m. колибри (trochilus) птица.

Bequet, s. m. myka (esox lucius).

Дег, bor, ou bori, s. m. ююба; грудная придорожная игла (zizyphus jujuba).

ветатав нгла (гілурная учиникъ полинстый (агclium lanuginosum s. bernardia).

Derberi, s. m. жемчужная матка (mytilus margaritiferus) раковина.

herbértdées, s. f. pl. (бот.) семейство барбарисовыхъ растеній (berberideae).

Berbéris, s. m. (бот.) барбарисъ, кислый терпъ (berberis).

Вегсе, s. f. (бот.) медвъжья лапа; борщевикъ; (heracleum).

Berceau de vierge, s. m. (бот.) нищая трава; бо-Родавникъ; бородавочные волосы (clematis Vitalba).

Berclan, s. m. турпанъ (anas tadorna) родъ

утки, птица.

Berd, в. т. (бот.) цыперусъ, пыперъ бумагоносный (cyperus papyrus).

Berecynthie, berecynthia, s. f. берециптія (раpilio berecynthus) суринамская бабочка.

Berée, s. f. ръполовъ (sylvia rubecula) птица.

Bérénice, s. f. береница розовая (berenice rosea) животнорастеніе; — береница (papilio erippus) дневная бабочка.

Beresna, s. m. бълуга (acipenser huso).

Berg-dol, s. m. клушица (corvus pirrhocorax) птина.

Bergénie, s. f. кампеломная трава или чигирскій чай (saxifraga crassifolia).

Bergère, s. f. бергерія или попая л'Еспая (bergera; popaja sylvestris).

Bergeronnette, s. f. нлистовка или коровяшникъ, (budytes) птичка; — blanche, мухоловка бълая (muscicapa alba); — bleue, плиска голубоватая (motacilla caerulescens); — citrine, желтобрюшка (motacilla citreola); — à collier, плиска бълая или трясогузка (motacilla alba); - griве, славка сърая (sylvia cinerea); - jaune, плистовка сфрожелтая (motacilla boarula); printannière, плистовка желтая (motacilla

Bergie, s. f. (бот.) бергія, растеніе (bergia s. bergiera).

Bergkias, s. m. berkte du cap, s. f. (601.) rapaeнія Тунбергова (gardenia Thunbergia)

Berglachs, berglax, berlax, в. m. скаложилъ длиннохвостый, лососокъ (macrocerus rupestris) рыба.

Bergonistre, s. m. (bergsnytre, bergsnytler) poat губана (labrus suillus) рыба.

Beringène, s. f. (бот.) бадиджанъ, армянскіе огурцы (solanum melongena).

Beringière, s. f (бот.) аживый диптамъ (beringiera; marrubium pseudodictamnus).

Beris, s. m. берида (beris) насъкомое изъ разряда двукрылыхъ.

Berle, s. f. (бот.) поручейникъ (sium); - le - de la Chine, поручейникъ нинзи; золотой корень или жип-зенгъ (sium ninsi); - chervi, сахарный индъйскій корень (sium sisarum).

Bermudienne, s. f. бермудіана, касатикъ испанскій (bermudiana; iris sisyrinchum).

Bernache, bernacle, s. f. uyramka (anas erythropus) родъ утки; — уткородка гладкая (lepas anatifera s. anatifera laevis).

Bernard - l'hermite, s. m. отшельникъ Діогеновъ (pagurus Bernardus) родъ рака.

Bernardet, s. m. акула чешунстая (sqalus centrinus) рыба.

Bernardie, s. f. (бот.) бернардія (bernardia) vid. adélie.

Bernicle, s. f. блюдечко корабликовое (patella borbonica) раковина.

Beroé, s. m. дынникъ (beroë) родъ морской кранивы, полишникъ.

Berose, s. m. водолюбъ одуряющій (berosus; hydrophilus luridus) насъкомое жесткокрылое.

Berta, s. m. copona (corvus pica).

Bertavela, vid. bartavelle.

Bertazina, в. m. (провинц.) стрепатка глупая (emberiza cia).

Bertholettie, bertholletie. s. f. (бот.) бертолоція (bertholletia) большое бразильское дерево.

Bertonneau, s. m. nastych (pleuronectes rhombus) puice.

Bertou, s. m. сойка обыкновенная (corvus glanarius) птица.

Beryle, s. m. ненда (berytus s. neides) насъкомое изъ семейства длинорожечковыхъ клоповъ. Beschoois, s. m. vid. pic-vert.

Besenge, bezenge, s. m. сипица кузнечикъ (рагия major) птица.

Beslère, s. f. (бот.) беслерія (besleria) гвіанское растенів.

Bésolat, s. m. bézole, s. f. сигъ остроносый (coregonus oxyrrhinchus).

Betel, s. m. бетель, растеніе, которое восточные пароды жують (piper betle).

Béthyle, в. т. сорокопуть пестрый (lanius pica) птица; — бетиль (bethylus) насъкомое изъ разрида изевистокрылыхъ.

Betina, s. m. рогатый щетинозубъ (chaetodon cornutus) рыба.

Bétion, s. m. маиранъ, маіоранъ критскій (origanum dictamnus).

Bétoine, bétonie, s. f. (бот.) черная буквица, поповъ цвътъ (betonica vulgaris); — d'eau, водяной нормчникъ; собачья голова (scrophularia aquatica); — sauvage, лътняя колосинца (stachys annua); — de montagne, баранья трава, баранка горная, (arnica montana); la grande —, буквица великоцъётная (betonica grandiflora).

Bètre, betys, s. m, vid. betel.

Bette, s. f. cBeksa (beta).

Retterave, s. f. красная свекла (beta vulgaris).

Вештегіе, **s.** f. (бот.) беррерія (beurreria) Американскій кустарникъ.

Beyszker, s. m. пискарь (cobitis fossilis) рыба.

Besar, s. m. скорпена страшная (scorpaena horrida) рыба.

Bézole, s. f. vid. bésolat.

Biarataca, в. m. савакунъ или ракоћдка (сапстота) птица.

Biaron, s. m. аронникъ пятимстый (arum dracunculus).

Biatu, в. m. ортоланъ (emberiza hortulanus) птица.

Bibassier, s. m. (бот.) кизильникъ японскій (mespilus japonica).

Bibe, s. m. треусая треска (gadus luscus).

Bibion, s. m. журавль наридный (ardea virgo) итина; — бибіонъ (bibio) насъкомое изъ семейства типулидъ; — précoce ou de st. Marc, садовникъ или бибіонъ св. Марка (bibio hortulanus; bibio Marci).

Biblis, s. f. гиперія (papilio hyperia s. biblis)

Bibreuil, в. т. (бот.) борщевикъ или борщъ

обыкновенный (heracleum spondilium).

Bicarème, bicarène, в. m. караульщикт или узгранъ (tubinambis; monitor вы varanus) ящерица.

Biche, s. f. лань оленья, оленина; мараль; — акула синезеленая (squalus glaucus); — умбрина синезеленая (scomber glaucus) рыбы; — турърогачь самка (lucanus cervus) насъкомое.

Bichios, bicho, ou bicios, в. m. закожный червы (dracunculus).

Bichtr, в. m. биширъ (polyplexus) инльская рыба изъ семейства сельдей.

Bichon, s. m. болотка (canis militacus) собачка; — журчало (bombylius) насъкомое.

Bicorne, s. m. двурогая глиста (ditrachyceros);
— (бот.) мартинія однольтняя (martynia abnua).

Bicornes, s. m. pl. (бот.) двурогія растеція (bicornes).

Bidactyle, s. m. двупальчикъ, строусъ (struthio) птица.

Bident, s. m. (бот.) двузубецъ коноплянка, череда трираздъльная (bidens tripartita).

Bidi, в. т. (бот.) тайникъ иглистый (сгурь ва aculeata).

Bidi-bidi; s. m. дергачь ямайскій (rallus jama)censis) итица.

Bienjoint, s. m. (бот.) кончатка, терминалія узволистиая (terminalia angustifolia).

Bierkne, bierne, bjorkna, s. m. чебакъ широній (cyprinus latus) рыба.

Bidvre, s. m. бобръ пастоящій (castor fiber) млекопитающее; — крохаль обыкновенный (mergus merganser) птица.

Bif, s. m. орланъ съроватень (falco ossifragus) итища.

Bifeuille, s. m. vid. serpule.

Bifurque, s. f. (бот.) каляндра; кишнецъ, коріяндръ малый или янчный (coriandrum testiculatum).

Bigel, biggel, s. m. нильгау (antilope picta: trago-camelus) родъ антилоны.

Bigitz, s. m. ингалица (vanellus) птица.

Bigni, s. m. труборогъ свътленькій (buccinum nitidulum).

Bignone, s. f. биньопія (bignonia) пидьйскій жас

Bignonées, bignoniacées, s. f. pl. семейство биньо новыхъ растеній (bignoniaceae).

Bigorneau, bigourneau, s. m. кубарка морскобреж ная (turbo littoreus); — нерита (nerita) раковины.

Bihai, s. m. (бот.) бигай (heliconia) бълолистиов растепіе.

Bihoreau, s. m. чепура кваква (ardea nyctico rax) птица.

Bilac, s. m. (бот.) билакъ, костякъ, шанив пблочный, (bilacus aubilanus; crataeva marme los).

Bilbil, s. m. крапивникъ (motacilla troglodytes)

Bilimbi, s. m. бизимби (averrhoa-bilimbi) masaбарское дерево; плодъ карамболіи, дерева.

Billardière, s. f. биллардіера (billardiera) пово-Родландское растеніе.

hille d'ivoire , s. f. венерка пенсильванская (vehus pensilvanica) раковина.

Millin, billinghas, s. m. vid. bilimbi.

Billon, billous, s. m. бубовина кормовая (vicia

hillorot . s. m. иволга Европейская (oriolus galbula) uruna.

hmacule, s. m. пипагоръ двупятнистый (cyclopterus bimaculatus) рыба: — щетинозубъ двуинтинстый (chactodon bimaculatus) рыба; караульщикъ двупатнистый (monitor bimaeulatus) вщерица.

Bimbelé, s. m. славка пальмовая (motacilla pal-

marum).

Binectarie, s. f. (бот.) мартышкина рожа тупоduernan (mimusops obtusifolia).

Mineril, binery, s. m. стрепатка желтай или oneanka (emberiza citrinella).

Binka, s. m. чернобыльникъ (artemisia vulgaris). Виковитьа, в. в. листоцвътникъ мочегонный (phyllanthus urinaria).

Binni, binny, s. m. vid. benni.

віпосіе, s. m. двуглать; аргуль плоскій (binoclus; argulus foliaceus) скорлушнякъ.

lintal, в. т. (бот.) цейланская красная базелла (basella rubra).

hintamboru, bintamburu, s. m. пейланскія козын Norkh (convolvulus pes caprae).

Binlangor, s. т. (бот.) красолисть боболистный (calopbyllum inophyllum).

hintu, s. m. opromant (emberiza hortolanus)

h_{inunga}, в. m. (бот.) клещевина маппа (ricinus mappa).

 $h_{iondella}^{\mu ppa)}$, в. f. (бот.) золототысячникъ обыкно-Renimii (gentiana centaurium).

bionté, в. тополь, осокоръ италіанскій (ро-Pulus italica).

bipapillatre, s. m. двусоска (bipapillaria) молdiockis.

h_{pede}, s. m. двуножка (bipes) ящерица; — pl. Апуногія животныя (bipedes).

hiphore, s. m. сальна (salpa) моллюскъ изъ семейства таліадъ.

приуме, в. т. двулистникъ или кожевдъ лупообразный (biphyllus; dermestes lunatus) насъкомое.

hipinelle; s. f. (бот.) бедренецъ (pimpinella).

bipinnalle, s. f. (бот.) однолистникъ, змънный дамись двуперистый (arethusa biplumata).

вид-чонкъ двуперистым (агенима в.р. подсолнечhuk's (helianthus annuus).

инаус, в. т. губанъ двоелучный (labrus bifasciatus) pыба.

допия) рыба. приме, в. т. отшельникъ, разбойникъ (радигия). Birrhe, S. m. vid. byrrhe.

hisaam, bizaam, s. m. виверра канская (viverra malaccensis s. tigrina):

Biseacho, s. m. вискашъ (eriomys viscacia) млекопитающее Южно Американское.

Bisoutelle, s. f. (бот.) двущитка (biscutella).

Bisergot, s. m. Адансоновъ франколинъ (tetrao bicalcaratus) родъ сенегальской куропатки.

Biserrule, s. f. (бот.) двупильникъ (biserrula).

Biset, s. m. дикій сизый голубь (columba livia). Bisette, s. f. гоголь дзынга (fuligula nigra) водяная птица,

Bisiphite, s. f. двутрубочникъ (bisiphites) рако-

Bislingue, bislingua, s. m. (бот.) александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).

Bisnagilli, s. m. (бот.) переступень многопадрваный (bryonia laciniosa).

Bisnago, s. m. (провинц.) vid. visnago.

Bison, в. т. бизонъ : горбатый: Американскій быкъ (bos americanus); - musqué, быкъ мускусный (bos moschatus; ovibos).

Bisse, s. f. рыполовъ (motacilla rubecula) птица. Bisse-morelle, s. f. завирушка бурая (accentor modularis). Bisserule, .s. f. vid. biserrule.

Bissourdet, в. т. крапивникъ (motacilla troglodytes) птица.

Bistarde, bitarde, s. f. vid. outarde.

Bistorte, s. f. (бот.) сердечный корень, эмьсыкъ; горлецъ пестикъ (polygonum bistorta).

Bistournée, s. f. (бот.) ковчежецъ извилистый (arca tortuosa) раковина.

Bisulques, s. m. pl. семейство двукопытныхъ животныхъ (bisulca, ruminantia s. pecora).

Bitestacées, s. m. pl. жаброногіе скорлупияки (branchiopoda).

Bitome, s. f. бытома (bitoma) жесткокрымое пасъкомое; - s. m. битомъ (bitomus) раковина. Bitor, bitour, s. m. чепура, вынь (ardea stellaris). Bitou, или bitoir, s. m. ужовка - ножка (сургаеа pediculus) раковина.

Bittaque, s. m. биттакъ (bittacus) насъкомое изъ семейства панориидъ.

Bivai, s. m. датель веленый или желна (picus viridis).

Biverone, piverone, s. m. венерка бородавчатая (venus verrucosa) pakobuna.

Bivet, s. m. свитокъ ръшетчатый (voluta cancellata) раковина.

Bivit, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица. Bixa, s. m. бикса орлевиъ (bixa orellana) дерево. Bizaam, s, m. vid. bisaam.

Bize, s. m. сарда (scomber amia) родъ умбрицы, рыба.

Bizart, bisert, bisett, в. т. синица кузнечикъ (parus major) птица.

Blac, s. m. блакъ, соколъ черпоперый (falco melanopterus) птица.

Bladhie, s. f. (бот.) бладія (bladhia).

Blagre, в. т. орланъ или бурякъ (falco haliaëtus) птица хищная.

Blague-d-diable, s. f. пелеканъ (pelecanus) итица. Blaireau, s. m. Gapcyki (meles vulgaris s. taxus); surinam, квасье (viverra quasie).

Blairie, s. f. блерія (blaeria) Африканское растеmie.

Blakée, s. f. блакея (blakea).

Blanc - aune, s. f. vid. alisier.

Blanc - cul, сингирь обыкновенный (pyrrhula vulgaris) nrnua.

Blanc - d'eau, s. m. былая морская роза, былый ненуфаръ (nymphaea alba).

Blanc - de Hollande, s. m. Голландскій більні тополь (populus alba).

Blanc - d'ivoire, s. m. (бот.) грибъ слоновый (адаricus eburneus).

Blanchard, s. m. орель бълесоватый (falco albescens) птица.

Blanche, в. f. чеграва былая (sterna alba) птица. Blanche - coiffe, в. f. хохловатая сойка (corvus cajanus) nruna.

Blanche - queue, s. f. крачунъ короткопалый (circaetus s. falco gallicus) птица.

Blanchet, s. m. славка сврая (motacilla sylvia); - амфисбена бълая (amphisbaena alba) ящерица; — пельма или бълорыбица (coregonus) leucichthys) рыба.

Blanchette, s. f. полевой салать (valeriana locusta): - лебеда приморская (chenopodium maritimum); — родъ гриба (agaricus risigal-

Blanc-jaune, s. m. нильская семга (salmo nilo-

Blanc-nez, s. m. генонъ бълоносый (simia pe-

Blanc - pendart, s. m. девятисмерть, сорокопуть сърый (lanius excubitor) птица.

Blanculet, s. m. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Blande, s. f. саламандра зеленая (salamandra terrestris) ящерица.

Blandfordie, blandfortie, s. f. (601.) бландфортія (blandfortia).

Blanquette, s. f. vid. blanchette.

Blaps, s. m. медлякъ эловъщій (blaps mortisaga) насъкомое.

Blary, blerie ou blery, s. m. лысуха черная (fulica atra) птица.

Blasie, s. f. (бот.) блазія юнгерманція (blasia jungermannia) родъ пороста.

Blaste, s. m. бласть (blastus cochinchinensis) кохинхинскій кустарникъ.

Blattairie, в. f. (бот.) кнафликъ; мольшикъ (verbascum blattaria).

Blatte des cuisines, s. f. тараканъ (blatta orientalis); - kakerlac, прусакъ (blatta germanica, blatta americana),

Blatti-acide, s. m. сонперація (sonneratia) малабарское миртовое дерево.

Blavelle, blavelle, blaveolle, blaverolle, s. f. bacuлекъ (centaurea cyanus).

Blavet, s. m. груздь (agaricus piperatus).

Blavie, в. т. губанъ зазубренный (crenilabrus) рыба.

— de rocher, даманъ (hyrax capensis); — de | Blé de boeuf, — de vache, s. m. марьянинкъ или огнецвътникъ полевой (melampyrum arvense); de canarie, канареечникъ; канарейное съмя; канареечная трава (phalaris canariensis); — de Guinée, индъйская рожь; просо индъйское (holcus sorghum); — locular, пшеница однось менная (triticum monococcum); — noir, — sarrazin, греча; гречиха (polygonum fagopyrum); -rouge, vid. - noir et - de vache; - de Tartarie, гречиха Сибирская (polygonum tartaricum); - de Turquie, кукуруза; маисъ (zea mays).

Blechne, blegne, s. f. (бот.) дебрянка (blechnum) родъ папоротника.

Blechon, s. m. мята сердечная; блохогонка (mentha pulegium). Rlège, blèque, s. m. ряпушка (coregonus marae

nula). Blenne, blennie, s. f. слизь (blennius) породя рыбъ.

Blennioide, blennoide, s. f. жабень слизовидный (batrachus btennoides) рыба.

Blephare, s. f. (бот.) ръсничка, висликъ (blepharis).

Blet, s. m. (бот.) лебеда татарская (atriplex tartarica).

Blète, blette, s. f. (бот.) жминда; боровникъ; бро совая трава (blitum); - амаранть мокричный или красный (amaranthus blitum).

Blethise, s. f. жужелица многоточечная (blethisa) carabus multipunctatus), nachkomoe.

Bletie, s. f. (бот.) солнечный корень танкервил ловъ или блеція (bletia Tankervilliae).

Bleu, s. m. акула синезеленая (squalus glaucus); - doré, спаръ зубастый (sparus dentex); vert, щурка голубоватая (merops caerulescens) рыбы.

Bleuet, s. m. зимородокъ (alcedo ispida) птица; - брусничникъ бълый (vaccinium album); vid. также bluet.

Blondie, s. f. тіарелла трилистная (tiarella trifo

Blongios, blongion, s. m. чепура малорослая (аг dea minuta) nruga.

Bluet, s. m. (бот.) василекъ, василечки (cental) rea cyanus); - le - du levant, былолисть киргазонный или душистый (centaurea mo schata); - (зоол.) султанка лазоревая (рогрhу rio hyacinthinus); — тангара багряноголовая (tanagra gularis) птицы.

Bluette, s. f. цесарка обыкновенная (numida me leagris) nruna.

Blumenbachia, s. m. (бот.) бухарское просо узг колистное (holcus halepensis).

Воа, в. т. боа, удавъ (boa) родъ змви.

Boadschie, s. f. (бот). щитокъ луковичный (ре taria alliacea).

Boa-kelaor, s. m. (бот.) бенпусъ, дерево (guiliad dina moringa).

Boa-massi, s. m. (бот.) ююба полосатая (zizy phus lineata).

Boarine, boarule, s. f. илистовка съро-желга (motacilla boarula) птица.

^{Boarine}, bovarine, s.f. жаворонокъ Луговой (alauda J practensis).

hobak, bobaque, s. m. табарганъ бабукъ (dipus jaculus); — съверный сурокъ; байбакъ (агсtomys baibak s. bobak) млекопитающія.

Bobard, bobart, s. m. бобарція, трава (bobartia). B_{0bi} , s. m. свитокъ каймистый (marginella lineata).

Bocamelle, bocamèle, s. f. Сардинскій хорекъ (mustela putorius) четвероногое.

носсопе, s. f. (бот.) бокконія, пряная трава (boc-

Bodian, s. m. больянъ (bodianus) рыба.

Bodty, s. m. vid. amphisbène.

Boebere, s. f. vid. dyssode.

Roehmerie, s. f. (бот.) бемерія (boehmeria).

hoerhavie, s. f. (бот.) бургавія (boerhavia). в_{оеи}f, s. m. волъ, быкъ (bos); — musqué, быкъ

мускусный (bos moschatus); — de mer, бегемотъ (hippopotamus); — манатъ (manatus) родъ Rura; - d'Afrique, - cafré, vid. bufle; - à bosse, vid. bison et zebu.

Boenf, s. m. пъночка обыкновенная (regulus trochilus); — снигирь (pyrrhula); — de Dieu, крапивникъ, (troglodytes): - des marais, водяной быкъ; выпь (ardea stellaris) птицы.

10euf, s. m. скать острорылый (гаіа охугнупchus) рыба.

подие, s. f. вологлазый спаръ (sparus boops) рыба. bognas, budughaha ou budughas, s. m. (бот.) Фараонова фига (ficus religiosa).

poglossa, boglosson, boglossos, buglosse, s. m. косоротъ языкъ (pleuronectes solea) рыба.

водкаt, s. m. скать чернаго моря (raia Djiddensis). Bohom-jamboulan, vid. jamboisier.

 h_{0hon} -ираз, s. m. богонупасъ, японское дерево (antiaris toxicaria).

hoicininga, boiquira, s. m. боаквира или гремуччикъ лютый (crotalus horridus) эмъя.

войда. s. m. бозга (coluber ahaetula) родъ ужа. hoigacu, s. m. бразильскій удавъ (coluber argus)

 B_{0in} - caro, vid. carmanline.

Вотп-erando, s. m. (бот.) трагія остъ-индекая (tragia chamel).

 h_{oin}^{magta} спатег). gotin=goti, s. m. портулакъ, бутерлакъ южный (portulaca meridiana).

Boiquira, s. m. vid. boicininga. h_{0is}, s. m. — d'acajou, — d'amaranthe, — de mahagoni, красное дерево (swietenia mahagoni); - d'agouti, - de lézard, непорочный агнецъ Растопыренный (vitex divaricata); — d'aigle, d'aloès, орлянка (aquilaria); — d'aigle, — d'aloès, — d'agalloche, — de calambao, ослъпильпикъ индъйскій (excaecaria agallocha); — d'ainon, гороховникъ оградный (robinia saepium); d'amande, миндальное дерево (marila racemo-⁸a); — ambré, ликвидамбра (liquidamber); amer, - d'absinthe, waaccin ropenan (quassia amara); — d'amourette, недотыка льнолистная и тамариндолистиая (mimosa tenuifolia et tamarindifolia); — d'anis, бадьянь настоящій (il-

licium anisatum); — адвокать; бабій; ягодинкъ (laurus persea); - d'anisette, перецъ закривленный (piper aduncum); — d'arc, ракита, ракитинкъ (cytisus laburnum); — d'argent, серебрякъ обыкновенный (protea argentea); — d'aspalath, розовое дерево (aspalathus); — à balais, красное дерево (erythroxylon); - верескъ вениковатый (erica scoparia); — дрочникъ въничковый (spartium scoparium); — balle, трихлія бразильская (guarea trichilioides); - ban, грудоягодинкъ гладкій (cordia calococca); - baroit, benoit, - fin ou de férole, атласовое дерево (ferolia); - de baume, клещъ бальзамоносный (croton balsamifer); - de Brésil, vid. brésillet; - de campèche, кампешевое дерево (stematoxylon campechianum); - cannelle, коричиевое дерево (laurus canella); canon, щитовое трубное дерево(сесторіа peltata); - de canot, катальна (terminalia catalpa); красолистъ высокорослый (callophyllum inophyllum); — тюльнанопосное дерево (lyriodendrum tulipiferum); - chandelle, arasa воиючая (agave foetida); - дерево бальзамовое (amyris elemifera); — de chypre, розовое дерево (aspalathus); - de corail, коралловое дерево (corallodendron); - жельзникъ (adenanthera); - слизникъ, глистникъ (erythrina): - de corne, мангостанъ роговой (carcinia cornea); - cotelet, - à cotelettes, корнуція пирамидальная (cornutia pyramidata); - couleuvre, эмінны корень (ophiorriza); - эмвиное дерево (ophioxylum); - крушина змънная (rhamnus colubrinus); — нълибуха вмвиная (strychnos colubrina); — de crabe, — de crave, миртъ гвоздичный (myrtus çaryophyllata); - creux, живоцвъть иглистый (lisianthus aculeatus); - crocodile, каскарилла, шакрылъ (elateria); — de cuir, — de plomb, мышье дерево болотное (dirca palustris); — dur, грабильникъ некленъ (caprinus ostryx); — dissentérique, мальпигія колосистая (malpighia spicata): — d'ébène, тебеновое, черное дерево (diopsyros ebenum); - d'encens, амирисъ мирра (amyris myrrha); - enivrant, à enivrer, ivrant, молочай деревеньющій (euphorbia dendroides); — листоцвътъ (phyllanthus); - рыболовъ (piscidia); - épineux, бавольникъ западный (bombax pentandrum);- желтодревникъ; геркулесова булава (xanthoxylon caribaeum); — de fer, жельзиякъ; чилижникъ (rebinia panacoco); - желъзное дерево (sideroxylon laurifolium); - de garoux. волчы ягоды; волчье лыко (daphne mezereum); de gérofle, vid. de crabe; - de glu, птицеловникъ лавровидный (sapium aucuparium); - de grignon, коровникъ; коровій рогъ (bucida buceras); - guillaume, комарникъ кустарный (соnyza frutescens) и кленкій (conyza viscosa); шанта (baccharis); - immortel, древо безсмертное (endrachium madagascarense) - корольковое дерево (erythryna corallodendron); -d'Inde, перецъ ямайскій (myrtus pimenta); !-isabelle, лавръ красный (laurus borbonia); jaune, лавръ желтый (laurus ochroxylon); -

шелковица красильная (morus tinctoria); желтос дерево (ochrosia); - польцановосное дерево (lyriodendron tulpaniferum): - de lettres, жельзнякъ безоружный (sideroxylon inerme); - de liège, проскурникъ анполнетный (hibiscus tiliaceus); — бавольникъ лушистый (bombax gossipium); - Marie vid. baume Marie; — de mèche, агава вощочая (agave foetida); — de merle, багульникъ иволистный (andromeda salicifolia); — масличное дерево (olea capensis); - итичья ножка (ornithopus) - de Moluques, кротонъ проносный (croton tiglium); - de natte, мартышкина рожа (mimusops); - de nefle, евгенія (eugenia); — néphrétique, беннусъ дерево (guilandina moringa); - noir, эбень американскій (aspalathus ebenus, mimosa lebbek) - d'olive, масличникъ, масляное дерево: (olea; elaeodendron); - d'or, грабинникъ. грабовникъ американскій (carpinus americana); — d'oreille, волчьи ягоды (daphne mezereum) ; — лавровыя яголы (daphne laureola) - de Perpignan, крапивное дерево: каркаеъ (certis australis); — de perroquet, по-пугаево дерево (fissilia); — à pian, шелковина красильная (morus tinctoria); - de pintade; иксора скарлатовая (ixora coccinea); pissenlit, трубоцвыть стоячій (bignonia stans): pliant, эолотуха: бълая (osyris alba); — de poivrier, красное дерево лавролистное (erythroxylum laurifolium); - puant, вонючка: вонючее дерево (foetidia; anagyris foetida); - punais, красный дериъ (cornus sanguinea); - de quassie, vid. amer; - ramier, психотрія (psychotria); - ягодникъ мыльный (sapindus); -- мунтингія былая (muntingia calabura); — гатон, мыловникъ обыкновенный: (sapindus saponaria); - de Rhodes, амирисъ смолоносный: (amyris balsamifera); — de rivière. сыршикъ малолиетный (casearia parvifolia): de ronde, de rongle, красное деревоздавролистное (erythroxylum laurifolium); — de rose, de Rhodes, de Chypre, розовое дерево (convolvulus scoparius); - эреція кустарниковая (ehretia fruticosa); - амирисъ елемная (amyris elemifera); — sain ou sain —, ягодникъ (daphne gnidicum); - saint, - de santé, бакаутъ (quajacum sanctum); - de st. Jean; стосилъ (раnax Morototoni); — de ste Lucie, слива обыкповенная (prunus Mahaleb); - de sapan, цезальниція (caesalpinia); — sarmenteux, грудоягодинкъ жентоватый (cordia flavescens); — de savonnette, savonneux, мыловинкъ обыкновешный (sapindus saponaria); - de sénil, камарникъ иволистный (conyza salicifolia); — de senteur, — galeux, душистой синее дерево (assonia populnea); — de seringue ; жаучукъ (hovea guianensis); — de soie, мунтингія бълая (muntingia calabura); - de source, ключикъ, буаниникъ ключевой (aquilicia sambucina); trompette; vid. - conon; - verdovant, лавръ желтый (laurus chloroxylon); — бигнонія, трубонвыть гладкодревесный (bignonia leucoxy-

BOIS - BOIS

lon); — petit — à cerf, мраморная жегля (murex scorpio) раковина.

Bois de rean ou de roc, s. m. драконь (trachinus draco) рыба.

Bois veiné, s. m. мелкопрядъ кольпратый (bombix zigzao) насъкомое; — свитокъ еврейскій (voluta hebraica) раковина.

Boisseldère, s. f. сорока жестокая (pica crudelis) птица.

Bojobi, s. m. собачій полозъ, зеленая эмізя (b⁰a canina).

Bolac, bolax, s. m. (бот.) болаксъ (bolax).

Bolaye, s, f. сорокопуть бородатый (lanius barbatus) птица.

Bolbidion, s. m. осминожка, маленькая осминогая волосатка (bolbidium) насъкомое.

Bolbine, s. f. иксія дилейка италіянская (ixia bulbocoidum).

Bolbocéras, s. m. дублякъ весенній (geotrupes vernalis) наськомое.

Bolbonach, bulbonach, s. m. (бот.) аупникъ эпловый (lunaria rediviva).

Boldu, s. m. болдея дупистая (boldea fragrans).
Bolet, s. m. оленій грибъ; масленикъ (boletus);
— de mer, пробчакъ сосочковатый (alcyonium papillosum) животпорастепіс.

Boletoides, s. m. pl. губовидныя растенія (boletoides).

Bolétophage, s. m. грибовдка (boletophagus)

Bolétophile, s. m. гриболюбъ (boletophila) насве

Boligoule, bouligoule, s. m. Эринговъ грибъ (bo letus Eryngii).

Bolin, s. m. багрянка рогатая (murex cornulus) раковина.

Bolon, s. m. (бот.) ежовка, ежова головка прв мая (sparganium erectum).

Boloutas, is. m. (бот.) бахусникъ индъйскій (рад сеharis indica).

Bolténie, s. f. болтенія (boltenia) моллюскъ. Boltone, s. f. болтонія (boltonia) Американсков растеніе.

Bolty, в. т. туманка, губанъ Нильскій (labrus niloticus) рыба.

Bolumbae, s. m. (бот.) билимбо (averroha bilimbil) Bomarée, s. f. бомарея (bomarea) родъ хилійскаго парцисса.

Bomarin, s. m. бегемоть (hippopotamus).

Bombace 4.8. m. vid. bombax.

Bombacées, s. f. pl. (bombaceae) семейство рв стеній, производящих в хлопчатую бумагу.

Bombardier, в. т.: брахинь шумный (brachings crepitans) насыкомое.

Bombax, s. m. (бот.) хлопчатникъ, бавольнико (bombax) кустарникъ,

Bombyee . 8. m. шелкопрядь (bombys) почлал бабочка; — à soie, телкопрядь настолий (bombys mori); — processionnaire, телкопрядь походный (bombys processionea); — feuille morte, телкопрядь дубозистный (bomb); quercifolius).

Bombycille, s. f. свиристель европейскій (bombycilla garrula) птица.

Bambycites, s. m. pl. шелкопряды (bombycidae) семейство ночныхъ бабочекъ.

Bombycivore, s. m. vid. bombycille.

Bombyliers, s. m. pl. семейство журчалъ (bom-byliarii).

Bombyle, s. f. журчало (bombyllus) насѣкомое. Bom-gors, s. m. вынь; морской быкъ (ardea

stellaris) птица. Вопата, в. f. бонамія, мадагаскарскій кустар-

инкъ (bonamia).

Bonarota, s. f. (бот.) бонарота, вероника чужеземная (bonarota; paederota).

Bonase, bonasus, s. m. vid. aurochs.

Bonasia, vid. gelinotte.

Bonasla, s. m. львиноусъ или львинохвостъ сердечный (leonurus cardiaca).

Bonati, bonate, s. m. горькодревникъ (bonatea).
Bonavérie, s. f. (бот.) вязелецъ (coronilla securidaca).

Bonda-calo, s. m. (бот.) абельношъ (hibiscus abelmoschus).

Bondrée, s. f. кобецъ; пчелоядъ (fulco apivorus) родъ сокола.

Bonduc, s. m. гвиландина; кошачій глазъ (guilandina) молукскій орвхъ, кустарникъ.

Bonga-biru, s. m. поточка тернатская (clitoria ternatea).

Bongare, s. m. бонгаръ, родъ бенгальской змћи (bongarus).

Bon-Henri, s. m. собачья лебеда; марь деревенская; моральки (chenopodium bonus Henricus). Bonhomme, petit — , s. m. (бот.) царскій скичетрь; вербишникь більій; медвежье ушко (verbascum tapsus); — misère, реполовъ (sylvia rubecula) птица.

Bonite, s. f. бонить, тумакъ (scomber pelamis)

Bonitol, s. m. умбрица Средиземнаго моря (seomber mediterranea).

Boniton, s. m. vid. sarde.

Bonjam, s. m. (бот.) ананасъ; волченъ кудря-

Bonjour-commandeur, s. m. стрепатка капская (fringilla capensis) птица.

Bonne-dame, s. f. (бот.) лебеда красная или садовая (atriplex hortensis).

Bonnet blanc, s. m. (бот.) медвежникъ (arctopus echinatus); — сагге, бутоникъ (butonica); — chinois, китайская шанка (inuus sinicus) мартышка; — блюдечко китайское (patella sinensis); — de dragon, блюдечко венгерское (patella ungarica) раковины; — d'électeur ou de prêtre (бот.) тыковникъ арбузодыный (сиситыта melopepo); — de fou, дурацкій колпакъ (isocardia cor); — de Neptune, чехолокъ кавачерскій (саlуртава equestris) раковины; — грибовикъ груздевидный (fungia agariciformis) животнорастеніе; — поіг, славка черноголовая (sylvia atricapilla); — d'ог, щегленокъ (fingilla carduelis) птица; — de Pologne,

польская шапка (cassis testiculus) раковипа.

Bonnetie, s. f. (бот.) магури (mahurea palustris). Bonplandie, s. f. (бот.) бонпландія (bonplandia). Boo, s. m. (бот.) сахарникъ японскій (saccharum japonicum).

Boobook, s. m. пугачъ Новоголдандскій (strix boo book).

Booby, boubie, s. f. олуша (sula) птица.

Boope, s. m. большеглазый, вологлазый спаръ; пучеглазка (sparus boops) рыба,

Boopidées, s. f. pl. семейство растеній волчьяго глаза (boopideae).

Boopis, s. m. (бот.) волчій глазъ (boopis).

Bopyre, s. m. бопиръ, щитень (bopyrus s. monoculus) родъ мокрицы, скорлупиякъ.

Boquerel, s. m. полевой воробей (fringilla montana) птица.

Borckhausenie, s. f. (бот.) дымянка; дымница; хохлатка (cordelia).

Borde, s. f. уклейка (cyprinus alburnus) рыба. Bordé, s, m. губанъ каймистый (labrus lineatus) рыба.

Bordelière, s. f. синга или синецъ (cyprinus ballerus); — подлещикъ (cyprinus blicca) рыба. Bord-en-scie, s. m. келидра эмъйчатая (chelydra serpentina) черепаха.

Borée, s. m. борей зимній (boreus hiemnalis).

Borelie, s. f. боремія (borelia) раковина.

Borellie, s. f. (бот.) ягодникъ или себестенъ четырехмужній (cordia tentrandra s. borellia). Borgnat, s. m. королекъ (motacilla regulus) птица.

Borgne, s. m. синица черносфрая (parus ater) птица; — медяница ломкая (anguis fragilis). Borguiat, s. m. стучикъ, бекасъ глухой (scolopax gallinula) птица.

Bori, s. m. vid. jujubier.

Borin, s. m. травникъ воробьниый (sylvia passerina) птица.

Borkhausenie, s. f. vid. borckhausenie.

Boronie, s. f. (бот.) боронія (boronia).

Boros, s. m. хрущакъ боросъ (tenebrio boros) насъкомое изъ жесткокрылыхъ.

Borraginées, s. f. pl. (бот.) огуречники (borragineae) семейство растеній.

Borrère, s. f. боррера (borrera) родъ лишая.

Borus, s. m. vid. boros.

Borye, s. f. (бот.) борія (borya).

Boryne, s. f. (бот.) борина (boryna).

Bosboc, bosch-bock, s. m. бушбокъ (antilope sylvatica) капская сайга.

Boscas, s. m. чирокъ (anas querquedula) родъ

Boscie, в. f. (бот.) босція (boscia) канское дерево.

Boscote ou bosote, s. m. рѣполовъ (motacilla rubecula) птица.

Bosée, s. f. (бот.) бозея, золотушинить (bosea; bosaea).

Bosélaphe, s. m. бозелафъ (antilope senegalensis) родъ сайги.

Boshond, s. m. шакаль, чекалка (canis aureus) | Botryoide, s. f vid. oursin. звъръ.

Boson, s. m. курганчикъ колючковатый (trochus muricatus) раковина.

Bosquien, s. m. bosquienne, s. f. Сен-Домингская ящерица (lacerta bosciana); - колбень (gobius) рыба.

Bossai, s. m. (бот.) камышь суставчатый (scirpus articulatus).

Bossiée, s. f. (бот.) боссіел (bossiaea).

Bossu, s. m. куртусъ (kurtus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ; - кузовка звъздоносная (ostracion stellifer); - лешь (abramis; cyprinus brama) рыбы.

Bossue, s. f. пузырникъ бородавчатый (bulla verrucosa); — la — sans dents, пузырникъ горбатый (bulla gibbosa) раковины.

Bostkop, botskop, butzkopf, s. m. дельфинь косатка (delphinus orca).

Bostrych, bostris, s. m. родъ акулы (squalus galeus) рыба.

Bostriche, s. m. болоньщикъ, (bostrichus) древесный жукъ, насъкомое.

Bostrichins, в. т. pl. древесные жуки (bostricidae) семейство насъкомыхъ.

Bostryche, s. m. Китайская воронка (bostrychus)

Bosvallée, s. f. (бот.) босваллея; двузубецъ (verbesina bosvallea).

Boswellia thurifère, s. m. (бот.) настоящее ладонпое дерево (boswellia serrata).

Botabota, s. m. ласточка салаганъ (hirundo esculenta) птица.

Botarcha, botarque, vid. boutarque.

Botaurus, s. m. vid butor.

Bothe, s. m. флетанъ (pleuronectes hippoglossus) рыба.

Bothya, s. m. (бот.) черноустникъ; черноустъ остиндскій (bothya malabathrum).

Botonarie, s. f. (бот.) шаровка обыкновенная; клубочникъ (globularia vulgaris).

Botor, s. m. кокоринкъ четыреугольно-допастный (dolichos tetragonolobus). Botrie, s. f. ботрія, кохинхинскій дикій вино-

градъ (botria). Botrycère, s. m. канскій кустарникъ нэъ семей-

ства серебряковъ (botryceras).

Botrychion, s. m. (бот.) лунинкъ; луниая трава (botrychium lunaria) родъ папоротника.

Botryllaires, s. m. pl. сросшіяся асцидіц безъ вънчиковъ (botrylli).

Botrylle, s. m. ботриллусъ, моллюскъ изъ семейства сросшихся асцидій безъ вінчиковъ; - étoilé, мясистое морское деревцо (botryllus stellatus).

Botryllides, vid. botryllaires.

Botryocéphale, s. m. лентецъ широкій; солитеръ, родъ плоскій, глисты (botryocephalus).

Botrys, в. т. (бот.) жудрявецъ мексиканскій, душистая лебеда; Николаева трава; турецкій чернобыть (chenopodium botrys); - чай мексиканскій (teucrium botrys).

Botrytelle, s. f. (бот.) ботрителла (botrytella). Botrytes, s. m. (бот.) кочерыжникъ (botrytis). Botte, s. f. (бот.) палтусъ (rhombus) рыба.

Botys, s. m ботисъ (botys) насъкомое изъ семейства пиралидъ.

Bouarina, s. m. плистовка сфро-желтая (motacilla boarula) птица.

Bouati, bouhati, s. m. буати (soulamea) ость индское дерево.

Boubie, s. f. олуша (dysporus) водяная птица. Boubil, s. m. китайскій дроздъ півній (turdus canorus).

Boubou, s. m. byby (turdus aethio picus) poAb сорокопута, африканская птица.

Boubout, boulboul, s. m. vid. huppe, птица.

Bouc, s. m. козелъ (capra); - d'Afrique, коза африканская или малорослая (capra nana); des bois, антилопа лѣсная (antilope sylvatica); de Zuidia, vid. bouc d'Afrique; - des rochers vid. bouquetin; - vid. также boulereau et mendole, рыбы.

Boucage, s. m. (бот.) бедренецъ (pimpinella). Bouccade, vid. bucarde.

Bouccanegre, s. m. красный спаръ или багръ (scarus erythrinus).

Виссо-rouge, s. m. зубасть великоглазый (sparus s. dentex macrophthalmus) рыба.

Bouchari, pouchari, s. m. сорокопуть сърый (lanius excubitor) птица.

Bouche d'argent, s. f. кубарка среброустая (lurbo argyrostomus); - d'argent cornu ou à gouttière, кубарка poraтая (turbo cornutus); — d'argent à rigole, кубарка желобочвая (turbo canaliculatus); — d'argent marquetée, кубарка шети нистая (turbo setosus); — en flûte, трубчатия (fistularia) рыба; — de lièvre, (бот.) лясочка желтая, оленекъ (merulius cantharellus) родъ гриба; — d'or, кубарка златоустая (tur' bo chrysostomus); — la double —, однозубикв губастый (monodonta labio); — de lait, куба ревикъ сельскій (turbinella rustica); — jaune on saffranée, багрецъ кровавоустный (purpura haemastoma); — noir, крыловикъ горбиковатый (strombus gibberulus); — sanglante, булияв или алчникъ крова воустный (bulimus haema stomus) раковины.

Bouchefour, vid. pouillot.

Bouchraie, ou boucraie, vid. engoulevent.

Boucirolle, vid. becquerolle.

Bouclé, s. m. бугорчатая акула, рыба (squalus tuberculatus).

Bouclée, s. f. скать булавастый (raja clavata) рыба Bouclier, s. m. минагоръ бугорчатый (cyclopte rus lumpus); — чешуебрюшка (lepadogaster) - бекасть щитовый (centriscus scutatus) рыбы; - могилякъ (silpha) насъкомое; ou écaille de rochers; bouclier d'écaille de tortue, блюдечко черенаховидное (patella tes tudinaria) раковина.

Bouée vis bouée, s. f. vid. télescope.

Bouen - tiblé, s. m. (пров.) шапара былая (marrubium vulgare).

Bouffron, s. m. vid. seche.

Bougainvillée, s. m. (бот.) бугенвиллея (bougainvillaea) изъ семейства растеній ночью цвітущихъ.

Bougir, s. m. пуффинъ сърый (procellaria puffinus) птица.

Bougraine, bougrane, bugrane, s. f. (60r.) стальникъ полевой (ononis spinosa).

Bouh, s. m. сова ушастая (strix otus).

Bouillard, s. m. лонзикъ красионогій (totanus gambetta) птица.

Bouilleur de canari, s. m. оводобдъ (crotophaga)

Bouillon - blanc, s. m. (бот.) коровякъ или вербишникъ бълый; царскій скипетръ (verbascum thapsus); - mitier, мольная трава; семилистникъ; стъпный завробой (verbascum blatlaria); - noir, коровякъ, вербишникъ или парскій скипетръ черный; кошечникъ; быковникъ (yerbascum nigrum); - sauvage, посощокъ кустарниковатый (aphlomis fruticosus).

Bouillot, s. m. (бот.) пупавка вонючая (anthemis

 R_{outs} , s. m. утка шилохвость (anas acuta) птица. Roujaron de mer, s. m. слизъ (blennius) рыба. Boular, s. m. синица длиниохвостая (parus caudatus) nruna.

Boule de neige, s. f. калина обыкновенная (viburnum opulus).

Bouleau, s. m. береза (alnus betula).

Boulech, s. m. (бот.) пупавка полевая (anthemis arvensis).

Boule - doque, s. m. бульдогъ; меделянская со-Gara (canis molossus).

Bouléole, s. f. киргазонъ трилопастный (aristolochia trilobata).

Loulereau, boulerot, s. m. воронка (gobius aphia) рыба.

Boulet, s. m. vid. bolet.

Boulette, s. f. (бот.) мордовникъ (echinops); клубовидъ; шаровидка, шаровидиая трава (globularia vulgaris); — головачь; пуговичникъ (eephalanthus).

Roulevart, boulevert, s. m. vid. boviste.

Bouli, s. m. ржанка вуекъ (charadrius hiaticula) птица.

Doulier, в. т. иногда сціена (sciaena); иногда же тупецъ (scomber thynnus) рыба.

Houlouse, s. f. трикогтецъ явскій (tryonix javanensis) черепаха.

hounard-di-roc, s. m. рвпеловъ (motacilla rubeсија) птица.

вон quet parfait, гвоздика дикая (dianthus armeria).

houquetin, s. m. козель каменный; козерогь (capra ibex).

Bouquetine, s. m. vid. boucage.

Bouquin barbe, s. m. грибъ рогатый; желтый Аубинивкъ (clavaria coralloides).

воприми (clavaria corationa).

serpentina).

Bourbonnaise, в. f. (бот.) горицевть смолевка; дрема смолистая (lychnis viscaria).

Bourcette, s. f. (бот.) салатный булдырьянъ (valerianella).

Bourdaigne, s. f. (бот.) ненастоящая вайда, крушина красильная (rhamnus lycium).

Bourdaine, s. f. (бот.) крушина настоящая или собачьи ягоды; болданъ (rhamnus frangula). Bourdin, s. m. уховидъ (haliotis) раковина.

Bourdique, s. m. пискарь (cobitis fossilis) рыба. Bourdon, s. m. шмель (bombus) насъкомое: de St. Jaques, проскурнякъ; филя рожа (althaea rosea).

Bourel de mer, s. m. тритонорогъ (tritonium) раковина.

Bourgène, vid. bourdaine.

Bourgeonnier, в. т. (провинц.): спигирь обыкновенный (pyrrhula (vulgaris) птица.

Bourge-épine, s. f. (бот:) каменная липа (rhamnus alaternus); — филлерія широколистная (phylleria latifolia).

Bourgie, s. f. грудоягодникъ райскій; себестенъ иидейскій (cordia sebestena).

Bourgin, s. m. чебакъ золотой (cyprinus auratus).

Bourgmestre, s. m. vid. bourguemestre.

Bourgogne, в. т. (бот.) ослобъеникъ съяльный; пьтушьи гребешки (hedysarum onobrychis).

Bourguemestre, s. m. чайка сфрая (larus glaucus) птица.

Bouri, s. m. vid. muge.

Bourichon, s. m. vid. troglodyte.

Bouriolle, vid. becquerolle.

Bourmère, s. f. сорокопутъ (lanius) птица.

Bourondouk, e. m. бурундукъ, (tamias striatus) млекопитающее.

Bourrache, s. m. буранчикъ; огуречникъ; огуречная трава; сердечная радость (borrago).

Bourreau, s. m. тригла лировидная (trigla lyra) рыба: - навозный жукъ мясофдъ (соргіз сагnifex) насъкомое; — des arbres, выощійся дернъ (selastrus scandens); — du lin, повилина (сизcuta).

Bourrée, s. f. (бот.) плисевь желтая (aethalium flavum).

Bourrel, s. m. vid. bute.

Bourrerie, s. f. vid. beurrerie.

Bourse, s. f. гребиецъ скобель (pecten radula) раковина; - de berger, въничковидъ сумочный (dynamea bursaria) раковина; — (бот.) à pasteur, à berger, пастушья сумка, ежовъ глазъ, (thlaspi bursa pastoris); - de mer, морская сумка (bursa marina; spongodium bursa); - vid. Takke boursouflus.

Boursette, s. f. vid. bourse à berger.

Boursouflus, s. m. спинорогъ (balistes); - четырезубецъ (tetrodon) рыба.

Bousant, bousat, s. m. vid. bus.

Bouscarde, s. f. щеврица водяная (anthus aquaticus) nrma.

Bonscarle, s. m. щеврица лъспая (sylvia Cetti) | итипа.

Воизе де vache, s. f. смирчокъ; стрюскъ; сморчокъ (boletus edulis) грибъ.

Bousier, s. m жукъ навозный; коприсъ, (copris) насъкомое.

Bousoun, s. m. чомга хохдатая (podiceps cristatus) птица.

Bousserole, busserolle, s. m. (бот.) амирыкъ; толокиянка; медвъжья ягода (arbutus uva ursi).

Bout, s. m. самглавъ лупный (orthagoriscus lunarius) рыба: — de chandelle, конусъ дивій (conus virgo), раковина; — de petun, — de tabac, оводовдъ (crotophaga) птица.

Boutargue, s. m. голавль обыкновенный, (mugil cephalus); — зубатка алчиая (anarrhichas lupus) рыбы.

Boute-en-train, s. m. чечотка (fringilla linaria) птица.

Bouteille, s. f. (бот.) гордянка сарачинская (сиcurbita lagenaria); — à l'encre, черимльница (agaricus atramentrius) грибъ.

Boute-lou, boute-quelou, s. m. дроздъ орвховый (turdus iliacus).

Boutet, s. m. (бот.) чернушка полевая (nigella arvensis).

Bouton, s. m. ротелла пуговка (rotella vestiaris); de camisole, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); — de la Chine, курганчикъ вильскій (trochus niloticus); — le grand — de la Chine, кардиналъ зеленый (trochus maculatus); - de rose, пузырникъ одутливый (bulla ampulla); terrestre, удитка округленная (helix rotundata), раковины; - d'argent, (бот.) гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — лютикъ преградолистный (ranunculus aconitifolius); d'or, лютикъ или жабникъ остросочный (ranunculus acris); — rouge, багряникъ канадскій (cercis canadensis).

Boutrouet, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица,

Boutsallick, s. m. кукушка длинноносая (сисиlus scolopax), птица.

Bouvardie, s. f. (бот.) бувардія (bouvardia).

Bouveret, s. m. шуръ оранжевый (loxia aurantia) птица.

Bouveron, s. m. шуръ африканскій (loxia lineola) птица.

Bouvier, s. m. мухоловка сърая (muscicapa grisola); — шрикунъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea); — волоклюй (buphaga); — чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe); - плистовка бълая и съро-желтая (motacilla alba et boarula) птицы.

Bouvreuil, s. m. снигирь (pyrrhula); — atick, клесть гудсонскій (loxia hudsonica); — à bec blanc, краснобрюшка (coccothraustes rufiventris); — bleu à gorge blanche, дубоносъ толстый (coccothraustes grossa); - bleu à gorge noire, дубоносъ голубоватый (coccothraustes coerulescens); - bouveron, vid. bouveron; - du Cap, vid. bouveret; - commun, спигирь обыкновен-

ный (pyrrhula vulgaris); — cramoisi, туръ красный (loxia erythrina); — dur-bec, шуръ обыкновенный (corythus enucleator); - flavert, снигирь веленый (pyrrhula viridis); frisé, снигирь кудрявый (pyrrhula crispa); huppé d'Amérique, американскій хохлатый клесть (loxia coronata); - à longue queue, спигирь длиппохвостый или сибирскій (ругrhula longicauda); - noir, сингирь черный (ругrhula nigra); — Pallas, снигирь розовый, (ругrhula rosea); — roussatre, снигирь рыжоватый (pyrrhula rufescens); - de Sibérie, vid. - d longue queue; — à tête noire, снигирь красночерный (pyrrhula erythromelas); — à ventre roux, снигирь мелкій (pyrrhula minuta); — vid. также — à bec blanc; — vert à croupion rouge, выорокъ зеленый (loxia chloris); - violet, снигирь багряный (pyrrhula purpurea) птицы. Bouvreux, s. m. vid. bouvreuil commun.

Boviste, в. т. (бот.) дождевикъ бычачій; волчья губка; волчье яйцо; бздушка (bovista піgrescens).

Boyau de mer, s. m. (бот.) водорасль нитчатый (fucus filum).

Bozyé, s. m. сулейничникъ (ampullaria) раковина. Brabei, s. m. (бот.) скипетръ дерево (brabejum). Brac, s. m. клюворогъ африканскій (buceros africanus) птица.

Brachelytres, s. m. pl. короткокрылыя или стафилиниды (staphylinidae s. brachelytra s. microptera) семейство насъкомыхъ.

Brachine, s. f. брахинъ (brachinus) насъкомов; - tirailleur, брахинъ стрвалющій (brachinus displosor s. ballista) — pétard, брахинъ шум-Bhir (brachinus crepitans). Brachiobole, s. m. vid. brachylobos.

Brachiole, brachiogle, s. m. (бот.) бузульникъ кы

тайскій (brachyglottis).

Brackion, s. m. брахіонъ; кубышчатокъ (brachio nus) червь. Brachioés, brachionides, s. m. pl. брахіоны пля

двукружечные (brachioni) семейство червей. Brachiopodes, s. m. pl. naevenorie (brachiopoda) семейство моллюсковъ.

Brachycarpée, s. f. (бот.) солнцева сестра жел тая (heliophila flava).

Brachycere, s. m. короткорожка (brachycerus) насъкомое.

Brachyélytre, s. m. (бот.) мюленбергія стоячая (brachyelytrum).

Brachylobos, s. m. (бот.) гулявникъ лъспой (пов. turtium sylvestre).

Brachyope, s. m. муха коническая (brachyopus) пасъкомое.

Brachyopode, s. m. (бот.) манникъ коротконогій (brachyopodium).

Brachyoptère, s. m. vid. cerque.

Brachyptères, s. m. pl. короткокрылыя итпиы (brachypteri).

Brachyrhine, vid. rhinchophore.

Brachyris, s. m. (бот.) золотушникъ; лоза золо тая (solidago Sarothrae).

Brachyscome, s. m. (бот.) коротковласникъ; ско- и sica) бабочка. роспълка иглистая (bellis aculeata).

Brachysème, s. m. (бот.) короткофлагникъ (brachysema).

Byachystemme, s. m. (бот.) короткотычникъ (brachystemma.)

Brachystome, s. m. короткоустъ (brachystoma)

Brachyures, s. f. pl. короткохвостые раки (brachyura).

Bradleia, vid. glochidion.

Bradype, s. m. ленивецъ (bradypus) млекопитающее.

Bragalou, s. m. vid. aphyllanthe.

Bragantie, s. f. (бот.) браганція (bragantia).

Bragon, s. m. крушина настоящая или собачьи ягоды (rhamnus frangula).

Braietas s. m. vid. oreille d'ours.

Brainstone, s. f. мозговица (madrepora maeandrites) животнорастеніе.

Brainvillière, s. f. (бот.) глистица; спигелія глистогонная (spigelia anthelmentica).

Brairète, s. f. vid. primevère.

Brambe, brambling, s. m. выорокъ горный или настоящій (fringilla montifringilla); — стрепатка горная (emberiza montana) птицы.

Brame, s. m. vid. brème.

Bramine, s. m. браминъ, (erix braminus) эмвя. Branchellion, s. m. родъ морской пьявицы (branchellion torpedinis).

Branche-ursine, s. f. (бот.) бодякъ огородный; травная капуста (cnicus oleraceus); — татарцикъ колючій (onopordon tomentosum).

Branchiale, s. f. минога жаберная (petromyzon branchialis) рыба; — pl. vid. pulmonaires.

Branchiobdelle, s. f. пьявица раковая (branchiobdella astaci) червь.

Branchiodèles, s. m. pl. явножаберные морскіе черви (branchiodeles).

Branchiogastres, s. m. pl. ротоногіе раки (stoma-

topoda). Branchiope, branchipe, s. m. жаброногъ (branchi-

ория) скорлупнякъ. Branchiopodes, s. m. pl. жаброножки (branchiopoda) семейство скорлупняковъ.

Branchipe, s. m. vid. branchiope.

Brancursine, s. f. (бот.) настоящій, мягкій аканоъ (acanthus mollis).

Branderienne, в. f. безперая слъпая мурена (арterichthys coeca) рыба.

Brand-louet, s. m. vid. corneille mantelée.

Brandon d'amour, s. m. кропилецъ яванскій (ая-Pergillum javanum) раковина.

Brandone, s. f. (бот.) серпянка пальчатая (fucus Palmatus).

Branle-queue, s. f. трясогузка (motacilla alba) птица.

Branta, brenta, s. m. vid. cravant.

Brante, s. m. отіонъ (branta; otion; lepas aurita) раковина.

Brassade, s. f. vid. thon.

Brassicaire, s. m. бългика капуствая (pieris bras- Brigne, s. f. зубатка алчная (anarrhichas lupus)

Brassicées, s. f. pl. стручечныя растенія (brassiceae).

Brassie, s. f. (бот.) брассія (brassia).

Brathys, s. m. (бот.) свъробой (hypericum).

Bratys, s. m. vid. genevrier.

Braunée, s. f. (бот.) луносьменникъ лучистый (menispermum radiatum).

Braya, s. m. (бот.) брая (braya).

Brayera, s. m. (бот.) брајера (brayera) глистогонное растеніе.

Bréant, s. m. vid. bruant.

Brède, s. f. (601.) - d'Angole, - gandole, RDacная трава малабарская (basella rubra); - chou caraïbe, аронъ или кузовникъ ядомый (arum esculentum); - glaciale, прыщеница канарійская (aizoon canariense); - malabare, бархатникъ остистый (amaranthus spinosus) - malegache, пятноцвътникъ акмелла (spilanthus асmella); - morelle ou martin, паслёнъ, паслюнъ черный (solanum nigrum); - morongue, бегенъ; слабительный оръхъ (guilandina moringa); — moutarde, горчица индъйская (sinapis indica) - plante ou pissat de chat, rpeстовникъ, гораянка пятилистная (cleome pentaphylla).

Brehème, s. m. vid. mélongène.

Brème, s. f. лещь (abramis); — de mer, чебакъ лешь (cyprinus brama).

Brème, s. m. vid. bourdon.

Brente, s. f. долготьлъ (brenta) насъкомое жесткокрылое.

Bresague, s. f. пугачъ желтоватый (strix flamтеа) родъ совы.

Brésillet, s. m. (бот.) бразильское дерево; бразилетъ (caesalpinia brasiliensis).

Brésillot, s. m. (бот.) горчавка бразильская (brasiliastrum; brasilium).

Brésine, s. f. (бот.) циннія многоцивтная (zinnia multiflora).

Bressant, s. m. утка дикая (anas boschas).

Breteau, s. m. vid. anguille.

Breton, s. m. спаръ бретанскій (sparus britannus) рыба.

Bretonne, s. f. vid. passerinette.

Brève, s. f. міотера (pitta s. myiothera) птица. Brévipèdes, s. m. pl. коротконожки (brevipedes) семейство птицъ.

Brévipennes, s. m. pl. короткокрылыя (brevipennes) семейство птицъ; - короткокрылыя, (microptera; brachelytra) семейство насъкомыхъ.

Brévirostres, s. m. pl. короткоклювыя птицы (brevirostres).

Brewerie, s. f. (601.) вреверія (breweria).

Breynie, s. f. (бот.) листоцвътникъ (breynia).

Bribri, s. m. стренатка плетневая (emberiza cirlus) птица.

Briccans, s. m. верхоглядъ (uranoscopus) рыба. Bridé, s. m. щетинозубъ уздоносный (chaetodon capistratus).

Briedélie, s. f. (бот.) бриделія (briedelia).

рыба; — batarde, чебакъ голавль (cyprinus aquatilis). dobula).

Brignolie, s. f. (бот.) бригнолія (brignolia).

Brillante, s. f. улитка слизкая (helix lubrica).

Brillantésie, s. f. (бот.) брильянтезія (brillantesia); - vid. также carmentine.

Brinballier, s. m. vid. airelle.

Brin-blane, s. m. кајенскій длиннохвостый колибри (trochilus superciliosus).

Brin-bleu, s. m. мексиканскій синій колибри (trochilus cyanurus).

Brin d'amour, (бот.) s. m. мальпигія жгучая (malpighia urens).

Brindonier, brindoyn, s. m. бриндонія (brin-

Bringarasi, s. m. (бот.) козьи рожки, двоезубецъ ноготкообразный (verbesina calendulacea).

Briqueté, s. m. рыжикъ ранній, желтый (agaricus deliciosus) грибъ.

Brise-lunette, s. f. (бот.) глазница аптечная; очная помочь (euphrasia officinalis).

Brise-motte, s. m. чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Brise-os, s. m. орланъ сфроватень (falco ossifragus) птица.

Brise-pierre, s. f. (бот.) булдырникъ луговой или камиеломиан твава англійская (peucedanum silaus).

Briseur, s. m. чижъ (fringilla spinus) птица.

Brize, s. f. (бот.) змінка; эміна трава (briza). Brocard de soie, s. m. конусъ чертешный (соnus geographus) раковина.

Brochet, s. m. myka (esox); - de mer, мерлузъ, (gadus merlucius); — de terre, стинкъ смертельный (seincus occidua) ящерица; - volant, меченосецъ (istiophorus).

Brocoli, brocolis, s. m. броколи (brassica asparagoides) родъ капусты.

Brodie, s. f. (бот.) бродіся (brodiaea).

Brome, brosme, s. m. койла, треска свверная (gadus brosme) рыба.

Broméliacées, s. f. pl. ананасовыя растенія (bromeliaceae).

Bromélie, s. f. ananaca; волченъ кудрявый (bromelia).

Bronche, s. m. носатый жукъ африканскій (bronchus) насъкомое.

Bronte, s. f. желтоножка (brontes flavipes) насъкомое жесткокрылое; — багрянка черпальная (murex haustellum s. brontes) раковина.

Brosime, brosimon, в. т. орфшникъ хафбный (brosimum) ямайское дерево.

Brosme, s. m. vid. brome.

Brosque, s. m. жужелица толстоголовая (cephalotes vulgaris), насъкомое изъ семейства карабидъ.

Brossée, s. f. (бот.) броссея (brossaea). Brotère, s. f. (60r.) бротера (brotera).

Broughtonie, s. f. (бот.) браутонія (broughtonia).

Brouille, s. f. (бот.) манникъ волнующийся; занозка плавучая (festuca natans); - blanche, лютикъ или жабникъ водяной (ranunculus

Broussonetie, s. f. (60r.) бруссонеція (brousso-

Bruant, s. m. стрепатка или подорожникъ (етberiza); — à ailes et queue rayées, стрепатка каймистая (emberiza fasciata); - amazone, стрепатка амазонская (emberiza amazona); de la Chine, стрепатка китайская (emberiza sinensis); - à couronne lactée, стрепатка бълоголовая (emberiza pithyornus); — couronné de noir, стрепатка черноголовая (emberiza atricapilla); - écarlate, стренатка скарлатовая (emberiza coccinea); - fou, стренатка глупая (emberiza cia); — gonambouch, стрепатка съ рая (emberiza grisea); — de haie ou zizi, стрепатка плетиевая (emberiza cirlus); — jaune, стрепатка желтая или овсянка (emberiza citrinella); - de l'île de Mascareigne, стрепатка желто-золотая (emberiza borbonica); — mordoré, тоже; - de neige, стрепатка спъжная (emberiza nivalis); — ortolan, ортоланъ (emberiza hortulana); - des pins, vid. - à couronne lactée; - à poitrine et ailes jaunes, стрепатка золотокрылая (emberiza chrysoptera); - des près, vid. - fou; - proyer, стрепатка сърая или овинникъ (emberiza miliaria); de roseau, стрепатка камышевая (emberiza schoeniclus); — rustique, подорожникъ сельскій (emberiza rustica); - à tête more, стрепатка черноголован (emberiza melanocephala); - Thérèse jaune, - du Mexique, стренатка мексиканская (emberiza mexicana); — zizi, vid. - de haies.

Bruantin, s. m. трупіяль каролинскій или стрепатковидный (icterus emberizoides) птица.

Bruche, s. f. зерногрызъ, зернецъ обыкновенный (bruchus granarius) насъкомое.

Bruchèle, в. f. зернецъ красноногій (bruchela; bruchus rufipes) насъкомое.

Bruchèles, s. m. pl. vid. rhynchophores.

Brugmansie, s. f. (бот.) дурманъ древесный (datura arborea; brugmansia speciosa).

Brugnet, в. т. (бот.) стрюкъ; сморчокъ (boletus edulis).

Bruguière, s. f. (601.) opporiepa (bruguiera) ma дагаскарское деревцо.

Вгига, вгина, в. т. сорокопуть мадагаскарскій (lanius madagascariensis) птица.

Brule-bec, s. m. квашонка перечная (mactra piperita) раковина.

Brulée, в. f. багрянка поддожженная (mures adustus) раковина.

Brume , vid. taret.

Brune et blanche, s. f. коноплянка георгійская (fringilla georgiana) птица.

Bruneau, s. m. бекасъ настоящій (scolopax gallinago) птица.

Bruncképine, s. f. (бот.) крушина колючая; пря дорожная иголка; жестеръ (rhamnus catharcticus).

Brunelle, s. f. брюнель; ужь бурый (coluber bruneus) родъ ужа.

Brunelller, s. m. (бот.) брюнеллія (brunellia). Brunet, s. m. иволга темносърая (oriolus fuscus) итица.

Brunette, s. f. турухтанъ алпійскій (tringa variabilis) птица.

Brunie, s. f. (бот.) брупія (brunia).

Brunnichie, s. f. (бот.) бруннихія (brunnichia). Brunoir, s. m. канскій черный дроздъ (turdus capensis) птина.

Brunonie, s. f. (бот.) брунонія (brunonia).

Brunor, s. m. клесть двуцвътный (loxia bicolor) птина.

Brunsfelsie, s. f. (бот.) брупсфельсія (brunsfelsia). Bruthier, s. m. vid. buse.

Bruyanth, s. m. подорожникъ желтый (emberiza citrinella) птица.

Bruyère, s. f. (бот.) верескъ (erica); — du cap, Филика верескообразная (phylica ericoides).

Bruyères, s. f. pl. vid. éricinées. Bry, s. m. (бот.) киотникъ; узловый мохъ

(bryum).

Bryane, vid. pselaphe. Bryon, s. m. vid. bry.

Bryone, s. f. (бот.) переступень; переступъ (bryonia).

Bryophylle, s. m. (бот.) пупочная трава перистая (bryophyllum).

Bryopsis, s. m. (бот.) бріоненсъ (briopsis) родъ

Bubale, s. m. бубалъ варварійскій (antilope bubalis) родъ антилопы.

Bubalion, s. m. (бот.) огурецъ ослиный (momordica elaterium).

Bubo, s. m. филинъ (strix bubo) родъ совы. Bubon, s. m. (бот.) каменная петрушка (bubon). Bubon - upas, s. m. (бот.) vid. upas.

Вивготе, s. m. (бот.) волокормъ (bubroma gua-

Bucail, s. m. (бот.) греча; гречиха (polygonum fagopyrum).

Bucanephoron, bucanephylle, s. m. (бот.) capaминка (sarracenia).

Bucarde, s. m. сердцевикъ (cardium) раковина. Buccin, s. m. букцинъ или труборогъ (buccinum) раковина; - à filet ou rayé, желудь (buccinum glans); - à grains de riz ou à lèvre déchiquetée, труборогь сосочковатый (buccihum papillosum); — bivet, розетка (cancellaria cancellata); — calybé, труборогъ пепельный (buccinum cinercum); — cannelé, бочечка шлемовая (dolium galea); — de la mer Rouge ou petit — rayé à lèvre echancrée, крыловикъ ченточный (strombus fasciatus); - d'offrande, ^грушка (pyrula); — du Nord, труборогъ волинстый (buccinum undatum); — épineux, багранка шиноватая (murex lenticosus); — feuilleté de Magellan, багрянка Магелланова (murex magellanicus); - fluviatile, озершить пру-Aonoii (limnacus stagnalis); - petit - fluviatile. баеринкъ болотный (limnaeus palustris); fluviatile fascié, лужанка живородная (paludina Vivipara); — fluviatile ventru, озерникъ ушковатый (limnacus auriculatus); — ivoire, труборогъ углаженный (buccinum glabratum); регdrix, куропаточка (dolium perdix); — taché, буравъ перепятнанный (terebra maculata); tordu ou tors, тритонорогъ пятнистый (tritonium maculosum); — unique, грушка противуположная (ругиla perversa).

Buccine, s. f. vid. buccin.

Buccinelle, s. f. vid. turbinelle.

Buccinés, buccinoïdes, s. m. pl. vid. pectinibranches.

Виссо, s. m. (бот.) благовонникъ зазубренный (diosma crenata).

Bucente, s. m. муха кольнчатая (bucentes) насыкомое.

Bucéphalon, s. m. (бот.) оръхъ водяной (trapa natans).

Bucéphalophore, s. т. (бот.) щавель конскій (rumex acutus s. hydrolapathum).

Bucère, s. m. (бот.) пажитникъ (trigonella).

Buceros, s. m. клюворогъ (buceros) птица.

Buchie, s. f. (бот.) бухія (buchia).

Buchnère, s. f. (бот.) бухнера (buchnera).

Bucide, s. m. (бот.) коровникъ (bucida).

Bueranion, s. m. (бот.) львиноустникъ (antirrhinum orontium).

Buddleie, s. f. (бот.) буддлея (buddleia).

Budek, s. m. vid. musc.

Budyta, budytes, s. m. плистовка или коровяшпикъ (budytes) птица.

Buetare, s. m. водорасль сахарный (fucus sac-charinus).

Buffle, s.m. буйволь (bos bubalus); — de Caffrerie, буйволь африканскій (bos caffer); — de churchilli; — musqué, быкь мускусный (bos moschatus; ovibos); — à queue de cheval, быкь конехвостый, могольскій или якь (bos grunniens; paephagus).

Buffone, s. f. (бот.) буфонія (buffonia).

Bugadière, s. f. (бот.) выонокъ кантабрійскій (convolvulus cantabrious).

Bugle, s. f. (бот.) живучка (ajuga); — commune, живучая трава косматая; дубровка (ajuga reptans); — ругатідав, живучая трава или дубровка пирамидная; вологлодка; горлянка сипля (ajuga ругатідавіз).

Buglosse, s. f. (бот.) воловикъ; гвъздычка утячья (anchusa); — officinale, воловикъ аптечный; нареградскій красный языкъ; воловій, бычачій языкъ (anchusa officinalis); — des teinturiers, червеница, червеничный корень или воловикъ красильный (anchusa tinctoria).

Buho, s. m. vid. bubo.

Buhor, s. m. vid. butor.

Buhpode, s. m. vid. vesse-de-loup.

Buis, s. m. (бот.) букъ; саммитъ; путпасъ, (buxus); — toujours vert, букъ; буковое дерево; буксбаумъ (buxus sempervirens).

Buire, s. f. церита бълая (cerithium vertagus).

Buisson ardent, s. m. кизильникъ красноигольный или нылающій (mespilus pyracantha); à baies de neige, ледовитая ягода; ледовитка, (chiococca racemosa); — à mouche, росница вубчатал (roridula dentata).

Buitre, buitri, butre, s. m. vid. vautour.

Buixot, s. m. черпеть русый (fuligula ferina) птица.

Bukku, bocho, s. m. (бот.) благовонникъ шерстистый (diosma hirsuta).

Bulatmai, s. m. мурза; усачь Каспійскій (сургіnus mursa) рыба.

Bula-vanga, s. m. (бот.) юссіен гвоздичная (jussiea caryophilloides); — сезамъ; кунджутъ (sesamum).

Bulbine, s. f. (бот.) крипъ; нарциссъ лилейный (cripum africanum).

Bulbocode, s. m. (бот.) лётнякъ весений (bulbocodium).

Bulbule, (60r.) vid. cayeu.

Bulimaca, s. m. (бот.) стальникъ колосковатый (ononis spiculosa).

Bulime, s. m. булимъ или алчникъ (bulimus) моллюскъ.

Bulin, s. m. родниковка; булипъ (bulinus) рѣчная раковина.

Bullaire, s. f. (бот.) булларія (bullaria).

Bull-dog, s. m. меделянская собака (canis molossus).

Bulle, s. f. пузырникъ (bulla) раковина; — à ceinture, пузырникъ горбатый (bulla gibbosa); — яйка (ovula); — aquatique, физа ключевая (physa fontinalis); — d'eau, орфхъ морской (bulla naucum).

Bullée, s. f. булликъ (bullaea) раковина; — ouverte, булликъ открытый (bullaea aperta).

Bulléens, s. m. pl. (acères) безрожки, (akera).

Bulliarde, s. f. (бот.) тиллея прямая и лежачая (tillaea aquatica et muscosa).

Bulline, s. f. розовая почка; буллина (bullina), раковина.

Bumbos, s. m. vid. bambou.

Bumélie, s. f. (60r.) бумелія (bumelia).

Bunarot, s. m. (бот.) болиголовъ или омегъ водяной (cicula virosa).

Bunchosie, s. f. (бот.) бунхозія (bunchosia) родъ мальнигіи.

Bune, bure, s. f. камиешарка ошейниковая (strepsilas collaris; tringa interpres) птица.

Bunesat, s. m. vid. buglosse.

Bunette, burette, s. f. завирушка бурая (accentor modularis) птица.

Bungo, s. m. (бот.) юстиція пурпуровая (justicia purpurea).

Buntade, s. f. buntas s. m. (бот.) борбора; свербичка; свербигузъ (bunias).

Buntadées, s. f. pl. свербичныя растенія (buniaceae).

Bunton, s. m. (бот.) земляной оръхъ (bunium). Bunkie, s. f. (бот.) морское сердце кишкъпо-

добное (ulva intestinalis).

Виподе, s. f. кеглевидка (bunode) червь морской.

Випод, s. m. чернобыльникъ обыкновенный;

Ивановъ поясъ (artemisia vulgaris).

Виопой, в. т. ненасыть свытло-сырая (syrni-

um aluco et stridula) родъ совы.

Buphage, s. m. волоклюй (buphaga) птица.

Buphthalme, s. m. (бот.) волово око; бычачій глазь (buphthalmum).

Buplèvre, s. m. (бог.) володушка; боярская спить; аминекъ (bupleurum).

Buplévroides, s. m. (бот.) филлисъ пригожій, (phyllis nobilis).

Bupo, s. m. (бот.) жигалокъ или берескледъ лионскій (evonymus japonicus).

Bupreste, в. m. элатка (buprestis) насъкомое; — fasciculé, златка каймистая (buprestis fasciculata); — géant, златка исполниская (b. gigas). Buprestides, buprestiades, s. m. pl. златковыя насъкомыя (buprestiadae).

Burau, s. m. (бот.) трескалка (hura crepitans). Burcarde, s. f. (бот.) красоплодъ американскій, (callicarpa americana).

Burcardie, s. f. (бот.) чашница маркая (bure cardia s. peziza inquinans).

Burchardie, s. f. vid. burcarde.

Burchomat, burcomat, s. m. (бот.) волотоленинкъ хохлатый (chrysocoma coma aurea).

Burdi, berdi, s. m. (бот.) цыперъ бумажный (суperus papyrus).

Bure, burette, vid. bune, bunette.

Burez, s. m. Геркулесова булава (murex brandaris) раковина.

Burgau, s. m. кубарка мраморпая (turbo marmoratus) раковина; — perlé, — кубарка венгерская (turbo sarmaticus); — tuilé ou épineux ou — de la Chine; кубарка рогатая (turbo cornutus); — morchon, труборогъ волнистый (buccinum undatum).

Burichon, s. m. крапивникъ, vid. troglodyte. Buriot, s. m. утка матерая (anas boschas) птица, Buris, s. m. vid. burez.

Burmannie, s. f. (бот.) бурманнія (burmannia). Bursaire, s. m. калита (bursaria) инфузорій.

Bursatelle, s. f. бурсателла (bursatella Leachil) раковина.

Burserie, s. f. (бот.) жельзнякъ лапушнико видный (burseria).

Bursule, s. f. сумочка (bursula) раковина.

Burtonie, s. f. (бот.) буртонія (burtonia).
Burynchos, s. m. туканъ краснобрюхій (rhan)
phastos picatus) птица.

Busar, s. m. vid. buse.

Busard, s. m. лунь (circus) родъ сокола.

Buse, s. m. чеграва черная (sterna nigra) птица. Buse, s. f. сарычъ (falco buteo) родъ сокола; à figure de paon, катартъ павлиновидный, (catarthes aura) хищная птица.

Busenne. s. f. vid. buse.

Buserai, s. m. лунь африканскій (falco buserel' lus) родъ сокола.

Buserole, vid. bousserole.

Busette, s. f. эавирушка бурая (accentor modificaris) птица.

Buson, s. m. лунь гвіанскій (falco buson).

Butardiot, s. m. чепура малорослая (ardea mir nuta) птица.

Buteau, s. m. vid. buse.

Butée, s. f. (бот.) бутея (butea).

Buthe, s. m. бутунъ индійскій (buthus s. scorpio afer) насъкомое.

Butio, s. m. vid. butor.

Butirin, s. m. vid. argentine.

Butome, s. m. сусакъ; волчья трава; верблюжье съно (butomus).

Butomées, s. f. pl. сусаковыя растенія (butomeae).

Butomon, s. m. (бот.) ежевыя головки; волчы бобки (sparganium).

Butonie, s. m. (бот.) бутоника или баррингтонія (butonica).

Butor, s. m. выпь или водяной быкъ (ardea stellaris) птица.

Buttnère, s. f. (бот.) бутнерія (butneria).

Buveur ou buveuse d'huile, s. m. et f. пугачъ желтоватый (strix flammea) родъ совы.

Buxbaumie, s. f. (бот.) буксбаумія (buxbaumia)

Buyètre, buytre, s. m. appiants (vultur arrianus s. cinereus) родъ коршуна.

Bybo, s. m. vid. bois d'acajou.

Byrrhe, s. m. зерновка; приутайка (byrrhus) насъкомое.

Byrrhiens, s. m. pl. зерновки (byrrhii) семейство насъкомыхъ.

Byrsonime, s. m. (60r.) vid. malpighie.

Bysse, s. m. (бот.) плъсень; жилочница (byssus). Byssomie, s. f. ракушка фолада (byssomia) мол-

Bystropogue, s. m. (бот.) былокудренникъ (bystropogon).

Byunériacées, s. f. pl. биттнеріевыя растонія, (byttneriaceae).

Byttnérie, s. f. (бот.) биттиерія (byttneria).

Byture, s. m. цвътогрызъ (byturus) насъкомое. Byzène, s. f. vid. penée.

Caa, coy, s. m. vid. coaita.

Саа-аріа, s. m. (бот.) дорстенія бразильская (dorstenia brasiliensis).

Саа-ataya, s. m. (бот.) авранъ бразильскій (gra-

Саа-cama; caa-cua et yquietana; s. m. (бот.) норичникъ водяной, собачья голова бразильckan (scrophularia aquatica).

Сац-chira, s. m. (бот.) индигъ; индигоносница (indigofera); — ольденландія (oldenlandia).

Caa-cica et caa-tia, s. m. (бот.) молочай головчатый (euphorbia capitata).

Саа-со, в. т. (бот.) чувственное растение стыдмивое (mimosa pudica).

Сад-оріа, s. m. (бот.) звъробой гвіанскій (hype- Cabur, s. m. (бот.) горецъ (polygonum).;

ricum guianense).

Caa-peba, в. т. (бот.) кирказанъ змёвубійца (aristolochia anguicida); — банистерія угластая (banisteria angulata).

Caa-pomanga, s. m. (бот.) свинцовка взлівзающая (plumbago scandens); — пътушечникъ канадскій (hedysarum canadense).

Caa-ponga, s. m. (бот.) клипникъ червеобразный (gomphraena vermicularis).

Caa-potiragoa, vid. spermacoce; - Caa-raboa, vid. casse; - Caa-roba, vid. caroubier.

Caaigouara, caaigoara, vid. pécari.

Сааідонаге, садонаге, в. т. муравьевдъ меньшой (myrmecophaga tamandua) млекопитающее.

Caaigouazou, s. m. армадилъ великанъ (dasypus gigas) млекопитающее.

Caaps, s. m. (бот.) гебенстрейтія зубчатая (hebenstreitia dentata).

Caballaire, s. m. (бот.) манглилла (manglilla).

Cabaret, s. m. чечотка (fringilla linaria) птина: - vid. также asaret.

Cabaret de muraille, s. m. (бот.) пунковая трава (cynoglossum omphalodes).

Cabassudo, s. m. (бот.) василекъ холмовой (сепtaurea collina).

Cabelian, cabilland, s. m. треска настоящая (даdus morhua) рыба.

Cabérée, s. f. каберея (caberea) полиппикъ.

Cabestan, в. т. багрецъ кубарчатый (ригрцга trochlea).

Cabezon, s. m. бородастикъ (bucco) птица.

Cabiai, s. m. морская свинка (cavia cobaya). Cabion, s. m. (бот.) vid. cassave.

Cabionnara, vid. cabiai.

Caboche, s. f. vid. cheveche.

Cabochon, в. т. рожикъ (capulus) раковина: à languettes, чехолокъ кавалерскій (calyptraea equestris).

Cabombe, s. f. (бот.) кабомба; левадникъ водяпой (cabomba).

Cabombées, s. f. pl. какомбовыя растенія (саcombeae).

Cabor, caborgne, s. m. рявца бычокъ или быкъ морской (cottus gobio) рыба.

Cabot, s. m. cabote, s. f. тригла ласточка (trigla hirundo); — голавль обыкновенный (mugil cephalus) рыбы.

Cabouill, s. m. (бот.) стольтникъ, сабуръ, агава американская (agave americana).

Caboure, cabure, s. m. пугачъ бразильскій (strix brasiliensis) родъ совы.

Cabraraou, cabraret, s. m. пеясыть (syrnium) родъ совы.

Cabre, vid. chèvre.

Cabrifé, s. m. vid. chevreuil.

Cabrillet, s. m. (бот.) эреція (chretia).

Cabrolle, s. f. толстоголовка синяя (саганх glaucus) рыба.

Cabuja, s. m. (бот.) сабуръ американскій (agave americana).

bur-cabur, горецъ восточный (р. orientale); — cabur-muda, горецъ бородатый (р. barbatum).

Caburé, caburei, s. m. cora обвитая (strix torquata).

Cabus, s. m. капуста кочаная (brassica capitata). Cabusset, s. m. vid. grèbe.

Cabuno, s. m. (бот.) діоскорея луковиценосная (dioscorea bulbifera).

Cacabus, s. m. vid. belladone,

Cacacolin, cacolin, s. m. перепелка мексиканская или колинъ американскій (perdix coyolcos).

Cacahao, cacajao, s. m. сакисъ черноголовая (simia melanocephala) обезьяна.

Caca - Henriette, s. m. (бот.) чериоусть, черио-

Cacachuate, s. m. (бот.) завилецъ подземный (arachis hypogaea).

Cacalaca, s. m. (бот.) жабрей или львиноусть больной (antirrhinum majus).

Cacalianthème, s. m. (бот.) прикрыть сюдолистный (cacalia Kleinia).

Cacalie, s. f. (бот.) прикрыть (cacalia).

Cacaloa et cordumeni, s. m. кардамонъ; инбирь стелющійся (amomum cardamomum).

Cacalotl, s. m. воронъ (corvus corax),

Cacalototl, s. m. оводовдъ ани (crotophaga ani) птица.

Cacao, s. m. vid. cacaoyer; — sauvage, шекодалникъ гвіанскій (theobroma guianensis).

Cacaoyer, s. m. (бот.) шеколадникъ; какао; шеколадное дерево (theobroma).

Cacapipilol,s. т. жимолость всегда зеленъющая (lonicera sempervirens).

Cacapu, s. m. (бот.) торенія азіатская (torenia asiaticum).

Cacara, s. m. vid. dolic; — cacaracara, vid. cab-

Cacastol, s. m. скворецъ мексиканскій (sturnus mexicanus) птица.

Cacatin, s. m. (бот.) черноустъ гвіанскій (melastoma guianense).

Cacatoès, s. m. какаду (cacatua; phlyctolophus). Cacatototl, s. m. чижъ мексиканскій (fringilla catotol) птица.

Cacatona, cakato, cakaton, catacona, vid. cacatoès.

Cacatraepole, cacatrepolla, s. m. (бот.) желтый золототысячникъ (centaurea solstitialis).

Caçaví, s. m. vid. cassave.

Cacéras, в. т. пыперъ или ситовникъ ядомый, (сурстия esculentus).

Cachalot, s. m. кашалоть (physeter et catodon);
— le grand —, кашалоть плевунъ (ph. macrocephalus); — trumpo, кашалоть горбатый (ph. gibbosus); — sillonné, кашалоть бороздчатый (ph. sulcatus) животныя изъ семейства плотоядныхъ китовъ.

Cachalou, cachulot, s. m. (бот.) канареечникъ трилопастный (silphium trilobatum).

Cachang-parang, s. m. (бот.) мимоза выощаяся (mimosa scandens).

Cachas, chalkas, chalkilis, s. m. эолотоцевть;

ивановъцвътъ (chrysanthemum leucanthemum). Cache, s. f. скатъ рогатый или молюбдаръ (серhaloptera molubdar) родъ ската, рыба.

Cachen-laguen, cachin-lagua, cancha-lagua, chancelagua, s. m. (бот.) хиронія хилійская (chironia chilensis).

Cacherée, s. f. (бот.) сабдарифа; сабдарифант; американская рожа (hibiscus sabdariffa).

Cacheveau, s. m. vid. plongeon.

Cachi, s. m. (бот.) хавбоплодъ цваьнолистныв, (artocarpus integrifolius),

Cachibou, s. m. (бот.) маранта желтая (maranta luteus).

Cachicame, s. m. vid. tatou.

Cachima, cachiment, cachimentier, s. m. (бот-) сулейникъ колючковый (anona muricata.

Cachiri, s. m. vid. cassave.

Cachoobong, s. m. дурманъ красный, датура пышная (datura fastuosa).

Cachos, s. m. (бот.) любовное яблоко (solanum lycopersicum).

Cachryde, s. f. (бот.) кахра; орвжъ зубной; ладонный корень (cachrys).

Caciatrie, caciatrix, s. m. (бот.) приморскій подорожникъ (plantago coronopus).

Cacique, cassique, s. m. трупінль з еленый, кассикъ (cassicus viridis) птица.

Cacolin, s. m. vid. cacacolin.

Cacosmie, s. f. (бот.) какосмія (cacosmia).

Caco-tribulus, s. m. (бот.) чертополохъ звіздчатый или хохлатый (centaurea calcitrapa).

Cacoucier, s. m. (бот.) какуція скарлатовая (сасcucia coccinea).

Cacte, cactier, s. m. (бот.) кактъ; кактусъ; безпокой (cactus).

Cactées, s. f. pl. cactoïdes, s. m. pl. кактусовыя растенія (cacteae).

Cacuvalli, s. m. (бот.) кокоринкъ исполнискій (dolichos giganteus).

Cad, s. m. (crap.) vid. genevrier.

Cadaba, s. m. (бот.) кадаба; свищовка (cadaba). Cadale, s. m. (бот.) волоскій или бараній горохъ (cicer arietinum).

Cadali, kadali, s. m. (бот.) осбекія цейланская (osbeckia zeylanica).

Cadavang, cadawang, s. m. (бот.) гледичія безоружная (gleditschia inermis).

Caddati, cattati, s. m. (бот.) баугинія пушистая (bauhinia tomentosa).

Cade, cadé, s. m. (бот.) можжевельникъ мало кедренникъ (juniperus oxycedrus).

Cade-élémich, s. m. (бот.) грудныя ягоды желтыя (zizyphus oenoplia).

Cadeji-indi, s. m. малабарскій лавръ (persea mar labatrum).

Cadel-avanacu, s. m. дерево или кротопъ проносный (croton tiglium).

Cadenaco, kadenaco, s. m. (бот.) сансевіера воля нистая (sanseviera lanuginosa).

Cadie, s. f. (бот.) кадія (cadia).

Cadjan, cagjang, s. m. vid. cajan.

Cadoreиж, s. m. merленокъ (fringilla carduelis) птица.

Cadran, s. m. минданскій черный дроздъ (turdus mindanensis) птица; — солиечникъ (solarium) раковина; — померачникъ царскій (amanita aurantiaca) грибъ.

Caduk-duk, s, m. (бот.) черноустъ шероховатый

(melastoma aspera).

Caecalyphe, и пр. vid. се... и сое...

Caenoptère, s. m. (бот.) женскій волось черный (caenopteris) родъ папоротника.

Caesalpinie, s. f. (бот.) цезальнинія; лашенское цезальпиново растеніе (caesalpinia).

Caesie, s. f. (бот.) цезія (caesia).

Caesio, s. m. лазуревикъ (caesio caeruleus); жеребенокъ (caesio aequlus) рыбы.

Caesiomore, s. m. цезіоморъ (caesiomorus) рыба.

Caesion, césion, s. m. vid. caesio.

Caesulie, s. f. (бот.) цезулія (caesulia) гвіанское растеніе.

Cafal, cafil, cafel, s. m. (бот.) ренейникъ вра-

чебный (agrimonia eupatoria).

Café, caffé, s. m. vid. caféier; - bâtard ou marron, кофейное дерево западное (coffea occidentalis; tetramariam); — diable, пранкана гвіанская (irancana guianensis); — français, волоскій или бараній горохъ (cicer arietinum) и другія растенія; — marron, кофейное дерево мавританское (coffea mauritiana); — au lait, ужовка тъльно-красноватая (сургаеа carneola). Caféier, cafier, s. m. кофейное дерево (coffea).

Caffre, s. m. гриффонъ или сипорелъ африкан-

ckiii (gypaëtos caffer).

Сауао, в. т. клюворогъ двурогій (buceros bicornis) птица.

Cagarel, cagarelle, cakarel, cackerel, vid. mendole,

Cagarelle, s. f. (60r.) vid. mercuriale.

Cage, s. m. гусь разнородный (anas hybrida). Cagnan, s. m. триперстка черношейная (hemi-Podius nigricollis) птица.

Cagnolu, s. m. куша (squalus zygaena) рыба. Cahoane, cahouane, s. f. (crap.) vid. caret.

Cahuhau, s. m. жельзинца или бъщеная рыба (clupea fallax) рыба изъ семейства сельдей.

Cahuitahu, s. m. vid. kamichi, птица.

Caica, s. m. черноголовый попугай (psittacus pileatus).

Caieu, s. m. vid. ognon.

Caigua, s. m. (бот.) дерябка стоповая (тотогdica pedata).

Саіниа, в. т. (бот.) двоесіменникъ узлоцвітпый (dianthera nodiflora).

Caille, s. f. перепелка (coturnix) птина; — du Bengale, міотера короткохвостая (corvus brachyurus); - aquatique, vid. acolin; - australe, перепелка австралійская (perdix australis); — de la baie d'Hudson, п. гудсонская (р. hudsonica); — brune, п. темносърая (р. grisea); — de la Californie, п. калифорнская (р. Californica); - de Cayenne, vid. colin de Sonnini; - de la Chine, vid. - à fraise; - de

Chrokiel, - commune, и. обыкновенная (р cothurnix); - de la côte de Coromandel, vid. — nattée; — à fraise, п. китайская (р. chinensis); - grande - de la Chine, vid. perdrix ferrugineuse; grande - de Madagascar, vid. · à ventre perlé; — grande — du Mexique, п. мексиканская (р. Novae-Hispaniae); - grande - de Pologne, vid. - commune, - de Gingi, vid. - nattée; - à gorge blanche, vid. colin coléniqui; - huppée du Mexique, vid. colin zoné colin; - de la Louisiane, vid. colin coléniqui; - de Madagascar, vid. turnix à cou noir; - de Manille, vid. - à fraise (camra); - du Mexique, vid. colin coléniqui, - nattée, п. тканная (р. textilis); — de la Novelle-Guinée, п. Новой-Гвинеи (р. Novae-Guineae); de la Nouvelle-Hollande, vid. - australe; des Philippines, vid. - à fraise; - rousse, n. ржавоцвытая (р. rubiginosa); — à ventre perlé, п. полосатая (р. striata); - à trois doigts, vid. turnix à con noir; - de Virginie, vid. colin coléniqui.

Caillebot, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).

Caillelait, s. m. (бот.) подмаренникъ (galium). Caillette, s. f. (буревъстникъ) качурка (procellaria pelagica) птица.

Cailleu-tassart ou savalle, s. m. трисса (clupeatrissa) родъ сельди, рыба.

Cailli, s. m. (бот.) гулявникъ; водяная ріжуха; брункресъ (sisymbrium nasturtium).

Caimiri, caymiré, s. m. vid. saimiri.

Caimitier, s. m. (бот.) золотолисть (chrysophyllum).

Cafot, s. m. раковдка; синяя цапля (ardea squaiotta) птица.

Cainito, s. m. золотолисть обыкновенный (chrysophyllum cainito).

Caira, cairan, s. m. (бот.) иксора мелкоцветная (ixora parviflora).

Cajan, s. m. (бот.) каянъ (cajanus); - ракитникъ индъйскій (cytisus cajan).

Cajarou, cariarou, carnarou, s. m. (бот.) выснокъ зонтичный (convolvulus umbellatus).

Caju-adjaran, s. m. трубоцькть чехольный (bignonia spathacea); - caju-acer, s. m. apasis китайская (aralia chinensis); — саји-арі-арі, авиценнія (avicennia); — саји-агепд, курма виргинская (diaspyros virginiana); - сајиbaraedan, каюбаредань (arbor radulifera): - caju-bawang, vid. bavang; - caju-besaar. шелковица индъйская (morus indica); - caiubessi, жельзное дерево малайское (metroside ros amboinensis); — саји-санtекка, авиценнія пушистая (avicennia tomentosa); - caju-cuda, vid. caju - adjaran; - caju - gorita, vid. cajusussu; — caju-hollanda, молукскій дубъ (quercus molucca); - саји-itam, чернодревникъ (arbor nigra); — саји-јарап, павлиновъ хвостъ крылатый (poincinia alata); - саји-јаwa, недотрога великоцвътная (aeschynomene grandiflora); - caju-langit, небесное дерево (атbor coeli); — caju-lapla, мухино дерево (lignum muscorum); — caju-lingoo, крылоплодъ мидъйскій (pterocarpus indicus); — caju-lobé, факельникъ (arbor fucum major); — caju-Maria, красолисть (calophyllum); — caju-mattabuta, ослъпительное дерево (excaecaria); — caju-ular, змъино дерево (lignum colubrinum). Cakalia, s. m. vid. cacalie.

Cakato, cakatou, cakatoca, cakatocha vid. kakatoès.

Cakenan, s. m. (бот.) поточникъ, поточка тернатская (clitoria ternatea).

Cakile, s. m. морской хрычь; морская горчица (cakile maritima).

Cakilinées, s. f. pl. горчичныя морскія растенія (cakilineae).

Calaba, s. m. vid. calophylle.

Calabria, s. m. гагара хохлатая (colymbus cristatus) птица.

Calabrine, s. f. ребренникъ полуночный (blechnum boreale) родъ паноротника.

Calabure, s. m. (бот.) мунтингія бѣлая (muntingia calabura).

Calac, s. m. (бот.) карисса (carissa).

Caladenie, s. f. (бот.) каладенія (caladenia).

Caladion, s. m. (бот.) каладіонъ (caladium).

Calaf, chalaf, s. m. (бот.) ива египетская (salix aegyptiaca).

Calageri, s. m. (бот.) комарникъ глистогонный, (сопуха anthelmintica).

Calagnone, calognone, vid. arche de Nvé.

Calaguala, calaguela, s. m. аспидникъ, папоротникъ кожистый (aspidium coriaceum).

Calak, s. m. ворона (въ Персін) (corvus cornix). Calalou, s. m. (бот.) паслёнъ черный (solanum nigrum).

Calamagroste, calamagrostis, s. m. мятлина; мятловка; тростиикъ перообразный (calamagrostis lanceolata).

Colamandrié, s. m. vid. germandrée.

Calamaria, s. m. (бот.) расходникъ, напоротникъ озерный (isoëtes lacustris).

Calambac, s. m. vid. bois d'aigle.

Calambau, s. m. (бот.) перецъ, перечникъ раскидистый (piper diffusum).

Calambourg, calamboux, vid. bois d'aigle.

Calamées, s. f. pl. пальмовидныя растенія (саlameae s. palmae).

Calament, s. m. (бот.) мята каменная; каламинть (melissa calamintha).

Calamite, s. f. жаба вонючая (bufo calamita). Calamoxène, s. m. славка (motacilla sylvia) птица.

Calamus-aromatique s. m. ирь благовонная; райская водяная трава (calamus aromaticus).

Calandre, s. f. казандра; долгоносикъ (calandra) родъ носатаго жука, насъкомое; — жаворонокъ большой (alauda calandra); — la — palmiste, каландра пальмовая (calandra palmarum); — la — du blé, каландра хлібная (calandra granayia).

Calandrelle, s. f. жаворонокъ короткопалый (alau-

da brachydactyla).

Calandres, s. f. pl. (стар.) vid. tortues de mer. Calandrotte, s. f. дроздъ оръховый (turdus iliacus) и дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птицы.

Calao, s. m. калао или клюворогъ; — d'Abyssinie, калао ависсинскій (buceros abyssinicus); — d'Afrique, к. африканскій (b. africanus); — à bec blanc, к. білоклювый (b. albirostris); — bicorne, к. двурогій (b. bicornis); — blanc, к. білый (b. albus); — à casque concave, к. хохлатый (b. cristatus); — longibande, к. черно-білый (b. melanoleucus) etc. etc.

Calaomecou, s. m. женишокъ трава блошпичная (ageratum convzoides).

Calapito, s. m. (бот.) паклунъ, дубровникъ португальскій (teucrium iva).

Calappe, s. f. каляппа (саlappa) скорлупнякты изъ семейства стыдливыхъ крабовъ; — vid. также cocotier.

Calardrote, s. m. дроздъ орѣховый (turdus iliacus) птица.

Calarou, s. m. бегонія выющаяся (begonia scandens).

Calathe, s. m. калатъ; жужелина черноголовая (calathus) жесткокрылое насъкомое.

Calathiaul, s. f. стародубка воздухнопвътная; горечавка стародубка (gentiana pneumonanthe). Calatti, s. m. тангара каіенская (tanagra cayennensis).

Calau, s. m. гагара меньшая (colymbus minor) птица.

Calavance, s. m. (бот.) бобъ шаровидный (phaseolus sphaerospermus).

Calaycagay, s. m. vid. poincillade.

Calayiacay, s. m. пътушечникъ, пътушья головка съ ръки Гангеса (hedysarum gangeticum). Calboa, s. m. (бот.) кальбоа (calboa vitifolia).

Calcar, s. m. шпорникъ (turbo calcar) раковина. Calcéangis, s. m. (бот.) надревникъ, древоморъ Африканскій (epidendrum calceolus).

Calcéolaire, s. f. фіалка куманская (calicolaria). Calcéole, s. f. венеринъ башмачекъ (cypripedium calceolus).

Calchis, s. m. vid. chalsis.

Calcifrage, s. m. (бот. стар.) vid. crithme.

Calcinelle, s. f. мактра перечная (mactra piperita) раковина.

Calcitrape, s. m. приворотникъ; чертополохъ зв^{вз}алочный или хохлатый (centaurea calcitrapa).

Calcitrapoides, s. m. pl. приворотниковыя растения (calcitrapoides).

Calcocri, s. m. дымница, дымянка аптечпая (fumaria officinalis).

Caldasie, s. f. (бот.) vid. bonplandie.

Caléa, s. m. (бот.) калеана или калея (caleana в. caleya).

Calebasse, s.f. (бот.)горлянка (cucurbita lagenaria). Calebassier, s. m. тыквенникъ; тыквенное дерево Кресцентово (crescentia latifolia).

Caleçon - rouge, s. m. трогонъ или куруку краспобрюхій (trogon curucui) птица.

Calectasie, s. f. (бот.) калектазія (calectasia).

Calegneiris, s. m. тесмина красноватая (серова rubescens) рыба.

Calendre, calendrelle, vid. calandre, calandrelle.

Calendulacées, s. f. pl. ноготковыя растенія (саlendulaceæ).

Calendule, s. f. (бот.) ноготокъ; ноготки (calendula).

Calendrote, vid. calandrote.

Calfat, s. m. стрепатка конопатчикъ (emberiza calfat) птица.

Calibé, s. m. vid. calybé.

Cali-calic, s. m. сорокопуть мадагаскарскій меньшой (lanius madagascariensis minor) птица.

Calicatrou, s. m. чистикъ обыкновенный; пингвинъ длинпокрылый (alca torda) птица.

Calt-cavalé, s. m. (бот.) vid. cavalé.

Calichrichibou, s. m. (бот.) корнуція пирамидальная (cornutia pyramidata).

Calichirou, s. m. (бот.) индигъ красильный (indigofer tinctorius); — дурманъ лозовый (datura garmentosa).

Caliday - tombay, s. m. (бот.) ворончатка морская (hydrophylax maritima).

Calidris, s. m. турухтанъ (tringa s. calidris).

Calige, s. m. рыбная вошь; калига (caligus); des poissons, рыболюбъ; калига рыбная (caligus piscinus) скорлупняки.

Caligidées, s. f. pl. калигиды (caligidae) семейство водяныхъ блохъ, скорлупняковъ.

Caligni, s. m. калиньи (licania) гвіанское дерево. Calimande, s. f. лиманда (pleuronectes limanda) родъ камбалы, рыба.

Calinée, s. f. calinier, s. m. (бот.) четырерожникъ

выощійся (tetracera volubilis).

Calisperme, s. m. калисперма (calispermum) кохинхинскій кустарникъ.

Cali-valli, s. m. выонокъ копьевидный (convol-Vulus hastatus).

Calkoentje, s. m. жаворонокъ канскій (alauda capensis).

Calladoe, s. m. (бот.) диравикъ, диравый злакъ Однольтній (antephora; tripsacum hermaphrodi-

Callaea, s. m. vid. glaucope.

Callaundoulé, s. m. счастливица однолистная (glycine monophylla).

Callarias, s. m. vid. gade.

Calle, s. f. (бот.) бы окрыльникъ; хлебница; змеболотная трава (calla).

Calleirion, s. m. лилія былая (lilium candidum). Callesis, s. m. vid. verveine.

Cullianasse, s. f. ракъ подземельный (callianassa)

скорлуппякъ. Callianire, s. f. реброволосикъ (callianira), реб-

Ристан акалефа около Мадагаскара. Callion - touverai, s. m. (бот.) счастливица моне-

товидная (glycine nummularia). Callias, s. m. (бот.) пупавка вонючая (anthemis

Callicarpe, s. m. (бот.) красоплодъ (callicarpa). Callicere, s. f. красорожка (callicerus) насъкомое. Callichrome, s. m. красорожка (callichroma) на-

съкомое изъ семейства дровосъковъ; - Rosalie, усачь альпійскій (cerambyx alpinus); musqué, усачь пахучій (cerambyx moschatus). Callichte, s. m. щиторыбъ панцырный (callichthys cataphractus) рыба.

Callichthyn, s. m. vid. fatole.

Callicome, s. m. (бот.) красовласникъ пилолистный (calicoma serratifolia) деревцо Новоголланд-

Callicoque, s. m. (бот.) ипекакуанникъ; рвотный корень (callicocca ipecacuanha).

Callicorne, s. m. (бот.) vid. asteroptère.

Callidie, s. f. красовидка (callidium).

Calligone, s. m. (бог.) тарлыкъ; тырлыкъ; торлокъ (calligonum).

Callimorphe, s. m. красообразка или якобея алая (callimorpha) ночная бабочка.

Calliomore, s. m. голомянка индъйская (calliomorus; callionymus indicus) рыба.

Callion, s. m. (бот.) мяхунка или можжуха, жидовскія вишни (physalis alkekengis).

Callionyme, s. m. голомянка (callionymus). рыба. Calliptère, s. m. красокрыльникъ (callipteris) родъ папоротника.

Callique, s. m. салакушка (clupea sprattus) рыба. Callirhoé, s. m. каллироя (callirhoe) родъ ака-

Callise, s. f. (бот.) каллизія (callisia).

Callistachys, s. m. (бот.) колосоцвътникъ (callistachis).

Calliste, s. f. каллиста (callista) раковина; — s. m. каллисть (callistus) жесткокрылое насъкомое. Callisthène, s. f. песчанка синяя (callisthenes) насъкомое жесткокрылое.

Callithamnie, s. m. кустъ красивый (callithamnion).

Callithrix, s. m. сагуннъ (simia callithrix) родъ обезьяны.

Callitric, calitriche, s. m. болотникъ; водяная звъздочка; роса каменная (callitriche).

Callitriche, s. m. генопъ зеленый (cercopithecus sabaeus) родъ обезьяны; - красовласникъ (callitriche) раковина.

Callitricho, s. m. звесиносъ; мелисса пиренейская (horminum pyrenaicum).

Callisène, s. f. магелланское снаржевое деревцо (calixene marginata).

Callographis, s. m. (бот.) лимодоръ, солнечный корень красивый (limodorum pulchrum).

Callomyie, s. f. родъ мухъ (callomyia).

Callopilophore, s. m. уксусница зарубренная (асеtabularia crenata) полипникъ.

Callorynque, s. m. восачь (callorhynchus) рыба. Callune, s. f. (бот.) верескъ обыкновенный (erica vulgaris).

Callyonime, s. m. ландышъ (convallaria majalis). Calmar, s. m. кальмаръ (чернильнина) обыкновенный (sepia loligo) моллюскъ; - каламаръ (coluber calamaria) американская змъйка.

Calo-adulassa, s. m. (бот.) ягодный кустарникъ, ягодникъ целанскій (uvaria zeylanica).

(calobata) насъкомое.

Calochile, s. m. (бот.) гладкостебельникъ (calochilus).

Calochorte, s. m. калохортъ (calochortus).

Calodendron, s. m. красодревникъ (calodendron) канское деревно.

Calo-dotiro, s. m. дурманъ малабарскій (datura). Calogyne, s. m. vid. goodonie.

Calombé, calombre, s. m. (бот.) vid. calumbé. Calomerie, s. f. валомерія (calomeria).

Calope, s. m. калопъ; красоножка (calopus) насѣкомое изъ семейства дровосѣковъ.

Calophène, s. f. nachkomoe, vid. cordiste. Calophylle, s. m. (бот.) красолистъ (calophyllum).

Calopogon, s. m. лимодоръ, солнечный корень шишковатый (limodorum tuberosum).

Calops, s. m. губанъ большеглазый (labrus calops). Calope, calorophe, s. m. (бот.) бильярдіера (саlorophus).

Calosome, s. m. красотьль (calosoma); - inquisiteur, красотвлъ суровый (calosoma inquisitor); — sycophanthe, красотыль пахучій (calosoma sycophanta).

Calostemme, s. f. (бот.) калостемма; красовінечникъ (calostemma).

Calothamne, s. m. калотамнъ (calothamnus) миртовое растеніе.

Calothèque, s. f. трепетная трава (calotheca).

Calothyrse, s. m. vid. grevillée. Calotropis, s. m. ластовень великорылый (calo-

tropis s. asclepias gigantea).

Calouasse, colouasse, s. f. девятисмерть; сорокопутъ сърый (lanius excubitor).

Calpidie, s. f. (бот.) кальпидія (calpidia).

Calpurne, s. m. пузырникъ бородавчатый (calpurnus; bulla verrucosa) раковина.

Calthe, s. m. (бот.) желтоглавъ; желтоголовникъ (caltha).

Caltoïde, s. m. (бот. стар.) отоина левкоелистиая (othonna cheirifolia).

Caltrop, s. m. (бот.) vid. calcitrape.

Calungia, calungian, calungen, s. m. қалғанъ (maranta galanga).

Calybé, s. m. халиба: парадиска (chalybaeus paradiseus; barita viridis) птица.

Calycant, s. m. vid. calycanthe.

Calycanthe, s. m. (бот.) чашкоцвътникъ (calycan-

Calycanthées, s. f. pl. чашкоцвътниковыя растенія (calycantheae).

Calycanthèmes, s. m. pl. чашкоцвѣтныя растепія (calycanthemae).

Calycere, s. f. (бот.) рогонлодникъ (calycera). Calycérées, s. f. pl. рогоплодниковыя растенія (calycereae).

Calycoptère, s. m. (бот.) чашкокрыльникъ (саlycopteria).

Calyderme, s. m. (бот.) чешуечашникъ (calydermos).

Calyménie, s. f. (бот.) калименія (calymenia). Calumpères. s. m. гертнеровъ можъ (calymperes).

Caloba'e, s. f. ходульникъ; муха Святаго Петра | Calypso, s. f. венеринъ башмачекъ луковичный (calypso; cypripedium bulbosum).

Calumbé, s. m. vid. columbo.

Calyptranthe, s. m. чехликочашникъ (calyptranthes) миртовое растеніе.

Calyptré, s. m. (calyptrus) et Calyptrée, s. f. чехолокъ (calyptraea) моллюскъ.

Calytriple, s. m. (бот.) тречашечник (calytriplex), Calytrix, s. m. (бот.) калитриксъ (calytrix tetragona).

Camacées, s. f. pl. хамиды (chamaceae) семейст во моллюсковъ.

Camacoan, s. m. (бот.) канарникъ благовонный (canarium odoriferum).

Camail, s. m. тангара черная (tanagra nigra) птица.

Camajonduro, s. m. (бот.) винтовое дерево безлепестное (helicteres apetala).

Camarine, s. f. верескъ ягодный (empetrum nigrum).

Camari-ридиаси, s. m. сельдь чебаковидная (clupea cyprinoides) рыба. Camaru, s. m. (бот.) можжука пушистая (physic

lis pubescens). Cambery, s. m. мирть пряный, индъйскій (туг

thus pimenta) Cambet, gambet, s. m. vid. chevalier ..

Cambogie, s. f. гуттовое дерево; желтый гутта (garcinia cambogia).

Camboh, s. m. (бот.) голкъ колосистый (holcus spicatus).

Camry, s. m. vid. septaire.

Camdenie, s. f. (бот.) повой мокрицеобразиыв (evolvulus alsimoides).

Сате, s. f. хама или чаша (chama) раковина. Camelan, s. m. желтодревникъ или фагара перечная (fagara piperita).

Camelane, camelaun, camul, s. m. (Got.) MUATIF скій перецъ (piper malamiri).

Camelée, s. f. (бот.) вшивая трава; испанскія яго ды (cneorum).

Caméléon, s. m. хамелеовъ (chamaeleo) ящерица. Caméléopard, s. m. vid. girafe.

Caméline, s. f. (бот.) верблюдка (camelina); камелина рыжикъ (myagrum sativum).

Camélinées, s. f. pl. верблюдковыя растенія (св' melineae).

Camellie, s. f. (бот.) камеллія (camellia). Camélopardalis, s. m. vid. girafe.

Camélopodium, s. m. (бот.) шандра чужестрай ная (marrubium creticum s. peregrinum).

Caméraire, s. f. (бот.) камерарія (cameraria). Camerisier, s. m. (бот.) жимолость волшебыя (xylosteum).

Camichi, s. m. vid. kamichi, птица.

Camille, s. m. камиллъ (camillus) раковина. Cammaron, s. m. vid. mandragors.

Camomille, s. f. пупавка; ромашка (anthemis по bilis; chamomilla romana); — puante, nynand воиючая (anthemis cotula); — de Picardie, мелина рыжикъ; коровья трава обыкновенна (myagrum sativum).

Camouche, camoucle, s. m. vid. kamichi.

Campagnol, s. m. полевка (hypudaeus) родъ мышеобразнаго грызуна; — le — économe, ou des prés, полевка домоводъ или луговая поdeвка (hypudaeus oeconomus); - social, поdeвка общественная (mus socialis); — roux, полевка рыжая (mus rutilus); - terrestre, поменка земляная (hypudaeus terrestris); — volant, ночникъ (nycteris) родъ летучей мыши. Campanetta, campanette, campanelle, s. f. (бот.)

житожолдъ, выонокъ полевой (convolvulus

arvensis).

Campang-sappadoe, китайская роза (hibiscus rosa chinensis).

Campaniformes, s. f. pl. растенія, имінощія вінчикъ колоколовидный.

Campaniola, s. m. (бот.) поганышъ, грибъ навозный (agaricus fimetarius).

Campanulacées, s. f. pl. коловольчики; колокольчатыя растенія (campanulaceae).

Campanulaire, s. f. колоколецъ (campanularia) полипникъ изъ семейства трубчатыхъ.

Campanule, s. f. (бот.) колокольчикъ (campahula); — gantelée, колокольчикъ жесткій; наперсточная трава (campanula trachelium). Camparelle, s. f. нечерица; полевой шампинь-

онъ (agaricus campestris).

Campderie, s. f. (бот.) кампдерія (campderia). Campêche, s. m. vid. bots de campêche et héma-

Сатресорее, s. f. родъ мокрицы, водящейся на

морскихъ рыбахъ (сатресореа).

Campée, s. f. камиея (сатраеа) ночная бабочка. Campelie, s. f. (бот.) коммелина занонская (сатpelia).

Campephaga, s. m. vid. échenilleur.

Campestres, s. m. pl. полевыя птицы (campes-

Camphrée, s. f. (бот.) камфоровонникъ; кам-Форлика; камфорное растеніе (camphorosma). Camphrier, s. m. лавръ камфорный; камфорное Дерево (laurus camphora).

Campilomyze, s. m. родъ мухъ (campilomyza).

Campoides, s. m. скорпіонова трава; скорпіонинкъ червеобразный (scorpiurus vermiculata). Campomanésie, s. f. (бот.) кампоманезія (сатpomanesia) высокое и красивое дерево перуапское.

Campuloa, campulose, s. m. (бот.) зеленка одноколосиан (chloris monostachya); — гребенпан трава; собачій хвостъ вилчатый (cynosu-

rus furcatus) элаковыя растенія.

Сатруве, s. m. (бот.) кампиль (campylus). Сатрупете, s. f. (бот.) кампинема (сатрупета linearis).

Сатипенд оц сатипінт, в. т. названіе трехъ деревъ въ Амбоинъ, а именно: chalcas paniculata, murraya n aglaja.

Сапаса, murraya и вугаја. Сапаз, s. m. дельфинъ настоящій (delphinus delphis) животное.

 $c_{amy-camy}^{\mathrm{outputs})}$ животное. пугалка (psophia crepitaus).

Can, в. т. дроздъ оръховый (turdus fliacus). Cana, s. m. (бот.) камышъ; очеретъ (arundo

donax); - въ Китав: пимелея бълая (pimelea alba).

Canab, canabé, canabier, canabou, s. m. vid. chanvre.

Canaberi, s. m. жаворонокъ хохлатый (alauda cristata) птица.

Canabinastrum, в. т. ладонъ земляной (galeopsis galeobdolon).

Canabraz, s. m. (бот.) борщевикъ или боршъ обыкновенный (heracleum sphondylium).

Canaliculaire, s. f. (бот.) желобочникъ (canalicularia) родъ лишан.

Canang, canango, s. m. (бот.) ягодный кусть благовонный (uvaria odorata).

Cananga, s. m. (бот.) унона душистая, — трилепестовидная и каймовая (unona odorata, tripetaloïdea et ligularis); - бататъ; американскій выонокъ (convolvulus batatas).

Canapetière, vid. canepetière, птица.

Canard, s. m. утка (anas); - aux ailes blanches, утка бълокрылая (anas peposaea); — aux ailes bleues, утка синекрымая (a. cyanoptera); arlequin, vid. - à collier; - de Barbarie, vid. - musqué; - de Barbarie à tête blanche, утка бѣлоголовая (a. leucocephala); - huppé, утка невъста (a. sponsa); - à bec courbé, утка кривоклювая (anas curvirostra); — à bec rouge, утка красноклювая (a. erythrorhyncha); - du Bresil, утка бразильская (a. brasiliensis); bridé, утка уздоносная (a. frenata); - chevelu, утка гривчатая (a. jubata); — chipeau, кряковка (a. strepera); - à collier, утка дикобразка (anas histrionica); - à collier noir. казарка черная (a. torquata); - dominicaine, доминиканская утка (a. dominicana); — garrot, гоголь (anas glangula); — gloussant, утка клохтунья (a. glocitans); — histrion, vid. à collier; — à longue queue, шилохвость (а. acuta); - de Miclou, утка ледяная (a. glacialis); — musqué, утка пахучая (а. moschata); - du Nil, утка нильская (a. nilotica); - nyroca ou à iris blanc, нырокъ (a. leucophthalmos; a. nyroca); — rustique, утка сельская (a. rustica); — sarcelle d'été, чирокъ (a. querquedula); - sarcelle d'hiver, чиранка (а. crecca); -sauvage ou domestique, утка матерая, дикая и домашияя (a. boschas); - siffleur, утка свищь (a. Penelope); — souchet, утка соксунъ (a. clypeata); - spatule, vid. - souchet; spatule de Paraguay, утка ложкоклювая (а. platalea); - tadorne, утка турпанъ (a. tadorna): - à tête noire, утка черноголовая (a. melanocephala); — varié à calotte noire, утка ямайская (a. jamaieensis); — cyatexotli, утка синеклювая (a. cyanorostris); — de pré de France, vid. cannepetière.

Canari, s. m. канарейка (fringilla canaria) птица; - le - de montagne, зябликъ (fringilla coelebs); — sauvage, ремезъ (parus pendulinus).

Canari-laut, s. m. (бот.) кончатка трубная (ter- | Canistre, canistrum, s. m. кораннка (canistrum) minalia catalpa).

Canari-macaque, s. m. (бот.) лецитисъ (lecythis). Canarine, s. f. (бот.) канарина (canarina).

Canarium, s. m. (бот.) канарцикъ (canarium commune).

Canavali, s. m. кокорникъ, бобовникъ круглолистный (dolichos rotundifolius).

Canavrote, s. f. пересывшка (sylvia curruca) птица.

Cancellaire, s. f. волосоусть (ciclidatus) мохъ; - ръшетчатка (cancellaria) раковина.

Cancellés, s. m. pl. (60r.) vid. lycoperdacées. Cancellier, s. m. (бот.) увирандра рѣшетчатая (ouvriranda madagascariensis).

Cancer, s. m. крабъ (cancer) скорлуниякъ.

Cancérides, s. m. pl. излучистые крабы (cancerides s. arcuata).

Cancerille, s. f. (бот.) волчникъ; волчьи ягоды; волчье лыко (daphne mezereum).

Canche, s. f. плевелъ, щука трава (aira).

Canclau, s. m. vid. ampullaire.

Cancoelle, s. f. vid. hanneton.

Cancoine, s. f. рябинникъ (turdus pilaris) птипа. Cancre, s. m. крабъ (cancer) скорлупиякъ.

Cancrelat, s. m. тараканъ (blatta americana) насъкомое.

Cancride, s. f. наикрида (cancris) весьма мелкая корабликовая раковина, пристающая къ морскому поросту.

Cancroma, camerophage; s. m. vid. savacou.

Canda, s. f. канда (kanda) полипникъ.

Candelbery, s. m. ширика, гребенщикъ воскопосный (myrica cerifera).

Candide, s. m. бълянка (danaus candidus) бабочка. Candollée, candolline, s. f. (бот.) кандоллея (can-

Canebas, s. m. (бот.) просвириикъ коноплянолистный (althaea cannabina).

Caneficier, s. m. (бот.) дивій медъ; сладкая трость; слабительная кассія (cassia fistula); batard, кассія двукоробочная (cassia bicapsularis); - sauvage, козлятникъ (galega).

Canelon, s. m. vid. kamichi.

Canepétière, canepétrace, canepétrole, s. f. crpeпеть или хохотва (otis tetrax) птица.

Canéphore, s. m. (бот.) кансфора (canephora). Canette, s. f. чиранка (anas creeca) родъ утки.

Canevarole, в. f. славка черноголовая (sylvia atricapilla) птица.

Cangan - goupi, в. т. (бот.) рандія малабарская (randia malabarica).

Cangui, s. m. бучанъ американскій (mycleria americana).

Caniard, s. m. vid. mauve, птица.

Canica, s. m. (бот.) миртъ пряный (myrtus pimenta).

Canidas, canide, canindé ou canivet, s. m. vid. ara bleu.

Canificier, s. m. (бот.) vid. caneficier.

Caniram, s. m. цванбуха рвотная (strychnos nux vomica).

раковина.

Canjalat, canjalut, s. m. (601.) vid. stémons. Canjan-corai, s. m. (бот.) базиликъ (осумит) на берегахъ коромандельскихъ.

Cannab, s. m. vid. chanvre.

Cannabare, в. т. (бот.) коммедина бенгальская (commelina bengalensis).

Cannabine, s. f. (бот.) коноплянка (datisca canabina).

Cannabion, s. m. vid. chanvre.

Cannacur, s. m. (бот.) серибоа; перецъ серибов (piper siriboa).

Cannangoli, caunangoli, s. m. султанка лазоревая или персидскій пітушокъ (porphyrio hyacin thinus) птица.

Canna-pondu, s. m. (бот.) кроталарія; дрокъ гремучій (crotalaria) на берегахъ коромандель

Canna-pouloe, s. m. (бот.) кинозуръ заячьеногій (cynosurus lagopoïdes).

Cannot, s. m. vid. muge, рыба.

Canne, s. f. (бот.) тростникъ (canna); - bamboche, vid. bambou; - congo и d'Inde, тростникъ цвы тушій; морская трость (canna indica); - épineuse, ротангъ (calamus); - marrone, аронь тростообразный (arum seguinum); — камышь косатиколистный (scirpus iridifolius); — аль пинія западная (alpinia occidentalis); vière, кость колосистый (costus spicata); royale, — roseau, камышъ; очеретъ (arundo donax); — à sucre, сахарный тростникъ; сахар никъ (saccharum); — de Tabago, кареагенское пальмовое дерево (bactris); — vèle, пастоящій камышъ (canna vera; arundo donax).

Canneberge, s. f. клюква (vaccinium oxycoccos). Cannées, s. f. pl. (60T.) vid. amomées.

Cannella, cannelleto, cannulichi, s. m. черенець (solen) раковина.

Cannelier, s. m. (бот.) давръ коричный или ко ричневый; коричневое дерево. (persea cinnamo" mum).

Cano - canno s. m. щука трава, щучка тростинай (aira arundinacea).

Canochia, s. m. мантисъ (cancer mantis) скор луппакъ.

Canolire, s. f. канолира (canolira) скорлупиякъ Canonnier, s. m. брахинъ шумный (brachinus crepitans) насъкомое.

Canope, s. m. канопъ (canopus) насъкомое ABJ крылое; - канопъ (canopus) раковина. Canot, s. m. сова ушастая (strix otus).

Canrène, s. f. канрена (nerita canrena) раковина Canschi, canschy, s. m. (бот,) тревія голоцейт ная (trewia nudiflora).

Canscore, s. m. кансжанъ-кера (canscora) мв лабарское растеніе.

Cansjan-coure, cansjan kera, vid. canscore. Cansjère, s. f. кансжерамъ (сапэјега) малабарснов деревцо.

Cantaperdris, s. m. (бот.) волчій ягодникъ нта діянскій (daphne gnidium).

Cantara, s. m. vid. canthere.

Cantarelle, s. f. (crap.) vid. méloé; - (бот.) Oпенекь (agaricus cantharellus).

Cantaris, s. m. (бот.) дымянка, дымница аптеч-Has (fumaria officinalis).

Cante, s. m. vid. sparillon, рыба.

Canthare, s. m. кантаръ (cantharus) мелкая ра-

Cantharide, s. f. шпанка нарывная; шпанская myxa (lytta vesicatoria).

Cantharide, s. f. курганчикъ радужный (trochus iris) раковина.

Cantharidiens, s. m. pl. cantharidies, s. f. pl. шпанкъ подобныя насъкомыя или мелоиды, (cantharidiae; meloidae).

Canthéno, Canthère, s. m. тьмозубка или мелкодубка (sparus cantharus) рыба.

Canthi, s. m. (бот.) канти (canthium).

Canthrope, s. m. кантропъ (canthropus) раковина. Cantsanu, s. m. баугинія пушистая (bauhinia tomentosa).

Cantua, s. m. кантуа (cantua) семейство перуанскихъ кустарниковъ.

Cantuello, catuesso, s. m. (601.) vid. lavande.

Canude, canus, s. m. родъ губана (labrus cydneus) рыба.

canut, s. m. турухганъ сърый (tringa cinerea s. canutus).

^{Саобо}, s. m. (бот.) акажу (cassuvium).

Саои, s. m. попутчикъ, vid. motteux.

Caou, caoule, caoulet, caulet, s. m. (пров.) vid. chou.

Caouin, s. m. vid. chat-huant.

Capulicaou, s. m. vid. carnillet.

Caouroubali s. m. vis. courbaril. Caoutchouc, s. m. каучукъ; резина; властичес-Ran rymmu (resina elastica, gummi elasticum); содержащаяся наиболье въ деревь: hevea guianensis, резинникъ; гевея или сифонія упругая. Caparacoch, s. m. гусденская сава (strix hud-

Сараз, в, m. (бот.) хлопчатникь индъйскій (доз-Sypium indicum).

Capastra, s. m. ястребъ тетериикъ (astur palumbaris) птица.

Capelan, caplan, s. m. rpecka rpeycas (gadus luscus).

Capelet, s. m. гвоздичникъ; гвоздичный миртъ (myrtus caryophyllata).

Capella, vid. vanneau, aruna.

Capellaci, s. m. (60r.) vid. nénuphar.

Capellan, s. m. vid. capelan et donzelle, puba.

Caper, s. m. спинорогъ европейскій (balistes ca-Priscus) рыба.

Capibara, capybara, capigouara, capigouera, s. m. vid. cabiai.

Capillaire, s. m. ниточка (capillaria) глиста; (бот.) стоножникъ росекаменный (asplenium triehomanes); — du Canada, женскій волосъ, кокушкинъ ленъ ногѣ подобный (adianthum Pedatum); — de Montpellier, женскій волось обыкновенный (adianthum capillus Veneris); -

noir, женскій волось черный (asplenium adiantham nigrum).

Capilline, s. f. vid. trichie.

Capistrate, s. m. бълка уздоносная (sciurus capistratus).

Capitaine, s. m. острорылъ обыкновенный; (хіphias gladius); - капитанъ (chama capitanus) раковина; - de l'Orénoque, зябликъ гранатовый (fringilla granatica).

Capitan, s. m. (бот.) кирказонъ величайшій (агіstolochia maxima).

Capitées, с. f. pl. артишокогодовыя растенія (саpitatae).

Capitelle, s. f. свитокъ головчатый (capitellum) раковина.

Capito, s. m. vid. cabezon et truite.

Capités, s. m. pl. vid. anthrocéphales.

Capitulaire, s. f. бакальценоска (capitularia) родъ лишая.

Capitulées, s. f. pl. головчатые цвъты (flores capitati).

Capivard, capivierd, s. m. vid. cabiai.

Cap-jaune, s. m. трупіяль желтоголовый (icterus xanthocephalus) птица.

Caplua, s. m. жавороновъ хохзатый (alauda cristata).

Cap-more, s. m. ткачикъ черногодовый (oriolus textor) птица.

Cap-nègre, s. m. медовдъ черноголовый (melliphaga atricapilla).

Capnie, s. f. (бот.) капнія (сарпіа).

Capnion, capnites, s. m. (601.) vid. corydalis.

Capnoïdes, s. f. pl. (60r.) vid. corydalis. Cap-noir, s. m. пишуха черноголовая (certhia

cucullata) птица. Capnophylle, s. m. (бот.) болиголовъ африкан-

скій (capnophyllum; conium africanum). Capnorchis, s. m. (бот.) дымянка, дыминца,

чистякъ канадскій (fumaria cucullaria). Capparidées, s. f. pl. капорсовыя растенія (сарparideae).

Capra, s. m. vid. vanneau, птица.

Capraire, s. f. (бот.) боровка; антильскій чай (capraria).

Caprellines, s. f. pl. vid. cystibranches.

Capréole, s. m. vid. chevreuil.

Capricerva, s. m. ориксъ (antilope orix) африканская антилопа.

Capricola, s. m. vid. eider, птица.

Capricorne, в. m. усачь; дровоськъ (cerambyx) настномое.

Caprier, s. m. (бот.) каперсъ; каперсовый кустъ (capparis); — le — commun , каперсы ; каперсовое дерево; каперсовый кусть обыкновенный (capparis spinosa).

Caprifoliacées, s. f. pl. жимолостныя растенія (caprifoliaceae).

Caprisque, s. m. vid. balistes, puba.

Capromy's, s. m. yris или гутія (capromys) животное изъ разряда грызуновъ.

Capron, s. m. vid. balistes, рыба.

Capros, s. m. влатикъ шероховатый (zeus aper) рыба.

Cap-rouge, s. m. щегленокъ африканскій (fringilla afra) птица.

(fringilla capsa) африканская птица.

Capsale, s. f. vid. argule (argulus s. capsala) скордупнякъ.

Сарке, в. f. капса (сарка) раковина.

Capse, s. m. клопъ полевой (capsus) насъкомое изъ семейства длинпорожечковыхъ клоповъ.

Capselle, в. f. (бот.) пастушья сумка (capsella bursa pastoris).

Capsulaire, s. f. (capsularia) vid. filaires et asca-Capsulaires, s. m. pl. (fruits) плоды коробочные

(capsulares). Capuchon, s. m. - поіг, мухоловка клобучко-

ватая (muscicapa cucullata).

Capucin, s. m. капуцинъ (simia capucina); de l'Orénoque, сакисъ капуцинъ (pithecia chiropote); — du roi Sinu, алуатъ краснобурый (mycetes seniculus) обезьяны.

Capucin, s. m. монахъ (conus monachus) раковина; - названіе разпыхъ коблучковатыхъ пасъкомыхъ.

Capucine, s. f. (бот.) повертень; красоль; красоля, капуцинскій крессъ (tropacolum).

Capuli, s. m. (бот.) можжуха пушистая, перувіанская (physalis pubescens).

Capulus, s. m. vid. cabochon.

Capure, s. f. волчій ягодникъ восточный (daphne indica s. capura).

Capussa, s. m. vid. huppe, птица.

Capussi, s. m. хлопчатникъ деревянистый; хлопчатая бумага (gossypium arboreum).

Сари-ирева, в. т. (бот.) бородатая трава двурожечная (andropogon bicorne).

Capybara, vid. cabiai, животное.

Caquantototl, s. m. vid. jaseur, птица.

Caquedrie, s. f. стрепатка сърая или овинникъ (emberiza miliaria).

Caqueteuse, s. f. славка болтливая (sylvia babaecula) африканская птица.

Caquillé, caquillier, s. m. (60r.) vid. cakile.

Cara, s. m. (бот.) діоскорея крыматая (dioscorea alata).

Cara - angolam, s. m. vid. kara - angolam.

Carabe, s. m. жужелица (carabus) насъкомое; . doré, жужелица золотая (с. auratus); — jardinier, жужелица садовая (c. hortensis); — déprimé жужелица сплюснутая (с. depressus).

Cabiens, s. m. pl. семейство насъкомыхъ vid. carnassiers.

Carabin, s. m. (бот.) греча; гречиха (polygonum fagopyrum).

Carabiques, s. m. pl. карабиды (carabidae; carabici) семейство жесткокрылыхъ пасткомыхъ. Caraca, s. m. (бот.) кокорникъ луковичный (do-

lichos bulbosus). Caracal, s. m. каракалъ (felix caracal) звърь. Cara - caniram, s. m. (бот.) юстиція метелковатая (justitia peniculata).

Caracara, s. m. каракара (polyborus) итица. Caracca, s. m. карчей хохдатый (morphnus crustatus) родъ орла.

Capsa, s. m. финиковикъ; воробей финиковый | Caracher, s. m. (бот.) мучникъ калинообразный (carachera s. lantana viburnoides).

Carack - nassi, s. m. печеночникъ гладкій (pergularia glabra) растеніе явское.

Caraco, caracho, s. m. карако (mus caraco) спбирская крыса.

Caracolle, s. f. бобъ улитковый (phaseolus cara-

Caragan, s. m. (бот.) гороховникъ Сибирскій (robinia caragana).

Caragate, s. m. (60r.) vid. tallandsie.

Carague, s. m. vid. sarigue, животное.

Caraiches, careiche, s. f. (601.) vid. laiche.

Carainal, s. m. vid. guépier, птица.

Caraipé, в. m. каранпа; кистецвѣтникъ (caraipa) гвіанское дерево.

Caraline, в. f. (бот.) лютикъ дедяной (ranunculus glacialis).

Cara-mandyn, s. m. (бот.) черноусть жесткій (melastoma aspera) въ Мадагаскаръ.

Caramasson, s. m. рявца керча (cottus scorpio) рыба. Carambolier, s. m. каранболь (averrhoa caram-

bola) кустарникъ индъйскій. Carambu, s. m. (бот.) юссіея гвоздичная (jussiaca

caryophylloides) малабарское растеніе. Caramot, s. m. caramote, s. f. capanya mopchast

(alphaeus caramote) скорлупнякт.

Carana, carapsot, s. m. (60r.) vid. canneberge. Caranasci, s. m. (бот.) сердцецвъть корковатый (capraria crustacea); — русллія одноцивтиви (ruellia antipoda); - ольденландія растилаю manen (oldenlandla repens).

Carandas, s. m. (6or.) vid. calac.

Carandier, s. m. нальма каранда (caranda).

Carangolam, s. m. (60r.) kara-angolam.

Cara - nosi, s. m. (бот.) непорочный агнецъ три листный (vitex trifolia).

Caranx, в. m. каранксъ; толстоголовка (сагарх) рыба изъ семейства макрелевыхъ (scombrini), Carapa, s. m. (бот.) карана; древоплодъ (сагара) гвіанское дерево.

Carapat, karapat, s. m. (60r.) vid. ricin.

Carape, s. m. карапъ; гимнотъ сжатый (сагария) рыба изъ семейства угревидныхъ.

Carapé, s. m. типамъ, скрытохвостка малорос лая (tinamus s. crypturus nanus) птица.

Carapiche, s. f. (бот.) карапихея, воробошник гвіанскій (carapichea).

Carapoucha, s. m. (бот.) костеръ чистительный (bromus catharcticus).

Carapu, s. m. (бот.) повой индъйскій (smilas indica).

Cara - pulli, s. m. (бот.) юссіея мохнатая (jussies villosa).

Carara, s. m. ангинга черная (plotus anhinga) птица; — (бот.) дожечница буеллева (cochles ria coronopus).

Cara-rayada, s. m. сапажу трехнолосный (simia trivirgata) родъ обезьяны.

Cararu, s. m. (бот.) бархатецъ веленый (атаranthus viridis).

Cara-schuli, carasculi, s. m. (бот.) баррелерія буксолистная (barreleria buxifolia) малабарское растеніе.

Carassin, s. m. карась (cyprinus carassius) рыба; - de mer, губанъ каменный (labrus rupestris). Carathillut, s. m. (бот.) мальпигія остролист-

ковая (malpighia coccifera).

Caravatti, s. m. фиговое дерево виноградное (ficus ampelos).

Caravelle, s. f. каравелла (medusa caravella; physalis pelagica) полициникъ.

Caraya, s. m. vid. béelzebuth, обезьяна.

Carbo, s. m. vid. cormoran, птица.

Carbonné, s. m. (провинц.) завирушка бурая (accentor modularis) птица.

Carbonnier, s. m. мухоловка сърая (muscicapa grisola) птица.

Carcabi, s. m. vid. engoulevent, птица.

Carcadet, carcaillot, s. m. перепелка (tetrao cothurnix).

Carcajou, s. m. (въ Съверной Америкъ) vid.

Carcérulaires, s. m. pl. (fruits) теминчные плоды (carcerularii).

Carcharhin, s. m. акула людовдъ (squalus carcharias) рыба.

Carcharias, s. m. vid. carcharhin.

Carchofa, carchofle, carchouflier, carchoufizier, s. m. vid. artichaut.

Carcin, s. m. карчинъ обыкновенный (carcinus moenas) родъ краба, скорлупнякъ.

Carcinéthron, s. m. гречиха спорышъ; горецъ птичій (polygonum aviculare).

Carcinitron, s. m. vid. sceau de Salomon.

Carcinoïdes, cancriformes, s. m. pl. излучестые крабы (carcinoides s. arcuata) семейство скор-Ауппаковъ.

Cardaline, s. f. щегленокъ vid. chardonneret. Cardamine, s. f. (60r.) kpech (cardamine).

^Cardamome, s. m. кардамонъ; инбирь стелющійся (amomum cardamomum).

Cardao, s. m. eardasse, s. f. (бот.) кактъ широkili (cactus tuna).

Cardeline, s. f. vid. chardonneret, птица.

Cardère, s. f. (бот.) ворсянка (dipsacus). Cardi, s. m. vid. chardonneret, птица.

Cardiaca, s. m. vid. agripaume.

Cardiacés, s. m. pl. сердцевидковыя, сердцевичным раковины (cardiacea).

Cardiaque, s. m. сердечная трава; львинохвость сердечный (leonurus cardiaca).

Cardinal, s.m. названіе различныхъ птицъ, какъ то: — d'Amerique, бразильская краснозобая Tanrapa (tanagra gularis); — du Canada, ranarpa алап (t. rubra); — du Сар, клестъ капскій или оринсъ (fringilla orix); — carlsonien, снигирь карасоновъ (руггћија Carlsonii); — commandeur, трупіяль или каружь світлофіолетовый (icterus phoeniceus); — huppé, выорокъ кардиналъ (fringilla cardinalis); - dominicain huppé, зябликъ доминикскій (loxia dominicana); - du Mexique, vid. - du Canada; noir et rouge, ткачикъ хохлатый (ploceus cristatus); — pourprė, тангара пурпуровая (tanagra jacapa); - de Sibérie, vid. bec-crotsé; tacheté, vid. - rouge et noir; - de Virginie, - rouge, тангара красная (tanagra aestiva); duVolga, снигирь красный (ругкнуla erythrina).

Cardinal, s. m. кардиналъ (argynnis) диевная бабочка; - кардиналъ (conus cardinalis) раковина.

Cardinale, s. f. огиника (pyrochroa) насъкомое: — кардинальская шапка (mitra cardinalis) раковина; - (бот.) добелія кардинальская или кардинальскій цвътъ (lobelia cardinalis).

Cardine, s. f. косороть языкъ (pleuronectes solea) рыба.

Cardiosperme, в. т. (бот.) язвенникъ; сердечникъ; сердечное съмя (cardiospermum).

Cardispermum, s. m. (бот.) ноготокъ помесный (calendula hybrida).

Cardissa, в. m. сердцевикъ (cardissa) раковина. Cardite, s. f. кардита (cardita) раковина.

Cardlin, carlin, s. m. шегленокъ, vid. chardon-

Cardon, s. m. (бот.) артишокъ колючій (супага cardunculus).

Cardoncelle, s. f. (бот.) щетка дикая; кардункуль (carthamus carduncellus).

Cardonneret, s. m. cardonnette, s. f. vid. chardon-

Cardonnette, chardonnette, s. f. vid. cardoncelle, Cardopat, s. m. (бот.) дивій корень; слезы; волоская осота (cardopatium; carlina acaulis).

Cardouila, s. m. vid. cardopat. Carduacées, s. f. pl. волчецевыя растепія (carduaceae).

Cardulovique, s. f. (бот.) кардуловика (cardulo-

Care, s. m. (бот.) вебера четыремужняя (webera tetrandra).

Carelat, carrelet, s. m. плоскуща (pleuronectes platessa) родъ камбалы, рыба.

Carélia, s. m. (бот.) женишокъ трава блошнич- 1 nan (ageratum conyzoides).

Carellona-condi, s. m. (бот.) козья ножка (сопvolvulus pes caprae).

Careloe-vegon, carelu-vegon, s. m. (бот.) кирказанъ индъйскій (aristolochia indica),

Carendang, s. m. (бот.) vid. calac.

Caréne, s. f. дорада килеобразная (silurus carinatus) родъ сома, рыба; - скаритъ или каренъ синій (carenum cyaneum; scarites суаneus) насъкомое.

Carenée, s. f. индійскій ужь килеобразный (соluber carinatus).

Caret, s. m. каретта (chelonia) родъ морской черепахи.

Careya, s. m. (бот.) карея (сагеуа herbacea).

Cargillie, s. f. (бот) каргиллія (cargillia) родъ Carmantine, s. f. (бот.) юстиція (justitia), курмы,

Cargoos, s. m. rarapa xoxsaras (colymbus cristatus) птица.

Caria, karia, s. m. карія опустотительная (thermes destructor) насъкомое.

Cariama, s. m. каріама (dicholophus) птица; каріама хохлатая (palamedea cristata; lophorhynchus saurophagus).

Cariana, s. m. vid. cariama.

Cariarou, в. m. выонокъ зонтичный, бразильскій и стелющійся (convolvulus umbellatus, brasiliensis et repens).

Cariblanco, s. m. сапажу быловатый (simia hypoleuca) родъ обезьяны.

Caribou, cariboux, caribu, s. m. въ Америкъ, vid.

Caricara, s. m. стрепатка камыневая (emberiza schoeniclus) птица; - фрегатта орлиная (tachypetes aquila), птица водяная.

Carictère, в. f. (бот.) антихоръ; древо угнетенnoe (caricteria; antichorus depressus).

Caride, s. f. vid. cténostome, nachkomoe.

Carieiro, s. m. (бот.) vid. rute commune.

Carigou, carigue, cariguya, vid. sarigue.

Carillon, s. m. (бот.) колокольчикъ великоцвътиый (campanula medium).

Carillonneur, s. m. курантшица (turdus tintinnabulatus) родъ дрозда, птица.

Carim - curini, s. m. (бот.) юстиція выкидышная (justitia ecbolium)

Carim - gola, s. m. (бот.) понтедерія влагалищная (pontederia vaginalis).

Cari-moulli, s. m. (бот.) паслёнъ малабарскій (solanum ferox).

Carim-pana, s. m. (бот.) винная пальма плътьелиственная (borassus flabelliformis).

Carim-tumba, s. m. (бот.) мята кошечья, котовикъ малабарскій (nepeta malabarica).

Carinaire, s. f. килевикъ (carinaria) раковина. Carinde, s. f. apacъ голубой (macrocercus ararauпа) птица.

Carinta - kali, s. m. (бот.) биляръ, ипекакуанникъ травянистый (psychotria herbacea).

Carinti, s. m. (бот.) ягодный кустарникъ цейланскій (uvaria zeylanica).

Cariocatactes, s. m. vid. caryocatactes, птица.

Caris, s. m. вшица летучей мыши (caris vespertilionis) насъкомое.

Carisse, s. f. (бот.) карисса (carissa).

Cari-villandi, s. m. (бот.) повой индъйскій или малабарскій (smilax indica).

Carlet, s. m. vid. carelet, рыба.

Carlin, s. m. vid. doguin, родъ собаки.

Carline, s. f. (бот.) комочникъ; комочка (carlina). Carlinées, s. f. pl. колючковыя растенія (carlinae).

Carlo, s. m. vid cormoran, птица.

Carlotte, s. f. авдотка (oedicnemus) птица.

Carlowizie, s. f. (бот.) желтяница иволистияя (carthamus salicifolius).

Carludovique, (60r.) vid. Ludovie.

Carmin, s. m. шелкопрядъ яковлевъ (bomby)

Јасовеае) васъкомое.

Carmone, s. m. (бот.) кармона (carmona).

Carnassiers, s. m. pl. плотоядныя животныя (сагnivora); — жесткокрылыя прожорливыя насы комыя (adephagi).

Carnillet, s. m. (бот.) смолевка хлонушка; былый бегенъ (cucubalus behen).

Carnivores, s. m. pl. плотоядныя животныя вообще (carnivora).

Caro, s. m. цалибуха, рвотный орахъ (strychnos nux vomica).

Carobe, carobo, carobole, carrubta, s. m. (601.) vid. caroubier.

Carocolle, s. m. кароколъ (carocollus) родъ улит ки, моллюскъ.

Carolin, s. m. caroline, s. f. каролинка (trigla carolina) рыба; — каролинка (argentina carolina) рыба; — стрекоза клещеобразная (libellula forcipata) насъкомое.

Carolinée, s. f. (бот.) каролинея (carolinea).

Caronculé. s. m. скворецъ гребенчатый (sturnus carunculatus) птица.

Carotte, s. f. морковь обыкновенная или огород ная (daucus carota).

Caroubier, ou carouge, s. m. (бот.) дивій хлібові сладкій рожокъ, дерево (ceratonia siliqua); de la Guiane vid. courbar()

Carou - сопаса, s. m. (бот.) клузія розовая (clusia rosea).

Carouge, s. m. каружъ (xanthornus icterus) родь трупіяла, птица.

Carouge-d-miel, 's. m. (бот.) гледичія триспич ная (gleditsia triacanthos). Carou-netchouli, s. m. (бот.) гандарусса (justitia

gandarussa) на берегахъ коромандельскихъ. Carousse, s. m. кайканъ или морской судакь (labrax) рыба.

Caroxile, caroxilon, caroxylum, s. m. (601.) сольная трава, солянка безлистная (salsola aphylla).

Carpais, s. m. vid. gamase, насъкомое.

Carpanthe, s. m. плодоцевтъ (carpanthus) роль папоротника.

Carpathos, carpathon, s. m. (60r.) vid. chèvie feuille.

Carpe, s. f. карпъ (cyprinus carpio); — de Виў genhagen, чебакъ Бугенгагеновъ (cyprinus Bugg genhagii); — à cuir, — à miroir, — spéculaire ou reine des carpes, карпъ зеркальный (сургі nus rex-cyprinorum); — dorée, чебакъ золо той (cyprinus auratus); — de mer, губайв старообразный (labrus vetula); — rougeatro, copora или серушка (leuciscus rutilus); - de terre, vid. pangolin, млеконитающее.

Carpeau, s. m. куримата чебаковидная (salmo cyprinoides) рыба.

Carpentero, в. m. vid. carpintero, птица.

Carpèse, s. m. (бот.) прявый мауит; карпезій (carpesium).

Carpha, в. т. (бот.) карфа (carpha) растеніе [Carye, в. f. орешникъ; орековое дерево (сагуа). Новой-Голландін.

Carphale, в. m. карфалея (carphalea) мадагаскарское деревцо.

Carphos, s. m. греческая сочевица; свио верблюжье или грецкое (trigonella foenum grae-

Carprintero, s. m. дятель величественный (picus principalis) птица.

Carpion, s. m. vid. carpeau, рыба.

Carpoblepta, s. m. (бот.) водорасль тишечкова-Tan (fucus tuberculatus).

Carpobole, s. m. (бот.) шароплодникъ (сагровоlus s. sphaerobolus) мелкій грибокъ.

Carpodet, s. m. (бот.) кольцеплодникъ (сагроdetus) ново-зеландское дерево.

Carpodonts, s. m. (бот.) карподонтъ (carpodon-

Carpolépide, s. f. (бот.) vid. jungermanne.

Carpolyze, s. f. (6or.) (carpolyza) vid. strumaire. Carpophyllon, s. m. (бот.) язычная трава (ruscus hypoglossum); — александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).

Carra, s. m. (бот.) пролъска путистая (mercurialis tomentosa).

Carrancho, s. m. vid. caracara, птица.

Carreau, s. m. громовая стръла (fulgur) раковина. Carreaux, s. m. ласточка земляная или стрижъ (hirundo riparia) птица.

Carrelée, s. f. земная черепаха (chersine).

Carrelet, s. m. vid. carelet, рыба.

Carret, s m. kaperra, vid. caret.

Carrichtère, s. f. (бот.) велла (vella).

^{Carsaami}, s. m. (бот.) бълокрыльникъ, хлъбница, выболотная трава восточиая (calla orientalis). Carte géographique brune et carte géographique fauve, двъ бабочки, изъ которыхъ первая (ра-Pilio levana) а другая (papilio prorsa Linn.). Carte géographique, s. f. ужовка скатерть (су-

praea mappa). Cartésie, s. f. (бот.) картезія (cartesia).

Carthame, s. m. (бот.) желтяница; простой ша-

Франъ (carthamus).

Carthamoides, s. m. (бот.) желтяница мягчайman (carthamus mitissimus).

Cartilagineux, s. m. pl. хрящевыя рыбы (chondracanthi; chondropterygii).

Cartonème, s. m. (бот.) картонема (cartonema).

Carude, s. m. vid. erénilabre, рыба.

Caruiri, s. m. каруири (simia melanocephala) обезьяна.

Carum, s. m. (бот.) vid. carvi.

Сагоа, s. m. (бот.) юстиція съ рѣки Гангеса, (justitia gangetica); — лжекоричный лавръ; кассія коричневая (laurus cassia). Carvé, s. m. (провинц.) vid. chanvre.

Сатої, в. п. (бот.) тиманъ; тимонъ; тминъ (саrum carvi).

Carvifeuille, s. m. (бот.) гиръ, гирчъ, проръзъ тимонолистный (selinum carvifolia).

Carybdés, s. f. харибдеа (carybdea) животнорастеніе.

Carygueia, s. m. vid. didelphe, млекопитающее. Caryocatactes, s. m. vid. casse-noix, птица.

Caryophyllaires, s. m. pl. гвоздичничные полипники (caryophyllaria) семейство мадрепоровъ, животнорастеній.

Caryophyllées, s. f. pl. гвоздичныя растенія (саryophylleae).

Caryophyllie, в. f. гвоздичница (caryophyllia) полипникъ.

Caryophyllodendron, s. m. (601.) vid. giroflier. Caryote, s. m. (бот.) жгучая пальма (caryota

Casarca, kasarka, s. m. утка златоцветная (anas rutila) птица.

Casca, s. m. (бот.) каменная липа (rhamnus alaternus).

Cascarille, s. f. (бот.) каскариль; каскарилла (croton linearis s. cascarilla).

Caschas, s. m. (бот.) vid. casca. Caschelotte, s. f. vid. cachalot.

Caschive, s. m. kauye (mormyrus oxyrhyncthus; centriscus niloticus) родъ мормира, нильская рыба.

Caschon, s. m. (6or.) vid. acajou.

Cascolytre, s. m. (6or.) vid. calothèque.

Caséarie, s. f. (бот.) казеарія (casearia).

Casedel, s. m. (бот.) грушныя, грудныя ягоды; себестена (cordia myxa).

Casero, s. m. щурка рыжая (merops rufus) птица. Casta poëtica, в. т. (бот.) озиридъ, дикій ленъ бълый (osyris alba).

Casifos, s. m. дроздъ черный (turdus merula) птица.

Casimire, s. f. (бот.) меликокка двоераздъльная (melicocca bringa).

Casoar, s. m. казуаръ (casuarius) птица: sans casque; - de la Nouvelle-Hollande, Apoмай парембангъ (dromaius ater; casuarius Novae Hollandiae): - à bec d'autruche ou d'Amérique, vid. nandou.

Casouri, s. m. (бот.) пальма еловая, малабарская, финиконосная (elate sylvestris).

Caspie, s. f. (бот.) висмія гутти (caspia; vismia). Casque, s. m. шишакъ (cassis) раковина; - fer à repasser, шишакъ рогатый (cassis cornuta); - flambé, шишакъ огненный (cassis rufa s. flammea); — pavé, : тишакъ площадочный (cassis areola); - de Rondelet, шишакъ шишковатый (cassis tuberosa); - militaire, (бот.) ятрышникъ солдатскій (orchis militaris); noir, дроздъ черноголовый (turdus atricapillus) птица.

Casqué, s. m. корифена шлемоносная (coryphoena galeata); - пимелодъ шлемоносный (silurus galeatus) рыбы.

Casquillon, s. m. трубанка дугообразная (buccinum arcularia; nassa arcularia) раковина.

Cassa-lasou, s. m. синица длиннохвостая (рагиз caudatus).

Cassan, s. m. (бот.) вътвъцвътный вгодникъ земляной (memecylon ramiflorum).

Cassard, cassaire, s. m. vid. buse, птица.

Cassassout, s. m. rarapa xoxaaraa (colymbus cristatus).

Cassave, s. f. хлѣбъ мли лепешки, сдѣланныя изъ корпя растенія ятрофы маниуотъ (jatro-pha manihot).

Casse, s. f. (бот.) кассія (cassia).

Casse, (crap.) vid. chêne.

Casse-alaigne, cassenia, s. m. vid. casse-noix.

Casse aromatique, casse giroftée, (crap.) vid. cannelle.

Casse-bah, s. m. тетеревъ спѣжный или бѣлая куропатка (tetrao lagopus) птица (въ Америкѣ). Casse en bois ou casse odorante, s. f. лжекорич-

ный лавръ (laurus cassia). Casse - lunette, s. f. (бот.) vid. brise-lunette.

Casse-motte, s. f. vid. brise-motte, птица.
Casse noisette, s. f. поползень европейскій (sitta europaea); — манакинъ (рірга manacus) птицы.

Casse-noix, s. m. кедровка пестрая или орфховка (nucifraga guttata; corvus caryocaractes) птица.

Casse-noyaux, casse-rognons, s. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.

Casse-pierre, s. m. морской укропъ; свердильная трава (crithmum maritimum).

Casse-pot, s. m. (бот.) бѣсникъ ядовитый (сеstrum venenatum).

Casseron, s. m. vid. calmar (моллюскъ).

Casse-rognon, s. m. vid. casse-noyaux, итица. Cassi, cassis, s. m. (бот.) vid. casse.

Cassi, cassis, s. m. (бот.) vid. casse. Cassican, s. m. кассиканъ (barita tibicen) птица.

Cassida, s. m. (бот.) vid. scutellaire.
Cassidaire, s. f. шлемница (cassidaria) раковина.
Casside, s. f. щитоноска (cassida) насъкомое; —
la — equestre, щитница кавалерская (cassida equestris); — la — verte, шлемница зеленая

(cassida viridis).

Cassides, s. f. pl. шлемовидныя раковины (cassidea).

Cassidule, s. f. щитовка (cassidulus) тероховикъ наъ разряда морскихъ ежевъ.

Cassie . s. f. гороховникъ обыкновенный (robinia pseudo-acacia); — нетронь-меня, недотыка фарпезова (mimosa Farnesiana).

Cassier, s. m. (601.) vid. canneficier.

Cassine, s. f. (бот.) кассина; кассін каролинская; безцвѣтникъ (cassina; cassine); — лисочка желтая; опенекъ (merulius cantharellus) грибъ. Cassinie, s. f. (бот.) кассинія (cassinia).

Casstopée, s. f. кассіопея, полипцикъ изъ разряда медузовыхъ.

Cassipourter, s. m. (бот.) кромникъ; кассипурея (cassipurea) ямайское деревно.

Cassique, s. m. кассикъ (cassicus) птица изъ семейства скорчецевъ (sturnidae).

Cassiri, cossiry, s. m. (60r.) vid. cassave.

Cassis, vid. casque, шишакъ, раковина; — смородина черная (ribes nigrum).

Cassita, vid. cochevis, (alauda cristata) птипа. Cassomba, cassoombo, s. m. (бот.) желтяница красильная (carthamus tinctorius). Cassoouda, в. m. (бот.) хвощъ рѣчной (equisetum fluviatile).

Cassupe, в. f. кассупа (савѕира) дерево Южной-Америки изъ семейства марёновыхъ.

Cassuta, cassutha, casstte, (607.) vid. cassythe. Cassuvium, s. m. vid. acajou.

Cassythe, s. f. (бот.) волосяница, нитчатка чуб желдная (cassytha).

Castagna, castagne, s. f. vid. chataigne.

Castagneau, s. m. хромисъ Средиземнаго моря (chromis mediterranea) родъ спара, рыба. Castagneux, s. m. гагара меньшая (colymbus minor) птица.

Castagnié, s. m. (60r.) vid. châtaignier.

Castagnole, s. f. брама (brama Raii) рыба средиземнаго моря изъ семейства спаровъ.

Castalie, s. f. касталія (castalia) рожечковый кольчець изъ семейства нереидъ.

Castéle, castélie, s. f. (60r.) Ractenis (castela). Castiglione, s. f. (60r.) vid. médicinier.

Castilée, s. f. (бот.) кастилея (castileja) растепів изъ семейства пітушниковыхъ.

Castinie, s. f. кастинія (castinia) американская сумеречная бабочка.

Castoeri, s. m. простириять или слацъ сурат скій (hibiscus suratensis); — абельмошъ (hibiscus abelmoschus).

Castoeri-mogari, s. m. (бот.) могарій струйчатый (mogorium undulatum).

Castor, s. m. бобръ настоящій (castor fiber) мле копитающее; — крохаль обыкповенный (mergus merganser); — циклопка червячковая (су clops castor) — касторъ, бабочка (papilio castor.)

Castorea, s. m. (бот.) vid. durante.

Casuarine, s. f. (бот.) казуарина (casuarina).
Casuarinées, s. f. pl. казуариновыя растенія (св' suarineae).

Casuario, casuarius, casuel, s. m. vid. casoar. Catabrose, s. f. щука трава, щучка водяная (aifā aquatica).

Catacona, s. m. vid. cacatona.

Catacra, catraca, s. m. момотъ (prionites) красивая американская птица.

Catafusie & m. (601.) vid. bonne-dame.

Catafusis, s. m. (бот.) песчаный попутникъ (plantago psyllium).

Cataire, s. m. (бот.) vid. chataire.

Cataleptique, s. m. (бот.) драконоглявъ, эмвего ловникъ виргинскій (draconocephalum virginianum).

Catalpa, s. m. (бот.) катальпа (catalpa) биньоно видпое каролинское растеніе.

Catalufa, s. m. нокотница великоглазая (асар thias macrocephalus) рыба.

Catananche, s. f. (бот.) павуръ; тряскучка (са^{13°} nance); — въ старину также: скорпіонин^{къ} бороздчатый (scorpiurus sulcata) и горохо^{в°} никъ ниссольскій (lathyrus Nissolia).

Cataphracte, s. m. vid. callichte, рыба.

Catappa, s. m. (бот.) катаппа (terminalia catappa).

Catapuos, s. m. (бот.) молочайникъ; молочай не- | Catilang, s. m. (въ Явъ, бот.) гонъ горьчайшій дотыка (euphorbia lathyris).

Catarracte, s. m. поморникъ катаррактъ (les-

tris catarractes) родъ чайки птица.

Catarrhactes, s. m. корфунъ (catarrhactes) птица. Catarrhinins, s. m. pl. обезьяны стараго свъта (simiae veteris continentis seu catarrhinae) ceмейство обезьянъ.

Catatol, catotol, s. m. маннакинъ бълоголовый (pipra leucocapilla) птица.

Catean, s. m. (бот.) кокорникъ трилонастный (dolichos trilobus).

Catechu, s. m. (60T.) vid. cathecu.

Catelli-vegon, s. m. (бот.) кирказанъ индъйскій,

(aristolochia indica).

Catenaire, s. f. ebsparea (catenaria s. eucratea) полипникъ; - (бот.) катенарія, водяное растеніе (catenaria).

Catenipore, s. m. катенипоръ (catenipora) полип-

Catenulaire, s. m. ужъ цъпи подобный (coluber catenarius).

Caterète, s. m. кожевдъ вшивый (cateretes) насъкомое.

Caterpillers ou culilu, s. m. (бот. въ Ямайкъ) бархатецъ зеленый (amaranthus viridis).

Catesbée, в. f. (бот.) катесбея (catesbaea).

Catesby, s. m. окунь чернохвостый (perca melanura) рыба.

Catha, s. m. vid. pélican, птица.

Cathalora, s. m. (бот.) ракита, ракитникъ индъй-Criti (cytisus cajan).

Catharinée, s. f. (бот.) кокушкинъ ленъ, власо-Мохъ струйчатый (catharinea; polytrichum un-

dulatum).

Catharte, s. m. катартъ (cathartes) птица; — alimoche, сипъ египетскій (neophron percnopterus); — aura, катартъ авра (cathartes aura); condor, грифъ кондоръ (sarcoramphus condor); - раре, грифъ царь (sarcoramphus papa; vultur et gypagus papa); - à queue blanche, катартъ священный (vultur sacra); — urubu, Урубу (cathartes urubu) хищныя птицы.

Cathartocarpe, s. m. (бот.) кассія слабительная

(cathartocarpus) vid. casse.

Catheeu, s. m. (бот.) катеху; ипдейскій орёш-

никъ; сухой чай (areca catechu).

Cathérina, cathérinilla, s. m. aypy-kypay (psittacus aestivus); — аюру-кубау (psittacus autumnalis) птицы изъ семейства папугаевъ.

Cathérine, s. f. (601. crap). vid. ronce.

Calherinette, s. f. (бот.) молочай аптечный (ец-Phorbia officinalis)

Cathet, cathète, s. m. (бот.) листоцвътъ пучковатый (cathetus fasciculata) кохинхинское деревцо.

cathobleps, s. m. (бот.) трилистникъ подземный (trifolium subterraneum).

Cathoray, s. m. на филипинскихъ островахъ (bor.) vid. sesban.

Cat-huant, caouin, cauant, s. m. vid. chat-huant, птица.

(gonus amarissimus).

Cati-marus, в. т. (бот.) клейнгофія иностранная (kleinhofia hospita).

Catimban, catimbion, s. m. (бот.) глобба поемслая (globba nutans s. renealmia)

Catingue, s. m. катинга (catinga) гвіанское де-

Catipping, s. m. (бот.) тагера цейланская (cassia tagera).

Catilina, s. m. (бот.) урюнка западная (ornithrophe occidentalis).

Catjang, s. m. (бот.) катьянт или кокорникъ индвискій (dolichos catjan).

Catjan-bali, s. m. vid. catjang; - catjang-gattal. кокорникъ жгучій (dolichos pruriens); — catjang-taudoc, кассія свороченная (cassia torta).

Catmarin, s. m. гагара съверная (colymbus septentrionalis) птица.

Catoblépas, s. m. родъ антилопы, vid. gnou.

Catodon, s. m. рогозубъ или нарвалъ (catodon) s. monodon) водяное млекопитающее.

Catole, s. m. (бот.) лапушникъ; репейникъ черный, (arctium lappa).

Catonie, s. f. (бот.) катонія (catonia) vid. также épervière.

Catops, s. m. хромушка (catops), жесткокрылое насъкомое.

Catotol, s. m. vid. catatol, птица.

Catou et catu, vid. katou et katu. Catraca, s. m. vid. catacra, птица.

Catriconda, s. m. (бот.) івва слеза (соіх lacryma). Catsjopiri, s. m. (бот.) гарденія цвытная (garde-

nia florida.) Cattammon, s. m. (бот.) vid. jambose.

Cattatus, s. m. отшельникъ латрофъ (pagurus latrof) скорлупнякъ.

Catte-coullou, s. m. (бот.) кассія гребешковатая (cassia chamaecrista) на берегахъ коромандельскихъ.

Cattelli-palla, s. m. (бот.) силоцвътъ цейланскій (pancratium zeylanicum).

Catti-catti, s. m. (60r.) vid. guillandine.

Cattu-kelengu, s. m. (бот.) выонокъ малабарскій (convolvulus malabaricus).

Cattu-schiragam, s. m. (бот.) комарникъ противуглистный (conyza anthelmintica).

Cattu-tagera, s. m. (бот.) индигъ власистый, (indigofera hirsuta).

Cattu-tirpali, s. m. (бот.) перецъ длинный (ріper longum).

Cattu-tirtava, s. m. (бот.) базиликъ благовонный (ocymum gratissimum).

Cattu-tsjandi, s. m. (бот. кокорникъ круглолиствый, (dolichos rotundifolium).

Cattu-valli, s. m. (бот.) луносъменникъ кругловатый (menispermum orbiculatus).

Catu-alu, katou-alou, s. m. (бот.) смоква лимоннолистная (ficus citrifolia); - catu-balu, камышъ индъйскій (canna indica); — catu-baramareca, vid. cattu-tsjandi; - catu-capel, vid. liriope; - catu-catsjil, діоскорея зуковиценосная (dioscorea aculeata); саtu-karohiti, vidbarrelidre, — саtu-pal-valli, индъйская виноградина или несья смерть сомнительная (регірlоса dubia); — саtu-pitsjecam-mulla, могорій трицьвяный (mogorium triflorum); — саtu-tsjandi; vid. cattu-tsjandi; — саtu-tsjetti-pu, чернобыльникъ нидъйскій (artemisia indica); — саtu-tsjiragam-mulla, могорій многошьтный (mogorium multiflorum); — саtu-tritava, vid. cattu-tirtava; — саtu-uren, шелковникъ, груджика сердцелистная (sida cordifolia); — саtu-wagghei, леббекъ, (mimosa lebbec), родъ акаціи.

Cature, s. m. (бот.) кошечій хвость (caturus). Caubet, s. m. vid. bourret, млекопитающее.

Caucafon, s. m. (бот.) чеснокъ магическій (allium magicum).

Caucalia, s. m. (бот.) vid. cacalia.

Caucalide, s. f. (бот.) пазурьникъ; стебельникъ (caucalis).

Caucanthe, s. m. (бот.) кавкантъ (caucanthus) аравійское деревцо.

Cau-cowda, s. m. иволга китайская (oriolus chinensis) птица.

Caudec, s. m. мухоловка хвостатая (muscicapa caudex) итица.

Caudimanes, s. m. pl. обезьяны новаго свыта или цыпкохвостыя (simiae novi continentis s. platyrrhinae).

Caue, cauette, cauvette, cavette, chue, vid. choucas. Caugek, s. m. чеграва африканска (sterna cantiaca) птица.

Caulerpe, s. f.: (бот.) дучица (caulerpus) растеніе изъ семпиства водораслаи.

Caulinie, s. f. (бот.) каулинія (caulinia).

Caulophylle, s. m. (бот.) vid. leontice. Cau-nam-am, s. m. (бот.) кротовикъ кохинхии-

Cau-nam-am, s. m. (бот.) кротовикъ кохинхиискій (phyllamphora mirabilis).

Caurale, s. m. павлипка цестрая (eurypyga phalaenoides; ardea helias) птица.

Cauris, s. m. гвинейская монета, раковина (суpraea moneta).

Caustis, s. m. (бот.) былоорышникъ (caustis). Саи-tich, s. m. (бот.) vid. barometz.

Cautschoa, s. m. (бот.) кассіл крылатая (cassia alata).

Cavalam, s. m. (бот.) баланкгасъ (sterculia balanghas) родъ краснаго дерева.

Cavalé, s. m. (бот.) козлятникъ пурпуровый (galega purpurea) на берегахъ коромандельскихъ.

Cavanille, s. f. (бот.) каванилья (cavanilla). Cavanillée, s. f. (бот.) vid. embryopteris.

Cavanillésie, s. f. (601.) (cavanillesia) vid. pourretia.

Cave-caudel, s. m. (601.) vid. manglier.

Caverneux, s. m. слизь ямчатый (blennius cavernosus) рыба.

Caveron, s. m. (бот.) тернь; терновивъ (prunus spinosus).

Cavia, s. m. vid. cabiai et cobaye, млекопитаюmee.

Cavicornes, s. m. pl. полорогія животныя (cavi-

cornia).

Cavinie, cavinion, s. m. (бот.) кавиній; ерпикв мадагаскарскій (cavinium madagascariense). Cavoline, s. f. vid. aeolide et styale, раковина. Caxcaxtototl, s. m. мексиканскій скворець (stur-

nus mexicanus) птица.

Cayopollin, cayopolin, в. т. двуутробка Энеева (didelphys dorsigera) млекопитающее.

Cayouaouti, s. m. (бот.) лорантъ или амедла американская (loranthus americanus). Cayouti, s. m. (бот.) стыжусь-тебя (mimosa pu-

dica).
Céanothe, s. m. (бот.) мъщечнитъ; сумочнитъ;
(ceanothus).

Cébadille, s. f. (601.) vid. cévadille.

Cébathe, s. m. (бот.) (cebatha) vid kebath.

Ceblepyris, s. m. vid. échinilleur, птица. Cébrion, s. m. пилюкъ (cebrio) насъкомое жест

кокрылое. Cébrionites, s. m. pl. пилюковыя паг съкомыя (cebrionites).

Cebus, s. m. vid. sapajou, родъ обезьяны.

Cécalyphe, s. m. (бот.) дерновый мохъ (cecaly-(phum).

Céchène, s. m. разинка (cechenus) насѣкомов изъ семейства карабидъ.

Сесідотуїв, в. б. кекида (сесідотуїа) насъкомов изъ семейства типулидъ.

Cécile, s. f. цецилія (libellula Caecilia) родъ стрекозы, насъкомое.

Cécilie, .s. f. vid. murène, рыба; — vid. также coecilie (anguis frangilis).

Cécilioide, s. m. морская игла или иголочка (buccinum acicula) раковина.

Се́сторів, в. f. (бот.) трубачь; трубное дерево, (сесторіа).

Cécrops, s. m. латрельевъ рыбный клещъ (сесторя) скорлупиякъ изъ семейства аргулиль. Cédo-nulli, s. m. конусъ несравненный (сопибено nulli) раковина.

Cedraneella, s. m. (бот.) мелисса аптечиая (melissa officinalis).

Cèdre, s. m. (бот.) кедръ (cedrus), дерево; - 10 du Liban, кедръ мивацскій (pinus cedrusi cedrus Libani); - le - acajou, 6ap6aacriji, сладкій кедръ; кедреникъ душистый (cedrela odorata); — des Bermudes, можжевельник грудной (juniperus bermudiana); — blanc, оф лый кедръ, (cupressus thuyoides); - d'Espa' gne, можжевельникъ ладононосный (junipe rus thurifera); — de la Jamaïque, ryanama mil молистная (guazama ulmifolia); — de Lycie, верескъ горный или каменный (juniperus ly cia); — mahagoni, магагони (swietenia maha goni); — rouge, амирисъ амброзійная (амугія ambrosiaca); — vid. также iciquier; — de Vir ginie, можжевельникъ виргинскій (juniperus virginiana).

Cédrèle, s. f. барбадскій сладкій кедрь; кедреникъ душистый (cedrela odorata); — fébrifuge, кедреникъ противулихорадочный (cedrela Tona; cedrela febrifuga).

Cédrin, s. m. (провинц.) vid. serin.

Cedrostis, s. m. vid. bryone.

Céhotlott, s. m. голубь мексиканскій (columba mexicana) птица.

Ceinture, s. f. maran (trichiurus); - d'argent, шпаганъ витехвостый (trichiurus lepturus) рыбы; — de pretre, жаворонокъ горный (alauda alpestris) птица.

Célachnée, s. f. (бот.) пелахна (coelachne).

Céladon, s. m. целадонъ (phalaena celadon) ба-

Célandine, s. f. (бот.) чистотвать больтой (helidonium majus).

Célastre, s. m. (бот.) целастръ; дернъ лосияшійся (celastrus).

Celastrinées, s. f. pl. целастровыя растенія (се-

Céleos, s. m. vid. coureur, птица.

Céleri, в. т. (бот.) сельдерей; селерея (аріит graveolens).

Célérigrades, в. m. pl. грызуны (rosores s. glirina) разрядъ млекопитающихъ; — карабиды, carabidae s. celeripedes) семейство насъкомыхъ.

Célerin, s. m. салакушка (clupea sprattus) рыба. Cellaire, s. f. кавтчатка (cellaria) полинникъ. Cellanthus, s. m. vid. cellulie, моллюскъ.

Cellariées, s. f. pl. кавтчатковые полипанки (cel-

Cellépore, s. f. целлепоръ (cellepora) полипникъ. Cellulaire, s. f. vid. cellaire, полыпникъ; — (бот.) Ррибъ лавиринтовидный (agaricus labyrinthi-

Cellulie, s. f. ръшеточка (cellanthus) раковина. Celmisie, в. f. (бот.) цельмизія (celmisia).

Célonite, s. m. хризида сомнительная (celamites apiformis; chrysis dubia) насъкомое двукры-

Célosie, s. f. (бот.) пътутій гребень, гребешокъ (celosia).

Celste, s. f. (бот.) цельсія, (celsia) паслёновое Pacreuie. Cellis, s. m. (60r.) vid. micocoulier.

Cembra, cembro et cembrot, s. m. (бот.) кедръ сибирскій, кедровое дерево (pinus cembra).

Cemone, s. m. vid. pemphrédon.

Сепаттhène, s. m. ценаррена (cenarrhenes) новоголандское растеніе; - потамея, мадагаскарское растеніе (potameia).

Cenau, s. m. (601.) vid. sebestier.

Cenchramidée, s. f. (бот.) гуазама илимолистная (guazama ulmifolia); — клузія розовая (clusia

Cenchramus, s. m. индюкъ или индъйка, (meleagris) nruua.

Селете, в. ш. (бот.) яглохъ; просо дикое, комочка (cenchrus).

Cenchris, s. m. vid. boa, эмън.

Сепсьтоте, s. m. ценхрома (сепсьтота) насъкомое жесткокрылое, vid. charanson.

мастый или лжебоа (bongarus cenevalt) змёя. tranodon) рыба.

Cencontatotli, в. т. дроздъ многогласный, (turdus polyglottus), птица (въ Мексикъ).

Cendor, в. т. (бот.) поготокъ кровавый (illecebrum sauguinolentum).

Cendré, s. m. бражникъ пепельный (sphinx vespertilio) сумеречная бабочка; - губанъ неплевидный (labrus cinereus); - спинорогъ пеплистый (balistes cinereus) рыбы.

Cendriette, s. f. (601.) vid. cinéraire.

Cendrillard, s. m. vid. coua, птица.

Cendrille, s. f. синица лазоревка (parus caeruleus) и синица кузнечикъ (parus major); - поползень европейскій (sitta europaea): - жаворонокъ капскій (alauda cinerea) птицы.

Cénie, s. f. (бот.) роменъ или романъ едіонскій (cotula turbinata; cenia).

Cénogastre, s. m. розовая оръхотворка (cenogastrum) насъкомое двукрылое.

Cénomyce, s. m. порода лишаевъ заключающая въ себъ: бакальценоску (scyphophorus), коробчатый лишай (cladonia) и булавоножку (helo-

Cénoramphes, в. m. pl. полоклювыя птицы (сеnoramphes.)

Cenot, s. m. губанъ трипятиистый (labrus trimaculatus) рыба.

Cenotéa, s. m. (60r.) vid. parmella.

Centaurée, в. f. (бот.) бълолисть; чертоположь; былолиственникъ (centaurea); - la grande -, золототысячникъ (centaurea centaurium); musquée, кирказонный или душистый бълолисть, (centaurea moschata); - des montagnes, пътушокъ горскій или лъсной (centaurea montana); - la - bleue, щитовка обыкновенная или шлемовная (scutellaria galericulata); - la - jaune, желтоцвытникъ сквозьлистиый (chlora perfoliata); - la petite -, золототысячникъ, египетскій чертополохъ меньшой (centaurium minus).

Centaurées, centauriées, s. f. pl. васильковыя растенія (centaureae).

Centaurelle, s. f. (бот.) горечавка (centaurella; bartonia).

Centaurion, kentauris, s. m. (60r.) vid. la petile centaurée.

Centaurium, s. m. vid. centaurelle.

Centées, s. f. pl. vid. centetes, млекопитающія.

Centelle, s. f. (бот.) центемла; сотняга: сотникъ (centella).

Centenille, s. f. (бот.) копанка; мокрица; центункулъ низменный (centunculus minimus).

Centètes, vid. tanrec, млекопитающее.

Centinode, s. m. (бот.) спорышъ, придорожникъ, горець птичій (polygonum aviculare).

Centipède, s. m. (бот.) стоножка или грангея (centipeda).

Centone, s. m. (бот.) эвьздчатка дубровная (stellaria nemorum).

Centhothèque, s. m. (бот.) яглохъ репейниковидный (centotheca).

Cenco, cencoalt, cencoatolt, s. m. бонгаръ голо-

Centranthe, s. m. (60r.) and mayers (centhranthus ruber).

Centranthere, s. m. (бот.) шноропыльникъ (centranthera).

Centrapale, s. m. (бот.) центрацаль, (centrapalus) африканское растеніе.

Centrathère, s. m. (бот.) кассиніева травка вакрапленияя (centratherum punctatum).

Centrine, s. f. центрина (squalus centrinus) родъ акулы, рыбэ.

Centris, s. т. медоноска американская (centris), насъкомое.

Centrisque, s. m. бекастъ (centriscus) рыба.

Centrodonte, s. m. спаръ острозубый (sparus centrodontus) рыба.

Centrogastère, s. m. шипобрюшка (centrogaster)

Centrolepsis, s. m. (бот.) ожина (centrolepsis).
Centrolophe, s. m. шинограбникъ (coryphaena pompilus et coryphaena fasciolata) рыба.

Centromyrint, s. m. (бот.) нглица; мышій тернъ (ruscus aculeatus).

Centronies, s. f. pl. (centroniae) vid. échinodermes et acalèphes.

Centronote, s. m. спиношипецъ (centronotus) рыба.

Centrophylle, s. m. (бот.) желтяница шерстистая и желтяница критская (centrophyllum).

Centropode, s. m. шипоножка (centropodus) рыба. Сепtropome. s. m. игложабериикъ (centropomus)

Септория, в. m. куюда (centropus) родъ кукушки, птица.

Centrosperme, s. m. (бот.) иглосьменникъ (centrospermum xanthioïdes).

Centrote, s. m. бодушка (centrotus) полужесткокрылов насъкомое.

Сепиге, в. m. мозговикъ (соепигия) пузырчатая глиста.

Cécan, s. m. дроздъ многогласный (turdus polyglottus) птица мексиканская.

Cep, cepe, ceps, s. m. (бот.) стрюкъ; сморчокъ (boletus edulis) грибъ.

Сере́е, s. f. (бот.) молодило острое; очитокъ ѣд-кій (sedum acre).

Céphaelide, s.f. (бот.) воробишникъ (cephaelis); — ipécacuanha, ипскакуанникъ; рвотный корень (cephaelis ipecacuanha).

Cephalacanthe, s. m. головошипецъ (gasterosteus spinarella) рыба.

Céphalanthe, s. m. (бот.) головачь; пуговичникъ (cephalanthus).

Céphalanthère, s. m. (бот.) vid. épipactis.

Céphale, в. толстоголовый чебакъ (cyprinus cephalus): — голавль обыкновенный (mugil); — асканій (ascanius) бабочка.

Céphaléie, s. f. кефалея (cephaleja) насѣкомое. Céphalémyie, s. m. толстоголовка (cephalemyia) родъ мухи, насѣкомое.

Céphales, s. m. pl. моллюски спабженные головою (cephala).

Céphalocle, s. m. жаброногъ прудовой (cephalo- Céranthe, s. m. (бот.) vid. chionanthe.

culus; branchiopus stagnalis) скорлуннякъ. Céphalocule, s. m. vid. céphalocle.

Céphalodiens, s. m. pl. (бот.) яголи головчатыя (cephaloïdei).

Céphalophore, в. т. (бот.) головоносъ; конякова ка, (cephalophora) жильское растеніе.

Céphalophores, s. m. pl. vid. céphalés et céphalopodes. Céphalopodes, s. m. pl. главоногіе моллюски (се-

Céphalopodes, s. m. pl. главоногіе моллюски (сеphalopoda).

Céphaloptère, s. m. главокрыль нарядный (сеphalopterus ornatus) бразильская птица: главоперъ (cephalopterus) родъ ската, рыба. Céphalostomes, s. m. pl. vid. pycnogonides.

Céphalote, s. т. головачь (cephalotes) насъкомов изъ семейства карабидъ; — (бот.) головачь мъшечный (cephalotus follicularis) ново – голдандское растеніе изъ семейства розовидныхъ; — оимьянъ головчатый или португальскій (thymus cephalotes); — кефалоть (cephalotes) родъ нетопыря; — рl. семейство толстоголовыхъ рыбъ (cephalotes).

Cephalotes, s. m. (6or.) vid. céphalote (thymus cephalotes).

Céphalotries, s. m. pl. (бот.) головолосые слиз-

Céphaloxe, s. m. (бот.) опахальница (cephaloxys flabellata) родъ ситника.

Céphée, s. f. цефея (cephea) полипникъ изъ разряда медузовыхъ.

Cephelis, vid. cephaelis, pacrenie.

Серьепетую, в. f. хоботоноска; оводъ съверных оленей (серьепетую) насъкомое.

Céphus, s. m. сапажу (cebus), обезьяна; — гагара краснозобая (colymbus septentrionalis) птица; — пилакъ, (cephus; astatus) насъ-

Сépole, s. т. тесмина красноватая (cepola rufe⁸ cens) рыба; — улитка вдавленная (сероlі⁸) моллюскъ.

Серра, s. m. стрепатка глупая (emberiza cis) птица.

Cepphus, s. m. чайка хохотунья (larus ridibun dus) птина.

Céraiste, s. m. (бот.) яснолка; роговикъ (ceras tium).

Céraïtis, s. m. (бот.) vid. fenu-grec.

Cérambyce, cerambyx, s. m. усачь (cerambyx) на съкомое жесткокрылое.

Cérambycins, s. m. pl. аровосъки (cerambycini; cerambycidae) семейство жесткокрылыхъ на съкомыхъ.

Ceram-coronet, s. m. vid. сутве, моллюскъ.

Céramiaires, s. m. pl. (бот.) приморскія пите чанки (ceramieae) семейство водяных в растеній.

Céramie, s. f. церамія (ceramia) пасъкомое чяб разряда плевистокрылыхь; — (бот.) корсиканскій мохъ морской (ceramium).

Céramion, s. m. (60x.) vid. céramie et keramion.

га) африканскій кустарникъ.

Céraphron, s. m. сверлюшка (ceraphron) насыкомое.

Céraptère, s. m. рогокрыликъ (cerapterus) насъкомое жесткокрылое.

Ceras, s. m. дроздъ дерява (turdus viscivorus) птица.

Cérascomion, s. m. (бот.) кропило дудчатое (оеnanthe fistulosa).

Céraste, s. m. гадюка рогатая (vipera cerastes) вмѣя; - de Siam, питонъ двуленточный (руthon bivittatus).

Cérastes, s. m. (cerastoderma) vid. buccarde.

Cérastin, s. m. боа колючехвостая (boa palpebrosa) эмвя.

Cérastium, s. m. (601.) vid. céraste.

Cératie, s. f. (60r.) vid. courbaril et swertia.

Cératine, s. f. роговка (ceratina) насъкомое жалопосное.

Cératiole, s. f. (бот.) верескъ каролинскій (сегаtiola).

Cératitis, s. m. (бот.) рожечникъ желтый (chelidonium glaucium).

Cératocarpe, s. m. (бот.) рогоплодникъ (ceratocarpus).

Cératocéphale, s. m. (бот.) рогоголовникъ; жнивякъ (ceratocephalus).

Cératovéphaloïde, s. m. (бот.) двоезубецъ крылатый (verbesina alata).

Cératochloé. s. m. (бот.) роготравка (ceratochloa.

Cératodon, s. m. vid. narwhal.

Cératoïdes, (601.) vid cératocarpe. Cératonème, s. m. (60r.) vid. bysse,

Cératonie, s. f. (бот.) vid, caroubier.

Cératopétale, s. m. (бот.) роголепестникъ камеденосный (ceratopetalum gummiferum) ново-голландское дерево.

Ciratophore, s. m. (бот.) vid. polypore.

Cératophylle, s. m. (бот.) роголистиить (ceratophyllum).

Ceratophytes, s. m. pl. трубчатые полины (сегаtophyta tubulosa s. sertularini).

Cératopogon, s. m. гница (ceratopogon) насъкомое изъ семейства типулидъ.

Cératopteris, s. m. (бот.) крылатый папоротникъ аолотухообразный (pteris thalictroides).

Cératosanthe, s. f. (бот.) рогоцевтникъ (ceratosanthes.)

Cératosperme, s. m. (бот.) рогатосъменникъ (сеratospermum); — vid. также cératostome.

Cératostème, s. m. (бот.) poговатка (ceratostema). Cératostome, s. m. (бот.) трубоустникъ (ceratostoma).

Cerbere, s. m. церберъ (vipera atrox) эмъя; (бот.) церберникъ; церберъ (cerbera) млечное растеніе американское.

Cercaire, s. f. церкарія; хвостовичекъ (cercaria) наливочное животное.

Cercariées, s. m. pl. хвостовички (cercarieae) семейство инфузорій.

Ceranthere. s. m. (бот.) рогоныльникъ (ceranthe- | Cercelle, cercerelle, s. f. чирокъ (anas querquedula) родъ утки.

Cercera, s. m. (бот.) копытень; копытникъ; скипидарниикъ (asarum europaeum).

Cercéraphron, в. т. (бот.) курячья слівнота; умъ да разумъ (anagallis phoenicaea).

Cercerelle, cercrelle, s. f. vid. cresserelle, nruna.

Cercéris. s. m. цвътолюбъ (cerceris) насъкомое изъ семейства нѣмковыхъ.

Cercis, s. m. (бот.) vid. gainier.

Cercocèbe, s. m. vid. guenon et macaque, oбезь-

Cercodée, s. f. (60r.) byrpyma (cercodea).

Cercodianées cercodiennes, s. f. pl. (60r.) vid. hygrobiées.

Cercolepte, s. m. кинкажу (cercoleptes), животное изъ семейства медвъжьихъ.

Сегсоре, s. f. кобылка приородная (сегсоріз spuтагіа): насъкомое изъ семейства тихихъ ци-

Cercopithèque, s. m. геновъ (cercopithecus) родъ обезьяны.

Cercyon, s. m. vid. sphéridie, насъкомов.

Cerdane, в. т. (бот.) серданъ чесночный (сегdana alliodora) высокое хилійское дерево.

Céréopse, s. f. воскоклювикъ (cereopsis) новоголландская водяная птица.

Céréoxile, s. m. (601.) vid. céroxile.

Cérèse, s. m. (бот.) трубоцвътъ барбадскій (bignonia ungis cati).

Cérésie, s. f. (бот.) яглохъ перепончатый (сегеsia: paspalum membranaceum).

Cerf, в. т. олень (cervus) млекопитающее; du Canada, канадскій олень (cervus canadensis; — wapiti, вапити или лось американскій (cervus strongyloceros); - de Virginie ou de la Lousiane, олень виргинскій (с. virginianus); - du Mexique, олень мексиканскій (cervus mexicanus); - cerf-mulet, олень чернохвостый или скакунъ (cervus auritus); - le - commun, олень обыкновенный, (cervus elaphus); - des Marianes, олень маріанскій (с. marianus); - cerf-cheval, олень лошадиный (сегvus equinus); — cerf-cochon, олень свиной, (cervus porcinus); - cerf munt-jac, мунтъ-якъ, (cervus munt-jac).

Cerfeuil, s. m. (бот.), кервель; бутень (chaeraphyllum).

Cerf-volant, s. m. туръ регачь (lucanus cervus) родъ жука, насъкомое.

Céria-cuspia, s. m. (60r.) vid. joubarbe.

Cérie, s. f. нерія (ceria) насъкомое двукрылое.

Cérignon, cérigon, s. m. vid. sarigue, млекопитающиее.

Cériligion, s. m. vid. hérisson.

Cerin, s. m. vid. serin, птица.

Cerinthe, s. m. (бот.) пчельникъ; восчанка (сеrinthe).

Cerise, s. f. Bumun; vid. cerisier; - à capitaine, мальпигія жгучая (malpighia urens); — de juif, мяхунка или вишня жидовская (physalisalkehongl); — d'ours, амирыкъ; медивжья ягода (arbutus uva ursl).

Cerisette, s. f. (бот.) насленъ лженеренъ (solanum pseudocapsicum).

Oerisier, в. т. вишневое дерево; вишня обыкновенная (ргиниз сегазиз); — (аих Antilles) мальнигія пунцоволистная (malpighia punicifolia); — а сòtes, евгенія одноцевтная (eugenia uniflora); — сарітаіне, мальнигія жгучая (malpighia urens); — de Ceylan, гугонія усатая (hugonia mistax); — de la Chine, евфорія личієва (euphoria Litchi); — de la Jamaïque, мальнигія гладкая (malpighia glabra); — des Hottentots, безивътнить, кассина вогнутая (cassine concava); — de Saint-Domingue, мальнигія пунноволистная (malpighia punicifolia); — de Trebisonde ou Curmasi, лавровая вишня; давровишневое дерево (prunus laurocerasus).

Cerisin, s. m. vid. serin, птица.

Cérithe, s. m. церить; роговидъ (cerithium) раковина.

Cerithiacées, в. f. pl. церитовыя раковины (cerithacea).

Cermatides, s. m. pl. шитоноски (cermatides) семейство насъкомыхъ.

Cermatie, s. f. щитоноска (cermatia) насъкомое. Cérochète, s. m. рогачь (cerochetus) насъкомое. Cérocome, s. m. роговласка (cerocoma) насъкомое.

Céropale, в. т. могильная оса (ceropalus) насъкомое изъ жалопосныхъ.

Céropège, céropégie, s. f. (бот.) свътильня; свътильник (сегоредіа).

Cérophore, s. m. (бот.) рогоносъ (cerophora) родъ американскаго гриба.

Cérophores, в. m. pl. полорогія животныя (сегорнога)

Cérophyte, s. m. перофить (cerophytum) насыкомое изъ семейства златковыхъ (buprestidae). Céroplate, s. m. широкоусъ (ceroplatus) насыкомое изъ семейства типулидъ.

Cérostome, s. m. рогоусть (cerostoma) насъкомое, ночная бабочка.

Céroxyle, s. m. (бот.) воскодревникъ (ceroxylon). Cerque, s. m. нв втолюбъ (cercus) насъкомое. Certalle, s. m. vid. callidie, насъкомое.

Cervantésie, s. f. (бот.) цервантезія (cervantesia). Cervaria, s. m. (бот.) прорыная трава оденья

(cervaria или athamanta cervaria).

Cervicaire, s. f. шейная трава (trachelium); —
наперстиая трава; шейная трава (campanula
cervicaria) и другія растенія.

Cervicine, s. f. (бот.) колокольчикъ египетскій (cervicina).

Céryle, s. m. vid. martin-pêcheur, птица.

Cérylon, в. т. хрущь древесный (cerylon) насъкомое жесткокрылое.

Ceseron, s. m. (6or.) vid. pois-chiche.

Ceste, s. m. поясъ, (cestum) поминникъ изъ семейства калліаниридъ; — de Vénus, венеринъ поясъ (cestum Veneris).

Cestoïdes, s. m. pl. плоскія глисты (cestoides). Cestracton, s. m. родь акулы въ южныхъ моряхъ (cestracion Philippil).

Cestre, s. m. vid. ceste, акалефа.

Cestreau, s. m. (бот.) молоточникъ (cestrum)-Cestron, s. m. (бот.) vid. bétonie.

Cestrorhin, в. m. родъ акулы (cestrorhinus).

Cétacés, s. m. pl. китообразныя млекопитающія (cetacea).

Cétérach, s. m. (бот.) напоротникъ полосатый; женскій волосъ; селезеночная трава (asplenta um ceterach).

Céthosia, s. f. цетовія; — дидона (cethosia) днева ная бабочка.

Сен, в. т. (бот.) комарникъ, богатница обыквовенная (сопуда squarrosa).

Cétoine, в. f. кетонія (cetonia) жесткокрылое на съкомое.

Cétorhin, s. m. vid. cestrorhin.

Cétraire, s. f. лишай блюдочный (cetraria); — la — d'Islande, мохъ или лишай исландскій: грудной мохъ (cetraria islandica).

Ceuiller, s. f. савакунь ложечный (cancroma cochilearia) птица; — колпица бълая (platalea leucorodia) птица.

Ceval-chichillic, s. m. (бот.) виноградъ индвігекій (vitis indica).

Се́ух, s. m. ценксъ (сеух) птица изъ семейства алкіонидъ; — ценксъ (сеух) насѣкомое дву-

Chaboiseau, chabisseau, s. m. рявца керча (cottus scorpius) рыба.

Chabot, s. m. рявца бычокъ (cottus gobio); - d'Inde, рявца длинноперая (cottus macropterygius).

Chabrée, s. f. (бот.) стеклякъ; стекляная трава; львиный зубъ (chabroea).

Chabrotère, s. m. малармать (peristedion) родь триглы, рыба.

Chabuisseau, s. m. vid. chevanne, рыба.

Chacal, s. m. шакаль; чекалка (canis aureus);
— à dos noir du Cap, капская или сърая чекалка (canis mesomelas) волкообразные авкри.
Chacamel, s. m. гоккосъ громкогласный (сгая
vociferans) птица.

Cha-cha; cla-cla, s. m. дроздъ рябинникъ (luf-dus pilaris) птица.

Chacuru, s. m. шакюрю, (bucco chacuru) родь бородаетика, птица.

Chadaeir, chadaeir, s. m. шурка египетская или веленая (merops viridis s. aegyptius) птинв-

Chadar, chadara, s. m. (бот.) мезуя гладкая (mesua glabra).

Chadare, s. m. сорока сибпрская (сотчив суапия) итица.

Chadder, chaddir, s. m. (бот.) бургавів двуму^{як} няя (boerhavia diandra).

Chadet, s. m. багрянка китайская (murex chinensis); — керита слоновая (cerithium churenum) раковины.

Chaeropotame, s. m. клешовка (anastomus) итина. Chaeropotame, s. m. керопотамъ (chaeropotamus) родъ бегемота, животное. poides) ново-гозландское растеніе.

Chaetanthère, s. f. хохлатка (chaetanthera) хилійское растеніе.

Chaetaria, s. m. (60r.) vid. aristide.

Chaetochile, s. m. (60r.) vid. schwenkia.

Chaetodon, s. m. vid. choetodon, рыба.

Chaetophore, s. m. рогоносецъ (chaetophora) родъ водянаго моха.

Chaetospore, s. m. (бот.) шетиновоседь (chaetospora).

Chaeture, s. m. (бот.) пушистникъ почтиколосистый (chaeturus).

Chafnin, s. m. (crap.) vid. furet et fouine.

Cha-huant, chat-huant, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы.

Thaillerie, s. f. (бот.) пунавка вонючая (anthemis cotula).

Chaillétie, s. f. (бот.) шальеція (chailletia).

Chaleala, s. m. (бот.) ладонный корень (cachrys

Chalcas, s. m. (бот.) камунентъ (camunicum japonense) японское дерево.

Chalcide, s. m. халкида (chalcis; chalcides) родъ кольчатыхъ вшерицъ.

Chalcidies , s. f. pl. vid. chalcitides , насъкомыя. Chalcidiens, s. m. pl. халкиды (chalcidiae) семейство яшерицъ.

Chalcidites, s. m. pl. прыгупчики (chalcidites) семейство насъкомыхъ.

Chalcis, s. m. халкида (chalcis) насъкомое.

Chaleite, s. m. кукушка вохряная (cuculus chalcitis) nruna.

Chale, s. m. (бот.) джигда, дикая маслина узкочистиая (elaeagnus angustifolius).

Chalef, s. m. (бот.) джигда, дикая маслива (elaeagnus).

Chalif, s. m. (бот.) верба, ива обыкновенная (salix vulgaris).

Chalotte, s. f. vid. échalotte.

Chaloupe cannelée, s. f. аргонавта бороздчатая (argonauta sulcata) раковина. Chalue, s. m. vid. vergadelle, рыба.

Chalungan, chaalungjan, chawalungan, calungia, , т. (бот.) галганъ; калганъ (maranta galanga). Сhalybé, s. m. халиба (chalybaeus) птица.

Chaemabalanus, s. m. завилецъ, земляной орфхъ азіатскій (arachis asiatica).

Chamaeacte, s. m. (60r.) vid. yeble. Chmaebuxus, s. m. (бот.) vid. chamaepyros.

Chamaecérasus, s. m. (бот.) степная вишня (chamaecerasus).

Сhamaechrysocoma, в. т. (бот.) стегелина соминтельная (stachelina dubia).

Chaemaecissos, Chamaecissus, s. m. будра ползу чая; лупистыя кулры (chlecoma hederacea). Chamaecistus, s. m. (бот.) солнцецевтникъ или цисть обыкновенный; — пьяпишникъ, черно-

Рривъ визкій (rhododendron chamaccistus). Chamaeeléma, s. m. (601.) vid. glécome.

Спатаестіва, в. т. (бот.) кассія гребешноватая (cassia chamaecrista).

Chaetanthe, s. f. xeranes (chaetanthus leptocar- | Chamaeoypartssus, s. m. (бот.) кипарисная трава (santolina chamaecyparissus).

Chamaedaphne, s. f. (бот.) лавровыя ягоды (daphne laureola); — волчьи ягоды; волчвикъ (daphne mezereum); - мышій тернъ, иглица (ruscus aculeatus); — кальмія (kalmia); — безплодпица, безплодный кусть чашечковый (andromeda calyculata); — мичеллія ползучая (mitchellia repens).

Chamaedaphnoide, chamaedaphnoides s. m. Bongникъ, лавруша маслиновидная (daphne oloeoї-

Chamaedrifolia, s. m. неврадовъ терпъ долулежащій (neurada procumbeus).

Chamaedrops, chamaedryos, chamaedrys, s. m. (бот.) дубровка или очанка; ростогъ, (teucrium chamaedrys); - дріада, камчадалка, сибирячка осьмилистная (dryas octopetala).

Спатаейсия, в. т. (бот.) смоковница обыкновенная (ficus carica).

Chamaefilia, s. m. (бот.) стоножникъ морской (asplenium marinum).

Chamaefistula, в. т. сладкій трость; слабительная кассія (cassia fistula).

Chamaegenista, s. m. дрокъ, дрочникъ стрвлообразный (genista sagittalis); - др. трезубчатый (g. tridentata); — д. власистый (g. pilosa).

Chamaeiris, в. т. иръ, косатикъ двоецветный, пизкій, и желтоватый (iris biflora, pumila et lutescens).

Chamaeitéa, s. m. (бот.) верба притупленная (ваlix retusa).

Chamaejasme, s. m. (бот.) стеллера сибирская (stellera chamaejasme); - густонія голубая (hustonia caerulea); — твердочашница продолговатая (androsace elongata).

Chamaelaryx, s. m. (бот.) розовое дерево желтое (aspalathus choenopoda).

Chamaeléa, s. m. (бот.) шпанскія ягоды; витивая трава (cneorum tricoccum); - vid. также scopolie, clutia, phylica etc.

Chamaeléagnus, s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; мирика обыкновенная (myrica gale).

Chamaeleon, s. m. vid. caméléon, ящерица; - blanc, (бот.) колючникъ, пуховникъ почти безстебельный (carlina acaulis); - noir, желтинца щитковатая (carthamus corymbosus).

Chamaeleuce, s. m. (бот.) желтоглавникъ болотпый: япчный желтокъ (caltha palustris); - чумный корень; былокопытникь чумный или пирамидальный (tussilago petasites).

Chamaelinum, в. т. кокушкинъ ленъ; ленъ пропосный (linum catharcticum); - ленъ малый (linum radiola).

Chamaelycum, chamaeluson, s. m. (бот.) вероника дубровка, дубровичная (veronica chamaedrys).

Chamaemelon, s. m. pomauna punckas (anthemis

Chamaemespilus, s. m. (бот.) кизночникъ (mespilus cotoneaster).

Chamaemoly, s. m. Huskill чеспокъ; моли (allium) chamaemoly).

Chamaemorus, s. m. морошка (rubus chamaemo-FIIS).

Chamaemyrsine, в. f. мышій териъ; иглица (ruscus aculeatus); — черника (vaccinium myrtillus); - многомлечникъ горскій (polygala montana).

Chamaemyrte, s. m. vid. chamaemyrsine (1).

Chamaenérion, s. m. (бот.) кипрей узколистный; капорскій или нванъ чай (epilobium angustifolium).

Снатаерегісіутепит, в. т. деренъ тведскій (cornus suecica).

Спатаеренсе, в. т. (бот.) стегелина сомнительная (staehelina dubia).

Chamaepitys, s. m. vid. chamaepytis.

Chamaeplatanus, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).

Chamaeplion, chamaeplium, s. m. (бот.) клоповникъ, чесночникъ антечный (erysimum officinale).

Chamaepytis, в. m. верескъ илюкенетовъ (erica Plukenetii).

Спатаерухов, в. т. многомлечникъ, истодъ буковолистный (polygala chamaebuxus).

Chamaerithos, s. m. (бот.) мыльнянка испанская (gypsophila struthium); - мыльнянка обыкновенная; мыльная трава (saponaria officinalis).

Chamaerhododendron, s. m. пьянишникъ, черногривъ низкій (rhododendron chamaecistus); каменный кусть визулежащій (azalea procumbens).

Chamaeriphe, в. т. испанская пальма малорослая (chamaerops humilis).

Chamaerrhyton, s. m. vid. chamaerhithos.

Chamaerubus, s. m. vid. chamaemorus.

Chamaerum, s. m. vid. chanvre; - chamaesaena, vid. casse.

Chamaesaura, 8. m. ситовникъ, кровавникъ щетиноватый (scirpus setaceus).

Chamaesice, chamaesyce, s. m. молочай низкій (euphorbia chamaesyce); - vid. также сhamaecistus.

Chamaespartium, s. m. vid. chamaegenista.

Chamaezeton, s. m. пижма морская (athanasia maritima).

Chamaedorée, s. f. винникъ, винная пальма перистолиствиковая (borassus pinnatifrons).

Chamaeraphis, s. m. (бот.) просо ячменное (chamaeraphis).

Chamaerope, s. m. пальма шпанская (chamaerops).

Chamagrostide, s. f. (бот.) полевица каштановая, (chamagrostis).

Chamaizelon, 5. m. (бот.) пальма финиковая (phoenix dactylifera).

Chamamille, s. m. маточная трава (matricaria); - vid. Takke chamomille.

Chamara, s. m. vid. уаск, родъ быка.

Chamariphe, chamaeriphe, s. m. горгона нальмовая (gorgona palma) полинникъ,

Снататтая, в. т. (бот.) конскій чеснокъ; маю ранъ лошадиный (teucrium scordium).

Chameau, s. m. верблюдъ (camelus bactrianus) млекопитающее; — à une bosse, одногорбый верблюдъ (camelus arabicus); — léopard of moucheté, vid. girafe; - du Pérou, vid. llama; - de rivière, пеликанъ обыкновенный (pelecanus onocrotalus).

Chamejasme, s. m. vid. chamaejasme.

Chamek, chameck, s. m. квата пятипальцевая (attele pentadactyle) родъ обезьяны.

Chamel, s. m. прилипало большее (echeneis naucrates) рыба.

Chamelau, s. m. vid. Vénus, раковина.

Chaméléagnus, s. m. (601.) vid. chamaeleagnus. Chameleuce, s. m. (бот.) желтокъ (caltha palustris); — каламинть; каменная мята (melissa calamintha).

Chamelma, s. m. vid. chamel.

Chamille, vid. chamomille.

Chamire, s. f. (бот.) шамира (chamira) капсков растеніе.

Chamissoa, s. m. (бот.) шамиссоа длинноплой ная (chamissoa macrocarpa).

Chamilis, s. m. (60r.) vid. azorella et bolax. Chamlagu, s. m. (бот. въ Китав.) гороховинка

обыкновенный (robinia pseudo-acacia). Cham-lon-la, s. m. (бот. въ Китав) патпоцевт

пикъ красильный (spilanthus tinctorius). Cham-nho-la, s. m. (бот.) индигъ красильный

(indigofera tinctoria).

Chamois, s. m. cepna (antilope rupicapra) POATS дикой козы; — du Cap, ориксъ; антилопа пряморогая (огіх).

Chamoletia, s. m. (бот.) косатикъ персидскій (iris persica).

Chamorchis, s. m. птичье гивадо, двудистинко алпійскій (ophrys alpina)

Champac, s. m. (бот.) шампака (michelia champaca).

Champanelle, s. f. vid. champanzée.

Champanzée, s. m. орангъ - шимпансъ (simia troglodytes) родъ обезьяны.

Champie, s. f. (champia) (бот.) морское сердие, мертенсія червяковидная (ulva lumbricalis).

Champignon, в. m. грибъ (fungus); — пампипьоть (agaricus edulis s. campestris).

Champo, s. m. (бот.) шампука (michelia cham puca).

Changeant, s. m. агама почковатая (trapolus) ящерица; — (бот.) подоръщинкъ (agaricus caudicinus s. mutabilis) грибъ.

Changoun, changoun, s. m. manrynz (vultuf changoun) родъ коршуна, хищная втица. Chanon, в. т. авикула (avicula) раковина.

Chanos, s. m. vid. muge, pulsa.

Chansonnet, s. m. скворенъ обыкновенный (stuf nus vulgaris).

Chanterelle, s. f. (бот.) опенокъ (agaricus cantha rellus) грибъ.

Chanteur, s. m. африканскій соколь пізвчій

(sparvius musicus); - выорокъ півчій (fringilla musica); — pl. пъвчія птицы (cantatores). Chantransie, s. f. (601.) maurpaucia (chantransia) родъ водорасли.

Chantre, s. m. приочка обыкновенная (motacilla

trochilus) nruna.

Chanvenon , chameret , s. m. vid. chanvre.

Chanvre, s. m. - cultivé (mâle) конопель; копопля; конопли (cannabis sativa); - femelle, поскопь (cannabis foemina); - aquatique, череда трираздъльная; коноплянка; козьи рожки (bidens tripartita); - batard, vid. chanvrin, de Crète, коноплянка (datisca cannabina); des Indiens, агава американская (agave americana); — piquant, крапива конопляная (urtica cannabina).

Chanvrin, s. m. (бот.) курятинкъ кононляный

(galeopsis tetrahit).

chapeau-carnu, s. m. vid. méduse, полиппикъ. Chapeau d'évêque, s. m. (бот.) клобучекъ; дурачья шапка (epimedium alpinum).

Спиреан - гонж, в. т. выорокъ красноголовый

(fringilla ruficapilla) птица.

Chapelidre, s. f. (бот.) чумный корень: былокопытникъ чумный (tussilago petasites).

Chapon de Pharaon, s. m. сипъ египетскій (пеоphron percnopterus) хищиая птица.

Chappe, s. m. vid. pyrale, насъкомое.

Chaplalie, s. f. (60r.) mantania (chaptalia) pacteне каролинское.

Chaqueue, s. f. (60r.) vid. prele.

Char, charre, s. m. форель горскій (salmo alpiпия) рыба.

Char de Neptune, s. m. мадренора колючковая (madrepora muricata).

 $rac{Ch_{ara}}{c_{hara}}$, s. m. вонючая типа; лучица (chara tatarica).

Смага-berkoë, s. m. (бот.) береза сибирская, канадская (betula daourica).

Characées, s. f. pl. (бот.) лучицы (characeae) семейство растеній.

Сагаснетво растепи. Сагаснега, s. m. (бот.) шарашеръ или фрефранъ (charachera) растеніе аравійское.

Characin, s. m. харацинъ (salmo characinus) рыба изъ семейства лоховыхъ.

Charadrius, s. m. vid. pluvier, птица.

Charagne, s. f. лучица; топнякъ (chara) родъ напоротника.

Charangon, s. m. yid. charanson, nachkomoe.

Charanson, s. m. конусъ мраморный (conus marmoreus) раковина.

Charanson, s. m. носатикъ; долгоносикъ; жукъ носатый (curculio) насъкомое; — impérial, адаманъ бриліантовый (curculio imperialis); royal, адамацъ царскій (curculio regalis); vert, долгоносикъ зеленый (curculio viridis); — de la livèche, посатикъ зорный (curculio ligustici); - argenté, посатикъ серебристый (curculio argentatus); — du blé, du riz, palmiste, каландра хлібная, рисовая, паль-Monan (calandra granaria, oryzae et palmarum); — à lozange, de la scrophulaire, nionz поричничный (cionus scrophulariae); - de la centaurée, ринхенъ васильковый (rhynchaenus centaureae); - des noisettes, зериокрохъ opbковый (balaninus nucum) etc.

Charansonites, s. m. pl. долгопосые жуки (ситculionites) семейство насъкомыхъ.

Charapat , s. m. (бот.) vid. charagne.

Charax, s. m. vid. characín, рыба.

Charbonnier, в. m. лисица черная (canis alapex); - щегленовъ (fringilla carduelis) птица; горихвостка (sylvia phoenicurus) птица; - анолида угольная (anolis carbonaria) ящерица; мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) родъ трески, рыба.

Charbonnière, s. f. синица кузнечикъ (parus major) и синица черно-сърая (parus ater) птицы. Chardinie. s. f. (бот.) хардинія; сухоцивть восточный (chardinia; xeranthemum orientale).

Chardon, s. m. (бот.) волчецъ; осеть; чертополохъ (carduus); - acanthe, татаринкъ колючій (onopordum acanthium); - argenté, -Marie, - Notre-Dame, остропестро; хягушечникъ, катарникъ, татарпикъ Марьинъ (sylynum Marianum); — aux anes, чертополохъ повислый; осеть ночной (carduus nutans); татарникъ ослиный (cirsium eriophorum); татарникъ колючій (onopordum acanthium); bénit, кудрявый волчецъ; кадыло чертополохъ (carduus benedictus); - bénit des Antilles, колючій макъ; осеть слабительный (argemone mexicana); - bénit des Parisiens, желтяница шерстистая (carthamus lanatus); bleu, колючка, кочка синяя; синеголовникъ аметистовый (eryngium amethystinum); - à bonnetier, карда; ворсянка; ворсильная шишка (dipsacus fullonum); — du Brésil, ананасъ (bro melia ananas); - doré, золототысячникъ желтый (centaurea solstitialis); - échinope, мордовникъ, (echinops sphaerocephalus); - étoilé, чертополохъ эвьздчатый (centaurea calcitrapa); - à foulon, vid. - à bonnetier, - des Indes, кактъ арбузовидный (cactus melocactus); hémorroïdal, cepnyxa nonesan (serratula arvensis); - lacté, vid. - argenté; - laiteux, былолисть, золототысячникь сирійскій (centaurea crocodilium); - Marie ou de Notre-Dame, vid. - argenté; - pédane, vid. acanthe; — des prés, бодякъ огородный; траввая капуста (cnicus oleraceus); - prisonnier, желтый волчецъ оградный (atractylis cancellata); - Rolland, синеголовникъ полевой; переполошная трава (eryngium campestre).

Chardon, s. m. ворсянка (raja fullonica) родъ ската, рыба.

Chardon, s. m. багрянка терпистая (murex senticosus) раковина.

Chardonneau, chardrier, s. m. vid. chardonneret. Chardonneret, s. m. шегленокъ (fringilla carduelis) птица.

Chardonnette, s. f. vid. chardonneret.

Chardonnette, s. f. vid. cardonnette; мянка камеденосная (atractylis gummifera). Chardousse, cfardousse, s. f. осоть волоскій; пу- ou d'ean, оріхь воляной (trapa nataus); — de cheval ou marron d'Inde, vid, hippopastane;

Charlot s. m. vid. charanson, Hacksomoe.

Charlot, s. m. (провинц.) vid. bécasse et bécasseau. Charme, s. m. (бот.) грабина; грабъ; грабин-

никь; грабовникъ (carpinus betulus).

Charpentière, menuisière, s. f. пчела древоточащая (xylocopa).

Charrapot, s. m. (6or.) vid. charagne.

Chartreuse, s. f. улитка картезіанская (helix cartesiana).

Chartreux, s. m. vid. chat (domestique); — (бот.) грибъ дымчатый (agaricus leucophoeus).

Chasalia, chassalia, s. m. (60r.) vid. paedérie.

Chascanon, s. m. (бот.) дапушникъ; ренейникъ черный (arctium lappa); — дурманъ меньшой или дурнишникъ (xanthium strumarium).

Chasi-atraleb, s. m. (бот.) песый зубъ; вубосканъ (erythronium dens canis).

Chasse-bosse, s. m. вербейникъ, вербишникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris).

Chasse-crapaud, s. m. козодой европейскій (саprimulgus europaeus) плица.

Chasse-fiente, s. m. коршунъ бурый (vultur fulvus) хищиая птица.

Chasse-merde, s. m. чайка чужелдная (larus parasiticus) птица.

Chasse-punaise, s. m. (60r.) vid. cimicaire.

Chasser, s. m. (бот.) юстиція зеленая (justitia viridis).

Chasserage, s. m. (60r.) vid. passerage.

Chasseton, s. m. vid. chouette (strix bubo) coba. Chat, s. m. коть; кошка (felis); — domestique, коть доманий (felis domestica); — sauvage, коть, кошка дикая (felis calus); — tigre des fourreurs, серваль африканскій (felis serval); — cervier des fourreurs, рысь косматая или руссая (felis rufa, s. cervaria).

Chat bizaum, vid. civette; — civette et de Constantinople, vid. civette et genette; — à crinière, vid. guépard; — épineux, vid. coendou; — genette, vid. genette; — harret, vid. — sauvage; — marin, vid. phoque; — musqué, vid. civette; — de la Nouvelle-Espagne, vid. serval; — à oreille noire, vid. caracal; — pard, vid. serval; — de Syrie, vid. caracal; — volant, vid. galéopithèque et taguan; — tigre, vid. serval, margay et ocelot.

Chat-huant, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы. Chat-marin, s. m. зубатка алчная (anarrhichas lupus) рыба.

Chat de mer, s. m. зайка вакая (amplysia depilans); — рогульникъ (murex tribulus) родъ багрянки, раковины; — химера арктическая (chimaera arctica) рыба.

Chat-otsean, s. m. мухоловка каролинская (muscicapa carolinensis) итина.

Chat-rochier, s. m. мокой глазчатый (scyllium catulus) родъ акулы, рыба.

Châtaigne, s. f. vid. châtatgnter; — d'Amérique, (бот.) словново растеніе зубчатое (sloanea dentata); — de Brésil, vid. bercholétie, — marine ou d'eau, оръть воляной (trapa nataus); — de cheval ou marron d'Inde, vid. hippocastane; — du Malabar, хавбонлодъ цъльнолистный (artocarpus integrifolius); — de la Martinique, vid. — d'Amérique; — de mer, ou coeur de St. Thomas, мимоза выощаяся (mimosa scandens); — sauvage, скинетръ дерево звъздчатое (brabejum stellatum); — de terre, земляной кантанъ (buoium bulbocastanum); — de la Trinité, каролинея отмънвая (carolinea insignis).

Chataigne à bandes, s. f. багранка увловатая (murex nodosus).

Chataigne de mer, s. f. vid. oursin, полипинкь Chataignier, s. m. (бот.) каштановое дерево (са stanea).

Chataire, s. f. (бот.) котовикъ, мята кошечья (перета).

Chate, s. m. (601.) vid. abdélavi.

Chate peleuse; — pelue; chatte peleuse, s. f. каг ландра хлъбная (calandra granaria) пасъкомов. Chati, s. m. шати, (felis mitis) бразильская Авг кая кошка.

Chatillon, в. m. аммоцеть; минога жабернай (ammocoetes) рыба.

Chatouille, s. m. vid. chatillon.

Chatouille, chatrouille, s. f. каракатица осьяй погая (sepia octopus) моллюскъ изъ семейства главопогихъ.

Chatukan, s. m. осетръ ввіздчатый (асіреп^{sef} stellatus) рыба.

Chauche-branche, chauche-crapaout, s. an. vid.

Chauche-poule, s. f. каня обыкновенная (falco milvus) хищная птица.

Chaufour, vid. pouillot, птица.

Chaugouin, chaugoun, s. m. vid. changoun.

Chauliode, s. m. эспада (chauliodus Sloani; esos stomias) родъ щуки, рыба.

Chaumeret, chaumet, s. m. стрепатка плетневой (emberiza cirlus).

Chausse-traps, s. f. (бот.) чертоположь авым чатый; привороть (centaurea calcitrapa); багрянка вытвистая (murex ramosus) раковина. Chauve, s. m. воронь плышивый (corvus calvus)

Chauve-souris, s. f. летучая мышь; нетопыры (vespertilio) млекопитающее; — barbastelle, vid. oreillard, - bec de lièvre, vid. noctilion; campagnol volant, vid. nyctere; - céphalote, vid. cheiroptères; - commune, vid. vesperts lion; — de la Guiane, vid. molosse; — fer d cheval, vid. rhinolophe; — fer de lance, vid. phyllostome; - feuille, vid. mégaderme; kiriwoula, vid. vespertilion; - serrotine de la Guiane, vid. vespertilion; - lerot volant, vid. taphien; - marmotte volante, vid. vespertilioni - mulot volant, vid. molosse; - musareigne, vid. phyllostome; — muscardin volant, vid. vespertilion; - noctule, vid. vespertilion; - ore illard, vid. oreillard; - pipistrelle, vid. ves pertilion; - rat volant, vid. myopteres;

vespertilion.

Chavancelle, s. f. (бот.) грибъ солонскій (agaricus soloniensis).

Chavant, s. m. неясыть свътло-сърая (strix stridula) родъ совы.

Chavaria, s. m. ангима хавна (palamedea chavaria; chauna) птица изъ семейства алекторидъ; - fidèle, хавна върная; хавна сторожъ (pavia chavaria; epistalus fidelis).

Chavayer, chayaver, s. m. (бот.) ольденландія

Зоптичная (oldenlandia umbellata).

Chayode, s. m. (бот.) огуречникъ китайскій (sicyos edulis).

Chayquarona, s. m. ужъ коромандельскій (coluber stolatus) родъ эмъи.

Chayque, s. m. vid. chayquarona.

Chéela, s. m. кела (falco cheela) остиндскій орель, птица,

Chellanthe, s. f. хейланть (chellanthes) родъ папоротника.

Cheiline, s. m. губанъ чешусголовый (cheilinus)

Cheilion, s. m. хейліонъ (cheilio; chelinus) рыба изъ разряда колюченерыхъ (acantopterygii).

Cheilococca, s. m. (бот.) vid. platylobium. Cheilodactyle, s. m. губоперстка пучковатая (chei-

lodactylus fasciculatus) рыба. Cheilodiptère, s. m. губокрылка (cheilodipterus)

рыба.

Cheimodunamis, s. m. (бот.) грецкій булдырьянь; синюха обыкновенная (polemonicum coeru-

Сћејг, s. m. (бот.) ворсянка; осеть ворсильный (dipsacus fullonum).

Cheiranthées, s. f. pl. рукоцвътники (cheirantheae) семейство растеній.

Cheiranthodendron, s. m. (601.) vid. cheirostémon Cheiranthoides, s. m. pl. vid. crucifères.

Chetranthus, s. m. (бот.) рукоцвыть (cheiranthus). Cheiromys, s. m. руконожка, vid. aye-aye, млекопитающее.

Cheirogaléus, s. m. хейрогалей (cheirogaleus) млекопитающее изъ разряда четырерукихъ.

Chefropteres, s. m. pl. рукокрылыя или летучія Mbunu (cheiroptera).

Cheirostémon, s. m. хейростемонъ (cheirostemon) мексиканское красивое дерево.

Chélide, s. f. матаматъ (chelys) родъ морской черенахи.

Chélidoine, s. f. (бот.) чистотьль; ясколка (chelidonium); — la grande, — чистотьль великорослый (chelidonium majus); — la — lasciniée, чистотьль раздранный (chelidonium lasciniatum); - la petite -, vid. hémorroidale.

Chélidon, s. m. ласточка деревенская (hirundo rustica) птица.

Chélidons, s. m. pl. ластовицы (chelidones s. hiantes) семейство птицъ.

Chélifère, vid. pince, насъкомое изъ арахнидъ. Chelinus, s. m. vid. cheilion, рыба.

Chelipe, s. m. vid. chélifère.

serrotine, vid. vespertilion; — de Ternate, vid. | Chelmon, s. m. хельмонъ носатый (chelmon гоstratus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Chelodontes, s. m. pl. vid. arachnides et holètres. Chélonaire, s. m. жукъ черепашный (chelonarium) насъкомое жесткокрылое.

Chélonarie, vid. chélonaire, насъкомос.

Chélone, s. f. vid. chélonée.

65

Chélone, s. m. (chelonum) vid. sigalphe, nachкомое.

Chelone, s. f. (бот.) черепашникъ (chelone).

Chélonée, в. f. каретта (chelonia) родъ морской черепахи.

Chélonées, s. f. pl. морскіе черепахи (chelonae). Chéloniens, s. m. pl. черепахи (chelonii).

Chelonisque, cheloniscus, s. m. vid. tatou.

Chelonium, в. т. (бот.) свиной хльбъ, vid. суclamen.

Chélostome, s. m. клещиеусть (chelostoma). Chélyde, s. f. vid. chélide, родъ черепахъ.

Chélydre, s. f. хелидра (chelydra) черепаха изъ семейства рѣчныхъ.

Chenchelcoma, s. m. (бот.) ива противулистная перуанская (salix oppositifolia).

Chène, s. m. (бот.) дубъ; дубовое дерево (quercus); — rouvre ou roure, дубъ обыкнобенный (quercus robur); — pédonculé, дубъ поздный (quercus pedunculata); — blanc, былый дубъ (quercus alba); — quercitron, лубъ красильный или черный (quercus tinctoria); - velani. дубъ кина (quercus aegilops); — à la galle, дубъ черпильно-орфшковый (quercus infectoria); — yeuse, дубъ каменный (q. ilex); liège, пробковый дубъ; пробковое или пробочное дерево (q. suber); — au kermès, дубъ кошенильный (q. coccifera); - marin, mer, морская капуста (fucus vesiculosus) родъ водорасли.

Chenette, s. f. (бот.) дубровка или очанка; ро-строгъ (teucrium chamaedrys); — веропика дубровка или дубровочная (veronica chamaedrys); - дріада, камчадалка осьмиленестнан (dryas octopetala).

Cheneuse, s. f. (6or.) vid. léonure.

Chenillère, chenillette, s. f. (бот.) vid. scorpiure. Chenille aquatique, s. f. брахіонъ усастый (brachionus cirrhatus) насъкомое; — bariolee, багрянка пестрая (murex aluco) раковина; blanche, церита бълая (cerithium vertago); blanche striée, церита каймистая (cerithinm fasciatum); — granuleuse, церита верпистая (cerithium granulatum); - la grande -, neрита узельковатая (cerithium nodulosum) ра-

Chenilles de mer, s. f. pl. морскія гусеницы (aphroditeae) семейство морскихъ червей.

Chennie, s. f. meunia (chennia) насъкомое жесткокрылое.

Chenoboscon, s. m. (бот.) vid. argentine.

Chénopode, s. m. марь; гусья ножка (chenopodium); - ligneux, марь кустарниковатая (chenopodium fruticosum); - maritime, марь приморская (ch. maritimum); - sétifère, марь

merinuaraя (ch. setiferum); - botrys, душистая лебела; марь кудрявенть или курчавая; мексиканскій кудрявець; божій быть (ch. botrys); - ambroisie, марь мексиканская или благовонная; мексиканскій чай (ch. ambrosioides); - anthelmintique, гусиная, гусья лапка; противуглистникъ (ch. anthelminthicum).

Chénopodées, s. f. pl. маревидныя растенія (chenopodeae) семейство растепій; — vid. также atriplicées.

Chéramel, s. m. (6or.) vid. carambolier.

Chéramellier, chérembellier, s. m. (бот.) цикка двоераздвавная (cicca disticha).

Chérédramon , s. m. (бот.) vid. prele.

Chério; s. m. славка мадагаскарская (sylvia madagascariensis) птица.

Chérimolia. s. m. сулейникъ перуанскій (anona cherimolia).

Chérine, s. f. (бот.) херина (cherina) хилійское растеніе.

Cherip, s. m. vid. moineau, птица.

Cheriway, s. m. шеривай (falco cheriway) американскій орелъ.

Cherleri, s. m. (бот.) стальникъ, келышникъ жерлеровъ (ononis Cherleri); - херлеровъ трилистинкъ (trifolium Cherleri).

Cherlérie, s. f. (бот.) херлерія (cherleria).

Chermes, s. m. vid. kermes et livie.

Chermon , s. m. беллона (esox bellone) рыба.

Cherolle, s. f. (601.) vid. vesce (vicia spicala). Chéropotame, s. m. vid. chaeropotame, животное.

Cherséa, s. f. гадюка медянка (vipera chersea)

Chervi, s. m. (601.) vid. carvi; - des marais, кронило дудчатое (oenanthe fitulosa).

Chervillon, s. m. (бот.) сахарный индыскій котрень (sium sisarum).

Chersobates, s. f. pl. водоземныя рыбы (cherso-

Chétocères, s. m. pl. щетинорожечковыя насъкомыя (бабочки) (chetocera).

Chétochile, s. m. vid. chaetochile.

Chétodon, s. m. vid. choetodon, puisa.

Chétoloxes, s. m. pl. латерализеты (chetinoloxia) отавленіе жесткокрылыхъ насфкомыхъ.

Chevque, s. m. нандушь американскій (rhea americana) птица.

Cheval, s. m. конь; лошадь (equus); - du bon Dieu, vid. grillon des champs; - du diable, vid. manthe et spectre; — des fleuves, des ri-vières, vid. hippopotame; — de frise, vid. rocher, - marin, vid. morse et syngnathe hyppocampe; - marin argente, vid. syngnathe.

Chevalet, s. m (бот.) аронъ запятнанный (агит maculatum).

Chevalier, s. m. лонзикъ (totanus) птина изъ разряда голевастыхъ; - авоуенг, лонзикъ zeacuonorif (totanus glottis); - arlequin, souзикъ черноватый (totanus fuscus); - austral, турухтань австрыйскій (tringa australis); — bécasseau, лонанвъ вохряноногій (totanus ochropus); - blanc, акатка европейская (scolopax candi-

dus); - blanc et nuir, американскій чернобълый бекасъ (scolopax melanoleuca); - blanche queue, vid. Jean-le-blanc; - des bois, турухтанъ льсной (tringa glascola); - brun, vid. - arlequin; - cendre, турухтавъ сърый (tringa cinerea, s. canutus; scolopax incana); - des champs, лонзикъ полевой (totanus campestris); - à coiffe brune, лонзикъ черковотоголовый (totanus fusco-capillus); — de Courlande, vid. - arlequine; - à croupion verdàtre, vid. — becasseau; — des étangs, лонанть Данинопогій (totanus stangnatilis); — forrugineux, турухтанъ пеландскій (tringa islandica); — à front roux, лонзикъ красполобый (totatus rufifrens); — gambette, лонзикъ красионогій (totanus gambetta): - grisatre, леженокъ сыроватый (scolopax grisea); — grivelé, дчоздб водяной (tringa macularia); — à gros bec лоизикъ толстоклювый (totanus crassirostris); - guignette, турухтанъ бълозобый (tringa hy poleuca); - à longue queue, турухтапъ дливпохвостый (tringa longicauda); -- marbré, ловвикъ мраморный (totanus marmoratus); - molt cheté, лонзикъ крапчатый (totanus guttatus); - nageur, лонзикъ плаватель (totanus natator); — noir, vid. — arlequin; — perlé, vid. — grivelé; — aux pieds longs, vid. — des étangs: — aux pieds courts, допзикъ короткопогій (totanus brevipes); - aux pieds jaunes, begach желтоногій (scolopax flavipes); — aux pieds rouges, vid. — gambutte; — aux pieds verts, vid. — aboyeur; — pointillé; лоизикъ бъло крапчатый (totanus punctatus); — рудине, лонзикъ американскій малорослый; морскей жаворонокъ (totanus pusillus); — rayé et rouge, vid. — gambette; — solitaire, лон викъ одинокій (totanus solitarius); — stagnatile, vid. — des étangs; — sylvain, vid. — des bois; varié. ринхеа пестрая (rhynchaea variegala); - vert, рипхеа бенгальскай (rhynchaea s. rallus bengalensis).

Chevalier, s. m. щетинозубъ рыцарь (choelodo:1 eques) рыба изъ семейства чейнуеперыхъ.

Chevalier noir, s. m. большой крестоносень (раnagaeus crux major); — rouge, rapuara Anymit инстый (harpalus binotatus) насъкомыя паф семейства карабидъ.

Chevaliers, s. m. pl. кавалеры (equites) отлыленіе дневныхъ бабочекъ.

Chevalon, s. m. (60r.) vid. bluet.

Chevanne, s. f. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба. Cheveche, s. f. конюкъ меньшой (посил разве rina) родъ совы.

Cheveches, s. f. pl. канюки (noctuae) подраздаленіе совъ.

Chevechette, s. f. сирипъ малорослый (strix aca-

Cheveline, s. f. грибъ рогатый; дубинникъ желтый (clavaria coralloides).

Chevelu, s. m. cabyra (anas sabuta) водяная пти ца изъ семейства уткообразныхъ.

Chevelure des arbres, s. f. (601.) THAJABACIS 60

родатая (tillandsia usucoides); — dorée, вла- [товытвенникъ (chrysocoma linosyris).

Theveene, s. f. vid. chevanne, puba.

Cheveux du roi, s. m. pl. (601.) vid. chevelure des arbres; — du diable, nassauna, meanosas трава американская (cuscuta americana); d'eveque, колокольчикъ ръпчатый; карпункулъ или ранунцель (campanula rapunculus); - marins ou de aier, коженить морская (fueus filum); — морская сенна; морской лишай сухожнаьный (fucus tendo); - морское сердце cararoe (ulva compressa); — de Venus, acenскій волосъ; венеринъ волосъ (adianthum capilli Vaneris); — de la Vierge, развыя породы жилочницы или ильсень (бузяця).

Chevilles roux brun, s. m. грибъ зернистый (bo-

letus granulatus).

Chevin, s. m. годавль или голубель (cyprinus dobula) pыба.

Chèvre, s. f. kosa (capra); — sauvage (aegagre)

козель безоаровый (capra aegagrus).

Chevrefenille, s. m. (бот.) жимолость (lonicera); - des jardins, козья жимолость; душистая жимолость (lonicera caprifolium; caprifolium hortense); — des bois, папороть душистая; перевертень (caprifolium s. lonicera periclymenum); - de Virginie; жимолость безпре-Phirmo sesenbioman (Ionicera sempervirens).

Cherette nan — de mer, крекеть (palaemon) родь рака изъ семейства гарпелевыхъ.

Chevrette bleue, s. f. туръ голубой (lucanus caraboides); — brune, трогозита черноватая (trogosita caraboides) пасъкомыя. Chevreulie, s. f. (60r.) шеврелія (chevreulia).

Chevre volante, s. f. бекасъ настоящій (scolopax gallinago) птица.

Chevrin des bois, s. m. (бот.) ина тритычниковая н_{ан} тримужния (salix triandria); — верба мин-, Авлелистная (salix amygdalina).

Chevrolle, s. f. козка (caprella) скорлуппякъ изъ семейства топчавых в монистокъ (filiformia).

Cheurotain, s. m. kabapra (moschus) млекопитающее.

Cherrotine, s. f. vid. chevrette, скорлуниякъ.

Cheybeh, s. m. (бот.) чернобыль древесоватый (artemisia arborescens). Cheylètes, s. m. хейлетъ конжный (cheiletus,

cheyletus eruditus) насъкомое изъ разрида арахиилъ.

спецівіндь. егво насъкомыхъ.

Cheyloglotte, s. f. (cheyloglottis) vid. chiloglotte. $Chd_{z_{\theta}}$, s. f. спинца болотная (parus palustris), vid. mésanye, uruna.

Chia, s. m. (бот.) шалфей испанскій (salvia hispanica).

Chiampin, s. m. (601,) vid. champae.

Chiasoramphe, s. m. vid. loxie, arma.

Chibonle, s. f. (6or.) vid. ciboule. Chicas, s. m. vid. choucas, nruna.

Chiehe ou ciohe, s. f. (бот.) овечій, италіанскій, BOAOCKIH ropoxb (cicer arietinum).

Chichietli, s. m. инимистян (strix chichietli) родъ coвы, vid. chouette.

Chichon, s. m. (бот.) затукъ огородный (lactuca sativa).

Chicorace, s. m. (cichoreus) vid. rocher, MOJAHOCKI. Chicoracées, s. f. pl. (бот.) цихориыя растенія (chicoraceae s. cichoraceae).

Chicorée, s. f. (бот.) цикорій; цикорей (cichorium); — la — зануаде, цикорій дакій; солицева ceerpa (cichorium intybus); - la - endive, ендивей; ендивій; петровы батоги (cicherium endivia).

Chichorée de mer, s. f. (бот.) vid. ulves.

Cichorée frisée, s. f. багрянка вытвистая (murek ramosus) раковина.

Chicot, s. n. (601.) vid. gymnoclade et guillandina. Chicquera, s. m. шиквера (falco chicquera) хищиая итица.

Chien, s. m. necъ; собака (canis); - domestique, дворная собава (canis famillaris); — danois, собака или догга датская (canis daticus); loup, munut (canis extrarius); - berger, osчарка (canis pomeranus); — courant, гончая собака (canis venaticus); - des bois de Cayenne ou — crabier, кајенская лъсная собака или лисици раковдка (canis thous); - antarctique, шакаль антарктическій (canis antarctica); - de mer, простое название рыбъ изъ семейства акулъ, vid. squale.

Chiendent, s. m. (бот.) пырей; пшеница ползучая (triticum repens); — боръ или боровникъ побъгопосный (digitaria stolonifera); -- aquatique, манникъ волнующійся; занозка плавучан (festuca fluitans); - à bossettes, ежа, несья трава дивалообразиая (dactylis glomerata); - marin, очереть, тростникь песочный (arundo arenaria); — musqué, бородатая трава; верблюжье chuo (andropogon schoevanthus); queue de rat, aucià xвость, глашинкъ полевой (alopecurus agrestis); - ruban, канарейникъ или блестецъ тростинчный (phalaris arundinaceus); - тростникъ кипрскій или великорослый (arundo donax); - à vergettes, мужія борода, индійскій нардь лапчатый (апdropogon digitatum).

Chien-loup, s. m. munut (canis extrarius).

Chiquère, s. m. vid. cabiai, млекопитающее. Chihi, s. m. шиги (numenius chihi) родъ кули-

ка, итица. Chii, s. m. щеврица парагвайская (anthus chii)

Chikal, s. m. vid. chakal, звърь.

Chilby, s. m. comb низьскій (silurus mystus) рыба.

Chilea, s. m. (бот.) бакусникъ перувіанскій или иволистный (baccharis ivaefolia).

Chili on thili, s. m. дроздъ свинцовый (turdus plumbeus) птица.

Chilimolia, s. m. (бот.) шилимолія (anara Hum-

Chiliotric, chiliotrique, s. m. (бот.), тысячевласка (chiliotrichum).

Chilochlob. в. т. (бот.) семейство вновъ соста- | Chinquapine, (бот.) vid. chincapin. вленное изъ ифкоторыхъ растеній семействъ (phalaris u phleum).

Chiloglotte, s. f. (бот.) хилоглоттисъ (chiloglottis) новоголландское травнистое растеніе.

Chilognathes, s. m. pl. челюсткогубныя насъкомыя (chylognatha) первое семейство многоногихъ (myriapoda).

Chiltopodes, s. m. pl. губоногія насѣкомыя (chilopoda) второе семейство многоногихъ (myria-

Chiltototl, s. m. тапгара алая (tanagra rubra)

Chimachima, s. m. шимашима (polyborus chimachima) хищная птица южной Америки.

Chimango, s. m. шиманго (polyborus chimango) парагвайскій соколъ.

Chimaphile, s. m. (бот.) зимолюбъ (chimaphila) растеніе сѣверной Америки.

Chimarrhis, в. т. (бот.) рачникъ; рачное дерево (chimarrhis) мартиникское растеніе.

Chim-chim-nha, в. т. (бот.) аралія осьмилистная (aralia octophylla) кохинхинское растеніе. Chim-chim-rung, s. т. красное дерево вопючее, кохинхинское (sterculia foetida).

Chimère, s. f. или chimère arctique, химера причудная (chimaera monstrosa) рыба; — la antarctique, носачь (callorhynchus) рыба.

Chimichicuma, s. m. (601.) vid. nyctérisium. Chimidia, s. m. (бот.) курбарилъ (hymenaea). Chim-mi-vu, в. m. образки клобучковатые;

клещинецъ Китайскій (arum cucullatum).

Chimonanthe, s. m. (бот.) чашкоцевтникъ скороспълый (chimonanthus; calycanthus praecox). Chimpanzée, chinpenzée, s. m. vid. champanzée.

China, s. m. (бот.) корень хина (smilax china); - chacha, битнерія яицеобразная (byttneria ovata); — cortès, обыкновенная аптечная хина (cortex chinae); — rabiez, повой (smilax).

China-paya, s. m. флаверія (flaveria) перуанское глистогонное растеніе.

Chincapin, s. m. (букъ) буковое дерево малорос-Joe (fagus pumila).

Chinche, s. m. вонючка швишъ (viverra mephitis) американское животное.

Chincheleoma, в. т. (бот.) шалфей супротивълистный (salvia oppositifolia) перуанское раcrenie.

Chinchi, s. m. vid. chinche; - (бот.) перуанская бархатка малая (tagetes minuta).

Chinchimali, s. m. (бот. перув.) бархатка тонколистная (tagetes tenuifolia).

Chinchin, s. m. сакисъ (pithécia) обезьяна.

Chinco, s. m. vid. chinche (mephitis).

Chincou, s. m. шинку (vultur ginginianus) родъ коршуца, хищная птица.

Chinquis, chinquis, s. m. павлинъ тибетскій (раvo tibetanius).

Chingulais, s. m. конусъ цейланскій (conus сеуlanensis) раковина.

Chinka, s. m. (въ Китав) султанка лазоревая (porphyrio hiacinthinus) птица.

Chinquis, s. m. vid. chinquis.

Chiocoque, s. m. (бот.) ледовитка; ледянка; ледовитая ягода (chiococca).

Chiodecton, s. m. (бот.) лихорадочный лишай (chiodecton).

Chionanthe, s. m. (бот.) снёжникъ; снёжное дерево (chionanthus).

Chionis, s. m. хионида (chionis) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ.

Chipa, chipu, s. m. (бот.) ицика десятинужняя (icica decandra).

Chique, s. f. нарывная блоха (pulex penetrans) насъкомое.

Chiquera, s. m. vid. chicquera, птица.

Chiradolétron, s. m. дуркоманъ, vid. xanthium. Chiranthodendron, s. m. (601.) vid. chaerostémon. Chiricote, s. m. хирикотъ (rallus chiricote) птипа. Chiripépé, s. m. хирипепе (psittacus chiripepe) родъ папугая.

Chiriri, s. m. куа хирири (coccysus chiriri) птица изъ семейства выпелицъ.

Chirist, s. m. ржанка глупая (charadrius morinellus) syn. de guignard.

Chirocentre, s. m. сабранъ (chirocentrus; clupea dorab) рыба.

Chirocéphale, s. m. рукоголовка (chirocephalus) или жаброногъ болотный (brachiopus paludo" sus) скорлупнякъ.

Chirocère, s. m. рукорожка (chirocera) насѣкомое изъ разряда жильнокрылыхъ.

Chiromys, s. m. руконожка (chiromys) млекопитающее.

Chirone, s. f. (бот.) хиронія (chironia).

Chironecte, s. m. рукоплавка (chironectes) млекопитающее; — лагва пероплавка (chironet tes (lophius)) рыба.

Chironome , s. m. хирономъ; комаръ сахарный (chironomus) насъкомое изъ семейства типулидъ.

Chiroptères, s. m. pl. vid. cheiroptères.

Chiroscèle, s. m. хрушь перстовый (chiroscells) насъкомое изъ семейства хрущаковъ.

Chirote, s. m. хиротъ (chirotes) мексисканская ящерица изъ семейства амфисбенъ.

Chirotèque, chiroteca, в. т. губка волнистая (spongia villosa) животнорастеніе.

Chirpuis, s. m. (60r.) vid. chervi.

Chirquinchum, cirquinson, circuinça, s. m. vid. tatou à six bandes, животное.

Chirri, chiriri, s. m. куа ширири (coceysus chi riri)птица изъ семейства выпелицъ (cuculidae) Chirurgien, в. m. ясана обыкновенная (рагга ја-

çana) птица изъ семейства водяныхъ куръ; - хирургъ (choetodon chirurgus) рыба. Chismobranches, s. m. pl. головоногіе щележа

берные моллюски (chismobranchia).

Chismopnes, s. m. pl. хрящевыя рыбы, дышу чія длинными скважинами.

Chiton, s. m. vid. байдарка (chiton) моллюскъ Сћін, сћун, в. т. стрепатка бразильская (етьеriza brasiliensis).

Chiare, s. f. — de рисе, авикула ласточка (avl- | Chochopilli, s. m. ибисъ бълый (tantalus albus) cula hirundo); — de mouches, оливка шиловая (oliva subulata) раковины.

Chivafon, s. m. (бот. стар.) барбарисъ обыкновешный (berberis vulgaris).

Chivi, s. m. варакушка шиви (sylvia chivi) птица южной Америки.

Chivin, s. m. плиска воробыная (motacilla pasвегіпа) птица.

Chlaenie, s. f. жужелица красивая (chlaenia) наськомое жесткокрылое.

Chlamyde, s. f. хламида (chlamys) насъкомое. Chlamydie, s. f. (601.) vid. phormion, (phormium

tenax). Chlamytophore, s. m. щитокротъ (chlamydopho-

rus) животное хилійское изъ семейства броненосцевъ. Chlamyspore, s. m. (60r.) vid. thysanothe.

Chledristome, s. m. хасаристомъ (chledristomus) моллюскъ.

Chlénacées, s. f. pl. (бот.) растенія у которыхъ маковка покрытая толстою оболочкою (chlaenaceae).

Chlépidole, s. f. (бот.) хлепидола (chlepidola) родъ морскагомка.

Chlidonie, s. f. сувойка полипная (vorticella polypina) родъ кишечнаго инфузорія.

chloanthe, s. m. (бот.) хлоанть (chloanthus) новоголландскій кусть.

Chloé, s. f. хлоен или амфинома (chloeïa) рожечковый кольчецъ, червь.

Chlonion, s. m. (бот.) синеголовникъ полевой, vid. panicaut.

Chloranthe, s. m. (бот.) зеленица (chloranthus). Chlore, s. f. (бот.) хлора, гасникъ (chlora).

Chloridion, s. m. грибъ желтый (chloridium). Chlorime, s. f. коротконосикъ зеленый (chlori-

па) насвкомое жесткокрылое). Chlorion, s. m. иволга свропейская (oriolus gal-

bula) птица; — тараканій навадникъ (chlorion) насъкомое жалоносное.

 Ch_{lores} , s. m. выорокъ зеленый (loxia chloris) итица; — s. f. (бот.) хлорида (chloris) южное растеніе.

Chloromyron, s. m. (бот.) мутовчатиица (chloroтугоп) перуанское растеніе.

Chloromys, (agouti), s. m. aryrи (dasyprocta) животное изъ семейства морскихъ свинокъ.

Chlorophyte, s. m. (бот.) хлорофить (chlorophylum).

chtoroxylon, в. т. (бот.) желтодревникъ ямайcrifi (chloroxylon).

Cho, s. m. (провини.) vid. cheveche. Слов, s. m. vid. sope, рыба.

Chocard, s. m. vid. pyrrhocorax, ninua. Choche-pierre, s. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) uruna.

Сhoche-poule, s. m. каня обыкновенная, vid. milan, хищиая итица.

 $\mathcal{C}_{h_{0}}^{h_{0}}$, в. m. куа шоши (coccysus chochi) птица нзь семейства выпелицъ. Chocho, s. m. (бот.) vid. sechium.

Chocotte, s. f. галка, vid. choucas, птица.

Choetodiptère, s. m. щетиноперъ (choetodon Plumerii) рыба.

Choetodon, s. m. шетинозубъ (choetodon) рыба. Chofti, s. m. vid. pouillot, птица.

Choin, в. т. (бот.) сыть; верблюжья трава (schoenus).

Choine, s. f. (бот.) сулейникъ колючковый (апоna muricata).

Choiradoletron, s. m. (60r.) vid. lampourde.

Choisye, s. f. (бот.) хоизія (choisya).

Cholève, s. f. хромушка (choleva) насъкомое жесткокрылое.

Chomélie, s. f. (60r.) xomesia (chomelia).

Chomet, s. m. vid. chaumeret, птица.

Chondodendron, в. т. (бот.) хрящедревникъ (chondodendron; coculus chondodendron).

Chondracanthe, s. m. колючка рыбья (chondracanthus) родъ водяной блохи.

Chondrachne, s. f. (601.) vid. lépironie.

Chondre, s. f. (бот.) хрящевикъ (chondrus) водяное растеніе.

Chondrie, s. f. (бот.) хондрія (chondria) родъ пороста.

Chondrille, s. f. (бот.) хондрилла; волчій молочайникъ (chondrilla).

Chondris, s. m. (бот.) лжедиптамъ (marrubium pseudodictamnus).

Chondroptérygiens, s. m. pl. хрящевыя рыбы (chondropterygii).

Chondrosion, chondrosum, s. m. (бот.) хондрозъ (chondrosum).

Chopart, choppart, s. m. vid. bouvreuil, птица. Chopi, s. m. vid. troupiale, птица.

Choquart, s. m. vid. pyrrhocorax, птица,

Chorague, s. m. хороводецъ (choragus) насъ-

Choram, s. m. vid. scombre-soe, рыба. Choras, s. m. vid. mandril, обезьяна.

Chorde, s. f. (бот.) хорда (chorda) родь водорасли. Chordarie, s. f. хордарія (chordaria) родъ водорасли.

Chorètre, s. m. (бот.) хоретръ (choretrum).

Chori-bori, в. m. кранивное дерево; каркасъ (celtis australis).

Chorisperme, chorispore, s. m. (бот.) ръдка нъжненькая (chorispora).

Choristée, s. f. (бот.) хористея (choristea).

Chorizandre, s. m. (бот.) хоризандра (chorizandra). Chorizème, s. m. (бот.) шиполистникъ (chorizeта) новоголландское растеніе.

Chorlite, s. m. ринхея (rhynchaea) птица.

Chorodamon, s. m. (601.) vid. berce.

Chorof, s. m. хорей (psittacus choraeus) родъ папугая.

Chou, s. m. (бот.) капуста (brassica); - капуста огородная, бълая (brassica oleracea); sauvage, капуста лъсная или восточная (brassica oleracea sylvestris); - chon-cavalier, seленая капуста (brassica oleracea acephala); -

de Milan, mapon (brassica oleracea bullata); - cabu ou pommé, кочанная капуста (brassica eleracea, capitata); - rave ; кольраби; брюква надземная (brassica caulorapa); - choufleur, цвытная капуста (brassica caudiflora); - broccoli, брокколи (brassica asparagoides); - oleifere ou colza, дикан капуста масляниетая (brassica campestris oleifera); chou-navet, noneman plana (brassica : napobrassica); - à faucher, дикая или кормовая капуста (brassica campestris pabularia); — bâtard, ръзуха обывновенная; греча высокая, (arabis turrita); - сагаїве, каранбская кануста; кувовникъ съвдобный; клещинецъ стрвлообразный (arum sagittaefolium); — de chien, лубровникъ, пролъска миогольтивя (mercurialis perennis); - de Chine, vid. brèdes; - de mer, морская кануста или арека овоищая (areca oleracea); - poivre, аронъ обыкновенный; нѣмецкій имбирь (arum vulgare).

Chou-fleur de mer, s. m. поциллонора оленерогая (pocillopora damaecornis) полининсъ.

Chouan, s. m. vid. chevanne, рыба; — (бот.) vid. fenu-grec.

Chouana-mandara, s. m. (бот.) баугинія пурпуровая (bauhinia purparea).

Chouant, s. m. сова (strix otus) ночной хинцинкъ. Chouart, s. m. пугачъ желговатый (strix flammea) хинцикъ ночной.

Chouc, chouca, s. m. галка, (corvus monedula), птица, vid. choucas.

Choucador, s. m. галка золотая или скворець парядный (sturnus ornatus) африканская итица. Choucalle, s. m. (бот.) хлібница болотная; вмін-болотная трава (calla palustris).

Choucaris, s. m. mykapu (corvus papuensis)

Choucas, s. m. галка, (corvus monedula); — dos Alpes, клушица альнійская (руггіносогах аlpinus); — à bec et pieds гондев, шрикунь (gracula; coryus graculus); — chauveллысунь бурый (gymnocephalus capucinus s. corvus calvus); — de la Jamaïque, квискала (gracula quiscala); — de la mer du Sud, сивоворонка тихаго моря (corvus pacificus); — de la Nouvelle-Guinée, гуссинцевденть полосатобрюхій (corvus Novae - Guineae); — d'Owihée, кассикань черный, (corvus tropicus); — des Philippines, дронгонь баликась (edolius balicassius).

Chouce, s. m. пустемьга, птица, vid. cresserelle. Chouchou, s. m. гудсонская сова (strix hudsonica).

Chouchoukou, s. m. цапля (ardea); — арака, папля бівлая (ardea aequinoctialis); — цапля черная или каролинская (ardea carolina) итицы. Chouchué, chouroucou-lihué, s. m. (бот.) vid. тосои. Choucou, s. m. шуку (strix choucou) родь совы. Choucouhou, s. m. сова африканская (strix niduella).

Choncourou, s. m. (бот.) проскурнякъ липообразный (hibiscus tiliaceus)

Chouedet, s. m. (простон.) сова обыкновениая

(strix olus).

Choue, s. f. vid. Chouette, s. f. cona (strix): hibou, vid. hibou; - à ailes et queue fasciées, coga Aentounas (strix fasciata); - d'Acadie, vid. - chevechette; - arctique, coba 60407иал (strix brachyotos); — bariolée, vid. — cendrée; - blanche, vid. - harfang; - blanche tachetée, тоже; - boabook, бубукъ (strix boo book) пор. новоголландская; - brune, сова черноватая (strix fusca) пор. антильская; - саbourée, vid. - féroce; - caparacoch, - épervière; — à longue queue de Sibérie, cupund ястребинный (strix nisoria); — de Cayenne, каеінская сова (strix cayanensis); — caspienne, vid. — arctique; — cendrée, сова пеплистая (strix cinerea); - chat-huant, vid. chat-huant; - cheveche, кашокъ (strix noctua); - chevechette, кашокъ меньшой (strix noctua passer na); — chevechette perlée, кашокъ перловый (noctua perlata): — chichictli, muumkrau (strig chichictli); - choucou, vid. choucou; - chou couhou, vid. choucouhou; - des clochers, vid. — effraye; — à collier, сова бѣлошейная съ чернымъ ошейникомъ (strix torquata); – de Coquimbo, vid. - à terrier; - échasse, cond голенастая (strix grallaria), пор. бразильскай — effraie, пугачъ желговатый (strix flammea); épervier, cunnyxa (ulula); — fauve, cond бурая (strix fulva); — féroce, сова лютая, (strix pumila); - ferrugineuse, vid. - hulotte; - fre saie, vid. effraic; — de Georgie, сова грузин ская (strix georgica) — grise, vid, — de l'ow ral; - grise de Suède, vid. - laponne; - harfang, кашокъ бълый или сова, сивжная (strix п) ctea); - hulotte, пеясыть свытло-сырая (strict aluço); - à longue queue de Sibérie, vid. de l'Oural; — de Java, сова явская (strix java nensis); — jougou, сова китайская (strix sinell sis); - lapin, vid. - à terrier; - laponne, cuir пуха дандандская (strix s. ulula laponica); à lunette, филинъ очковый (strix perspicillate) - de la mer caspienne, vid. hibou brachyotosi - montagnarde, кашокъ бородастый (strix har bata); — nebuleuse, сиппуха туманная или ка надская (strix nudipes) пор. автильская; — ondu lée, сова волнистая (strix undulata); — de l'Ou ral, сиринъ уральскій (strix uralensis); — ре tite, vid. cheveche; - de Porto-Ricco, vid. nudipede; - rouge-brune, vid, - chevechette; - rayée de la Chine, vid. - jougon; - de sl. Domingue, vid. - suinda; - de Sologne, vid. hulotte; — Sonnerat, сова Сопиератова (strit Somerati); — à sourcils blancs, con 65.106pt вая (strix superciliaris); — suinda, свиида (strix suinda) пор. южно-американская; — de Ten malm, канюкъ мохноногій (stix Tengmalmi) — à terrier, подземная сова (strix cunicularia) Chouette, s. f. neshera (entocala sponsa) post совицы, ночная бабочка — de mer, vid. cyclo ptère; - rouge, vid. choquard.

Chouhak, s. m. (бот.) жельзникъ онбекій (spartium thebaicum) растепіе египетское.

Chouquette, s. f. галка, vid. choucas.

Chourles, ou churles, (for. crap.) vid. dame de onse heures.

Choyne, s. m. (бот.) vid. crescentia.

Chrisaore, s. m. vid. chrysaore.

Christe- marine, s. f. (бот.) сольникъ травянис-Тый (salicornia herbacea); — девясилъ (inula), - сверлильникъ, кропъ морской обыкновенunii (crithmum maritimum).

Christie, s. f. (60r.) vid. lourea.

Christophoriane, s. f. (бот.) христофорова трава (actaea christophoriana).

Christophoron, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber) рыба.

Chrithmon, s. m. (бот.) vid. salicorne.

Chromis, s. m. кривобочка (chromis) рыба.

Chrysa, s. m. (бот.) vid. coptis.

Chrysaea, s. m. (for. vid. balsamine.

Chrysaetos, s. m. орель беркуть и холзант, (aqui la regia; falco melanactos et chrysactos) xnuiпал итица.

Chrysalide, s. f. кукла у бабочекъ, vid. nymphe. Chrysanthe, s. f. (60r.) завтоцевть (coreopsis chrysantha).

(hrysanthelle, s. m. (бот.) двоезубець безоружный

(verhesina mutica).

Chrysantheme, s. m. (бот.) золотопевтъ; золотой Цвыть; поповинкъ (chrysanthemum); — des prés, поповинкъ нивяной; воловье око; Ивановъ цевтъ; стоцевтъ (chrysanthemum leucantheтип): — des Indes, былица пидвиская (chry-Santhemum indicum); vid. также pyrěthre. Chrysanthémoides, (for.) vid. ostéosperme.

Chrysaore, s. f. хризаора (chrysaora) раковина;

vid. Takke cyanee.

Chrysides, s. f. pl. блестяки (chrysidides) семейство илевистокрылых изсъкомыхъ.

Chrysidides, s. m. vid. chrysides.

Chrysidiforme, s. m. cesis блестяковая (sesia chrysidiformis) сумеречная бабочка.

chrysis on chryside, s. f. хризада; блестикъ (chrysis), насъкомое илевистокрылое.

Сигузовавания, в. т. (бот.) слива американская, Rakaocoвая (chrysobalanus icaco).

Ситу sochlore, chrysochloris, s. m. златокротъ атриканскій (chrysochloris capensis; talpa inauга(л) млеконитающее изъ семейства кротовид-Blazzi.

Стугосоте, в. пі. (бот.) золотоленникъ; златоводосникъ; злятоголовинкъ (chrysocoma).

Chysodon, s. m. vid. amphictène. c_{hrysogastre}, s. m. златобрюшка (chrysogaster) наськомое двукрылое.

dana rpenecean (leonlice chrysogonum).

Chrysolampe, s. m. златосвытка (chrysolampus) наевкомое плевистокрылое.

Сhrysole, s. m. хризоль (chrysolus) раковина. Сыгузоворе, в. т. хризоль (спгузовор) насъкомое жествокрылое.

С_{hrysomalle}, в. т. (бот.) биньонія мадагаскарchan (chrysomallum).

Chrysomèle, s. f. козявка (chrysomela) насъкомое жесткокрылое; - de peuplier, коровка тополевая (chrysomela populi).

Chrysomélines, s. f. pl. хризомелиды или козявки (chrysomelinae), семейство насвкомыхъ.

Chrysomitris, s. m. vid. chardonneret, итица. Chrysophore, s. m. хрушъ золотистый (melolon-

tha chrysophora) насъкомое жесткокрылое. Chrysophrys, s. m. златобровка (chrysophrys aurata) рыба.

Chrysophylle, s. m. златолисть (chrysophyllum); - cainito; caimitier-pomme, звиздояблонникъ обыкновенный (chrysophyllum cainito).

Chrysophys, s. m. vid. dorade, puba. Chrysopie, s. f. (60T.) vid. vismie.

Chrysops, s. m. слъпень (chrysops caecutiens); - marbré, слъцень мраморный (chrysops marmoratus) насыюмыя двукрылыя.

Chrysopside, s. f. vid. chrysops.

Chrysoptère, в. m. выорокь златокрылый (fringilla chrysoptera); — славка желтолобая (sylvia flavifrons); — влатоперка рыба, vid. cheilodiptère.

Chrysorrhée, s. f. липарида золототечная, (liparis s. acrtia chrysorrhoea) ночная бабочка.

Chrysosperme, chrysospermum, s. m. (601.) vid. chrysocome et gnaphalie.

Chrysosplénium, s. m. (бот.) селезенникъ; селезенночникъ; яичникъ (chrysosplenium).

Chrysostrome, s. m. vid. fiatole, рыба.

Chrysothales, s. m. (бот.) молодило назадъ загнутое (sedum reflexum).

Chrysotose, s. m. элатикъ лунный или мъсячный или королевская рыба (zeus luna).

Chrysotoxe, s. m. златотълка (chrsotoxum) насъкомое двукрылое.

Chryste-marine, s. f. (60T.) vid. christe-marine. Chrysure, s. m. (60r.) знатохвость (chrysurus); - златохвостъ (chrysurus) родъ корифены,

рыбы. Chthonie, s. f. (бот.) ктонія (chthonia).

Chub, s. m. окупь филадельфскій (perca philadelphica) рыба.

Chucas, s. m. (простон.) vid. choucas, итица.

Chuette, s. f. канюкъ меньшой (strix passerina) vid. chouette cheveche.

Chuquette, s. f. (бот. провинц.) булдырьянъ салатный (valerianella).

Chulan, choulan, s. m. vid. onagre.

Chulem, s. m. (бот.) мятликъ луговой (роа pratensis).

Chuuchoa, s. m. (бот.) жимбериація (gimbernatia). Chunschut, kunschut, s. m. (бот.) vid. sésame

Chupalan, s, m. (бот.) проскурнякъ кермесо-красный (hibiscus coccineus).

Chuquettes, s. f. pl. (bor. spoctou.) vid. mache. Chuquiraga, s. m. (бот.) шюквирага (chuquiraда) перуанское растеніс.

Churah, s. m. сорокопутъ гребенчатый (lanius cristatus) nruna.

Churge, s. m. дрохва бенгальская (otis bengalensis) птица.

Churi, 8. m. пандунъ (struthio rhea) парагвайская птица.

Churigatu, s. m. vid. engouleveut, птица.

Churrinche, в. т. мухоловка въщеносная, (muscicapa coronata) па ръкъ Амазопской,

Chusque, s. f. хускея (chusquea) американское камышное растеніе.

Chuva, s. m. квата окраениая (ateles marginatus) родъ обезьяны.

Chuy, s. m. стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis).

Chwéder, s. m. (простон.) vid. alouette.

Chyrrhabus, s. m. (стар.) бакланъ обыкновенный (phalacrocorax carbo) птица.

Chytraculie, s. f. (60r.) vid. caluptranthe.

Cia, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia) птица.

Cia-ciat, s. m. дроздъ бѣло-ошейниковый (turdus torquatus).

Ciaucin, s. m. (провинц.) vid. pouillot.

Cibicide, s. m. сиъдоръзъ (cibicides) раковина.

Ciboule, s. f. (бот.) чеснокъ трубчатый, дудчатый (allium fistulosum).

Ciboulette, s. f. порей; каменный лукъ; мелкій лучокъ (allium schoenoprasum).

Сіви, в. т. ткачикъ (ploceus) нтица.

Cibus-Saturni, s. m. (бот.) хвощъ зимный или обыкновенный (equisetum hyemale).

Cicada, cicade, nachkomoe vid. cigale.

Cicadaires, s. m. pl. цикады (cicadidae) семейство насъкомыхъ, — les — ou cigales muettes, тихія цикады (cercopidae); — les — ou cigales chanteuses, гласныя цикады (cicadidae).

Cicadelle, s. f. цикада манная (cicada s. tettigonia orni) насъкомое.

Cicca, s. m. (6or.) vid. chéramellier.

Cicclidatus. s. m. (60r.) vid. cancellaire.

Cicendie, s. f. (60r.) vid. exacum.

Cicer, s. m. (бот.) vid. chiche.

Cicercule, s. f. (бот.) гороховникъ пурпуровый (lathyrus cicera),

Cicérole, s. f. vid. cicercula et chiche.

Cichle, s. m. цихла (cichla) рыба изъ семейства окуней.

Cichorée, (6or.) vid. chicorée.

Cici ou kiki, s. m. (6or.) vid. ricin.

Cicida, s. m. (crap.) vid. mésange charbonnière.

Cicigna, s. m. медянка ломкая, vid. orvet. Cicindèle, s. f. скакунъ (cicindela) насъкомое;

Cicindele, s. f. скакунъ (сисинева) насъкомое; — champètre, скакунъ полевой (с. саmpestris); — sylvatique, скакунъ лъсной (с. sylvatica); — hybride, скакунъ блестящій (с. hybrida); — littorale, скакунъ прибережный (с. littoralis).
 Cicindelètes, s. m. pl. скакуны (cicindelidae) се-

Ctcindelètes, s. m. pl. скакупы (cicindelidae) семейство насъкомыхъ.

Cicinnurus, s. m. парадизка царская, птица, vid. manucode.

Cicla, s. m. (бот.) vid. poirée. Cicle, s. m. vid. cichle, рыба.

Ciclophore et ciclostome, vid. cyclophore, et cyclo-

stome, моллюски.

Cicogne, cicoigne et cicongne, vid. cigogne, птица. Cicunia, s. m. vid. chouette hulotte, птица.

Cicuta s. m. (601.) vid. ciguë.

Cicutaire, s. f. (бот.) омегъ, vid. ciguë.

Cidaris, s. m. vid. oursin et cidarite.

Cidarite, s. f. цидарита (cidarites) лучистое животное изъ разряда морскихъ ежовъ.

Cidarolle, s. m. шапочка (cidarollus) раковина. Cieboul, kéboul, s. m. (бот.) vid. aristide.

Ciéca, s. m. (бот.) vid. passiflore.

Ciécée-éte ou schiéchée-chéte, s. m. иглоногъ Ара-чунъ (осуроде ридпах) скорлуппякъ.

Cie-litsu, s. m. (бот.) въ Кытав чилимъ, болотный рожокъ волнистый или шерстистый (iribulus lanuginosus).

Cienfuegosie, s. f. (60r.) vid. fuengosie.

Cien-kam-хи, s. m. (бот. въ Китай) салоносникъ клейкій (sebifera glutinosa).

Cien-seu-sat, s. m. (бот. въ Китаћ) прикрыть поземный (cacalia procumbens).

Cierge, s. m. (бот.) vid. cactier; — laiteux ou amer, молочай тріугольный (euphorbia antiquorum) и молочай канарійскій (euphorbia canariensis); — maudit, коровякъ черный или царскій скипетръ (verbascum nigrum) — de Notre-Dame, коровякъ вербишникъ, царскій скипетръ бълый (verbascum thapsus).

Cierge, s. m. восковая свъчка, полипникъ, vid-

Cierge-pascal, s. m. конусъ дивій (conus virgo) раковина.

Cieu-co, s. m. (бот.) груша куіява (psidinm ругі ferum).

Cifoulot, s. m. (провинц.) сингирь (loxia руггий la) птица.

Cigale, s. f. кобылка (cicada) насъкомое; — la plébéienne, кобылка великая (cicada plebeia); hématode, кобылка кровевидная (cicada hae matodes) — de l'orme, цикада манная (cicada seu tettigonia orni) — vielleuse, цикада гром когласная или кофейная американская (cicada da tibicen).

Cignt, cini, в. m. зябликъ (fringilla serinus)

Cigogne, s. f. аисть (ciconia); — argala, марабуть бенгальскій (ardea argala); — blanche, ансть бъльій (ardea ciconia; ciconia alba); — des lades, бучань азіатскій (mycteria asiatica); — jabiru, бучань американскій (mycteria americana); — maguari, магуари или стерхь американскій (ardea maguari s. ciconia americana); — noire, аисть черный (ciconia nigra; ardeanigra); — de la Nouvelle Hollande, бучань австралійскій (mycteria australis); — à sac, ченура сомнительная (ardea dubia); vid. также — argala, — du Sénégal, бучань сепегальскій (mycteria senegalensis) птицы.

Сідий, в. f. (бот.) біленица; омегь; вонючай петрушка (cicuta; — la grande, — омегь пестрый; болиголовъ пятпистый (conium maculatum); — aquatique, кропило шафраниов

(cenanthe crocata); - омежникъ или укропъ | Cioja, s. m. vid. chocard, птица. конскій (phellandrium aquaticum).

Ciliaire, s. m. хахалча ромбоическая (gasterosteus blepharis) рыба.

Ciliare, s. m. (бот.) волосянка расщепленная (trichostomum) MOXT.

Спісле, s. f. цилицея (cilicaea) скордуннякъ.

'ilté, ciliée, cilier, s. m. ръсшичка; волосатка, (holocanthus ciliaris; choetodon ciliaris) рыба. Cimballaire, cymbalaire, s. f. (бот.) жабрей, льви-

чоусть стелистый (antirrhinum cymbalaria). Cimbèce, Cimbex, s. m. анстогрызъ толстоусый (cimbex) насъкомое плевистокрылое.

Cimbre, s. m. кимбръ (gadus cimbricus) родъ наапма, рыба.

Cinew, s. m. vid. punaise, nachkomoc.

Cimicaire, s. m. (бот.) клопогонинкъ; вонючая Tpasa (cimifuga).

Chinicides, s. m. pl. длинпорожечновые клопы (cimicides) семейство насъкомыхъ.

Cinare, cynare, s, f. (60r.) vid. artichaut. Cinarocephales, s. f. pl. (60r.) (cinarocephalae)

vid. carduacées. Charoides, s. m. (бот.) былодрево василько-

образное (leucadendron cinaroides). Chuchona, s. m. (601.) vid. quinquina,

Сincinnale, s. f. (бот.) напоротникъ волосистый (cincinnalis).

Cincle, s. m. олянка (cinclus) птица; — plongenr, олянка водяная (cinclus aquaticus; sturhu, cinclus); — Pallas, оляпка крымская (cinclus Pallasii).

Concluite, s. m. ципклидій; мохъ адекій (cynclidium).

Cine ou line, (Gor.) vid. fragon.

Сіпетаіте, (оот.) уна гладом выпадочная трава; пенельная трава; серебряникъ (cineraria). Сіпетав, непельная трава; серебрина. Сіпетав, в. т. нагочеренникъ (cineras) раковина. С_{inbrides}, s. m. рl. нагочеренные моллюски (cineridea).

 $\binom{n_{\mathrm{cl}_a}}{n_{\mathrm{cl}_a}}$, s. m. цинеть (cinetus) насъкомое изъ семейства навздниковъ.

с_{пуа}ненства навздинковъ. c_{nyallėgre}, s. m. дазоревка (parus coeruleus) родъ сицицы, птица.

tingle, s. m. цингель (aspro zungel) родъ вершика, рыба.

Стана, рыба. станов, млекопитающее. initianel, s. m. vid. ciyale, насъкомое. inips, s. m. vid. cynips, nachkomoe.

(inna, 8. m. vid. супірв , населення (cinna inna, 8. m. (бот.) цинна тростеобразная (сіппа arundinacea); — нырей мексиканскій (agrostis mexicana).

Cimabaris, s. m. (бот.) vid. garance.

(manamome, s. m. (бот.) via. gardenelier.

бынатоп, s. m. (бот. стар.) чи. бынатоп, s. m. пишуха коричневая (certhia cinnamonea) uruna.

(mayris, s. m. кинпиръ или суп-манга (суппігіз) птина.

Cinglosse, s. m. (бот.) vid. cynoglosse.

С_{inte}, s. m. (бот.) vid. *суподнова*. (гhamnus circumcissus). Cincoque, s. m. (601.) vid. chiocoque.

Cione, s. m. ціонъ (cionus) насъкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Ciparisofique, s. m. (бот.) водорасль разноцвътпая (fucus discors; ciparisoficus).

Cipone, ciponime, s. m. (бот.) vid. symploque.

Cipre, s. m. (бот.) ладанникъ; бълоладанъ кападскій (pinus taeda).

Cipure, . s. f. (бот.) пръ гвіанскій (сірига palu-

Cique, s. m. (бот.) vid. bois d'amande.

Circaète, s. m. крачунъ короткопалый (falco s. circaëtus gallicus) хищная птица.

Circée, s. f. (бот.) волшебная трава; волшебница; сернука (circaea); — de Paris, волшебная трава парижекая или обыкновециая (circaea lutetiana).

Circelle, s. f. (npoct.) vid. sarcelle.

Circus, s. m. лунь (circus) хищная птица.

Cirier, s. m. (бот.) мирика или гребенщикъ восконосный (myrica cerifera).

Cirita-mari, s. m. (бот.) волкамеріа безоружная (volcameria inermis).

Cirlure, s. f. vid. zizi, птица.

Ciron, s. m. vid. siron, насъкомое.

Cirratule, s. m. усачь стверный (cirratulus borealis) червь изъ семейства дождяниковыхъ.

Cirrhine, s. f. усатка (cyprinus cirrhosus) рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Cirrhipèdes, s. m. pl. vid. cirrhopodes.

Cirrhite, s. m. вершъ или вершикъ (aspro) рыба. Cirrhopodes, s. m. pl. кистеногіе моллюски (cirrhepedia s. cirrhopoda).

Cirris, s. m. чепура кваква (ardea nycticorax) птица.

Cirrhobranches, s. m. pl. нитежаберные моллюски (cirrhobranchia).

Cirrus, s. m. прицъпка (cirrus) раковина.

Cirse, s. m. (бот.) вахлачка, серпуха полевая (cirsium arvense); - бодякъ волосистый; татарникъ ослиный (cirsium eriophorum).

Cirsèle, s. m. (601.) vid. atractylis.

Cirulus, s. m. стрепатка плетневая (emberiza cirlus) птица.

Cis, s. m. грибовдка (cis) насъкомое жесткокрылое.

Ciserre, s. f. vid. draine, птица.

Cissampelos, s. m. (бот.) пескогонъ капеба (cissampelos capeba); - парей-рабрава; пескогонный корень (cissampelos pareira).

Cissanthemon, s. m. (бот.) свиной хльбъ (сус)аmen europaeum).

Cissaphylle, cissaphyllum, s. m. (бот.) свивой хльбъ плющелистный (cyclamen hederifolium).

Cission, s. m. (60r.) vid. asclepiade.

Cissite, s. f. vid. horie, насъкомое.

Cissopis, s. m. vid. pillurion, птина.

Cissus, s. m. виноградъ дикій; плющъ индъйckin (cissus).

Cists, s. m. (бот.) ладапникъ, розанъ каменный, цистъ (cistus); - cotonneux, будра бъловатая (с. albidus); — стери, цистъ кудрявый;

- de Crète, ладаниять критскій (cistus creti- Cive, civelle, в. f. (бот.) порей; лукъ каменаві cus); — ledon, задашинкъ-ледопъ (с. ledon); - ladaulière, азданное дерево; азданный mycrъ (с. ladaniferus).

Cistées, cistinées, s. f. pl. пистовыя растевія (cisteae).

Cistèle, s. f. цистела (cistela) пасъкомое плевистокрылое.

Cistélénies, s. f. pl. семейство цистель, насыкомыхъ (cisteleniae).

Cistène, s. f. vid. amphictène, червь.

Cistes, s. m. pl. (бот.) vid. cistées.

Cisticapnos, cisticerque, vid. cysticapnos, cysticerque.

Cisticole, s. m. попочка зеленая (sylvia s. regulus sibilatrix) птица.

Cistinées, cistoïdes, (6or.) vid. cistées

Cistomorphe, s. m. (бот.) гибосрнія (hibbertia). Cistré., s. m. (бот. пров.) укропъ медвіжій пли

медвъжій корень (aethusa meum).

Citambel, s. m. (бот.) кувшинчикъ голубой, малабарскій (nymphaea coeralea).

Cita-merdu, s. m. (бот.) лупносьменникъ сердцелистный (menispermum cordifolium) въ Малабаръ.

Citarelle, s. f. vid. cancellaire, раковина.

Citharexyle, citharexylon, s. m. (601.) бандуристъ (citharexylum).

Citharine, s. m. почная звізда; форель нильскій; сжаторотка (salmo citharinus) рыба.

Citharus, s. m. vid. limande, рыба.

Citigrades, s. f. pl. бегуны или скороходы (citigradae) семейство арахиидъ, насъкомыя.

Citli, s. m. заяцъ бразильскій (lepus brasiliensis). Citrago, citragon, s. m. (бот.) vid. mélisse.

Citril, s. m. эябликъ желтый (fringilla citrinella) птипа.

Citrina, s. m. чикъ (fringilla spinus) vid. tarin. Citrinelle, s. f. стрепатка желтая или овсянка (emberiza citrinella) птица.

Citrobalanus, в. m. (бот.) миробаланъ желтый (mirobalanus citrina).

Citron, s. m. бабочка лимопная или желтая (раpilio rhamni); - (бот.) грибъ сфриожелтый (agaricus sulfureus).

Citronade, citronelle, s. f. (бот. прост.) межисса антечная (mélissa officinalis); — яблово кујява и группа куїява (psidium pommificum et pyriferum); - кинарисная трава (abrotanum focmina); — rouillé, крушинная почная бабочка (phalaena crataegata).

Citronier, s. m. (60r.) vid. limonier et oranger. Citrosme, в. т. (бот.) цитросма; лимонный кусть

nepyanekili (citrosma).

Citrouille, s. f. тыква; - арбузъ, vid. courge. Citrynle, s. m. vid. citril, птица.

Сіна, s. m. (бот.) бобовникъ жгучій (dolichos pruriens).

Cittamethon , cittampelos, s. m. (vor) vid. hels inc. Citule, s. f. сювару, родъ спара (citula) рыба. Citus, s. m. рявца бычокъ (cottus gobio) рыба. Cius, s. m. vid. hulotte et duc, cobbi.

(allium schoenoprasum).

Civelle, s. f. munora (petromyzon) psióa.

Civette, s. f. suseppa musera (viverra civetta) su вотное изъ разряда хищныхъ зверей; bandeau, енотъ каймистый (viverra fasciata) – de l'Inde, споть индъйскій (viverra ind^{nesh} Civette, s. f. vid. civelle; puca.

Civière, s. f. vid. bouvreuil, птица.

Cixie, s. f. циксій (cixius) насъкомое изъ се мейства тихихъ цикалъ.

Cladanthe, s. f. (бот.) кладанть, пупавка аравій craa (cladanthus arabicus).

Cladie, s. m. кладій (cladius) пасъкомое изъ по роды пилилыциковъ.

Cladion, cladium, s. m. (6or.) vid. choin. Cladibotryum, s. m. (601.) vid. botrytis.

Cladobate, s. m. тупайн (cladobates) звъръ-Cladocères, s. m. pl. вътвисто-рожечковыя бло xa (cladocera).

Cladode, s. m. (бот.) кладода (cladodes) кохий хинское растеніе изъ семейства малочайных Cladonie, s. f. (bor. cladonia) vid. cénomyce. Cladorynche, cladorhynchus, s. m. paranta em

nerekan (charadrius aeg) plius).

Cladostyle, s. m. (бот.) вытисматочникъ (clado styles).

Clairette, s. f. (бот.) vid. valérianelle.

Clairides , s. m. pl. семейство насъкомыхъ, clairones.

Clairon, s. m. булавастка (clerus) насъконов пятидольное (pentamera); - apivore, буля бастка ичелиная (clerus apiarius),

Clairones, s. m. pl. булавастки (clerii) семейство пасткомыхъ.

Claitonia, s. m. (60r.) vid. claytone.

Clandestine, s. f. (60r.) чемуйникь; ченгуйчаты корень (lathraca).

Clanga, s. m. vid. orfraie, хищная птица. Clangula, s. m. vid. garrat, уткообразная птий Clapalou, s. m. (бот.) vid. clarissa, на берега коромандельскихъ.

Claque . s. f. (прост.) дроздъ рябинникъ (питар pilaris) птица.

Claquette de ladres ou de lépreux, s. f. nosbonos лазаревъ (spondylus gaederopus) раковина. Clarckie, s. f. (бот.) кларкія (clarckia) америна ское растепіе.

Clarias, s. m. vid. silure anguillaire, рыба. Clarionée, s. f. (60r.) кларіонея (clariones). Clathre, s. m. (бот.) рышеточникъ; грибъ р mergazziii (clathrus).

Clathroidastrum, s. m. vid. arcyria.

Clathroidees, s. f. pl. рынетчатые грибы (с) throideae) семейство грибовъ.

Claucène, clausène, s. m. (бот.) клаузенія (свай сена) явское растеніе.

Claudée, s. f. (бот.) клавдел (claudea) родъ дорасли.

Claujot, s. m. (бот. прост.) аронова борода; мецкій имбирь (arum maculatum). Clausilie, s. f. щемликъ (clausilia) раковина;

tol-tors, щемликъ кривошейный (clausilia torlicollis); — lisse, пемликъ двуглани (clausi- Clepte, s. m. клептъ; блестящая оса (cleptes) lia bidens); - papilleus г, щемликъ сосочкошт (clausilia papillaria); — ventrue, щемduca opiomucrani (clausilia ventricosa).

Clausulis, s. f. дынникъ (nautilus melo) раковина. Clara, s. m. vid. clavée, noannunez.

Uavagelle, s. f. ослоникъ; булавовидъ (clavafella) раковина.

Сопате, в. f. (бот.) дубинникъ; рогатикъ; грибъ Аубовый (clavaria); — fauve, желтый дубицhamb; сморчокъ былый (clavaria flava s. coralloides).

Сираlter, s. m. (бот.) геркулесова булава (zan thoxylon clava Hercuits).

Charle, s. f. (бот.) ностокъ морской (ulva nos-

clavatula, s. f. гвоздикъ (clavatula) раковина. Clave, S. I. (Sor. upoct.) vid, trèfle.

Clave, s. f. Kaaren (clavea) no.minumer. Chavellaire, s. m. et f. листогрызъ толстоусый (clavarius et clavaria), vid. cimbex.

Unvelles, s. f. pl. vid. lernées.

Clavelon de serranias, s. m. (бот.) баказія игли-^{Стан} (bacasia spinosa) перуапское растеніе.

Choicere, s. m. vid. cératine, nachkomoe. Спарте , S. III. vid. согосто, положения (clavicornia)

Семейство насъкомыхъ. Claudigere, s. m. булавоносецъ (claviger) насъ-

комое жесткокрылое. Сипрарев, в. т. pl. плоскоусыя (clavipalpata)

семенство насъюмымъ.

С_{Парвонів} еt claytone, s. f. (бот.) клайтонія (clay-

Class do montre, s. f. (60r. upoer.) vid. lunaire commune.

 $t_{m_n}^{m_{m_{n_n}}}$, s. m. (бот.) молочай ланцетолистный, (euphorbia esula).

clématidées, s. f. pl. (бот.) ломоносныя расте-Ma (elematideae).

tlematite, s. f. (бот.) ломоносъ; бородавникъ; ищая трава (clematis); — flanmule, жеучеа; доменосъ горючій (ciematis flammula); — des haies, ломоносъ обыкновенный (clematis vi-(allia).

 $c_{kotore}^{(was)}$, s. m. клеодора; студениетикь (cleoфога) моллюскъ.

 (l_{b0m6}^{AUFA}) модлюскъ. l_{b0m6}^{AUFA} , s. m. (бот.) крестовникъ; горлянка; свиworka (cleome).

(_{Boniées}, s. f. pl. (бот.) крестовниковыя растеnia nau racomm (oluomeae).

Сетили клеомы (спописае). Сухоплодникъ (cleomella) мексиканское расте-

Chante, s. f. (бот.) клеонія (cleonia). Сропів, s. f. (бот.) клеонія (стеопія).

ргазяня) насыкомое илевистокрылов.

од в под в (д. рк., s. m. насъкомос, ты. седа или латанія (с). (cleophora) родъ нальмаго дерева.

Супорнога) родъ нальваго дерез...

насткомое изевистокрылое.

Cleptioses, в. m. pl. семейство плевистокрылыхъ наськомыхъ (cleptiosa), vid. также oxyures:

Clérodendron, s. m. (бот.) фортуна; счастливое дерево (clerodendron).

Clathre, s. m. Kaerja; куженка (clethra).

Cléthria, s. m. (6or.) vid. clathre.

Clette, s. f. (npocr.) vid. avocette, nruna.

Cleyere, s. f. (бот.) клейера (cleyera) японское растеніс.

Cliamonnone, в. т. (бот.) врачебинца, . рвотный орбиниять хлончатинколистый (jatropha gos-

Clibade, s. m. (бот.) клибадій суринамскій (clibadium surinamense).

Clibadion , s. m. (Gor.) vid. partétaire.

Clidémie, s. f. (бот.) клидемія; черноусть (cli-

Cliffortie, s. f. (60r.) клиффортія (cliffortia).

Clignot, в. т. чекканъ чернозобикъ (saxicola rubicola) nruna.

Climacteria, s. m. vid. échelet, uruya.

Clinche, s. m. vid. chinche, животное.

Clinchin, clinclin, s. m. (60r.) vid. clinclinie.

Clin-clin . s. m. лонзикъ бълобрюхій (totanus hypoleucos) nruna.

Clinclinie, s. f. (6or. (clinclinia) vid. polygala. Cline, clinus, s. m. vid. blennie, рыба.

Clinocère, s. f. бороздчатикъ (clinocera) насъкомое двукрылое.

Clinopode, s. m. матерникъ; пахучка, дикій василекъ (clinopodium); - vulgaire, нахучка, душица мадая; постельница обыкновенная (clinopodium vulgara).

Clio, clione, s. m. кліонъ или шиловатка (clio) моллюскъ.

Clitellaire, s. f. vid. lombric, насткомое.

Clitellio, s. m. клителліонъ (clitellio) червь.

Clithon; s. m. vid. nérite, моллюскъ.

Clitore, s. f. (бот.) поточка; поточникъ (clitoria). Clivine. s. f. кливина (chyina) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Cloche, clochette, s. f. (бот.) общее название разпыхъ растеній съ колокольчиковидными цвь-

Clocher chinois, s. m. обезискъ или китайская башня (cerithium obeliscus) раковина.

Cloména, s. m. (бот.) кломена (clomena) перуанское травяниетое растеніе.

Cloménocome, s. m. (бот.) кломенокома (clome-

Clompan, s. m. (бот.) кломпанъ (clompanus) гвіанское растеніс.

Clonisse, s. f. венерка бородавчатая (venus verrucosa) раковина.

Cloporte, s. m. мокрица (oniscus) скорлупиякъ; - maraice, мокрица стъпая; — de mer, прибрежка морская, скорлуппяки; - ужовка гроздочная (сургаеа staphylaea) раковина.

Cloportides, s. m. pl. темничныя мокрицы (onis- | Cnépologos, s. m. vid. bergeronnette, птицаcidae).

Cloris , s. m. vid. hydrophis , ambs.

Closirosperme, s. m. (601.) vid. barckausie et cré-

Clostérocères, s. m. vid. crépusculaires, cemeiiство сумеречныхъ бабочекъ.

Clotho, s. f. клого (clotho) насъкомое изъ семейства арахнидъ.

Clothonie, s. f. медяницеподобный удавъ (boa anguiformis) amba.

Clou-à-porte, s. m. vid. cloporte.

Clou de Dieu, s. m. (бот.) ежевая головка; ежеголовка прямая (sparganium erectum).

Cloudet, s. m. (прост.) сова ушастая (strix otus) хищникъ почной.

Clous, s. m. pl. общее название разныхъ продолговатыхъ или гвоздевидныхъ раковинъ.

Clouva, s. m. vid. cormoran, птица.

Clovisse, s. f. vid. biverone, раковина.

Clubione, s. f. клубіона шелковистая (clubiona holosericea) насъкомое изъ семейства арахпилъ.

Clunipèdes, s. m. pl. птицы, имфющія ноги на зади твла (clunipedes).

Clupanodon, s. m. vid. clupe.

Clupe, s. m. сельдь (clupea) рыба, vid. hareng. Clupévide, s. m. индыйская малорослая сельдь или усатая сельдь (clupea mystus).

Clupes, clupées, s. f. pl. сельдевыя рыбы (clupeacei).

Clusie, s. f. (бот.) клузія (clusia).

Clusiées, s. f. pl. клузіевыя растенія (clusieae). Clutelle, clutia, cluytia, s. f. (бот.) клунія, клуиція (cluytia) южно-американское растеніе.

Cluzelle, s. f. (бот.) мышій хвость водяной (cluzella) родъ водорасли.

Clymène, s. f. климена (clymene) родъ трубчатаго червя.

Clymène, s. m. (бот.) гороховникъ мавританскій (lathyrus clymenum); — гилановъ бобъ (vicia clymenum).

Clypéacés, s. m. pl. vid. aspidiotes, семейство скорлупняковъ.

Clypéastre, в. т. розочка; розоцвѣтникъ (clypeaster) лучистое изъ семейства морскихъ

Clypéole, s. f. (бот.) шитокъ; щитникъ (clypeola). Clysie, s. f. тюлпанникъ струистый (clysia) раковина.

Clyte, s. m. (clytus) vid. callidie, насъкомое.

Clythre, s. f. хрущъ (clytra) насъкомое.

Clytie, s. f. (бот.) желтяничникъ, желтникъ красильный (croton tinctorium); - клиція (clytia) полипникъ.

Cnecus, cnèce, s. m. (бот.) шафранъ красильный (carthamus tinctorius); — vid. также спідие.

Cnémidote, s. m. киемидотъ (cnemidotus) насъкомое жесткокрылое.

Cnéorum, s. m. (бот.) колокольчикъ испанскій (convolvulus eneorum); - испанскія ягоды; вшивая трава (daphne cneorum).

Cneste, в. т. (бот.) свербежникъ (cnestis).

Cnestron, s. m. (60r.) vid. cnéorum.

Cnic, s. m. (бот.) бондюкъ (guillandina bonduc) Cnide, s. f. (60r.) vid. ortie.

Cnidion, s. m. (бот.) ягодникъ (cnidium). Cnipa, s. m. (6or.) vid. savonnier.

Cnique, s. m. (бот.) татарпикъ; бодякъ (спісия) Cnodalon, s. m. сжатоуска (enodalon) жесткокрылое насъкомое, водящееся на островъ Сер-Доминго.

Coa, s. m. (бот.) ипократея выющаяся (hippocratea volubilis); — (въ Китаћ) выонокъ аме риканскій (convolvulus batatas).

Coacto, quatto, s. m. квата (ateles coaïta) ofe-

зьяна. Couerico, s. m. vid. faisan (phasanius colchicus) Coaghedda, s. m. vid. mouette ricuse, птица.

Coaita, s. m. квата (ateles coita) обезьяна. Coase, s. m. vid. moufette, млекопитающее.

Coati, s. m. восуля (nasua) животное изъ семейства медвъжихъ; — гоих, восуля рынай (viverra nasua); - brun, носуля бурая (ч verra narica).

Coatli, s. m. (601.) vid. bois de Campèche.

Cobaie (cobaye, cochon d'Inde), s. m. свинушка домашняя или морская свинка (cavia cobaya) животное изъ семейства ногтевыхъ грызунов^ю

Cobéa, s. m. (бот.) кобен выощаяся (cobaea scall" dens).

Cobilar, s. m. дятелъ обыкновенный, vid. pic. Cobion, cobios, s. m. (бот.) молочай долистый (euphorbia characias).

Cobite, s. m. голецъ (cobitis) рыба: barbillons, голецъ трехъ-усиковый (cobitis IT) cirrhata).

Cobrésie, s. f. (бот.) vid. laiche.

Coca, s. m. (бот.) перуанское красное дерево или кока (erythroxylon coca).

Cocagne, s. f. (бот.) vid. pastel.

Cocarde de mer, s. f. (прост.) астерія перепон чатая (asteria membranacea) лучистое живот

Cacardeau, s. m. (6or.) vid. julienne.

Cocasse, s. f. (бот.) vid. laitue.

Cocciyrue, s. f. (бот.) общее пазвание приппсы ваемое различнымъ породамъ грибовъ, како To: helvelles, pezizes, nidulaires etc.

Coccinelle, s. f. коровка (coccinella); — bipone tuée, коровка двугочечная (c. bipunctata); cinq points, к. пятиточечная (с. quinquepund tata); — sept points, к. семиточечная или во жія коровка (с. 7-punctata); — imponetue коровка безточечная (с. impunctata) пасы ROMBIA.

Coccis, s. m. (бот.) русллія шишковатая пац настоящая инекакуана (ruellia tuberosa).

Соссоюва, в. т. (бот.) ягодникъ, аерногтруч никъ морской (coccoloba); — le — raisinie) виноградъ морской (coccoloba uvifera).

Coccolobis, s. m. (601.) vid. coccoloba.

Соссооп, в. т. (бот.) мимоза выощаяся (тітова

77

dodd dodi.

scandens).

Coccothrauste, в. m. дубоносъ (loxia coccothraustes) итипа.

Coccu, coqu, s. m. vid. coucou (cuculus canorus). Cocculus, s. m. лунносъменникъ рыбій (menispermum cocculus); — лунносъменникъ виримскій (menispermum virginicum); — лунносъменникъ щетинистый или коревь колумбы (menispermum palmatem).

Coccycéphales, s. m. pl. vid. acéphales.

Coceyx, s. m. vid. coucou, птица; — vid. ma-larmat, рыба.

Coccyzus, s. m. vid. coua, птица.

Coc de Vindhover, s. m. vid. cresserelle, xumnas

Coche, cocherelle, s. f. (бот. простон.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.

Cochelerieu, cochelivier, s. m. (простоп.) жаворонокъ лъсной (alauda arborea).

Cochène; cochesne, s. m. (провини.) vid. sorbier. Cochenille, s. f. червецъ (соссия) насъкомое: la — du Nopal, червецъ мексиканскій (соссия cacti): — de Provence, vid. kermès.

Cochenitlier, s. m. (60r.) vid. cacte.

Coche-pierre, s. m. (прост.) дубоносъ (loxia coccothraustes) птица.

Cocher, s. m. щетинозубъ возатай (choetodon auriga) рыба.

Cochevis, s. m. хохлуша; юла хохлатая (alauda cristata) птица.

Cochibt, s. m. (бот.) юстиція лавровая (justitia laurina).

Cochical, s. m. vid. cochitenacatl, птица.

Соспісато, s. m. снаръ золотой (sparus aurata)

Cochitenacatl, s. m. туканъ ошейниковый (rhamphastos torquatus) птица.

Cochitototl, s. m. удодъ оранжевый (upupa aurantia) птица мексиканская.

Cochle, s. m. плосконосикъ (liorhynchus) родъ

Cochléarées, s. f. pl. (бот.) стручечныя растенія (cochleareae, cochlearaceae) vid. siliculeuses. Cochléaria, s. m. (бот.) ложечникъ; ложечная трава (cochlearia).

Cochléarins, s. m. vid. savacou, птица.

Cochlohydre, s. m. янтарка (succinea) раковина. Cochlordes, s. m. pl. завитыя земныя улитки (evolutatae).

Cocho, s. m. гаруба или папугайчикъ желтый (psittacus garouba); — папугай сицій или осенній (psittacus autumnalis) птицы.

Cocholote, s. m. гвиракантара; парагвайскій ово-

Aohab (cuculus guira) птица.
Cochon, s. m. свинья (sus) млекопитающее; —
de Siam, de Chine, des Indes, сіамская или
китайская свинья (sus siamensis s. sinensis);
— d'Amérique, vid. pécari; — bas, vid. —
de Siam; — des blés ou petit —, vid. hamster;
— des bois, vid. pécari; — cerf. — chinois ou de
Chine, vid. babiroussa; — cuirassé, vid. tatou;

— d'eau, vid. cabiais, — de fer, vid. porcépic; — de Guinée, — d'Inde, vid. cobaie; —
marin, нерпуха сивучь (оtаріа jubata; phoca
porcina); — marron, свинья домашняя превратившаяся въ дикую; — de mer, vid. cabiais et marsouin; — noir, vid. pécari; — de
terre, vid. myrmecophage du Cap.

Cochon marin, — de mer, s. m. кузовка треугольная (ostracion trigonus); — тригла хрюкающая (trigla gurnardus) рыбы.

Cochou, s. m. (601.) vid. dioscorée.

Cochouan, cochuan, s. m. (прост.) коростель крапчатый (rallus porzana).

Coctolcos, s. m. съверная куропатка (perdix horealis) птица.

Cockadore, cockatoo, cockatou, s. m. vid. kakatoës.

Coclez, s. m. (бот. стар.) вътреница садовая (апеmone horiensis).

Coco des Maldives, s. m. (бот. cocolier) кокосовая пальма (laodicea).

Cocodrille, s. f. (прост.) стрепатка сърая или овишникъ (emberiza miliaria).

Cocoi, s. m. ченура сърая или цапля бразильская (ardea cinerea).

Cocoin , s. m. vid. cochouan , птица.

Cocoïnées, s. f. pl. (бот.) кокоеники (сосоіпае) семейство растеній.

Cocorli, s. m. турухтанъ африканскій или жаворонокъ морской (tringa subarcuata) птица.

Cocostol, s. m. vid. xochitol, птица.

Cocotter, s. m. (бот.) кокосовое дерево; кокосован нальма (сосоя); — ordinaire ou des Indes, обыкновенное кокосовое дерево или орбхоносное (сосоя писібета); — du Bresil, кокоспикъ масленый или масло приносяцій (сосоя butyracea); — de mer, винная нальма плътье-лиственная (borassus flabelliformis).

Cocotti, s. m. голубь воробыный сеп-домингскій (columba passerina),

Cocotzin, s. m. голубь воробыный антильскій (columba passerina).

Cocouan, s. m. vid. cochouan, птица.

Cocrète, cocriste, s. m. (бот.) vid. alectorolophe et rhinanthe.

Co-cu, s. m. (бот.) цыперъ круглый (сурсгия rotundus).

Cocu et cocut, s. m. (crap.) vid. coucou.

Cocue, s. f. (60r.) vid. ciguë.

Co-cut-lon, s. m. (бот.) яспотка кохипхинская (lamium garganicum).

Codagam, codagen, s. m. (бот.) водоемъ азіатскій (hydrocotyle asiatica).

Codagapala, s. m. (бот.) нуховникъ, плоховенъ противупоносный (nerium antidyssentericum). Codaipillou, s. m. (бот.) vid. andropogon.

Codalian, s. m. (бот.) красавица; сонцая олурь (atropa belladona).

Coda-pail, codo-pail, capo-capo, в. т. (бот.) воляной салать; ряска мидыская (pistia stratiotes). Codari, codarion, s. m. кодари (codarium) ruiau-

Codda-panna, s. m. (бот.) горская, щиткообразная нальна (согурка umbraeniifara).

Coddam-pulli, s. m. (601.) vid. guttier.

Coddel-cauca, s. m. водорьзъ черный (rhynchops nigra) итица.

Codi-avanaeu, s. m. (бот.) трагія остиндская (tragia ahamaelea).

Codice-karandel, s. m. (бот.) шароцвътщикъ бархатиый (sphaeraathus amaranthoides).

Codie, s, f. (бот.) кодія (codia).

Codile laiteuse, s. f. (бот.) черметъ широколистный (tordylium latifolium).

Codion, codium, s. m. (бот.) порость губчатый (codium; spongodium).

Codok, s. m. китерея тигровая (cytherea tigrina) раковина сенегальская.

Codomalo, s. m. (бот.) кизильникъ альнійскій гладкій (mespilus amelanchier).

Codon, s. m. бот.) кодонь (codon) канское растеніе; — vid. также coing.

Codonium, s. m. (601.) vid. schoepfie.

Codopail, s. m. vid. coda pail.

Codre, s. m. vid. proctotrupe, насъкомое.

Coecilie, s. f. червяга (coecilia) гадъ изъ семейства ужеобразныхъ жабниковъ.

Coelachne, s. f. (бот.) гладкотравка пригоженькая, (coelachne pulchella).

Coelat-sagu, s. m. (бот.) пальма саговая, пальма папоротниколистная (cycas circinalis).

Coelestine, s. f. (бот.) целестина; цвътъ небесный (coelestina) ново-испанское растеніе.

Coelioxyde, s. f. двузубощитка (coelioxys), насъкомое изъ семейства ичелиныхъ.

Coelirosa, s. m. (бот.) роза небесная (agrostemma coeli rosa).

Coelogénys, s. m. шекапъ, vid. paca.

Coelorachis, s. m. (бот.) пустохребетникъ (соеlorachis) тернатское растеніе.

Coclorhinque, s. m. vid. lépidolèpre.

Coendou, s. m. козиду (coendus) иглистый грыаунт изт породы дикобразовт; — à longue queue, козиду длиниохвостый (hystrix prehensilis).

Coenomyie, s. f. левинка донниковая (coenomyia) пасъкомое двукрыное.

Coenoptère, s. m. (бот.) общекрымыникъ (coenopteris) родъ папорочника.

Coenure, s, m. мозговикъ (coenurus) пузырчатав глиста.

Coeruléus, s. m. дроздъ синеватый (turdus cyanus) птица.

Coescoes, cusos, s. m, vid. phalanger, MACKOUN-

Coesdoes (выгов. condous), s. m. vid. condoma.
Coeur, s. m. — de Vénus, венерино сердце (сагdium cardissa); — de Diane сердцевикъ діанинъ, (cardium retusum); — double — de Vénus, ou — en soufflet, сердцевикъ двойной
(cardium hemicardium); — épineux, сердцевикъ
птинстий (cardium echinatum); — de canard,

сердцевивъ съблобный (cardium edule); - de Marmara, сердцевикъ сельскій (cardium ruslicum); - de Jacus, - à deux faces, cepanemans rprogrammit (cardium pretinatum); - de bélier, сердцевикъ углаженный (cardium laevigalum)! - de mouton, серацевикъ желтый (cardium flavum); — de cerf ou — jaune, сердцевикъ колючковый (cardium muricatum); — enflé, cep& цевикъ широкій (cardium latnm); - de boeuf; - à volutes, воловое сердце или дурацкій колиакъ (isocardia cor); — de la Jamaïque, ком чежень старообразный (arca senilis);—des Indesковчежецъ черноватый (arca fusca); - en arche, - en carène, ковчежецъ ноевъ (arça Noae); de singe, кващонка дураковъ (mactra stultorum) раковины.

Coeur d'anguille, s. m. vid. oursin.

Coeur de boenf, s. m. (бот.) сулейникъ гладий (апопа glabra); — de St. Thomas, мимода выогнався (mimosa scandens); — des Judes, сердечвикъ; сердечное съви (cardiospermum).

Coeur de mer, в. т. морской ежъ пурпуровый (echinus purpureus).

Coffea, s. m. vid. caffeier.

Coffre, s. m. (прост.) кузовка (ostracion) рыба. Cohine, s. f. (бот. прост.) vid. crescentia.

Coiata, s. m. vid. coaïta, обезьяна.

Coiclinat, s. m. (бот.) vid. angélique.
Coiffe, s. f. — de Cambrai (прост.) ботикъ бумажпьій (агдопанта раругасса) раковина; — јаше
трупівать желтоголовый (icterus chrysocephalus); — поіге, тангара черноголовая (tanagrapileata) птипы.

Coignassier, s. нь (бот.) айва; нигва; армуль нли квитвъ (cydonia s. pyrus cydonia) дерево.

Coignier, s. m. (бот.) vid. coignassier.

Coing, s. m. айва, плодъ, vid. eoignassier.
Coing de mer, s. m. морская айва (alcyonium ey
donium) полининкъ.

Coiron, s. m. (бот. пров.) гирча игольчатая (96° linam spinosum).

Coite, s. f. (бот.) vid. ciguë.

Coix, s. m. ou — larme de Job, Iевлева слеза (coix lacryma Jobi).

Cojacat, s. m: туканъ бразильскій (гhamphastos tucanus) птина.

Col, s. m. (бот.) хлончатникъ индъйскій (gossy pium indicum).

Cola, colac, s. m. (провини.) vid. alose, рыба. Coladiti-manoora, s. m. (бот.) водоемъ, азіатскій

Coladiti-manoora, s. m. (бот.) волоемъ, азіатекій (hydrocotyle asiatica).

Colaris, s. m. кракіно (colaris) птица, vid. rolle.

Colars, s. m. кракия (солать) птица, vid. той Colas, s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius); — врань черный (согуна соголе), итицы.

Colaspe, s. m. коласиъ (colaspis) насъкомое изъ семейства хризомелидъ.

Colasso, s. m. (бот.) беслерія дливнолистная (besleria longifolia).

Colbertie, s. f. кольбертія (colbertia) растеніе коромандельское.

Colca, s. m. vid. eider, итица.

Colchicacées, colchicées, s. f. pl. (60r.) безвременчые цваты (colchiaceae) семейство растеній.

Colchique, s. m. (бот.) безвременый цвыть; сынъ безь отца; осенникт; дивій шафрань (colchi-

Colchus, s. m. vid. liorhynque, глиста.

Coldenie, s. f. (бот.) кольденія (coldenia).

Col d'or, s. m. changa aoharomeissa (sylvia auraticollis) африканская птица.

Colé, s. m. (бот.) колей (coleus).

Coleanthe, s. m. (for.) koneaurs, (coleanthus) Здаковое вистение.

Colébrookée, s. f. (бот.) колебрукея (colebrookea)

бенгальское растеніе.

Colebrookia, s. m. глубба марантовидная (colebrookia bulbifera; globba marantina) красивое бенгальское растеніе.

Colemelle, on coulemelle, s. f. (бот. прост.) грибъ

Blicokiä (agaricus elevatus).

Colenieui, s. m. куропатка овверная (perdix borealis), птица.

Colenicuillie, s. m. куропатка мексиканская (регdix mexicana).

Coléoptères, s. m. pl. жесткокрылыя насъкомыя (coleoptera).

Colégramphe, s. m. vid. chionis, птица.

Coleosanthe, s. m. (601.) колеозанть (coleosan-

Coléus,s. m. (601.) vid. colé.

Colyrave, s. m. (прост.) воронъ (corvus corax). Colinde, s. f. желтушка (colias) диевная бабоч-- citron, желтушка крушиниая (colias Thammi).

Coliurt, s. m. (прост.) скать гладкій (raia batis)

Collins, s. m. макрель пузырчатый (scomber colias) рыба; - vid. также coliade, насъкомое. Colibelle, в. f. (бот.) бълый бегенъ; смолевка

Klonymua (cucubalus behen), Colibri,, s. m. мелососъ или колибри (trochilus) птица;. — acutipenne, колибри шилохвостый (trochilus candacutus); — arlequia, кольбри многоциалимий (tr. multicolor); — эххэгга, аззарра (tr. azzarra); — bleu, колибри голу-· бъй (tr. cyaneus); — brin blanc. долгохвоетый kaienesiii koanõpu (tr. superciliosus); — brin bluu, колибри списувостый (tr. cyanurus); du Brésil, vid. - aux pieds vetus; - brun, колибри темпый (tr. fuscus); — à casque pour-Pré, колибри краснохохлатый (tr. galeritus); - cendré, колибри пеплистый (tr. cinereus); - à collier bleu, колибря сине-опейниковый (tr. torquatus); — à collier rouge, колябри быохвостый (tr. leucurus); — à cravatte noire, колибри чериошейный (tr. nigricollis); à cravatte verte, колибри перепитианный (tr. maculatus); — à front jaune, колибри желтолобый (tr. flavifrons); - grenat, колибри Гранатовый (tr. granatinus); — hausse-col doré, kolinopi Boliornethii (fr. augulentus); hausse-col à queus fourchue, колибри парядный или щеголь (tr. elegans); - hausse-col

vert, колибри травяно-зеленый (tr. gramineus); - huppé, колибри райскій (tr. paradisicus); à huppe dorée, колибри златохохлатый (tr. cristatellus); — de la Jamaïque, mauro (tr. mango); — du Mexique, колибри мексиканскій. (tr. holosericeus); - à pieds vêtus, колибри косматый, мохноuorin (tr. hirsutus); - à plastron blanc, vid. - hausse-col vert; - quadricolore, колибри четырецвътный (tr. quadricolor); - à queue blanche et verte, колибри зеленоватый (tr. virescens); — à queue singulière, колибри страннохвостый (tr. erricurus); - à tête bleue, синеголовый колибри (tr. porficatus); - à tête noire, колибри черноголовый (tr. polytmus); — à tête orangée, колибри оранжевый (tr. aurantius); - topaze, медососъ топазовый (tr. pella); — varié, медососъ тонкій (tr. exilis); - à ventre noir, колибри черночревый (tr. atrigaster); — à ventre piqueté, колибри точечный (tr. punctatus); — à ventre roussâtre, медососъ бразильскій (tr. brasiliensis); - vert, медососъ зеленый (tr. viridis); - violet, колибри фіолетовый (tr. violaceus); - zit-zit, колибри закрацленный, мелкоточечный (tr. punctulatus).

Colibri, oiseau-mouche, vid. oiseau-mouche.

Colier-faux (ou mangose) s. m. (бот.) остиндское красное дерево сердцелистное (sterculia cordifolia).

Colimacées, s. f. pl. эемныя улитки (helicina).

Colimaçon, s. m. (стар.) улитка (helix).

Colimbe, colymbe, s. m. rarapa, vid. plongeon. Colin, в. т. чайка (larus) птица; - лысуха зеленопогая (fulica chloropus).

Colin, s. m. ou morue noire, s. f. мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) рыба.

Colinga, s. m. vid. cotinga, птица.

Colins, s. m. pl. отделеніе куропатокъ, водящихся въ Америкъ, vid. perdrix.

Coliou, s. m. коліосъ (colius) птица африканская изъ семейства воробыныхъ (passerini); - du Cap de Bonne-Espérance, колюсъ канскій (colius capensis); - à dos blanc, коліосъ бълосинивый (colius leuconotus); - à gorge noire, коліосъ черношейный (c. nigricollis); huppé da Sénégal, колосъ сепегальскій (с. senegalensis); - des Indes, тоже; - quiriwa, тоже; — à joues rouges, коліосъ краснощекій (c. eurythromelon), - гауе, колюсь полосатый (c. striatus); — vert , коліосъ зеленый (colius viridis).

Colivicou, s. m. vid. coua, птица.

Collarium, s. m. ильсень растущая на сухомъ клев (collarium nigrispermum) и на гиплыхъ яблокахь (collarium fructigenum).

Coléma, s. т. дрожалка (colema) родъ лишая. Collet de Notre-Dame, s. m. перецъ щитовый (piper peltatum).

Collète, s. f. коллеть (colletes) насъкомое изъ семейства апдренидъ.

Collétie, s. f. (бот.) коллеція (colletia) растеніо изъ семейства крушивныхъ.

Colletier, s. m. vid. collétie.

.Collibranche, s. m. vid. sphagébranche, рыба.

Collier, s. m. шетинозубъ ощейниковый (choetodou collare) рыба; — argenté, евфросинія, бабочка.

Collignay, s. m. (бот.) коллигвая (colligaya) хилійскій кустарникъ.

Collinier, s. m. грибъ на холмахъ растущій (agaricus collinus).

Collinsie, s. f. (бот.) коллинсія (collinsia).

Collinsonie, s. f. (бот.) коллинсонія (collinsonia).

Collirostres, s. m. pl. семейство насѣкомыхъ, vid. auchénorhynques.

Collis, s. m. (бот) драконово дерево предвльное (dracaena terminalis).

Collitorquis, s. m. вертишейка европейская (yunx torquilla) птица.

Colliure, s. f. долгонейка (colliuris) насъкомое жесткокрылое.

Collococcus, s. m. (for.) vid. sébestier.

Collomie, s. f. (бот.) колломія (collomia).

Calloredfalcon, s. m. vid. gerfaut, хишная птицъ.

Collurie, s. f. collurio, s. m. vid. pic-grièche.

Collybite, s. m. пъпояка рыжая (motacilla rufa) птица.

Collyrion, s. m. vid. pie - gridche, птипа.

Colma, s. m. кольма (turdus colma) птица.

Colmelle, coquemelle, coutemelle, couanelle, s. f. скрипица (agaricus procerus) грибъ.

Colnud, s. m. лысунъ бурый (corvus calvus)

Colobachne, s. m. (60r.) vid. polypogon.

Colobe, s. m. vid. guenon, обезьяна.

Colobique, s. m. колобикъ (colobicus) жесткокрылое насъкомое.

Colobium, s. m. (60r.) vid. trincie.

Colobothée, s. f. колоботея (colobothea) жесткокрылое насъкомое кајенское.

Colocasie, s. f. (60r.) образки египетскіе (colocasia).

Colocolo, s. m. бакланъ (phalacrocorax) птица. Colombar - commandeur, s. m. зеленый голубь острова Св. Оомы (columba St. Thomae).

Colombasse, s. f. дроздъ рябинникъ (turdus pilaris) птица.

Colombaute, s. f. гравничекъ лѣспой(sylvia cinerea).
Colombe, s. f. голубь, columba, vid. pigeon; —
du Groenland, кайра свистунъ (uria grylle);

du Groenland, кайра свистунъ (uria grylle); — lagrup, голубь тигахо моря (columba pacifica); — lumachelle, голюбь броизовый (columba chalcoptera) итица.

Colombein, s. m. (прост.) камиешарка (strepsilas)

Colombelle, s. f. голубочка (colúmbella) раковина; — commune, голубочка обыкновенная (columbella mercatoria); — étoilée, голубочка авъздчатая (c. rustica).

Colombette, s. f. паганка бѣлоголовая (agaricus colombetta s. leucocephalus) грибъ.

Colombie, s. f. (бот.) колумбія (columbia).

Colombi-caille, s. m. голубь Готентотовъ (columba hottentota).

Colombina, в. т. дроздъ деряба (turdus viselvorus) птица.

Colombine, s. f. (бот.) голубки; орлики; волосборъ обыкновенный (aquilegia vuigaris); вътреница восточная (anemone orientalis); золотуха, заплиса голубколистиая (thalictrum aquilegifolium).

Colombins, s. m. pl. голуби (columbini) семейство итиць.

Colombo, s. m. (бот.) vid. columbo.

Colomnée, s. f. (60r.) колумнен (columnea).

Colon, s. m. мухоловка поселянская (muscicapa colonus) птица.

Colonne articulée, s. f. vid. telebnite; — torse, булимъ иламенный (bulimus columna) раковины. Colopherme, s. m. (бот.) морская пичанка клочистая (colophermum).

Coloquinte, s. f. (бот.) колоквинть; горькая тыква; чертово яблоко (cucumis colocynthis).

Colouasse, s. f. vid. calouasse, coponony in name.

Colpoon, s. m. (бот.) кольпунъ (fusanus) дерев-

Colquhounie, s. f. (бот.) кольквуніл (colquhounia) калкутское растеніе.

Colsa, s. m. (бот.) vid. colza.

Coluber, s. m. vid. couleuvre, эмъя.

Colubra de mer, s. m. морская эмѣя (ophisurus serpens) родъ марены, рыба.

Colubri, s. m. vid. colibri, птица.

Colubrin, s. m. полозъ змѣнный (eryx colubrinus) змѣя.

Colubrine, s. f. (бот.) vid. bryone.

Columbaire, s. f. (бот.) коростявикъ голубой; скабіоза перистая (scabiosa columbaria).

Columbée, s. f. (бот.) колумбея (columbea). Columbia, s. m. воронъ колумбійскій (coryus ^{co} lumbianus) птица съверной Америки.

Columbie, s. f. (6or.) vid. colombie.

Columbin, s. m. (бот.) журавлиниикъ, гераній голубатный (geranium columbinum).

Columbo, s. m. корень колумба (дерева: лунносъменника щетипистаго, menispermum palmatum).

Columellée, s. f. (бот.) колумеллея или цестлер³ (columellea biennis).

Columellie, s. f. (бот.) колумеллія (columellia). Co-luo-meo, s. m. (бот.) коростявикъ кохинхий скій (scabiosa cochinchinensis).

Colurelle, s. f. колюрелла (colurella) инфузорій. Colutéa, s. m. (бот.) мошна, vid. baguenaudier.

Colutia, в. т. (бот.) мошна, мошникъ кустова тый (colutea frutescens).

Coluvrine de Virginie, s. f. карказанъ эм^{ви} ный; эмьевинкъ виргинскій (aristolochia se^r pentaria).

Colvert, s. m. (пров.) vid. souchet, птица.

Colydie, s. f. подкорочникъ (colydia) насъкомов жесткокрылое.

Colymbe, s. m. vid. colimbe, птица.

Colymbète, s. m. насъкомое, vid. ditique. Colytéa, s. m. (бот.) vid. colutéa.

Colza, s. m. (6or.) vid. chou.

Comaçai, s. m. (бот.) смоковница лимоннолистиан (ficus citrifolia).

Comaltecatt, s. m. кривокъ мексиканскій (haematopus) птица.

Comandra, s. m. (бот.) льнянка, ленолисть верхоцевтный (thesium umbellatum).

Comaret, s. m. (бот.) иятиперстная трава; сабельникъ раменный (potentilla comarum).

Comaroïdes, s. f. pl. (бот.) семейство растеній заключающее въ себь пятилистникъ, vid. potentille.

Comaropside, s. f. (бот.) земляника съверная (comaropsis).

Comasine, s. f. комазина (comasina) пасъкомое жесткокрылое.

Comatule, s. f. волосатка (comatula) лучистое нав разряда волосистых звъздъ.

Comba-sou, s. m. выорокъ блестящій (fringilla nitens) сенегальская птица.

Combèbe, s. m. (6or.) vid. cubèbe.

Combattant, s. m. триперстка драчунья (hemipodius pugnax); — турухтанъ драчунь (machetes pugnax) птица.

Combili, s. m. (бот.) діоскорен иглистая (dioscorea aculeata).

Combre, s. m. комбръ (labrus comber) рыба.

Combret, s. m. шигумо, илекосъдникъ (combretum) мадагаскарскій кустарникъ.

Combrétacées, s. f. pl. (бот.) млекосъдниковыя растенія (combretaceae).

Comephore, s. m. голомянка байкальская (callionymus baïcalensis) рыба.

Сатегретте, s. т. (бот.) власосъменникъ (соmesperma).

Comète, s. f. трихода хвостатая (trichoda cometa) инфузорій; — комета (cercaria cometa) ганста.

Commadu, s. m. (бот.) вахта индъйская (meny-anthes indica).

Commandeur, s. m. каружъ свътлофіолетовый (лапіhornus phoeniceus); — попутчикъ черный (oenanthe nigra); — стренатка повелительная (emberiza gubernatrix) птины.

Comméline, s. m. (бот.) коммелина (commelina). Commélinées, s. f. pl. (бот.) семейство коммели-

Commersonie, s. m. (бот.) коммерсонія (commersonia).

Commier, s. m. (бот.) коммія (commia) кохинхинскій кустарникъ.

Соттрьоге, в. т. (бот.) клеевикъ (commiphora)

Comocladie, s. m. (бот.) власовътвенникъ; жел-

Comodi, comody, в. m. (бот.) юссіея полаучая (jussiaea repens).

Сотовретте, s. m. власосъменникъ, vid. come-

Compagnon, s. m. (прост.) полевка товарищъ. (hypudaeus socialis); — blanc, (бот.) горицатъ Авоедомный, бълоцевтный (lychnis dioidea).

Compas - scallop, s. m. гребнеть искривленный (pecten pleuronectes) раковина.

Compèdes, s. m. pl. vid. hygrobates, итицы.

Compositifores, s. f. pl. (60r.) vid. lycoperdacées. Compositifores, s. f. pl. vid. synanthères.

Comptonie, в. f. (бот.) комптонія; ликвидамберъ стоножнолистный (comptonia).

Conabiby, s. m. коршунъ кайенскій (falco cayennensis) хишная птица.

Conami, s. m. (бот.) листоцевтъ (phyllanthus); — рыболовъ трава (piscidia).

Conanam, s. m. (бот.) гвіанская масляная пальма (elais guianensis).

Conanthère, s. f. (бот.) конантера; шишконыльникъ, (conanthera) перуанское растепіе. Conassi, s. m. (бот.) vid. codagapala.

Conceveiba, s. m. концевейба (conceveiba) молочайное растеніе гвіанское.

Conchifères, s. m. pl. раковинные моллюски, (conchifera).

Conchille, s. f. (60T. crp.) vid. chêne coccifére.

Conchocarpe, s. m. (бот.) раковиноплодникт, (conchocarpus) бразильское растеніе.

Conchoderme, s. m. уткородка ущастая (lepas aurita) раковина.

Concombre, s. m. (бот.) огурецъ (сиситів); — cultivé; огурецъ огородный (сиситів sativus); — aux ânes, ослиный или лошаковъ огурецъ (momordica elaterium); — sauvage, черный огурецъ висящій (melothria pendula); — s do mer, pl. морскіе ежи различныхъ родовъ (echini).

Condalie, s. f. (бот.) кондалія; ююба миртолистная (condalia).

Condanarouse, s. f. ужъ линейчатый (coluber lineatus).

Condang, s. m. (бот.) смоковница бенгальская (ficus bengalensis).

Condéa, s. m. (бот.) чаберъ американскій (satureia americana).

Condi, condisi, condisium, s. m. (бот.) мыльнянка пепапская (gypsophila struthium).

Condondoug, s. m. (бот.) мироболанъ горькій (spondias amara).

Condor, s. m. грифъ кондоръ (sarcoramphus condor) лициая итица.

Conducteur du requin, s. m. лоцманъ; спиношипецъ провожатый (centronotus ductor), ръба. Condylocarpe, s. m. (бот.) кондилокариъ, узлоцлодъ гвіанскій (condylocarpus guianensis) де-

Condylopes, s. m. pl. грудныя или суставчатыя животныя (thoracozoa s. articulata).

Condylure, s. f. звъздорылъ (rhinaster s. condylura) животное изъ семейства кротовидныхъ.

Cone, s. m. конусъ; кегля (conus) раковина; — damier, конусъ мраморный (conus marmorens); — cedo nufli, конусъ несравненный (conus cedo nulli); — tigre, конусъ тысячеточечный (conus millepunctatus); — amiral, адмираль (conus amiralis); — strié, конусъ полосатый (conus striatus).

Conepate, conopalt, s. m. vid. moufette. Conessi, s. m. (бот.) vid. codagapala.

Confanon, s. m. (бот. стар.) vid. coquelicot.

Conferve, s. m. (бот.) конферва; нитчанка; тина; водяной мохъ (conferva).

Confervées, s. f. pl. конфервы; ничанки, семейство растеній (conferveae).

Congre, s. m. конгеръ (muraena conger) родъ угря; — serpent, конгеръ усатый (muraena mystax).

Conianthos, s. m. (6or.) vid. jungermanne.

Conidis, s. m. (бот.) попутникъ песчаный (plantago psyllium).

Conie, s. f. конія (conia) раковина.

Conier, s. m. vid. cone:

Conifères, s. m. pl. (бот.) шишконосныя, хвойныя растенія (coniferae).

Conilère, s. m. конилера (conilera) скорлупнякъ. Coniocarpe, s. m. (бот.) пыльноплодинкъ (coniocarpon).

Coniolama, s. m. (бот.) vid. spiloma,

Contomyces, в. т. рl. (бот.) пыльногрибники; коніомицеты (coniomyci, coniomycetes).

Conion, в. m. (бот.) омегъ пятиистый (conium maculatum).

Coniophore, в. f. пыленоска (coniophora) грибъ. Conirostres, s. m. pl. конусоносыя птицы (соnirostres).

Conispore, s. m. (бот.) пылестменникъ (coniosporium).

Conisporées, s. f. pl. (бот.) vid, urédinées.

Connaracées, s. f. pl. (бот.) ююговыя растенія (connaraceae).

Connare, s. m. (бот.) кожевникъ; кожевное дерево (connarus).

Connaros, connarus, s. m. (бот.) христовъ тернъ (rhamnus spina Christi).

Соппетоп, в. т. огурецъ японскій; конону, (сиcumis cononou).

Connil, connin, s. m. (crap.) vid. lapin. Connilus, s. m. vid. engoulevent, птица.

Connina, s. m. (бот.) марь вонючая; лебеда дикая, воцючая (chenopodium vulvaria).

Connoro, s. m. (ara rouge) makao (psittacus maсао) птица.

Conobée, s. f. (бот.) конобея (conobea).

Conocarpe, s. m. (бот.) пуговичникъ; шишковникъ (conocarpus).

Conocarpodendron, s. m. (bor.) vid. leucodendron. Conochie, s. f. (бот.) скриница (agaricus procerus) грибъ.

Conophore, s. m. насъкомое, vid. ploas; — (бот.) протей, серебрякъ розовидный (protea rosacea).

Conoplée, s. f. (бот.) коноплея (conoplea).

Conopophage, s. m. міотера ушастая (turdus auritus) и маннакинъ (pipra) птицы.

Сопоря, в. м. жигалка (conops) двукрылое насъкомое.

Conopsaires, s. m. pl. жигалки (conopsariae) порода насъкомыхъ.

Conori, s. m. конорія (conoria; conhoria) гвіан-

ское дерево.

Conosperme, s. m. (бот.) шишкостменникъ (соnospermum).

Conostome, s. m. (бот.) коностома; шишкоусть (conostoma) moxt.

Conostyle, s. m. шишкоматочникъ (conostylis) ново-голландское растеніе.

Conovalve, s. m. conovule, s. f. ymatka konycoвидиая (conovalvus s. conovula) раковина.

Conque, s. f. раковина вообще; — de Vénus, венерка бородавчатая (venus verrucosa); - de Vénus orientale, венерка восточная (Venus dy sera); — de Vénus épineuse, китерея венерина (cytherea Dione); - de Vénus sans pointes, сердцевикъ гребенчатый (cardium pectinatum) - exotique, сердцевикъ ребристый (cardium costatum); — de triton, тритонорогъ (trito" nium); — persique, багрецъ персидскій (pur pura persica); - anatifère, vid. anatife.

Consana, s. m. (бот.) шильникъ, торица водя ная (subularia aquatica).

Conseiller, s. m. ръцоловъ (sylvia rubecula) птица-Consolida, s. f. (бот.) шпорникъ полевой (delphi nium consolida).

Consoude, s. f. (бот.) живокость (symphytum); orientale, живокость восточная (symphytum orientale); - de Russie, живокость тавриче ская (symphytum tauricum); - officinale, саль ный корень: саленица аптечная; огуречнай трава (symphytum officinale); - royale, шпор никъ садовый (delphinium Ajacis).

Constricteur, s. m. удавь обыкновенный (boa constrictor).

Consul, s. m. буревьстникъ сныжный (procellaria nivea) nrnua,

Contarénte, s. f. (бот.) контаренія (contarenia) бразильское растеніе.

Contour, s. m. vid. condor, хищная птица.

Contra, s. m. скворецъ бенгальскій (sturnus bengalensis).

Contra-coulevra, в. т. противузмыйная трава (aegiphila salutaris).

Contrayerva, s. m. (бот.) контраерва; дорстенія перувіанская (dorstenia contraierva); - кир казанъ американскій (aristolochia triloba).

Contrefaisant, s. m. пъночка желточреван; лож ный соловей (motacilla hippolais) птица.

Contrioux, s. m. (прост.) жаворонокъ аденой (alauda arborea), птица.

Conturnix, s. m. (60r.) vid. plantain.

Conule, s. m. vid. galérite; - (60r.) vid. conostoma.

Convallaire, s. f. (бот.) ландышъ (convallaria). Convallarine, s. f. vid. vorticelle.

Convers, s. m. vid. alose, puba.

Convolvulacées, s. f. pl. (бот.) выонки; выоно видныя растенія (convolvulaceae).

Convolvuloides, s. f. pl. vid. liseron, et ipomée. Convolvulus, s. m. (бот.) выонокъ vid. liseron. Conyze, s. f. (бот.) богатница; богатника; комар-

никъ; блошникъ (сопуга).

Conyzelle, s. f. (бот.) млекопестникъ канадскій; блошница канадская (erigeron canadense).

Conyzoïdes, s. m. (бот.) блошница острая (erigeron acre).

Conzamboe, s. m. силоцевтъ приморскій (рапстаtium maritimum).

Соок, s. m. куковъ папугай (psittacus Cookii). $c_{00kie_{s}^{u}}$, s. f. (бот.) кукін (cookia) китайское де-

Сор, s. m. (прост.) сычь (strix scops) родъ совы. Сораіа, s. m. (бот.) vid. coupaya.

Copaiba, s. m. vid. copaier.

Соравет, s. m. конайва; конайникъ; белое бальзамовое дерево (copaifera).

Capaifera, copaiva, vid. copaier.

Copertiovole, s. m. (бот. прост.) венеринъ пуnok's (cotyledon umbilicus).

Сорнове, s. m. жужелица цилиндрическая (сотphosus) насъкомое жесткокрылое.

Coporal, s. m. козодой кајенскій (caprimulgus cayennensis) птица.

Copride, s. f. Hachkomoe, vid. bousier.

(oprin, s. m. (бот.) грибъ навозный (coprinus). Сорторкадея, s. m. pl. навозные жуки (соргорыа-

gi; coprophaga) семейство насъкомыхъ. Coprose, cornrose, s. f. (бот.) vid. coquelicot.

Соргозте, в. т. (бот.) смрадиина (соргозта). Caps, copse, s. m. бълуга (acipenser huso) рыба. Сору-bara, s. m. vid. capybara, млекопитающее. Сод. s. m. пътухъ (gallus) — alas, явскій пътухъ лъсной (gallus furcatus); — ayamalas, тоже: — de Bankiva, явскій дикій пѣтухъ (g. Bankiva); — de Bantam, фазанъ малорослый (phasianus pusillus); — de bois, тетеревъ косачь или обыкновенный (tetrao tetrix); -Vid. также; coq de roche et huppe; — de bruyère, глухарь; глухой тетеревъ (tetrao urogallus); — de Caux, фазанъ патавскій (phasianus patavinus); — domestique, пътухъ доманній (gallus domesticus): — à duvet du Jaроп, фазанъ шерстистый (phasianus lanatus); frisé, фазанъ кудрявый (phasianus crispus); huppé, фазанъ хохлатый (phasianus cristatus); iguicolor, фазань огненный (phasianus igni-(qs); — d'Inde, пилюкъ обыкновенный; пильй-Chin ubryxt (meleagris gallopavo); — iago. пътухъ великанъ (gallus giganteus); — sans queue, безхвостый фазанъ (phasianus ecaudatus); — Sonnerat, сонператовъ пътухъ (gallus Sonnerati); - Wallikikiti, vid. - sans queue. Coq d'Amérique, vid. hocco; — de bois d'Amérique.

купидонъ (tetrao cupido) и рябчикъ шитопосhati (tetrao umbellatus); — de bois d'Ecosse, тетереть шогландскій (tetrao scoticus); — de bouleau, vid. — de bois —, bruant, vid. — de bruyère: - de bruyère brun et tacheté, noir et tacheté, рябликъ канадскій (tetrao canadensis); de bruyère à fraise, рябчикъ щитоносный (tetrao umbellatus): — de bruyère piqueté, бълый тетеревъ (tetrao albus); — de Curação, vid. hocco; — d'été, vid. huppe; — Dido, copoкопуть большой (lanius corvinus); — indien, vid. hocco; - de Simoges, vid. - de bruvère; — de marais, рябчикъ (tetrao Bonasia); — de mer, шилохвость (anas acula) родъ утки; de montagne, vid. de bruyère; - noir, тетеревъ полевой (tetrao intermedius); - puant, vid. huppe; - de roche, скалоройка (pipra rupicola); — sauvage, vid. — de bois, птицы.

Coq, s. m. златикъ пътукъ (zeus gallus) рыба; - сверлуша, (terebratula) раковина; — de mer, vid. calappe, скорлупиякъ; — doré, блестунъ (vomer) рыба; — des jardins, (бот.) калуферъ обыкновенный (tanacetum balsamita).

Coqu, s. m. vid. соисои, птица.

Coqualin, s. m. (прост.) былка пестрая (sciurus variegatus).

Coquant, s. m. каростель крапчатый или пестрякъ (rallus porzana).

Coquelicot, s. m. (бот.) макъ красный; дикій мачокъ (papaver rhoeas).

Coquelourde, s. f. луговой или дикій парцисъ, (narcissus pseudo-narcissus); - куколь, кукольная трава мохнатая (agrostema coronoria); -вътреница вънечная (anemone coronaria); прострълъ; вътреница простръльная (pulsatilla pratensis).

Coqueluche, s. f. стрепатка камышевая, (emberiza schoeniclus) птица.

Coqueluchiole, s. f. (бот.) корнелія верхоцевтная (cornu copiae).

Coqueluchon de moine, s. m. vid. arche, раковина. Coquemelle, concoumelle, s. f. (бот.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.

Coquemollier, s. m. (бот.) теофрастово дерево, (theophrasta).

Coqueret, s. m. (бот.) мяхунка или можжуха; вишня жидовская, мошна (physalis alkekengi). Coquesigue, s. f. (60r.) vid. coccigrue.

Coqueton, s. m. (бот. стар.) vid. narcisse.

Coquette, s. f. vid. bridé, рыба; — насъкомое, vid. cossus.

Coquillade, s. f. хохлачь (alauda cristata) птица; - vid. также blennie, рыба.

Coquille, s. f. раковина вообще; — des peintres, перловица рисовальная (unio pictorum); - de Pharaon, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); — de St. Jacques, гребиецъ Яковлевъ (pecten Jacobaeus) раковины.

Coquille, s. f. (бот.) vid. valérianelle; — d'or, насъкомое, vid. adèle.

Coquioule, s. m. (бот. прост.) овесъ глухой, приторный или дикій (avena fatua); - овесецъ, маниикъ овечій (festuca ovina).

Coraca, s. m. vid. ombre, рыба.

Coraces, s. m. pl. врановидныя итицы (coraces). Coracias, s. m. сивоворопка (coracias) птица.

Coracine, s. f. главокрылъ (coracina); - cendrée, котпига сърая (ampelis cinerea); - céphaloptère, главокрылъ нарядный (cephalopterus ornatus); - chauve, лысунъ бурый (gymnocephalus capucinus; coracina gymnocephalus); cou-nu, шрикунъ вонючій (gracula foetida).

Coruil, s. m. (rouge), кораллъ красный (coralli-

. um rubrum) животнорастеніе; — (бот.) des jardins. корольковый, коралловый мохъ (erythrina corallodendron); — годичный стручковатый нерецъ, (capsicum annuum); - le petit -, кивильникъ красноигольный (mespilus pyracantha); - terrestre, anmaŭ oaeniŭ (lichen rangiferinus).

Coral, s. m. vid. constricteur, anda.

Corallaires, s. m. pl. корковые кораллы (coralli-

па) семейство полишинковъ.

Coralline, s.f. гребиецъ кровавый (pecten sanguineus) раковина; — кораллина (corallina) полин инкъ; — officinale, коралдина антечная (corallina officinalis);—deCuvier, кюверова кораллина(cor. Cuvieri); — gréle, кораллина топкая (corallina gracilis); — de pâques, (бот.) безстебельникъ насхальный (stereocaulon pascale).

Corallinées, s. f. pl. mopckie mxu (corallineae) ce-

мейство полинниковъ.

Coralliole, s. f. мадрепора усъченная (coralliola) полинникъ. Corallodendron, s. m. (бот.) струподревникъ

скорлупковатый (eschara crustulenta).

Corallo-fungus, s. m. (601.) vid. clavaire et rhizo-

Coralloide, s. f. (бот.) зубянка луковиценосная, (dentaria bulbifera).

Coralloïdes, s. f. pl. (6or.) vid. clavaires et cénoтусе.

Corallorhize, в. f. двулистникъ коралловидный (corallorhiza).

Corassin, s. m. карасъ (cyprinus carassius) рыба. Corbat, s. m. vid. cormoran, птица.

Corbeau, s. m. вранъ (corvus); - воронъ (corvus corax); — australe, вранъ австралійскій (corvus australis); — de la Chine, сивоворонка китайская, (coracias chinensis); - choucas, галка (corvus monedula); - corbine, воронъ черный (corvus corone); - corbiveau, вранъ былошейный (африканскій) (corvus albicollis); - frayonne ou freux, rpank (corvns frugilegus); - geai d'Europe, сойка обыкновенная (corvus glandarius); — grand —, африкакнскій воронъ (corvus major); - à gorge brune, воронъ даурскій (corvus dahuricus) - d'hiver. - Jacobin, - mantelé, ворона (corvus cornix); mantelé de Russie, vid. - choucas; - meunier. vid. - mantelé; - moissonneur, vid. - freux, noir, обыкновенный воропъ (corvus corax); pie etc. vid. pie; - à scapulaire blanc, vid. - à gorge brune, - varié, воропъ пестрый (corvus cacalotl); - vautourin, vid. - corbiveau; versicolor, воронъ разноцвътный (corvus versicolor).

Corbeau aquatique, s. m. каравайка мексиканская (tantalus mexicanus); - de Bengale, miorepa бенгальская (corvus brachyurus); — blanc; грифъ нарь (vultur papa); - bleu, сивоворонка Европейская (coracias garrula); — chauve; vid. coracine chauve; — de Cornousilles, снвоворонка (coracias); — cornu, клюворогъ малабарскій (buceros malabaricus); — du désert, vid. - de Cornouailles; - des Indes, RAIOBOрогъ молукскій (buceros hydrocarax); - а masque noir, vid. échenilleur Kailora; mer, бакланъ обыкновенный (phalacrocorax carbo); - du Mexique, vid. troupiale yapou; de nuit, козодой Европейскій (caprimulgus europaeus); — неясыть свытло-сырая, (strix aluсо) родъ совы; - rhinocéros, (клюворогъ) но coport (buceros rhinoceros).

Corbeau de mer, s. m. ласточка морская (trigla hirundo) рыба.

Corbegeau, corbigeau, s. m. котрусъ (numenius arcuatus) родъ кулика, птица.

Corbeille, s. f. венерка бахрамистая (corbis; чвnus fimbriata), раковина; — d'or, (бот.) торы ца каменная (alyssum saxatile).

Corbel, s. m. (crap.) vid. corbeau noir.

Corbi-catao, s. m. шурка рожечковатая (merops corniculatus) птица.

Corbichet, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus) птица.

Corbicule, s. f. теллина ръчная (corbicula) Раковина.

Corbigeau, s. m. vid. corbegeau, птица.

Corbin, s. m. (стар.) vid. corbeau noir, птица. Corbine, s. f. вранъ черный (corvus corone) птица.

Corbis, s. m. (прост.) vid. corbine; vid. также corbeille.

Corbiveau, s. m. африканскій воронь былошей ный (corvus albicollis) птица.

Corbulaire, s. f. (бот.) корбулярія (corbularia), родъ нарцисса.

Corbule, s. f. коробокъ (corbula) раковина. Corbulées, s. f. pl. коробочныя раковины (сог-

bulea). Corchoron, corchorus, s. m. (601.) vid. corelli corette.

Corde, s. f. vid. lamproie, рыба; — à violon (бог.) vid. achyry.

Cor de mer, s. m. багрянка масленая (murex ole arium) раковина.

Cordia, в. m. (бот.) грудонгодникъ, vid. sebes

Cordiste, s. m. кордистъ (cordistes) пасъкомое Cordon, blen, s. m. котинга настоящая (ampelis cotinga); — выорокъ бенгальскій (fringilla bell galensis) птицы; — de Cardinal, (бот.) горень восточный (polygonum orientale); — noir, с.iaв ка африканская (sylvia melanoleucos).

Cordonnier, s. m. (прост.) горфунъ (calarriba ctes) птица; — греблякъ сърый (notonecia glauca) насъкомое; — рыба гвинейская, пео

предъленная.

Cordyle, s. m. кольцехность (lacerta cordylus) ящерица. Cordyle, s. f. кордила (cordyla) насъкомое дву

крылое изъ семейства типулидъ; — (бот.) уід,

Cordylie, s. f. (бот.) кордилія (cordylia). Cordyline, s. f. (бот.) кордилина (cordylina) парт теніе капское.

вый (cordylocarpus murica(us).

Coré, s. m. vid. corée, nachkomoe.

Coréa, s. m. лонзикъ зуечекъ (totanus ochropus), птица; - (бот.) вересовникъ приморскій (coris monspeliensis); — ouriri, акатка чернохвостая (himantopus melanurus) птица.

Corée, s. m. корей; клоповидка (coreus) насъкомое полужесткокрылое.

Corégone, s. m. сигъ (coregonus) рыба.

Coréope, vid. Coréopside, s. f. (бот.) клопобразъ; клоновидь; клонникъ (coreopsis).

Coréopsidées, s. f. pl. клоповидныя растенія (соreopsideae).

Corète ou corette, s. f. (бот.) корхоръ; проскурнякъ жидовскій; знослюбъ (corchorus).

Corethre, s. f. коретра (corethra) насыкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.

Corex, s. m. vid. serin, птица.

Corf, s. m. (простон.) vid. corbine.

Cori, s. m. морская свинка, vid. cobaie.

Coriaces, s. m. pl. кожаныя жужелицы (coriaceae) насъкомыя.

Coriaire, s. f. (бот.) кожевникъ; мучникъ; кожевенное дерево (coriaria).

Cortandre, s. m. (бот.) коріандръ; кишпецъ; ко-

аяндра (coriandrum).

Coricarpe, s. m. (бот.) кожеплодъ (coricarpum). Coride, s. f. (бот.) верховникъ; вересовникъ; клоповникъ (coris).

Coridon, s. m. коридонъ (papilio janira) бабочка.

Corimbe, s. m. (60r.) vid. corymbe.

Corinde, s. m. (бот.) язвенникъ, сердечникъ бравильскій (cardiospermum corindum).

Corine, corinne, s. f. коринна или гозель мало-Рогая (antilope corinna) млекопитающее.

Corion, s. m. (60r.) vid. coriandre; - sainfoin. Coriophore, s. f. (бот.) сатиръ вонючій (согіоphora).

Coriphée, s. m. травничекъ собственно такъ навываемый (sylvia orphea) птица.

Coris, в. m. (простон.) ужовка монетная (сургаеа moneta) раковина; — (бот.) vid. coride.

Corisanthérie, s. f. (бот.) коризантерія (corisantheria) семейство растеній по систем'в Г-на Rioccie.

Corise, s. f. корикса, (corixa) насъкомое изъ семейства водяныхъ клоповъ (hydrocorisae).

Corisies, s. f. pl. кориды (coreidae, corisiae) семейство полужесткокрымыхъ (hemyptera).

Corisperme, s. m. (бот.) клоповное съмя (согіspermum).

Corithaix, s. m. vid. touraco, птипа.

Corli, corlis, corlu, courleu et courlui, s. m. vid.

Courlieu, s. m. куликъ обыкновенный (numenius phaeopus), птица; - blanc, ибисъ американскій бълый (tantalus albus); — brun, ибисъ смуроватый (tantalus manillensis); — rouge ибись красный (tantalus ruber).

Cormaran, cormorin, vid. cormoran (grand) птица. Cormier, s. m. (бот. прост) рабина (sorbus).

Cordylocarpe, s. m. (бот.) пухлоплодъ колючко Согтогап, s. m. бакланъ (carbo; phalacrocorax; hydrocorax; halieus) птица; — africain, (pelecanus africanus) vid. nigaud (въ молодости), -à aigrette bouclée, баклань ушковатый (реlecanus cirrhatus); — caronculé, бакланъ мясножелезистый (pelecanus carunculatus); — dilophe, бакланъ точечный (pelecanus naevius); grand —, бакланъ обыкновенный (pelecanus carbo); — lagrup, бакланъ хохлатый (pelecanus cristatus); — leu-tzé — de la Chine, бакланъ китайскій (pelecanus sinėnsis) - magellanique, бакланъ магелланскій (pelecanus magellanicus); - nigaud, бакланъ глупый или вороновидный (pelecanus graculus); — noir, бакланъ черный (hydrocorax niger); - noir et blanc, бакланъ чернобълый (hydrocorax melanoleucos); — ouril, бакланъ сибирскій (pelecanus urile); - petit -, vid. nigaud; - pygmée, 6aкланъ малорослый (pelecanus pygmaeus); tacheté, vid. dilophe; - tingmick, vid. - lagrup; — urile, vid. — ourile; — varié, бакланъ разнообразный (pelecanus varius); — à ventre blanc, бакланъ бълочревый (hydrocorax leucogaster); - vigua, бакланъ вигва (hydrocorax vigua); — violet, камчатскій фіолетовый баклацъ (pelecanus violaceus).

Cormoran piailleur des Amozones, ypy6y (cathartes urubu) американская хищпая птица.

Cornal, s. m. цесарка хохлатая (numida cristata) птица.

Cornard, cornaret, s. m. (бот.) мартивія (martynia).

Corne, s. f. теллина роговая (tellina cornea), раковина; — d'abondace, устрица сбористая (ostraea plicata); - (бот.) рогъ изобилія или чашечинкъ рожечинкообразный (peziza cornucopioides) грибъ; - de cerf, подорожникъ приморскій (plantago coronopus); — гулявникъ льспой (sisymbrium sylvestre); — шалфей роголистиый (salvia ceratophylla); — de cerf, de daim, ежевикъ выемчатый (hydnum repandum); -дубинникъ, рогатикъ перстовидный и древесный (clavaria digitata et hypoxylon) грибы; de daim, оленій рогъ (millepora alcicornis) полишникъ.

Corneille, s. f. Bopona (corvus cornix); - de mer, ворона уединенная (corvus eremita); - de Cornouailles, клушица (pyrrhocorax).

Corneille, s. f. (бот.) вербейникъ, вербишникъ обыкиовенный (lysimachia vulgaris).

Cornélie, s. f. (бот.) амманія ягодоносная (атmania baccifera) китайское растеніе.

Cornerotte, s. f. (прост.) сова ушастав (strix otus) птина.

Cornet, s. m. cornette, s. f. vid. cons, раковина; — à bouquin, ботикъ (argonauta); — de mille points, копусъ тысячеточечный (соnus millepunctatus); - de postillon, - de St. Hubert, - chambré, витушечка (spirula), paковины.

Corniche, s. f. vid. calmar, parobuna.

Corniculaire, s. f. (бот.) роговътвенникъ (corni- | Corréso, s. m. (crax alector) vid. hoeco, птица. cularia) родъ лишая или копфервы.

Cornidie, s. f. (бот.) кориилія (cornidia).

Cornier, s. m. (601.) vid. cornouiller.

Cornifle, cornille, s. f. (бот.) роголистникъ (сегаtophyllum).

Cornillet, s. m. vid. carnillet et cucubale.

Cornillon, s. m. (прост.) галка (corvus monedula). Corniola, s. m. (пров.) красильный дрокъ (genista).

Corniole, s. f. (6or.) vid. cornifle et macre.

Corniolle, s. f. (прост.) куликъ обыкновенный (numenius phacopus).

Cornix, s. m. vid. corneille.

Cornouille, s. f. BAOAT, vid. cornouiller.

Cornouiller, s. m. деренъ; кизиль; глохъ (cornus); - male, кизиль обыкновенный; желтый деренъ (cornus-mascula); - sanguin, деренъ кровавый; курослепникъ (с. sauguinea); - à fleurs, деренъ пвътный (с. florida); - soyeux, деренъ шелковистый (c. sericea).

Cornu, s. m. шетинозубъ рогатый (choetodon cornutus), рыба; — хамелеонъ рогатый (chamaeleo cornutus) ящерица; — (бот.) оржиникъ, явщинникъ крюковидный (corylus rostrata).

Cornucopiae, s. m. (for.) vid. coqueluchiole.

Cornue digitale, s. f. чертова лапа (pterocera chiragra) раковина.

Cornuelle, s, f. (6or. npocr.) vid. macre.

Cornuet, s. m. (бот. прост.) козын рожки; двузубецъ трираздъльный (bidens tripartita).

Cornuhammonis, s. m. vid. spirule, раковина.

Cornulaire, s. f. рогачка (cornularia) полипинкъ; - ridée, рогачка обыкновенная (cornularia cornucopiae).

Cornulaque, s. f. (бот.) корнулака (cornulaca). Cornutie, s. f. (бот.) корпуція (cornutia).

Corone, s. f. vid. corbine, птица.

Coronelle, s. f. коронелла (coronella) родъ ужа. Coronille, s. f. (бот.) вязель; выюкъ (coronilla). Coronope, s. m. (бот.) подорожникъ приморскій (plantago coronopus); — ложечница буеллева (cochlearia coronopus).

Coronule, s. f. коронка (coronula) раковина; rayonnée, китовая осна (coronula balaenaris). Coronulides, s. m. pl. коронковые моллюски (со-

ronulidea), vid. balanides.

Corophie, s. m. корофъ (corophium) скорлупнякъ. Coropsis, s. m. (601.) vid. coréopside.

Corossolier, s. m. (бот.) сулейникъ колючковый (anona mnricata).

Coroya, s. m. короя (turdus coroya) птица.

Coroyère, s. f. (бот. прост.) кожевное дерево миртолиственное (coriaria myrtifolia); - желтникъ, кожевникъ красильный (rhus coriaria).

Corp, в. m. (стар.) vid. ombre (sciaena umbra). Corrago, s. m. (6or.) vid. bourrache.

Corrée, s. f. (бот.) коррея (correa). Corrégone, s. m. сигъ, vid. corégons, рыба.

Corréie, s. f. (бот.) vid. gomphie.

Correndéra, s. m. щеврица американская (anthus correndera) птица.

Corrigiole, в. f. (бот.) спорышъ; воробыны язычки (corrigiola).

Corroson, s. m. vid. corréso. птица.

Corsae, korsae, s. m. vid. adire ou adive, MJeкопитающее.

Corsaire, s. m. (прост.) копчикъ; перепелятпикъ (falco nisus) птица.

Corsinie, s. f. (бот.) корсинія (corsinia) тайнобрачное.

Cortale, s. m. корталь (cortalus) микроскопическая раковина.

Cortésie, s. f. (бот.) кортезія (cortesia) бразильское деревцо.

Corticaire, s. f. кортикарія (corticaria) насъкомов. Corticifères , s. m. pl. vid. cératophytes.

Cortuse, s. f. (бот.) кортюза; лечуха; саржина (cortusa), vid. oreille d'ours.

Corva, s. m. сцієна черная (sciaena nigra) рыба. Corvetto, s. m. vid. ombre, рыба.

Corvine, s. f. спаръ хилійскій (sparus chiliensis) рыба.

Corvisartie, s. f. (бот.) оманъ настоящій (corvisartia).

Corybantes, s. m. pl. (crap.) vid. bélemnites. Corybas, s. m. (6or.) vid. corysanthes.

Corycion, s. m. (бот.) выхухольникъ; колпачникъ (corycium).

Corydale, s. f. kpenka poraras (hemerobius cornutus) насъкомое сътчатокрылое.

Corydalide, s. f. (бот.) хохлатка; дымница хохлатая (corydalis); — jaune, хохлатка, дымница желтая (c. lutea); - bulbeuse, дыминца оръпистая; вемляные оръхи (с. bulbosa); - tubéreuse, дымница луковичная (с. tuberosa).

Corydalion, s. m. vid. corydalide.

Corydon, s. m. vid. coridon, бабочка.

Corylus, s. m. (бот.) vid. condrier, - также, céryle, птица.

Corumbifères, s. m. pl. щитопосныя растепія (corymbiferae).

Corymbiole, s. m. (бот.) плющевина (corymbium). Corymbis, s. m. (бот.) коримбида (corymbis). Corymborchis, s. m. (бот.) сатиръ щитовый (со-

rymborchis). Coryne, s. f. корина (coryne) полиниикъ; -

(5от.) корина (согупа) родъ бузинника, грибъ. Corynéphore, s. m. (бот.) corynephorus, vid. aïra. Corynète, s. f. vid. nécrobie, насъкомое.

Corynocarpe, s. т. (бот.) орышконлодникъ (соrynocarpus).

Coryphe, s. m. горская, щиткообразная пальма (corypha).

Coryphée, s. m. vid. coriphée.

Coryphène, s. m. vid. coryphoene, рыба.

Coryphinées, s. f. pl. щитковыя пальмы (coryphineae).

Coryphoene, s. m. корифена (coryphoena) рыба. Coryphoenoides, s. m. pl. порода корифенъ (соryphoenoides) рыбы.

Corysanthes, s. f. pl. коризантовыя растенія (соrysanthes).

Coryste, s. m. користъ (corystes) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ (orbiculata).

Corythaix, s. m. vid. touraco, птина. Corythus, s. m. шуръ (corythus) птина.

Coryza, s. m. (бот.) хабръ, хобръ африканскій (stoeba africana),

Coryze, s. m. клопъ благовонный (coryzus) насъкомое.

Cosaire, s. f. (бот.) козарія (cosaria); — вербейникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris).

Coscaquautli, s. m. vid. catharte, птица.

Coscinium, s. m. (60r.) vid. ménisperme.

Coscinodon, s. m. (6or.) vid. weissia.

Созсогова, s. m. коскороба (anas coscoroba) аме-

Coscui, s. m. vid. pécari, млекопитающее. Cosmée, s. f. (бот. cosmea), vid. cosmos.

Cosmélie, s. f. (601.) Rocmeais (cosmelia).

Cosmie, s. f. (601.) Roemean (cosmena)

Cosmos, s. m. (бот.) космея (cosmos) растеніе нар семейства солнцецвытниковъ.

Cossard, cassarde, s. m. vid. buse, хишная птица. Cossignie, s. f. (бот.) коссингія (cossingia).

Cosson, s. m. подкорникъ (cossonus) насъкомое. Cossus, s. m. крушень (cossus) ночная бабочка наъ семейства древогрызовъ (hepiolidae); — gâte-bois, крушень древоточецъ (cossus ligniperda).

соззурне, s. m. коссифъ; плоскуща жукъ (созsyphus) насъкомое жесткокрылое.

Cossypheurs, s. m. pl. vid. taxicornes, семейство

Cossyphus, s. m. vid. martin, птица.

Coste, s. m. (бот.) костъ; костусъ; мочекрасъ; корень пряный или ароматиый (costus).

Costotol, s. m. ивогла мексиканская (oriolus costotol) птица.

Cotau, s. m. родъ веперки (venus exoleta) ра-

Colée, s. f. (стар.) чериеть собственно такъ называемая (anas fuligula).

Cotelets, s. m. pl. (бот. прост.) vid. citharoxyle. Cotelle, s. f. (бот. прост.) vid. cynosure.

Colevet, s. m. (прост.) вранъ черный (corvus

Colinga, s. m. котинга (ampelis); — blanc, — caronculė, — guira-panga, — tachetė, vid. qvérano; — bleu, котинга мазоревая (ampelis cotinga); — du Brésil ou cordon bleu, котинга бразильская (ampelis brasiliensis); — dorė, котинга золотистая (ampelis aurata); — cotinga, vid. coracine, — gris, котинга сърая (ampelis cinerea); — huppė, котинга хохлатая (ampelis cristata); — jaune, котинга желтая (a. lutea); — du Mexique, котинга мексиканская (a. cacastal); — ouette, котинга пуниовая (a. carnifex); — pacapac, к. багряная (a. pompadora); — pompadour et — pourpré, vid. — pacapac, — queireva, кот. квейрева (a. cayana) птицы; — rouge de Cayenne, vid. — ouette; — tacheté, vid. avérano.

Совідив blanc, в. т. ужовка кольчатая; колечко,

(cypraea annulus) раковина.

Coton, s. m. хлопчатая бумага (gossypium).

Cotonéaster, s. m. (бот.) кизильникъ малый; кизиечникъ (mespilus cotoneaster).

Cotonnier, s. m. (бот.) хлопчатая бумага; хлопчатникъ (gossypium); — herbacé, хлопчатникъ травянистый (gossypium herbaceum); — arborescent, хлопчатникъ древянистый (gossypium arboreum); — velu, хлопчатникъ шерстистый (g. hirsulum); — à feuilles de vigne, хлопчатникъ виноградолистный (g. vitifolium); — réligieux, хлопчатникъ желтый; желтая хлопчатая бумага (gossypium religiosum); — de fléau ou — stot, бавольникъ пушистый; хлопчатникъ ненастоящій (bombax gossypium); — mapou, бавольникъ пастоящій (bombax ceiba).

Cotonnière, s. f. (бот.) vid. filage et gnaphalie. Cotorita, s. m. папугайчикъ золотой (psittacus aureus) птица.

Cotorra, s. m. которра (psittacus cotorra) родъ папугая, птица.

Cotrélus, cotrioux, s. m. vid. cujelier, птица.

Cotsjopiri, s. m. (бот.) гарденія цвѣтная (gardenia florida).

Cotta, s. m. лысуха черньёшая (fulica aterrima)

Cotta-avérari, s. m. (бот.) смольникъ аравійскій (psoralea tetragonoloba) на берегахъ коромандельскихъ.

Cotte, s. m. рявца или рамша (cottus) рыба; — noir, бычокъ черповатый (cottus nigricans).

Cotteret-garu, s. m. турухтанъ драчунъ (tringa pugnax) птица.

Cotule, s. f. (бот.) роменъ; романъ; смердячка (cotula).

Cotournix, s. m. перепелка, vid. caille.

Cotylédon, в. т. бот.) vid. cotylet; — marin, трубчатка уксусницѣ подобная (tubularia acetabulum) полипникъ.

Cotylephore, s. m. vid. aspré, рыба.

Cotyle, s. m. (бот.) пуповникъ; пупочникъ; пупочная трава (cotyledon).

Cotylier, s. m. (60r.) vid. cotylet.

Cotylisque, s. m. (бот.) дожечная трава нильская (cotyliscus; cochlearia nilotica).

Cou, s. m. — blanc, чекканъ попутчикъ (saxicola oenanthe); — coupé, vid. gros-bec fascie; — rouge, vid. rouge-gorge; — tort, вертишейка, vid. torcol; — de chameau, (бот.) нариссъ бълый (narcissus poëticus); — de cicogne, наиленикъ или анстникъ журавлиный (erodium gruinum).

Cona, conas, conlicou, s. m. куа (соссуѕв) птица; — aux ailes rousses, кукушка американская (сисиlus americanus); — atingacu, vid.
— cornu, — à bec rouge, куа красноклювый
(соссуѕиз rubrirostris); — à calotte noire, куа
черноголовый (соссуѕиз melacoryphus); — сепdré, куа сърый (соссуѕиз cinereus); — chochi,
куа гыянскій (соссуѕиз chochi); — chiriri, куаширири (соссуѕиз chiriri); — согли, куа рогатый (сисиlus cornutus); — huppé de Mada-

gascar, куа хохлатый (cuculus cristatus); grand vieillard, vid. — aux ailes rousses; — oiseau de pluie, vid. — tacco; — des palétuviers, кукушка старообразная (cuculus seniculus); - petit coulicou, куа кајенскій (соссуsus minutus); - petit vieillard, vid. - des palétuviers; - playe, - à poitrine bleuâtre, kyкушка кајенская (cuculus cajanus); — quapactol, кукушка хохотливая; куа хохотупъ (cuculus ridibundus); - tacco, куа дождевъстникъ (сиculus pluvialis); — taitsou, куа золотисто-сиnin (cuculus coeruleus); -- à tête dorée, kya золотоголовый (cuculus aurocephalus); — à tête rousse, кукушка рыжеголовая (cuculus ruficapillus); - tingaza, kya rumraby (coccyzus tingazu); - verdatre, куа мадагаскарскій (cuculus madagascariensis); - vieillard, vid. - tacco.

Coua-boue, s. m. vid. merle de roche, птина. Couache, s. m. (пров.) vid. bergeronnette, птина. Couai, s. m. (пров.) вошь головная (pediculus capitis).

Conale, s. f. (прост.) ворона (corvus cornix) птица.
Conamelle, conanelle, s. f. (бот.) vid. colmelle.
Cona-rous, cona-roussa, cona-roussot, s. m.
(провинц.) vid. rouge-queue, птица.

Couta, s. m. квата, обезьяна (ateles).

Couati, s. m. vid. coati.

Coublandie, s. f. (бот.) кубландія (coublandia) родъ мимозы.

Coucai, s. m. (прост.) vid. épouvantail, птица. Coucal, s. m. куюлъ (centropus) птица; — faisan, куюлъ фазановый (centropus phasianus); — ferrugineux, куюлъ бенгальскій (centr. bengalensis); — géant, куюлъ исполинскій (с. giganticus); — houhou, куюлъ египетскій (сисица аедурісия); — Nègre, куюлъ черный африканскій (сисица aethiops); — norou, куюлъ чериорыжій (cuculus nigrorufus); — toulou, тулу или толю (cuculus tolu); — varié, куюлъ пестрый (corydonix variegatus); — à ventre blanc, куюлъ белочревый (согуdonix lecuogaster).

Coucarelo, s. m. (бот. прост.) пуповникъ обыкновенный; венеринъ пупокъ (cotyledon umbilicus Veneris).

Conchille, s. f. (60r. crap.) vid. chène kermès.

Coucla, s. m. vid. pigeon Pompadour, птица. Coucoide, s. m. ястребъ кукушкинъ (falco cuculoides) хищная птица.

Concon, s. m. кукушка (cuculus); — d'Andalousie, кукушка андалузская (cuculus Andalusiae s. glandarius); — bariolé, кукушка пестрая (c. variegatus); — de Bengale, vid. concal ferrugineux; — bleu de Madagascur, vid. cona tait-son; — bleuâtre, кукушка голубоватая (cuculus coerulescens); — boutsallick, кукушка бекасовидиая (с. scolopaceus); — brun et jaune à ventre rayé, кукушка полосатая (с. radiatus); — brun piqueté de roux, кукушка точечная (с. punctatus); — brun et tacheté des Indes, vid. boutsallick; — du Cap de Bonne-Espérance,

кукушка капская (с. capensis); — de la Caroline, vid. coua aux ailes rousses; — de Cayenne, vid. coua playe, — cendré, кукушка съран (с. cinereus); — cendrillard, vid. coua aux ailes rousses; — chalcite, кукушка бронзовая (с. chalcites); — à collier, vid. huppé à collier; - commun, vid. - d'Europe; - cornu, vid. cona cornu; - coua, vid. cona petit conlicon; - coukeel, кукушка восточная (c. orientalis); — criard, кукушка крикунья (с. clamosus); — сиів, кукушка почет ная (c. honoratus); — спічте, кукушка мідянистая (с. cupreus); — didric, кукушка золотистая (с. auratus); — de St. Domingue, vid. coua aux ailes rousses; - éclatant, Kyкушка лосиящаяся (с. lucidus); — édolio, кукушка черная (c. edolius); — d'Europe, кук. обыкновенная (с. canorus); — faisan, vid. concal faisan; — grand — de Madagascar, vid-courol vouroudriou; — grand — tacheté, vidd'Andalousie; — gris-bronzé, кук. броизовай, (cuc. aeneus); — gris d'Europe, vid. — d'Ew торе, — à gros-bec, кук. толстоклювая (с. crassirostris); - huppé du Brésil, vid. ani; huppé à collier, кук. коромандельская (с. соromandus); - huppé de Coromandel, vid. huppé à collier; - huppé de la côte de Coromandel, vid. — édolio; — huppé de Guinée, vid. touraco; — huppé de Madagascar, vid. coua; - indicateur, vid. indicateur; - Jacobin huppé, vid. - édolio (canka); - de la Jamaique, vid. coua tocca; — Klaas, кукушка Клаазова (си culus Klaasii); - à long bec de la Jamaïque, vidcona tocco; - à longs brins, vid. drongo à raquel tes; - de Malabar, vid. - cuil; - Maroc ou Moroc, кук. абиссинская (сис. abyssinicus); — noir du Bengale, кук. черная бенгальская (c. bengalensis niger); - noir de Cayenne, кук. тихая (cuc. tranquillus); — noir hupped vid. — édolio; — noir des Indes, vid. — cou keet; - des palétuviers, vid. coua des palétu viers; - de paradis, vid. drongo; - perle кук. перловая (с. perlatus); — petit — noif de la Cayenne, кук. мрачная (cuculus tene brosus); — à tête grise et ventre jaune, — de l'île Panay, кукушка желтая (с. flavus); Playe, vid. cona Playe; - piririqua, vid. anti-- à plaques dentelées aux ailes, vid. - édolio (самецъ); — poopo-arowro, vid. — éclatanl (самка); — à queue en éventail, кук. въеро-хвостая (сис. flabelliformis); — rayé de rous кук. красио-полосатая (сис. rufo-vittatus); rouge huppé du Brésil, vid. couroucou à ven tre rouge; - rougeatre à ventre tacheté de blanc et de noir, vid. coucal ferrugineux; roussâtre, кук. красноватая (c. rufulus); roux et brun, кук. красно-смурый (с. руггоphanus); - rufalbin, vid. coucal houhou; du Sénégal, тоже; — solitaire, кук. уединенmas (cuc. solitarius); — Sonnerat; petit — des Indes, кукушка сонператова (сис. Sonneratii) - tacheté du Bengale, - vid. boutsallick;

tacheté de Cayenne, vid. coua brun varié de roux; - tacheté de la Chine, vid. coua tacheté de la Chine; - tacheté de l'île Panay, кук. папаянская (с. panayanus); — tacheté des Indes, vid. - brun piqueté de roux; - tacheté de Malabar, vid. - cuil; - tachirou, vid. cuil; - tait-sou, vid. coua-tait-sou; - à tête bleue, кук. синеголовая (сис. cyanocephalus); - à tête grise, кук. гладкоголовая (сис. poliocephalus); - à tête grise et ventre jaune, vid. Petit — à tête grise et ventre jaune; — à ventre fauve, кук. желточревая (с. pyrogaster); - à ventre noir, кук. черночревая (с. melanogaster); — à ventre rayé de l'île de Panay, vid. - brun et jaune à ventre rayé; - verdatre de Madagascar, vid. coua verdâtre; - vert du Cap de Bonne-Espérance; - vert doré et blanc, vid. - didric; - vert huppé de Guinée, vid. touraco; - vert huppé de Siam, vid. drongo.

Соисон, fleur de —, s. f. (бот.) кукушкинь цвыть (lychnis flos cuculi); — дикій, луговой наринсеь (narcissus pseudonarcissus); — pain de -, скороспълка; бълая буквица (primula ve-

ris officinalis).

Coucouliado, s. m. (прост.) хохлачь или юла хохлатая (alauda cristata) птица.

Concoumelles, s. f. pl. (6or. upocr.) vid. oronge et amanite.

Coucounassoux, s. m. (бот. стар.) vid. concombre. Coucourde, s. f. (бот.) vid. cougourde.

Сомсив, s. п. (пров.) кукушка обыкновенная (enculus canorus).

Condey, s. m. vid. jacana, uruna.

Coudiou, s. m. (upocr.) vid. coucou gris d'Europe. Condougan, condouguan, s. m. иволга черногодовая (oriolus melanocephalus) птица.

Condougié ou coudonier, s. m. (бот.) vid. coignassier.

Coudoumbre, s. m. vid. concombre.

Coudre, s. m. vid. condrier et viorne.

Condrier, s. m. vid. сопател в в спой; лъщинunkъ; opkunna (corylus); — commun, opkuы_{нкъ} обыкновенный (сог. avellana); — de Вуzauce, орвиникъ цареградскій (cor. colurna); - d'Amérique, оръншикъ, лъщинникъ америkanckin (corylus americana).

Consendou, s. m. vid. coëndou, млекопитающее. Сомеры, coupi, s. m. куспія (coucpia et acioa)

кајенское дерево.

Conette, s. f. чайка хохотливая (larus ridibundus); — (бот.) лисій хвость монсиельскій (аlo-Pecurus monspeliensis).

ougar, couguar, s. m. кугуаръ или американ-

Скій левъ (felis concolor) звърь.

Сопдоштае et congourte, s. m. (стар.) горлянка Сарачинская (cucurbita lagenaria). сочения (сисигина в прина в сочения в прина в сочения в прина в сочения в прина в при

Сомпієв. сомнува, в. т. чернокрылый ястребъ erunerckin (falco melanopterus).

оні, в. m. (бот.) куіета (crescentia cujete). Сомідпіор, в. т. скворецъ блестящій ангольскій (turdus nitens) птица.

Couiy, s. m. vid. coëndou, млекотптающее.

Coukeel, s. m. vid. concon coukeel, птица.

Coulaboulé, s. m. (бот. караиб.) евгенія вътвистая (eugenia racemosa).

Coulacisse, s. m. папугайчикъ синеголовый (psittacus galgulus) птица.

Coulassade, s. f. (прост.) жаворонокъ большой (alauda calandra).

Coulavan, s. m. иволга китайская (oriolus sinensis) птица.

Coulecou, s. m. vid. couroucou, nitura.

Coulumelle, coloumelle, colemelle et couamelle, s. f. скриница (agaricus procerus) грибъ.

Conlequin, s. m. (бот.) трубачь; трубное дерево (cecropia).

Coule-sang, s. m. vid. vipère fer-de-lance.

Couleuvre, s. f. ужъ (coluber); - de Java, питопъ явекій (coluber javanus); - à collier, кольчатый ужъ (coluber natrix); - commune ou verte et jaune, ужъ обыкновенный или зеленожелтый (coluber viridiflavus); - à quatre raies, ужъ четырелинейный (coluber elaphis).

Couleuvrée, s. f. (6or.) vid. bryone.

Couleuvrin, s. m. vid. érix.

Coultavan, s. m. vid. coulavan, птица.

Coulicou, s. m. vid. coua, птица.

Coulilaban, coulilavan, s. m. (60r.) vid. culilaban. Coulin, s. m. (прост.) вятюшкинъ или вяхирь (columba palumbus); — шрикунъ лысый (gracula calva) птицы.

Coullou-cavale, s. m. (бот. короманд.) козлятникъ власистый (galega villosa).

Coulmotte, coulsé, (бот.) vid. coulmel, coulmelle. Coulon, s. m. vid. pigeoni; - chaud, камнешарка, (strepsilas); — de mer, чайка (larus) птицы.

Coulort, s. m. (бот. короманд.) глицина пушистая (glycine tomentosa).

Couloubrigné, couloubriné, s. m. (бот. прост.) бузина (sambucus).

Coulou-cavalay, s. m. (60r.) vid. cavalé.

Couloumb, coulom, couloun, s. m. (601.) vid. pigeon.

Couloumbada, s. m. (пров.) бѣлая куропатка (tetrao lagopus).

Coumarou, s. m. (бот.) кумаруна душистая (соцmarouna odorota) гвіанское дерево.

Coumarouvana, s. m. (60r.) vid. taralea,

Coumelon, s. m. (бот.) гмелина азіатская (gmelina asiatica).

Coumène, s. m. (бот. прост.) волчья лапа европейская (lagopus europaeus).

Coumier, s. m. (бот.) кума (couma) гвіанское дерево.

Coupan, s. m. vid. schénéide, рыба.

Coupe-bourgeon, bêche, lissette ou pique-brots, почковдъ виноградный (eumolpus vitis) и другія насъкомыя, вредныя для огородныхъ расrenili.

Coupe-faucille, s. m. (бот.) львиноустникъ (antirhinum orontium).

Coupet, s. m. копусъ еврейскій (conus hebraicus) раковина.

Coupeur d'eau, s. m. водорѣзъ (rhynchops) птина. Coupoui, s. m. купун (coupoui aquatics) гыанское дерево.

Couquelourde, (601.) vid. coquelourde.

Courage, s. m. (бот. стар.) vid. bourrache.

Couraquet, s. m. (прост.) vid. rousserolle, птина. Couratari, s. m. (бот.) куратари (couratari guianensis) высокое гвіанское дерево.

Couratoun, в. m. (пров.) авдотка (oedicnemus) птица.

Courbaril, s. m. (60r.) vid. hymenaea.

Courbas, courbatas et courbau, s. m. (npos.) vid.

Courbine, s. f. (npos.) vid. corbine.

Coureliou, s. m. vid. courlis, nruna.

Coursese, coureresse, s. f. ambs 6thronas (coluber cursor).

Coureur, s. m. попутчикъ бъгунъ (cenanthe cursorius) птица; — de cousins, мухоловка сърал (muscipa grisola) птица.

Coureurs, s. m. pl. быговыя птицы или строусы (cursores).

Coure-vîte, s. m. бѣгунокъ (cursorius); — de Coromandel, бѣгунокъ азіатскій (cursorius asiaticus); — double collier, бѣгунокъ двуопоясанный (cursorius bicinctus); — isabelle, бѣгунокъ желтоватый (curs. isabellinus; charadrius gallicus).

Courge, s. f. (бот.) тыква (cucurbita); — potiron, тыква обыкновенная (cucurbita pepo); — pastèque, арбузъ; каунъ (cucurbita citrulus); — melonée, citrouille musquée, арбузъ мускусный (cucurbita moschata); — calebasse, горынка сарачинская (cuc. lagenaria); — къ сей же породъ принадлежитъ, la cougourde ou gourde des pélerins, горлянка пили римовъ.

Courgné, s. m. (6or.) vid. cornouiller.

Couricaca, s. m. vid. tantale, птица.

Couril, s. m. напугай пово-голландскій (psittacus Novae-Hollandiae).

Couringie, s. f. (couringia) капуста полевая и восточная (brassica campestris et orientalis).

Courlan ou courliri, s. m. курланъ (aramus) птица изъ семейства чепуровыхъ (herodii).

Courleret, s. m. куликъ котрусъ (numenius arcuatus) птица.

Courleric, courlerole, vid. courtilière, насъкомое. Courli, s. m. (купеч.) бекасова головка (murex haustellum) раковина; — épineux, багряцка прамосининая (murex brandaris).

Courlis, courlieu, s. m. куликъ (numenius); — addarana, куликъ черивіний (num, aterrimus); — d'Afrique, vid. bécasseau cocorli; — à bec grèle, куликъ топкоклювый (num. melanopsis; seolopax arcuata); — blanc, vid. isis blanc d'Amérique; — boréal, куликъ съверный (num. borealis); — du Brésil, — brillant, vid. ibis rouge; — brun, vid. ibis brun; — brun d'Amérique, vid. — gouarauna; — à calotte noire, куликъ черноголовый (num. atricapillus); — carnay ou

chihi) kyank's muru (num. chihi); - com mun, vid. grand — cendré; — corlieu, 🙌 ликъ обыкновенный (пит. phaeopus); cou blane, vid. ibis à con blane, - à cou ve rié ou curucau, vid. — chihi; — criard, кулий крикунъ (num. vociferus); — d'Egypte, vib - à bec grêle; - éphouskica, vid. - criard - des Esquimaux, vid. - corlieu; - espar nol, vid. ibis blanc d'Amérique; - d'Europh vid. grand — cendré; — gouarauma, кулно американскій темнострый (numenius america nus fuscus; scolopax gouarauna); - grand d'Amérique, vid. tantale d'Amérique; - grand - de Cayenne, vid. ibis blanc; - grand cendré, куликъ котрусъ (scolopax arcuata) - 10 l'île de Luçon, vid. - à callote noire; - d'Ila lie, vid. ibis falcinelle; - de Madagascar, K ликъ мадагаскарскій (scolopax madagascarie) sis); - marron, vid. ibis falcinelle; - petil vid. - corlien; - petit - d'Amérique, vid. ibil matuiti; — à pieds bleus, куликъ котрусъ (пип) arcuatus); — le plus petit des —, куликъ малы miй (num. pygmaeus); — rouge, vid. ibis rouge - roussatre, vid. - à bec noir; - de Surinani vid. ibis; - tacheté, vid. - à calotte noire; de terre, vid. oedicnème criard; - à tête blanche куликъ бълоголовый (num. leucocephalus); à tête nue, vid. tbis à tête, nue; - tewréa, 6)" ликъ австралійскій (num. tahitiensis); rié du Mexique, vid. ibis acalat; — vert. ibis falcinelle; - vert de Cayenne, vid. des bois.

Courmotte, s. f. (6or.) vid. coulmotte. Cournac, s. m. (пров.) vid. freux. Cournaja, s. m. (пров.) vid. corneille.

Courol, s. m. vouroudriou, куроль или вуруго дріу (cuculus afer) птина изъ породы кук

Couronne, s. f. — de serpent, анагифа, уткородо высчиая (anatifa mitella); — d'Ethiopie. токъ eoioneкiu (voluta aethiopica); — вону Brutannia (conus coronatas); - imperiale нусъ царскій (conus imperialis); — papale, тра папская, (mitra papalis) раковины: - ом frères (бот.) болякъ волосистый; тагарникъ линый (carduus eriophorus); — de moine, ванчикъ или поново гуменцо (leontodon land жасит); — de soleil, подсолнечникъ; солне никъ (helianthus annuus); — de terre, буде полаучая; душистыя кудры; плющикь (gle choma hederacea); — impériale, царскій вінеці императорская корона (fritillaria imperialis); royale, донникъ или буркунъ врачебный (по lilotus officinalis).

Couroucou, s. т. трогонъ (trogon); — alband трогонъ албанскій (tr. albanus); — Aurora, тр рыжій (tr. rafus); — à bande blanche, тр. кай мистый (tr. fasciatus); — du Brésil, vid. — пр salba; — bungummi, тр. инлейскій (tr. indicus); — caleçon rouge, vid. — damoiseau; — са nelle, тр. рудожелтый (tr. rutilus); — de (аусиenne, vid. — ourroucouai; — cendré de Cayer ne, тр. щеточный (tr. strigillatus); — à chape- пой (alauda arborea). ron violet, тр. фіолетовый (tr. violaceus); damoiseau, тр. розовобрюхій, (tr. roseigaster); -dame anglaise, vid. — damoiseau; — géant, тр. Великань (tr. gigas); — à gorge bleue, тр. азіатckiŭ (tr. asiaticus); - grand - à ventre blanc, vid. - yéant; - grand - à ventre jaune de la Guiane, - vid. - ourroucouai; - grand - à ventre rouge de la Guiane, vid. - rocou; - de la Guiane, vid. - ourroucouai, (молодой); - kondéa, vid. — à bande blanche; — leverian, тр. ле-веріановъ (tr. Leverianus); — montagnard, тр. явскій (tr. oreskios); — narina, тр. нарина (tr. harina); - oranga, тр. черношейный (tr. atricollis); — ourroucouai, тр. золото-зеленный (tr. Viridis); - petit - à ventre jaune d'Amérique, Vid. - oranga; - à queue rousse de Cayenne, vid. — Aurora; — Reindwart, тр. рейндвартовъ (Ir. Reindwartii); - rocou, rp. poky (Ir. curueui): — Rosalba, тр. бъло-ошейниковый (tr. collaris); - roux à ventre jaune des Moluques, vid. Aurora; - roux à ventre rouge de Ceylan, Vid. — canelle: — surcura, тр. суркуча (tr. surcura); - Temminck, vid. - géant, - tacheté. тр. перепятнанный (tr. maculatus); — à ventre blane d'Amérique, vid. leverian; - à ventre jaune des Moluques, vid. - Aurora; - à ventre jaune de St. Domingue, vid. - ourroucouaf; - à ventre rouge de Cayenne, vid. - rocou; - à ventre rouge de Ceylan, vid. - cahelle; - à ventre rouge de St. Domingue, vid. damoiseau; - vert du Brésil, vid. - rocou; vert de Cayenne, vid. - ourroucouai; - vert à Ventre blanc de Cayenne, vid. - leverian.

Couroucouai, couroucoais ou curucuis, s. m. vid. controncon.

Courou-moelli, ou corou-moelli, s. m. (601.) Флакурція свитая (flacurtia spiriaria) малабарское растеніе.

соигонном, s. m. vid. catharte, хищная птица. Couroupite, s. f. (бот.) курупита (couroupita) гвіанское дерево.

Соптравая, s. m. (прост.) воронь (corvus corax.) Courpendu, court-pendu, s. m. (прост.) иволга ^{Св}ропейская (oriolus galbula).

Courrier, s. m. лонзикъ красноногій (totanus gam-

betta) птица.

Сонте épine, s. f. ежерыбъ атинга (diodon atinga) рыба.

Courte-langue, s. f. vid. okeitsok, utuga. Courtemotte, s. f. (for.) vid. coulmotte.

Courterolle, s. f. vid. courtilière. Courtilière, s. f. медивана (gryllo-talpa) насъкомое; -- commune, медвьдка обыкновениял, (gryllo-talpa vulgaris); — didactyle, медвъдка су-Ринамская (gryllo-talpa didactyla).

сопитіпе, s. f. (быт. прост.) попутникъ, полорожинкъ испанскій (plantago lagopus).

Contriunx, s. m. жавороновъ льсной (alauda arborea).

 $\mathcal{C}_{ourtrioux}^{-narea}$, s. m. просянка; овинникъ; стрепатка сърая (emberiza miliaria); — жавороновъ лъс-

Coury, s. m. vid. gros-bec, (tacheté de Java) птица.

Couscou, conssecouche, conchecousse, s. m. (for.) бухарское просо или голкъ колосистый (holcus spicatus).

Couscuille, s. f. (бот.) зоря пелопонеская (ligusticum peloponense).

Cousi-cousi, s. m. vid. singe-de-nuit, обезьяна. Cousin, s. m. комаръ (culex) насѣкомое; - (бот.) vid. triumfetta.

Cousines, cousinet, s. m. черника обыкновенная (vaccinium myrtillus); — журавика; каюква журавлина (vaccinium oxyococcos).

Coussa, s. m. (пров.) vid. houx.

Coussapier, s. m. (60r.) kyccanoa (coussapoa) гвіанское дерево.

Coussapoui, s. m. vid. coussapier.

Coussinet, s. m. (бот.) кнотникъ кругообразный; узловатый мохъ подушечный (bryum pulvinatum); - vid. также cousinet.

Coussou, s. m. vid. calandre des blés, nachromoe. Coutarde, s. f. (бот.) vid. hydrolée.

Contarée, s. f. (бот.) кутарен (contarea) дерево гвіанское.

Conteau, s. m. чешка чехоня; бердышъ; сабля рыба (cyprinus cultratus) рыба; — vid. также solen, раковина.

Contelou, s. m. (прост.) жаворонокъ полевой (alauda arvensis).

Contille, s. f. (бот. прост.) манникъ; колосинкъ (festuca).

Coutoir, s. m. конисса (venus conissa) раковина. Coutoubée, s. f. кутубея (coutoubea) гвіанское травянистое растеніе.

Contoubou, s. m. (60r.) vid. baillère.

Coutouille, s. f. вертишейка (yunx torquilla) птица.

Coutriaux, s. m. 10.1a Abchas, vid. cujelièr.

Couve, s. f. кедръ сибирскій (pinus cembra). Coux, s. m. (прост.) кукушка, vid. coucou.

Couxio, s. m. сатана (simia satanas) обезьяна. Couyon maron, s. m. vid. lamantin.

Couyonne, s. f. (прост.) глукой, приторный или

дикій овесъ (avena fatua).

Covalam, s. m. (бот.) vid. belou.

Covarella, s. m. vid. cochevis, птица.

Covur, s. m. vid. tatou, млекопитающее.

Coxèle, s. m. грибовдка (coxelus) насъкомое.

Coxiltli, coxilitli, s. m. vid. hocco, птица.

Coxocisso coxolitli, s. m. vid. hocco (crax ruber) Coyolcos, coyolcozque, s. m. рябчикъ горскій Мексиканскій (tetrao coyolcos).

Coyollototl, s. m. vid. cotinga ouette, птица.

Сопрои, соури он соурия, в. т. койнусъ (туоpotamus) животное изъ семейства бобровъ (palmipedes).

Cra, s. m. (npoct.) vid. corbeau et corneille.

Crabe, s. m. крабъ (cancer); - радиге, крабъ фолбариетый (cancer pagurus), — corallin, крабъ коралловый (cancer corallinus); - bronzé, крабъ броизовый (с. aeneus) — cendré, крабъ

сърый (canc. cinereus) — à grosses pinces, крабъ | horrida); — морская жаба (antennarius s. lophis великовлещій (с. macrochelus) - pointillé, крабъ точечный (с. punctatus); — d'Héraclée ou hércléotique, калянна (calappa); - des Moluques, мьчехвость молюкскій (limalus moluccanus) скорлупняки.

Crabier, s. m. двуутробка раковдиая (didelphys cancrivora); — кајенская лъсная собака (canis thous); - енотъ раковдный (procyon cancrivorus) млекопитающія; — раковдка, (ardea ralloïdes, ardea comata; ardea erythropus); - caвакунъ или раковдка (санстота) птицы.

Crabran, s. m. чугайка (anas erythropus) птица изъ породы гусей.

Crabron, s. m. крабронъ (crabro) насъкомое жамоносное; - crible ou criblé, крабронъ ситовый (crabro cribarius).

Crabronites, s. m. pl. краброниты (crabonites) семейство жалоносныхъ насъкомыхъ.

Cracelot, s. m. vid. blatte, nachkomoe.

Crachat, s. m. - de coucou ou de grenouille, vid. cercope, насъкомое; - de lune, (бот.) vid. nostoc commun.

Cra-cra, s. m. (прост.) vid. rousserolle.

Cradeau, s. m. vid. sardine, рыба.

Craesus, s. m. (craesus) vid. némate, насъкомое.

Crambe, s. m. крамбъ (crambus) почная бабочка; - (бот.) катранъ; кануста морская (статbe maritima).

Crambites, s. m. pl. крамбиты (crambites) семейство ночныхъ бабочекъ.

Crambus, s. m. vid. crambe, насъкомое.

Crampe, s. f. (прост.) vid. torpille, рыба.

Cran ou cran de Bretagne, s. m. (бот. прост.) ложечникъ хрвновый; хренъ (cochleria armoracia).

Cranchie, s. f. кранхія (cranchia) раковива. Crane, s. m. (бот.) дождевикъ головчатый (lyco-

perdum capitatum).

Crangon, s. m. крангонъ или гарнель (crangon) скорлупнакъ.

Cranichis, s. m. (бот.) крапихисъ (cranichis) семейство ямайскихъ растеній.

Cranie, s. f. кранія (crania) раковина изъ разряда илеченогихъ (brachiopoda); - en masque, крапія личинковая (crania personnata).

Craniolaire, s. f. (бот.) лобница (craniolaria). Craniolaris, s. m. vid. cranie en masque, panoвина.

Cranique, s. m. (бот.) vid. cranichis.

Cranquillier, s. m. (бот. прост.) козій языкъ; перевергень, папороть дупистая (lonicera periclymenum).

Cranson, s. m. (60r.) vid. cochlearia.

Craouille, craouillère, s. f. vid. agasse cruelle,

Crapaud, s. m. жаба (bufo); — des joncs, жаба вопючая (bufo calamita); - vert, жаба перемынчивая (bufo variabilis); - commun, жаба обыкновенная (bufo vulgaris s. cinereus).

Crapaud, s. m. жаба (bufo) раковина; - ailé крыдовикъ широкій (strombus latissimus) раковина; — de mer, скорпена страшная (scorpaena

histrio) рыбы; - epineux, vid. topaye, яшеры ца; - volant. vid. engoulevent, птица.

Crapaudine, s. f. vid. anarrhique loup, рыба; (бот.) vid. sideritis.

Crapecherot, s. m. vid. craupecherot, птица.

Craspède, s. m. (бот.) краспедій (craspedium) ко хинхинское растеніе.

Craspédie, s. f. краспедія пли рихея одноцевт ная (craspedia uniflora) австралійское расrenie.

Craspédosome, s. m. явноглазка (craspedosoma) насъкомое многоногое.

Crassatelle, s. f. Rpaccarenna (crassatella) paro

Crassine, s. f. (crassina) vid. astarté. parobuha. Crassulacées, s. f. pl. (бот.) толстолистники (сгавsulaceae) семейство растеній.

Crassule, s. f. (бот.) толстолистникъ (crassula). Crassulées, s. f. pl. (60r.) vid. crassulacées.

Crat, s. m. vid. esturgeon, рыба.

Crataegonum, cratéagonon, s. m. (601.) vid. mb lampyre.

Cratérie, s. f. (бот.) кратерія (crateria).

Cratévier, s. m. (бот.) костякъ; шапинъ (сгаtав va) индъйское дерево; - tapier, костякъ на стоящій (crataeva tapia) — réligieux, костявь священный (crataeva religiosa).

Craupecherot, s. m. vid. balbusard, родъ орла. Craurophyllon, s. m. бегенъ ушковатый (сиси balus otites).

Cravan, cravant, s. m. казарка черная (anas bel' micla) uruna.

Cravate, s. f. - blanche, сорокопуть былошей пый (lanius albicollis); - dorée, vid. oiseau-mou che rubis-topaze; - frisée, шурка кудравошей ная (merops cincinnatus); — jaune, жавороновъ канскій (alauda capensis); — поіге, колибря черношейный (trochilus nigricollis); — verte, vid. hausse-col vert, птицы.

Crave, vid. pyrrhocorax.

Cravichon, s. m. (бот. прост.) vid. prunellier.

Crax, s. m. vid. hocco, итица.

Creac, s. m. vid. esturgeon; - de Buch, pawnas обыкновенная (squalus squatina).

Créadion, s. m. vid. philédon, птица. Crecer, s. m. (npocr.) vid. draine.

Crécerelle, s. f. vid, cresserelle, птица.

Crechet, s. m. (прост.) vid. oenanthe, птица.

Crein, s. m. сосна малая (pinus pumila). Crémaillère, s. f. (бот. прост.) повилица (сия

cuta). Crémastochéile, s. m. крючкозубъ (cremastochei lus) родъ навознаго жука.

Crémolobs, s. m. (бот.) двоещить; двоещитник (cremolobus) перуанское растеніе.

Crémontie, s. f. (бот.) проскурнякъ лидейноцевт пый (hibiscus liliiflorus).

Crénatule, s. f. зубчатка; зазубренница; шерби ка (crenatula) раковина.

Crénée, s. f. (бот.) кренея (crenea) кајсиское ра стеніе.

Crénlée, s. f. жарбуа (sciaena jarbua) рыба.

Crénirostres, s. m. pl. зубчатоклювыя птицы (сте-

Créode, s. m. (60r. creodus) vid. chloranthe.

Créole, s. m. креола (venus Dysera) раковина. Créophages, s. m. pl. насъкомыя плотоядныя (creophagi) vid. carnassiers.

Crépélia, s. m. (601.) vid. ivraie.

Crépidaria, s. m. (60r.) vid. pédilanthus.

Crépide, s. f. (бот.) бузыльшикъ; кудра; скедра

Crépidule, s. f. башмачекъ (crepidula) раковина; - рогсеНане, банмачекъ порцедлановый (сте-Pidula porcellana); — de Goree, башмачекъ Горейскій (cr. goreensis); — épineuse, башмачекъ иглистый (cr. aculeata); - bossue, башмачекъ горбатый (cr. gibbosa).

Crépie, s. f. (бот.) vid. crépide.

Crépinette, s. f. (бот.) спорышъ, горецъ птичій (polygonum aviculare).

Crépinière, s. f. (бот.) барбарисъ критскій (berberis cretica).

Crépis, crépole, (бот.) vid. crépide.

Crépusculaires, s. m. pl. сумеречныя бабочки (crepuscularia).

Créquier, s. m. (бот.) vid. prunellier.

Crescentie, s. f. (бот.) кресценція; тыквенникъ; тыквенное дерево (crescentia) американское

Crépis, s. m. (60r.) vid. crépide et laitron.

Cressabout, s. m. (бот.) vid. cucubale behen.

Cresse, s. f. — de Crèle, крессъ критскій; d'Inde, индъйскій крессъ приморскій (cressa indica).

Cresserelle, s. f. nycreabra (falco tinnunculus) xuщиая птица.

Cresserellete, s. f. пустельга маленькая или бълокогтикъ (falco tinnunculoïdes) хищиая птица. Cresson, s. m. (бот.) крессъ (cardamine); — ale-

nois ou nasitort, крессъ-салатъ жеруха ого-Родиая, (lepidium sativum); — du Brésil, иятпоиветникъ овониый (spilanthus oleraceus); de chien, ибунка; водяная порченая помочь (veronica beccabunga); — d'eau. брункрессъ; водяная ръжуха (nasturtium officinale); — d'Inde, креесъ индъйскій или красульки; цвътной caлать (tropacolum majus); — de l'île de Franсе, пятноцавтникъ акмелла; акмелла цейлан-CRas (spilanthus acmella); - doré, vid. dorine; - de fontaine, vid. - d'eau; - de jardin, vid. - alenois; - du Para, vid. - du Brésil; du párou, vid. capucine; — des pres, крессъ чуговой (cardamine pratensis); — de rivière, гулявникъ лъсной (nasturtium sylvestre); de roche, vid. dorine; - des ruines ou des décombres, жеруха дикая; собачьи ножитки (lepidium ruderale); — sauvage, ложечинца буелчева (coronopus Buellii); — de savanne, крессъ двоеузольный (lepidium didymum); - vid. также pectis; — de terre, крессъ зимующій; суръница полевая (barbarea vulgaris).

Crénilabre, s. m. зубчатогубастикъ (crenilabrus) Créte, s. f. — de coq. устрица ивтушій гребень (ostraea crista galli); - (бот.) пътушій гребевь (celosia cristata); — de paon. (бот.) гиландина пгольчатая (guilandina bonducella); — сапанъ; бразильское дерево (caesalpinia sapan): - жеявлиниый (adenanthera pavonina).

Crételle, s. f. (бот.) собачій хвость; гребенная трава (cynosurus).

Crête marine, s. f. (бот.) vid. christe et criste marine.

Crétois, s. m. клювышъ критскій (scarus creticus s. croicensis) рыба.

Creusot, s. m. (бот.) vid. pezize (grande).

Crevale, s. m. хахалча каролипская (gasterosteus carolinus) рыба.

Creve-chassis, s. m. сипица кузнечникъ (parus major) nruna.

Crevette, chevrette, s. f. гаммаръ (gammarus) скорлуппякъ; - des ruisseaux, гаммаръ блошной, (gammarus pulex); — marine, гаммаръ морской (gammarus marinus); — locuste, гаммаръ кузнечикъ (gammarus locusta).

Crevettines, s. f. pl. гаммаровые скорлупняки (gammarinae).

Creviches, vid. crevette.

Crex, s. m. коростель дергачь (rallus crex) птица.

Criard, s. m. жерлянка огненная (bufo bombinus; bombinator igneus) родъ жабы; — vid. coucou cridrd et pluvier à collier, птицы.

Crias s. m. (60r.) vid. cuculée.

Criblette, s. f. (бот.) болотный мохъ шерстистый (cinclidium).

Cribraire, s. m. мохъ ситовидный (cribraria). Cricet, s. m. vid. rat-taupe, млекопитающее.

Cricetins, s. m. pl. породы: карбышь (cricetus) и сурокъ (arctomys) соединенныя въ одно семейство.

Cricetus, s. m. vid. hamster.

Cricks, criks. s. m. vid. proyer, nuna.

Cri-cri, s. m. (npoct.) vid. grillon domestique.

Crignard, criquet, s. m. vid. sarcelle, родъ утки. Crignon, crinon, s. m. vid. cri-cri.

Crinnon, s. m. (бот.) пшеница односъменная, (triticum monococcum).

Crin, s. m. - de cheval, (бот.) конскій волосъ, (alectoria jubata) родь лишия; — de fontaine ou de mer, vid. dragonneau.

Crincelle, s. f. vid. cresserelle, хищиая птица.

Criniger, s. vid. crinon, птица.

Crinodendre, s. m. (бот.) натагва (crinodendron natagua) хилійское дерево.

Crinoides, s. m. pl. лилін подобныя лучистыя животным (crinoïdea).

Crinols, s. f. крипъ; нарциссъ лилейный (сті-

Crinon, s. m. кринонъ; власоноска (criniger) явская насъкомоядная птица.

Crinon, s. m. волосатикъ (crinon) глиста; vid. также crinole.

Crinules, s. f. pl. (60r.) vid. hépatiques et marchantie.

Criocère, s. f. крикуша, родъ коровки (crioceris) пасъкомое жесткокрылое; — du lis , крикуша или коровка к аспал или лилейная (crioceris merdigera).

Criocérides, s. f. pl. крикуши (criocerides) семейство пасъкомыхъ жесткокрылыхъ.

Criope, (criopus) criopoderme, s. m. кріопъ; зманная головка (criopodermon) раковина,

Cripart, s. m. (прост.) пищуха обыкновенная ная (certhia familiaris) итица.

Criquet, s. m. акрила; акрилка (acrydium) насъкомое прямокрымое; — le — stridule, трикъ трескучій (gryllus stridulus; acrydium stridulum); — émigrant, трикъ саранча (gryllus migratorius).

Crisie, s. f. кризія (crisia) полипникъ; — ivoire, кризія была (cr. eburnea); — velue, кризія полосистая (cr. pilosa); — élégante, кризія изящиля (crisia elegans).

Crisonium, crissonium, s. m. (601.) vid. cresse.

Crisson, s. m. (бот.) осока индъйская (сагех amboinensis).

Cristaire, s. m. (бот.) кристарія (cristaria) хилійское растеніе.

Cristalline, .s. f. (бот.) дъянникъ хрустальный; двящикъ кристал говидный (mesembryanthemum cristallinum).

Cristarie, s. f. (bor.) vid. cristaire.

Cristatelle, s. f. хохлатка (cristatella) полипникъ ръчной.

Cristellaire, s. f. шлемовидка (cristellaria) мелкая раковина.

Criste-marine, s. f. (бот.) vid. christe-marine et crithme.

Critame, s. m. (бот.) поручейникъ цикутолистный (critamus dauricus; sium cicutaefolium).

Crithme, s. m. (бот.) морской укропъ; сериникъ; бабья соль (crithmum); — соттип, сверлильная трава, сверлильникъ, морской укропъ обыкновенный (crithmum maritimum).

Critonie, s. f. (601.) критонія (critonia).

Croace, s. m. vid. corbine, птина.

Croe ou croe de chien, s. m. (бот. прост.) бобъ шафраноцевтный (vicia crocea): — vid. также pitonie, jujubier, ximénie et morelle.

Crochet, в. т. — de matelot, чертова лапа (pterocera chiragra) раковина.

Crocise, s. f. кроциза (crocisa) насѣкомое жалоносное.

Crocodile, s.m. крокодилъ (crocodilus); — à deux arêtes, кроколилъ браздоносный (crocodilus biporcatus); — à losange, кроколилъ ромбоносный (crocodilus rhombifer); — à casque, кроколилъ индемовый (crocodilus galeatus); — de Graves, гравезовъ кроколилъ (crocodilus Gravesii); — à museau effilé, крок. острорылый (croc. acutus); — de Journu, журнеевъ крокодилъ (crocodilus Journei).

Crocodiliens, s. m. pl. крокодиловыя (crocodilini) семейство пашиырныхъ ящерицъ (lori-

cati).

Crocodilion, s. m. (бот.) былолисть сирійскій; лоскутница (centaurea crocodilium).

Crocodiles. s. m. pl. (601.) vid. agriphylle, et circèle.

Crocote, crocotte, s. f. vid. hyène.

Crocus, s. m. vid. safran; — также amome,

Crocuta, s. m. vid. hyène.

Croiseau, s. m. vid. biset et pigeon.

Croisette, s. f. (бот.) vid. crucianelle. Croiseurs, s. m. pl. (прост.) чайки (lari) птицы.

Croissant, s. m. губанъ луновидный (labrus lunaris); — самглавъ лунный (orthagoriscus mola) рыбы.

Croix, s. f. — de Calatrava, амарилать, амарилансь прекрасикій (амагунія formosissima): — de chevalier, боярская спесь (lychnis chalcedonica); — чилимъ инстовидный (tribulus cistoides); — de Lottaine, кактъ преколючій (євсічи spinosissimus); — de St. André, валашія крестообразная (valantia cruciata; — de St. Jacques, vid. — de Calatrava; — de mer ou crucifix de mer, устрица молотокъ (ostraea malleus) раковина.

Croker, s. m. сцівна волинстая (perca undulata) рыба.

Croque – abeille, s. m. vid. mésange charbonnière, птица.

Crossandre, s. m. (бот. crossandra) русляня воронкообразная (ruellia infundibuliformis).

Crossophyton, s. т. (бот.) vid. leontopodium. Crotalaire, s. f. (бот.) дрокъ; стручокъ гремучій (crotalaria).

Crotale, s. m. гремучникъ (crotalus) амья:

— boiquira, гремучникъ лютый (crot. horridus);

— à queue noire, гремучникъ чернохвоетый
(crotalus atricaudatus).

Crotaline, s. f. smyaras ambs (coluber crotalinus) ambs.

Crotalophora, s. m. vid. crotale, гремучникъ Croton, s. m. (бот.) кротонъ; клещъ; оръшникъ проносный (croton).

Crotonopsis, s. m. (бот.) кротонопсида (croto-nopsis).

Crotophaga, s. m. vid. ani. nruua.

Crove, Crowée, s. f. (бот.) кровен (crowea) ново' голландскій кустарникъ.

Crozophora, s. m. крозофора, желтяничникь красильный или лакмусъ (crozophora tinctoria) croton tinctorium).

Crucialis, s. m. (бот.) валанція крестообразная (valantia cruciata).

Crucianelle, s. f. крестовикъ; крестовая трава; приметъ; старецъ (crucianella).

Crueifères, s. m. pl. (бот.) крестоноски; крестопосныя растенія (cruciferae).

Crucifix, s. m. vid. croix de mer, раковина.

Cruciformes, s. m. pl. (60r.) vid. crucifères.

Crudie, s. f. (60T.) vid. apalat.

Crumen, crumène, s. m. (бот.) волконогъ европейскій; волчья пога (lycopus europaeus). Cruménophthalme, s. m. каранксъ мъщечкоглазый (scomber crumenophthalmus) рыба.

Crupine, s. f. былолисть гетрурскій (centaurea crupina).

Crustacés, s. m. pl. скорлупняки (crustaces) ракообразныя животныя: мокрицы, водяныя блохи и пр.

Crustodermes, s. m. pl. неполножаберныя рыбы (branchioderma).

Crustolle, s. f. (601.) vid. ruellie.

Cruzite, s. f. (бот.) крузита (cruzita).

Crymophile, s. m. vid. phalarope, птица.

Cryphie, s. f. (бот.) крифія (cryphia).

Cryphiosperme, s. m. (бот.) тайносыменникъ (сгуphiospermum) щитоносное растене африканское.

Crypside, s. f. (бот.) иверникъ (crypsis).

Crypsirina, s. m. vid. temia, птица. Cryptandre, s. m. (бот.) криптандръ; скрытво-

тычка (сгурtandra) кустаршикъ Новой-Голландіи.

Crypte, s. m. криптъ (cryptus) насъкомое плевистокрылое; — armateur, криптъ вооружающій (cryptus armatorius); — dissipateur, криптъ расточительный (cryptus profligator).

Crypterpis, s. m. (бот.) гудіера тайная (erpor-chis crypteris; goodiera occulta).

Cryptique, s. m. смирдякъ гладкій (crypticus glaber) насъкомое жесткокрылов.

Cryptobranches, s. m. pl. тайножаберныя рыбы (cryptobranchia).

Cryptocarpe, s. m. (бот.) тайноплодникъ (стурto-

Carpus) американское растеніе. Cryptocarye, s. f. (бот.) тайнооржиникъ (crypto-

сагуа) дерево Повой-Голландіи. Стуртоеéphale, s. m. головопрять (стуртосерhа-

Cryptocéphale, з. т. головопрять (cryptocephalus) насъкомое жесткокрылое; — vid. также acephale, млекопитающее.

Cryptocère, s. m. тайнорожка (cryptocères) насъкомое изъ семейства муравьниыхъ.

Cryptodibranches, s. m. pl. vid. céphalopodes, семейство мольюсковъ.

Стуртоустів, в. б. (бот.) тайнобрачів (стуртода-

Стуртотопаs, s. m. скрытка (стуртотопаs) ин-

Cryptonix, s. m. рюлюль или рубуль (cryptonix) птица изь семейства скрытохвостокь; — couronné, рюлюль хохлатый (cryptonix coronatus; columba cristata).

Cryptopétale, в. т. (бот.) тайнолепестникъ (стурtopetalum) перуанское растеніе.

Стурторы де, s. m. скребуновъ (стурторнадия) насъкомое жесткокрылое.

Cryptophthalme, s. m. скрытоглазъ (cryptophthalmus) скорлупникъ изъ разряда десятиногихъ.

Cryptophylis, s. m. пузырелистъ тайный (phyllorchis cryptophylis) африканское растене. Стурториах, s. m. vid. oscabrelle, моллюскъ.

Cryptopodes, s. m. pl. скрытоногів скорлупняки (cryptopoda).

Cryptorhynque, s. m. безщитка (cryptorhynchus)

насѣкомое жесткокрылое.

Cryptosperme, s. m. тайносфиенинкъ (cryptospermum).

Cryptostemme, s. m. (бот.) тайнотычникъ (сгуptostemma) растеніе африканское.

Cryptostome, в. т. скрытоусть (сгурtostoma) наствомое жесткокрылое; — скрытоусть (сгуptostoma) мольюскъ; — (бот.) vid. montabée.

Cryptostyle, s. m. cryptostylide, s. f. (бот.) тайноматочникъ (cryptostylis) растеніе Новой-Голландін.

Crypturus , s. m. vid. tinamou , птица.

Crystaline, s. f. (601.) vid. glaciale.

Crystane, s. m. (бот.) vid. chélidoine.

Cteision, s. m. (бот.) vid. lygodie.

Ctdne, s.m. длинионогій паукъ (ctenus) арахнида наъ семейства бъгуновъ (citigradae).

Cténion, s. m. (бот.) vid. chloride et campulose. Cténobranches, s. m. pl. гребнежаберные моллюски (ctenobranchia).

Cténode, s. m. гребиерожка (ctenodus) насѣкомое жесткокрылое.

Cténoide, s. m. vid. lime, моллюскъ.

Cténophore, s. m. пилорожечникъ (ctenophora) насъкомое двукрымое.

Cténostome, в. т. ктеностома (ctenostoma) насъкомое жесткокрылое бразилыское.

Сиа, kua, s. m. (бот.) кардамомъ малабарскій (ammomum zedoaria).

Cuba, cubaea, s. m. (60T.) vid. tachigali.

Cubalos, s. m. дубоносъ черноголовый (loxia melanocephala) птица.

Cubèbe, s. f. vid. poivrier (cubeba).

Cubla, s. m. сорокопутъ африканскій (lanius cubla) птица.

Cubosperme, s. m. (бот.) vid. jussiée.

Cucamelé, s. m. (бот.) vid. coulemelle.

Cucifère, s. m. думъ; доумъ (cucifera) египетское нальмовое дерево.

Cucubale, s. m. (бот.) воздырникъ; курячия черевы (cucubalus); — le — porte-baie, пузырникъ ягодный; — behen, бъзый бегенъ; пузырникъ гладкій; смолевка хлопушка (silena inflata).

Сисије, s. m. плоскотвањ (cucujus) васъкомое жесткокрылое.

Cuculines , s. f. pl. vid. apiaires , насткомыя.

Cucullaire, s. f. (бот.) валаный арапійская (valantia cucularia); — дымянка канадская (fumaria cucularia); — vid. также, vochy.

Сисиllan, s. m. клобучекъ (cucullanus) родъ

глисты рыбьей.

Cucullée, s. f. канишонка (cucullaea) моллюскъ. Cuculus, s. m. vid. соисои, птица.

Cucumis, s. m. (60r.) vid. concombre.

Cucurbita, s. m. (607.) vid. courge.

Cucurbitacées, s. f. pl. (бот.) тыквовидныя растенія (cucurbitaceae).

Cucuri, s. m. (прост.) vid. pantouflier, рыба. Cudor, s. m. черный дроздъ волотобрюхій (turdus aurigaster).

Cudrang, s. m. (60r. cudranus) vid. limonie.

Cueiller, vid. spatule, птица.

Cuellarie, s. f. (бот.) vid. clèthre.

Cuiller, s. f. — grande — à pot, дерить или керить болотный (cerithium palustre); — petite cuiller à pot, церить бороздчатый (cerithium sulcatum); — d'ébène, перить черный (cerithium ebenicnm); — d'ivoire, фолада камнеточивая (pholas dactylus).

Cuir, s. m. — des arbres, древяникъ; плъсень, можъ, растущій на коръ древесной (racodium

xylostroma).

Cuirassé, в. т. щитоносепъ панцырный (cottus cataphractus) рыба; — бекастъ щитоносный (centriscus scutatus); — шиторыбъ нанцырный (callichthys cataphractus) рыбы.

Cuirassée, s. f. ужъ щитовый (coluber scutatus). Cuirassier, s. m. кольчага усатая (loricaria cirr-

hosa) рыба.

Cuiriri, suiriri, в. m. vid. bentavéo, птица.

Cuit, s. m. сивоворонка бенгальская (coracias bengalensis) игица.

Cujavillus, cujavus, s. m. (бот.) vid. gouyavier. Cujelier, s. m. щеврица луговая; жаворонокъ луговой (anthus pratensis) птица.

Cujète, s. m. тыквенникъ широколистный (crescentia cujete).

Cul-blane, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Culcitium, s. m. (бот.) пуховикъ травянистый (culcitium) перуанское растеніе.

Cul-de-lampe, s. m. кубарка (turbo) названіе простое разныхъ породъ опой какъ и другихъ подобной формы раковинъ.

Culex, s. m. vid. cousin, nachkomoe.

Culhamie, s. f. (60r.) vid. sterculie.

Culicoide, s. f. комарикъ точечный (culicoides punctata) насъкомое двукрылое.

Culi-han, culilaban, culilawan, culitlawan, coelitlawan, s. m. кулилаванъ; колилабанъ; горькая корица (culilaban) индъйское дерево.

Culle, s. f. vid. solen, раковина.

Cul-luisant, cu-luisant, в. т. (прост.) свътлякъ ивановъ (lampyris noctiluca) насъкомое.

Cullumie, s. f. cuanunua (cullumia).

Culotte de Suisse, s. f. багрянка свътлая (murex lampus); — de Suisse blanche, кубаревикъ (turbinella).

Culotte de Suisse, (бот.) кавалерскій кресть голубой; христовъ вынець (passiflora coerulea).

Cultrirostres, s. m. pl. ножеклювыя птицы (cultrirostres) семейство, заключающее въ себъ породы журавлей, аистовъ и цапель.

Cumète, s. f. (60r.) vid. jamboisier.

Cumin, s. m. (бот.) тминъ; тимонъ; кминъ (сиminum); — officinal, римскій тминъ; гуньба (ситіпит сутіпит); — bâtard; зайцелогъ; тминъ дикій (lagoecia cuminoïdes); — cornu, тимонъ роговой (hypecoum procumbens); des prés, анисъ полевой, тимонъ душистый, обыкновенный (сагит carvi); — noir, чернушка (nigella sativa); — indien, миртъ тимонный (myrtus cumini). Cuminoïdes, s. m. (бот.) vid. cumin batard. Cuniculus, s. m. vid. lapin, млекопитающее.

Cunile, s. f. (бот.) кунила; лебедка (cunila). Cuning, s. m. спаръ острорылый (sparus aculi-

rostris) рыба.

Cunninghamie, s. f. (бот.) куннинггамія китайская (cunninghamia sinensis) родъ хвойнаго

дерева.

Сипопіасе́ев, s. f. pl. кунонієвыя растенія (сипо-

niaceae). *Cunonie*, s. f. купонія капская (cunonia саре^{рг}
sis) деревно.

Cuntur, s. m. vid. condor, птица.

Cupanie, s. f. (бот.) купанія (cupania) остина ское дерево.

Cupari, s. m. (бот.) vid. faufel.

Cupa-véela, s. m. (бот.) барвенокъ мелкоцвѣтный (vinca parvillora) малабарское растеніе.

Cupès, s. m. маслянка желтоголовая; желтоголовка (cupes capitata) древоточецъ каролинскій, насъкомое.

Cuphée, s. f. (бот.) куфея (cuphea) перуансков растеніе.

Cupidone, s. f. (бот.) пазуръ; тряскучка (саtаnance).

Cupressinées, s. f. pl. (бот.) кинарисныя растенія (cupressineae).

Cupressus, s. m. vid. cyprès.

Cupule de gland, s. f. (бот.) чашечникъ желуй ковый (peziza cupularis) грибокъ.

Cupulifères, s. f. pl. чашовидныя растенія (сиpuliferae).

Cupuliférées, s. f. pl. чашконосныя растенія (cupulifereae) семейство, ваключающее въ себрипороды: дубъ (quercus), оръшникъ лъсной (corylus), грабина (carpinus), каштановое легорево (castanea) и букъ (fagus).

Cupulite, s. f. желудинца (cupulita) родъ ака лефы.

Curage, s. m. (бот.) горецъ водоперечный и^{ли} перецъ водяной; собачій перецъ (polygonu^m hydropiper).

Curangue, s. f. (бот.) кюранга (curanga) явсков растеніе.

Curasso, s. m. vid. hocco, птица.

Curatelle, s. f. (бот.) шумовка (curatella) гвізна ское деревцо.

Curcas, 8. m. (бот.) врачебница; рвотный орвше никъ черный (jatropha curcas).

Curculigine, vid. Curculigo, s. m. (бот.) пупков плодъ (curculigo) бенгальское растеніе.

Curcuma, s. m. (бот.) желтякъ; желтый корепьі имбирь бълый (curcuma).

Curedent, s. m. — d'Espagne, (бот.) морковь шпанская; мощина; буценъ (daucus visnago).

Cure-oreille, s. m. клещица обыкцовенная (forficula auricularia) насъкомое; — уховертка; ежевикъ стебельковатый (hydnum auriscalpium) родъ гриба.

Curet, s. m. (бот.) простонародное названіе вы которых в растеній, употребляемых для чи- щенія посуды, vid. latche, prêle, charagne etc.

Curiacaca, s. m. vid. matuïti des rivages, nruna. Curimate, s. m. куримата или беззубка (curimata; salmo cyprinoïdes; characiaus curimata) рыба изъ семейства семговыхъ.

Curlu, s. m. vid. courli, птица.

Curmasi, s. m. (601.) vid. laurier - cerise.

Curradapala, s. m. (бот.) пуховинкъ противуhonocumin (wrightia antidyssenterica).

Currecou, s. m. vid. hocco, птица.

Cursores, s. m. pl. vid. courreurs, птицы.

Cursorius, s. m. vid. coure-vîte.

Curtisie, s. f. (бот. curtisia) желтодревникъ одинаколистный (xanthoxylon simplicifolium).

Curtogyne, s. m. (бот. curtogyne) толстолистинкъ струпстый и струйчатый (crassula undata et undulata).

Curtopogon, s. m. (бот.) vid. aristide.

Сигисаи, s. m. парагвайское названіе голенастыхъ птицъ вообще, vid. échassiers.

Cururu, s, m. (бот.) vid. paullinie; — vid. также pipa.

Curvangis, s. m. (бот.) ванильникъ назадъ искривленный (angraecum recurvum).

Curbirostres, s. m. pl. кривоклювыя птицы (сигvirostra).

Сигоорhylis, s. m. (бот.) луковицелисть внутрь загнутый (bulbophyllum incurvum).

Cusardus, s. m. vid. cochevis, птица.

Сивсо, s. m. vid. hocco, птица.

Cuscute, s. f. повелица; павилица; шелковая трава (cuscuta); - du thym, навилица критская (cuscuta epithymum).

Cusicusis, s. m. vid. sapajou (simia trivirgata)

обезьина.

Cuspaire, cusparie, s. f. (бот.) лихорядочникъ: чихорадочное дерево (cusparia; bonplandia trifoliata).

Cuspariées, s. f. pl. (бот.) куспаріевыя растенія (cusparieae), vid. rutacées.

Сиярине, в. f. (бот.) чешуеколка (cuspidia). Cussambi, cussambium, s. m. (бот.) фистанникъ

масанстый (pistacia oleosa). Cussarée, s. f. vid. coussarée.

Cusso, s. m. (601.) vid. hagénie.

Cusson, s. m. vid. squale acanthias, рыба. Cussonie, s. f. (бот.) куссонія (cussonia).

Cussu et cussu-cussu, s. m. (бот.) сахарникъ ко-

чосистый (saccharum spicatum). Cussula, s. m. (601.) vid. cassythe.

Сиятию, 8. f. (бот.) кустипія или тонтелея (сияtinia).

Cuterebre, s. f. родъ овода (cuterebra) насъкомое. Сите, s. f. — de Vénus, (бот.) чесалка, ворсянка обыкновенная (dipsacus vulgaris) и ворсильная щетка; вореника сукоппан (dipsacus fullonum).

Сивідте, в. f. (бот.) кювьера (cuviera). Суате. s. m. китовикъ; кіямъ китовый (суатиз

сеці) узловатая мокрица, скорлупнякъ; (60T.) vid, nelumbo.

Суапее, в. f. кіанея (cyanea) родъ мелузы; -(Gor.) vid. nénuphar.

nella) kanckoe pacrenie.

Cyanopside, s. f. (бот.) василень пухопосный (centaurea pubigera).

Cyanorchis, s. m. (бот.) тупояль, древоморь четыреугольный (epidendrum tetragonon).

Cyanus, (6or.) vid. bluet.

Cyatha, cyathe, (6or.) vid. nidulaire.

Cyathée, s. f. (бот.) чарочка; чарочконоска (суаthea) родъ папоротника.

Cyathode, s. m. (бот.) ерникъ Новой-Голландіи (cyathodes).

Cyatule, s. f. (60T.) vid. achyranthe et comète.

Cybèle, s. f. (60r.) vid. sténocarpe. Cybelion, s. m. (60r.) vid. violette odorante.

Cycadées, s. f. pl. (бот.) сагуподобныя растепія (cycadeae) по системв 1'-на Жюсье 9 семей-

ство I класса. Cycas, s. m. (бот.) сагу; пальма папоротниколистиая (cycas).

Cychrame, s. m. vid. byture, насъкомое.

Cychre, s. m. цикръ (cychrus) насъкомое изъ семейства жужелицъ или карабидъ.

Cyclade, s. f. циклада (cyclas) раковина.

Cyclame, s. m. (бот.) дріаква; свиной хлібъ (суclamen).

Cyclanthe, s. m. (бот.) кругоцвъть (cyclanthus). Cyclanthées, s. f. pl. (бот.) кругоциваныя растеnia (cyclantheae).

Cyclas, s. m. (6or.) vid. apalatoa.

Cyclide, s. f. циклида; кольчатка (cyclidium) наливочный червь изъ волосистыхъ нагихъ.

Cyclobranches, s. m. pl. кругожаберные моллюски (cyclobranchia).

Cyclocarpée, s. f. (бот.) кругоплодъ (cyclocarpaea), vid. farsétie.

Cyclocéphale, s. m. круглоголовка (cyclocephalus) насъкомое жесткокрылое бразильское.

Cyclogastre, s. m. круглобрюшка (cyclogasterus) рыба.

Cyclope, s. m. циклопка; одноглазка (cyclops) родъ водяной блохи; - труборогъ одноглазый (buccinum neriteum) раковина.

Cyclophore, s. m. (бот.) кругоноска (cyclophorus) родъ папоротника.

Cyclopidées, s. f. pl. одноглазки, семейотво водяныхъ блохъ или пучконогихъ скорлупняковъ (lophyropoda).

Cyclopie, s. f. (бот.) пиклопія (cyclopia genistoïdes) кустаринкъ Новой-Голландіи.

Cycloptère, s. m. пинагоръ (cyclopterus) рыба; — (бот.) vid. grévilléa.

Cyclorithe; s. m. циклорить (cyclorytes) полинникъ американскій.

Cyclosterme, s. m. циклостерма (cyclosterma) инавйская раковина. .. CHIIIIIII

Cyclostome, s. m. круглоротка (cyclostoma) paковина; — s. m. pl. кругоротыя рыбы (сусю-

Cydne, s. m. древесный клопъ (cydnus) насвкомое полужесткокрылое изъ семейства нентатомидъ или щитковиковъ (pentatomidae). Cyanelle, s. f. (бот.) вислемисть; кіанелла (суа- Судопіа, s. m. (бот.) vid. coignassier.

Cudonium, s. m. vid. alcyon, полипинкъ.

Cygne, s. m. лебель (cygnus); - à bec jaune ou sauvage, лебедь дикій (anas cygnus); - à bec rouge, лебедь домашній (anas olor); - bronzé, лебедь бронзовый (anas melanotos); — à cravate, лебедь кападскій (anas canadensis); — de Gambie, лебедь гамбійскій (anas gambensis); — de Guinée, гвинейскій лебель или сухоноси (anas cygnoïdes):noir, черный лебель (anas Plutonia s. atrata); - sauvage, vid. - d bec jaune; - à tête et cou noirs, лебедь черношейный или черноголовый (anas nigricollis; anas melanocephata); - chantant, лебель гласный или краснопосый (anas musicus), vid. — à bec rouge.

Cylas, s. m. цилала; овальнобрюшка (cylas) насъкомое изъ семейства посатыхъ жуковъ.

Cylidre, s. m. цилидръ (cylidrus) насъкомое жесткокрылое.

Cylindranthérées, s. f. pl. (бот.) vid. synanthé-

Cylindre, s. m. (cylindrus) vid. cone, раковина. Cylindrie, s. f. (бот.) цилиндрія (cylindria) кохинхинское дерево.

Culindriformes; cylindroides, s. m. pl. круготваки (cylindroïdes) отдъленіе жесткокрылыхъ насъ-KOMLIX'D.

Cylindrosomes, s. m. pl. vid. abdominaux, ceмейство рыбъ.

Cyliste, s. m. (бот.) вертушка (cylista) растеніе коромандельское.

Cyllenia, в. f. цилленія (cyllenia) насык. двукомпое.

Culodie, s. m. (cylodium) nachkomoe, vid. colydie. Cumbachne, s. m. (601.) vid. rottboellie.

Cymbaire, s. f. (бот.) кимвалка; лодинка (сут-

Cymbalaire, в. т. (бот.) жабрей, львиноусть стелистый (linaria cymbalaria); — лепникъ или жабрей слабительный (cymbalaria muraria).

Cymbale, s. f. vid. pintadine, ряковина.

Cymbalion, s. m. (бот.) пупочная трава (cotyledon umbilicus); - vid. также, saxifrage.

Cymbe, s. m. vid. volute, раковина.

Cymbidion, s. m. (бот.) ковшанка (сутвідінт).

Cymbulie, s. f. лодочка (cymbulia) раковина.

Cyminde, s. m. киминдъ (cymindis) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Cyminosme, s. m. (бот.) тиннопахучникъ (сутіnosma) цейланское растеніе.

Cymodice, s. f. cymodocée, s. f. цимодокея (eymodice s. cymodocea) скорлуниякъ; - цимодокея (сутодосеа) полипникъ.

Cymopolie, s. f. (cymopolia) vid. coralline, noлиппикъ.

Cymothoa, cymothoë, в. т. рыбошъ оводный (cymothoa oestrum) скорлупнякъ.

Cymothoadées, s. f. pl. клубовидки (cymothoadae) семейство плоскихъ мокрицъ (isopoda).

Cynaède, s. m. vid. sargue, рыба.

Cynanchique, в. f. (бот.) язвенникъ; ясменникъ (asperula cynanchica).

Супаприв, в. т. (бот.) лускачъ; отейникъ собачій (cynanchum); — de Montpellier, necья емерть; лускать круглолистный (супансіний Monspelliacum); — dressé, печеночникъ при мостоящій (cyn. erectum); - dompte - venin ластовен в противуядный (гувал. vincetoxicum) - ipécacuanha, ластовичникъ инекакуанный (cyn. ipecacuanha); - arguel, лускачь египет скій (cvn. argel).

Cynarocéphales, (6or.) vid. cinarocéphales et car duacées.

Cynips, в. т. галлица (cynips) насвиомов пав отдъленія сверлящихъ или трубчатохвостых^в осви (terebrantia); — du rosier, галлица ивг повниковая (cynips rosae); — de la galle à tein ture; галлица черпильная (cynips gallae tine toriae).

Cynipseres, s. m. pl. галлицы (cynipsera) семей ство насъкомыхъ.

Cynocéphale, s. m. nasians (cynocephalus) ofer зьяна; — le — noir, павіанъ свиній (супосе phalus porcarius); - vid. также, squale, pula Cynode, s. m. (бот.) боръ, боровинкъ побыо посный (cynodon dactylon).

Cynodon, s. m. спаръ песьезубый (sparus суроdon) рыба.

Cynodonte, s. m. (бот.) песій зубъ (суподон) родъ мха.

Cynoglosse, s. f. (бот.) черпокорень; песій языко (cynoglossum); - officinale, черпокорень обы кновенный; песій языкъ аптекарскій (суподі officinale); - ombiliquée, пупковая трава (СУ noglossum omphalodes). Day and & .

Cynomètre, s. m. (бот.) собачій срамъ; припа (cynometra).

Cynomoir, s. m. (6or.) vid. cynomorion.

Cynomolyos, cynomolgus, s. m. vid. macaque обезьяна.

Cynomorion, cynomorium, s. m. (бот.) нагост бельникъ (cynomorium); - vid. также, сто tille, полипникъ.

Cynontode, s. m. (60r.) vid. cynodonte.

Супортère, s. m. крыманъ или метучая собана (pteropus) родъ летучей мыши.

Cynorhaeste, s. f. vid. ixode, nachkomoe.

Cynorynchium , s. m. (601, crap.) vid. glayed Cynosiens, s. m. pl. семейство животныхъ, ключающее въ себъ породы: chien, hyène et fennec.

Cynosorchis, cynorchis, s. m. (601.) vid. orchi

Cynosure, s. m. (6or.) vid. cretelle.

Cynoxylon, s. m. (6or.) vid. nysse et cardapal. Суретасеев, в. f. pl. (бот.) кипрейныя растенія (cyperaceae).

Cypérées, cyperoidées, cypéroides, (6or.) vid. of péracées.

Cyphie, s. f. (бот.) цифія (cyphia):

Cyphon, s. m. vid. élode, насъкомое.

Сургива, в. m. vid. porcelaine, раковина.

Cyprès, s. m. (бот.) кипарисъ (сиргоззия): кинарисная трава (santolina chamaecyparissus) Cypricarde; siem. финикъ морской (cypricardia) Cytise, в. т. (бот.) ракита; ракитинкъ (cytisus). раковина.

Cypridées, s. f. pl. кипридки (cypridae) порода скорлупияновъ.

Сургіп, s. m. чебакъ (cyprinus) рыба.

Сургіпе, s. f. киприна (сургіпа) раковина. Cyprinodon, s. m. зуботерка (cyprinodon) рыба.

Cyprinoïde, s. m. апалика (megalops filamentosus s. clupea cyprinoides): — скабрія или шамая (cyprinus clupeoides) рыба.

Cypripède, s. m. (бот.) черная трава; башмачекъ (cypripedium); sabot de Vénus, венерниъ башмачекъ (cypripedium calceolus).

Сургія, в. т. кипридка (cypris) скорлупнякъ. Cypsélée, s. f. (60r.) ципселея (cypselea).

Сугепе, в. б. кирена (сугена) раковина.

Cyrille, s. f. (6or.) пирилла (cyrilla). Cyrouenne, s. f. (бот.) vid. azédarach.

Cyroyer, s. m. (601.) vid. rhéédie.

Cyrtandracées, s. f. pl. семейство пиртандровыхъ pacrenin (cyrtandraceae).

Cyrtandre, s. m. (бот.) циртандра; кривотычка (cyrtandra).

Cyrthanthe, s. m. (бот.) квытникъ (cyrthanthus) канское растеніе.

Сугде, s. m. циртъ (cyrtus) насъкомое двукрыдое; — (бот.) цирта (cyrta) кохинхинское де-

Cyrtochile, s. m. (60r.) пиртохилій (cyrtochilum). Cyrtodaire, s. m. vid. glycimère, раковина.

Cyrtopode, s. m. (60r.) vid. cymbidion.

Cyrtostylis, s. m. (бот.) кривоматочникъ (сутtо-

Cystanthe, s. m. (бот.) инстанть (cystanthus). Cystlbranches, s. m. pl. гордоногія моннетки

(cystibranchia; crustacea laemodipoda) orabaeніе скорлунняковь.

Сумисарнов, s. m. дымянка пузырчатая (cysticapnos africana; fumaria vesicaria).

Сумісветрие, в. т. гитатида; пузырчатая глиcra (cysticercus); — à col étroit, пувыристая Рацета (cysticercus tenuicollis): — du tissu cellulaire, гитатида илънчатки (cysticercus cellulosae).

Cystidicole, s. m. vid. ophiostome, rancra.

Cystiques, s. m. pl. пузырчатыя глисты (cystica) разрядъ глистъ.

Суньегее, s. f. китерея (cytherea) раковина : turepa (cythere) скордуниякь; - pectinée, китерея гребенчатая (cytherea pectinata); plate, витерея илоская или письменная (суtherea scripta); — cedo nulli, китерея песрав пенная (cytherea cedo nulli); — citrine, китеторея анмониая (cytherea citrina); — vid. также, mulion, скорлуппякъ.

Сунатіне, s. f. питера, скорлуннякъ (cythere). Cytinees, в. f. pl. кубышинковыя растенія (су-

Суппене, s. f. (бот.) кубышшикъ (cytinus hypo-Cistis). Czigithai, s. m. джигетай или степной ковь (equus hemionus).

Dabeocie, daboecie, s. f. (бот.) дабуси (menziczia dabeoci).

Daboie, daboue, s. f. дабуа или клото (vipera clotho) родъ гадюки.

Daburi, s. m. (6or.) vid. rocou.

Duchas et dachates, s. m. vid. dachis, птица.

Dacne, s. m. дакна (dacne) насъкомое жесткокрылое.

Daenis, s. m. дакна (daenis cayana) птица изъ разряда скворчецевъ (sturnidae).

Dacrydion, s. m. (бот.) слезное дерево (dacrydium) дерево Новой-Зеландіи.

Dacrymices, s. m. pl. (бот.) возгрицы следныя (dacrymyces) порода грибовъ.

Dacryon, s. m. (бот.) vid. coix.

Dactyle, s. m. камиеточецъ (lithodoma vulgaris) раковина; - (бот.) ежа; песья трава (dactylis).

Dactylés, s. m. pl. пальчатыя рыбы.

Dactylion, s. m. (бот.) скамонія (convolvulus sca-

Dactylobus, s. m. vid. grèbe, uruna.

Dactylocténion, s. m. (бот.) остистый дуркаманъ (dactyloctenium).

Dactylodon, в. т. (бот.) боръ, боровникъ побігоносшый (cynodon daetylon).

Dactyloptere; s. m. летучка (dactyloptera); крыльча вылетающая (pterois s. scorpaena volitans) рыбы.

Dactulos, s. m. (бот.) vid. datier.

Dactylus, s. m. (60r.) vid. plaqueminier.

Dacus, s. m. родъ мухи (dacus) двукрылое насъкомое.

Daedalée, s. f. (бот.) дедалея (daedalea) родъ губы древесной.

Daedalion, daedelion, s. m. ястребъ (astur) подсемейство истребиныхъ птицъ.

Daemie, s. f. (бот.) демія или печеночникъ пушистый (daemia; pergularia tomentosa).

Daemon, s. m. vid. panyolin, млекопитающее.

Daesman, s. m. vid. desman.

Daga, 's. m. (бот. провинц.) vid. iris.

Daguet, s. m. vid. aiglefin, рыба.

Dahi, s. m. (бот.) даги, егинетскій каперсъ (сарparis dahi).

Dahlia, s. m. (бот.) далія (dahlia).

Dail, s. m. фолада (pholas) раковина.

Daim, s.m. олень лавь (cervus dama); - d'Amérique ou de Virginie, виргинскій олень (сетvus virginianus); - du Bengale, лань бенгальская (cervus axis).

Daine, s. f. важенка, самка оленья, vid. daim; Danaide, в. f. (бот.) данаида (danais); — pl. Ad-- канна (sciaena cappa) рыба.

Dais, s. m. (бот.) факсавинкъ (dais).

Dakar, s. m. шетинозубъ округлый (choetodon orbicularis) рыба.

Daky, s. m. кубарка африканская turbo afer) раковина.

D dat. s. m. курганчикъ разметный (trochus vagus) раковина.

Dalbergarie, s. f. (бот.) дальбергарія (dalber-

Dalbergie, s. f. (бот.) дальбергія (dalbergia).

Daléa, s. m. (бот.) далея (dalea).

Daléchampie, s. f. (бот.) далешампія (dalechampia). Dalibarde, s. f. (бот.) далибарда (dalibarda).

Dalophis, s. m. морская амъя (dalophis serpa) рыба.

Dalukon, s. m. (601.) vid. mélique.

Dama, s. m. нангеръ (antilope dama) родъ антилопы; - vid. также, daim.

Damalide, s. f. дамалида (damalis) насъкомое _ двукрылое.

Daman, s. m. жирякъ африканскій (hyrax capensis) млекопитающее.

Damantilope, s. m. vid. dama, родъ антилопы. Damasone, damasonie, s. f. damasonier, s. m. (бот.) укротиха: трилепестникъ (damasonium).

Damatris, s. m. (бот.) стыдливица (damatris pudica).

Dame, s. f. (простон.) синица длиннохвостая (parus caudatus); — чомга хохлатая (podiceps cristatus); — пугачъ желтоватый (strix flammea); — пеясыть свътло-сърая (strix aluco) птицы; — умбрица (sciaena umbra) рыба; красавица (papilio cardui) бабочка; — d'onze

heures, (бот.) птицемлечникъ (ornithogalum): - des serpens, гремучникъ лютый (crotalus horridus) amba.

Dameen, s. m. ужъ чернобурый (coluber atrofuscus) amba.

Damerette, s. f. nestcra (catocla sponsa) ночная бабочка.

Damette, s. f. трясогузка (motacilla alba) птичка. Damier, s. m. буревъстникъ черно-бълый (ргоcellaria capensis) втица; - конусъ мрамориый (conus marmorus) раковина: — бабочка maxмarnaя или пинксія (papilio s. melitaea cinxia); - (бот.) царскій віненъ испешренпый (fritillaria meleagris).

Dammar, dammare, dammarsélan, s. m. (бот.) даммара, родъ сосны (dammara alba; pinus dammara); - даммара (dammara graveolens) терпентивное дерево.

Damo, s. m. (провинц.) vid. effraie, птица и сатапх, рыба.

Damoiseau, s. m. антилопа дзеренъ (antilope gutturosa).

Dampière, s. f. (60r.) Aanniepa (dampiera).

Danaa, s. m. (бот.) vid. livèche.

Danaé, s. m. (бот.) vid. fragon.

Danaea, s. m. (бот.) данея (danaea) редъ папоротника.

панды, семейство дневныхъ бабочекъ (danai). Danais, s. m. (бот.) комарникъ; мята желтая

(conyza squarrosa); - vid. также, danaide. Danaus, s. m. данаида пестрая (danaus festivus)

дневная бабочка, Danois, s. m. догга или собана датекая (canis

danicus). Danthonie, s. f. (бот.) дантенія (danthonia).

Daphne, s. m. (бот.) волчникъ; давруша (daph ne); - bois-gentil ou mézéréon, волчье лыко; волчьи ягоды; дикій, волчій перець (daphne mezereum); — lauréole, лавровыя ягоды (daphne laurolea); - de la Chine, волчинкь naxyviii (daphne sinensis); - gnidien, 910 Auust (daphne gnidium); - odorant, 910 дникъ вщивый или тренгодникъ (daphne coe orum).

Daphnie, s. f. дафиія (daphnia) скорлуппякъ 1133 разряда водяныхъ блохъ; - рисе, дафия блоха (daphnia pulex).

Daphnoïdes, s. m. pl. (60r.) vid. thymelées.

Daphnot, s. m. (бот.) vid. bontia.

Daptrius , s. m. vid. iribin , птица. Daratel, s. m. (601.) vid. alaterne.

Dard, s. m. (чебакъ) елецъ (cyprinus leuciscus) рыба; - простое названіе разныхъ змій.

Dardana, s. m. (бот.) лапушникъ (arctium lappa). Darée, s. f. (бот.) дарея (darea) родъ папорот инка.

Darion, dorion, duryaoen, s. m. (601.) vid. dur rion et jacquier.

Darnagasse, s. f. (пров.) сорокопуть (lanius) птина.

Darnide, s. f. дарнида (darnis) насъкомое дву крылое.

Darte, dartus, s m. (бот.) дартъ (dartus) кустарниг: кохинхинскій.

Dartrier, s. m. (бот.) кассія крылатая (саявія alata), vid. также, valtéria.

Darwinie, s. f. (бот.) ларвинія (darwinia) кустар пикъ Повой-Голландіи.

Dasan, s. m. блюдечко обвънчанное (platella nimbosa) раковина.

Dascille, s. m. темнушка мохнатая (dascillus) ва съкомое жесткокрылое.

Dasus, s. m. (бот.) дазусъ (dasus) дерево кохий хинское.

Dasyatis, s. m. vid. pastenague, рыба.

Dasybate, s. m. настоящій скать (raia) рыба. Dasyeere, s. m. мохнаторожка (dasycerus) насъ комое жесткокрылое.

Dasyclonon, s. m. (бот.) аспилникъ, папорот никъ мужескій (aspidium filix mas).

Dasygastres, s. m. pl. семейство насъкомых vid. apiaires.

Dasyphyle, s. m. (бот.) мохнатолистникъ (dasy syphyllum) перуанскій кусть.

Dasypode, s. m. vid. latou, млекопитающее; s. f. мохнатоножка (dasypoda) насткомое пле вистокрымое.

Dasypogon, s. m. волчья муха (dasypogon) на

съкомое двукрылое; - (бот.) косматобородка [(dasypogon) растеніе Повой-Голландіи.

Dasyprocta, s. m. aryru, vid. chloromys, млеконитающее.

Dasypus, s. m. vid. tatou, млекопитающее.

Dasysperme, dasyspermum, s. m. (601.) мохиатосьменникъ (dasyspermum).

Dasyle, в. m. косманъ (dasyles) жесткорылое на-

Dasyure, s. m. космохвостка (dasyurus) животпов изъ разряда чревосумчатыхъ звърей.

Datisea, s. m. (бот.) косматикъ (datisca hirsuta); - конопаника (datisca cannabina).

Datles, s. f. pl. простопородное название разпыхъ породъ раковинъ; а особенно, vid. суprivarde.

Dattler, s. m. (бот.) финиковое дерево; нальма

финиковая (phoenix).

Datura, s. m. (бот.) дурманъ (datura);—en arbre, Аурманъ древесный (datura arborea); - lisse, Аурманъ гадкій (dat. laevis); — stramoine, Аурм. вощочій (dat. stramonium); — fastueux, лурм. красный, пышный (d. fastuosa); — féroce, дурм. суровый (dat. ferox); — tatula, мурм. фіолетовый (dat. tatula): — métel, обыкновенный дурманъ (datura metel).

Daurus, s. m. (бот.) vid. carotte.

Daulin, s. m. бекасъ малый; гаршиепъ (scolo-

рах pusilla) птица.

Dauphin, s. m. дельфинъ (delphinus) млекопитающее водяное; — vulgaire, дельфинъ обык-Ровенный, (delphinus delphis); — de Geoffroy, Морская свинья бълая (delphinus frontatus); de Breda, бредовъ дельфинъ (del. bredanensis): — couronné, дельфинъ візичанный (delph. coronatus); — douteux, дельфинъ сомнительный (d. dubius); — gladiateur ou épaulard, Аельфинъ косатка (delph. orca); - gris. дель-Финъ сърый (delph. griseus); - blanc, бещурика съверная или морская бълуга (delphinapterus leucas); — de Péron, бещурика бъчорылая (delphinapterus leucoramphus); — vid. также dauphinule, раковина.

Douphine, s. f. (бот.) vid. lattue cultivée.

Danphinelle, s. f. (бот.) живокость; шпорникъ (delphinium): — d'Ajax, шпорникъ садовый (delph. Ajacis); - consoude, шпоринкъ полевой; кавалерскій шпоръ (delph. consolida); étrangère, шиоринкъ чужестранный (delph. peregrinum); — staphysaigre, мышій перецъ; Винвое овия (delph. staphysagria).

Dauphinule, s. f. дельфинка (delphinula) рако-

Daurade, s. f. элатобровка обыкновенная (sparus auralus) рыба; — (бот.) vid. cétérach.

Daurat . s. m. золотая рыбка; карпъ золотой (cyprinus sinensis) рыба.

Davallie, в. f. (бот.) давалыя (davallia) родъ папоротника.

Daviésie, s. f. (бот.) давісвія (daviesia) растеніе Новой-Голландій.

Daville, s. f. (601.) ABBHAJA (davilla brasiliana) Delphinorynque, s. m. vid. dauphin.

бразильское дерево.

Dawsonie, s. f. (бот.) давсонія (dawsonia) родъ мха и родъ водорасли.

Dayéna, dayénia, s. m. (бот.) vid. ayénie.

Dayonot, s. m. (бот.) даюнотъ (tugus) филипинское дерево.

Dé à coudre, s. m. (бот.) печерица (agaricus campanulatus) грибъ.

Debassaire, s. m. (прост.) ремезъ (parus pendulinus) uruna.

Debraea, s. m. (бот.) дебрея (debraea) vid. érisma. Décadactyle, s. m. полинемъ десятипалый (роlynemus decadactylus), рыба.

Décadie, s. f. (бот.) декадія (decadia) кохинхинское дерево.

Déragone, s. m. рявца десятнугольная (collus decagonus) рыба.

Décagynie, s. f. (бот.) десятиженство (decagyпіа) семейство растеній.

Decandollie, s. f. (60r.) vid. candollée.

Décandrie, s. f. (бот.) десятимужіе (decandria) семейство растеній.

Décapodes, s. m. pl. десятиногіе скорлупняки (decapoda).

Décaptérygiens, s. m. pl. десятиперыя рыбы, семейство, содержащее въ себь apodes, thorachiques et abdominaux.

Décasperme, s. m. (бот.) десятисьменникъ (decaspermum), цейланскій кустъ.

Décaspore, s. f. (60r.) vid. cyathode.

Déclieuxie, s. f. (60r.) Aekniekcis (declieuxia) деревцо американское.

Decodon, s. m. (бот.) vid. salicaire.

Décostée, s. f. (бот.) декостея (decostea) перуапское деревцо.

Découpure, s. f. vid. noctuelle, nachiomae.

Décumaire, s. f. (бот.) чаганъ; десятинца (decumaria), каролинскій кустарникъ.

Dédalée, s. f. (бот.) vid. doedalée.

Degrés bordés, s. m. pl. (купеч.) багрянка кожистая (murex culaneus) раковина.

Degu, s. m. дегу (sciurus degus) млекопитающее хилійское, родъ бълки.

Déguélie, s. f. (бот.) дегвелія (deguelia).

Deidamie, s. f. (бот.) дендамія (deidamia). Delesserie, s. f. (бот.) делесерія (delesseria).

Délimacées, s. f. pl. (бот.) скобняковыя растеиія (delimaceae).

Delime, s. m. (бот.) делима, скобнякъ (delima) цейланскій кустарникъ.

Delisée. s. f. (бот.) делизея (delisea) родъ австралійскаго лишая.

Deliselle, s. f. (бот.) делизелла (delisella) родъ конфервы.

Delphace, delphax. s. m. дельфаксъ (delphax) насъкомое изъ семейства тихихъ цикадъ (сетcopidae).

Delphinaptere, s. m. бещурика (delphinapterus) отдыление семейства дель виновъ; vid. dauphin.

Delphinion, s. m. (бот.) vid. dauphinelle consoude.

Delphis, s. m. дельфинъ настоящій, vid. dav- 1 talium elephantinum) червь. phin.

Deltoides, s. m. pl. дельтоиды (deltoides) семейство бабочекъ.

Dematium, s. m. (бот.) илъсень косматая (dematium).

Démétria, s. m. (for.) vid. grindélie.

Demétrias, s. m. жужелица черноголовая; черноголовка (demetrias) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Demi-aigrette, s. f. ченура былобрюхая (ardea leucogaster); - lune, s. f. чайка пепело-сърая (larus cinerarius); - palmé s. m. турухтанъ полулапчатый (tringa semi-palmata) птицы.

Demi-apollon, s. m. миемозина (papilio mnemosyne) бабочка.

Demi-bec, s. m. гемирамфъ (esox hemiramphus) родъ щуки, рыба,

Demi-deuil, s. m. галатея (papilio galathea) бабочка.

Demi-diable, s. m. горбенъ листоватый (membracis foliacea) насъкомое.

Demidofie, s. f. (6or.) vid. dichrondre.

Demidovie, s. f. демидовія (demidovia).

Demi-fleuronnées, s. f. pl. (601.) vid. semi-floscu-

Demi-lune, s. f. нагръ серебристый (sparus argenteus) рыба.

Demi-museau, s. m. гемирамфъ бразильскій (hemiramphus brasiliensis) родъ щуки, рыба.

Demi-paon, s. m. смеринть глазчатый или павлинный глазъ (smerinthus ocellatus) сумеречная бабочка.

Demoiselle, s. f. синица длиннохвостая (parus caudatus); — трогонъ розовобрюхій (trogon roseigaster); - шелкоперъ золотой (oriolus aureus); — de Numidie, журавль нарядный (ardea virgo) птицы; — куша (squalus zygaena); - губанъ радужный (labrus julis); также cépole et donzelle, рыбы; - стрекола (libellala); vid. Takke hémérobs et fourmilion, насъкомыя.

Dende, s. f. (бот.) клещевина; конопля турецкая (ricinus communis).

Dendera, s. m. (6or.) vid. mormyre.

Dendrelle, s. f. депарелла (dendrella) инфузорій. Dendrion, s. m. (бот.) денаріонъ (dendrium).

Dendrobion, s. m. (бот.) древожимъ (dendrobium) растеніе Повой-Голландін.

Dendrorchis, s. m. (60r.) vid. dendrobion.

Dénékie, s. f. (бот.) денекія (denekia) капское pacresie.

Dengueni, s. m. vid. millepore, полинникъ.

Densophylis, в. т. (бот.) толстолистникъ (bulbophyllum densum) австралійское растеніс.

Dent de lion, s. f. (бот.) одуванчикъ; попово гуменцо или цихорій дикій (taraxacum dens leonis).

Dentaire, s. f. (бот.) аубавка (dentaria).

Dentale, s. f. vid. denté, psica.

Denta'e, s. f. клыкань (dentalium); — éléphanti- Derye, s. m. (бот.) трилистникъ александрійскій на, на вчечникь или клыкань слоновый (dea-) (trifolium alexandrinum).

Denté, в. т. выразубъ; кривозубъ; спаръ зубастый (sparus dentex) рыба.

Dentelaire, s. f. (бот.) свинцовка; свинцовый корень (plumbago).

Dentelée, dentelle, s. f. матаматъ брыжистый (chelys fimbriata) родъ черепахи; — (бот.) зазубрица; безплодникъ (dentella); - de mer, vid. millepore, eschare et flustre; - de Venus, венерины кружева (Anadyomene flabellata) но липникъ.

Dentex, s. m. vid. denté, pыба.

Dentidie, s. f. (бот) дентидія; аубатка (dentidia). Dentirostres, s. m. pl. зубчатовым итицы (dentirostres).

Dénudés, s. m. pl. семейство скорлупияковъ vid. gymnonectes.

Déprédateurs, s. m. pl. опустошительныя насыкомыя (praedones).

Derbe, s. f. дерба, американское полужесткокрылое насъкомое (derba).

Derbio, derbion, s. m. vid. caranx, рыба.

Derbis, s. m. vid. liche, pufa.

Deringa, s. m. (бот.) vid. myrrhis.

Dermaptères, s. m. pl. семейство насъкомыхъ, vid. orthoptères.

Dermatocarpes, s. m. pl. кожистоплодные грыбы (fungi dermatocarpi).

Dermatodéa, dermatodée, s. f. (бот.) vid. lobarie. Dermatopodes, s. m. pl. кожистоногія птицы.

Dermeste, s. m. кожевдъ (dermestes); — du lard, кожевдь ветчиный (dermestes lardarius); renard, кожевдъ мвховый (dermestes vulpinus); — à points d'Hongrie, моги тякъ погребальный (necrophorus vespillo); — noir, могилякъ зарывающій (necrophorus humator); — à oreilles ; vid. dryops ; - bronzé , vid. élophore ; effacé, vid. nitidule; - eu deuil. vid. sphéridie - lévrier à stries et - ponctué et strie, vidlycle, насъкомыя.

Dermestins, s. m. pl. кожебдиыя насъкомыя (def. mestini).

Dermobranches, s. m. pl. кожежаберные моллюски (dermobranchia).

Dermochelyde, s. f. сфаргить (dermochelys, der matochelys) морская черепаха.

Dermodion, dermodium, s. m. (601.) кожегрибы растущее на пняхъ древесныхъ (dermodium) Dermodontes, s. m. pl. кожезубыя рыбы.

Dermoptères, s. m. pl. кожекрылы (gymnopitheci s. volantia) порода лемуровъ или полуобезъяны - семейство рыбъ, vid. abdominaux.

Dermorhynques, s. m. pl. кожистоклювыя пти цы, vid. harle et canard.

Dermosporium, s. m. (бот.) кожесъмяникъ (del' mosporium) тайнобрачное растеніе,

Dero, s. m. деро, vid. naïde, червь.

Derris, s. m. деррисъ (derris) червь изъ разряда кольчатыхъ; — (бот.) кольчатка (derris), кохипхинское растеніе.

Désarmé, s. m. сомъ безоружный или безрогій Diacanthe, s. m. лютьянъ обыкновенный (lutja-(silurus inermis) рыба.

Deschampsie, s. f. (бот.) дешампсія (deschampsia), Descurée, s. f. (бот.) гулавникъ струйчатый; чекарская мудрость (sisymbrium Sophia).

Desfontainie, s. f. (6or. desfontainia) vid. linckia.

Desforgie, s. f. (бот.) vid. forgésie.

Desman, s. m. выхухоль (myogalea; mygale);de Moscovie, выхухоль пахучая (m. moschata); - des Pyrénées, выхухоль пиренейская (m. pyrenaica).

hesmanthe, s. f. (бот.) десманть; тесьмоцевть,

(desmanthus).

Desmarestelle, s. f. (бот.) десмарестелла (desmarestella) тайнобрачное растеніе.

Desmarestie, s. f. (601.) Aecmapecris (desmarestia) родъ водорасли.

Desmatodon, s. m. (601.) vid. trichostome.

Desmie, s. f. (бот.) десмія (desmia) водорасль.

Desmos, s. m. (бот.) vid. unona.

Dessénia, s. m. (601.) vid. guidie.

Destructeur, s. m. - des chenilles rycennuebas, мичинка неопредъленнаго жесткокрылаго наскомаго; - du pin, сосноточенъ или гизургъ Onyeromnтельный (hylurgus piniperda); — des crocodiles, vid. mangouste; - des pierres, vid. néréide.

Desvauxie, s. f. девоксія (desvauxia).

Détar, s. m. (бот.) пучечникъ (detarium).

Detris, s. m. (бот.) vid. agathée.

Détroit, s. m. — de Magellan (купеч.) конусъ магелланскій (conus magellanicus).

Deu, s. m. (бот.) кожевенное деревцо (coriaria russifolia).

Denil, s. m. траурная бабочка (nymphale s. ра-

pilio populi). Deutzie, s. f. (бот.) дейція (deutzia) японское

деревцо. Deux-dents, s. m. анарнакъ (ancylodon) животное изъ семейства илотоядныхъ китовъ.

Deux-doigts, s. m. бугролобка двупалан (scor-Paena dydactyla) рыба.

Dévidoir, s. m. vid. bistournée, моллюскъ.

Devin, s. m. удавъ обыкновенный (boa constriclor); — ou devineresse, мантисъ умоляющій или богомолъ (mantis religiosa) насъкомое.

Dexamine, s. f. ганмаръ колючій (gammarus вріномия) скорлупнякъ.

Веуеихіе, в. f. (бот.) дейнсія (deyeuxia). Diabasis, в. т. діабазъ (diabasis) рыба изъ семейства окупевыхъ.

Diable, s. m. — de Java ou de Tavayen, яшеръ или чешуйникъ, млекопитающее (manis); de bois, квата (ateles) и ревунъ (mycetes) обезьяпы; — petit, vid. pétrel; — enrhumé, vid. tangara; — de mer, лысуха черньйшая (fulica aterrima) nruna; — des palétuviers ou des sa-Vannes, vid. ani; — de mer, рявца керча (cottus scorpio) рыба; — vid. также molebdar.

Diabloteau, s. m. vid. stercoraire, птица. Diablotin, s. m. vid. pétrel.

Diacantha, s. m. (6or.) vid. bacazie.

nus lutjan); - кайканъ или морской судакъ (perca labrax).

Diacope, s. m. діакопъ (diacopus) грудноперал

Diadelphie, в. f. двубратство (diadelphia) классъ растеній.

Diademe, s. m. діздима (tanagra diademata) птица; — діадима (holocentrus diadema) рыба; діадима (coronula diadema) раковина; — эпепра крестовикъ (epeira diadema) родъ паука; vid. Takme cidarite.

Diadène, s. f. (бот.) двоежелудникъ (diadena) родъ пороста.

Diagramme, s. m. чалина (diagramma vulgaris s. perca diagramma) рыба.

Diagrède, s. f. (60r.) vid. scammonée et liseron.

Dialeste, s. m. (бот.) діалеста (dialesta) дерево Повой-Грападіи.

Dia'r, s. m. (бот.) мохпоцвътникъ (dialium) явское растеніе.

Diandrie, s. f. (бот.) двумужіе; двумужество (diandria) классъ растеній.

Diane, s. f. діана (simia Diana) обезьяна; — діапа, (papilio Diana) бабочка.

Dianée, s. f. діанея (dianaea) родъ медузы, животно-растеніе.

Dianelle, s. f. (бот.) багряноягодникъ (dianella). Dianème, s. m. vid. lonchiure, рыба.

Dianthère, s. f. (бот.) двуныльникъ; двужельзпикъ, (dianthera).

Dianthus, s. m. (60r.) vid. oeillet.

Diapérales; s. m. pl. семейство закрайниковъ, жесткокрылыхъ насъкомыхъ, (diaperales).

Diapère, s. m. закрайникъ (diaperis) насъкомос. Diaphylle, s. m. (бот.) володушка (bupleurum). Diaphysistées, s. f. pl. (бот.) семейство водяныхъ

растеній (diaphysisteac). Diaprée, diaprie, s. f. diappia (diapria) nachromoe плевистокрылое.

Diarrhene, s. f. (бот.) манникъ двоемужній (festuca diandra; diarrhena).

Diasie; s. f. (6or.) Alasia (diasia).

Diasik, s. m. сенегальскій крокодиль (сгосо-

Diatome, s. m. двурваникъ (diatoma) кохинхинское дерево; - діатома (diatoma) родъ кон-Ф(*f)ВЫ.

Diazome, diazone, в. f. діазона (diazona) родъ асцидіи, моллюскъ.

Dicaele, s. m. двуполостникъ (dicaelus) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Dicalix, s. m. двучашечникъ (dicalix) кохинхинское дерево.

Dicarpelle, s. m. (бот.) двумѣшечникъ (dicarpella) родъ водорасли.

Dicée, s. m. vid. philédon, nruna.

Dicele, s. m. vid. dicaele, nachkomoe.

Dicérate, s. m. хама двурогая или двурожникъ (diceras) раковина.

Dicératelle, s. f. двурожечка (diceratella) наливочный червь. Dicère, в. f. (бот.) двурожникъ (dicera).

Dicère, s. m. Авуроговикъ (diceras) глиста; — pl. vid. nudibram hes.

Dicerobate, s. m. скать роговатый (dicerobatus) рыба.

Dichapétale, s. m. (бот.) двойноленестникъ (dichapetalum) мадагаскарское растеше.

Dichéleste, dichelistion, s. m. дихелестъ (dichelestium) скорлупиякъ чужендный.

Dichlostome, s. m. дихлостома (dichlostoma) родъ медузы, животнорастеніе.

Dicholophus, s. m. vid. cariama, птица.

Dichondre, s, f. (бот.) бугристка (dichondra) каролинское растеніе.

Dichotophyllum, s. m. (бот.) vid. cératophylle. Dichroa, s. m. (бот.) дихрой (dichroa fehrifuga) кустарникъ китайскій и кохинхинскій.

Dichrocère, s. m. vid. dicrocère, червь.

Dichrome, s. m. (бот.) Dichromène, s. m. лихромена, (dichromena) американское растеніе.

Dichromon, s. m. (601.) vid. verveine.

Dicksonia, в. m. (бот.) vid. schistostéya.

Dicksonie, s. f. (бот.) диксопія (dicksonia) растепіе австралійское.

Dicliptère, s. f. (бот.) двушпорка (dicliptera).

Diciytre, s. f. (бот.) дымянка виргинская (diclytra).

Dicome, s. m. (бот.) двувласникъ (dicoma).

Diconangia, s. m. (бот.) итея виргинская (itea virginica).

Dicoriphe, s. m. дикорифа (dicoryphe) мадагаскарское деревцо.

Dicotyle, s. m. таясунъ или мускусная свинья (dicotyles), млекопитающее.

Dicotyledons, dicotyledones, в. т. pl. растенія двусъменнодольныя (dycotyledones).

Dicrane, в. m. (бот.) двоеглавка (dicranum) родъ

Dieranopteris, s. m. (60r.) vid. mertensie.

Dicrocère, s. m. двойнорожечникъ (dicrocerus) морской червь.

Dicrurus, s. m. vid. drongo, птица.

Dictame, s. m. (бот.) — de Crète, манранъ критскій, (origanum dictamuus); — le faux —, шандра критская, (marrubium pseudo-dictamnus); — le — de Virginie, мята сердечная; полей; блохоговка (mentha pulegium).

Dictamne, s. m. (бот.) дикій бадьянъ; диптамиъ (dictamnus albus s. fraxinella).

Dictilème, s. m. (бот.) диктилема (dictilema) родъ конфериы.

Dictydie, s. f. (бот.) диктидій (dictydium) растеніе тайнобрачное.

Dictye, s. f. диктія (dictya) родъ мухи.

Dictyophore, s. m. (бот.) сътоноска (dictyophora) родъ гриба суринамскаго.

Dietyoptère, s. m. (бот.) сътокрыльникъ (dietyopteris) родъ водорасли.

Dictyote, s. f. (бот.) лучица (dictyota) водораслы.

Dictyotées, в. f. pl. лучицевидныя растенія (di-

ctyoteae) водорасли.

Didactyle, s. m. vid. autruche, nrnua.

Dilelphs, в. т. двуутробка (didelphys) ммексивтающее; — а oreille bicolore, виртинская двуутробка (didelphys virginiana); — ставиет, двуутробка раковдиая (didelphys cancrivora el marsupialis); — quatre-oeil, опоссумъ (did. opossum); — à queue nue, двуутр. голохвостая (did. nudicaudata); — сауороlin, двуутр. Энеева (did. philander et dorsigera); — à grosse queue, двуутр. толстохвостая (did. macroura); — тат mose, двуутр. мышива (did. murina); — à queue courle, двуутр. короткохвостая (did. brachyura); — паін, двуутр. малорослая (did. pusilla). Didelta, в. т. (бот.) дидельта (didelta) канское растеніе.

Diderme, s. m. (бот.) дидерма (diderma) тайног брачное растеніе.

Didesme, s. m. (бот.) ръжука египетская (dider smus aegyptius).

Didicilis, didicilis, s. m. (бот.) дидицилъ (didicilis) родъ плаупа.

Didus, s. m. vid. dronte, птица.

Didymandre, s. m. близнятка (didymandra) перувиское дерево.

Didymèle, s. m. (бот.) двойночленка (didymeles) мадагаскарское дерево.

Didymie, s. f. двойнокожникъ (didymium) тайно брачное растеніе.

Didymochlaena, s. m. (бот.) позднеплодникъ (didymochlaena) родъ папоротника.

Didymodon, s. m. (бот.) двойчатозубникъ (didymodon) родъ мха.

Didynamie, s. f. (бот.) двоемочіе; двоесилів; двустаршинство (didynamia) классъ растеній. Didynamiste, s. m. (бот.) vid. pigamon.

Diectomis, s. m. (бот.) нардъ равноверхій (diectomis).

Dierville, s. f. (бот.) діервила; канадская жимолость, (diervilla).

Diéste. s. f. дісвів, (diesia) насъкомое жестко крылос.

Difflugie, s. f. дифлугія (difflugia) микроскопи-ческій червь.

Difformes, s. m. pl. vid. anomides. Digère, s. f. (бот.) vid. achyranthes.

Digitaire, s. f. (бот.) перстовка (digitaria).

Digital blane, s. m. (бот.) булаваетикъ пестико вый (clavaria pistillaris) родъ гриба.

Digitale, в. f. наперстянка (digitalis); — la pourprée, наперстянка красная; красный паперстокъ; наперсточная трава (dig. purpurea). Digitaline, в. f. сувойка перстовидная (vorticella

digitalis) инфузорій. Digitigrades, s. m. pl. пальцеходныя животныя

(digitigrada).

Digiti-pinné, adj. (бот.) персточно-перистый (digitato-pinnatus).

Diglosse, в. т. (бот.) двуязычка (diglossus) растепіе перуанское.

Digne-dame, s. f. (бот.) маранта тростяная (mar ranta arundinacea). Digynie, s. f. (бот.) двуженство (digynla) классъ Diodon, в. m. рогозубъ или нарваль (catodon) растеній.

Dilatris, s. m (бот.) хасимникъ; двоеслужка (dilatris) капское растеніе.

Dilepyre, dilepyrum, s. m. (601.) vid. muhlenbergie.

Dilivaire, s. f. (бот.) диливарія (dilivaria).

Dilléniacées, s. f. pl. (бот.) дилленіевыя растевія (dilleniaceae).

Dillénie, s. f. (бот.) дилленія (dillenia); — à grandes fleurs, дилленія великольнная (dillenia speciosa).

Dillwine, s. f. (бот.) дильвина (dillwina) родъ конфервы.

Dillwinelle, s. f. (бот.) дильвинелла; конферва Чудная (dillwinella, conferva mirabilis).

Dillwinie, s. f. (601.) дильвинія (dillwinia) растевіе Повой-Голландіи.

Dilobéia, s. m. (бот.) дилобея, (dilobeia) мадагаскарское высокое дерево.

Dilophe, s. m. хахлачь (gracula carunculata) африканская птица; - конскій комаръ лихорадочный, (dilophus; tipula febrilis) насъкомое авукрылое.

 b_{imbos}^{reg} , dimbrios, s. m. карія или каріясъ (termes (lucifugum) цейланскій муравей.

Dimérèdes, s. m. pl. семейство пальчатых в рыбъ. Dimeres, s. m. pl. двусуставчатыя жесткокрызыя насъкомыя (dimera).

Dimérie, s. f. (бот.) димерія (dimeria) насъкомое Новой-Голландіи.

Dimerostemme, s. f. (бот.) димеростемма (dimerostemma) бразильское растеніе.

Dimocapre, s. m. for.) vid. euphorbie.

Dimorpha, s. m. (601.) vid. parivoa.

bimorphanthes, s. m. pl. (60r.) vid. érigeron.

Dimorphe, s. f. двуобразка (dimorpha) насъкомое плевистокрылое.

himorphotheca, s. m. (бот.) сердянка (dimorphotheca).

Dinaeba, dinebra, s. m. (бот.) двутьяна (dinaeba). Dinde, s. f. vid. dindon; — sauvage (простон.) кукушка обыкновениая (cuculus canorus).

Dindon, s. m. индюкъ; калкунъ; индъйскій пътухъ (meleagris); — sauvage, индюкъ лъсной (meleagris sylvestris); — oeillé, индюкъ павлиновый (meleagris ocellata): — du Brésil, марель хохдатый (penelope cristata) птицы.

Dindoulette, s. f. dindouletto, s. m. vid. hiron-

Dindoulo, s. m. (бот. провинц.) vid. jujubier. Dine, s. f. vid. daine.

Dinebre, s. f. (60r.) vid. dinaeba.

hinemure, s. m. (dinemurus) родъ кольчеца, червь.

hinele, s. m. динеть (dinetus), насъкомое изъ семейства пъмковыхъ.

Dinote, s. m. vid. spirorbe, червь.

Dioctophyme, s. m. vid. strongle, TANCTA.

Dioctrie, s. f. Aioktpia (dioctria) насъкомое двукрылое.

Diode, diodie, s. f. (бот.) діодія (diodia).

родъ кита; — бразильскій двузубый сокомъ (falco diodon); — ежерыбъ, (diodon) рыба.

Dioeсів, в. f. (бот.) двоедомство; авудомство, классъ растеній.

Diomédéa, s. m. vid. albatros, птица.

Diomédée, s. f. (бот.) діомедея (diomedea).

Dione, s. f. діона (coluber dione) родъ ужа на берегахъ каспійскаго моря.

Dionée, s. f. (бот.) діонея, (dionaea); — la — attrape-mouche, діонея мухоловка (dionaea muscipula).

Diops, s. m. vid. gobe-mouche, птица.

Diopsis, в. m. — ichneumoné, бълоглазка (diopsis ichneumonea) родъ мухи гвинейской.

Dioscoréa, s. m. (бот.) vid. igname.

Dioscorées, s. f. pl. (бот.) діоскорейныя растеція (dioscoreae).

Diosma, s. m. (бот.) благовонникъ (diosma) кустарвикъ капскій.

Diosmées, s. f. pl. (бот.) благовоничковыя растенія (diosmeae).

Diospyrées, s. f. pl. (6or.) vid. ébénacées.

Diospyre, diospyros, s. m. (60r.) vid. plaqueminier.

Diotide, s. f. (бот.) сушеница хлопчатая (diotis candidissima).

Diototheca, s. m. (бот.) vid. morine.

Dipcadi, s. m. (бот.) гіацинтъ мускусный (hyacinthus serotinus).

Dipérianthés, s. m. pl. двуоколоцевтныя растенія (dipériantheae).

Diphaque, s. m. (бот.) дифака (diphaca) кохинхинское огородное растеніе.

Diphie, s. f. vid. diphye, животнорастеніе.

Diphise, s. f. (60r.) vid. diphyse.

Diphrylle, s. m. (бот.) двулистникъ (diphryllum) растеніе съверной Америки.

Diphye, s. f. двойчатка (diphyes), животнорастеніе изъ разряда насосовыхъ акалефъ.

Diphyidees, s. f. pl. двойничныя акалофы (diphyidae) семейство животнорастеній.

Diphyllée, s. f. (бот.) двувътка (diphylleia). Diphyllide, s. f. двулистникъ (diphyllidia) моллюскъ.

Diphyllum, s. m. (for.) vid. diphrylle.

Diphyscion, s. m. (бот.) дифискій (diphyscium) родъ мха.

Diphyse, в. т. (бот.) волынчатка (diphysa) кустарникъ американскій.

Diphytes, s. m. pl. (601.) vid. chaodinées.

Diplachne, s. f. (бот.) vid. fétuque.

Diplacre, s. m. (бот.) двойничка (diplacrum) растеніе Новой-Голландін.

Diplanchias, s. m. мола или носачь (diplanchias)

Diplanthère, s. f. (бот.) двупыльникъ (diplanthera). Diplarrène, s. f. (бот.) морея двупестиковая (diplarrena).

Diplasie, s. f. (бот.) диплазія (diplasia).

Diplazion, в. т. (бот.) диплавій (diplazium) родъ папоротника.

Diplécolobées, s. f. pl. (бот.) двускладочныя ра Disa, s. f. (бот.) диза; смарадиха (disa). стенія (diplecolobeae).

Diplectrum, s. m. (60r.) vid. satyrion.

Diplectron, s. m. vid. éperonnier, nruga.

Diplocome, s. m. (бот.) двупояска (diplocomium) родъ мха.

Diploderme, в. т. (бот.) двойнокожникъ (diplo-: derma) родъ гриба.

Diplogon, s. m. двубородка (diplogoн) элачное растеніе.

Diplolène, s. f. (бот.) диплолена (diplolaena) кустарникъ Новой-Голландіи.

Diplolépaires, s. m. pl. мелкін чекатки (diplolepariae) семейство насъкомыхъ изъ разряда сверлящихъ или трубчатахвостыхъ освъ (terebrantia).

Diplolèpe, в. т. чекашка, насъкомое, всверливающее свои яички въ личинки орфхотворокъ (diplolepis).

Diplolépide, s. f. (бот.) диплолепида (diplolepis). Diplopappe, в. т. (бот.) двухохлатка (diplopappus) растеніе съверной Америки.

Diplo-péristomatées, s. f. pl. мхи, снабженные двойнымъ околоустіемъ (diplo-peristomateae). Diplophracton, s. m. диплофрактъ (diplophra-

Diplopogon, s. m. (бот.) vid. diplogon.

сіцт) явское дерево.

Diplopogones, s. m. pl. (6or.) vid. diplo-peristomatées.

Diploptères, s. m. pl. сугубокрылыя насъкомыя (diploptera).

Diplostachius . s. m. (бот.) vid. lycopode.

Diplostema . s. m. (6or.) vid. taligalée.

Dipodion , s. m. (60T.) vid. dendrobion,

Dipogonie, s. f. (60r.) vid. diplogon.

Diprosie, s. f. дипрозія (diprosia) скордупнякъ чужелдиый.

Dipsacées, s. f. pl. (бот.) ворсяночныя растенія (dipsaceae).

Dipsacus, s. m. (60t.) vid. eardere.

Dipsade, s. f. дипсасъ (dispas) явская эмъя.

Dipsas, s. m. vid. anodonte, моллюскъ.

Dipse, s. f. vid. dipsade.

Diptera, s. m. (bor.) vid. saxifrage.

Diptère, s. m. vid. lauricaire, рыба.

Diptères, s. m. pl. двукрылыя насъкомыя (dip-

Dipterix, s. m. (бот.) vid. coumarou.

Diptérocarpe, s. m. (бот.) крыленлодникъ (dipterocarpus).

Diptérodon, s. m. перозубъ (dipterodon) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Dipterygiens , в. т. pl. двуперыя рыбы, снабженныя двумя спинными перьями (dipterygii).

Dipturus, s. m. vid. raie et batis, puba.

Dipus, s. m. vid. gerboise, млекопитающее. Dirca, s. m. тягучка; кожевенное дерево американское (direa).

Dircée, s. f. дирсея (dircaea) насъкомое жесткокрылое.

Diriyang, s. m. пищуха былоголовая (certhia leucocephala) птица.

Disandre, s. f. (бот.) плоскоцвътникъ (disandra). Disarrène, в. т. дизарренъ (disarrenum) злако-

вое растепіе Новой-Голландіи.

Dischidie, s. f. (бот.) дисхидія (dischidia). Dischirie, s. f. Auxupin (dischirius) жесткокры лое насъкомое изъ семейства карабидъ.

Discine, s. f. vid. orbicule, моллюскъ.

Discipline, s. f. (бот. простон.) молочай индфискій (euphorbia Tirucalli); - волчье молоко (euphorbia cyparissias); - de réligieuses, and рантъ хвостатый (amaranthus caudatus).

Discoboles, s. m. pl. рыбы, у котерыха брюше ныя плавательныя перья соединены въ кру-

Discoelie, s. f. oca поясная (discoelius) насъкомое. Dioscoides , s. m. pl. (60r.) vid. coenothalames. Discolite, s. m. vid. orbitolite, MOLSHOCKE.

Discopore, s. m. дископора (discopora) полипникъ.

Discorbe , discorbite , s. m. кружцевикъ (discorbis) раковина.

Disdère, s. f. vid. dysdère, ролъ арахниды. Disodée, s. f. (бот.) дизодея (disodea).

Disomène, s. f. (601.) vid. gunnère.

Disparago , s. m. (бот.) вересковый девяснае никъ (disparago).

Disparate, s. f. утка непарная (anas dispar) птипа.

Dispère, s. m. (бот.) козлакъ (disperis). Disperma, s. m. (бот.) двусъменникъ (disperma) каролинское растеніе.

Disporion, s. m. (бот.) vid. amphisporium.

Disporus, s. m. vid. fou, птица.

Disséqueurs, s. m. pl. кожевды, насъкомыя; vid. dermestes.

Dissolène, s. m. (бот.) диссолена (dissolena) кр тайское деревцо.

Disteire, s. f. pogs ambu vid. hydrophis.

Distéphane, s. m. (бот.) дистефанъ (distephanus) Distichis, s. m. (бот.) двурядникъ (distichis). Distichopore, s. m. многоскважникъ (distichopoга) родъ полинника.

Distigmatie, s. f. (бот.) двунавинность, (distigma tia) порядокъ растеній.

Distingué, в. m. мухоловка отличная (muscico ра eximia); птица; — нектаринца прекраснай (nectarinia eximia); — vid. также pie-grièche.

Distome, s. m. дистомъ неченочный или клопъ мотыличникъ (distoma hepaticum в. fasciola hepatica); — дистомъ (distomus) раковина изъ семейства срощихся асцидій (ascidiae aggregatae).

Distrepte, в. m. (бот.) слонова нога колосистая (distreptus; elephantopus spicatus)

Ditassa, s. m. (бот.) дитасса (ditassa) растеніе бразильское.

Ditaxis, s. m. дитаксъ (ditaxis) антильское молочайное растепіе.

Ditique, s. m. vid. dytique, насъкомое.

Ditmaria, s. m. (601.) vid. érisma.

Ditoca, s. m. (бот.) vid. mntarum.

Ditome, s. m. vid. bitome, насъкомое.

Ditoxie, s. f. (60r.) nearsis aparchas (celsia cretica) и цельзія буковицелистная (celsia betonicifolia).

Ditrachycere, s. m. двурожка (ditrachyceros) глиста.

Ditrie, s. m. (бот.) двуволосникъ (ditrichum).

Ditridactyles, s. m. pl. итицы, имъющія спереди два или три пальца и ни одного сзади (ditridactyli).

Dilyle, s. m. дитилъ (dictylus) насъкомое жесткокрылое.

Dinea, s. m. воробей хилійскій (fringilla diuca). Diurelle, s. f. діурелла (diurella) насъкомое микроскопическое.

Diuris, s. m. (бот.) двоехвостка (diuris).

Diurnes, s. m. pl. дневныя бабочки (diurna); vid. также rapaces, птины.

Diversisporées, s. f. pl. разносъменные грибы (diversisporeae).

 $D_{ix_{\theta_i}}$, s. f. дикса (dixa) насъкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.

Dobule, s. f. (чебакъ) голавль (cyprinus dobula)

Doclée, s. f. доклея или паукъ морской (doclea) родъ скорлуппяка.

Dodartie, s. f. (бот.) додария (dodartia).

Dodecadie, s. f. кай-хонъ-дунгъ (dodecadia agrestis) большое кохинхинское дерево.

Dodde andrie, s. f. (бот.) двынадцатимужие (dodecandria) классъ растеній.

Dodécas, s. m. (бот.) холярникъ (dodecas) суринамское деревно.

Dodo, s. m. vid. dronte, птица.

Dodonaea, s. m. (бот.) додонея (dodonaea) кустаринкъ Новой-Голландін.

Dodonaeacées, s. f. pl. додонейныя растенія (dodonaeaceae).

Dofia, s. m. (601.) vid. dirca.

hogue, в. m. догга; собака англійская (canis mastivus); — (бот.) щавель конскій (rumex patientia).

 b_{aguets} , в. т. pl. у рыбаковъ молодыя и малорослыя трески (gadus).

hoguin, s. m. моська (canis fricator) собака. Dointier, s. m. (простон. бот.) vid. clavaire et digitale pourprée.

ройде pourpree.

holabelle, s. f. скоблюща (dolabella) раковина. h_{olère}, s. п. просвердь (dolerus) насъкомое изъ семейства пилильщиковъ.

ройс, з. т. (бот.) кокорникъ (dolichos). Dollichangis, в. т. ванильникъ полторафутный (angraecum sesquipedale).

holichope, s. m. журчатикъ (dolichopus) насъкомое двукрылое.

Dolichopodes, s. m. pl. журчатиковыя пасъкомыя (dolichopoda).

 $h_{olichure, \
m s.}^{
m con}$ (dolichurus) насъкомое жалоносное.

holiocarpe, s. m. (бот.) четверянка (doliocarpus) растеніе южной Америки.

Dolique, s. m. желторожка (dolichus) пасъкомое

изъ семейства карабидъ.

Dolium, s. m. vid. tonne, раковица.

Dolomède, s. m. доломидъ (dolomedes); — admirable, доломидъ дивный (dol. mirabilis) волчьи пауки.

Dombeyacées, s. f. pl. домбеевыя растенія (dombeyaceae).

Dombeye, s. f. домбея или араукарія (dombeya) хилійское дерево.

Dominicain, s. m. vid. gillit, птица.

Domino, в. т. явскій пятинстый клесть (loxia punctularia) птица.

Dompte-venin, s. m. (бот.) ластовенъ противуядный (cynanchum vincetoxicum).

Donace, s. f. трехуголка или тупуца (donax) раковина; - pubescente, тупица пушистая (donax pubescens); - bec-de-flute, тупица толстокожая (don. scortum); - ridée, тупица морщиноватая (donax rugosa); — allongée, тупица продолговатая (donax elongala); — émousée, тупина вдавленная (donax relusa); — à réseau, мерое (donax meroe); — ondée, тупица письменная (don. scripta).

Donaciale, s. f. vid. cyrène, pakosuna.

Donacie, s. f. тростянка (donacia) насъкомое жесткокрылое.

Donatia, s. m. (бот.) донація (donatia).

Donax; в. т. (бот.) камышть; очереть (donax; arundo donax); - vid. также donace, раковина. Dondia, s. f. (бот.) дондія (dondia).

Dondisia, s. m. (60r.) vid. raphanistron.

Donia, s. m. (бот.) vid. aurélia.

Dontostoma, s. m. vid. nérite, раковина.

Donzelle, s. f. ошибень обыкновенный (ophidium barbatum) рыба.

Dodie, s. f. (бот.) додія (dodia) папоротникъ Новой-Голландін.

Dorade, s. f. корифена златоспинная (coryphaena hippurus); — корифена волотая (coryphaena aequifelis s. aurata); — златобровка (chrysophris aurata); — de Bahama, тубанъ золотой (labrus chrysops); - de Plumier, спаръ золотой (sparus auratus) рыбы; — chinoise ou de la Chine, чебакъ золотой или золотая рыбка (суprinus auratus).

Doradille, s. f. (6or.) vid. asplénie.

Doradon, s. m. корифена золотая (coryphaena aequifelis) рыба.

Doras, s. m. бронякъ (silurus doras) родъ сома, рыба.

Dorat, s. m. - de la mer du Sud, корифена златохвостая (coryphaena chrysurus) рыба,

Doratium, s. m. (60r.) vid. curtisie.

Dorcadion, s. m. (60r.) vid. serpentaire, dictamne et gouet; — также polytric.

Dorcas, s. m. vid. chevreuil et kével, млекопитающія.

Dorcatome, s. m. caffraniff жукъ (dorcatoma) насъкомое жесткокрылое.

Doré, s. m. или doré-le-coq, блестунь (zeus voтег) рыба.

Dorella, s. m. (бот.) vid. caméline.

Dorelle, s. f. (бот.) златовътвенникъ (chrysocoma linosyris).

Dorène, s. f. (бот.) дорена (doraena) кустарникъ японскій.

Doria, s. m. (бот.) vid. séneçon.

Doride, s. m. доридецъ (doridium) раковина.

Dorine, s. f. (бот.) элатозеленникъ; селезеночникъ; яичникъ (chrysosplenium).

Dorippe, s. f. дориниа (dorippe) скорлуппякъ изъ семейства хребтоногихъ крабовъ: laineuse, дориппа волнистая (dorippe lanata).

Doris , s. m. дорида (doris) раковина: - (бот.) анкуза желтая или воловій языкъ (onosma echioides) vid. также leontice, (chrysogonum).

Doritis, s. m. дорить (doritis s. parnassius) дневвая бабочка.

Dorkadion, s. m. vid. orthotric, родъ мха. Dorman, s. m. (простон.) vid. torpille, рыба. Dormeur, s. m. vid. cotte, puica.!

Dormeuse, s. f. (бот. прост.) vid. hyoséride.

Dormille, s. f. vid. cobite, рыба.

Doronic, s. m. (бот.) сайганъ; дороникъ; стръла; стръльная трава (doronicum); - mort - auxpanthères, сайгачій корень (doronicum pardalianches).

Dorothée, s. f. нимфа или лютка Доровея (agrion puella) насъкомое сътчатокрымое.

Dorque, s. m. vid. отque, родъ дельфина.

Dorsch , s. m. треска доршъ ; слоистая треска (gadus collarias) рыба.

Dorsibranches, s. m. pl. спиножаберные кольчсцы (dorsibranchia).

Dorsifères, s. m. pl. (60r.) vid. fougères. Dorsténie, в. f. (бот.) дорстенія (dorstenia).

Dorthésie, s. f. дортезія (dorthesia) насыкомое изъ рода орбхотворокъ.

Dortmanna, (бот.) vid. lobélie.

Dorwallie, s. f. (бот.) vid. fuchsie.

Doryanthe, s. m. (бот.) доріантъ (doryanthes).

Dorycnier, s. m. (бот.) горстникъ (dorycnium). Doryle, s m. дорилъ (dorylus) насъкомое плевистокрылое жалоносное.

Doryphore, s. f. дорифора (doryphora) насъкомое жесткокрылое.

Dos, s. m. - bleu, поползень европейскій (sitta europaca) птица; - brulé, лѣнивецъ трепалый (bradypus tridactylus) млекопитающее; d'ane, трикогтецъ (trionyx) родъ черепахи; rouge, красноспинная тангара (tanagra); ou ventre de-crapaud, грибъ перепятнанный (agaricus maculatus); vid. также amanite.

Dosin, s. m. венерка сосредоточная (venus concentrica) раковина.

Dosjen, s. m. (бот.) лилейный нарциссъ японскій (amaryllis sarnensis).

Dotel, s. m. ракушка черная (mytilus niger) раковина.

Dothidée, s. f. (бот.) дотидея (dothidea) надревпая губка.

Double-aiguillon, double-épine. s. m. спинорогъ двунглистый (balistes biaculeatus) рыба.

Double-bécassine, s. f. бекасъ больщой или ду-

пельшиенъ (scolopax major) итица.

Double-bosse, в. f. антеннаръ двугорбый (врtennarius bigibbus) рыба изъ семейства руко-

Double-bouche, s. f. (бот.) курганчикъ губастый (trochus labio); — двуротка (bitomus Soldani) раковины.

Double-bulbe, s. f. (бот.) косатикъ шишковатый (iris sisyrinchium).

Double-cil, s. m. (бот.) двупояска (diplocomium). Double-cloche, s. f. двойная скоросивака (primula veris); — датура великольнияя (datura fastuosa).

Double-dent, s. f. двойчатозубникъ (didymodon) родъ мка.

Double-épi, s. m. (бот.) двуколосникъ (diplostachium). родъ плауна.

Double-feuille, s. f. (бот.) младенчица листояичная (ophrys ovata).

Double-langue, s. f. (бот.) язычная трава (ruscus hypoglossum).

Double-ligne, s. f. безперка двулинейная (pleuronectes bilineatus)родъ камбалы, рыба.

Double-macreuse, s. f. свирокъ (anas fusca) водяная птица изъ семейства утковидныхъ.

Double-marcheur, s. m. амфисбена (amphisbaena) ящерипа.

Double-mouche, s. f. піабукъ помъченный (salmo notatus) рыба изъ семейства лоховыхъ. Doubles, s. m. pl. камбалы (pleuronectes).

Double-scie, s. f. (бот) двупильникъ (bisseruca pelecinus).

Double-tache, s. f. губанъ двугочечный (labrus bimaculatus) рыба. Double-vessie, s. f. (бот.) буксбаумія многолист

ная (buxbaumia foliosa).

Douc, s. m. тощавка нарядная (semnopitheeus nemaeus) родъ обезьяны.

Douce-amère, s. f. (бот:) наслёнъ сладко-горы кій; гадючая трава (solanum dulcamara). Doucet, s. m. голомянка эмьиная (callionymus

dracunculus) рыба. Doucette, s. f. (бот. простон.) vid. miroir de Vê-

nus et valérianelle ou mâche. Douglassie, s. f. дуглассія (douglassia) лапровий

вое растепіе. Dourah, dorah ou dora, s. m. (601.) Ayppa, 1190° со индѣйское (holcus durra).

Douroucouli, s. m. дурукули (nocthora nyclipithecus) родъ обезьяны.

Doussin, s. m. vid. oursin (mangeable).

Douve, s. f. vid. distome, rancta; - (601.) grande —, жабникъ язычный; лютикъ 60.101 ный (ranunculus lingua); — la petite —. до тикъ прыщинецъ; жабникъ огненный (гапин culus flammula).

Draba, s. f. vid. drave (бот.)

Drabella, s. m. (бот.) веснянка рощевая (drabella).

Dracaena, s. m. (6or.) vid. draconier.

Drackena, s. m. (бот.) дорстенія контраіеря (dorstenia contrayerva).

dragonier; - herba, vid. armoise.

Dracocéphale, s. m. (бот.) драконоглавъ; лъсной necon's (draeocephalum).

Draconcule, s. m. vid. dragonneau, рыба.

Draconite, s. m. vid. dragon, ящерица.

Dracontie, s. f. (бот.) драконникъ; аспидникъ (dracontium).

Dracophylle, s. m. (бот.) эмвелистникъ (draco-Phyllum) растеніе Новой-Голландіи.

Dragante, s. m. (бот.) vid. astragale.

Dragon, s. m. трупівать зеленьющій (agelaius virescens) итица; — драконъ (draco) ящерица; - vert, драконъ зеленый или летучій (draco viridis s. volans); - brun, драконъ бурый (draco fuscus).

Dragon, s. m. трахинъ эмьиный (trachinus dra-

сот рыба.

Dragonnier, s. m. (бот.) драконка (dracaena); -Proprement dit ou à feuilles d'yucca, змыная кровь (dracaena draco).

Drayonne, s. f. караульщикъ (monitor) яше-

рица.

Dragonneau, s. m. ужовка глупая (сургаеа stolida) раковина; - струнецъ мединскій или подкожная глиста (dracunculus; gordius medinensis).

Draine, s. f. (дроздъ) деряба (turdus viscivorus)

итица.

Drakenstenia, s. m. (бот.), акуроа (drakenstenia).

Prakoena, s. m. (60r.) vid. drackena. Drap, s. m. — d'argent, конусъ песчаный (conus stercus-muscarum); — flambé, конусъ златовласый (conus auricoma); — d'or, конусъ тканный или узорчатый (conus textilis): — d'or à dentelles, аббатъ (conus abbas); - d'or violet. apxieпископъ (conus archiepiscopus); - orangé, конусъ золотистый (conus auratus); — piqueté, конусъ распятнанный (conus nussatella); — le petit __, конусъ въничекъ (conus paniculus) раковины.

Draparnaldie, s. f. (бот.) драпариальдія (drapar-

naldia) родъ конфервы.

Draparnaldines, s. f. pl. (60r,) vid. batrachospermes.

Drapier, s. m. энмородокъ (alcedo ispida) птица. Drap mortuaire, s. m. vid. cétoine, насъкомов.

Drasse, s. m. драссъ (drassus) цасъкомое изъ класса арахнидъ.

Drave . s. f. сухоребрица; весилика; быльникъ (draba).

Dreligne, dreligny, s. m. кайканъ или морской судакъ (регса labraх) рыба.

Drenne, s. f. vid. draine, птица.

Drepanandrum, s. m. (6or.) vid. topobea.

Drépante, s. f. (601.) Apenania (drepania).

Drepanis, s. m. vid. heorataire, птица. Drépanocarpe, s. m. (60r.) vid. ptérocarpe.

Drile, в. т. плюмажникъ (drilus) насъкомое жесткокрылое.

Dritt, s. m. понго (pongo Wurmbii) большая обезьяна, орангъ-утангъ острова Борнео.

Draco, s. m. vid. dragon, ящерица; — (бот.) vid. | Drimie, s. f. (бот.) дримія (drimia) капское растеніе.

Drimis, s. f. (60T.) vid. drymide.

Drimophylle, s. m. (60r.) vid. drymophile.

Drinque. s. m. vid. fauvette, птица.

Droc, s. m. (бот. простон.) vid. ivraie.

Drogon, s. m. тритонорогъ полоскательный (tritonium lotorium) раковина.

Drogue, s. f. (6or.) vid. ajonc.

Dromadaire, s. m. верблюдъ одногорбый (dromedarius) млекопитающее.

Dromaius, s. m. vid. émeu, птица.

Dromie, s. f. дромія (dromia) скорлупнякъ изъ семейства хребтопогихъ крабовъ; - tête-demort, дромія щитовая (dromia clypeata).

Dromié, s. m. дромій (dromius) насъкомое жест-

кокрылое.

Drongear, s. m. vid. drongo drongear, птица.

Drongo, s. m. дронгонъ; вилохвостикъ (edolius): - azuré, дронгонъ лазуревый (edolius puellus): -- balicasse, явскій дронгопъ черный (edolius balicassius); — drongear, дроговъ пъвчій (dicrurus musicus); — bronzé, дронгонъ бронзовый (dicrurus aeneus); - drongri, дронгонъ свищовый (dicrurus leucophaeus); - drongolon, дронгонъ вилохвостый (dicrurus macrocerus); - drongup, vid. - balicasse; - finghah. дронгонъ голубоватый (edolius ceorulescens): gris à ventre blanc, дронгонъ бълобрюхій (dicrurus leucogaster); — huppé дронгонъ хохлатый (edolius fortificatus); — à rames, дропгонъ веслоносный (edolius remifer); - à raquettes, дронгонъ широкохвостый или малабарскій (dicrurus platurus).

Drongolon, s. m drongri, s. m. drongup, s. m.

vid. drongo.

Dronte, s. m. дронть (didus) птица; - proprement, dit, дронтъ настоящій (didus ineptus).

Droséracées, s. f. pl. (бот.) росянковыя растенія (droseraceae).

Drosère, s. f. (бот.) росянка; росникъ (drosera). Drosophylle, s. m. (бот.) росолистникъ или росянка лузитанская (drosophyllum).

Droue, s. f. (бот. прост.) vid. brome et fétuque.

Drue, s. f. vid. proyer, птица.

Drupacées, s. f. pl. костяночныя растенія (drupaceae).

Druparia, s. m. (бот.) друпарія (druparia) порода грибовъ американскихъ.

Drupdtre, s. m. курьма кохинхинская (drupatris) дерево.

Drusa, s. m. (бот.) друза (drusa) растеніе травиное острова Тепериффы.

Dryade, s. f. (бот.) устемикамень; чагбанъ (dry-

Dryandre, s. m. (бот.) дріандра (dryandra), кустарникъ Новой-Голландін.

Dryax, s. m. vid. hirondelle (de rivage).

Dryin, s. m. vid. équille, puba.

Dryinas, s. m. дринада; гремучка бълая (crotalus dryinas) amba.

Dryme, s. f. клещеножка (dryinus) насѣкомое плевистокрылое; — vid. также pronée.

Drymaire, s. f. (бот.) дримарія (drymaria) мексиканское травяное растеніс.

Drymide, s. f. (бот.) Вдкокорникъ (drymis) дерево мексиканское.

Drymirrhizées, s. f. pl. (60r.) vid. amomées.

Drymis, s. m. (601.) vid. drymide.

Drymophile, s. m. спаржа ново-голландская (drymophila).

Drymopogon, s. m. (бот.) таволга борадатая; коэлородъ (spiraca aruncus).

Dryobalanops, s. m. (бот.) камфорникъ суматрайскій (dryobalanops).

Dryops, s. m. набережникъ (dryops) насѣкомое жесткокрылое.

Dryoptéris, s. m. vid. polyopode, скорлупнякъ; — (бот.) vid. fougère, et cheilanthe.

Dryorchis, s. w. (60r.) vid. érythrodris.

Drypètes, s. m. (бот.) дрипетъ (drypetes) американское дерево.

Drypris, s. m. (бот.) шилолистинкъ (drypris). Drypte, s. f. дрипта (drypta) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Dseren, dsheren, s. m. дзеренъ (antilope gutturosa) родъ ангилопы, млекопитающее.

Duboisie, s. f. (бот.) дюбоазіа (duboisia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Duc, s. m. филинъ (strix bubo) родъ совы; — лоцманъ; спиношинецъ провожатый (centronotus ductor) рыба.

Duchesnée, s. f. (бот.) дюшеснея (duchesnea).

Duchesníe, s. f. (бот.) дюшеснія (duchesnia) египетское травяное растеніе.

Duchesse, s. f. щетинозубъ провожатый (chaetodon dux) рыба.

Duchola, s. m, (бот.) vid. omphalée.

Duchon, s. m. vid. marginelle, раковина.

Ducquet, s. m. сова ушастая (strix otus) птина. Dudresnaye, s. f. (бот.) дюфурея (dufourea).

Duganeou, s. m. vid. hibou, cona.

Duyong, s. m. дюгонъ (halicore; trichechus dugong) животное изъ семейства травондныхъ китовъ.

Ducortia, s. m. (60r.) vid. parinari.

Duhamellia, s. m. (60r.) vid. hamellia.

Dutker-bock, s. m. аптилопа пыряющая (antilope mergens).

Dulacia, s. m. (60r.) vid. couépi.

Dulcamara, s. m. vid. douce-amère.

Dulcifida, dulcisida, s. m. (601.) vid. pivoine.

Dulcin, s. m. vid. oursin.

Dulichium, s. m. (бот.) долгуша (dulichium). Dulus, s. m. vid. esclave et tangara, птица.

Dumérilie, s. f. (60r.) giomepusia (dumerilia).

Dumontis, s. f. (бот.) дюмонгія (dumontia) родъ цвътнаго пороста.

Dunalie, s. f. (бот.) дуналія (dunalia) кустарникъ Новой-Гранады.

Duplicipennes, s. m. pl. двойчатокрылыя (ptero-dipla) семейство насъкомыхъ, заключающее въ себь породы guépe и masare.

Durante, s. f. (бот.) дуранта (duranta).

Dur-bec, s. m. шуръ обыкновенный (corythus enucleator) птица.

Durelin, s. m. (бот. прост.) vid. roure, дубъ.

Durgan, s. m. (простон.) vid. barbeau.

Durion, s. m. (бот.) копьевикъ (durio) индъйское дерево.

Durisus, s. m. vid. crotale, ambs.

Duroia, s. m. (601.) vid. genipa.

Durvalie, s. f. (601.) Aiopeania (durvalia) vid. stapélie.

Duve, s. f. vid. douve, насъкомос.

Dyasmée, s. m. діясмея (diasmea) полипникъ, Dynamène, s. f. динамена (dynamene) скорлупнякъ.

Dyospiros. s. m. (бот.) vid. plaqueminier.

Dysdère, в. f. дислера (disdera) паукъ изъ разряда четырелегочныхъ.

Dysoda, s. m. (bor.) vid. serissa.

Dysode, в. т. (бот.) жагранъ; растопыря (dysodium).

Dysodes, s. m. pl. vid. sasa, порода птиць. Dysope, s. m. vid. molosse, родъ летучей мыша. Dysosmon, s. m. (бот.) vid. germandrée.

Dysporus, s. m. vid. fou, птица.

Dyssodia, s. m. (601.) vid. boebera.

Dyttles, s. m. vid. chameau (à deux bosses).

Dytique, s. m. дитикъ (dyticus) родъ водянаго хруша, насъкомое; — marginal, дитикъ ото-роченный (dyticus marginalis).

Dyticides, dyticites, s. m. pl. водяные хруши (diticidae s. hydrocanthari) семейство жестокрытыкъ насъкомыхъ.

Dziggetai et dzigitai, s. m. vid. czigithai.

Eauburon, s. m. (бот. прост.) vid. poivré-laiteux, грибъ.

Ebalie, s. f. эбалія (ebalia) скорлупнякъ изъ се мейства округлыхъ крабовъ.

Ebénacées, s. f. pl. (бот.) гебановыя растенія (ebenaceae).

Ebénaster, s. m. (бот.) ракитникъ; дикое гебановое дерево (cytisus laburnum).

Ébénier, s. m. (бот). vid. plaqueminier; — sauvage, des Alpes ou faux-ébénier, ракита; ракитшикъ (cytisus laburnum),

Ebenoxyle, s. m. (бот.) каю-арангъ; настоящев гебановое дерево (ebenoxylum verum).

Ebenus, s. m. (60r') vid. anthyllide.

Ebony, s. m. (6or.) vid. aldina.

Ebourgeonneur, s. m. сингирь (pyrrhula) птица. Ebulus, s. m. (бот.) vid. sureau.

Éburne, s. f. слоновикъ (eburna) раковина ; allongée, слоновикъ углаженный (eburna gla-

brata); — de Ceylan, слоновикъ цейланскій Ескітуз, s. m. ежокрыса (echimys; loncheres); (eburna ceylanica).

Ecaillaire, s. m. (60r.) vid. squamaire.

Ecaillé, s. m. колибри четучатый (trochilus squamosus) птица.

Leailleux violet, s. m. vid. hoplie, nachkomoe. Ecardonneux, s. m. vid. chardonneret, птица.

Ecarlate, s. f. graines, d' - vid. cochenille. Reastaphylle, s. m. (бот.) круглобобникъ (есаяtaphyllum).

Ecatoti, s. m. vid. harle (huppé de Virginie) птина.

Echallion, s. m. (бот.) огуренъ ослиный или мошаковъ (momordica elaterium).

Echolium, s. m. (60r.) vid. justice.

Eccopte, s. m. носатикъ кајенскій (eccoptns) пасвкомое жесткокрылое.

Eccrémocarpe, s. m. (бот.) вислеплодникъ (есcremocarpus).

Echalote, s. f. (échalotte), шалоть; ивмецкій лукъ (allinm ascalonicum).

Echara, s. m. vid. eschare, полипникъ.

Echarbot, (échardon) s. m. (601.) vid. macre.

Echarde, s. f. vid. épinoche, рыба.

Echarpe, s. f. шетинозубъ ленточный (choetodon vittatus) рыба; — спинорогъ прямоугольный (balistes rectangulus) рыба.

chasse, s. f. akarka (himantopus); — à manteau boir, акатка европейская (himan, melanopterus 8. candidus); — à cou blanc et noir, ак. черношейная (him. nigricollis); - à queue noire, ак, чернохвостая, (himantopus melanurus);à queue blanche, ак. бълохвостая (him. leucuтия) птицы.

chassiers, в. m. pl. голенастыя птицы (gralla-

Lehéandia, s. m. (601.) vid. conanthère.

Echelet, в. m. древолазъ (climacteris) птица.

Echelette, s. f. ствнолазъ краспокрылый (tichodroma phoenicoptera; certhia muraria), птица. Echelle, s. f. — de Jacob, (бот.) синоха обыкновенная; грецкій булдырьянъ (polemonium coeraleum).

Echenaïde, s. f. (бот.) колючникъ ежеватый (echenaïs).

Echène, échénéide, s. f. (60r.) vid. rémora. Echenilleur, s. m. rycennuckas (campephaga): choucari, шукари (corvus papuensis); — ferrugineux, тангара капская (tanagra capensis); gris, гусеинцевдъ съдой (сатрервада сапа); jaune, гусеницевдъ желтый (campephaga · Лауа); — kailora, кайлора (corvus melanops); - noir, гусеницевдъ черный (campephaga nigra); — ochracé, гусеницевдъ вохряный (campephaga ochracea).

Echetrosis, s. m. vid. bryone. Echidné, s. m. vid. murêne, рыба.

kehidné, s. m. ежакъ (echidna; trachyglossus) животное изъразрида шербатыхъ звърей (brula s. incompleta); — épineux, ежакъ иглистый (eehidna histrix); — soyeux, ежакъ щетинис-Thii (exidna selosa),

- huppé ou rat à queue dorée, ежокрыса золотохвостая (echimys chrysurusus s. cristatus); - épineux, ежокрыса иглистая (echimys spinosus); - soyeux, ежокрыса щетинистая (echimys setosus) млекопитающія наъ семейства иглистыхъ грызуновъ.

Échinaire, в. f. (бот.) яглохъ головчатый (echinaria capitata).

Échinanthe, s. m. vid. clypéastre et scutelle.

Echinanthus, s. m. (60r.) vid. echinops. Échinelle, s. f. (бот.) нитчанка (echinella) родъ

конфервы. Echinides, s. m. pl. ежники (echinideae) семей-

ство лучистыхъ (radiata).

Echinier, s. m. vid. echinus.

Échinites, s. m. pl. vid, galérite et clypéastre.

Échino-agarie, s. m. (бот.) vid. hydne.

Échinobrisse, s. m. vid. spatangue et nucléolite. Échinochloa, s. m. (бот.) vid. panic.

Echinocoque, в. т. водянка (echinococcus) глис-

та изъ разряда пузырьчатыхъ. Echinocorys, s. m. (echinocorys) vid. ananchite.

Echinocyame, s. m. vid. fibulaire.

Echinodermaires, s. m. pl. vid. actinomorphes et échinodermes.

Echinodermes, s. m. pl. шероховики или лучистыя (echinodermata s. radiata) классъ животныхъ.

Échinodisque, s. m. vid. scutelle et clypéastre.

Echinoglycus, s. m. vid. scutelle.

Echinolobe, s. m. (601.) vid. sainfoin.

Echinomètre, s. m. vid. cidarite.

Echinomyie, s. f. ежемуха (echinomyia) насъкомое двукрылое.

Echinonée, s. f. эхиноней (echinoneus) родъ морскаго ежа.

Echinope, s. m. (бот.) мордовникъ (echinops).

Echinopées, s. f. pl. мордовниковыя растенія (echinopeae).

Echinophore, в. т. шлемовидка колючконосная (cassidaria echinophora) раковина.

Echinophore, s. f. (бот.) ежовникъ (echinophora). Echinopogon , s. m. (бот.) полевица яицевидная (echinepogon; agrostis ovata).

Echinopore, s. m. эхинопора (echinopora) полиппикъ Новой-Голлапдін.

Echinops, s. m. (60r.) vid. échinope.

Echinopsées, échinopsidées, s. f. pl. vid. échinopées.

Échinorhin, s. m. рыба изъ семейства акулъ, vid. squale.

Echinorhynque, s. m. скребень или щегиноглавъ (echinorhynchus) глиста изъ разряда колючеглавыхъ; - géant, щетиноглавъ или скребень великанъ (echinorhynchus gigas); - globuleux, скребень шариковатый (echin, globulosus; baccillaire, скребень палочный (echin, baccilaris);-trompette, шетиноглавъ трубачь (echin. tuba); — à col cylindrique, скребень цилиндрошейный (echin. tereticollis) - scie, щетиноглавъ пилилыщикъ (echin. pristis).

Echinotes, s. m. (60r.) vid. bonduc.

Echinus, s. m. (2004.) vid. hérisson et oursin. Echinus, s. m. ежъ-деревъ (echinus) кустариякъ

кохинхинское.

Echiochilon, s. m. (бот.) эмфиногубникъ; бурачникъ варварійскій (echiochilon) африканское растеніе.

Echioide, s. f. (6or.) vid. nonea.

Echion, s. m. vid. anomie, моллюскъ.

Échiqueir, s. m. шахматная доска или губанъ стоквадратный (labrus centiquadratus) рыба; — vid. также panisque, бабочка.

Echite, s. f. (бот.) кругобережникъ; амъевикъ (echites).

Echium, s. m. (бот.) vid. vipérine.

Echiures, s. m. pl. (echiuri) vid. thalassème.

Echmée, s. f. (бот.) эхмен (ассhmaea) перуанское растеніе.

Echtre, echtrus, s. m. (бот.) вороній макъ; осотъ слабительный (argemone mexicana).

Echymis, s. m. vid. echimys, маскопитающее.

Ecidie, s. f. (60r.) vid. aecidie.

Eclair, s. m. безъимянка бълая (anomia epiphippium) раковина.

Eclaire, s. f. (бот.) vid. chélidoine.

Eclairette, ou petite éclaire, s. f. (бот.) чистякъ меньшой; жабникъ чистотъльный (ranunculus ficaria).

Éclatant, s. m. фручикъ или колибри блестящій (trochilus splendidus); — кукушка лосияшаяся (cuculus lucidus); — шелкоперъ бронзовый (lamprothornis metallicus) ятицы.

Éclipte, s. f. (бот.) прытникъ; затмиха (eclipta). Écliptica, s. f. (бот.) vid. verbésine, (biflore).

Eclopes, s. m. (60r.) vid. relhania.

Écluseau, s. m. éclusette, s. f. (601.) vid. coulemelle.

Ecobuse, s. f. (бот.) плевель деринстый (аїга caespitosa).

Econome, s. m. полевка домоводъ (mus оесопоmus) родъ мыши.

Écorce de citron et écorce d'orange, vid. cone. Écorché, s. m. конъ струистый (conus striatus)

раковина. Ecorchée, s. f. vid. tête-écorchée, насъкомое.

Écorcheur, s. m. девятисмерть; сорокопуть сфрый (lanius excubitor), птица.

Ecossonneux, s. m. спигирь (pyrrhula); — дятель зеленый (picus viridis) итицы.

Ecoufle, escoufle, s. m. vid. milan, хищная птица. Ecrecelle, s. f. vid. cresserelle, хищная птица.

Ecrevisse, s. f. ракъ (astacus); — de rivière, ракь рычной (astacus fluviatilis); — homard, ракъ морской (astacus marinus); — de Barton, бартоновъ ракъ (astacus Bartonii); — Norwégienne, ракъ норвежскій (astacus norwegicus).

Ecriture, s. f. простое прозваніе различных раковинъ имьющихъ по большой части прилагательное: scriptus, письменный; — vid. также écrivain.

Ecrivain, s. m. écriture, s. f. серранъ расписной (serranus scriba) рыба изъ семейства окуме-

выхъ.

Ecrouelle, s. f. гаммаръ блошной (gammarus pulex) скорлупнякъ.

Ectocarpe, s. m. (бот.) наружеплодникъ (ectocarpus) тайнобрачное растеніе.

Éctopogones, s. m. pl. мки, неимъющіе внутрев няго околоустья (ectopogones).

Ectosperme, s. m. наружесъменникъ (ectosperma) порода конфервъ.

Ectrosie, s. f. (бот.) эктрозія (ectrosia) растейів тропическое.

Ecuelle, s. f. — d'eau, (бот.) водоемъ обыкновенный (hydrocotyle vulgare).

Ecureuil, s. m. былка (sciurus); — commud, бълка обыкновенная или векша (sciurus vulgaris); - des Pyrénées, былка горская (sciurus alpinus, pyrenaicus); - gris de la Caroline, бълка съран (sc. cinereus; sc. carolinensis); capistrate, векша съ намордникомъ (se. capistratus); - coquallin, векша испещрениая (50, variegatus); - à ventre roux, векша черно бурая (sc. rufiventer); - à bandes rouges, венша съ красными полосами (sc. rubro-lineatus); - noir, векша черная (sc. niger); - du Malabar, de Ceylan, de Madagascar, manabapekan, цейланская, мадагаскарская векща (sc. mexicanus, ceylanensis, madagascariensis); - de Prevost; желтобокая бълка (sc. Prevostii); - д tète blanche ou de Leschenault, векша бълоголовая (se. albiceps); - bicolor, двупвытая векша (sc. bicolor); - à deux raies, венша двуполосая (se, bilineatus); - barbaresque, векша варварійская (sc. getulus); — palmister векша пальмовая (sc. palmarum); — de la Gui ane, герапить больщой или векша гвіанская (sc. aestuans); — nain, герлингъ меньшой пли векша молорослая (sc. pusillus); — à bandes blanches, герлингъ или векша бълоленточная, (sc. albo-vittatus); - à queue annelée, rep лингъ кольчатохвостый (sc. annulatus); — suisse, бурундукъ полосатый (sciurus s. tamias striatus); - de la fédération, бурундукъ многополосный (sciurus tridecemlineatus); - de Hudson, бурундукъ сиксикъ (sc. Hudsonius) - de Perse, в. персидская (sc. persicus); rouge, в. красная (sc. erythraeus); — d'Abyssinie, в. абиссинская (sc. abyssinicus); - indien , в. индъйская (sc. indicus); — des bana niers, в. примъчания (sc. notatus); — jaune в. желтля (sc. flavus); - volant, летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans).

Ecureuil, s. m. окунь красивый (регса formosa) рыба.

Ecureuil, s. m. щелкопрядъ буковый (bombys fagi) бабочка,

Edder, s. m. vid. eider, птица.

Édechie, s. f. (бот.) лаугерія лушистая или маг тіола мелкоцивтивя (edechia).

Édémias, s. m. (бот.) vid. conyze.

Edenté, s. m. беззубка (salmo cyprinoides) рыба изъ семейства доховыхъ. Édentés, s. m. pl. тербатые звъри (bruta; incom- | Élaeagnus, s. m. (бот.) vid. chalef, pleta s. edentata).

Eder, s. m. vid. eider et oedera.

Edesse, s, f. vid. pentatome, насъкомое.

Edicnème, s. m. vid. oedicnème, птица.

Edinias, s. m. vid. (бот.) conyze.

Edmondie, s. f. (бот.) эдмондія (edmondia) кустарникъ африканскій.

Edoléo, édolto, s. m. кукутка чериал африканская (cuculus edolius) птица,

Edolius, s. m. vid. drongo,

Edouarde, s. f. (601.) vid. edwardsie.

Edriophthalmes, s. m. pl. скорлупняки сидячеглазые (edriophthalma),

Edwardsie, s. f. (бот.) эдвардсія (edwardsia) кустаринкъ Повой-Зеландін.

Effarvatte, s. f. пъвучецъ; славка камышевая (syl-Via arundinacea) nruna.

Effodientia, s. m. pl. vid. fouisseurs.

Effraie, s. f. пугачъ желтоватый; рыжая сова (strix flammea) хищникъ ночной.

Egéon, s. m. эгеопъ панцырный (egeon loricatus) скорлупнякъ изъ разряда длипнохвостыхъ раковъ.

Egéone, s. f. vid. nummulite, раковина.

Égérie, s, f. vid. galathée, раковина; — эгерія (egeria) скорлупнякъ, изъ разряда десятино-

Egialite, s. m. (бот.) зубница кольчатая (aegialitis annulata) растеніе Новой-Голландін.

Egilope, s. m. (for.) vid. aegilope,

Egippia, s. m. vid. outarde, птица. Egite, s. m. vid. linotte, птица.

Eglantier, s. m. (бот.) шиповникъ желтый; роза желтая или виноградиая (rosa eglanteria); скать желтоватый (raia eglanteria) рыба.

Eglé, s. m. (бот.) коваламъ (aegle marmelos) дерево малабарское,

Eglefin, s. m. vid. aeglefin, рыба.

Eglètes, s. m. эглетъ (egletes) травяное растеніе острова Сен-Доминго.

Egopode, s. m. (бот.) снитки; снитокъ; снить (aegopodiam podagraria).

Eyopogon, s. m. (бот.) козобородинкъ (аедоро-

gon), Ègou, s. m. (бот, пров.) vid. hièble, Egouen, s. m. свитокъ блѣдный (voluta pallida) и свитокъ отороченный (vol. marginata) рако-

Egrefin, s. m. vid. aeglefin, рыба,

Ehretie, s, f, (бот.) эреція (chretia) деревцо Новой-Голландій,

Ehrharte, s. f. (бот.) эргарта (ehrharta).

Eider, s. m. гоголь гагка; гагка (anas mollissima; fuligula mollissima) птица водяная.

Einhorn, s. m. vid. narval.

Éjard, s. m. (бот, пров.) vid. érable, кленъ. Ekebergia, (60r.) vid. trichilia.

Ekkoplogaster, s. m. vid. hylésine, насъкомое.

Elabathu, s. m. (601,) vid. morelle. Elaeagnées, élaeagnoides, s. f. pl. (бот.) лоховыя, Pacrenia (elacagneae).

Elaeocarpe, s. m. маслоплодникъ (elaeocarpus) кохинхинское дерево,

Elaeocarpées, s, f. pl. (бот.) маслоплодники (elaeocarpeae).

Elaeococca, s. m. (бот.) маслозерновикъ (elaeососса) янонское и кохинхинское деревья.

Elaeodendron, s. m. (бот.) маслодревникъ (elaeodendrum).

Elaiagnon, s. m. бот.) агнецъ безпорочный; vid. vitex.

Élais, élaeis, s. m. (бот.) элаисъ; пальма масляная; — de Guinée, элансъ или масляная паль-

ма индъйская (elaeis guineensis), Elampe, s. m. эламиъ (elampus) насъкомое плевистокрылое.

Elan, s. m. лось; олень сахатый (cervus alces). Elanoide, élanus, s. m. vid. couhiek, птица.

Elaphis, s. m. эмья, vid. elaps; — птица, vid. barge.

Elapho-camelus, s. m. vid. girafe, млекопитающее,

Elaphos, élaphe, s. m. vid. cerf.

Ėlaphre, s. m. элафръ (elaphrus); — riverain, элафръ прибережный (elaphrus riparius); uligineux, элафръ бурозеленый (elaphrus uliginosus) насъкомыя изъ семейства карабидъ.

Elaphrie, s. m. (бот.) такамагака; такамагакъ, (elaphrium tomentosum) американское дерево, Elaphriens, s. m. pl. vid. carabiques, семейство

насъкомыхъ.

Ėlaps, s. m. ехидна (elaps), родъ змін,

Elate, s. f. (бот.) элата (elate) родъ пальмы. Elater, s. m. vid. taupin, nachkomoe,

Èlatérides, s. m. pl. щелкуны (elateridae) семейство насъкомыхъ жестокрылыхъ.

Elatérium, s. m. vid. ecballion. Élatine, s. f. (бот.) элатина (elatine).

Elatostême, s. m. (бот.) бодотычинникъ (elatostema),

Élcaja, s. m. (бот,) vid. trichilie.

Eleathorax, s. m. vid. zizi, птица, Electre, s. f. электра (electra) полиппикъ.

Élédone, s, f, грибовдъ (eledona) насъксмое жесткокрылое.

Éléagnées, s. f. pl. vid. (60r.) élaeagnées.

Élégante, s. f. — striée, круглоротка красивая (cyclostoma elegans) раковина.

Elégie, s. f. (бот.) элегія (elegia) капское растепіе. Étémifera, s. m. vid. amyris.

Éléocharis, в. т. (бот.) элеохарисъ (eleocharis) растеніе камышевое Новой-Голландіи,

Éléonore, s. f. стрекоза желтоватая (libellula flaveola) насъкомое.

Eléosélinon, s. m. (бот.) vid. céléri.

Eléphant, в. т. слонъ (elephas) млекопитаю-

Éléphant, s. m. бекастъ обыкновенный (centriscus scolopax) рыба; — de mer, vid. phoque

Éléphantope, s. m. (бот,) слоновогъ; слоновникъ, (elephantopus),

Eléphantusia, (бот.) vid. phytelephas. Éléphas, s. m. (бот.) vid. rhinanthe,

Elettari, s. m. (бот,) райскія зериа (amomum grana paradisi),

Eleusine, s. f. (бот.) элевзина (eleusine).

Eleuthéranthère, s. f. (бот.) свободнопыльникъ (eleutheranthera) растеніе острова Сен-До-MUHICO.

Eleuthérates, s. m. pl. семейство насъкомыхъ, свободночелюстныя, (eleutherata) vid. coléo-

Eleuthérie, s. f. (60r.) vid. neckère, родъ мха. Eleuthéropodes, s. m. pl. свободновогія (eleutheropodi) семейство рыбъ.

Eleuthéropomes, s. m. pl. свободнокрышечныя рыбы,

Elichryse, s. m. (6or.) vid. hélichryse.

Elide, s. m. nachkomoe, vid. myzine et scolie; -(бот.) vid. smilax.

Eliocarmos, s. m. (601.) vid. ornitogale (ombellé). Elionure, s. m. эліонуръ (elionurus) растеніе пупистое Иовой-Гранады.

Elléboraster, s. m. ellébore, s. m. (бот.) vid. helléboraster et hellébore.

Elliottia. s. m. (бот.) элліотія (elliottia) кустарникъ съверной Америки.

Ellipsostomes, s. m. pl. эллиптикоротые моллюски (ellipsostomata).

Ellisie, s. f, эллизія (ellisia) растеніе виргинское; - vid. также durante.

Elmis, s. m. кувшиниколюбъ (elmis) насъкомое жесткокрылое.

Elode, s. m. болотнякъ (elodes) насъкомое жесткокрылое.

Elodée, s, f. (бот.) элодея (elodea) растеніе южпой Америки.

Elodés, s. m. (бот.) vid. millepertuis.

Elodie, s. f. vid. serpicule, моллюскъ,

Elope, в. т. ямайка; иглохвостникъ (elops) рыба,

Élophile, в. т. (ou hélophile) долгохвостка (elophilus или helophilus) насъкомое двукрылое. Elophore, s. m. насъкомое (elophorus) vid. sylphe, Eloriode, s. m. куликъ малорослый (numenius

pusillus s. pygmaeus) птица,

Elphégée, s. f. (бот,) эльфегея (elphegea),

Elphide, s. m. эдифидій (elphidium) моллюскъ микроскопическій,

Elsholtzie, s. f. (бот.) эльсгольція (elsholtzia), Elvasia, s. m. эльвазія (elvasia) бразильскій кустарникъ.

Elvèle, s. m. (бот.) vid. nostoc. Elvelle, s. f. (бот.) vid. helvelle,

Elwandou, s. m. vid. macaque, родъ обезьяны. Elyme, s. m. (бот.) колосиякъ; овесецъ песочный (elymus).

Elyne, s. f. (бот.) элина (elyna).

Elytraire, s. f. рукавница (elytraria) американское растепіе.

Elytrigia, (60T.) vid. froment.

Elytropappe, s. m. мохнолистникъ шершавый (elytropappus spinellosus) канскій кустарникь. Етриве, s. f. (empusa) vid. mante, насъкомов.

Elytrophore, s. m. (бот.) влагалищеносникъ (elytrophorus) австралійское растеніе.

Elzérine, s. f. эльзерина (elserina) полипинкъ-Emarginatirostres, s. m. pl. vid. crénirostres, ceмейство птицъ.

Emarginule, s. f. выщербикъ (emarginula) рако вина; — treillissée, вышербикъ ръшетчатый (emarg. fissura); — subemarginée, выщербикь полу-выемчатый (em. subemarginata); côtes, выщербикъ ребристый (em. costata); en bouclier, вышербикъ щитовый (em. clypeala).

Embelia, embelier, s. m. эмбелія (embelia) индій ское дерево.

Emberiza, s. m. vid. bruant, птица.

Emblic, s. m. (бот.) листоцватникъ (emblica). Embole, s. m. (бот.) vid. stemonitis.

Embothrion, s. m. (бот.) благовидка; измочник (embothrium) деревцо американское.

Embricaire, (бот,) vid. imbricaire.

Embryoptère, s. m. (бот.) vid. plaqueminier. Emerillon, s. m. дербникъ (falco aesalon) хий

Emérite, s. f. vid. hippe et rémipède, скорлуй пякъ.

Emerus, s. m. (бот.) вязелецъ (coronilla eme-

Emèse, s. f. vid. ploière, насъкомое,

Emeu, s. m. vid. emou et rhéa, птица.

Emex', s. m. (бот.) щавель шиповатый (rumes spinosus).

Emgalo, s. m. эмгалонъ (phacochaerus) живот ное изъ семейства щетипистыхъ или каба-HORT.

Émiaule, s. f. чайка сизая (larus canus) птипа. Emidho, s. m. (бот.) просвириякъ тополовидини (hibiscus populeus).

Emilie, в. f. (бот.) эмилія; прикрыть стріловий пый (emilia).

Emissole, в. f. куньякъ; акула гладкан (mustelus vulgaris) рыба.

Emmesostomes, s. m. pl. центроротые (emme sostomi) отдъленіе морскихъ ежевъ.

Emosse, emosse-berroy, s. m. (60r.) becsepis віолетевая (besleria violacea),

Emou. s. m. дромай парембангъ (dromaius ateri casuarius Novae Hollandiae), птица.

Emouchet, s. m. vid. épervier, хищпикъ.

Empabungo, s. m. vid. bubale, родъ антилопы Empereur, s. m. королекъ (motacilla regulus) итица; — острорылъ обыкновенный (xiphia) gladius); — ежерыбъ атинга (diodon atinga); рыбы; — пафія (рарійо рарійа) бабочка; курганчикъ королевскій (imperator) раковина.

Empetrum, s. m. (60r.) vid. camarine. Empides, s. m. pl. толкунчики (empides) семей ство двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Empis, s. m. толкунчикъ (empis) насъкомов двукрылое,

Emplevre, s. m. (бот.) набочникъ; плевосъмян никъ (empleyrum).

Emyde, s. f. gepenaxa (emys), vid. tortue. Émydées, s. f. pl. ръчныя черепахи (emydae).

Emydo-sauriens, s. m. pl. крокодилы, vid. crocodiliens.

Enalcide, s. f. (бот.) зналкида (enalcida).

Enarthrocarpe, s. m. (бот.) суставчатоплодникъ (enarthrocarpus), растение египетское.

Encalypte, s. f. (бот.) ванникъ; камикъ (епсаlypta) родъ мха.

Encaphyllum, s. m. (60r.) vid. ophioglosse, et

Encaste, s. m. vid. eulophe, насъкомое.

Encelade, s. m. (enceladus) vid. siagone, Hachкомое.

Encélie, s. f. (бот,) энцелія (encelia).

Encens, encensier, s. m. (бот.) розмаринъ антечный или садовый (rosmarinus officinalis); d'eau, гирча болотная (selinum palustre).

Enchélide, s. f. выонокъ (enchelis) наливочный

Enchylène, s. f. (бот.) энхилена (enchylena) растеніе Новой-Голландіи.

Encoubert, s. m. vid. tatou, млекопитающее.

Encrasicolus, s. m. vid. anchois, рыба.

Encrier, s. m. (бот. прост.) чернильный грибъ (agaricus atramentarius).

Enerine, s. m. энкринъ (encrinus) шереховикъ; vid. crinoide, полипники.

Encyrte, s. m. трехуголька (encyrtus) насъкомое друкрылое изъ породы халкидокъ.

Endiandre, s. f. (бот.) внутре-оръшникъ (endiandra) родъ лавроваго дерева Новой-Голландін. Endive, s. f. (бот.) эндивій (cichorium endivia); marine, эндивій морской (ulva lactiuca).

Endobranches, s. m. pl. скрытожаберные кольчецы, (endobranchia), черви,

Endocarpe, s. m. (бот.) внутренлодіе (endocarpium).

Endocarpon, s. m. (бот.) лишай внутреплодный (endocarpon).

Endogone, s, f. (бот.) родъ трюфелей (endogone). Endoleuque, s. m. (бот.) сушеница головчатая (endoleuca).

Endomyque, s. m, подберестинкъ (endomycus) насъкомое жесткокрылое.

Endormeur, s. m. vid. cresserelle, хищинкъ; гнюсь галваніевъ (torpedo Galvanii) рыба,

Endosperme, s. m. (бот.) внутренлодіе (endospermium); — внутреплодиикъ (endospermum) родъ водорасли. Endotrichées, s. f. pl. (бот.) внутре-иноволосныя

горечавки (endotrichae).

Endrach, s. m. (бот.) негніючка; наспинникъ (endrachium madagascariense) большое мадагаскарское дерево.

knée, s. m. эней (aeneas, eques troianus) ба-

Enfant, s. m. - du diable, vid. chinche, maero-Imraiomee; - au maillot, vid. maillot, mo.sd10 скъ.

Enfermés, s. m. pl. vid. tubicolées, pholadaires. solénacées, myaires, раковины.

| Enfle-bosuf , в. т. жужелица золотистая (carabus auratus) жесткокрылое насъксмоз.

Enfumé, в. m. амфисбена углецвътная (amphisbaena fuliginosa) ящерица; — глатикъ кузнецъ, (zeus faber) рыба.

Engis, s. m. (engis) vid. dacne, nachkomoe.

Engoulevent, s. m. козодой (caprimulgus): acutipenne, коз. остроперый (capr. acutus); à bandes noires, коз. ленточный (с. vittatus); — aux ailes jaunes, коз. желтокрылый (с. icteropterus); - aux ailes et queue blanches, коз. бълохвостый или кајенскій (с. leucurus s. cayanus); — bir-reagel, коз. австрамійскій (c. strigoides); — de Bombay, коз. азіатскій (c. asiaticus); — de la Caroline, коз. каролинскій (с. carolinensis); — à collier, vid. — de Bombay; — à cou blanc, коз. былошейный (c. albicollis); — à crète, коз. хохдатый (с. Novae-Hollandiae); - criard, коз. крикунъ (c. clamator s. virginianus); — énicure, коз. страннохвостый (с. enicurus); — d'Europe, коз. европейскій; полуночникъ; лилокъ или чюрилка (с. europaeus); - grand, коз, великій (c. grandis); — gris, коз. сърый (c. griseus); guiraquerca, коз. бразильскій или ощейниковый (c. torquatus); — de la Jamaïque, коз. ямайскій (с. jamaïcensis); — jaspė, коз. нестрый (c. variegatus); — laticaude, коз. широкохвостый (c. laticaudus); - longicaude, коз. длинпохвостый (с. longicaudus); — à longues pennes, коз. длипноперый (с. longipennis); - à lunettes, коз. очковый, (с. americanus); — manure, коз. рукохвостый (с. manicurus); — mégacéphale, коз. большеголовый (с. megacephalus); - mont-voyau, коз. гвіанскій (с. guianensis); - musicien, vid. - de Bombay; nacunda, коз. вакунда (с. nacunda); - Natterer, наттереровъ козодой (с. Nattererii); -Noitibo, коз. ноитибо (с. brasilianus); — poobock, коз. худощавый (c. gracilis); - popelue, коз. попетю (с. popetue); — à queue blanche, vid. - aux ailes et à queue blanches; - à queue en ciseaux, коз. вилоносный (с. furcifer); — à queue étagée, коз. пластинчатохвостый (с. sphoenurus); — à queue fourchue, коз. вилохвостый (с. furcatus); — à queue singulière, vid. — énícure; — гоих, коз. рыжій, (c. rufus); - de Sierra-Léona, vid. - à longues pennes; — tacheté, коз. полу-ошейниковый (c. semi-torquatus); — vrutau, коз. рогатый (c. cornutus); - varié, vid. à queue blanche.

Engraulis, engraule, s. m. vid. anchois, рыба. Enhale, s. m. (бот.) стратіоть камышеватый (stra-

tiotes acoroïdes).

Enhydre, s. m. раккунъ (enhydris), хишный звърь изъ семейства купичныхъ; - ксифара (enhydris) родъ водяной змъи; - (бот.) vid. enydre.

Enicure, s. m. страниохвостикъ (enicurus) птица насъкомоядная; - couronné, страннохвостикъ красивый или увънчанный (enicurus coronatus); — voilé, занавъшенный страннохвостикъ | Enula-campana, в. т. (бот.) vid. inule. (enicurus velatus).

Enfeure, s. m. козодой страннохвостый (саргіmulgus enicurus) птица.

Enkianthe, s. m. (бот.) энкіанть (enkianthus) кохинхинское дерево.

Ennéacanthe, s. m. девятиколючинкъ (labrus enneacanthus) родъ губана, рыба.

Ennéadactyle, s. m. девятиперстка (pomacentrus enneadactylus) рыба изъ семейства чешуепе-DEIX'b.

Ennéandrie, s. f. девятимужіе (enneandria) классъ растеній.

Ennéaphyllon, s. m. (бот.) зубанка девятилистная (dentaria enneaphylla); - чемерица вопючая (helleborus foetidus).

Ennéapogon, s. m. (бот.) девятибородка (enneapogon).

Ennéaptérygiens, s. m. pl. девятиперыя рыбы (enneapterygii).

Ennir, s. m. (бот,) пастель или вайда красильная (isatis tinctoria).

Enoplie, s. f. эноплій (enoplium) насъкомое жесткокрылое.

Enoplose, s. m. игложаберникъ австралійскій (enoplosus) рыба изъ семейства окуневыхъ,

Enops, s. m. vid. entomode et lernée, глиста.

Enourou, s. m. энуру (enourea guianensis) кустарникъ гвіанскій.

Ensis, s. m. vid. glayeul commun.

Enslénie, s. f. энсленія (enslenia) растеніе виргинское.

Entaille, s, f. vid, émarginule, раковина.

Entalophore, s. m. эвталофора (entalophora) по-

Entelée, s. f. (бот.) эптелея (entelea) деревцо Новой-Зеландіи.

Entelle, s. f. тощавка гульманъ (semnopithecus entellus) обезьяна.

Entérion, s. m. vid. lombric, родъ кольчеца.

Entime, s. m. адаманъ бридіянтовый (entimus s, curculio imperialis) насъкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Entomode, s. m. vid. lernée, глиста.

Entomophages, s. m. pl. vid. insectivores, ceмейство итинъ: - отдъление насъкомыхъ жесткокрылыхъ, vid. carnassiers.

Entomostracés, s. m. pl. водяныя блохи и щитовые раки (entomostraca) скорлупняки.

Entomotilles, s. f. pl. vid. puppivores, cemenство насъкомыхъ.

Entomozoaires, s. m. pl. (entomozoaria) vid. arti-

Entonnoir, в. т. воронка или курганчикъ вогнутый, (trochus concavus), - блюдечко смуpoe (patella fusca) раковины.

Entophytes, s. m. pl. (бот.) vid. urédinées, тайнобрачныя растенія.

Entopogones, s. f. pl. (бот.) внутреннобородые mxu (entopogones).

Entozoaires, s. 'm. pl. глисты (entozoa). Enucleator, s. m. vid. dur-bec, птица.

Enydre, enhydre, s. m. элатосъменникъ, водяникъ блестящій (enydra или enhydra) растеніе кохинхинское.

Éolide, s. f. эолида, (eolis), моллюскъ.

Epacridées, s. f. pl. (бот.) островерховыя расте иія (epacrideae).

Epacris, s. m. (бот.) островершка (epacris).

Epagneul, s. m. болонка (canis extrarius) комнатная собачка.

Épalango, s. m. vid. alouate, обезьяна.

Epaltès, s. m. (бот.) эпальтесь (epaltes).

Eparette, esparcette, s. f. (60T.) vid. sainfoin. Epatorion, s. m. vid. eupatoire.

Epaulard, s. m. (дельфинъ) косатка, (delphinus

огса) млекепитающее водяное. Epaule, armée, s. f. кајенскан жаба морская (18° na marina).

Épaulée, s. f. теллина угловатая (tellina angulata) раковина.

Epautre, s. m. (бот.) ишеница полба; пшеница оркишъ (triticum spelta).

Epazotl, s. m. (бот.) марь мексиканская, благовонная; мексиканскій чай (chenopodium ambro

Épec, s. m. épèche, s. f. vid. pic, птица.

Epeche, épeiche, épeische, s. f. дятелъ обыкновенный (picus major); vid. также pic varié el pic de la Caroline.

Epée de mer. s. f. vid. épaulard; — саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius); — пилоносъ; пила рыба (squalus pristis) рыба. Epeichette, s. f. дятель малый (picus minor)

птипа. *Épeire* , s. f. эпенра (ереіга) родъ паука, насѣкомое: - diadème, эпенра крестовикъ (ерепа

diadema). Epéole, s. m. эпеолъ (epeolus) насъкомое полу жесткокрылое.

Eperlan, s. m. корюха; корюшка (salmo eperlanus) рыба.

Eperon, s. m. бодецъ, (scomber calcar) рыба изъ семейства макрелевыхъ; — боденъ (calcar) раковина; — de chevalier ou de la vierge (601.) шпорникъ полевой; кавалерскій шпоръ (delphinium consolida).

Eperonné, s. m. спаръ острорылый (sparus acu tirostris) рыба.

Eperonnelle, s.f. (бот.) валянція крестообразнай (valantia cruciata); — vid. также dauphinelle et lampourde.

Eperonnier, s. m. шпорникъ или шинкисъ (роlyplectrum) nruna; — chinquis, municues Any шпорный (polyplectrum chinquis; pavo bicalcaratus).

Eperonnière, s. f. (бот. прост.) vid. dauphineller ancolie et linaire.

Épéru, s. m. (бот.) вузна-табака; серпникъ; сер повый гороховикъ (eperua falcata) гвіансков

Épervier, s. m. ястребъ (astur); — des alouettes,

BUKH.

Èpervière, s. f. vid. chouette-épervier, сприпъ; sylvie rayée; — (бот.) истребинка (hieracium). Eperviers, s. m. pl. названіе различныхъ бабочекъ, vid. sésie.

Ephedra, éphèdre, s. f. (бот.) стынникъ; малин-

никъ; конскій хвостъ.

Ephémère, s. f. поденка, (ephemera) насъкомое сътчатокрылое; — commune, поденка обыкно-Вепная (ephemera vulgaris); — marginée, поденка отороченная (eph. marginata); — diptèге, под. двукрымая (eph. diptera); - (бот.) vid. tradescantie.

Pphémérides, s. f. pl. эфемериды (ephemeridae)

семейство насъкомыхъ.

Ephielis, s. m. (бот.) матанба (ephielis).

Ерhippie, s. f. эфиппія (ephippium) насѣкомое авукрылое.

 $k_{phippion}^{\mathrm{anymine}}$, s. m. безъимянка бѣлая (anomia ephippium) раковина.

Ephonskica, ephonskika, s. m. vid. courlis (criard)

Ephydatie, s. f. бадяга (ephydatia) полипникъ. Ephyre, s. f. эфира (ephyra) родъ акалефы.

Ерг, s. m. (бот.) колосъ (spica); — d'eau, vid. potamot; — fleuri, чернуха сибирская (melanthium sibiricum); vid. также stachide; — de lait ou de la Vierge, птичье или пътупье момоко пирамидальное (ornithogalum pyramidale); - du vent, пырей полевой; вътренный колосъ (agrostis spica venti); - nard, vid. nard et andropogon; - sauvage, копытень, водоленъ европейскій или ягодоносный (asarum europacum).

Eptaire, s. f. (бот.) vid. stachide.

Epibatérie, s. f. (бот.) эпибатерія (epibaterium). Epiblème, в. т. (бот.) эпиблема (epiblema) растеніе Повой-Голландін.

Epibulus, s. m. губанъ лукавый; лукавецъ (еріbulus insidiator) рыба индійскихъ морей.

Epicarides, s. m. pl. раковые клещи (epicaridae). Prinea, épicia, s. m. (60r.) vid. pin.

Epicharts, s. m. бразильская черная пчела (еріcharis dasypus) двукрылое насъкомое,

Epicorallum, s. m. vid. gorgoniées, полипникъ.

Epicure, s. m. vid. énicure (2). $E_{pidendre}$, s. m. (бот.) тунеядъ; древоморъ;

Аревогубъ (epidendrum).

Epidorehis, s.m.(бот,)падъятрышшикъ (epidorehis). Epidromus, s. m. vid. cérile, моллюскъ.

Epiette, s. f. (60r.) vid. spica.

Epifagus, s, m. (бот.) налбуковикъ (epifagus) чужендное растеніе стверной Америки.

 $E_{pig\acute{e}}^{j,nenduce}$ растепне съверка; ягодникъ земной (epigaea).

piglottide, s. f. (бот.) стручечинкъ шпанскій; горлянка (astragalus epiglottis).

Epileste, s. m. (бот.) vid. gouet.

Epilobe, s. m. (бот.) кипрей; кипрейникъ (еріlobium).

Epilobiennes, s. f. pl. vid. onagraires.

копчикь или перепелятникъ (astur nisus) хищ- į *Ėpimaque,* s. m. эпимакъ (epimachus) птица изъ семейства удодовъ, vid. huppe.

Épimède, в. т. (бот,) дурачья шапка; клобукъ; клобучекъ (epimedium alpinum).

Epimérédi, s. m. (бот.) чистецъ, колоспица ин-Abiickas (stachys indica).

Epinard, в. m, (бот.) шпинать (spinacia); - cornu, шпинатъ poraтый (spinacia spinosa); sans cornes, шпинатъ безоружный (spinacia inermis); - d'Amérique ou d'Inde, mana6apскан трава красная (basella rubra); - de Cayеппе, ночная тынь, лаконосъ или фитолакъ восьмимужній (phytolacca octandra); — de la Chine, vid. brèdes; — fraise, жминда (атаranthus blitum); - de muraille, crisuna; стенная трава (parietaria): — sauvage, моральки; дикій шпинать; собачья лебеда (chenopodium bonus Henricus).

Epi-nard, s. m. (бот.) индыйскій нарав; мужья борода; бородатая трава скипидарная (andropogon nardus); - маунъ нардовый (valeriana altica).

Épinarde, s. f. vid. gastérostée, рыба.

Epine, s, f. — de Judas, трахинъ (trachinus); croche, ежерыбъ атинга (diodon atinga); de la Vierge; vid. épinoche, рыбы; - (бот.) - aigue, - ardente, кизильникъ красноигольный (mespilus pyracantha); — aigre ou aigrette, vid. vinetier; - de Bourgogne, филлирей широколистный (phyllirea latifolia); de cerf, жестеръ; придорожная пголка (rhamnus catharcticus); - amère, vid, - jaune; · blanche, татарникъ колючій (onopordum acanthium); - de boeuf, vid. ononide et bardane; - croisée, гледичія триспичная (gleditschia triacanthos); - de bouc, трагантъ настоящій (astragalus tragacantha); - à cerise, vid, jujubier; - du Christ, чижнякъ; терченогъ; держи-дерево (rhamnus paliurus): дристовъ тернъ (rhamnus spina Christi): придорожная иголка (rhamnus catharcticus); - глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha); - d'Afrique ou à cornets, ткенца афраканckas (lycium africanum); - fleuri, vid. aubépine et prunellier: - à scorpion, синеголовникъ обыкновенный (eryngium vulgare); - jaune, бломиякъ испанскій (scolymus hispanicus); тальникъ; млечникъ; млечный корень (hippophaë rhamnoïdes; - держи-дерево (rhamnus paliurus); — luisante, пътушья ножка (раnicum crus galli); — marante, млечный корень; млечная трава (hippophaë rhamnoïdes); - noire, крушина испанская (rhamnus lycioïdes): - puante, крушина камениая, скаловая (rhamuus saxatilis); - rose, - de Mai, глодъ обыкновенный (crataegus oxyacantha); - verte ou toujours verte, vid, houx et fragon; - vinette, vid. vinetier commun.

Epinelephe, s. m. vid, serran, рыба,

Epineux, s. m. пинагоръ колючій (cyclopterus spinosus); - pl. vid. aculeata; - (6or.) vid hydne.

Epinter, s. m. чикъ (fringilla spinus) итипа.

Epinière, s. f. vid. aubépine, глодъ, растеніе. Épinoche, s. f. épinocle, s. m. хахалча иглистая (gasterosteus aculeatus) рыба,

Epinochette, s, f, хахамча комочковатая (gasterosteus pungilius) рыба,

Epiodon, s. m. vid. hétérodon, животное изъ семейства китовъ,

Épipactide, s, f. (бот.) сосулька; дремникъ (epipactis); — à larges feuilles, сосулька широколиствая (epipactis latifolia); — des marais, сосулька болотная (ер. palustris).

Epiphyllanthe, epiphyllanthus, s. m. (бот.) филмантъ обыкновенный (phyllanthus epiphyllan-

thus).

Epiphylle, s, m, (бот,) палистинкъ (epiphyllum). Epiphytes, s. f, pl. (бот,) vid, urédinées.

Epipoge, s. m. (бот.) сатирій, старчикъ сибирскій (satyrium epipogum).

Epipome, s, f. vid. guèpe et poliste, насъкомое. Epipteron, s, m. (бот.) vid. lenticule.

Episine, s. m. эпизинъ (episinus) насъкомое изъ разрида арахнидъ.

Épipastiques, s, m, pl, нарывныя насъкомыя (vesicatorii).

Episperma, s. m. (бот.) надсёменникъ (episperma) растеніе тайнобрачное.

Episperme, s. m. (бот.) падсъменіе (episperma). Epistyle, s. m. (бот.) пастолбникъ (epistylium). Epithym, s. m. (бот.) павилица критская (cuscuta epithymum).

Epitrage, s, m, виноградовдъ (epitragus fuscus) насъкомое жесткокрылое.

Epizoaires, s. m. pl. отдъленіе червей (еріzoariae).

Epochnion, epochnium, s. m. (бот.) vid. mucor (fructigène).

Epomis, s. m. жужелица ополсанная (epomis s. carabus cinclus) насъкомое жесткокрылое.

Eponge, s. f. губка (spongia) полипникъ, Eponge pyrotechnique, s. f. трутъ поджигальный (boletus igniarius).

Éponide, s. f. vid. pulvinule et rotalie.

Epops, s. m. vid. huppe, птица.

Épopsides, s. m. pl. патотуйки (epopidae) семейство птицъ.

Épouvantail, s. m. чеграва черная (sterna nigra) Итица.

Eprault, s. m. (60r.) vid. céleri.

Eproboscides, s. m. pl. насъкомыя, неимѣющія хоботка (eproboscidea).

Eprot. s. m. жемъзница или бъщензя рыба (finta; clupea fallax) рыба изъ семейства сельдей.

Eptacitrète, eptatrème, eptatrète, s. m. vid. myxine, рыба.

Epurge, s. f. (бот.) la grande —, молочай ланщетолистный; ослиное молоко (euphorbia esula); — la petite —, волчье молоко; молочайникъ дъявольскій (euphorbia cyparissias).

Equapium, s. m. (бот.) петрушка конская (smyrnium olysastrum),

Equerret , s. m. vid. mouette , птица.

Equille, s, f. пескорой (ammodytes) рыба. Equiselis, s. m. vid. coryphoene, рыба; — (бот.) prêle.

Equisétacées, s. f. pl. хвощевыя растенія (equisetaceae).

Equisetum, equitium, s. m. (601.) vid. prele-Equitivis, s. m. (601.) vid. iridorchis.

Equorée, s. f. экворея (equorea) родъ акалевы. Equula, s. m. vid. poulain, рыба.

Erable, s. т. клепъ (acer) дерево; — champetre, черноклепъ; черноклепинкъ; черноклинива (acer campestre); — de Montpellier, французскій клепъ (acer monspessulanum); — sycomore, пеклепъ; паклепъ; бълый или ложный американскій клепъ (acer pseudo-platanus); — plane, клепъ американскій или портвежскій (acer platanoides); — jaspe, полосатый клепъ (acer pensylvanicum); — negundo, клепъ псенелиственный (acer negundo); — а sucre, сахарный клепъ (acer saccharinum).

Érables, s. m. pl. (бот.) vid. acérinées. Eragrostis, s. m. (бот.) матликъ пригожій (р⁰³

eragrostis).

Erangelia, s. m. (бот.) сивжный цвыть; сивжные колокольчики (gallanthus nivalis).

Erango, s. m. vid. pastenague, рыба. Eranthe, s. m. (бот.) vid. éranthis.

Eranthème, s. m. (бот.) острожокъ, бронатикъ африканскій (cranthemum capense).

Éranthis, s. m. (бот.) чемерица зимняя (helleboras hyemalis).

Erato, s. f. (доритъ) эрато (doritis s. papilio Erato) бабочка американская.

Eravay, s. m. vid. ricin. Erbin, s. m. (бот.) vid. canche.

Erèbe, s. m. ночница или совица сумеречиай (erebus crepuscularis) бабочка.

Erebinthus, s. m. (бот.) козъя руга или галета виргинская (galega virginica).

Erémite, s. m. отшельникъ діогеновъ (радигия Вегнагдия) скордуниять.

Erémophile, s. m. капитацъ или мутисъ (eremorphilus) рыба изъ семейства угревыхъ. Erémophile, s. f. (бог.) эремофила (eremophila)

кустарникъ Повой-Голландін. Eréria, s. m. (бот.) черноголовникъ листоватый

(poterium spinosum). Ērēse, s. m. эрезъ (eresus) родъ паука изъ по

роды прыгуновъ (saltigradae). Erésie, s. f (бот.) эрезія, vid, théoprastée.

Ereunètes, s. m. родъ турухтана неопредъленнаго (tringa).

Ergalieum, s. m. (601.) vid. drosère.

Ergatile, s. m. ласточка земляная или стрижь (hirundo riparia) птица.

Ergyne, s. m. оленій рогъ или рожокъ (ergyne cornu cervi) скорлуннякъ.

Ericehne, s. m. spiaxua (eriachne) pacrenie Honon-Poliaugiu,

Erianthe, s. m. (бот.) пухоцевтъ, бородачъ 30° лотой (erianthus; andropogon aureum). Eribles, (бот.) vid. arroche.

Èrica, s. m. (бот.) vid. bruyère.

Ericacées, s. f. pl. (бот.) вересковыя растенія (ericaceae).

Érichte, s. m. эрихтъ (erichtus) скорлупиякъ изъ семейства чреватыхъ раковъ.

Érécinées, s. f. pl. (60r. ericineae) vid. éricacées.

Ericoila, s. m. (бот.) горчанка весенняя (gentiana verna).

livieu, s. m. (бот.) ластовень великорослый (asclepias gigantea).

Erigenie, s. f. (60r.) эригенія (erigenia).

Erigeron, erigère, s. m. (бот.) богатинца; крестовикъ; медколепестникъ (erigeron).

Erimatalia, s. m. (бот.) эрима-тали (erimatalia)

Erinace, s. m. (60r. erinaceus) vid. hydne.

Prinacée, s. f. (бот.) хвоянъ (erinacea); — саль-

Primaceus, s. m. vid. herisson, млекопитающее. Erine, s. m. (бот.) эрипусъ; эрипъ-колокольча-

Eriocalia, s. m. (60r.) vid. actinote.

Errocaulon, s. m. (бот.) шаросыть; пухостебель-

Eriocéphale, s. m. (бот.) пухоголовникъ; волия-

Eriochile, s. m. (бот.) сосулька осенняя (eriochilus autumnalis) растеніе Новой-Голландін.

Értochloa, s. f. эріохлоа (eriochloa) растеніе оре-

Eriochrysis, в. т. (бот.) пухоциватникъ волотой (eriochrysis) растеніе Новой-Андалузін.

Priocome, s. f. (бот.) пухоложникъ (eriocline).

Eriocy/ax, s. m. (601.) vid. aspalathe.

Ertodon, s. m. эріодонъ (eriodon) родъ паука, паськомое.

Eriogone, s. m. (бот.) пухоколенникъ (eriogonum).

briolene, s. f. (бот.) эріолепа (eriolaena) кустар-

Priophore; s. m. (бот.) пухопырей; пырейникъ пушистый (criophorum).

briophylle, s. m. (бот.) пухолистникъ (eriophyl-

Erioptère, s. m. пухокрылка; долгоножка пухокрылая (erioptera atra; tipula erioptera) насъкомое двукрылое.

Eriosperme, s. m. (бот.) пухосименникъ (erio-

heriostème, s. m. (бот.) пухотычинникъ (erioste-

Eriostomum, s. m. (60r.) vid. stachide. Eriothrix, s. m. (60r.) vid. echynomye.

Eriotrix, s. m. (бот.) vid. conyze et baccharis. Eriox, s. m. (лососы) лохъ (salmo eriox) рыба

Eriphie, з. f. эрифія (eriphia) скорлуппякь; — (бот.) эрифія (eriphia).

Emphion, s. m. (60r.) vid. corydalide.

Eristale, s. m. эристаль (eristalis) насъкомое двукрылое.

Erithacus, s. m. vid. rouge-queue, птица.

Erithalide, в. f. (бот.) эригалида (crithalis) растеніе ямайское.

Erix, s. m. ноловъ (erix; eryx) змвя.

419

Erle, s. m. vid. bergeronnette, птица.

Ermine, s. f. vid. hermine, млекопитающее.

Erndélie, s. f. (бот.) эрнделія (erndelia).

Ernodée, s. f. (бот.) вътвистка (ernodea).

Ernote, s. f. (бот.) vid. bunium.

Erodendrum, s. m. (60r.) vid. protée.

Érodie, s. m. эродій (erodius) насъкомое жесткокрымое.

Erodier, s. m. (бот.) цапленикъ (erodium).

Erodone, s. f. квашонка (erodona) раковина.

Érodore, s. m. (erodorus) vid. proctotrupe, насъ-

Erolie, s. f. vid. falcinelle, птица.

Érooro, s. m. vid. martin-pêcheur, птица.

Érophile, s. m. (бот.) точка весениям (erophila yulgaris).

Érotée, (бот.) vid. fréziérie.

Erotyle, s. m. плоскоусъ (erotylus) насъкомое жесткокрылое.

Erotylènes, s. f. pl. (erotylenae) vid. clavipalpes, семейство насъкомыхъ.

Erpéton, s. m. эрпетонъ (erpeton) эмбя.

Erpobdelle, s. f. (60r.) (erpobdella), vid. éphélis et olepsine.

Erratiques, s. m. pl. путешествующія птицы. Ers, s. m. (бот.) чечевица; сочевица (ervum).

Ertela, s. f. (60r.) vid. monniérie.

Eruca, s. m. (бот.) vid. roquette.

Erucago, s. f. (бот.) свербигузъ; горчица дикая (bunias erucago).

Erucaire, s. f. (бот.) межгорникъ (erucaria).

Érucariées, s. f. pl. двуколѣпниковыя растенія (erucariae).

Erucastrum, s. m. (бот.) горчица (brassica erucastrum).

Erumei-naku, s. m. vid. pleuronecte, рыба.

Ervagia, s. m. (бот.) выонокъ полевой; повой малорослый (convolvulus arvensis).

Ervilia, s. m. (бот.) составчатый, журавлиный горохъ (ervum ervilia).

Erycibe, s. f. (бот.) длинноголовка (erycibe).

Erycine, s. f. эрицина (erycina) американская бабочка; — эрицина (erycina) раковина.

Eryngium, s. m. (601.) vid. panicaut.

Érysibe, s. f. (бот.) vid. erysiphé.

Erysimum, s. m. (601.) vid. vid. vidar.

Erysiphé, s. m. (бот.) слизникъ бълый (erysiphe).

Erythra, s. m. камышшикъ зеленоногій или чортова курица (gallinula chloropus) птица.

Erythraea, s. m. vid. porcelaine, раковина.

Erythré, s. m. эритрей (erythraeus) гладкотвлая арахнида изъ семейства клещаковъ; — faucheur, эритрей свнокосъ (er. phalangioides); — orduricole, эритрей навозожилъ (er. qui-

' squilliarum); — des parois, эритрей ствиный (er. parietinum).

Érythrée, s. f. (бот.) эриорея; красенка (erythraea); - petite centaurée, золототысячникъ обыкновенный, (erythraea centaurium).

Erythrin, s. m. vid. cardinal, итица.

Erythrin, erythrine, s. m. красная или малабарская шука (erythrinus: esox malabaricus) рыба.

Erythrine, s. f. (бот.) слизникъ; глистникъ; корольковый мохъ (erythrina); - corail, безсмертное дерево (erythrina corallodendron); crète de coq, пътушій гребешокъ (erythrina crista galli).

Erythrochiton, s. m. (бот.) красночашечникъ (erythrochiton) деревцо бразильское.

Erythrococcis, s. m. (6or.) vid. grenade.

Ērythrodanum, s. m. (бот.) vid. nerterie; — (стар.) vid. garance.

Erythrogaster, s. m. міотера малабарская (corvus brachyurus) птица.

Erythron, s. m. (бот. стар.) vid. sumac.

Erythrone, в. т. (бот.) кандакъ; песій зубъ; зубоскань (erythronium).

Ėrythrophthalme. s. m. vid. sarve, рыба.

Erythroptère, s. m. красноперка (labrus erythropterus) родъ губана, рыба.

Erythrorhize, s. f. (бот.) краснокорникъ (erythrorhiza).

Erythrosperme, s. m. (бот.) красносъменникъ (erythrospermum) растеніе сенегальское.

Érythrospermées, s. f. pl. (бот.) красносъменниковыя растенія (erythrospermeae).

Erythroxyle, s. m. (бот.) красное дерево; краснодревникъ (erylhroxylon).

Erythroxylées, s. f. pl. (бот.) краснодревниковыя растенія (ethroxyleae).

Erythrure, s. m. краснохвостка (sparus erythrurus), рыба.

Ēryx, s. m. полосъ, vid. erix, змья.

Escalandre, s. m. (crap.) vid. cujelier, et rossignol de muraille, птицы.

Escalier, s. m. vid. cadran (solarium) раковина. Escallonie, s. f. (бот.) эскаллонія (escallonia) перуанское растеніе, vid. stéréoxylon.

Escarbeau, s. m. (crap.) vid. corbeau.

Escarbot, s. m. карапузикъ (hister) насъкомое жесткокрылое.

Escarboucle, s. m. vid. oiseau-mouche, птица.

Escargot, s. m. улитка травяная (helix pomatia) раковина.

Escaryoule, s. f. (бот. прост.) скрипица (agaricus procerus); — сморчокъ (boletus esculentus); лисочка желтая, опенекъ (merulius cantharella) грибы.

Escarlande, s. f. vid. cujelier, птица.

Escarole, s. f. (60r.) vid. laitue.

Escat, s. m. vid. squatine, рыба.

Escaville, escarville, s. f. опенекъ, vid. escargoule. Escayole, s. m. (601.) vid. phalaris.

Escharbot, s. m. (бот.) водяной оръхъ (trapa natans).

Eschare, s. f. морская кожура (eschara) полип- Евсотаque, s. m. (бот.) vid. astarach.

Escharées, s. f. pl. семейство морскихъ кожуръ (eschareae).

Eschelette, s. f. vid. echellette, птица.

Eschenbachia, s. m. (бот.) мелколепестникъ еги петскій (erigeron aegypticum).

Esclave, s. m. тангара пальмовая (tanagra dominica); — иволга зеленоватая (oriolus viridis); - жарбуа или рабья рыба (sciaena jarbua) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Esclavon, s. m. (upoer.) vid. buse et grèbe, птицы.

Escobédie, s. f. (бот.) эскобедія (escobedia).

Escomel, s. m. (бот.) vid. coulemelle. грибъ. Escompeno, s. m. (провинц.) морская свинья

(scorpaena porcus) рыба. Escoubarde, s. f. (бот. прост.) грибъ ушковатый

(agaricus auriculata).

Escouelle, s. f. vid. milan, птица.

Escourgeon, s. m. (601.) vid. écourgeon.

Escudes, escudets, s. m. pl. (бот. стар.) обыкновенный водоемъ (hydrocotyle vulgaris).

Esculape, s. m. эскулапова эмья (coluber Esculapii).

Esculus, s. m. (бот.) vid. chene et hyppocastane.

Escumel, s. m. (бот.) vid. coulemelle. Esera, s. m. (бот.) vid. drosère.

Esoce, s. f. myka (esox); - américaine, amepir канская шука (esox americanus); — verte, 60° лона зеленая, (esox viridis), рыба

Esoces, s. f. pl. щуковидныя рыбы (esocini).

Esopon, s. m. (601.) vid. chicorée, Esox, s. m. vid. esoce, рыба.

Espadon, s. m. шпаганъ (esox gladius s. brasiliensis) рыба; — саблянка или острорыль обы кновенный (xiphias gladius) рыба,

Espale, s. f. vid. cépole, рыба.

Esparay, s. m. кольчатый спаръ (sparus annularis) рыба.

Esparcette, s. f. (бот.) ослобесникъ свяльный пътушьи гребешки; еспарсеть (onobrychis 68"

Espargoule, s. f. (бот.) vid. pariétaire.

Espelétie, s. f. (бот.) эспеленія (espeletia).

Espère, s. f. (бот.) эспера (espera) деревно.

Esperlin, s. m. спаръ гаффара (sparus haffara) рыба.

Espet, s. m. сфирена (esox sphyrena) рыба. Espion, espionneur, s. m. Aposate sasytques (turdus explorator) африканская птица.

Esplandian, s. m. конусъ полосатый (conus striatus) раковина.

Esprot, s. m. vid. eprot.

Esquillat, в. m. (стар.) vid. aiguillat, рыба.

Esquille, s. f. (crap.) vid. aiguille, orphie, pыба. Essan, s. m. дасточка (mytilus hirundo) раковина.

Esses, s. f. pl. (бот. пров.) vid. lentilles. Essorillés, s. m. pl. безушіе грызуны (inauriti) vid. rats-taupes.

Estragon, s. m. (бот.) эстрагонъ или драгунъ трава (artemisia dracunculus); - du Cap. vid. ériocéphale.

Estropiés, s. m. pl. vid. papillons, (urbicoles). Esturgeon, s. m. осетръ (acipenser); - commun, осетръ ивменкій или штеръ (acipenser sturio); - de Guldenstedt, пастоящій или русскій осетръ (acipenser Güldenstädtii); - le grand-, быуга (асір. huso);; - schype, осетръ шипъ наи осетровый шинъ (ас. schypa); - de Lich-

tenstein, лихтенстейновъ осетръ, (ас. Lichtensteinii) рыбы.

Esturgeons, s. m. pl. vid. sturioniens.

Esule, s. f. (бот.) ослиное молоко; молочай ланцетолистный (euphorbia esula); — la grande —, молочай болотный (euphorbia palustris); - la Petite - волчье молоко; молочай дьявольскій (euphorbia cyparissias).

Elagne, s. m. (провини.) vid. bouquelin.

Eleignoir, s. m. кнотникъ, узловый мохъ щипцевидный (bryum extinctorium).

Eteocle, s. m. этеокаъ (papilio eques Eteocles) бабочка.

 $\hat{E}_{t\acute{e}one}$, s. m. нереида желтая (nereis flava) и веренда длинная (ner. longa) черви морскіе. Eternelle, s. f. (бот.) сухоцвътъ, соломенный цвыть восточный (helichrysum orientale).

Éternue, s. f. (бот.) дикая греча; гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica).

Ethérie, s. f. дугликъ (etheria) раковина. Ethiopienne, s. f. эвіопка; багрянка эвіопская

(murex morio) раковина.

Ethulie, s. f. (бот.) бизетка (ethulia).

Éthuliées, s. f. pl. бизетковыя растенія (ethulieae). Elhuse, s. f. vid. aethuse.

Elmoptère, s. m. vid. squale, рыба. Étotle, s. f. — de mer, морская звъзда, vid. ustérie; - (бот.) da berger, пуновинкъ звъз-Дочный (alisma damasonium); — de Bethléem. птицемлечникъ пирамидальный (ornithogalum Pyramidale); — blanche, птичье молоко, итицемлечникъ зонтичный (ornithogalum umbellatum); — d'eau, водяная звъздочка (callitriche); — des bois, звъдчатка (stellaria); — jaune. итичье молоко желтое (ornithogalum luteum): - du matin, vid. liseron; - plante, американскій колокольчикъ скарлатовый (іропіса сосcinea).

Litouffeur, s. m. vid. boa-constrictor, удавъ. Etourneau, s. m. скворецъ (sturnus); — aux ailes rouges, vid. troupiale commandeur; - atthis, vid. aleyon; - blanche raie, vid. - des terres magellaniques; — bicolor, американскій лвуцвътный скворецъ (amblyramphus bicolor); du Cap de Bonne-Espérance, капскій скворецъ, (sturnus capensis); — caronculé, скворенъ гребенчатый (st. carunculatus); — de la Chine, vid. martin huppé de la Chine; - choucador, vid. merle choucador; - à collier, vid. - de la Louisiane; - à cravate frisée, vid. philédon d cravate frisée; — de la Daourie, скворень Eudesmia, s. m. (бот.) евдесмія; мирть четыре-

даурскій (st. dahuricus); - eclatant, vid. merle éclatant; - à ser à cheval, vid. - de la Louisiane; - Geoffroy, vid. pie-grieche Geoffroy; - Hablitz, vid. pégot; - jaune, vid. loriot à tele noire; — de la Louisiane, скворецъ луизіанскій (sturnus lovidicianus) ; — layca, vid .. - des terres magellaniques; - more, vid. pégot; - noir et blanc des Indes, vid. - du cap de Bonne-Espérance; - de la Nouvelle-Espagne, vid. troupiale des paturages; - olivâtre, скворецъ оливковатый (st. olivaceus); pie, vid. - du cap de Bonne-Espérance; - à plumes soyeuses, vid. martin à plumes soyeuses; - rouge-aile, vid. troupiale commandeur; - des terres magellaniques, скворенъ воинскій (sturnus militaris); - unicolor, скворенъ одноцвътный (sturnus unicolor); - vulgaire, скворенъ обыкновенный (sturnus vulgaris) птицы. Étrangle-chien, s. m. (бот.) песій корень (аsperula cynanchica).

Étrangle-loup, в. т. (бот.) борецъ великорослый: тоядъ; волкоубійца; волчій корень (aconitum lycoctonum).

Etrilles, s. f. pl. (60r. npocr.) vid. daedalea et hydne.

Ettalach ou ettelach, s. m. (бот.) можжевельникъ малокедреникъ (juniperus oxycedrus),

Eubasis, s. m. (бот.) vid. aucuba.

Eubrie, в. f. евбрія (eubria) насъкомое жесткокрылое.

Eucalypte, s. m. (бот.) ершенакъ (eucalyptus). Eucèle, s. m. евцелій (eucoelium) полиприкъ.

Eucère, в. f. лъпорожникъ (eucera) насъкомос плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ.

Eucharis ; s. m. евхарида (eucharis) насъкомое плевистокрылое изъ семейства галлицъ.

Euchile, s. f. (601.) vid. euchyle.

Euchrée, s. f. красовидка (euchroeus) насъкомов плевистокрылое изъ семейства хризилъ.

Euchrome, s. f. (бот.) красивоцвътникъ (euchroта) растеніе американское.

Euchyle, s. f. евхилія (euchyle) растеніе Новой-Голландін.

Euclea, euclée, s. f. (бот.) евклея (euclea).

Euclide, s. f. vid. érycine, nachkomoe.

Euclidie, s, f. (бот.) евклидія (euclidium).

Euclidiées, s. f. (бот.) евклидійныя растенія (ецclidieae).

Еиспетів, в. т. землеройка (eucnemis) насъкомое жесткокрылое.

Eucobum, s. m. (60r.) vid. gloxinie.

Eucomea, s. m. vid. eucomide.

Eucomide, s. f. (бот.) королевская корона, царскій выпецъ (fritillaria regia).

Eucratée, s. f. евкратея, (eucratea) полипникъ: vid. serratule et cellulaire.

Eucryphia, s. f. хилійское дубовое дерево (ейcryphia).

Eudée, s. f. евдея (eudea) полипникъ.

Eudème, s. f. (бот.) евдема, (eudema) растеніе американское.

угольный (eudesmia) деревцо Новой - Гол- (cuphrasia odontites). м ландін.

Eudyptes, s. m. pl. vid. sphénisque et manchot, птины.

Euforbe, eufraise, (6or.) vid. euphorbe, euphraise. Eugalacton, s. m. (6or. crap.) vid. glauce.

Eugénie, s. f. (бот.) евгенія, миртовое дерово (eugenia).

Eugénioide, s. m. (бот.) мирть лавровый (eugenia laurina; myrtus laurinus) цейланское дерево.

Euglosse, s. f. длиниогубка (euglossa) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ. 100

Eugona, s. m. (бот.) vid. méthonica.

Eugonane-pastre, s. m. vid. lavandière, поица.

Eulabes, s. m. говорокъ, vid. mainate, штица. Eulalie, s. f. неренда зеленая (nereis viridis) и

нер. перепятненная (ner, maculata) кольчены. Eulimène, s. f. евлимена (culimene) скорлупнякъ; — (eulimenes) vid. phoreynie, кольченъ.

Eulophe, s. m. чекашка (eulophus) насъкомое плевистокрылое изъ семейства навадинковъ. Еитепе, s. f. евмена (сптенея) насъкомое иле-

вистокрылое жалоносное.

Eumérodes, s. m. pl. отделеніе ящериць vid. grimpeurs.

Eumolpe, s. m. почкогрызъ (eumolpus) насъкомое жесткокрылое.

Eumolpe, s. m. афродита чешуйчатая (eumolpus) кольчецъ.

Eumorphe, s. m. благовидка (eumorphus) насъкомое жесткокрыдое изъ семейства грибожи-JOBba

Eunice, s. f. евница (eunice) кольчецъ, vid. léo-

Eunicée, s. f. евинкеа (eunice; eunicea) кальченъ. Eunices, s. f. pt. зубчатыя кольчены (euniceae). Епотіє, в. в. евномія (епиотіа) полицникъ ;

(бот.) евномія (сипотіа) спрійское растепіе. Euosmie, s. f. (бот.) благовонникъ (euosmia) кустарникъ куманскій,

Euparée, s. f. (бот.) пригожанка (euparea) растеніе Новой-Голландіи.

Eupatoire, s. f. (бот.) поскоппикъ; благородпикъ (eupatorium); - à feuilles de chanvre, водиная конопля; конопельникъ: копская трава; королевская трава (eupatorium cannabinum); - de Mésué, vid. millefeuille.

Eupatorées, eupatoriées, s. f. pl. (601.) посконниковыя растепія (eupatoriaceae; eupatoriae). Euphée, s. m. евфей (eupheus) скорлупнякъ.

Euphorbs, в. f. (бот.) молочай; волчье молоко (euphorbia).

Euphorbiacées, s. f. pl. молочайныя растенія (euphorbiaceae).

Euphoria, euphorie, s. f. (бот.) плодовития (еиphoria).

Euphraise, в. f. (бот.) глазница; очанка (euphra-. sia); - officinale, глазница, очанка аптечная; очки павлиновы; глазная помочь или трава . (euphrasia officinalis); — dentée: вубная трава

Enghrosyne, s. f. emposuna, (cuphrosyna) kosh чецъ изъ семейства амфинолидъ.

Euplocampe, s. m. моль капельнан (euplocampus) чешуекрылое насъкомое изъ семейства ночныхъ, бабочекъ.

Eupodes, s. m. pl. красивоножки (eupoda) семей ство жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Eupomatie, s. f. (бот.) евпомація (eupomatia), австралійское дерево.

Eupteron, s. m. (60r.) vid. ceterach.

Eurhine, s. m. еврипъ (eurhinus) жесткокрызов пасъкомое Новой-Голиандіи.

Euri . co. wid. oury

Eurotia; s. f. esponin (eurotla).

Eurotium, s. m. esponisi (eurotium) rpm68.

Еигуа, в. т. (бот.) ширявка (еигуа) кустария японскій.

Euryale, s. f. espiana (curiale) ROABBERTS: - No. дузникъ (gorgonocephalus s. eursale) редв морской звъзды: .- (бот.) евріала (euryale). Euryandre, s. m. (601.) vid. tétracère.

Eurybie, s. f. сврибія; звъздоцвыть (сагубія) ву старникъ Иовой-Голзандіи.

Eurychore, s. m. еврихоръ (eurychorus) пасъко мое жесткокрылое изъ семейства вимелиАв-Eurydice, s. f. евридика (eurydice) бабочка; евридика (eurydica) скордупилкъ; — (бот.) vid. ixie.

Eurynome, в. т. евриномъ (eurynomus) скор лупнякъ.

Eurynote, s. m. евриноть (eurynolus) насъкомов жесткокрылое.

Euryops, s. m. (бот.) vid. werneria.

Eurype, s. m. широконожка (eurypus) насыномое жесткокрылое изъ семейства булаворо

Енгирида, s. m. навлинка (сигуруда) птипа. Eurypyle, в. т. еврипилъ (евгуруle) бабочка. Eurysperme, s. m. широкосвменникъ (ситуврег mum).

Eurystomes, s. m. pl. широкоротые ужи (ситу stomi).

Eurystomus, s. m. vid. rolle, птица.

Eurythalia; s. m. (бот.) торечанка или старо дубка полевая (gentiana campestris).

Eurytome, s. m. vid. culophe, nachkomoc.

Eusine, s. f. (60r.) vid. pariétaire.

Eustephie, s. f. (бот.) евстефія скарлатовая (ейstephia coecinea) растепіе парциссовидное.

Eustome, s. m. (60r.) vid. listanthe.

Eustrephe, s. m. (бот.) евстрефъ (eustrephus) ву старинкъ Иовой-Голландін.

Enstrophe, s. m. гриботдъ каролинскій (eustrophus) насъкомое жесткокрылое.

Eutassa, s. m. (601.) vid. araucaria.

Eutaxie, s. f. (60x.) estancia (eutaxia) kycrap никъ Повой-Голландін.

Euterps, s. f. евтерна (enterpe) бабочна; - (60°г.) евтерна (euterpe) родъ пальмоваго дерева. Euthale, s. f. (60r.) vid. goodenia et velleia.

Evaesthète, s. m. евестеть (evaesthetus) насъкомое жесткокрылое.

Évantales, s. m. pl. семейство осъ, плевистокрылыхъ насъкомыхъ (evaniales).

Évanie, s. f. эванія (evania) насъкомое плевистокрылое наъ семейства навадниковъ.

Evantiana, s. m. (бот.) бегонія двуцевтная (evan-

Evax, s. т. (бот.) жабникъ малорослый (filago pygmaea). 12000007

Еме, s. m. (бот.) эвен (evea) растение гвіанское. Eventail, s. m. крыластка (coryphoena velifera) Рыба изъ семейства корифенъ; - des mennonites, веперка перистая (venus pennata) раковина; — de mer, горгонія въерная или венеринь вверъ (gorgonia flabellum) животнораcrenie.

Eveque, s. m. тангара епископъ (tanagra episcoрия) штица.

vernie, s. f. эвернія (evernia) родъ лишайника. Evet, s. m. vid. écureuil commun, маскопитаюniee.

Lvi, s. m. 981s (evia) vid. spondias.

Evodie . s. f. эводій (evodius) насткомое жалоносное, vid. collète; — (бот.) благовонка (еvodia).

Evolvulus, s. m. (60r.) vid. liserolle.

Evonymoides, s. m. (601.) vid. alectrion. Evonymus, s. m. (for.) vid. fusain.

Exacum, s. m. (for.) vid. gentianelle.

Exarrhène, s. f. (60r.) vid. myosotis.

Excascarta, в. т. (бот.) сявинись; ослыпильникъ; ослъпляющее дерево (excoecaria).

Exoacanthe, s. f. (бот») разнолистникъ (ехоаcantha).

Exocarpe, s. m. (бот.) пустоплодникъ (exocarpos). Exocet, s. m. долгонеръ (exocetus) рыба изъ семейства шуковидныхъ; — соттип, долгоперъ обыкновенный (exocetus volitans); - pirabe, долгоперъ выдетающій (exocetus evolans); — sauteur, долгоперъ выпрыгивающій (exocetus exiliens).

Exochnates, s. m. pl. семейство спорлупияновъ (oxochnata) vid. décapodes macroures.

Prospore, s. m. (60r. exosporium) vid. conoplée. Exostemme, s. f. наружнотычиникъ (exostemma) кустарникъ антильскій:

Eaplanaire, s. f. экспланарія (explanaria) полип-Bun b.

р_{түчіта,} в. т. діана (simia diana) обезьяна. Etra-amiral, s. m. адмираль несравиенный (со-

nus cedo-nulli admiralis) paковина. haupera; s. m. (бот. стар.) vid. verveine.

hylais, eylaide, s. f. ейланда, (eylais) арахинда наъ есмейства гилрахнилъ.

руга, в. т. парагвайская неопредъленная кошка. Lyrythalia, s. m. (6or.) vid. gentiane.

Eyselia, s. m. (60т.) vid. valantia. Eysenhardtia, s. m. эйзенгардтія (eysenhardtia) дерево американское.

вузталев, в. т. (бот.) ейстать (eysthates) кохинхинское дерево.

Fabagelle, s. f. (бот.) канерсъ стручковатый или дикій; бобоканерсъ (zigophyllum).

Fabago, s. m. бобокаперсъ обыкновенный (2удоphyllum fabago).

Faber, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber) рыба. Fabiane; s. f. (бот.) фабіана (fabiana) хилійское смолистое деревцо.

Fabius, s. m. фабій (papilio Fabius) бабочка.

Fabrecoulier, s. m. (бот. пров.) кранивное дерево: каркасъ (celtis australis).

Fabricie, s. f. (бот.) фабриція (fabricia) миртовое деревцо Новой-Голландіи.

Fabronie, s. f. (60r.) фабронія (fabronia) растеніе тайнобрачное.

Fabronien, s. m. fabronienne, s. f. фаброніевъ главоперъ (raia Fabroniana) родъ ската, рыба. Face, s. f. - du loup, (бот. прост.) vid. lycopside.

Facélide, s. f. (бот.) сушеница вдавленная (guaphalium retusum).

Fael, s. m. (бот.) фисташка лангедокская (ріstacia narbonensis).

Faetidia, s. m. (60T.) vid. fétidier,

Fagan, s. m. ковчежецъ старообразный (arca senilis) раковина.

Fagarier, в. т. (бот.) фагара; зубное древо (fa-

Fagelia, s. m. (бот.) куманская фіалка перистая (calceolaria pinnata).

Fagiane, s. m. vid trigle, рыба.

Fagonie s. f. (бот.) фагонія (fagonia).

Fagopyrum, s. m. (бот.) гречка; гречиха; дикуша (polygonum fagopyrum).

Fagrée, s. f. (бот.) фагрея (fagraea) кустарникъ цейланскій.

Fagus, s. m. (бот.) vid. hetre.

Faisan, s. m. фазанъ (phasianus); — argentė, bicolor, vid. - notr et blanc; - à collier, vaзанъ ошейниковый (phasianus torquatus); commun de la Chine, vid. - d collier; - coquart, - bâtard, - hunéru, помъсь отъ фазава и курицы; - doré, фазанъ раскрашенный (ph. pictus); — napaul, фазанъ poraтый (phas. satyrus); - noir et blanc, фазанъ серебристый (phas. nyctemerus); rouge, vid. - dore; superbe, фазань величавый (phas. superbus); - tricolor, vid. - dore; - vulgaire, фазапъ маджарскій или обыкновенный (phas, colchi-

Faisan, s. m. vid. phastanelle, раковина; - d'eau. палтусъ (pleuronectes rhombus) рыба,

Faitan, s. m. vid. flet ou fletan, рыбг.

Faitière, s. f. тридакна исполинская (tridacna gigas) раковина.

Falanoue; s. f. vid. civelle, млекопитающее.

Falcaire, s. f. серпникъ (falcaria) полиппикъ; -(бот.) серпинца; сладкій корень, поручейникъ серповидный (sium falcaria).

124

Falcata, s. m. каравайка или ибисъ зеленый (tantalus igneus) птица; — (бот.) фальката (falcata) каролинское растеніе.

Falchettu, s. m. соколь ошейниковый (falco torquatus).

Falctforme, s. m. сосунокъ серповидный (monodactylus falciformis) рыба.

Falcinelle, s. f. ибисъ зеленый или каравайка (ibis falcinellus) птица; — varié, каравайка пестрая или ибисъ африканскій (falcinellus variegatus).

Falcirostres, s. m. pl. птицы, имьющія клювъ въ видь серпа.

Falck, s. m. соколъ красноногій или кобецъ сибирскій (falco vespertinoides) хищиая птица. Falco, s. m. vid. faucon, птица.

Falcorde, s. f. чайка сизая (larus canus) птица. Falcula, s. m. vid. hirondelle (de rivage).

Falier, s. m. свитокъ блъдный (voluta pallida) раковина.

Falkie, s. f. (бот.) фалькія (falkia).

Falkland, s. m. гусь бълокрылый (anas leucoptera) птица.

Fallénie, s. f. фалленія (fallenia) насъкомое двукрылое.

Fallerouge, s. m. горихвостка (sylvia phoenicurus) итица.

Fallope, s. m. vid. farlouse, птица.

Fallopia, s. m. (бот.) фаллопія (fallopia) деревцо китайское.

Falona, s. m. (60r.) vid. cynosure.

Falourde, s. f. чеграва (sterna) птица.

Falquet, s. m. (стар.) vid. hobereau.

Falsé, s. m. (бот.) vid. grewier.

Fanfaro ou fanfarus, s. m. vid. naucrate, рыба. Fanfré, s. m. лоцманъ или спинонипецъ провожатый (centronotus ductor) рыба.

Fantome, s. m. vid. mante et phasme, nach-

Faramier, s. m. (бот.) фарамея (faramea) деревпо гвіанское.

Farcinière, s. f. (бот. прост.) анемона, серебренпикъ весеняй (potentilla verna).

Fardée, s. f. ласточка нарумяненная (hirundo fuesta) итина.

fucata) птина. Farène, s. f. фарена (cyprinus farenus) рыба изъ

семейства чебаковыхъ.
Farfara, s. m. (бот.) бълокопытникъ; мать да
мачиха; подбълъ (tussilago farfara).

Farigoule, s. m. (бот. crap.) vid. serpolet.

Fario, s. m. форель (salmo fario) рыба.

Farlouse, s. f. шеврица (anthus); — des prés, шеврица луговая; жаворонокъ луговой (anthus pratensis).

Farois, s. m. свитокъ внаменоносецъ (voluta vexillum) раковина.

Farouche, s. f. (бот. прост.) трилистникъ блёднокрасный (trifolium incarnatum).

Farre, s. f. сигъ женевского озера, vid. lavaret, рыба.

Frasétie, s. f. (бот.) фарсенія (farsetia).

Fasciolaire, s. f. noaocatka (fasciolaria); - tuli-

ре, тюльпанъ (fasciolaria tulipa); — orangée, полосатка оранжевая (fasc. aurantiaca) рако-

Fasciole, s. f. дистомъ печеночный или клопъ мотыличникъ (fasciola hepatica s. distoma hepaticum) глиста.

Faséole, s. f. фасоль; турецкіе бобы (phaseolus vulgaris).

Fasin, s. m. труборогъ сенегальскій (buccinum senegalicum) раковина.

Fastigiaire, s. f. (бот.) лучица равноверхая (fastigiaria).

Fatan, s. m. квашонка складчатая (mactra plicataria) раковина.

Fatraea, s. m. (бот.) фатрея (fatraea) мадагаскарское деревцо.

Fau, s. m. (бот. пров.) vid. hetre.

Fauchet, s. m. водорѣзъ черный (rhynchops nir gra) птица.

Fancheur, s. m. щетинозубъ серповидный (choetodon falcatus) рыба.

Faucheur, s. m. сънокосъ (phalangium); — des murailles, сънокосъ стънный (phalangium opilio); — des mousses, сънокосъ мховъ (phalangium muscorum); — à quatre dents, сънокосъ четърезубый (phalangium quadridentatum), гладкотълыя арахниды мэъ семейства фалангидъ.

Faucheux, s. m. vid. faucheur.

Fauchot, s. m. подъ словомъ, vid. faucon buse. Faucille, s. f. прозваніе разныхъ рыбъ; — (60т.) вязелецъ стручковатый (coronilla securidaca), vid. также campulose.

Faucon, s. m. соколъ (falco).

Faucons proprement dits, соколы собствени такъ называемые (falco); - Aldrovandinсоколъ альдровандовъ (falco Aldrovandii); de la baie d'Hudson, vid. buse; - de Barbar rie, - à bec jaune, vid. - commun; - Beli rée, соколъ синеклювый (falco calidus); du Bengale, vid. - fringillaire, - bidenté, coколъ двузубчатый (falco bidentatus); - blac. соколъ чернокрылый (f. melanopterus); blane, vid. busard Saint-Martin; - bleu, TONE - bleuâtre à queue noira, соколъ лосиящийся (f. nitidus); - bossu, vid. - commun; - bruth vid. - buse changeante; - brun-bleuatre, corost смуро-голубоватый (f. fuscocoerulescens); de la Caroline, vid. — des pigeons; — de Ceylan, цейланскій былый соколь (falco Ceylanicus); chanteur, vid. — autour chanteur; — chicquers, сок. шикквера (falco chiequera); — à collief, vid. — busard; — commun, соколъ настоящій (falco peregrinus); — à cou blanc, 68.10meg. ный соколь (falco albicollis); — couhich, vid. - blac; — à cou noir, черношейный соколь (falco nigricollis), — couronné de bleu, coros свытый (f. clarus); — cressellicolore, с. чер поточечный (falco punctatus); — cresserelle, с. пустельга (f. tinnunculus); — cresserellette с. былокогтикъ (f. tinnunculoides); — a crod pion blane, c. зимній (f. hyemalis); — à си

lotte noir, с. черполидвенный (f. tibialis); - didon, с. двоезубый (f. didon); — à сиlotte rousse, с. усатый (f. femoralis); — à double échancrure, vid. - bidenté; - emérilion, с. дербинкъ (f. lithofaleo s. aesalon); étoilé, с. звыздчатый (f. stellaris); — étranger, vid. - commun; - falck, кобецъ сибирскій (f. vespertinoides); - fringillaire, индыйскій перепелятникъ (f. fringillaris); - gentil, vid. - autour, - gerfaut, с, кречеть (f. islandicus s, gyrfalco); - de la Guiane, vid. - bidenté; gris; — vid. — cresserelle; — кречеть молодой (f. griseus); - hagard, vid. - commun; hobereau, с. чеглокъ (f. subbuteo); - hup-Part, с. опоясанный (f. lophotes); — huppé, vid. — tanas; — huppé des Indes, индыйскін моглатый соколь (f. cirratus); — de l'île de Java, с. явскій (f. testaceus); — de l'île Saint-Jean, vid. f. buse patue; - de l'île Saint-Jean, сок. острова Св. Іоанна (falco Joannensis); d'Italie, настоящій соколь молодой (f. Italicus); - kobez, с. кобецъ (f. rufipes s. vespertinus); - lanier, с. балабанъ (f. laniarius); - leverain, vid. f. aigle balbuzard; - luisant, vid. - bleudtre queue noire; - lunulé, vid. - Behrée; - des marais, vid. - busard des marais; - melanops, с. смуглый (f. melanops); — méridionale, с. полуденный (f. meridionalis); — moineau, vid. fringillaire; — montagnard, с. скаложилъ (f. rupicolis); — de montagne, с. горскій (f. montanus); - de montagne cendré, vid. - busard Saint-Martin; - niais, vid. - commun (jeune); nocturne, vid. - kobez; - noir passager. vid. - commun (jeune); - noir rayé, vid. melanops; — noir et roux, с. оранжевый (f. aurantiacus); - de la Nouvelle-Zélande, opeat Новой-Зеландін (f. Novae-Zelandiae); — ob-Beur, vid. - des pigeons; - ophiophage, c. ^{амв}еядный (f. ophiophagus); — orangé, vid. noir et roux; - passager, vid. - commun (jeune); - patu, vid. - aigle botte; - pecheur. vid. - tanas; - pelerin, vid. - commun; -Petit -, vid, emérillon; - petit - du Bengale. vid. - fringillaire; - petit - noir et orangé des Indes, vid. - fringillaire, - aux pieds rouges, vid. - kobez; - des pierres, vid. montagnard; — des pigeons, с. голубитникъ (f. columbarius); - à poitrine orangé, vid. noir et roux; - punicien, vid. - commun; a queue en ciseaux, vid. milan du Paraguay; rhomboïdal, vid. — à taches rhomboïdales; de roche ou rochier, vid. — emérillon; — roitelet, с. королекъ (f. regulus); — rouge, vid. montagnard; — rouge des Indes, индъйскій красный соколь (f. ruber Indicus); sacré; vid. — gerfaut; — sévère, vid. — Aldrovandin; - sors, vid. - commun; - souf-Пент, с, сопунъ (f. sufflator); — à sourcils hus, с. лысобровый (f. superciliosus); — à taches rhomboïdales, с. восьмиленточный (f. rhombeus); — tacheté, vid. — commun (jeune); - tanas, с. рыболовъ (f. piscator); — de Tartarie, разность настоящаго сокола, vid. — commun; — testacé, vid. — de l'île de Java; — à tête blanche, бълоголовый соколь (f. leucocephalus); — à tête et cou blancs, с. тихаго моря (f. pacificus); — à tête noire, черноголовый соколь (f. atricapillus); — à tête rousse, vid. — méridional; — tiercelet, vid. commun (самець); — tunisien, разность настоящаго сокола, vid. — commun; — vautour, vid. — gerfaut; — veilleur, vid. — falck. Faucons Aigles, орды (aquila); — d'Abyssinie, карчей севегальскій (falco senegalensis); —

Faucons Aigles, opan (aquila); - d'Abyssinie, d'Amérique, крачунъ красивый (f. aquilinus); - d'Astracan, гариія свиръпая (f. ferox); austral, vid. — harpie; — autour, орель-ястребъ или карчей (morphnus; spizaëtus); - bacha, сарычъ африканскій; баха (f. bacha); — balbuzard, скопа или скопа ръчная (pandion; falco haliaëtos); — bateleur, африканскій крачунъ безхвостый (f. ecaudatus); - blagre, африканскій орель білобрюхіи (f. blagrus); - blanc; орелъ бѣлый или голубоватый (f. albus; f. cyaneus) vid. - royal; (variété); blanchard, карчей бъловатый (f. albescens); à bec blanc, бразильскій бѣлоносый орель (f. albirostris): — botté, орелъ мохионогій (f. pennatus); — du Brésil, карчей бразильскій; карчей хохлатый или урубитишта (f. urubitinga); - brun, vid. - royal; - brun-bai, opear шеколатный (f. spadiceus); - саfre, африканскій коршуновидный орель (f. vulturinus); calquin, vid. - harpie; - caracara, каракара или крачунъ бразильскій (f. brasiliensis); caracca, карчей хохлатый (morphnus cristatus); — cheela, орелъ хеела (f. cheela); chérivai, орелъ шеривай (f. cheriwai); - de la Chine, китайскій ореать (f. sinensis) - commun, vid. - royal: - couronné d'Afrique, rpaчунъ увънчанный (f. coronatus); - criard, орелъ малый, крикунъ или карагужъ (f. naevius); -- destructeur, ястребъ опустошитель; гарпія хохлатая (f. destructor; vultur harpia); — doré de Brisson, vid. - royal; - à dos noir, vid. royal (jeune); - gétiégerte, орель тигровый (f. tigrinus); - à gorge nue, vid. - d'Amerique; de Göttingue, vid. - pygargue, (jeune); - grand -, vid. - royal (camea); - grand - de la Guyane, vid. - destructeur; - des Grandes-Indes. орланъ пондишерійскій (f. pondicerianus); - griffard, оремъ воинственный (f. bellicosus); - harpie, rapnis (f. harpyia); - huppart, vid. -d'Abyssinie; - impérial, орелъ могильникъ (f. imperials); - du Japon, японскій орель (f. japonicus); - de Java, орель приморскій (f. maritimus); - Jean-le-blanc, крачунъ короткопалый; бълобрюшка злая (f. gallieus); aux joues noires, американскій орель (f. americanus); — lagopède, кашокъ или конюхъ (f. lagopus); - Nansféni. антильскій орель (f. Antillarum):- de mer, vid.- balbuzard; - mogilnik vid. - impériale, - de Montevideo, vid. - balbuzard; - noble, noir, vid. - royal; - de la

-vae - Hollandiae); - de la Nouvelle-Zélande, орелъ Новей - Зеландін; — océanique, орелъ былочревый: (f. leucogaster); — orfraie, орелъ свроватень въ молодомъ восраств (f. ossifragus); - petit, - vid. - criard ; - petit-noir, негипетскій черный орель (f. melanaëtos); plaintif, vid. - criard; - pygargue, opens cbроватевь старый (f. albicilla s. ossifragus): roux, - гоуаl, холзанъ ; царскій или черный орель (f.: chrysaetos; f. fulvus); —à queue étagée, орель каннохвостый (f. fucosns); - tacheté, vid. - criard; - à tête blanche, opnans - или бурякъ бълоголовый (f. leucocephalus);tharu, хилійскій орель тарусь (f. tharus); tigré - орель тигровый (f. tigrinus); - urubilinga, vid. du Brésil : - à ventre blanc, vid. cocéanique; - узсівет, сарычь китайскій (f. -evociferus).

Faucons, Autors , scrpeбы (astur; daedelion); -. des alouettes, vid. faucon cresserelle; - ardoi-. sé, ястребъ сизый (sparvius coerulescens);-basané; ястребъ подоженный (f. ambutus); de la baie d'Hudson, vid. - busard Saint-Martin; — à bec sinueux, истребъ ненсильванскій (f. pensylvanicus); - blanc, ястр. спъжный (f. Novae, Hollandiae); - blanchard, карчей бъловатый (f. albescens): - brachyptère, ветр. короткокрымый (f. brachypterus); - brun, ястр, каштановый (sparvius badius); - brun du Paraguay, карчей буроватый (spizaetus fucescens); - brun et roussaire; орелъ-ястребъ или карчей бурый (spizaetus fascus); — brunoir, ястр. черноватый (sparvius subniger); à calotte noire, ястр. чериоголовый (f. atricapillus); - calquin, vid. - aigle harpie; - caracca, vid. - destructeur; -- cendré, vid. - blanc въ молодости; — cendré de Cayenne, vid. parakoureké; — chanteur, кончикъ пъвчій (f. musicus); - chaperonné, ястр. каблучковосный (f. pileatus); - à collier, ястр. чернобвами (f. melanoleucus); — à collier roux, яс ощейниковый (f. torquatus);—commun, ястребъ . обыкновенный или тетериикъ (astur palumbarius): — couronne, орель-ястребъ или карчей увънчанный (f. coronatus); — couronné de Paraguay, гарція увінчанная (harpyia coronata); — à couroux, ветр. рыжезобый (f. pectoralis); - à culotte blanche, vid. - buse macagua; - à demi-collier roux, ястр. полу-отейниковый (sparvius semi-torquatus); - à doigt court, причины короткопалый (f. hemidactylus); à dos noir, встр. черносиняный (f. melanops); - destructeur; встр. опустошитель; гарпія хохлатан (f. destructor); - epervier, копчикъ или перепелятникъ (f. nisus): des Etats, астр. австралійскій (f. australis); — gabar, ястр. габаръ (f. gabar); - à gorge cendrée, ястребъ сизошейный (sparvius gilvicollis): goo-roo-wang, ястр. полулунный (f. lunulatus); - grand épervier de Cayeune, foatmois кајенскій ястребъ (accipiter Cayennensis ma-

Nouvelle-Hollande; ястребь співнивій (f. No- 1 jor); — grande harpie, гарпія хохлатая (f. cir status); - grele, ястр. тонкій (f. gracilis); gris à ventre rayé, vid. - de Madagascar; à gros bec, перепелятникъ большеклювый (в magnirostris); - harpie, vid. grande harpie; huppart, карчей сенегальскій (f. occipitalis); huppé, ястр. нарядный (f. ornatus); — du Japon ястр. восточный (f. orientalis); - jaunatre ястр. лучистый (f. radiatus); — de Java, видай скій ястребъ (f. indicus); - longibande, яетр. ленточный (f. vittatus); - à longue queue, кончикъ дливнохвостый (f. macrourus); Madagascar, кончикъ Мадагаскарскій (f. ma dagascariensis); - Malfini, acrp., nozocartil (sparvius striatus); - ou épervier marin, vidfou de Basan; - mélanope, vid. - à dos notifi - mille raies, vid. - raye; - minule, appr канскій маленькій кончикь (f. minullus); moine, ястребъ монахъ (sparvius monachus); moucheté, ястр. крапчатый (sparvius guttatus) - multiraie, ястр. мелко-полосатый (f. strio latus); - neigeux, истребъ сивжный (£ niveus) - noir, карчей черный (spizaetus niger); noir et blane, ястребъ-черноблани (f. melano leucus); — noir huppé, черный хохлатый кар чей (spizaëtus ater); — noiratre, мотр. чери ватый (f. nigricans); — ouira-cuassou, vid. grande harpie, camka; - parakoureké, konqueb сърый американскій (f. sparvius cinereus); plaintif, ястр. жалостливый (f. planeus); petit épervier, vid. faucon cresserelle; - petit épervier de Cayenne, vid. - brunoir; poitrine rousse, бразиньскій кончикь красно грудый (f. xanthotherax); — рудтее, перепеля пикъ малорослый (sparvius minutus); queue blanche, карчей бълохвостый (врідав tus leucurus); - à queue d'hirondelle, vib milan de la Caroline; - à queue rousse, vidfaucon buse, à queue rousse; - radie, acriлучистый (f. radiatus); — vid. faucon buse Mar cungua; - à serpens, vid. milan de la Care line; - sors, vid. - commun; - à sourcis blanes, кончикъ бълобровый (sparvius supervili aris); - tachiro, метр. тахиро (f. tachiro); à tête grise, кончикъ свлоголовый (spart, cir rocephalus); - tharu, vid. aigle tharu; - [ri color, ястр. трехцвътный (sparv. tricolor); tyran, ястр. тиранъ (f. tyrannus); — unicolof, ястр. однопавливый (f. unicolor); urubitingua vid. f. aigle du Brestl; - uralaurana, vid. grande harpie; - varié huppé, xoxaarsifi scripcon reiancelli (f. guianensis); do à eventre rout ястр. краснобрюхій (sparvius rufiventris); virouvissou, vid. - outra-ouassou.

Faucons busards, ayan (circus); — scoli, ayan akonu (circus acoli); — à aisselles noires, Ayub чериоплечій (falco axillaris); — du Brésil, vil. caracara; — buseral, лунь афринанскій (falco buserellus); — buson, лунь гизанскій (f. buson) cendre, ayus capsii (circus cinereus); des champs, aynt полекой (circus campestris) - à croupion blane, vid. - suint-Martin;

che, мунь бълошейный (circus albicollis); grenoiullard; - soubuse; - gros -, vid. fauc. buse commune; — harpaye, лунь рыжій или обыкновенный (circus rufus); — d'hiver, лунь анмий (f. hyemalis); — de marais, обыкновенвый или болотный лунь (f. aeruginosus); -Montagu, съроватый лупь (f. cineraceus); de Now-yorck, vid. - St. Martin; - roux, vid, - harpaye; - roux de l'Amérique septentrionale, vid. Si.-Martin (jeune); - roux de Cayenne, vid. - buserai; - Saint-Martin, игица Св. Мартина (f. cyaneus; f. albicans); -80ubusa даунь кобузь или полосатый соколь (f. pygarqus), vid. также - St. Martin; - à 80 urcils blancs, лунь болотный (f. palustris); , tehong, индынский чернобылый лунь (f. melaneleucus); — à tête blanche, лупь быоголовый (circus leucocephalus); - topita, vid. f. buse roussaire; - varié, vid. - St. Martin (Jeune).

Faucons Buses, cappium (buteo); - aux ailes longues, сарычь длиникрылый (falco pterocles); - bacha; африканскій сарычь (f. bacha); de la haie d'Hudson, vid. - commune (variété); - bondrée пкобецъ обыкновенный (falco apivorus); -- bondrée huppée, кобецъ хохлатый (buteo cristatus); - blanchet, сарычь бълова-Тый (f. albidus); - boréale, сарычь съверной Америки (f. borealis); - brune, сарычь бурый (buteo fuscus); - des champs aux ailes longues, vid. fauc. busard longipenne; - des champs brune, vid. f. busard St. Martin; des champs cendrée, vid. f. busard cendré; commune, сарычь обыкновенный (falco buteo); criarde, сарычь китайскій или крикунь (f. vociferus); des déserts, сарычь степной (f. desertorum); - là dos noir, cap. черносиинпый (f. melanotus); — fauve, сарычь ямайenin (f. jamaicensis); — à figure de paon, ка-Тартъ паванновидный (cathartes aura); — gallinivore, сарычь куроядный (buteo gallinivorus); - gantée, vid. - patue; - coruguny, ca-Рычь Новой - Голмандін (f. connivens); - à gorge noire, сарычь чериошейный (f. butco higricollis); — jackal, сарычь выса Доброй-Падежды (f. jackal); — de la Jamaïque, vid. fauve; — macagua, сар. хохотливый (f. cachinnans); — mantelee, сарычь цлашевый (f. Pallialus); — в mixtes, американскіе короткокрылые сарычи; — noire, сарычь черный (buten ater); — noire et blanche, сарычь чернобытый (buteo melanoleucus); — patue, канюкъ ын конохъ (f. lagopus); — à poitrine variée, vid. — commune jeune; — à poitrine rousse, сарычь рыжегрудый (circus pectoralis); — ptilorhynque, сарычь пухоклювый (f. ptilorhynchus); — à queue blanche, сар. бълохвостый (buteo albicaudus); - à queue courie, cap. so-Роткохвостый (buteo brachyurus); — à queue ferrugineuse, сар. американскій (buteo americanus); i à queue rousse, vid. - boréale;

esclavon, vid. fouc. buse patue; — à gorge blanche. Ayun. былошейный (circus albicollis); — rayée, cap. линейчатый (f. linea(us); — rouge, vid. — des déserts; — rounoir; vid. — jackal; rouse ommune; — harpaye, лунь рыжій или обыкиопенный (circus rufus); — d'hiver, лунь заминей (f. hyemalis); — de marais, обыкиопенный (f. hyemalis); — de marais, обыкиопенный (f. hyemalis); — des savanes noyées roussètre, vid. f. busard busarie; — des savanes noyées à tête blanche, vid. f. busard busarie; — sociable, cap. общений (f. hyemalis); — tacharde, африканскій сфроватый сарычь.

Faucons Caracaras, каракары (сагасага s, polyborus); — cheriway, каракара шеривай (f. cheriway); — chimachima, каракара шимашима (polyborus chimachima); — funcbre, каракара погребальны (f. Novae-Zelandiae); — noir, каракара черная (f. aterrimus); — rancanea, корак, красивая (f. aquilinus); — vulgaire, карак. обыкловенная (polyborus vulgaris).

Faucons Cymindis, киминды (cymindis); — bec en croc, киминда крючковатоклювая (f. uncinualus); — bec en hameçon, киминда крючкоклювая (f. hamatus); — cendré, киминда сърав (asturina cinerea); — à pied bleus, кајенская синеногая киминда (f. cayanensis).

Faucons Milans, коршуны (milyus), vid. milan. Faufel, s. m. (бот.) катеху; индыйскій орынникъ; сухой чай (агеса саtесын).

Faujasie, s. f. (бот.) фожазія (faujasia) кустарпикъ маскаренскій.

Faula, s. m. vid. ruban, pinda.

Fauquet, s. m. fauquette, s. f. (crap.) vid. faucon hobereau, nruua.

Fausse, adj. f. - aile de papillon, конусъ колънчатый (conus genuatus) раковина; - ambreisie (бот.) ложечинда буеллева; ложечиая трава свинная (cochlearia coronopus); - arche de Noé, непастоящій воёвь ковчежець (arca imbricata) раковина; - canelle - лжекоричный лавръз кассія коричневая (laurus cassia); digitale, (бот.) эмфеголовникъ, пченьникъ виргинскій (dragonocephalum virginianum); frigane, vid. perle, nachromoe; - galle, vid. galle, nachkomoe; - guimauve, (бот.) груджика обыкновенная; просвирки бархатым; просвирка жесткоцвытиая, бархагная; полсолнечникъ степной (sida abutilon); - germandrée, вероника дубровочная; дубровка (veronica chamaedrys); - girolle, vid. girolle; iris; (бот.) морея китайская (moraea Chinensis); - ivette, -(бот.) ложный плакунь (teucrium: pseudo-chamaepytis); -- linotte, паистовка пальмовая (motacilla palmarum) лтина: - lysimache, (бот.) кипрей узколистный ; капорскій или Ивань чай (opilobium angustifolinm); - musique, свитокъ органный (voluta musica); — oreille de Midas, алчинкъ кроваворотый (bulimus haematostomus) раковина: — poire, vid. courge; — réglisse, (бот.) сладкій корень дикій; сладколиственная стручкован трава (astragalus glyciphyllus); - rhubarbe, (бот.) золотуха желгая или заплиса; муговая рута; живительная трава (thalietrum flavum); -- sauge des bois маіоранъ лошадиный; конскій чеснокъ (teucrium scordium); — scalata, ребрушка ложная (scalaria clathrus) раковина; — es feuilles; горенъ птичій; гречиха спорыніъ (polygonum aviculare); — thiare, крыловикъ болотный (strombus palustris) раковина; — tinne de beurre, кегля бирюзовая (conus glaucus) раковина.

Faustule, s. f. (бот.) фаустула (faustula) кустарникъ Новой-Голландін.

Fauve, s. f. vid. fou blane, (pelecanus piscator)

Fauvette, s. f. травничекъ (curuca); — vid. также, la petits — (sylvia hortensis); — proprement dite, травничек собственно такъ называемый (sylvia s. motacilla orphea); — des Alpes, завирушка альтійская (accentor alpinus); — des bois, — d'hiver, завирушка бурая травничокъ невчій (accentor modularis); — grise, травничокъ лъсной (motacilla sylvia; sylvia cinerea); — rayée, травн. ястребиный (sylvia nisoria); — de roseaux, пъвунецъ (sylvia arundinacea); — la petite —, травн. садовый (sylv. hortensis); — à tête noire, черноголовикъ (mot. atracapilla); — montagnarde, vid. — des Alpes, птицы пъвчія.

Fauvi, fauvix, s. m. (бот.) кожевенное, тучное дерево (rhus coriaria).

Faux, s. m. акула лисица (squalus vulpes) рыба. Faux, adj. m. - acacia, (бот.) лжеакація; гороховникъ обыкновенный (robinia pseudo-acacia); - acmella, акмелла ложная; лжеакмелла (spi-. lanthus pseudo-aemella; — acorus, косатикъ водяной; водяная ирь (iris pseudacorus); amome, червая смородина (ribes nigrum); -- apain, трубоцвътъ крестоносный (bignonia crucigera); - arbousier, куновія капская (сиnonia capensis); — asphodèle, паучникъ костеломпый (narthecium ossifragum); — ві печвикъ или паучникъ чашечный (anthericum calyculatum); - baume du Pérou, донникъ синій (melilotus coerulea); — benjoin, дожный ладанъ; терминалія росно-ладанная (terminalia augustifolia); - bois, vid. aubier; - bois de camphre, хрящевикъ, камфорникъ щитообразный (selago corymbosa); - bombyx, шелкопрядъ ложный; совица шелкопрядовидная - (noctua bombycites) бабочка; - bourdon, пчема самецъ или трутень (apis); - шмель (bombus) насъкомыя изъ семейства пчелиныхъ; - brésillet, ненастоящій кампешъ; ложное бразильское дерево (comocladia integrifolia); -buis, буксъ китайскій или муррая (murгауа); — мышій тернъ; иглица (ruscus); cabestan, багрянка кожистая (murex cutaceus) раковина; — calament, vid. — acorus; — chamaras, vid. fausse sauge des bois; - chervi, дикая морковь (daucus sylvestris); - chouan, рьзь, коровья трава восточная (myagrum orientale); - ciste, ажеладанникъ; лжецистъ (turnera cistoïdes); — corail, ложный кораллъ (разныя мадрепоры и другіе полипники); -

cresson, ибунка; пыготная трава (veronica becabunga); - cumin, vid. nielle; - cytise, смольшикъ ракитолистный (anthyllis cytisoides - ракита серебристая (cytisus argenteus); dictame, аживый дингамъ (marrubium pseudo dictamnus); - ébénier; ракитникъ; бобовный кусть (cytisus laburnum); - froment, овесь высокій (holeus avenaceus); — hellébore, во ронецъ колосистый (helleborus niger falsus) actaea spicata): - hermodactyle, ou hermo dacte, косатикъ шишковатый (iris tuberosa) - indigo, крутикъ; ложный индигь (amor pha fruticosa); - ipécacuanha, воробишникь рвотный; рвотный корень (cephaelis ipecacu anha); — ластовичникъ ипекакуанный изи рвотный (cynanchum vomitorium); — фіал^{да} рвотная или инекакуанная (jonidium emelicum; solea ipecacuanha); - биляръ рвотный ипекакуанникъ полосатый (psychotria emeticali - jalap, чудоцвыть ялапъ (mirabilis jalappa); lotus, курма обыкновенная (diaspyros lotus); lupia, трилистникъ спбирскій (trifolium lupi naster); — lotier, лотусъ фальшивый (glinds lotus); — mélanthe, куколь розовый; роза пебесная (agrostemma coeli rosa); — mélèze розовое дерево желтое (aspalathus chenopoda) - mélilot, ледвенецъ рогатый; леденецъ рож коватый (lotus corniculatus); — narcisse, по левая лилія поздняя (anthericum serotinum) - nard , рокамболъ; травяной лукъ (allium victorialis): — néflier, кизильникъ низкій, ма лорослый (mespilus chamaemespilus); - pi ment, лжеперецъ индъйскій или молла (schi nus molle); — pistachier, клекочка перистай (staphyla pinnata); — platane, неклепъ: лож ный американскій клепъ (acer pseudo-plata nus); — роіуге, жгупъ; перецъ гвіанскій; коро. в ки садовые (capsicum); — puceron, vid. psyldi нас'вкомое; — quinquina, хина фальшивая (jra frutescens); — лжехина (senecio pseudo-chinali - raifort, дикій хрвиъ (cochlearia rustica); santal, бразилетъ; бразильское дерево (саезари nia brasiliensis); - vid. также alaterne; - 63 pin, конскій хвость; хвошь (hippuris vulga ris); - scordium, vid. fausse sauje des bois - scorpion, щипчикъ или скорпіонъ кий ный (chelifer cancroides) арахнида; — seigle vid. - froment; - séné, vid. baguenaudier; simaronba, трубоцвътъ купая (bignonia couрауа); — souchet, калганъ нъмецкій (schoenus mariscus); — полевой калганъ или осока и перу подобная (carex pseudocyperus); — sycomore, ацедерахъ; цедрахъ (melia azederach); - tabac, тютюнъ дикій; турецкій табакъ (пі cotiana rustica); — télescope, vid. cuiller-d-pot, раковина; — thé, ложный чай (alstonia thea); -thuya, бълый кедръ (cupressus thuyoides) thlaspi, лунная трава, лунникъ или мъсячикъ однольтній (lunaria annua); — trèfle, паулинія азіатская (paullinia asiatica); — troëne черей xa; черемуха (prunus padus); — turbith, лочядая), тапсія вопючая (thapsia foetida s. hirsuta) ;

- былая горечавка; гладышъ широколистный

(laserpitium latifolium.) Faval, s. m. труборогъ шиловатый (buccinum subulatum); — сверлуша шиловатая (terebratula subulata) раковины.

Favelotte, s. f. (60r.) vid. fève des marais.

Favelou, s. m. (бот.) португальская калина; ложчый лавръ (viburnum tinus).

Favie, s. f. фавія (favia) животнорастеніе, vid. astrée.

Faviole, faverolles, et feverotes, (пров.) vid. haricots.

Vavolus, s. m. пчелиное гитэдо (favolus) родъ

Favonie, s. f. фавонія (favonia) родъ акалефы. Favonie favonium, s. m. pavonifi (favonium) kycтаринкъ мыса Доброй-Надежды.

Favorite, s. f. лысуха желтоклювая (fulica fla-Virostris) водяная птица.

Favosite, s. f. фавозить (favosites) полинникъ. Favouette, s. f. (бот.) чина шишковатая; гороховникъ шишковатый (lathyrus tuberosus).

Faya, s. m. (бот.) мирика на канарійскихъ Островахъ (myrica); — vid. также créné.

Fayard, s. m. (бот. пров.) букъ; буковое дере-Bo (fagus).

Fécule, s. f. — de terre, африкаская трюфля. Fedia, fedie, s. f. (бот.) булдырьянъ, маунъ сицилійскій; рогь изобилія (fedia s. valeriana cornucopiae).

Fédoa, s. m. мордунка бълобровая (limosa fedoa)

птица.

Féen, s. f. (бот.) феся (feea) родъ пороста. Fégaro, s. m. сцієна орелъ (sciaena aquila) рыба. Fégoule, s. m. vid. économe, млекопитающее. Feinte, s. f. жельзница или бъщеная рыба (clu-

реа finta) рыба изъ семейства сельдей. Felat, fétal, s. m. конгеръ обыкновенный (mu-

raena conger) рыба.

Féliceps, s. m. vid. chouette et hibou, nruna. Félicie, s. f. (бот.) эввэдочка нъжная (felicia fragilis) канское растеніе.

Felins, s. m. pl. кошачьи (felina) семейство млекопитающихъ.

Felis, s. m. vid. chat.

Felongène, s. f. (бот.) чистотьль большой; дастовичная трава (chelidonium majus). renanbregne, s. f. крапивное дерево; каркасъ

(celtis australis).

Репаsse, в. f. (бот.) ослобъеникъ съяльный;

эпарсеть (hedysarum onobrychis). Fendule, s. f. (601.) vid. fissidens.

Renérotet, s. m. vid. pouillot, nruna.

Pennec, fennek, s. m. феннекъ (canis cerda s. megalotis) животное Съвер. Африки изъ семейства псовыхъ.

репонії, в. т. (бот.) укропъ; укропъ волоскій (foeniculum); — officinal, анисъ или копръ 10 dockiй (anethum foeniculum); — annuel, морковь моксован или зубочистительная (авті visnaga); — d'eau, укропъ конскій или водяной; омежникъ (phellandrium aquaticum);

de mer, морской укропъ; сверлильная трава (crithmum maritimum); — sauvage, бъщеница; петрушка вошочая (cicuta); - tortu, жабрица извивистая; чистецъ извивистый (seseli tortuo-

Fenouil marin, s. m. черный кораллъ укроповидный (antipathes foeniculacea) полипникъ: - (бот.) водорасль укроповидная (fucus foeniculaceus).

Fenugrec, s. m. (бот.) верблюжье свио, vid. trigonnette.

Fer-d-cheval, s. m. подковникъ большой и меньmon (rhinolophus ferrum equinum et rhin. hipposideros); млекопитающія изъ семейства летучихъ мышей; - подковникъ (coluber hippocrepis) американская змъя; - скворецъ дуизіанскій (sturnus lovicidianus); -(бот.) жельэница; подковка трава (hippocrepis).

Fer-à-repasser, s. m. шишакъ рогатый (cassis cornuta), раковина.

Fer-de-lance, s. m. вампиръ или кровососъ копьеносный (philostoma hastatum) родъ нето-

Ferdinande, s. f. (бот.) фердинанда, (ferdinanda) деревно американское.

Fereira, s. m. (бот.) ферейра (fereira).

Ferès, s. m. vid. dauphin.

Fernambouc, s. m. (бот.) vid. brésillet.

Fernandézie, s. f. (бот.) фернандезія (fernandezia) американское растеніе.

Fernélie, s. f. (бот.) фериолія; ложный буксъ (fernelia) американское деревцо.

Ferocosse, в. f. (бот.) пальма арека въ Мадагаскарѣ (areca).

Ferolie, s. f. (бот.) феролія; мраморное или тафтяное дерево (ferolia) гвіанское дерево.

Feronie, s. f. феронія (feronia) отдівленіе насівкомыхъ изъ семейства карабидъ; - (бот.) феронія (feronia) дерево коромандельское.

Ferraire, s. f. (бот.) феррарія (ferraria) растеніе изъ семейства косатиковыхъ.

Ferreola, s. m. (60r.) vid. maba.

Feret, s. m. vid. hirondelle (de mer) птица.

Férule, s. f. (бот.) дурнопахучникъ (ferula); foetida, вонючая аса; чертово дермо; дурней духъ (ferula assa foetida); — vid. также panais.

Ferzaie, s. f. vid. effraie, птица.

Festiviens, в. т. pl. отдыление дневныхъ бабочекъ по системв Лининея (festivi).

Festuca, s. m. (бот.) vid. fétuque.

Festucacées, s. f. pl. (бот.) манниковыя растенія (festucaceae).

Festucago, s. m. (бот.) мятлина безплодная (bromus sterilis).

Festucaire, s. f. (festucaria) одноротъ бородавчатый (monostoma verrucosum) глиста.

Fétidier, s. m. (бот.) вонючее дерево (foetidia). Fétuque, s. f. (бот.) манникъ (festuca).

Feu, s. m. — ardent, (бот.) переступевь (bryonia); - sauvage, решетникъ, решеточникъ обыкновенный (clathrus cancellatus) грибъ.

150

Feuchière, feugière, s. f. (601.) vid. fougère.

Feuille, s. f. летучій листь (megaderma frons) сенегальскій петопырь; — лопатница (spathularia s. polyodon) рыба; — ambulante, листобразь (phyllium) насъкомое; — de chène, — morte, — de peuplier, разные шелкопряды (bombyces) ночныя бабочки; — de laurier, устрица листовидиня (ostraea folium); — de choux, лошадиная нога (chama hippopus); — de tulipe, тюлпанный листь (mytilus modiolus), раковины.

Feuille, s. f. — de crocodile, (бот.) гребешокъ вънчикообразный (hedysarum umbellatum); — ou fleur du ciel, возгрица; хмара, дрожалка возгривая (tremella nostoc; nostoc commune); — grosse, толстолистникъ; молодилъ сайгачій или запуък капуста (sedum telephium); — de buffle, явская кранива неопредъленная; —d'Inde, малабарскій лавръ (регѕеа malabathrum); — регсее, змѣевикъ проколотый (dracontium pertusum); — d'Italie, vid. murier blanc.

Feuillée, s. f. (бот.) февиллея (feuillea; fevillea) растеніе тропическое.

Fève, s. f. vid. chrysalide; — (бот.) бобъ (faba); commune, обыкновенный бобъ (faba vulgaris vicia faba); - du Bengale, миробаланы желтые (myrobalani citrinae); - de loup, чемерина вонючая (helleborus foetidus); — de mer, vid. haricot commun; - de terre, вонючка (anagyris foetida); - du diable, каперсъ лавролиствый (capparis cynophallophora); - épaisse. толстолистинкъ; заячья капуста (sedum telephium): - lovine, волчій бобъ; былый люпинь (lupinus albus); — de Saint-Ignace, бобы Игтиатіевы (faba Sti Ignatii s. febrifuga); — пупочная трава (cotyledon umbilicum); - tête de Nègre, съмена египетскаго бобовника (dolichos lablab) и тамариндоваго дерева (tamarindus indica); - de Funga ou de Funka ou de Funkin, бобъ тонка; бобки или съмена пахучаго двукрыльника (faba tonco илиFonco); vid.bavyosma; - à cochon, блекота, белена бълая (hyosciamus albus); - d'Egypte, бобки растенія пелюмбо или красиваго мпоголенестника (nelumbium speciosum); - douce, крылатая кассія (cassia alata); - d'Inde, бобовникъ индъйскій (dolichos tetragonolobus); — de Malaca, оспа индъйская; индыйская слоновая вошь (anacardium orientale); - pichurim, пехуримъ; бобъ лавровый или персидскій (faba pichurim s. pechurim s. pecurim) — de Pythagore, рожки; дивій хльбъ (ceratonia siliqua).

Fève naine, s. f. (прост.) труборогъ неритовый (buccinum neriteum) раковина.

Feverolle, s. f. pl. разность обыкновенныхъ бобовъ.

Févier, s. m. (бот.) гледичіа; бобовное дерево (gleditschia).

Fevillea, s. f. (бот.) vid. feuillée.

Fiama, s. m. vid. curare.

Fiancée, s. f. совица невъста (noctua sponsa) ночная бабочка. Fiantendrona, s. m. рогозубъ мадагаскарскій vid. narval.

Fiatole, s. f. фіатола (stromateus flatola) рыба Средиземнаго моря.

Fiber, s. m. vid. castor, млекопитающее.

Fibi, s. m. (бот.) стоножникъ росокаменный (ав plenium trichomanes).

Fibichia, s. m. (бот.) просо придорожное (panicum dactylon).

Fibigia, s. m. vid. farsétie.

Fibraurea, s. m. (бот.) желтница краспльная (Правитеа tinctoria) кохинхинское растеніе.

Fibrillaria, s. f. (бот.) волоконница, родъ бисса. Fibule, s. f. пуговка (fibula) родъ морскаго ежа. Fibulaire, s. f. бобъ морской (fibularia) родъ морскаго ежа.

Ficaire, s. f. (бот.) жабникъ чистотъльный; лю-

Ficoides, s. f. (бот.) делиникъ; дененникъ (меsembryanthemum); — cristalline, делиникъ хрустальный, кристалловидный (mesembryanthemum crystallinum); — nodiflore, деянинкъ узлоцевтный (mes. nodiflorum).

Ficoidées, s. f. pl. (бот.) деянниковыя растепія (ficoideae).

Fiela, s. m. (провинц.) vid. murène, рыба. Fielripa, s. m. vid. ptarmiyan, птица.

Fierasfer, s. m. ошибень безусый (ophidium imberbe) рыба.

Fift, s. m. славка, vid. sylvie, птица. Figite, s. m. щитовка (figites) насъкомое.

Figue, s. п. пановка (папев) насъкомое.

Figue, s. f. смоква; фига, плодъ фиговаго дерева, vid. figuier; — грушка фиговая (ругива всиз) раковина; — васоче, разпость бананы vid. bananier; — marine ou de mer, пробчаю фиговидный (aleyonium fleus) полиппинкы; ои figuier des Hottentots, делиник в домый (mesembryanthemum edule); — de Surinam, суринамская смоква, плодъ ицитоваго эмфинато дерева (сесторіа peltata).

Figuier, s. m. кинппръ широкохвостый (cinnyls platurus) птица изъ разряда тончавыхъ.

Figuier, s. m. (бот:) смоковница, фиговое дерево; винно-ягодникъ (ficus); — соттин, смоковинца обыкновенная (ficus carica); — дея
радодея, фараонова фига; (моковница erunerская (ficus sycomorus); — à feuilles de пети
рраг, смоковинца остиндская или кувиничиковая (ficus nymphaeifolia); — clastique, смоковинца упругая (ficus elastica).

Figuier d'Adam, vid. bananter; — d'Amérique ob admirable, какть вакельный; пидыйская смоква (састия ориніа); — du Cap ou des Hottertots, vid. figue marine ou de mer; — d'Expte, дивій хабоъ; рожки (ceratonia siliqua); infernal, клещевина; конопля турецкая (ricinus communis); — des Iles, панаія (carica papaya); — maudit, смоковинца индыйская (ficus indica); — maudit marron, клузія розовая (classia rosea); — de Pharaon, vid. figuier sycomore.

Fil, в. m. интеобразный ужъ (coluber filiformis); | Firenzia, в. m. (бот.) vid. sebestier. - d'araignée, (бот.) паутипникъ; молодило или зеленца паутинообразная (sempervivum arachnoideum); - d'eau ou de serpent, vid. filaire; — de mer, трубчатка вилообразная (sertularia dichotoma) полипникъ; — (бот.) морская нить (fucus filum); — Notre-Dame ou de la Vierge, тромбидъ шелковистый (trombidium holosericeum) арахиида изъ семейства клещаковъ.

Filage, s. m. (бот.) жабникъ; диванна (filago); germanique, сушеница нъмецкая (filago ger-

Filaire, s. f. струнецъ мединскій или подкожпая глиста (filaria medinensis).

Filgo, s. m. (бот.) vid. casuarine.

Filaria, s. m. (бот.) филлирей; каменная лина (phyllirea) деревцо южныхъ странъ.

Filassier, s. m. vid. marouette, птица.

Filet, s. m. — à réseaux (бот.) нитчанка сътчатая (hydrodyction reticulatum).

Fileuse ou filière, s. f, свитокъ прядильный (voluta figulina) раковина.

Fileuses, s. f. pl. паутинопрядильщики (araneae) разрядъ пауковъ.

Filicastrum, в. т. (бот.) строусокрыль ивмецkih (struthiopteris germanica).

Filicornes, s. m. pl. vid. nématocères, семейство

чешуекрылыхъ насъкомыхъ. Filicule, в. f. (бот. стар.) корень черносолодко-

вый; соловка малая (filicula dulcis). Filigrane, s. m. (бот.) гіацицть уродливый (hy-

acinthus monstrosus). Piline, s. f. филинія (filinia) микроскопическій

валивочный червь. Ригрепана, s, f. (бот.) красный камиеломъ (spi-

raca filipendula). Vilipode, в. m. (бот.) папоротникъ женскій (аз-

Pidium filix foemina). pilistate, s. f. филистата (filistata) паукъ изъ

разряда четырелегочныхъ.

ризрида четырелего намере. Fille, s. f. — de la terre, (бот.) возгрица; дрожалка возгривая (tremella nostoc).

idocopsulaire, s. m. волосатикъ рыбій или водявый, величайній (filocapsularia; gordius maximus), глиста.

риоц., в. m. дудкоротъ (epibulus) рыба. Embriaire, s. f. (fimbriaria) vid. taenia.

Flutbrillaire, s. f. (бот.) фимбриллярія (fimbril-

laria) кустарникъ американскій. Fimbristyle, s. f. (бот.) vid. scirpe.

Empi, s. m. (бот.) винтеранія бѣлая (winterania alba) мадагаскарское дерево.

боль, в. т. дронгонъ или сорокопуть голубоватый (lanius coerulescens) птица бенгальeraa.

гіппе, s. f. гидатида клітчатки (cysticercus cellulosae) глиста.

inn. Fisch, s. m. гиббаръ настоящій или гладкоперый (balaenoptera physalus) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ.

Firmiana. s. m. (бот.) vid. stercularier.

Firole, s. f. фироль (pterotrachea) раковина; couronée, фироль увънчанный (pterotrachea coronata); - hyaline, фироль хрустальный (pterotrachea hyalina).

Firoloide, s. f. фиролоидъ (firoloida) раковина. Firome, s. m. (бот.) напоротниъ сахарный (fucus saccharinus).

Fisannelle, s. f. vid. grèbe huppée, птица.

Fiscal, s. m. сорокопуть бѣлошейный (lanius collaris) птица.

Fischerie,, s. f. (бот.) фишерія (fischeria) деревпо южной Америки.

Fischerlin, s. m. vid. hirondelle de mer, птица. Fisch-tall, s. m. vid. lerwée, млекопитающее.

Fissidens, s. f. pl. мхи, околоустіе коихъ имветъ двураздъльные зубчики (fissidentes).

Fissilabres, s. m. pl. раздъльногубыя насъкомыя (fissilabra).

Fissilia, s. f. (бот.) фиссілія или папугайное дерево (fissilia).

Fissipèdes, s. m. pl. раздъльнопалыя млекопитающія и свободнопалыя птицы.

Fissipennes, s. m. pl. расшеннокрылыя бабочки (pterophorites).

Fissirotres, s. m. pl. птицы съ широко расщепленнымъ клювомъ (fissirostres).

Fissule, s. f. vid. ophiostome, насъкомое.

Fissurelle, s. f. дырчатка (fissurella); — de Magellan, дырчатка раскрашенная (fissurella picta); - cancellée, дырчатка греческая (fis. graeca); - noueuse, дырчатка узловатая (fis. nodosa); - pustule, дырчатка пупырчатая (fis. pustula); — à côtes, дырчатка ребристая (fis. costaria); — écailleuse, дырчатка чешуйчатая (fis. squammosa) раковины.

Fissurine, s. f. (бот.) Фиссурина (fissurina) ли-

Fist, s. m. de Provence, vid. pipit des buissons, птица.

Fistulaire, s. f. трубчатка (fistularia) рыба.

Fistulane, s. f. свистулька (fistulana); — massue, свистулька булава (fistulana clava); — lagénule, свистулька бутылочка (fistulana lagenula); - corniforme, свистулька роговидная (fistulana corniformis); - mytiloïde, св. ракушковая (f. mytiloides); — cunéiforme, св. клиновидная (f. cuneiformis); — modioline св. пирамидальная (f. modiolina) раковины.

Fistularia, s. m. (бот.) вшивица лъсная (pedicularis sylvatica); — поростъ узловатый (fucus nodosus).

Fistulides, в. т. pl. морскія колючія звізды. разрядъ лучистыхъ (radiata) по систъмъ Лемарка.

Fistuline, s. f. (бот.) печеночный грибъ (boletus hepaticus; fistulina buglossoïdes).

Filert, s. m. чернозобикъ (sylvia Sibylla) славка мадагаскарская, птица.

Fitis, fitys, s. m. vid. pouillot, птица.

Fitornas, s. m. vid. huppe, птица.

Fiwa, в. m. (бот.) vid. litsée, дерево.

Flabellaire, s. f. vid. les mots; corallinée, halimède et udotée; — (бот.) флабелярія (flabellaria) водорасль; — vid. также hirée.

Flabellipèdes, s. m. pl. птицы опахалопогыя у которыхъ четыре пальца спереди соединенные одною перепонкою.

Flacon du pélerin, s. m. горлянка сарачинская (cucurbita lagenaria).

Flacourtianées, s. f. pl. (бот.) флакурційныя растеція (flacourtianeae).

Flacourtie, s. f. (бот.) флакурція (flacourtia).

Flagellaire, s. f. (6от.) блошичникъ (flagellaria). Flambant, s. m. vid. flammant, птица.

Flambe, s. f. (60T.) vid. iris.

Flambe, s. m. шишакъ огненный (cassis flammea; c. rufa) раковина; — подамирій (papilio podalyrius) дневная бабочка.

Flambeau, s. m. тесмина прасноватая (cepola rubescens) рыба; — du Pérou (бот.) кактъ перувіанскій (cactus peruvianus).

Flambergeant, s. m. vid. courlis (grand) et huîtrier commun, птицы.

Flamboyant, s. m. мухольвка пламеноголовая (muscicapa flammiceps) птица; — генералъ (соnus generalis) разовина.

Flamengo, s. m. vid. dur-bec, птипа.

Flamingo, s. m. vid. flammant.

Flammant, s. m. краснокрымъ обыкновенный ими красный гусь (phoenicopterus antiquorum s. ruber) птица, vid. phoenicoptère.

Flamme, s. f. flamo, s. m. vid. ruban, puba.

Flamme, s. f. vid. cercaire, инфузорій; — (бот.) простое прозваніе пъкоторыхъ тюльпанъ, анемонъ и пр. яркаго цвыта; vid. также coquelourde, — des bois, иксора скарлатовая (ixora coccinea); — паветта остипдская (pavetta indica).

Flammes, flammettes, s. f. pl. vid. came, раковина. Flammet, s. m. (бот.) кедръ сибирскій (pinus cembra).

Flammette on flammule, s. f. (бот.) жабиикъ огпенный; лютикъ прыщенецъ (ranunculus flammula); — ломоносъ горючій; жигучка (clematis flammula).

Flammiceps, s. m. vid. flamboyant et tangara oriflamma, птицы.

Flate, s. f. пестрокрылка (flata) полужесткокрылое насъкомое изъ семейства цикадъ.

Flavéole, в. f. пъночка желточревая (regulus s. sylvia hypolais) птица.

Flaveria, flavérie, s. f. (бот.) флаверія (flaveria) хилійское растеніе.

Flavert, s. m. клестъ канадскій или дубоносъ веленый (loxiя canadensis s. coccothraustes viridis) птица.

Fléau, s. m. (бот.) рженецъ, роженецъ полевой (phleum arvense).

Flèche, s. f. голомянка стрвла (callionymus sagitta) рыба; — кальмаръ стрвловидный (loligo sagittata) раковина; — d'eau, (бот.) стрвла, вахта желтая; стрвла водяная (sagittaria sagittaefolia); — d'Inde, калганъ камышевый (ga-

langa arundinacea); — en-queue, vid. paille-en-queue, птица.

Fléchière, s. f. (бот.) стрвла; стрвлолистникъ (sa gillaria); — commune, vid. flèche (d'eau).

Flemingie, s. f. (бот.) флемингія (flemingia). Fléole, s. f. (бот.) vid. phléole.

Flessera, s. m. (бот.) кротовикь шишковатый (nepela tuberosa).

Flet, flétan, fletz et flez, s. m. полурыбина; флетань (pleuronectes hippoglossus) родъ камбалы, рыба. Flétèles, fleton, s. m. vid. flet.

Fleur, s. f. vid. actinée, полипникъ.

Fleur, s. f. - admirable, (бот.) чудоневть (mir rabilis); — d'Adonis, адописъ (adonis); — aiglantine, павлинные глазки или очки; водосборъ обыкновенный (aquilegia vulgaris); - а ricaine, бархатка прямостоящая (tagetes erecta); — ailée, кокушкины слезы; ядрушки: двт ская трава (orchis bifolia); — de l'air, воздуше пый цвыть (epidendrum flos aëris); — ambre val, истодъ обыкновенный; выка коничья (роlygala vulgaris); - aux dames, anemona (anemone); - прострълъ; вътреница простръль ная (pulsatilla pratensis); — солнцева невъста, солнцеворотъ перуанскій (heliotropium peruvlanum); - d'amour, vid. dauphinelle; - d'afgent, желтая лаванда; волотистка песчаная (gnaphalium arenarium); - эмьевикъ двудомный; сушеница (gnaphalium dioecum); d'araignée, черпушка дамаскская (nigella da masceнa); — d'Arménie, vid. oeillet des poètes; - d'azur, сквилла пріятная (scilla amoena); vid. также bluet, — bleue, поточка тернатекая (clitoria ternatea); — cardinale, колокольчикь американскій; квамоклить (ipomea quamoclit); кардинальскій цвъть (lobelia eardinalis); — еп casque, борецъ; преградъ; волчій ядъ (асопі tum napellus); — de chair, марьянинкъ изи огнецвътникъ полевой (melampyrum arvense) - кукункинъ цвътъ (trifolium incarnatum); changeante, перемънчивый цвътъ (hibiscus ув. riabilis); — du ciel, небъсный цвъть (tremella nostoc); — en clochette, колокольчики (сап panula); — голубки; кавалерскій цвіть; коло кольчики (aquilegia); — выонокъ (convolvi lus); — de Constantinople, боярская спесь chnis chalcedonica); — de coucou, cropoentis ка антечная (primula veris offcinalis); crapaud, стапелія пестрая (stapelia variegala) - du diable, косатикъ сузіанскій (iris susiana) - d'or, dorée, златопвътъ; золотой пвътъ бълица (chrysanthemum); — d'eau, водяной цвіть; пывью покрытый водоцвіть (byssis hois aquae); — d'écarlate, боярская спесь (lychnis chalcedonica); — укропъ (anethum graveolens) - d'écrévisse, камышъ индъйскій (canna indica); — éperonnière, vid. capucine, et dauphinel le; — en feuille, шалфей степной (salvia hof minum); — des graines, vid. bluet, — du Grand Seigneur, бълолисть кирказопный, дуппистый (centaurea moschata); — hépatique, золотину ка болотная или перелойная трава; бълозерь

болотный (parnassia palustris); — horaire, про-Сфириякъ перемънный; перемънчивый цвътъ (hibiscus mutabilis); — d'hiver, черемица зим-HAR (helleborus hyemalis); - houpette, vid. jacée et jasione, - d'humidité, vid. moisissure; - immortelle, vid. gnaphale, amaranthe, gomphrène, xéranthème et élichryse; — impie, крыматикъ скарлатовый (pentapetes phoenicea); des Incas, альстремерія щетинистая (alstroemeria hirta); - d'Inde, vid. - africaine; - de Jalousie, амаранть, бархатецъ трицвътный (атаranthus tricolor); - de Jerusalem, боярская спесь (lychnis chalcedonia); — de Saint-Jean, Ивановъ поясъ; чернобыльникъ; полынь бъ-Jan (artemisia vulgaris): - de Saint-Joseph, Олеандръ (nerium oleander); - de Saint-Catherine, черпушка (nigella); — de Jupiter, юпи-Теровъ цвътъ (agrostema flos Jovis); - d'un jour, традесканція виргинская; однодневница (tradescantia virginica); - краснодневникъ желтый (hemerocallis flava); — joyeuse, леббекъ; египетская недотыка (mimosa lebbek); — de mollet, (пров.) vid. pivoine; - du Mexique ou mexicaine, чудонвъть (mirabilis); - du midi, денеяникъ, деянникъ полуденный (mesembryanthemum pomeridianum); - à miel ou miellée, медоцивтъ; медовый цвътъ (melianthus); des morts, бархатка прямостоящая (tagetes erecta); — de la mistela, талинъ зонтичный (talinum umbellatum); — à mouche, пчезыничникъ сирійскій (asclepias syriaca); — ятрышникъ пес-Трый; кокушкины слезы (orchis maculata) и Аругія растенія тогоже семейства; — musquée, мускусовыя верна; - москусная трава (hibiscus abelmbschus); — мушкатная трава; мушкатный цвътъ (adoxa moschatellina) - de muscade, vid. macis; — de neige, сывжникъ, сывжпый цвыть виргинскій (chionanthus virginica); de Noël, черемица черная (helleborus niger); — de nuit, чудоцвътъ удивительный (mirabilis jalappa); — смолянка, смолка ночецвътная (silene noctiflora); — ночной цвёть; добра-ночь (ipomea bona nox); — d'onze heures; vid. dame d'onze heures; - d'or, солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus annuus); — du paon et de paradis, цезальнинія препригожая (poinciana plucherrima); - de Paques, vid. paquerette; — du Parnasse, золотничка болотная; бълозеръ болотный (parnassia palustris) — de la passion, Христовь вънець, кавалерскій кресть ^{голубой} (passiflora coerulea); — du Pérou, кактъ великоцивтный (cactus grandiflorus); pleureutique, vid. coquelicot; - de plume, cuноха обыкцовенная; грецкій булдырьявъ; брань сипля (polemium coeruleum); — du prince, выонокъ трицвътный, (convolvulus tricolor); du printemps ou printanière, скоросивака (primula veris); - de quatre heures, vid. admirable; — de Rome, vid. — africaine; colorée, vid. — admirable; — royale, шпорникъ Садопый (delphinium Ajacis); — de sabate, ки-Тайская рожа (hibiscus rosa chinensis); — de

safran, шафранъ красильный (carthamus tinctorius); — de Saint-Jacques, Яковлева трава; крестовникъ двуперистый (senecio Jacobaea); de Saint-Louis, просвирки лилейныя (hibiscus liliflorus); — de Saint-Thomé, гветтарда красивая; Ооминъ цвътъ (guettarda speciosa); de sang, кровоцвътникъ (haemanthus); - цвътный салать; индъйскій крессъ (tropaeolum); de scorpion, воздушный цвъть (epidendrum flos aëris); - de Siam et de Tunquin, omenникъ собачій; лускачъ самый душистый (суnanchum odoratissimum); — du soleil, солицецвътникъ или цистъ обыкновенный (cistus helianthemum); - de tan, vid. mucor et réticulaire; — de Suzanne, Сузаниннъ цвътъ (orchis Susannae); — à teindre, дрокъ красильный; шильная трава (genista tinctoria); — de terre, vid. - du ciel; - nostoc; - du tigre ou tigrée, феррарія или тигридія (ferraria): — de tous les mois, ноготка; ноготокъ; повой благовонный (calendula officinalis); - de la Trinité, autornны глазки; веселые глазки; троичная трава; фіалка трицвѣтная (viola tricolor); — de Thémis vid. - africaine; - de Tunquin, vid. de Siam; - de tout l'an, тупеядъ щитковатый (epidendrum corymbosum); - de veuve, ckaбіоза темио-пурцуровая (scabiosa atropurpurea): - Zacharie, vid. bluet.

Fleuritarde, s. f. кубышка пятиполосная или морской огурець (holothuria frondosa s. pentacta) полинникъ.

Fleuri-noël, s. m. благородинкъ, посконникъ широколистный (eupatorium latifolium).

Flexuosatis, s. m. (бот.) сатирій, божья ручка гибкая (satyrium flexuosum).

Flindersie, в. f. (бот.) флиндерсія (flindersia).

Flocons d'or, s. m. вътреница весеняя (potentilla verna); — золотоленникъ хохлатый (chrysocoma comaurea).

Floerkée, s. f. флеркея (floerkea).

Flondre de rivière, s. m. vid. flet, рыба.

Floquet, s. m. vid. tarier, птица.

Florée d'acide, s. f. пастель; вайда красильная (isatis tinctoria).

Florestine, в. f. (бот.) флорестина (florestina).

Floriceps, s. m. цвъткоголовка (floriceps) глиста. Floridées, s. f. pl. цвътковидныя водорасли (florideae).

Floriforme, s. m. трубчатка неразд'вльная (tubularia indivisa) полипникъ.

Flortlèges, s. m. pl. vid. anthophiles, семейство насъкомыхъ.

Florilie, s. f. флориль (florilus) микроскопическая раковина.

Florisuca, s. m. vid. oiseau-mouche, птица.

Floscope, . s. m. (бот.) метелкоцейтникъ (floscoра) кохинхинское растеніе.

Flosculeuses, s. f. pl. (60r.) vid. synanthérées.

Flosculatre, s. f. Флоскулярія (floscularia) гладкій кольчецъ или бълокровный червь.

Flouve, s. f. (бот.) трава благовонная (anthoxanthum odoratum). Fluder, s. m. vid. imbrim, птица.

Fluggea, s. m. (бот.) флюггея (fluggea); — ландынъ японскій (convallaria japonica); — бъдая груша; бфлогрушевникъ (fluggea leucoругия) коромандельское деревцо.

Flustre, s. 4. кожурякъ; морская кожура (flustra)

Flustrées, s. f. pl. кожуряки (flustreae) семейство полипниковъ.

Flustroïde, s. f. кризія кожуровидиая (crisia flustroïdea) полипникъ.

Flûte, s. f. vid. murène, рыба; — du soleil, vid. héron (curahirunicubi).

Fluteau ou plantain d'eau, (6or.) vid. alisma.

Fluteur, s. m. сивоворонка дудочка (coracias tibicen); — клесть пъвчій (loxia cantans); — дроздъ пъвчій (turdns musicus s. tibcen); — vid. также fluteuse, птицы.

Fluteuse, s. f. жаворонокъ лъсной (alauda arborea, cristatella s. нетогоза), птина; — квактива веленая (hyla communis s. гана arborea) родъ лягушки.

Fluvialis, s. m. (6or.) vid. nayade.

Fluviatiles, s. f. pl. (бот.) ръчныя растенія; - m. pl. ръчные полипники (fluviatiles).

Flyndre, s. m. vid. flet, рыба.

Foene, s. m. длиннобрюшка (foenus) насѣкомое плевистокрылое.

Foeniculum, s. m. vid. fenouil et aneth.

Foenugrec, s. m. (60r.) vid. fénugrec et trigonelle.

Foie de boeuf, s. m. (langue de boeuf) печеночпый грибъ (boletus hepaticus).

Foin, s. m. (бот.) vid. aira; — de Bourgogne, (бот.) ослобъеникъ съяльный (hedysarum onobrychis); — люцерпъ; медунка обыкновениам (medicago sativa); — de mer, взморшикъ морской (zostera marina).

Foin-marin, s. m. укропъ морской или черный кораллъ укроповидный (antipathes foeniculacea) полинникъ.

Foirande, foirolle, s. f. (6or. npocr.) vid. mercuriale (annuelle).

Folio, s. m. vid. pleuronecte.

Folle-avoine, s. f. (бот.) овесъ глухой, приторный или дикій (avena fatua).

Folle femelle, s. f. (бот. прост.) vid. orchis.

Follette, s. f. (прост.) красная, садовая лебеда (atriplex hortensis).

Folliculine, в. f. мъщетчатка (folliculina) наливочный червь.

Fol-otseau . s. m. vid. hobereau , птица хищная. Fondule, vid. fundule, рыба.

Fonet, s. m. ракушка излучистая (mytilus undulatus) раковина.

Fonge, s. f. (бот.) грибъ (fungus); — cave, масленокъ (fungus cavus); — orangée, подосинникъ (fungus aurantiacus).

Fongie, s. f. грибовикъ (fungia) полипникъ.

Fongipores, s. m. pl. vid. alcyonaires, семейство полишниковъ.

Fongivores, s. m. pl. грибовдки; насъкомыя гри-

боядныя (fungivora; boletophaga).

Fonna, s. m. (60r.) vid. phlox.

Fontaine de mer, s. f. vid. actinie, животнорастеnie; — des oiseaux (бот.) кротовикъ цейлавскій (nepenthes destillatoria); — vid. также cardère (sylvestre).

Fontanésia, fontanésie, в. f. (бот.) фонтаневія (fontanesia) сирійскій кустарникъ изъ семей-

ства жазминныхъ.

Fontinale, s. f. (бот.) ручейникъ (fontinalis) родъ мха.

Fonton, s. m. vid. coucou indicateur, птица. Forbesine, s. f. (бот.) козловы рожки; череда трираздъльная (bidens tripartita).

Forbicine, s. f. vid. lépisme, насъкомое.

Forestière, s. f. (бот.) аделія заостренная (forestiera; adelia acuminata) американскій кустарпикъ.

Foret, s. m. багрянка щеточная (murex strigiliatum) раковина.

Forficule, s. m. клещина (forficula) насъкомов прямокрылое изъ семейства клещехвостыхъ

— le — auriculaire, клещица обыкновенная (forficula auricularis); — le — nain, клещица малая (forf. minor).

Forgeron, s. m. златикъ кузнецъ (zeus faber);
— щетинозубъ кузнецъ (choetodon faber) рыбы.
Forgésie, s. f. (бот.) форгезія (forgesia); — de
l'ile de Bourbon, форгезія бурбонская или малагашъ (forgesia Borbonica) дерево.

Formeon, s. m. (601.) vid. andryale.

Formicaires, s. m. pl. муровьиныя насѣкомыя (formicaria).

Formica-leo, s. m. vid. myrmileon, насъкомое. Formica-vulpes, s. m. vid. rhagion, насъкомое. Forrestia, s. m. (бол.) vid. céanothe.

Forscarénie, s. f. (бот.) форскаренія (forscarenia spinosa) бразильское дерево.

Forskahlée, s. f. форскалея (forskahlea) растенів егинетское.

Forster, s. m. пріонъ форстеровъ (раскурі ів) родъ буревъстника, птица.

Forstère, s. f. (бот.) форстера (forstera). Forstéria, s. f. (бот.) vid. phyllanthe.

Forsteronie, s. f. (бот.) форстеронія (forsteronia), Forsythia, s. f. форситія; (ренгжо), (forsythia)

японское жазминное растеніе.

Forteresse, s. f. блюдечко каменное (patella gravolina) раковина.

Fossane, s. f. виверра мадагаскарская или фоссана (viverra fossa) млекопитающее.

Fossar, s. m. улитка сомнительная (helix ambigua) роковина.

Fosset, в. т. (въ Мадагаскаръ) vid. marsouin. Fossoyeur, в. т. могилякъ погребальный; мерт воядъ могилоконатель (песгорногия vespillo) насъкомое жесткокрылое,

Fothergille, s. f. (бот.) гарденовъ кустъ (fother gilla Gardeni) растение съверной Америки.

Fou, s. m. олуша (sula; dysporus) птица изб семейства веслоногихъ; — de Bassan, олуша большая или бассанская (pelecanus Bassanus; sula Bassana); — blanc, олуша рыболовка (sula 5. morus piscator); - brun de Cayenne, vid. cormoran nigaud; — de Cayenne, олуша малая (sula parva); - grand-, vid. - de Bassan -Petit - brun, vid. cormoran nigaud; - petit de Cayenne; - tacheté, vid. - de Bassan.

 F_{ou} , s. m. стренатка глупая или дурачокъ (ет-

beriza cia) птица.

Foucault, s. m. vid. petite bécassine, птица.

Foucque, s. f. vid. foulque, птица.

Foudi, s. m. клесть мадагаскарскій (loxia madagascariensis) птица.

Foudre, s. f. свитокъ летучая мышь (voluta ve-

spertilio) раковина.

Fouene, s. m. vid. fene, насъкомое.

Fouet de Neptune, s. m. (бот.) морской мохъ перстовидный (laminaria digitata).

Fouette-queue, s. f. хлыстанъ (uromastix), ящерица изъ семейства земныхъ агамъ; — d'Egy-Pte, хаыстанъ иглоногій (uromastix spinipes).

Fouetteux, fouette-merle, s. m. vid. emérillon,

птица.

Fouge, s. m. (бот.) vid. afouth.

Fougères, s. f. pl. (бот.) папоротники (filices). Fonyère aquatique, ou fleurte, богородицына ручка, ягодный папоротникъ царскій (osmunda regalis); — en arbre, ангельская сладость высокая (polypodium altissimum); — commune, папоротникъ орлиный (pteris aquilina); — femelle, папоротникъ женскій (aspidium filix foemina); - impériale, vid. - commune; male, папо ротникъ мужескій (aspidium filix mas); — musquée, бутенъ или мастынкъ пряный (chaerophyllum aromaticum).

Fougerie, s. f. (бот.) фугерія (fougeria).

Fongerole, s. m. простое название медкихъ папоротниковъ.

Fourne, 8, f, купица каменная или бълодушка (mustela foina) хищный звърь; — de la Guiane, квата (ateles); — алуатъ краспобурый (тусеtes senecio) обезьяны; — de Madagascar, виверра африканская (viverra afra).

pouillet, s. m. vid. pouillot, птина. Fouisseurs, s. m. pl. чревеязычники (effodientia 3. vermilinguia) семейство тербатых в звърей. Fouisseurs, s. m. pl. землекопы (fossores) разрядъ насъкомыхъ по системъ Латрелья.

Foulcre, s. f. vid. macroule, птица. Eonle-crapaud, s. m. козодой, vid. engoulevent, птища.

Foulan, в. m. хрущъ сосновый (melolontha fullo).

Рошque, s. f. лысуха (fulica); — à algrettes vid. grèbe cornu; — à bec varié, vid. grèbe à bec cerclé; — à crète, лысуха гребенчатая (fulica cristata); — à jarretières rouges, лысуха па-Рагвайская (fulica armillata); — la grande —, vid. - macroule; - leucoptère, лысуха бълокрыdan (f. leucoptera); — macroule ou morelle, лысуха черная (f. aira); — aux ailes blanches, лыс. былорогая (f. leucorix): - blanche, л. бълая (f. alba); - cendrée, л. сърая (f. americana); - toute noir, л. ееіопская (f. aethiops); - à ventre blanc, л. бълобрюхая (f. fusca); — du Mexique, л. мексиканская (f. mexicana); - noire et blanche, vid. grèbe cornu; - oreillée, vid. grèbe oreillard.

Founingo, в. т. мадагаскарскій голубь (columba madagascariensis) птица; — maitsou, голубь оливковый австралійскій (columba australis).

Fouque, s. f. vid. foulque.

135

Fouquet, s. m. vid. sterne, uruna.

Fouquiéra, s. f. (бот.) фукіера (fouquiera).

Four, s. m. - ardent, vid. bouche d'argent et turbot. моллюскъ.

Fourbisson, fourbuisson, s. m. vid. troglodyte, птица.

Fourche, s. f. губанъ виловидный (labrus furca)

Fourchu, s. m. утка шилохвостъ (anas acuta)

Fourdinier, s. m. тернъ; терновникъ; слива тернъ (prunus spinosa).

Fourmeirou, s. m. vid. rouge-queue, птица.

Fourmi, s. f. муравей (formica) насъкомое; -rongebois, муравей геркулесовый (f. herculeana); — bi-épineuse, мур. двунгольчатый (f. bispinosa); — fauve, мур. рыжій (f. rufa); — (f. sanguinea); — noir-cendrée, мур. темносърый (f. fusca); - jaune, мур. желтый (f. flava); brune, мур. бурый (f. brunnea); - de visite, - céphalote, мур. походный (f. cephalotes).

Fourmi blanche, vid. termes: - amazone, vid. porène; - resserrée, vid. porène; - melanu-

re, - rouge, vid. myrmice.

Fourmilier, s. m. муравьевдъ (myrmecophaga) млекопитающее изъ семейства червеязычииковъ; — tamanoir, мур. большой (m. jubata): - tamandua, мур. меньшой (m. tamandua, tetradactyla et tridactyla); - à deux doigts, мур. двупалый (m. didactyla).

Fourmilier, s. m. міотера (myothera) птица изъ семейства дроздовидныхъ (merulidae); - aux ailes rousses, міотера рыжокаймистая (m. rufimarginata); - alapi, vid. batara alapi; - arada, vid. sylvie-troglodyte arada; - ardoisé, міотера шифернаго цвъта (myothera coerulescens); - bambla, бамбла (turdus bambla); à calotte brune, міотера темноголовая (myoth. fuscicapilla); - capistrate, міот. явская (m. capistrata); - de Cayenne, vid. - palikour; carillonneur, m. шумвая (turdus tintinnabula); - chatain, м. бурая (m. ferruginea); - colma, м. кольма (turdus colma); — coroya, vid. batara; - à fiancs blancs, м. бълобокая, (m. axillaris); - gorgeret, м. подбородочная, (т. mentalis); - grand béfroi, большая міотера звонкая (m. tinnicus); — grivelé, поползень гвіанскій (sitta naevia); — grivelé de Cayenne, vid. petit béfroi; - hausse-col noir, mior. чериогрудая (m. melanothorax); - huppé, vid. batara; — longipède, м. длинноногая (m. lon-

156

gipes); — manikup, манакинъ бѣлолобый (pi- | pra albifrons); - noir et blanc, м. чернобъдая (m. melanoleucos); — à oreilles blanches, дроздъ ушатый; манакинъ бълоушій (turdus auritus; pipra leucotis); — palicour, дроздъ муравьевдъ (turdus formicivorus); — petit béfroi, малая м. звонкая (turdus lineatus); rayé, м. полосатая (m. vittata); — roi des fourmiliers, муравьевдъ царь (turdus rex; turdus grallaria; grallaria fusca); — roux, м. рыжая (m. rufa); — à sourcils blancs, м. бълобровая (m. leucophrys); - tachet, м. пестрогрудая (m. strictothorax); — tacheté, м. испещренная (m. naevia); — tétéma, м. бълощекая (myot. colura).

Fourmilion, s. m. vid. myrméléon.

Fourmillet, s. m. vid. torcol, nuna.

Fourmillier épineux, s. m. vid. échidné épineux, млекопитающее.

Fourmillions, s. m. vid. grimperaux, семейство

Fourneirou, s. m. vid. fourmeirou, птица.

Fournié, s. m. vid. mélops, рыба.

Fournier, s. m. vid. ophie, птица.

Fourreau, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus) птица; - de pistolet vid. jambonneau et pinne.

Fourre-buisson, s. m. (прост.) vid. troglodyte,

Fouteau, s. m. (бот. прост.) букъ (fagus).

Fouton, s. m. vid. sourde, родъ бекаса, птица.

Foveolaria, (бот.) vid. strigilia.

Fovéolie, s. f. ямчатка (foveolia) родъ акалефы. Fragaria, s. m. (60r.) vid. fraisier.

Fragillaires, s. f. pl. фрагилляріп, семейство животнорастеній, vid. arthrodiées et némato-

Fragon, s. m. (бот.) мыщій терпъ: иглица: мышачій горохъ (ruscus); — piquant, настоящій мышій тернь; иглица обыкновенная (ruscus aculeatus); — à grappes; мышій тернъ гроздоносный или вътвистый (ruscus racemosus); hypoglosse, веха мышья; язычная трава (r. hypoglossum); - hypophylle, александрійскій мавръ (r. hypophyllum).

Fragose, s. f. (бот.) фрагоза (fragosa) перуанское растеніе.

Fraise, s. f. перепелка китайская (perdix chinensis) птица; - (бот.) земляника, vid. fraisier; - (куп.) vid. bucarde; - antique, vid. acanthie. nachkomoe.

Fraisette, s. f. дельфинка (delphinula) раковина. Fraisier, s. m. (бот.) земляника; земляница; земляничникъ (fragaria); — des Alpes ou des mois, эемляника мъсячная, всегдацвътущая (fragaria semperflorens); — d'Angleterre, земляника мелкая (fragaria minor); — de Montreuil ou fressant, клубника садовая (fragaria hortensis); buisson, земляника, клубника однолистная (fragaria monophylla); - couronné ou monstrueux, земляника многочисленная или кистевидная, (fragaria multiplex et botryformis); — de Ply- | Fraxtnelle, s. f. (601.) vid. dictame.

mouth, эемл. игольчатая (fr. muricata); соттип, земляника обыкновенная; суница; полуница (fragaria vesca); — grandiflore, клубника ананасовая (fragaria grandiflora); - de Barjemon ou majause de Provence, клубника подгорная (fr. bifera); — vineux ou majaufe de Champagne, клубника сомнительная (fr. dubia); — coucou, клуби. безплодная (fr. abortiva s. sterilis); - breslinge ou breslinge d'Allemagne, клуби. нъмецкая (fr. nigra); — marteau ou breslinge de Bourgogne, бургонская клубника (fr. pendula); — ou breslinge de Longchamp, клубника шершавая (fr. hispida); — vert ou breslinge d'Angleterre, клуби. 36лепая (fr. viridis); - brugnon ou breslinge de Suède, луговая или Шведская клубцика (fr. pratensis); - de Bruxelles ou coperonnies royale, мушкатная клубника (fr. moschata); on fritillier du Chili, хилійская земляника (fr. chiloensis); - de Virginie, виргинская земля иина (fr. virginiana); — ananas ou quoimios do Harlem, vid. - grandiflore.

Fraisier en arbre, s. m. (бот.) vid. arbousier el mélastome.

Framboise, в. f. малина, плодъ, vid. framboisief. Framboisier, s. m. малина обыкновенная; малив никъ; малинный кустъ (rubus idaeus); - ма лина, малинникъ розолистный или индыйскій (rubus rosaefolius).

Franc-bassin, s. m. (бот.) базиликъ американ скій (осутит americanum).

Franche-barbotte, s. f. голецъ настоящій (cobitis barbatula) рыба.

Franchipanier, s. m. (бот.) илюмерія (plumeria) тропическое дерево.

Franciscain, s. m. конусъ францисканскій (сопия franciscanus) раковина.

Francoa, s. m. франкоа (francoa) перуанское растеніе.

Francolin, s. m. франколинъ или лъсная куропатка (perdix francolinus), vid. подъ словомь perdrix, птица.

Francoulo, s. m. vid. ganga cata, пгица.

Francourlis , s. m. vid. courlis (grand) птица-Frane-picard, s. m. (бот.) былый тополь (роры lus alba).

Frangé, s. m. frangée, s. f. vid. labéon, rais céphaloptère, рыбы.

Frangula, s. m. (601.) vid. nerprun et bourdaine Frangulacées, s. f. pl. (60r.) vid. rhamnées.

Frankèniacées, s. f. pl. (бот.) франкенійныя ра crenia (frankeniaceae).

Frankénie, s. f. (601.) Франкенія (frankenia) ку старникъ Новой-Голландін.

Franklandie, s. f. (бот.) франкландія (franklandia) dia).

Franklinie, s. f. (бот.) франклинія (franklinia).

Franquenne, s. f. (60r.) vid. frankénie. Fransérie, s. f. (бот.) франсерія (franseria).

Frasère, s. f. (бот.) фразера (frasera).

Fratereula, s. m. vid. macareux moine, ntaua.

Fraxinellées, s. f. pl. ясенцовыя растенія (fraxinellae).

Fraxinus, s. m. (601.) vid. frêne. Fraye, s. f. vid. grive draine, птица.

Frayeuse, s. f. vid. rouge-gorge, птина.

Frayonne, s. f. грачь (corvus frugilegus) птица. Fregatte, в. f. фрегатта (tachypetes) птица изъ сетейства весленогихъ; - la grande -, фрегатта орлиная (tachypetes aquilus) — la petite -, фрегатта меньшая (tachypetes minor); vid. также pétrel.

Freggia, s. m. vid. cépole, рыба.

Fregilus, s. m. vid. pyrrhocorax, птица.

Frelon, s. m. шершень (vespa crabro); — трутень, самецъ пчелы, насъкомыя; — (бот.) vid.

Frelot, s. m. frelotte, s. f. vid. pouillot, птица. Frene, s. m. (бот.) ясень (fraxinus); — commun, ясень обыкновенный; ясень высокій, шиапскій, синецвытный (fraxinus excelsior); — à feuilles rondes, ясень круглолистный или манпоносный (fr. rotundifolia; ornua mannifera hortulanorum); — blanc, бълый ясень (fr. americana); — rouge, красный ясень (fr. tomentosa); — à grands fruits, ясень широконаодный (fr. platycarpos); — frène, экебергія капекая (ekebergia capensis); — épineux, vid.

Frenerotel, s. m. (прост.) vid. pouillot, птица. Fresaco, fresate, fresaye et frezaie, vid. effraie,

Fresillon, fretillon, s. m. (601.) (npon.) vid. tro-

Fresneau, s. m. vid. orfraie, хиншая итица. Fressan, s. m. (6or.) vid. fraister,.

Fretillet, s. m. vid. pouillot, nruna.

Preux, s. m. rpaчь (corvus frugilegus) птипа. Freyera, s. m. (60r.) vid. mayepea, et chio-

nunthe. Presière, s. f. (бот.) фрезіера (freziera).

Friand, friend, s. m. vid. linote, HTHIA. budylutah, s. m. vid. perruche à tête rose.

Priesie, 8. f. (60r.) opnia (friesia).

Frigane, s. f. vid. phrygane, насъкомое.

priganides, friganites, vid. phryganites. Pri ganti, s. m. vid. soui-manga, птица.

prigoule, s. f. (60r. upos.) vid. thym.

brilleuse, s. f. vid. rouge-gorge, nraua.

Fringille, s. f. (fringilla) vid. gros-bec. ringillago, s. m. синица кузнечикъ (parus ma-

por) птица. prinystlaire, s. m. перспелятникъ пыдыйскій (fal-

co fringillaris) хищная птица. hripiter, s. m. курганчикъ приросшій (trochus adglu(inans) раковина.

pagludinans) parobuna.
pripidre, s. f. vid. fripier, parobuna. h riquet, s. f. vid. fripier, panobali. tana) mruna.

ргівецг, d'eau, s. m. водорьзъ (rhynchops) птица. ртилате, s. f. (бот.) рябчикъ; вънечникъ; мохначь; кудрявка (fritillaria); — meleagride, выпечника мохнатый, пушистый (frit. meleagris);

- des Pyrénées, рябчикъ, віпечникъ пиренейскій (frit. pyrenaica); - impériale, императорскій, царскій вінець; императорская корона (fritillaria imperialis); - de Perse, вънечникъ персидскій (fr. persica).

Froelichie, s. f. (бот.) фредихія (froelichia).

Fromageon, s. m. (бот. прост.) мальва; рожа, vid. mauve.

Fromayer, s. m. (бот.) хлопчатникъ (травяпистый); бавольникъ (bombax).

Froment . s. m. (601.) ишеница (triticum); renflé, англійская пшеница (tr. turgidum); dur, твердая пшенина (tr. durum); - d'été. пш. ярая, яровая (tr. aestivum); — d'hiver, пш. озимая (tr. hybernum); — de Pologne, пшеница богемская или польская (tr. polonicum); - épeautre, полба; спельта; ищеница оркишъ (tr. spelta); - locular, иш. односъменная (tr. monococcum); — amylacé, пш. мучная (tr. amyleum); — barbu, ячмень бородатый (hordeum zeocritum); - de vache, марьянникъ или огнецвътникъ полевой; коровья ишеница; коровій кормъ полевой (теlampyrum arvense); - noir, vid. sarrasin; des Indes, vid. maïs.

Fromental, s. m. (бот.) vid. folle-avoine.

Fromentone, s. m. (бот, стар.) горецъ обвиличный; березка (polygonum convolvulus).

Frondiculine, s. f. vid. adéone, полипникъ. Frondistore, s. m. (бот.) vid. phyllanthe.

Frontirostres, s. m. pl. vid. geocorises, семейство насъкомыхъ.

Froufrou, s. m. vid. colibri, птица.

Frugilega et frugilegus, s. m. vid. freux, птица.

Frugivores, s. m. pl. плодондныя животныя вообще, (frugivora); - плодоядныя птицы, vid. musophages et turaco.

Frutiller, s. m. (601.) vid. fraisier ou frutiller du

Fucacées, s. f. pl. (бот.) водорасли (fucaceae). Fucées, s. f. pl. vid. fucacees, floridées, dictyotées et ulvacées.

Fuchsie, s. f. (бот.) фуксія (fuchsia).

Fucoidées, s. f. pl. (601.) vid. fucacées,

Fucus, s. m. (бот.) водорасль; румяны (fucus).

Fuengosie, s. f. (бот.) vid. fugosie. Fuget, s. m. vid. fujet, раковина.

Fugosie, s. f. (60r.) pyrosia (fugosia) pacrenie сенегальское.

Fuirene, s. f. (бот.) фуирена (fuirena).

Fujet, s. m. курганчикъ коралловый (trochus corallinus) раковина.

Fulcadea, s. m. (бот.) vid. turpinie.

Fulgore, s. f. челоносъ (fulgora) насъкомое изъ семейства тихихъ цикадъ; - porte-lanterne, челоносъ свътящій (fulgora laternaria); - porte-chandelle, чел. свътящій китайскій (fulgora candelaria); — ténébreuse, чел. темиый (f. tenebrosa); — d'Europe, чел. европейскій (f. europaea).

Fulgorelles, s. f. pl. vid. cicadaires, nachkomin. Fulica, vid. foulque, птица.

Fuligo, s. m. (бот.) сажа (fuligo s. mucor septi- Fuser, s. m. (стар.) vid. butor, птица. сия) родъ плесни.

Fullo, s. m. vid. jaseur (grand) urnua, et hanneton, майскій жукъ, насѣкомое.

Fullonique, s. f. vid. raie fullonique, рыба.

Fulmar, s. m. буревъстникъ съверный (procellaria glacialis) птица.

Fumaria, s. m. (601.) vid. fume-terre.

Fumariacées, fumariées, s. f. pl. (бот.) дымянковыя растенія (fumariaceae).

Fumeterre, s. f. дымянка; земляной дымъ; земланые оръшки (fumaria).

Funaire, s. f. (бот.) фунарія (funaria) родъ мха; - hygrométrique, фун. гидрометрическая (funaria hygrometrica).

Fungicoles, s. f. pl. грибожилы (fungicolae) се-

мейство жесткокрылыхъ васъкомыхъ. Fungoïdaster, s. m. (бот.) vid. merulius et helvelle.

Fungus, s. m. (бот.) vid. champignon. Funicule, s. m. (601.) vid. podosperme.

Funiculine, в. f. струпочка (funiculina) полип-

никъ. Funkie, s. f. (бот.) функія (funkia) vid. astélie.

Fur, s. m. vid. labbe et stercoraire, птица. Furcellaire, s. f. (бот.) фурцеллярія (furcellaria) мохъ водяной.

Furcocerque, s. f. вилохвостикъ (furcocerca) бълокровный червь.

Furcrée, s. f. (бот.) Фуркрея (furcraea) vid. agave. Furculaire, s. f. вилочинкъ (furcularia) бълокровный червь изъ отдъленія многоружечныхъ.

Furera, s. m. (бот.) vid. pycanthème.

Furet, s. m. хорёкъ африканскій (mustela furo) эвърокъ изъ семейства куницъ; - de Java, vid. vanstre; - des Indes, vid. mangouste; le grand -, vid. grison; - le petit -, vid. tayra.

Furie, s. f. ковчежецъ волосистый (arca pilosa) раковина.

Furnarius, s. m. vid. ophie, птица.

Furo et furniculus, s. m. vid. écureuil suisse, млекопитающее.

Fusain, s. m. (бот.) берескледъ; берессъ; брюскледъ; жигалокъ (evonymus); - d'Europe, жигалокъ или берескледъ европейскій; брусленина (evonymus europaeus); — à larges feuilles, берескледъ широколистный (evonymus latifolius).

Fusaire, s. f. (fusaria) vid. filaire et ascaride.

Fuscalbin, в. т. медобдъ лунообразный (сегthia lunata) птица.

Fusean, в. т. веретеница (fusus) раковина; colossal, веретеница колоссальная (fusus colosseus); - quenouille, веретеница длинная (f. colus); - épais, верет. толстая (f. incrassatus); - du Nord, вер. съверная, (f. antiquus); noir, вер. apancкая (f. morio); - pervers, вер. противуположенияя (f. contrarius); - à dents, vid. rostellaire.

Fusée, s. f. (бот.) скрипица (agaricus procerus) грибъ.

Fusicornes, s. m. pl. веретенорожковыя бабочки. Fusidium, s. m. (бот.) веретеночникъ (fusidium) Fusioles, s. f. pl. (60T.) vid. atractium.

Fusispore, s. m. (60r.) vid. fusidium, poat Hit

Fustet, s. m. (60T.) vid. sumac.

Gabar, в. т. ястребъ габаръ (африканскій) falco gabar) хищиая птица.

Gabian, s. m. vid. golland, птица.

Gabira, s. m. vid. mangabey, обезьяна.

Gabre, s. m. vid. dindon et perdrix grise, птипы Gabuan, s. m. (бот.) злотоцевть, золотой цевть вивяной (chrysauthemum segetum).

Gabura, s. m. vid. collema, родъ лишая. Gachet, s. m. чеграва былокрылая (sterna lett coptera).

Gad, s. m. въ восточныхъ краяхъ, vid. coriandie. Gade, s. m. треска (gadus) рыба; — danois, ва лимъ датскій (g. danicus).

Gadelles, s. f. pl. et gadellier, s. m. vid. gros seilles et grosseiller.

Gadelupa, s. m. (бот.) vid. galedupa.

Gadille, s. f. vid. rouge-gorge, птица.

Gadin, в. m. блюдечко сенегальское, vid. pa telle.

Gadoides, s. m. pl. слоистыя рыбы или трески (gadini).

Gaeddaba, s. m. (бот.) vid. ghaedhaba. Gaertnère, s. f. (бот.) гертнера (gaertnera).

Gafarron, s. m. vid. olivarez et gros-bec, nithila Gafel, s. m. (6or.) vid. cafal.

Gafet, s. m. тупица усвчениая (donax trunculus) раковина.

Gagea, s. m. (бот.) vid. ornithogale. Gaget, s. m. vid. geai, птица.

Gaynedi, s. m. (бот.) серебрякъ, большое дерево абиссинское (protea abyssinica).

Gaynol, s. m. vid. trompette et syngnathe, philis, Gaynolles, s. m. vid. hippocampe et syngnather

Gaguedi, s. m. (бот.) vid. gagnedi. Gahnie, s. f. (бот.) ганія (gahnia) растеніе По

вой-Голландіи. Gat, s. m. vid. geai, птица; — (бот.) черпобы в никъ индъйскій и чернобыльникъ обыкновей пый (artemisia indica et art. vulgaris).

Gaiac, s. m. vid. (бот.) gayac. Gaiderope, s. m. ослиная нога (spondilus gadero pus) раковина.

Gaigamadou, s. m. (бот.) гегамаду или виродя Gaidrospare, s. m. vid. mustelle, рыба. (virola) кајенское дерево.

Gaillard, s. m. (бот.) vid. gayac. Gaillarda, gaillardie, (601.) vid. galardie. Gaillardotelle, s. f. (бот.) рѣчница плавающая

(gaillardotella) родъ водорасли.

Gaillet ou caille-lait, s. m. (бот.) подмаренникъ (galium); — jaune, подмаренникъ настоящій; сиворотка трава; сивороточная трава (galium Verum, luteum); — арагіпе, подмаренникъ тероховатый; смолка; смолная трава; дерябka (galium aparine). e -

Gaillonelle, s. f. галліонелла (gaillonella), ролъ

конфервы.

Galactite, s. f. (бот.) млекосочникъ (galactites); cotonneuse, млекосочникъ хлопчатный или пушистый (gal. tomentosa).

Galacton, s. m. (60r.) vid. glauce maritime.

Galago, s. m. галаго (otolicnus) млекопитающее изъ семейства лемуровъ или полуобезьянь; — à queue toussue, гал. толстохвостое (galago crassicaudatus); - de Demidoff, гал. демидово (gal. Demidoffii); - du Senégal, гал. сенегальское (gal. senegalensis).

Galancier, s. m. (бот.) vid. églantier.

Galane, s. f. (60r.) vid. chélone.

Galanga, s. m. лягва бурая (lophius piscatorius) Рыба; — (бот.) галганъ; калганъ (kaempferia galanta et maranta s. alpinia galanta)

Galant, s. m. (бот.) — de jour, молоточникъ; ядопытыя ягоды (cestrum diurnum); — de huit, бъсникъ ночной (cestrum nocturnum);d'hiver ou - de neige, vid. galanthe.

Galanthe, s. m. (бот.) сивжникъ; сивжный цввтъ; еньжныя капли (galanthus nivalis).

Galantine, s. f. (бот.) vid. galanthe.

Galardie, s. f. (бот.) галардія (galardia).

Galardiées, s. f. pl. (бот.) гальярдіевыя растеnia (galardiae).

 $G_{q/qrin}$, s. m. (бот.) водяной орвхъ (trapa natans).

Galarips, s. m. (бот.) алламанда (allamanda). Galatéadées, он galathéadées, s. f. pl. галатеады

(galateadae) семейство скорлупняковъ.

Galatée ou galathée, s. f. галатея (galatea) скормунинкъ; — rugeuse, гал. моршиноватая (gal. rugosa); — porte-écailles, гал. чешуепосная (gal. squamifera); — porte-épines, гал. шипочосная (gal. spinifera).

Galatée, s. f. (60r.) галатея (galatea); — галатея

(hipparchica galatea) бабочка.

Galathée, s. f. галатея (galathea) раковина; — à rayons, галатея лучистая (galathea radiata). Galax, s. m. (бот.) млечникъ (galax).

Galaxaure, s. f. галаксаура (galaxaura) родъ кораллины, полинникъ.

бадахее, в. f. галаксея (galaxea) полипникъ. Galaxie, в. f. млекорыба; шука безчешуйная, Форелевидиая или серебристая (galaxias trutaceus; esox argenteus), рыба изъ семейства шукъ.

Galaxie, s. f. (бот.) лилейка млечная; сивдокъ млечный (galaxia).

Galbula, s. m. vid. jacamar et loriot, птица-Gale, s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; мирика обыкновениая (myrica gale).

Galedupa, s. m. (бот.) vid. pongamie.

Galées, s. f. pl. (бот.) подмаренниковыя растенія (galeae).

Galéga, s. m. (бот.) козлятникъ (galega); - comтип, козья рута; галега гусиная рута (galega officinalis).

Galejou, s. m. vid. bihoreau (jeune) птица.

Galénie, s. f. (бот.) галенія (galenia).

Galéobdolon, s. m. ладанъ земляной; зеленчукъ желтый; курятникъ колючій (galeobdolon lu-

Galéode, s. m. сольпуга бихорхо (solpuga; galeodes s. phalangium araneoides) арахнида изъ семейства ложескорпіоновъ.

Galéole, s. f. (бот.) галеола (galeola) кохинхин-

скій кустарникъ.

Galéope ou gatéopside, s. f. (бот.) пикульникъ; крапива глухая; курятникъ вонючій; пустенька: пустозубъ (galeopsis).

Galéopithéciens, s. m. pl. кожекрылы (galeopitheci) порода млекопитающихъ изъ семейства

полуобезьянъ.

Galéopithèque, в. т. кожекрылъ или колуго (galeopithecus); - varié, к. пестрый (g. variegatus); — roux, к. русый (g. rufus; lemur volans); — de Ternate, к. тернатскій (g. ternatensis).

Galéorhin, s. m. кошконосъ; кощечій носъ (squalus galeorhinus) родъ акулы, рыба.

Galéote, s. f. галеотъ (agama colotes) ящерица наъ семейства древесныхъ агамъ.

Galependrum, s. m. (601.) vid. lycogala.

Galera, s. m. тапра; росомаха бородатая (gulo barbata) млекопитающее.

Galerand, s. m. vid. butor, птица.

Galère, s. f. галера (holothuria physalis) родъ кубышки, раковина; — vid. также argonaute. Galerita, s. m. vid. cochevis, птица; - vid. также garamit, рыба.

Galérite, s. f. галерита (galerita) жесткокрылов насъкомое: - галеритъ (galerites) родъ морскихъ звъздъ; — (бот.) бълокопытникъ пирамидальный или чумный; подбълъ; чумный корень (tussilago petasites).

Galérucites, s. f. pl. крипуши (galerucitae) порода насъкомыхъ наъ семейства хризоме-

лилъ.

Galérnque, s. f. kpunyma (galeruca) vid. galérucites.

Galeus, s. m. vid. milandre, рыба.

Galgule, в. т. плавтъ очковый (galgulus oculatus; naucoris oculata) родъ водянаго клопа, насъкомое.

Galgulus, s. m. vid. rollier, птица.

Galiène, s. f. (бот.) vid. galénie.

Galignole, s. f. vid. faisan, птица.

Galiléen, s. m. спаръ галилейскій (sparus galilaeus) рыба.

Galinette, s. f. (бот.) пътушій гребешокъ (rhinanthus crista-galli); — vid. также mache.

Galinie, s. f. (60r.) vid. galénie.

Galinotte, в. f. шрикунъ гребенчатый (gracula | cristatella) птица.

Galinsoge, s. f. (бот.) цынготникъ (galinsoga) перуанское травяное растеніе.

Galinsogées, s. f. pl. (бот.) цынготниковыя растенія (galinsogeae).

Galiote, s. f. (6or.) vid. benoîte.

Galipier, в. т. (бот.) инга; прибрежникъ (galiреа) американскій кустарникъ.

Gall, s. m. элатикъ пѣтухъ (zeus gallus) рыба.

Gallerie, s. f. галлерія (galleria) насъкомое изъ семейства молевидныхъ, котораго личинки красноватыя живуть въ ульяхъ и питаются воскомъ.

Gallicoles, s. m. pl. мелкія чекашки (diplolepariae) семейство насъкомыхъ, всерливающихъ свои яички въ личинки галлицъ или оръхотворокъ,

Galligastre, s. m. vid. gallinule, птица.

Gallignole, s. f. vid. galignole, птипа.

Gallinaces, s. m. pl. куриныя птицы или алекториды (gallinaceae s. rasores).

Gallinaria, s. m. (60r.) vid. casse.

Gallinaze, s. m. катарть навлиновидный (vultur aura) и катартъ урубу (cathartes urubu) американскія хищныя птицы.

Gallinogralles, s. m. pl. длинноногія, семейство птицъ у Бленвилля.

Gallinole, et gallinette, s. f. (60r.) vid. clavaire. Gallinsectes, s. m. pl. орфхотворки (gallinsecta)

семейство насъкомыхъ; vid. kermes.

Gallinule, s. f. камышникъ (gallinula) птица изъ семейства длиниоперстокъ или водяныхъ куръ; - brune, камышникъ краснохвостый (g. phoenicura); — cendrée, кам. сърый (fulica cinerea);-de la Chine,-vid.-karuka; - couleur de plomb, кам. свинцецвътный (gal. plumbea);favorite, кам. желтоклювый (ful. flavirostris); grinette, кам. закрапленный (fulica naevia); grise, сультанка сърая(porphyrio cinereus); -- karuka, каростель краспохвостый (rallus phoenicurus); - de Mexique, водяная кура мексиканская; - monchetée, vid. - poule d'eau (jeune); - poule d'eau, камышникъ зеленоногій или чертова - курица (gall. chloropus); - poulette d'eau, vid. - poule d'eau (jeune); - Smirring, vid. - poule d'eau; - tavoua, камышникъ мартиникскій (fulica martinica); - baillon, балліоновъ камышникъ (gall. Baillonii); — bidi-bidi, ямайскій коростель (rallus jamaicensis); - blanche et rousse, коростель былорусый (rallus leucopyrrhus); — brunoir, каростель руссо-усый (rallus melanophalus); - brune-olivàtre, каростель темно-оливковый (rallus rufescens); - brune, rayée de noir, каростель темный (rallus obscurus); - à collier des Philippines, vid. - teklin à collier; - à cou bleu, каростель синеватый (rallus coerulescens); de la Daourie, vid. - rallo-marouette; - de genet, каростель дергачь (rallus crex; crex pratensis); - grand rale de Cayenne, лысуха каіенская (fulica cayenneusis); — grise, каростель

chpail (rallus cinereus); - de la Jamaïque, vid. – bidi-bidi; — jaspée, каростель перепятнанный (rallus maculatus); - marouette, пестрякъ; каростель кранчатый (rallus porzana); — mudhih каростель виргинскій (rallus virginianus); noire, каростель черный (rallus niger); noire à paupières rouges, наростель табуенскій (rallus tabuensis); - noire pointillée de blanc, каростель тихого моря (rallus pacificus); olivatre, каростель оливковый (ral. olivaceus); perlee, vid. - marouette; - petit rale de Cayenne, малый кајенскій каростоль (rallus minutus); petit rale d'eau, vid. - maronette; - des Philippines, кар. филиппискій (ral. philippensis); - plombée à gorge blanche; кар. бълошейный (ral. albicollis); - porzane, vid. - marouette; - poussin, кар. малорослый (европей скій) (ral. pusillus); — rallo-marouette, vid. poussingh - rougeatre, кар. пейланскій (ral. zeylanicus); — rousse à front bleu, лысуха кароатсиская (fulica carthagena); — rousse, каростель русый (rallus rufus); - rufalbih кар. рыжоватый (rallus rufescens); - à sourcils blanes, каростель бълобровый (ral. super ciliaris); - de terre, vid. - de genêt; - tiklin, vid. - des Philippines; - tiklin à collier каростель ошейниковый (rallus torquatus); de Virginie, камышпикъ каролинскій (gallinu la carolina); — variée à gorge rousse, рыжовобая пестрая лысуха (fulica novaeboracensis). Gallinule, s. f. vid. enchélide, насъкомое.

Gallirion, s. m. (60r.) vid. gallyrion.

Gallite, s. f. vid. gobe-mouche, nruna; - (601.) ленникъ, жабрей шерстистый (linaria hirsuta). Gallot, s. m. линъ морской (labrus tinca) рыба-Gallus, s m. vid. coq, птица.

Gallonné, s. m. gallonnée, s. f. матаматъ брыжи стый (chelys fimbriata) родъ черенахи; лягушка каймистая (rana marginata) гвіанскай. Gallyrion, s. m. (бот.) царскій кудри (lilium martagon).

Galopine, s. f. (бот.) бавднолистникъ (galopina) Galos-paules, s. m. vid. patas, обезьяна.

Galphimie, s. f. (бот.) гальфимія (galphimia) мексиканскій кустарникъ.

Galtabé, s. m. караульщикъ (lacerta monitor) ящерица.

Galvanie, s. f. (бот.) галванія (galvania) расте ніе бразильское.

Galvézie, s. f. (бот.) гальвезія (galvezia) XIIII ское растеніе.

Gamal, s. m. vid. dromadaire, млекопитающее. Gamase, s. m. гамаэъ (gamasus) арахнида изъ семейства клещаковъ; — bordé, гамазъ отороченный (gam. marginatus); — longipede, гам. длинионогій (gam. longipes); — des co léoptères, гам. жуковъ (gam coleoptratorum); — de la chauve-souris, ram. нетопыря (gam. vespertilionis); — de l'hirondelle, ram. Jactouri (gam. hirundinis); - tisserand, ram. rene товый (gam. telarius).

Gambarur, s. m. полуносикъ отороченный (esox marginatus) рыба изъ семейства щуковидныхъ. Gambette, s. f. лоизикъ красноногій (totanus gambetta) птица.

Gamma, ou - doré, s. m. совица гамма (plusia gamma) почная бабочка; - гамма бълая (gamma album) двевная бабочка.

Gammare, s. m. гаммаръ (gammarus) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ, vid. crevette.

Gammarelle, s. f. гаммарель (gammarellus) скор-Aynnakt, vid. apseude.

Gammaside, s. f. vid. gamase, арахиида.

Gandarussa, gandarussa-sosa, s. m. (бот.) вадакокі (justitia gandarussa); малайское растеніе. Gandola, s. m. (бот.) малабарская трава красная

(basella rubra).

Ganelli, s. m. аягва бурая (lophius piscatorius) рыба.

Ganga, s. m. бульдурукъ (pterocle) птица изъ семейства чужевидных в алекторидъ; - bibande, бульдурукъ двуопоясанный (pterocle bicinctus); - cuta, бульдурунъ острожвостый (pterocle seturius); - à double collier, vid. - bibande; - des Indes, vid. - à quatre bandes; - namaquois, бульд. намаква (pt. tachypetes; tetrao namaqua); - à quatre bandes, бульд, четыре-опоясанный (pt. quadri-cinctus); — des sables, — unibande, бульд. песчаный (pt. arenarius); — vélocifère, vid. — namaquois.

Gangila, s. m. (60r.) vid. jugéoline.

Ganiande, s. f. (Gor.) vid. égalade.

Gantire, s. m. маслоплодъ; масляненъ (ganitrus), vid. élacocarpe.

Gannet, s. m. чайка чернокрылая (larus mari-

nus) nruga.

Gannille, s. f. (бот.) янчный желтокъ; желтогомовинкъ болотный (caltha palustris); - vid. Takke ficaire.

Gunso, s. m. (бот.) орлякь, крылатый папорот-

никъ жилистый (pteris nervosa).

Gant de Notre-Dame, gantelée, s. f. gantelet, gantelier, s. m. (бот.) красный наперстокъ; наперсточная трава (digitalis purpurea); — наперсточная, паперствая трава; колокольчикт жесткій (campanula trachelium).

Gante, s. f. nanna (ardea cinerea) nruna.

Ganteline, s. f. (бот.) грибъ рогатый; желтый Аубинникь (clavaria coralloides); - дубинникъ, рогатикъ сърый (clavaria s. merisma cinereum).

Gants de Neptune, s. m. pl. vid. éponge, полип-

Ganymèdes, s. m. (бот.) ганимедъ; нарциссъ красивый (ganymedes).

Gaour, s. m. vid. boeuf, млекопитающее.

Garagay, s. m. vid. milan de la Caroline, хишная птица.

Garagiau, garaio, s. m. чайка хохотливая (larus ridibundus) птица.

Garais, garas, s. m. (601.) vid. fisain.

Garaman, s. m. тригла обыкновенияя (trigla plні) рыба.

Garamit ou galerita, в. т. гарамить или галерита (blennius galerita) родъ воронки, рыба.

Garan, s. m. vid. gante, птица.

Garance, s. f. (бот.) марёна; крапъ (rubia); des teinturiers, марёна кизлярская; крапъ кизлярскій; красный или красильный корень (rubia tinctorum).

Garboteau, garbotin, s. m. шерешперъ (сургіnus jeses) рыба.

Garcie, s. f. (бот.) гарція (garcia) кустаринкъ американскій.

Garcinie; s. f. (бот.) гарцинія; камбогія (garcinia) капленосное дерево азіатское.

Garde-bouef, s. m. чепура бълая (ardea alba)

Garde-boutique, в. т. эмморолокъ (alcedo) птина. Garde-charrue, s. m. чеккань попутчикъ (saxicola oenanthe) nruna.

Gardène, s. f. rapaenia (gardenia): - à grandes fleurs, гард. цвътушая (g. florida).

Garde-robe, s. m. (бот. прост) божье дерево; божій быть (artemisium abrotanum); - кинарисная трава (santolina chamaeeyparissus).

Gardnérie, s. f. (бот.) гардиерія (gardneria) бенгальское дерево.

Gardon, s. m. язь (cyprinus idus) рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Gardoquie, s. f. (бот.) гардокія (gardoquia) кустарникъ перуанскій.

Garent-oguen, s. m. (бот.) стосиль интилистный (panax quinquefolius).

Garfuana, в. т. (бот.) шелковица красильная (morus tinctorius).

Garganon, в. т. (бот.) черноголовникъ каменоломъ; бедренецъ каменистый (pimpinella saxifraga).

Garidelle, s. f. vid. rouge-gorge, птица; - (бот.) rapuдeлла (garidella). Gartes, (бот.) vid. chene.

Garin, s. m. vide plicatule, раковина.

Gariots, в. т. рl. (бот. прост.) поздичный духъ; гребникъ; гравилатъ (genm urbanum).

Garlu, s. m. vid. tyran tictivie, птица.

Garnat., s. m. garnelle, s. f. крангонъ обыкновешный (crangon vulgaris) скорлупнякъ.

Garnot, s. m. vid. crépidule, раковина.

Garo, s. m. (бот.) орлянка (aquilaria).

Garosmum, garosmus, s. m. (бот. стар.) селедочная трава; лебеда вонючая (chenopodium vulvaria).

Garou. s. m. garoutte, s. f. (бот.) волчій ягодникъ (daphne gnidium).

Garouil, garouillet, s. m. (60r.) vid. mais.

Garouilhe s. m. (601.) vid. chêne (à kermès).

Garoupe, s. m. (бот.) піпанскія ягоды; вшивая трава (cneorum tricoccum).

Garranier, s. m. (бот.) желтый левкой; желтый лакъ (cheiranthus cheiri).

Garrofera, s. m. (бот. пров.) vid. caroubier.

Garrot, s. m. гоголь обыкновенный (anas claugula) птица изъ семейства уткообразныхъ,

Garroun, s. m. сврая куропатка (самецъ) vid. рerdrix.

Garru, s. m. турухганъ драчунъ (machetes s. tringa pugnax) пгица.

Garrulus, s. m. сойка обыкновенная (corvus glandarius) итица; — vid. также rollier.

Garrus, s. m. (бот. пров.) vid. houx.

Gars, gars, s. m. гусь, гусакъ обыкновенный (anser cinereus).

Garsotte, garzotte, s. f. (утка) чирокъ (anas querquedula) птица.

Garuga, s. m. (бот.) гаругу (garuga); — pinné, гаругу перистый (garuga pinnata) остиндское дерево.

Garuléon, s. m. (бот.) костяничникъ голубой или перисторасщепленный (garuleum).

Garyophyllata, s. m. (601.) vid. benoîte.

Garyophylle, garyophyllum, s. m. гвоздичникъ (myrtus caryophyllata).

Garzette, s. f. ченура пъжная или нужда (ardea garzetta), птица; — vid. также sarcelle.

Gas, gash, s. m. (прост.) сойка, vid. geai.

Gasar, в. m. устрица чужевдная (ostraea parasitica) раковина.

Gaselle, s. f. vid. gazelle, млекопитающее.

Gasiol, s. m. (бот.) водяная конопля; дикій посконъ (eupatorium cannabinum).

Gasipaes, gachipaes, s. m. (601.) vid. bactris.

Gassicourtie, s. f. (бот.) гассикурція (gassicurtia) родъ лишая перуапскаго.

Gasta, s. m. (пров.) vid. sardine.

Gastérie, s. f. (бот.) гастерія (gasteria) родъ сабура.

Gastéripe, s. m. гастерипъ (gasteripus) родъ морекаго ежа.

Gastéromyces ou gastéromyciens, s. m. pl. (бот.) vid. gastromycéens.

Gastéroplèque, s. m. сжатобрюшка (gasteroplecus) рыба изъ семейства лоховыхъ.

Gastéropodes on gastropodes, s. m. pl. чревоходы (gasteropoda) разрядъ моллюсковъ.

Gasterostée, s. m. хахалча (gasterosteus) рыба изъ семейства жесткощекихъ; vid. épinoche.

Gastéruption, s. m. vid. foene, насъкомое. Gastonie, s. f. (бот.) гастонія; мацу или губча-

тое дерево (gastonia) остиндское дерево.
Gastorchis, s. m. (бот.) солнечный корець шиш-

Gastorchis, s. m. (оот.) солнечный кореал иниковатый и косматый (gastrorchis).

Gastré, s. m. хахалча; колюшка шипоноска (gasterosteus spinachia) рыба.

Gastridie, з. f. (бот.) гастридій (gastridium) порость подяной.

Gastridium, s. m. (бот.) просо чечевичное (milium lendigerum; gastridium).

Gastrobranche, s. m. vid. myxine, рыба.

Gastrochène, в. т. чревозъвникъ (gastrochoena) раковина, vid. fistulane.

Gastrode, s. m. гастро Δ ъ (gastrodus) нас δ к. жесткокрылое.

Gastrodie, s. f. (бот.) гастродія (gastrodia) чужеядное растеніе Новой-Голландіи.

Gastromyciens, s. m. pl. (бот.) пузанчики; га-

стромицеты (gastromyci; gasteromyci) семейство грибовъ.

Gastropacha, vid. bombyce, насъкомое.

Gastroplace, s.m. блюдечко зонтичное или китай екій зонтичекь (gastroplax, patella umbellata) раковина.

Gatan, s. m. черенецъ вечерный (solen vespertinus) раковина.

Gatangier, s. m. мокой пестрый; морская собака (seyllium canicula) родъ акулы, рыба.

Gateau, s. m. — feuilleté, чаща или кама Лазарева (chama Lazarus) раковина; — pl. de loup, боровикъ (boletus hovinus); — чернуха грибъ (boletus fomentarius) и другіе грибы.

Gâte-bois, s. m. крушень древоточецъ (соssus ligniperda) насъкомое изъ семейства древотрыновъ.

Gaterin, s. m. vid. holocentre, рыба.

Gattlier, gattilier, s. m. (бот. стар.) vid. vitex.
Gattair, s. m. гоголь гаттеръ или египетскій
(anas gattair) птица изъ семейства уткообраз-

Gatte, s. f. желъзница или бъщеная рыба (с) реа fallax).

Gattiliers, s. m. pl. vid. verbénacées; — vid. 1286 me vilex.

Gattorugine, s. f. ворочка вислобровая (blennius gattorugine) рыба.

Gatyone, s. f. rarioua (gatyona).

Gauche-fer, s. m. (бот. прост.) ноготокъ поленой (calendula arvensis).

Gauchi, s. m. vid. loutre, млекопитающее. Gaude, s. f. (бот.) церьва красильная; желтая

трава (reseda luteola).

Gaudichaudie, s. f. (бот.) годишодія (gaudichaudia)

кустарникъ мексиканскій.

Gaudinie, s. f. (бот.) годинія; овесь ломкій (gall' dinia).

Gaufre, s. f. багрянка жопа (murex anus); roulée, пузырникъ древовидный (bulla lignaria) раковины.

Gaulthérie, s. f. (бот.) гальтерово растеніе, чай канадскій (gaultheria).

Gaura, s. m. (бот.) гаура (gaura) американскій кустарникъ.

Gautereau, s. m. сойка, vid. geat, птица. Gavia, s. m. vid. mauve, птица.

Gavial, s. m. гавіаль (gavialis s. rhamphostoma);
— le grand —, г. большой (crocodilus gangelicus); — le petit —, г. малый (crocodilus tenuirostris) панцырныя ящерицы изъ семейства крокодиловыхъ.

Gavian, s. m. чайка трехпалая (larus tridact) lus) птица.

Gaviaon, gavion, s. m. vid. caracara, xuminas

Gaviota, s. m. чайка (larus) птица.

Gavoué, s. m. стрепатка или подорожникъ про ванскій (emberiza provincialis) птица.

Gayae, s. m. (бот.) бакауть (guajacum); — offcinal, бакауть гваякь (guajacum officinale). Gayapin, s. m. (бот.) англійскій дрокъ (genista anglica).

Gaylussacie, s. f. гелюссація (gaylussacia) растеніе тропическое.

Gazal, s. m. vid. gazelle.

Gazané, s. m. иглица пелажская (syngnathus pelagicus) рыба.

Gazanie, s. f. (бот.) газанія (gazania) травяное растеніе капское.

 G_{0zlpha} , s. m. боярышница (papilio crataegi) бабочка.

Gazelle, s. f. газель ипдійская (antilope cervicapra) и газель африканская (antilope dorcas) млекопитающія.

 G_{azon} , s. m. (бот.) — d'Angleterre , камиеломъ, чомикамень клейкій (saxifraga hypnoides); de montagne, d'Espagne ou d'Olympe, желтуха; кермечникъ обыкновенный (statice armeria); — de Mahon, левкой желтый; (cheiranthus chius); — du Parnasse, бълозеръ, волотничка болотная; перелейная трава (рагnassia palustris); — de chat, маюранъ или майранъ кошечій (teucrium marum); — turc,

vid. - d'Angleterre.

Geal, s. m. сойка (corvus glandarius); — azurin, сойка лазоревая или сорока сибирская (graculus cyaneus); - bleu de l'Amérique septentrionale, du Canada, bleu huppé, синяя сойка хохлатая (corvus cristatus); — bleu-verdin, сойка чернобрюхая (graculus melanogaster); boréal, vid. imitateur; - brun du Canada, conка канадская (corvus canadensis); — de Carthagène, сойка сереброглазая (corvus argyrophthalmus); — d'Europe, сойка обыкновенная (corvus glandarius); - imitateur, ронжа (corvus s. garrulus infaustus); - longup, coñка колпаконосная (garrulus galericulatus); -Orangé, vid. — imitateur; — du Pérou. сойка перувіанская (corvus peruvianus); — petit de la Chine, сойка ушастая, (corvus auritus); - de Sibérie, vid. - imitateur; - de Steller, стеллерова сойка (corvus Stelleri); — à tête Pourprée, сойка пурпуроголовая (corvus pur-Purascens); - vert, сойка Суринамская (согvus surinamensis); — bleuatre ou du Bengale, Сивоворонка бенгальская (coracias bengalensis); ~ d'Alsace et de Strasbourg, сивоворонка обыкновенная или европейская (coracias garrula); - d'Auvergne, d'Espagne, du Limousin ou de montagne, кедровка, (nucifraga); — de bataille, Аубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes); - de Bohème, свиристель европейскій (bomhycilla garrula); - huppé, vid. huppe; - à Pieds palmes, бакланъ глупый (phalacrocorax graculus); - à ventre jaune de Cayenne, vid. дове-точеве итипы.

geant, s. m. vid. flammant; — (бот.) — blanc, грибъ исполинскій (agaricus giganteus).

Geanthie, s. f. (60r.) reatrin (geanthia). Geastre, s. m. (бот.) дождевикъ звъздчатый (geastrum) грибъ.

Gébie, s. f. гебія (gebia) родъ морскаго рака,

скорлупиялъ.

Gécarcin, в. m. странникъ (gecarcinus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ; - lourlourou, странникъ полевой (g. ruricola); - bourreau, стр. лютый (g. carnifex); - fouisseur, стр. землекопъ (g. fossor).

Gécéid, s. m. vid. cochevis, птица.

Gecko, s. m. гекковъ (ascalabotes) ящерина ваъ разряда толетоязычныхъ, составляющая особое семейство; - des murailles, широкоперстецъ пучечный, геккопъ стыный (gecko fascicularis); — lisse, гекконъ гладкій (gecko laevis); — de Surinam, гекконъ суринамскій (gecko Surinamensis); - des maisons, stepoперстецъ каймистый (ptyodactylus lobatus).

Geckoide, s. m. листохвость (geckoides s. phyllurus) ящерица изъ семейства гекконовъ.

Geckote, s. f. vid. gecko des murailles.

Gehydrophile, s. m. vid. auricule, раковина.

Geiran, s. m. антилопа дзеренъ (antilope gutturosa) млекопитающее.

Geissodea, s. m. (601.) vid. imbricaire et parmélie. Geissorhize, s. f. (бот.) лилейка лучевая (ixia radians) и другія растенія изъ сего семейства. Geitje, s. m. широкоперстецъ гентье, (lacerta geitje) ящерица изъ семейства гекконовъ.

Gela, s. m. (6or.) vid. ximenie.

Gelala, s. m. (60r.) vid. érythrine.

Gélasie, s. f. (6or.) resasia (gelasia).

Gélasime, s. f. моргачь (gelasimus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ; - appelante, моргачь призывающій (gelasimus vocans): - Maracoani, моргачь маракоани (gelas. maracoani); - combattante, moprava Apaчунъ (g. pugillator).

Gelason, s. m. (бот.) двуушка морская (diotis maritima).

Gelatinaria, s. m. (60r.) vid. batrachosperme.

Gėlatineux, s. m. пинагоръ студенистый (cyclopterus gelatinosus) рыба; — (бот.) vid. tremelle.

Gelée, s. f. - de mer, vid. céphée.

Gélidie, s. f. (бот.) гелидій (gelidium) порость воданой.

Geline, s. f. курица домашняя, vid. coq.

Gelinotte, s. f. рябчикъ (tetrao bonasia); — de la baie d'Hudson, рабчикъ канадскій (tetrao canadensis); — d'Ecosse, р. шотландскій (t. scoticus); - des Indes, des sables, du Sénégal, vid. ganga à quatres bandes, des sables et namaquois; - à fraise, тетеревъ зонтиконоспый (tetrao umbellus); - huppée d'Amérique, тетеревъ купидонъ (tetrao Cupido); - de Laponie, бълая куропатка (tetrao lagopus); - des spales, vid. ganga unibande.

Gelotophyllis, s. m. (бот.) лютикъ иллирійскій (ranunculus illyricus).

Gelseminum, s. m. (бот.) vid. gelsémium.

Gelsémium, s. m. (бот.) трубоцвать всегда зелеиъющій (bignonia sempervirens).

Gemars, s. m. vid. jumar, млекопитающее.

Gemella s. m. (bor.) vid. schmidelie.

Gemellaire, s. f. vid. loricaire, полициить.
Geminelle, s. f. vid. dendrelle, инфузорій.

Gémone, s. m. змыя геммонская (coluber gemmonensis).

Gencive, s. f. vid. néride, раковина. Gendarussa, s. m. (бол.) vid. justicia.

Génépi, géntpi, ...s. m. (бот. прост.) чернобыльникъ аединой (artemisia glacialis); — чернобывьникъ каменистый (artemisia rupestris); — тысячелистиякъ мушканный (achillea moschata).

Genestrole, genestrolle, s. f. (бот.) дрокъ кра-

сильный (genista tinetoria).

Genet, з. т. (бот.) дрокъ; шильнякъ; шильная трава (genista); — à balais, дрокъ, дрочикъ въничный, въничковый (g. scoparia); — à branches de jonc, дрочинкъ тонкій (g. juncea); — des teinturiers, желтый или красильный дрокъ (g. tinetoria); — d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, дрокъ англійскій, нѣмецкій, ципан скій (g. anglica, germanica, hispanica); — épineux, золотохвостъ европейскій (ulex europaeus).

Genette, s. f. виверра енотовая (viverra genetta) млекопитающее; — (бот.) парциссъ бъльй

(narcissus poëticus).

Genevier, s. m. можжевельникъ (juniperus); — commun, можжевельникъ обыкиовенный или яловецъ; синдарика; сандарикъ (ja communis); — sabine, можжевельникъ донской или козацкій; артышъ; арца; можжуха; сабина (juniperus sabina); — de Virginie, можжевельникъ виргинскій (juniperus virginiana).

Genglin, s. m. мерешиеръ (leuciscus jeses) рыба. Geniate, s. m. усатый жукъ (geniates) бразильсое жесткокрылое насъкомое.

Genicularia, s. m. (6or.) vid. lemane,

Gentdore, s. f. можжевельная ягода, vid. genévrier.

Geniostome, s. m. (бот.) геніостома (geniostoma.) Genipayer, s. m. (бот.) генина; американскій дрокъ (genipa americana).

Génipi, s. m. (60r.) vid. génépi.

Genista, s. m. (бот.) vid. genet.

Genista - spartium, s. s. m. vid. genet, ulex et anthyllide.

Genistella, genistelle, s. f. дрокъ стрълообразный

Genorie, s. f. (60r.) vid. ginorie.

Genosiris, s. m. (601.) vid. patersonie.

Genoutllet, s, m. (бот.) соломонова печать; купена; ландынгь многокольнчатый (convallaria polygonatum).

Gentiane, . s. f. (бот.) горчанка; горчанка (gentiana); — јашпе, горечанка желтан; соколій перелеть (gentiana lutea); — pneumonanthe, горечанка стародубка; стародубка воздухоцивтиам (g. pneumonanthe); — amarelle, горечанка малан или осешни (g. amarella); — champètre, горчанка мли стародубка поленая (g. campestris).

Gentianées, s. f. pl. горчанковыя растенія; горе-

чавки (gentianeae).

Gentianelle, s. f. (бот.) броздникъ (exacum); горчанка безстебельная (gentiana acaulis). Gentianoïdes, s. m. (бот.) горчанка сидачая (gen-

tiana sessilis).

Gentil de Strasbourg, s. m. vid. linotte, птии. Gentis, s. m. (бот.) vid. baudinie et buchosie.

Géocorises, s. f. pl. даминорожечковые клопы (geocorisae) отдъленіе равнокрылыхъ насѣ-комыхъ.

Géodie, s. f. геодія (geodia) полипникъ изъ породы губокъ.

Géodore, s. m. геодоръ (geodorum) остинасков растеніе.

Geoffrée. f., (бол.) пкорфрея (geoffraea) твіан ское растеніе.

Geoffroy, s. m. vid. coua.

Géoglosse, в. m. (бот.) булавастикъ (geoglossum) грибъ.

Géométrique, s. f. желвенъ геометрическій (168° tudo géometrica) родъ черенахи.

Géonome, s. m. (бот.) пеонома (geonomia) малорослое нальмовое дерево.

Géophile, s. m. землелюбъ (geophilus) насъкомов многоногов.

Géophiles, s. m. pl. земные улитки, vid. limaces et limaçons.

Géophilides, s. f. pl. геофилиды, семейство земмелюбовъ (geophilides).

Géophilla, s. m. (бот.) vid. mérendère.

Géophone, s. m. кривобочка (geophonus) раг коенна.

Géopithèque', s. m. (geopithecus) vid. sayouin, обезьяна.

Géopone, s. m. vid. géophone, раковина. Géopyxis, s. m. (бот.) vid. pezize.

Géorgia, (60r.) vid. tetraphis.

Géorgine, s. f. (бот.) георгина (georgina).

Géorisse, s. m. землеройка (georissus) насъкомов жесткокрымое.

Géotrichum. s, m. (бот.) землевласникъ (geotrichum) родъ илъсни.

Géotripe, s. m. дублякъ (geotrupes) насвкомов жесткокрылое; — nasicorne, дублякъ носорогь (g. nasicornis); — printannier, дублякъ несенній (g. s. scarabaeus vernalis); — stercoraire, дубл. навозный (g. stercorarius); — disparate. дубл. аммонь (geotrupes dispar).

Geotrupins, s. m. pl. семейство дубляновъ (geo-trupini).

Géraniacées, s. f. pl. (бот.) журавлиниковыя изм гераніевыя растенія (geraniaceae).

Géranier, s. m. (бот.) журавлиникъ; журавлий ими посъ; гераній (дегаціит).

Géranion, géranium, s. m. (601.) vid. géranter. Géranoïdes, s. f. pl. (601.) vid. géraniacées.

Gérardie, s. f. (бот.) герардія (gerardia). Gérascanthus, s. m. (бот.) vid. sebestier.

Gerbera, Gerberie, s, f. (бот.) герберія (gerberia).
Gerbille, s. f. бедрець (gerbillus; meriones) мле
копитающее изъ семейства мыщеобразных рызучовь; — des ругатіdes, бедрець шира-

Ming's (meriones pyramidum); - d'Egypte, 6e- | (g. costatula). apent eruneroviti (m. aegyptius s. didus gerbillus); — tamarise, бедрець тамариссовый (gerbillus tamaricinus); — de la Torride, бедренъ Алинионогій (gerbilus meridianus); — de l'Inde, 6. unginerin (gerb, indicus).

Gerbo, s. m. табарганъ трехпалый или тербоа

(dipus gerboa s. mus sagitta) млекопит. Gerboise, в. f. тушканчикъ (dipus) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхътрызуновъ; ~ la grande —, т. большой (d. decumanus); - alactaga, т. бабукъ (d. jaculus); - brachyйге, т. короткохвостый (d. brachyurus); — la naine, т. мальйшій или бабукь меньшой (d. minutus s. mus jaculus minor); - la - géante табарганъ величайшій или исполинскій (d. maximus). Gerbua, s. m. vid. gerboise.

Gorce, gerge, s. f. vid. teigne, nachkomoe.

Gerfaut, s. m. соколь кречеть (falco candicans 8. islandicus et gyrfalco).

Gerille, s. f. (60r.) vid. chanterelle.

Gérini, s. m. гериновъ папугай (psittaeus Gerini). Gerle, s. m. cpeopyma (smaris smaris; sparus smaгіз) рыба.

Germaine, s. f. (60r.) vid. plectranthe.

Germandrée, s. f. (бот.) паклунъ ; дубровникъ ; очанка (teucrium); — ивка травка; — дубровка (ajuga chamaepitys et a. iva); - petit chène, Ayбровка или очанка; растрогъ (teucrium, chamaedrys); - aquatique, конскій чеснокъ; конскій или лошадиный майранъ (t. scordium). Germanea, s. m. (60r.) vid. plectranthe.

Germon, s. m. дельфинь настоящій (delphinus delphis) — жермонъ (orcynus germon) рыба нат семейства макрелевыхъ.

Gernotte, s. f. (601.) vid. millet.

Géroffe, s. f. vid. giroffier.

Géroflée, s. f. vid. giroflée, глиста. Géroflier, ou giroflier, s. m. (бот.) гвоздика; гвоз-Анчинкъ (caryophyllus); — aromatique, гвоздичный мирть; гвоздичникъ (myrtus caryo-Phyillus aromaticus).

coron; 's. m. старикъ; горбатикъ, (geron) насъ-

комое двукрылое.

Girontopoyon, géropogon, s. m. (бот.) бълобо-Родка (geropogon); — glabre, бълобородка глад-Ran (gerop. glabrum).

Gerres, s. m. сребруша, рыба, vid. gerle. Gerris, 8. m. водомърка (hydrometra s. gerris), насъкомое полужесткокрылое; — des lacs, во-Домърка озерная (gerris lacustris); — des malais, водомърка болотная g. (paludum). Certé, 8. m. (бот.) vid. arachide.

Geruma, s. m. (бот.) ис. игантина, в. т. (бот.) джерумъ (geruma alba) растеніе аравійское.

Gervillée, s. f. связочнича (gervilia) раковина; регноїde. связ. бедренцевидная (g. pernoides); silique, связ. стручекъ (g. siliqua); — solenoïde, связ. черенеценодобная (g. solenoides); — uni-auriculée связ. одноухая (ger. villa monotis); — à côtes, связ. ребристоватая

Géryonie, s. f. repionia хоботная (geryonia proboscidalis), акалефа изъ разрида медузовыхъ. Gerzean, в. т. (бот.) куколь обыкновенный или полевой (agrestemma githago).

Gerzerie, s. f. (6or.) ivraie.

Gésier, s. m. ужовка брюшковая (сургаеа ventriculus) раковина.

Gesnérie, s. f. (60r.) recuepin (gesneria).

Gesnériées, s. f. pl. геснерійныя растенія (gesne-

Gesse, s. f. (6or.) quea (lathyrus); - odorante. чина душистая, благовонная; душистый горохъ (lathyrus odoratus); - cultivée, свяльный горохъ (l. sativus); - chiche, гороховникъ пурпуровый (l. cicera); — sylvestre, des prés etc. гороховникъ льсной, луговой и пр. (l. sylvestris, pratensis).

Gessette, s f. (6or.) vid. gesse chiche.

Géta, s. m. (crap.) conka (corvus glandarius) итица.

Géthylide, s. f. (бот.) декрунъ (gethyllis).

Gethyra, s. m. (бот.) альпинія западная (alpinia occidentalis).

Gétiergerte, в. т. соколъ тигровый (falco tigrinus) хищная птица.

Gétonie, s. f. (60r.) гетонія (getonia).

Geum, s. m. (6or.) vid. benoîte.

Geunsia, geunzia, s. m. (бот.) гунзія (geunsia).

Gévuine, s. f. (бот.) орбшникъ хилійскій (geyuina avellana).

Ghainouk, s. m. vid. yack, млекопитающее.

Ghandirobe, s. m. (60r.) vid. feuillée.

Ghasdamini, s. m. (бот.) африканская кассія (саяsia absus).

Gha-toitoi, в. т. дроздъ былолобый Новой-Голландін (turdus albifrons) птица.

Ghinia, s. m. (бот.) vid. tamonea.

Ghodapara, s. m. (бот.) годанара (dillenia dentata) дерево.

Ghodacadura, s. m. (бот.) рвотный орвхъ (strychnos nux-vomica).

Ghotarré, s. m. vid. martin-pecheur, птица. Giacotin, s. m. vid. hocco, птица.

Giarole, s. m. vid. glaréole, птица.

Giarret, s. m. vid. gerle, рыба.

Gibbaire, s. f. (бот.) гиббарія (gibbaria).

Gibbar, в. тиббаръ (balaenoptera) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ; - des Basques, гиббаръ настоящій (balaena physalus).

Gibbe, s. m. моховица или горбица (gibbus) paковина гвіанская.

Gibbie, s. f. гиббій (gibbium) насвкомое жесткокрылое перуанское.

Gibbon, s. m. гиббоиъ (hylobates) обезьяна стараго свыта; - le petit -, гиббонъ пестрый (hylobates variegatus).

Gibbus, s. m. vid. gibbe, раковина.

Gibecière, s. f. устрица пестрая (ostraea variegata) и устрица кошечья ножка (ostraca pes felis) раковины.

Gibel ou gibèle, s. m. карассъ каменный (сургіnus gibelio) рыба изъ семейства чебаковыхъ. Giboya, s. m. обома (boa aboma) змвя.

Gielet. s. m. (бот.) огуренъ лошаковъ или ослиный (momordica elaterium).

Gifole, s. f. (бот.) сушеница пѣмецкая (filago germanica).

Gigantée, s. f. (60r.) (gigantea) vid. laminaire. Gigartine, s. f. (бот.) гигартина (gigartina) растепіе изъ разряда цвітущихъ поростовъ.

Gigeri, s. m. (6or.) vid. jugéoline.

Gilbe, s. m. (6or. upocr.) vid. genet des teintu-

Gilibertie, s. f. (бот.) гилиберція (gilibertia); vid. также quivisie.

Gillénie, s. f. (бот.) гилленія (gillenia) vid. spirée. Gillit, s. m. мухоловка двуцватная (muscicapa bicolor) птица американская.

Gillon, s. m. (бот.) vid. gui.

Gillonière, s. f. vid. draine, птица.

Gilock, s. m. vid. courlis cendré, птица.

Gimbernatia, s. m. (60r.) vid. chunchoa.

Ginannia, s. m. (60r.) vid. palovée.

Gingembre, s. m. (бот.) инбирь (zingiber); - officinal, инбирь обыкновенный, аптечный или бълый (zingiber officinalis; amomum zingiber); - batard, vid. balisier.

Gingeolier, s. m. (6or.) vid. jujubier.

Gingeon, ou vingeon, s. m. vid. canard, siffleur птица.

Gingidie, s. f. (6or.) (gingidium) vid. livèche.

Gingo, s. m. (бот) vid. ginkgo.

Ginkgo, s. m. гинкго (ginkgo biloba; salisburia gingko) дерево японское и китайское.

Ginorie, s. f. (бот.) гинорія (ginoria) американскій кустарникъ.

Ginous, s. m. vid. magot, обезьяна.

Ginousèle, s. f. (бот. пров.) vid. épurge.

Ginsen, ginseng, s. m. (бот.) стоснаъ (panax); à cinq feuilles, стосилъ пятилистный (р. quinquefolium).

Giol. s. m. (бот. пров.) vid. ivraie.

Giolet. s. m. (бот.) ослиный огурецъ (momordica elaterium).

Gip-qip, s. m. эимородокъ бразильскій (alcedo brasiliensis) птица.

Girafe, s. f. гираффа (camelopardalis) млекопитающее изъ семейства покато-спивныхъ: гираффа пестрая (camelopardalis giraffa).

Giraldieu, s. m. vid. marouette, птица.

Girandets, s. m. pl. (бот.) vid. girolles, грибы.

Girandole, s. f. (бот.) амарилъ восточный (атаryllis orientalis); - d'eau, гурча болотная (hottonia palustris) — вонючая тина; лучица (chara vulgaris).

Girard, s. m. conka (corvus glandarius) птица. Girardel, s. m. доизикъ зеленоногій (totanus glottis) nruna.

Girard-roussin, s. m. (601.) vid. azaret.

Girardin, s. m. girardine, s. f. vid. marouette,

Girasol, в. т. (бот. пров.) подсолнечникъ (heli-

anthus annuus); — пастель; вайда красильная isatis tinctoria); — желтяничникъ; солиечникъ красильный (croton tinctorium); — иногда же клешевина; конопля турецкая (ricinus com munis).

Giratores, s. m. pl. воркующія птицы; голуби

(giratores).

Giraumont, s. m. (60r.) vid. citrouille.

Girelle, s. f. губанъ радужный (labrus julis) рыба Girerle, s. m. vid. mauvis, птица.

Girille, s. f. (6or.) vid. chanterelle.

Giroflade, s. f. - de mer, сътчатка яченстая иля Нептуновы маижеты (retepora cellulosa) полинникъ.

Girofle, clou de - vid. géroflier.

Girosté, s. m. каріофилей (coriophyllaeus) Г. в. ста рыбья.

Giroflée, s. f. (бот.) левкой (cheiranthus); - vio lier, желтый левкой или рукоцвыть; желтая Фіалка; лакъ золотой (cheiranthus cheiri). Giroflier, s. m. (601.) vid. géroflier.

Girol, s. m. оливка желудевидная или морсков желудь (oliva glandiformis) раковица.

Girolle, girollette, s. f. (60r.) vid. mérule. Giron, s. m. бълая куропатка (tetrao logopus)

птица; - (бот.) vid. gouet. Girondelle, s. f. - d'eau, (601.) vid. girandol

d'eau. Girouille, s. f. (бот. пров.) vid. carotte et caucalille

Gis, s. m. (бот.) vid. prêle. Gisekie, gisèque, s. f. (бот.) гизекія (gisekia) 000

Gisopteris, s. m. (60r.) vid. lygodie.

тиндское растеніе.

Githago, s. m. vid. agrostemme et lychnide (601) Gival, s. m. блюдечко грецкое (patella graeca) – дырчатка греческая (fissurella graeca) р ковины.

Gixerle, s. m. (прост.) vid. mauvis, птица. Glacée, s. f. блиновикъ ленешечный (растра placenta) раковина; — vid. также glaciale. Glaciale, s. f. (бот.) хрустальный цвыть; деяр никъ кристалловидный (mesembryanthemula cristallinum).

Gladianchis, s. m. (бот.) ванильникъ мечели стный (angraecum gladiifolium).

Gladiateur, s. m. vid. épaulard, родъ дельфий Gladiole, gladiolus, s. m. (бот.) vid. glayeul. Gladius, s. m. vid. glaive, phoa; u rostellath раковина.

Glaieul, s. m. (60r.) vid. glayeul.

Glainos, ou glinon, s. m. (601.) кленъ полево (acer campestre).

Glais, s. m. (бот.) vid. glayeul.

Glaiteron ou grateron, s. m. (бот.) смолка; смол ная трава; подмаренникъ шероховатый и липкій (galium aparine).

Glaive, s. f. (60r.) vid. xiphidie,

Glaive ou porte-glaive, s. m. саблянка или остр рылъ обыкновенный (xiphias gladius) рыба-Glammer, glammet, s. m. чайка трехпалая (laft) Glama, s. m. vid. llama, млекопитающее. tridactylus) птица.

Gland, s. m. — d'or, (бот.) икако; американскій | Gleitron, gletteron, s. m. (бот.) vld. glatteron. черносливъ; слива какаосовая (chrysobalanos icaco); — terrestre, чина шишковатая (lathyrus tuberosus; - полевые орьшки, мышки (bunium bulbocastanum); — vid. также truffon.

Glandiols, s. f. желудокъ (glandiolus) раковина микроскопическая.

Glandularia, s. m. (6or.) vid. aubletia, billardiera el verveine.

Glandulifeuille, s. f. (бот.) благовонникъ пилолистный (diosma serratifolia).

Glanis, s. m. сомъ обыкновенный (silurus glanis). рыба.

Glaphyre, s. m. глафиръ (glaphyrus) насъкомое жесткокрылое африканское.

Glaphyrie, s. f. (бот.) глафирія (glaphyria) кустариикъ изъ семейства миртовыхъ, котораго чистьи употребляются какъ чай на берегахъ Суматры.

Glaréana, s. m. vid. spioncelle, птица.

Glaréole, s. f. тиркушка (glareola) птица изъ семейства чибесовъ; - à collier, т. европейская (glareola torquata); — échasse, тирк. изабелла или австралійская (gl. lactea).

Glauce, s. f. (бот.) приземникъ; млечникъ; молочное зелье (glaux); - maritime, приземникъ морской; млечникъ приморскій (g. maritima). Glaucienne, s. f. (бот.) рожечникъ желтый (chelidonium glaucium; glaucium luteum).

Glaucion, s. m. vid. garrot, (jeune); — morillon, птицы.

Glaucium, s. m. (60r.) vid. glaucienns.

Glaucoïdes, s. m. (601.) vid. glauce et péplide. Glaucope, s. m. курклуша (glaucopis) птица изъ семейства врановидныхъ (coraces); — leucoptère, курклуша бълокрылая (gl. leucopterus); cendré, курклуша сизая (glaucopis cinerea);temia, курклуша перемънчиван (corvus varians;

Crypsirina varians). Glaucopide, в f. свроглазка, зигена бирюзовая (zygaena polymena) бабочка.

Glaucus, s. m. vid. avicule et lime, раковина. Glaumet, s. m. vid. pinson, птица.

Glanque, в. т. каранксъ синезеленый; толстоголовъ синій (caranx glaucus); — акула бирюзовая (squalus glaucus); — главкъ; бирюзовикъ (glaucus) раковина; — de Forster, бирюзовикъ форстеровъ (glaucus Forsteri).

Glaux, s. m. (бот.) vid. glauce.

Glayet, (стар.) 'glayeul, s. m. (бот.) спажникъ; спажка (gladiolus); — commun, спажникъ обыкповенный (gladiolus communis).

 $\mathfrak{g}^{\mathrm{degenusia}}_{\ell_{\theta}}$ (gladioius comments), косатикъ синій (iris germanica).

Glèbe, s. f. глеба (gleba) животнорастеніе. Glechome, glécome, s. (бот.) будра (glechoma; glecoma).

gleditschie, s. f. (бот.) гледитчія (gleditschia), vid.

Gleicente, Gleichénie, s. f. (бот.) глейхенія (gleichenia) родъ папоротника.

Glida, s. m. vid. milan parasite.

Glinole, s.f. (бот.) глинусъ; многолистникъ (glinus). Glinus, s. m. (6or.) vid. glinole.

Gliricapa, s. m. глирикапа (coluber gliricapa) мало извъстная змъя.

Glires, s. m. pl. грызуны, vid. rongeurs,

Gliriens, s. m. pl. отдъление въ разрядъ мышеобразныхъ грызуновъ по системъ Детервиля, содержащее въ себъ породы: табарганъ (dipus) и бедрецъ (meriones).

Glis, s. m. vid. loir, млекопитающее.

Globbée, s. f. (бот.) глобба (globba) остиндское растеніе.

Globe, s. m. четырезубенъ полосатый (tetrodon [lineatus]; — ежерыбъ дикобразъ (diodon hystrix) рыбы.

Globe ou petit -, s. m. родъ морскаго ежа, vid. galérite.

Globiceps, s. m. морская свинья черная (delphinus globiceps) животное изъ семейства плотоядныхъ китовъ.

Globifère, s. f. (60r.) (globifera) vid. micranthème. Globulaea, s. m. (6or.) vid. crassule.

Globulaire, s. f. (бот.) клубочникъ; шаровка (globularia); — turbith, шаровка бълая или кустарная (g. alypum); — commune, клубочникъ обыкновенный; шаровидная трава (g. vulgaris).

Globulariées, s. f. pl. шаровковыя, шаровидныя растенія (globulariae).

Globule, s. m. mapurb, vid. monade et volvoce, инфузорій.

Globulicornes, s. m. pl. булавоусыя бабочки. Globuline, s. f. шаринка (globulina) животнорастеніе.

Glochidion, s. m. (бот.) крючечникъ (glochidion) растеніе изъ семейства молочайныхъ.

Gloire, s. f. - des acacias (601.) vid. poincenille et sesbanie; - de mer, конусъ морская слава (conus gloria maris) раковина.

Gloméride, в. т. клубовидъ; тарокатъ (glomeris) насъкомое многоногое изъ семейства юдидъ.

Gloria maris, s. m. vid. glotre de mer.

Glorieuse, s. f. орлякъ обыкновенный (myliobatis aquila) родъ ската, рыба; — ou gloriosa (бот.) велелъпка гордая (gloriosa superba).

Glossariphytes, s. m. pl. (60r.) vid. synanthérées. Glossarhen, s. m. глоссаренъ (glossarhen) фіалковое растепіе бразильское.

Glossates, s. m. pl. длинноязычныя или бабочки и моли (glossata) семейство пасъкомыхъ.

Glosse, s. m. vid. isocarde, моллюскъ.

Glossocardie, s. f. (бот.) глоссокардія (glossocardia).

Glossoderme, s. m. vid. isocarde, моллюскъ.

Glossodie, s. f. (бот.) глоссодія; эмфиный язычекъ (glossodia) растепіе Новой-Голландіи.

Glossoma, s. m. (6or.) vid. votomita.

Glossopétalum, s. m. (бот.) vid. goupia.

Glossopètres, s. m. pl. исконаемые рыбын зубы.

Glossophage, s. m. vid. phyllostome, млекопи- Gnaphalodes, s. m. (бот.) сущеница колючковая тающее.

Glossostème, в. т. (бот.) глоссостемонъ (glossostemon) растеніе персидское.

Glottidie, glottidion, glottidium, s. m. (бот.) недотыка широкоплодная; гтоттидій (giottidium).

Glottis, s. m. vid. gallinule, птица. Gloupichi, s. m. vid. starique, рыба. Glout, s. m. vid. gallinule, (jeune).

Glouton, s. m. pocomaxa (gulo) млекопитающее изъ семейства медвъжихъ ; - du Nord, рос. съверная (gulo borealis; ursus gulo); - oriental, poc. восточная (gulo orientalis).

Gloutron, s. m. (бот.) дуриишникъ; дуркиманъ: желтоголовникъ; дурманъ меньшой (xanthium strumarium); — vid. также bardane.

Gloxinie, s. f. (бот.) глоксинія (gloxinia).

Glue, s. f. (бот.) — des chènes, печеночный грибъ или бычачій языкъ (fistulina buglossoides).

Gluet, s. m. (бот.) ремнецвътникъ, лорантъ колосистый (loranthus spicatus).

Glumacées, s. f. pl. (бот.) пленчатыя растенія (glumaceae).

Glupisha, s. m. vid. pétrel - puffin gris - blanc, птица.

Gluta, s. m. (бот.) блекотникъ (gluta); - benghas, бенггасъ (gluta benghas) явское дерево.

Glutier, s. m. (бот.) птицеловникъ давровидный (sapium aucuparium).

Glutinaria, s. m. (бот.) шалфей клейкій (salvia glutinosa); - vid. также, badamier.

Glycere, s. f. глицера (glycera) кольчецъ изъ разряда нереидъ.

Glycérie, s. f. манникъ (glyceria).

Glycimère, s. f. мозольникъ (glycimeris) раковина. Glycine, s. f. (бот.) глицина; счастливица; сладимка (glycine).

Glyciside, glycyside, glycicida, s. f. (601. crap.) vid. pivoine officinale.

Glycosmis, в. т. (бот.) сладкопахучникъ (glycosmis) дерево изъ семейства померанцевыхъ. Glycydiderme, s. m. (бот.) vid. géastre.

Glycypieros, s. m. (бот. crap.) vid. douce-amère. Glycyrhizite, glycyrhizites, s. m. (бот.) сладкокоренникъ молитвенный (abrus precatorius) растеніе острова С. Доминго.

Glycys, s. m. (бот. стар.) vid. aurone et armoise. Glyphide, s. f. (бот.) глифида (glyphis) родъ лишая гвинейскаго.

Glyphidées, s. f. pl. (бот.) vid. verrucariées.

Glyphie, s. f. (бот.) глифія (glyphia) мадагаскарское растеніе.

Glyphisodon, s. m. шербинозубъ (glyphisodon) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Glyptospermes, s. f. pl. (6or.) vid. annonacées.

Gméline, s. f. (бот.) гмелина (gmelina) дерево остиндское.

Gnancu, s. m. хилійскій орель, vid. aigle royal. Gnaphale, s. m. (бот.) сушеница; горлянка (gnaphalium).

Gnaphaliées, s. f. pl. сушеничныя растенія (gnaphalieae).

(gnaphalium muricatum).

Gnaphalos, s. m. vid. jaseur, птица.

Gnaphose, s. f. vid. drasse, кольченъ. Gnathaptères, s. m. pl. безкрылые безчелюстные

скорлупняки и арахниды (gnathaptera). Gnathie, s. f. гнатія (gnathia) скорлуппякъ, чіф ancée; — гнатія (gnathium), насъкомое жест кокрылое.

Gnathobolus, s. m. vid. odontognathe, рыба. Gnathodontes, s. m. pl. рыбы, у которыхъ зубы укръплены въ костяхъ челюстей.

Gnathopylle, s. то. челюстолисть; бълый врабь (gnatophyllum) скорлупнякъ изъ семейотва долгохвостыхъ раковъ.

Gnavelle, s. f. (бот.) дивала многольтная; безсочная трава (scleranthus perennis),

Gnédie, s. f. (бот. пров.) vid. marceau. Gnemon, s. m. (60r.) vid. gnet.

Gnéphoside, s. f. (бот.) гнефозида (gnephosis) РА стеніе Новой-Голдандін.

Gnet, s. m. гнемонъ (gnetum) дерево молуксков. Gnidie ... в. f. (бот.) гнидія (gnidia), кустаринк kanckin. adob - ; alauprot sloorsin and

Gnision, s. m. vid. aigle royal.

Gnome, s. m. гнома (gnoma) насъкомое жест кокрылое.

Gnoriste, s. m. гнористь (gnoriste) насъкомое назы семейства типулидъ.

Gnou, niou, s. m. антилопа гну (antilope gnu " catoblepas), млекопитающее изъ семейства полорогихъ.

Goache, gouache, s. f. (crap.) vid. perdrix grist. Goaconaz, s. m. vid. baume de Tolu.

Gobe-abeille, s. m. vid. guepier commun.

Gobelet, s. m. - d'eau (for.) vid. équelle d'eal Gobe-mouche, s. m. мухоловка (muscicapa) итв па; — à ailes et queue roses, м. розовокрыдай (m. rhodoptera); — d'Amérique, м. американскай (m. ruticilla); — audacieux, м. смылая (mus cicapa audax); — azur, M. Jasopenan (m. coert lea); — azuror, м. златолазоревая (m. aurea) - à bandeau blanc, du Sénégal, vid. platyrhy que à bandeau blanc; — à bandes rousses, русополосатая (m. rufotoeniata); — barbicholi, vid. platyrhynque barbirhon; - bec-figue, My шероль обыкновенный (m. muscipeta); — вед liqueux, тиранка воинственная (Lyrannus belli cosus); — bellot, m. красотка (tyrannus bellu lus); — bentavéo, тиранка мясовдная (кугав nus caraivorus); - bicolor, M. ABYHBETHAR bicolor); - blane du Danemarck, vid. bergerolt nette; — blanc, happé du cap de Bonne-Bape rance, vid. fplatyrhynque huppé à têla couled d'acter poli ou bruni; - bleu des Philippines, vid. - azur; - booddang, m. kpacnoppusal или многоциватная (m, erythrogastra s, multicolor); — des bords du Jenisei, M. Xyaonka красповидка (m. erythropis); — du Brésil, con — bentavéo; — brillant, м. блистящая (р. nitida); — brun de Cayenne, M. caypan (pl capa fuliginosa); - brun cendré, m. ancrpadit

ckan, (m. australis); - brun à ventre jaune, vid. moucherotte brun à ventre jaune; - burril, м. рыжолобый (m. rufifrons); — de Cambaye, vid. sylvie; — à capuchon noir, м. клубочко-Посная (m. cucullata); — carnivore, vid. — benlavéo; — de la Coroline , сорокопуть тиранка (lanius tyrannus); - candu, vid. - audacieux; - de Cayenne, vid. - platyrhynque féroce; cendré du Canada, м. канадская (m. canadensis); -chanteur, м. пъвчая (m. cantatrix); - citrin de la Louisiane, vid. sylvie mitrée; - de la Cochinchine, м. кохинхинская (m. cochinchinensis);colérique, м. сердитая (m. crinita); - à collier, м. бълошейка (m. albicollis); - a collier du Сар, мухоловка капская (m. capensis); — à collier du Sénégal, vid. platyrhynque à gorge brune; - à cordon noir, vid. sylvie à cordon noir; — couronné de noir, м. черновънчиковая (m. melaxantha); — à crète de Ceylan, м. кос-Baraa (m. comata); - à croupion jaune de Cayenne, vid. moucherolle à croupion jaune; - à croupion orangé, м. черноголовая (m. melanocephala); - Darwany, vid. philédon Darwany; distingué, m. отличная (m. eximia); - double Oeil, м. двойноглазая (m. diops); - dumicole. м. эеленая (m. viridis); - érythrogaster, vid. - booddang; - étoilé, м. звъздчатая (m. stellata); - fauve de Cayenne, vid. moucherolle fauve; - féroce, vid. platyrhynque féroce; + ferrugineux de la Caroline, m. ржавчатая (m. ferruginosa); — flamboyant, м. пламецоголовая (m. flammiceps); — à front blanc, м. бълолобал (m. albifrons); — à front jaune, м. желточобая (m. flavifrons); — à front noir, м. черполобая (m. nigrifrons); — gobe-moucheron, M. Manopocaan (m. minuta); - à gorge bleue, M. cunemensa (m. hyacynthina); - à gorge brune du Sénégal, vid. platyrhynque à gorge brune;à gorge jaune, м. желтозобая или манильская (m. manillensis); — gorgeret, м. горжереть (m. gularis); - à gorge rousse du Sénégal, vid. platyrhynque, d gorge rousse; - à longs brins, vid. drongo à requettes; - noir à gorge pourprée, vid coracine pianhan; - grand - noir huppé de Madagascar, vid. drongo huppé : grand - à queue fourchue de la Chine, vid. drongo dongri; — gris de la Chine, китайская Chрая мухоловка (m. grisca); — gris d'Europe, въронейская сърая мухоловка (m. grisola); gris jaune, м. желтобрющка (m. flavigastra);gris-vert, м. сърозелсная (m. Novaeboracensis); — guirayetapa, м. гвирајетапа (alectrurus guirayetapa); — huppé du cap de Bonne-Espérance, vid. platyrhynque kuppé à tête couleur d'acier poli; - huppé de Cayenne, vid. plalyrhynque counonné; - huppé de la Martinique, vid. moucherolle à huppe blanche; — à huppe noir, vid. batara huppé; - huppó de la rivière des Amazones, vid. platyrhynque rubin; — à huppe rousse, vid. batara huppé (femelle); — huppé a ventre gris, M. Konaran, (m. cristata); - de l'île Bourbon, m. рыжобрюхая (m. rusiventris);

- de l'île de France, M. n'abbuta (m. modulata); —, des îles Sandwich, м, сандвичская, (m. sandwichensis); - intrépide, vid. de la Caroline; - de la Jamaïque, vid. - olive de la Caroline; — de Java, m. ABCKAA (m. haemorrhousa); — jaunatre, м. желтоватая (m. ochroleuca); - aux joues noires, m. ycaras (m. barbata); — du Kamtschatka, м. сибирская (m. sibirica); - king-bird, vid. - de la Chine; - à longue queue de Gingi, vid. merle à longue queue; - de Lorraine, vid. - à collier; de la Louisiane, vid. - de la Caroline; - magnanime, vid. - tictivie; - maculé, m. nepenarненная (m. maculata); - de Malabar, vid. drongo à raquettes; - malkala-kourla, m. Hepпожелтая (m. melanictera); — mantele, м. сизая (m. cycinomelas); — matinal д тиранка утренняя (tyrannus matutinus); — mélancolique, тиранка меланхолическая (tyrannus melancholicus): — mignard, м. пригоженькая (т. sita); — molinar, м. бълоусая (m. pristinaria); — moineau de Tanna, м. воробійная (m. passerina); - multicolor, vid. - Booddang; musicien, татарская мухоловка пъвчая (m. aedon); - nébuleux vid. sylvie nébuleuse; noir; - vid. - bec-figue; - noir à collier, vid. - d collier; - noir des îles de la mer du Sud, M. черная (m. nigra); - noir et blanc des Moluques, м. молукская (т. moluccensis); noir et jaune de Ceylan, vid. - malkala-kourla; - noirâtre de la Caroline, vid. moucherolle pervit; - de la Nouvelle-Ecosse, м. акадская (m. acadica); — olivatre, м. оливковатая (m. atra); — olive de la Caroline, м. оливковая (m. olivacea); — olive de Cayenne, m. nposopnan (m. agilis); — orangé et noir des Indes-Orientales, м. пламенная (m. flammea); — oranor, м. алатожелтая (m. subflava); — paille, м. палевая (m. straminea); — petit — d'Allemagne, vid. - rougeatre; - petit Aurore, vid, - d'Amérique; - petit azur, vid. - azur; - petit, de Cayenne, vid. moucherolle, jaune; - petit-coq, m. пътушекъ (m. alector); - petit : huppé, vid. - de la Nouvelle-Ecosse; - petit - noir Aurore, M. ajarousbruas (m. ruticilla); - petit - tacheté de Cayenne, M. Mantinmas (m. pygmaea); - petit gouyavier de Manille, m. kyjanna (m. psidii); — pie, vid. — pla-tyrhynque gillit; — piprin, vid. — de, la Ca-roline; — pitangua, vid. — bentavéo; — plombé, м, съродазоревая (m. caesia); - à poitrine noire du Sénégal, vid. platyrhynque à bandeau blanc; - à poitrine rose, м. розобрюхая (m. rhodogastra); - à poitrine rousse du Sénégal, vid. platyrhynque à bandeau blanc (femelle); à poitrine et ventre rouges, м. пурцуробрюкая (m.coccinigastra); — de Pondichery, м. поидихерійская (m. pondiceriana); - pririt, м. пририть (m. pririt); - querelleur, тиранка задорливая (tyrannus rixosus); - a queue blanche, м. былохвостая (m. leucura); — à queue gréle, м. узкохвостая (m. stenura); — rosé, м. po-

зовая (m. rosea); — rougeatre, м. малая (m. Gobous, s. m. vid. gobie, рыба. parva); - rouge de la Carolina, vid. tangara rouge; - rouge huppé, vid. platyrhynque rubin; - roux, m. pycas (tyrannus rufus); - roux de Brisson, кајенская русая мухоловка (m. cayennensis rufa); - roux de Cayenne, vid. platyrhynque roux; - roux à poitrine orangée, vid. platyrhynque à gorge orangée; - de Saint-Domingue, vid. — matinal; — des Savanes, тиранка обыжиовенная (m. tyrannus); — solitaire, тиранка уединенная (tyrannus solitaris); — strié, vid. sylvie striée de l'Amérique septentrionale; suiriri, m. суирири (m. suiriri); - de Surinam, м. суринамская (m. surinama); - tacheté, vid. - audacieux; - tacheté de Cayenne, м. лозоподобная (m. virgata); - tectec, м. тектекъ (m. tectec); - à tête bleuâtre de l'île de Lucon, м. голубоголовая (m. cyanocephala); — à tête bleue de l'île de Luçon, м. синеголовая (m. coeruleocapilla); — à tête grise, м. съроголовая (m. griseicapilla); - à tête noire, м. малорослая (m. pusilla); - à tête noire de la Chine, китайская черноголовая мухоловка (m. atricapilla); — tictivie, м. сфриоцивтная (lanius sulphuratus); - titiri, vid. matinal; tricolor, м. трицвътная (m. tricolor); - varié à longue queue de Madagascar, vid. platyrhynque schet; — varié des Indes, м. пестрая (m. variegala); - véloce, м. ласточковидная (m. hirundinacea); - à ventre blanc de Cayenne, vid. platyrhynque gillit; - à ventre jaune, vid. moucherolle jaune; - à ventre rouge de la mer du Sud, vid. - Booddang; - verdatre de l'Amérique septentrionale, vid. tangara verddtre; - verdatre de Cayenne, vid. - suiriri; - verdatre de la Chine, м. китайская, (m. sinensis); — vermillon, м. сурикоцвътная (т. miniata); — vert luisant, м. элатозеленая (m. nitens); - violent, тиранка насильственная (tyrannus violentus); - de Virginie à huppe verte, vid. — mélancolique; — vorace, тиранка обжорливая (tyrannus vorax).

Gobe-moucheron, s. m. vid. gobe-mouche gobemoucheron, птица.

Gobes-mouches, s. f. pl. (60r.) vid. apocin.

Goberge, s. m. (пров.) vid. merluche, рыба.

Gobie, s. f. колбень (gobius) рыба.

Gobiésoce, s. m. голобрюшка (lepadogaster gobiesox) рыба.

Gobio, s. m. vid. chabot, рыба.

Gobioide, s. m. колониковидъ (gobioides) рыба изъ семейства колбинковъ.

Gobiomore, s. m. гобіоморъ-танбоя или колбень полосатый (gobius striatus) рыба изъ семейства колбинковъ.

Gobiomoroide, s. m. пизоновъ колбень (gobius Pisonis) рыба.

Gobionaria, s. m. колбень былый или голецъ морской (gobius aphya) рыба.

Gobius, s. m. vid. gobie, рыба.

Gobou, в. m. колбень былый (gobius aphya) рыба.

Gochet, s. m. плывучка сверкающая (natica fulminea) раковина.

Gochnatie, s. f. (бот.) тохнація (gochnatia) расте ніе южной Америки.

Godaille, s. f. (60r.) vid. mousseron (faux).

Gadal, s. m. (60r.) vid. bysse.

Gode, s. m. vid. pétrel tempête, птица; — (607.) церьва красильная; желтая трава (reseda luteola).

Godovia, Godoya, s. m. (бот.) годоія (godoya) прекрасное перуанское дерево.

Gordillé, s. m. (стар.) vid. rouge-gorge.

Goeland, s. m. чайка (larus), общее названів большихъ породъ сей птицы.

Goelette, s. f. vid. hirondelle-de-mer, птица. Goertan, s. m. гертановъ дателъ (picus Goer tan) птица.

Goethée, s. f. reres; reroso pacrenie (goethes). Gohoria, s. m. (бот.) vid. visnage.

Goiave, goiavier, s. m. (601.) vid. gouyave, gour yavier.

Goiffon et goisnon, s. m. vid. goujon, рыба. Gotran, s. m. (crap.) vid. bondrée, хишная птица. Goitreuse, s. f. пелеканъ (pelecanus) птица-

Goitreux, в. m. манакинъ зобастый (pipra gulturosa) птица; = vid. также iguans ordinaire, ящерица.

Gol, s. m. vid. pontobdelle, кольченъ.

Gola, s. m. vid. chacal, хишный звърь. Golar, s. m. черенецъ щеточный (solen strigil-

latus) раковина. Goldbachie, s. f. (601.) гольдбахія (goldbachia). Goleian, s. m. чебакъ или карпъ ручейный (су

prinus rivularis). Goliath, s. m. голіафъ (goliath, s. inca) насѣко мое изъ семейства кетоніздъ; - géant, го ліафъ исполинъ (galiath giganteus); — cacique r. кацикъ (g. cacicus); - Polyphème, r. Полифемъ (g. Polyphemus).

Golin, s. m. (60r.) vid. ximénie.

Golo-beau, s. m. дроздъ крюконосый (turdus crucirostris) птица.

Gomara, в. т. (бот.) гомара (gomara) перуав ское растеніе.

Gomari, s. m. (бот.) hippopotame, млекопы raiouiee.

Gomart, s. m. (бот.) бурсера (bursera); - gom mier, бурсера гумминосящая или карана (buf sera gummifera) американскія терпентиниыя растенія.

Gombaut, gomba, s. m. (бот.) просфириякъ ядо мыи; баны медныя (hibiscus esculentus).

Gombay, s. m. (бот.) иксора скарлатован (іхога coccinea).

Gomèse, s. f. (бот.) гомеза (gomesa) бразильское растеніе.

Gomèze, gomésia, (for.) vid. gomosia.

Gommier, s. m. — d'Arabie, (бот.) акація гум миносная (acacia gummifera); — blanc, бур сера гумминосная и бурсера бальзамоносная (bursera gummifera et balsamifera); — rouge, акація аравійская; египетскій териъ (асасіа nilotica).

Gomosia ou gomozia, s. m. (бот.) гомозія (gomosia) vid. nerteria.

Gomote, gomuto, s. m. vid. areng.

Gomphie, s. f. (бот.) гомфія; охна; яботапита (gomphia).

Gomphocarpe, s. m. vid. asclépiade.

Gompholobe, s. m. джаксонія (gompholobium) Растеніе Повой-Голландін.

Gomphose, s. m. гвоздянка (gomphosus) рыба изъ семейства губановъ.

Gomphrène, s. f. (бот.) клинникъ, гомфрена (gomphrena).

Gomphrénie, s. f. (60r.) vid. gomphrène.

Gon, s. m. vid. charançon et calandre; насъкомыя.

Gonambouch, s. m. подорожникъ сърый американскій (emberiza grisea) птица.

Gonatocarpe, s. m. (бот.) vid. gonocarpe.

Gonatope, s. m. vid. dryine, насъкомое.

Gondole, s. f. пузырникъ одутливый; голубиное яичко (bulla ampulla) раковина.

Gone ou gonelle, s. f. углашка (gonium) инфу-Bopin.

Goneplace, s. f. угловатка (goneplax) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ раковъ. Gongora, s. m. (бот.) гонгора (gongora) перуанское чужендное растеніе.

Gonie, s. f. vid. palare, насъкомое.

Gonier, s. m. (601.) vid. gonus.

Goniocaulon, s. m. (бот.) углостебельникъ (goniocaulon).

Goniomyces, s. m. pl. (бот.) угловатые грибы (goniomyci).

Gonion, s. m. vid. goujon, puba.

Gontospore, s. m. (бот.) vid. trichie.

Gonnelle, s. f. vid. gunnelle, рыба.

Gonocarpe, s. m. гонокарпъ; суставоплодникъ (gonocarpus) японское растеніе.

Gonolek, s. m. гонолекъ или сорокопуть варварійскій (lanius barbarus) птица.

Gonolobe, s. m. (бот.) кольпостручникъ или пускачь каролинскій (gonolobus).

Gonolobium, s. m. (бот.) vid. gonolobe.

Gonoptéride, s. f. (бот.) суставчатка; папоротникъ колфичатый (gonopteris).

Gonoptéryce, s. m. vid. coliade, nachkomoe.

Gonorhynque, s. m. чебакъ прыгунъ (gonorhynchus) рыба. Gonostemon, s. m. (601.) vid. stapélie.

Gonole, s. f. гоноть (gonotus) скорлупнякъ изъ семейства плоскихъ мокрицъ (isopoda).

Gonotheca, s. m. (60r.) vid. tetragonotheca. Gonsana, s. m. (бот.) vid. subulaire.

Gonsti, gonsil et gonsul, s. m. (601.) vid. adénanthère.

Gonylepte, s. m. гониментъ (gonyleptes) родъ арахниды.

Сопуре, в. т. гонипа (допуре) насъкомое двукрылое.

Gonzala, s. m. (6or.) vid. pezize.

Gonzalagunia, s. m. (60r.) vid. gonzalés.

Gonzalee, s. f. (бот.) гонзалея (gonzalea) растеніе перуанское.

Goodéniacées, s. f. pl. (60r.) vid. goodénoviées.

Goodénie, s. f. (бот.) гуденія (goodenia) кустарникъ Новой-Голландін.

Goodénoviées, s. f. pl. (бот.) гуденіевыя растенія (goodenoviae).

Goodie, s. f. (бот.) гудія (goodia), растеніе Новой-Голландіи.

Goodyera, s. m. (бот.) сатиръ, старчикъ ползуmin (goodyera; satyrium repens).

Gogami et goramy, s. m. vid. gouramy, рыба.

Gordet, s. m. венерка африканская (Venus africana) раковина.

Gordius, s. m. vid. dragonneau, подкожная гли-

Gordonie, s. f. (бот.) гордонія (gordonia) деревцо виргинское.

Gordoniées, s. f. pl. (бот.) гордонієвыя растенія (gordonieae).

Gordylium, s. m. (for.) vid. tordylie.

Goret, s. m. vid. porc, рыба.

Gorfou, s. m. vid. manchot, птица.

Gorge-blanche, s. f. vid. sylvie grisette et mésange nonette; - jaune, vid. figuier trichas: - noire, vid. rossignol de muraille; - nue, vid. perdrix; - rouge, рыполовь (sylvia rubecula); — vid. также mésange, perdrix etc.

Gorgeret, s. m. горжереть, vid. gobe-mouche gorgeret; - широкороть синешейный (eurystomus gularis); — міотера сизошейка (myothera mentalis) птицы.

Gorgerette, s. f. славка черноголовая (sylvia melanocephala) птица.

Gorginion, s. m. (бот.) vid. panicaut.

Gorgone, s. f. горгонія (gorgonia) полиппикъ изъ семейства корковыхъ коралловъ.

Gorgoniées, s. f. pl. горгоніи (gorgonieae) порода корковыхъ коралловъ.

Gorgonion, s. m. (бот. стар.) vid. grémil.

Gorgonocéphale, s. m. медузникъ (gorgonocephalus) родъ лучистаго изъ разряда морскихъ звъздъ.

Gortéra, Gortérie, s. f. (бот.) roprepia (gorteria). Gortértées, s. f. pl. (бот.) гортеріевыя растенія (gorterieae).

Go-ruck, s. m. щурка элатокрылая (merops chrysopterus) птица, vid. philėdon.

Goryte, s. m. горить; мединкъ (gorytes) насъкомое жалоносное изъ разряда плевистокры-

Gosfer, s. m. le grand -, (прост. и морск.) пелеканъ, vid. pélican.

Gosson, s. m. пузырникъ одутливый; голубиное яичко (bulla ampulla) раковина.

Gossypium, s. m. (60r.) vid. cotonnier.

Gosturdus , s. m. vid. cochevis , птица.

Gouache, s. f. (crap.) vid. perdrix grise. Goualette, s. f. vid. mouette. птица.

Gouanche, s. m. vid. guanche, млекопитающее. Gouandou, s. m. vid. coendu, млекопитающее.

Gouanie; s. f. (60r.) ryania (gouania) pacrenie Gouttense, s. f. крыловикъ скорпіонъ (strombus южной Америки.

Gouanien, s. m. гуанская чешуеножка (lepidopus gouanianus) рыба.

Gouarauna, gouarona et guarana, vid. подъ словомъ courlis, птица.

Gouarée, s. f. (60r.) vid. guarée.

Gouariba, guariba, s. m. ревунъ рыжоланый (stentor rulimanus) обезьяна.

Gouarouba, s. m. папугай желтый; гуаруба (psittacus guaruba; ps. luteus) niuna.

Gouayavier, s. m. (6or.) vid. gouyavier. Gouazóu, s. m. vid. guazou, млекопитающее.

Gouazouara, s. m. vid. congar, млекопитающее. Gouet, s. m. (бот.) ааронъ; аронова борода; клешинець; сухотный корень (arum); — le maculé, нъмецкій инбирь; образки горные; аронъ обыкновенный; запятнанный эмьй; запятнанная трава (arum maculatum); d'Italie, клещинецъ италійскій (arum italicum); serpentin, аропъ пятнистый; змѣиная трава

(arum dracunculum). Gouffeia, s. m. (60r.) гуффен (gouffeia):

Goug, s. m. vid. fou de Bassan, птица.

Goujon, s. m. пискарь (cyprinus gobio) рыба. Goujonnière ou perche goujonnière, s. f. ершъ (acerina) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Goultavan, s. m. vid. couliavan, птица.

Goulin, в. т. шрикунъ лысый (gracula calva) птица.

Goulit, s. m. vid. glouton, млекопитающее: !vid. также cormoran et mouette, итицы; — de mer, (стар.) акула (squalus) рыба.

Goumier, s. m. церита обыкновенная (cerithium vulgatum) раковина,

Goupi, s. m. (бот.) rynis (goupi).

Coupil, s. m. (стар.) лисица, vid. renard.

Goupillon, s. m. кропилець (polyphysa aspergillosa) полипникъ.

Goura, s. m. гура или голубь увънчанный (соlumba coronata) nruga.

Gourant, s. m. (goramy et gorany) гурами (osphronemus olfax) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Gourde, s. f. (60r.) vid. courge.

Gourgalle, s. f. отшельникъ (pagurus) скорлупиякъ.

Gourgandine, s. f. венерка продажная (Venus meretrix) раковина; — striée ou fausse —, венерка изгибистая (Venús flexuosa).

Courgone, s. f. (бот. прост.) vid. fève.

Gourguran, s. m. конусъ барбадскій (conus barbadensis) раковина.

Gournau, s. m. vid. gurnau, рыба.

Gourou, s. m. (бот.) гуру; понтедерія округлая (pontederia ovata).

Goutte, s. f. — bleue, свитокъ мелко-остистый (voluta hispidula); — d'eau, пузырникъ одутдивый; голубиное янчко (bulla ampulla) paковины; — de-lin, (бот. прост.) vid. cuscute; de sang, адописъ; горецивть многольтий (adonis perennis).

scorpio) раковина.

Gouttière, s. f. vid. sylphe, nachromoe.

Gouverneur, s. m. конусъ губернаторъ (conus gubernator) раковина.

Gouyave, s. f. nadat, vid. gouyavier.

Gouyavier ou goyavier, s. m. (бот.) гуіява; гуіявникъ (psidium) американское дерево; - poire, гујавникъ грушевый (psidium pyriferum); - pomme, гуіявникъ яблочный (ps. pomiferum). Grabbe, s. f. kambana bopoben (pleuronectes passer) рыба.

Graccus et graculus, s. m. vid. choucas, nithua. Gracilipèdes, s. m. pl. тонконогія птины.

Gracilirostres, в. т. pl. тонкоклювыя птицы. Gracule, s. f. (gracula) vid. mainote; nruna.

Graculus, s. m. vid. freux; — vid. также, fou de Bassan et nigaud, птицы.

Gradeau, s. m. vid. gras d'eau, pыба. Gradipes, s. m. vid. hobereau, nruna. Graie, s. f. vid. freux, nruna.

Graillant, graille, graillot, s. m. (npoct.) vid. cor-

Graillon, s. m. (прост.) vid. cheveche, птица-Grain, s. m. — d'avoine, куколка оръщекь (puppa nucleus) раковина; — de millet, vid. cypris, скорлупнякъ; - d'orge, булимъ или алчникъ мрачный (bulimus obscurus) раковина; — de sel, vid. neiguile, раковина.

Graine, s. f. (бот.) — d'amour, воробейникъ пля каменное съмя аптекарское (lithospermum of ficinale); — ажеперецъ (solanum pseudo-сар sicum); - d'ambrette, mockychas Toaba; MyC кусовыя зерна (hibiscus Abelmoschus): - d'anse, пуночникъ, пуновникъ двумужній (опphalea diandra); - d'Avignon, - jaune ou grenette, плодъ крушины красильной (rhamnus infectorius); —de baume, плодъ бальзамо ваго дерева (amyris opobalsamum); — de Саnarie ou de canaris, канарейное съми, vid. alpiste; - en coeur, клоповное съмя иссополистное (corispermum hyssopifolium); - à dar tres, съмя двухъ растеній: cassia testa et vateria guianensis; — d'écarlate, орвшекъ, производимый кошенильнымъ дубомъ (quercus coccifera); — de girofle, миртовыя ягоды, плодъ мирта прянаго (myrtus pimenta); райскія зерна (amomum granum paradisi); jaune, vid. - d'Avignon, - de lance, vid. d'anse; — macaque, черноустникъ углажей пый (melastoma laevigata); — des Moluques ou de Tilly, проносное дерево (croton tiglium); - de muse on musquée, vid. - d'ambrette; d'oiseau, vid. alpiste et millet; - oriental, vid. ménisperme; — de paradis, райскія зерна (атоmum granum paradisi); — perlee, sopo6ei никъ или каменное съмя врачебное (lithosper mum officinale); — de perroquet, mop.10ph дикій шафранъ; крокусъ (carthamus tincto rius); — de perruche, каркасъ мелкоцвытный (celtis micranthus); — de psyllion, cims no путника песчанаго (plantago psyllium); - de réglisse, сладкокоренникъ молитенный (abrus | Grande cheveche, в. f. сова болотная (strix braprecatorius); — royale, клещевина; конопля Турецкая (ricinus communis); — à tatous, vid. - amajova; - de Tilly, vid. - des Moluques; - tinctoriale, vid. - d'écarlate; - de Turquie, vid. - mais; - à vers, противуганетникъ; гусиная лапка противуглистная (chenopodium antelminthicum); - глистникъ; цытварное съмя (semen cinae ; semen contra); verte, фисташки, vid. pistache.

Grainzard , s. m. vid. sarceile d'été , родъ утки.

Graisson, s. m. (upos.) vid. hareng.

Grallarie, s. f. муравьендка или міотера корочень (turdus rex; grallaria fusca; gr. rex) птица изъ семейства дроздовидныхъ.

Gralles, s. f. pl. годенастыя птицы (grallatores). Grallipèdes, s. m. pl. vid. gralles et échassiers. Gralline, s. f. граданна (grallina) птица Новой-

Голландіи.

Graminees, s. f. pl. (бот.) ниворосли; элаковыя Pacrenia (gramineae).

Grammarthron, s. m. (бот.) баравникъ; козій корень (grammarthron).

Grammica, grammique, s. f. (60r.) vid. cuscute. Grammiste, s. m. граммистъ (grammistes) ин-Авйская рыба изъ семейства окупевыхъ.

Grammite, s. f. граммитисъ (grammitis) растепіе Новой-Голландіи изъ семейства папоротни-

Grampus, s. m. vid. épaulard, родъ дельфина. Granadié, s. m. vid. lépidolèpre, рыба.

Granadille, s. f. (601. crap.) vid. passiflore.

Granaou, s. m. vid. grondin, рыба.

Grand aigle de mer, s. m. орланъ или бурякъ Съроватень (haliaëtus nisus) хищиая птица.

Grande aristoloche, s. f. (бот.) кирказанъ великоанстный (aristolochia sipho).

Grand balai, s. m. (бот.) шелковникъ сдавленный (sida coarctata).

Grando barge, is. f. мородунка чернохвостая (limosa melanura) итица изъ бекасовыхъ.

Grand baume, s. m. (601.) vid. tanaisie.

Grand baumier, s. m. (бот.) тополь осокоръ (роpalus nigra) и осокоръ душистый или сибирekin (populus balsamifera).

Grand bécabunga, s. m. (6or.) vid. bécabunga ordinaire.

Grand béfroi, s. m. vid. подъ словомъ fourmilier. Grande berge, s. f. (60r.) vid. brancursine.

Grande bête, s. f. vid. tapir.

Grand blouet, s. m. (бот.) пътушокъ горскій (сепlaurea montana).

Grand cachalot, в. т. кашалотъ плевунъ (physeter macrocephalus) млекопитающее.

Grande centaurée, s. f. (бот.) золототысичникъ; итаміянскій чертоположь (centaurea centaurium). Grande chélidoine, vid. chélidoine vulgaire.

Grande elgue, в. f. (бот.) болиголовъ питпистый; омегь пестрый (conium maculatum).

Grande consoude, s. f. (бот.) сальница аптечная; са_{мьной} корень; огуречная трава; бурачнекъ; чотаково ухо (symphytum officinale).

chyotos).

Grand diable, s. m. цикада ушастая (cicada au-

Grand due, s. m. филипъ (strix bubo) родъ совы. Grande douve, s. f. (бот.) жабникъ язычный; большой лютикъ болотный (ranunculus lingua).

Grande écaille, s. f. щетинозубъ великочещуйчатый (choetodon macrolepidotus) рыба.

Grande éclaire, s. f. (бот.) чистотвыв, чистякъ большой; ластовщина; ластовичная трава; вавилецъ; ластовица (chelidonium majus).

Grand frêne, в. т. (бот.) ясень высокій, шпанскій, сипецвытный (fraxinus excelsior).

Grande gentiane, s. f. (бот.) горечавка желтая: соколій перелеть (gentiana lutea).

Grand gosier ou grand gouzier, vid. pélican (blanc) et argala, птицы.

Grand grimperau, s. m. vid. sittelle et pio varié, птипы.

Grande grive, s. f. vid. draine, птица.

Grand jone, s. m. (бот.) камыша; очереть; тростникъ шпанскій (arundo donax).

Grande langue, s. f. вертишейка европейская (yunx torquilla) nrma.

Grande linote des vignes, s. f. vid. linote ordinaire, птица.

Grand liseron, s. m. (бот.) выонокъ призаборный; обвивальница заборная (convolvulus se-

Grande marjolaine, s. f. (бот.) душица обыкновенная, пустая; материнка; майранъ дикій (origanum vulgare).

Grande marguerite, s. f. (601.) vid. chrysanthème des prés.

Grand mavève, в. m. (бот.) поталія горькая (роtalia amara).

Grand merle de montagne, vid. merle à plastron. Grand merlus, s. m. мерлузъ (gadus merluccius) рыба.

Grand mouron, s. m. (bor.) vid. sénecon vulgaire. Grand montain, s. m. воробей лапландскій (fringilla laponica) птица.

Grand moutardier, s. m. косатка черная (hirundo apus) птица.

Grand oeil de boeuf, s. m. (бот.) горецвыть, адонисъ весений (adonis vernalis).

Grande oreille, s. f. жермонъ (orcynus germon) родъ спара, рыба.

Grande oreille de rat, s. f. (601.) MUHLE YERO (hieracium auricula).

Grandoule, s. f. ганга-ката (tetrao caudatus) птица изъ семейства тетеревыхъ.

Grand panaco, s. m. '(бот.) софора скардатован (sophora coccinea).

Grand pardon, в. т. остролисть; острокровь; дикій терновникъ (ilex aquifolium).

Grande perce, s. f. (бот.) vid. berce,

Grande pervenche, s. f. (бот.) барвенокъ большой (vinca major).

Grande pimpernelle, s. f. (бот.) красноголовникъ обыкновенный; савина стрѣла (sanguisorba

officinalis); - d'Afrique, медоцевть, медовый цвътъ великій (melianthus major).

Grand pingouin, s. m. чистикъ короткокрылый (alca impennis) птица.

Grand plantain, s. m. (бот.) подорожникъ или попутникъ большой (plantago major).

Grand pouliot, ou gr. pouillot, пъночка желточревая (sylvia hypolais); - пъночка большая (sylvia trochilus major) птипы,

Grand rouge-queue, s. m. дроздъ каменный (turdus saxatilis) nruna.

Grand raifort, s. m. (бот.) хрвнъ (cochlearia armoracia).

Grand séneçon d'Afrique, s. m. (бот.) медвъжье ухо надръзное (arctotis laciniata).

Grand soleil, s. m. подсолнечникъ; солнечникъ (helianthus annuus); — d'or, тацеть (narcissus tazetta).

Grande valériane, s. f. vid. valériane officinale.

Grands-voiliers, s. m. pl. ширококрылыя птицы Gratiole, s. f. (бот.) авранъ (gratiola); — officiвообще.

Granette, s. f. (бот.) гречиха сибирская (polygonum tartaricum) и другія растенія тогоже семейства.

Grangée, s. f. (бот.) гранжея (grangea).

Grangérie, s. f. (601.) грангерія (grangeria) дерево острова Маскарейнья.

Granivores, s. m. pl. птицы, питающіяся верпами (granivores).

Granulaire, в. f. (бот.) гранулярія (granularia) тайнобрачное растеніе.

Graoule, s. f. (прост.) vid. guepe.

Graousselle, s. f. (бот. пров.) vid. coquelicot.

Graphéphore, s. m. (бот.) письмоноска (graphephorum).

Graphidées, s. f. pl. (бот.) ягелевыя растепія (graphideae).

Graphiptère, s. m. буквокрымка (graphipterus) жесткокрылое насъкомое изъ семейства карабидъ; - moucheté, б. закрапленный (gr. multiguttatus); — triliné, б. трилипейный (gr. trilineatus; anthia exclamationis); - petit, 6. maлый (gr. minutus).

Graphipterites, s. m. pl. буквокрылыя насъкомыя (graphipterides) порода карабидъ.

Graphis, s. m. (бот.) ягель (graphis).

Graphorchis, s. m. (бот.) солнечный корень, красивый, письменный и пр. (graphorchis).

Graphyptère, s. m. vid. graphiptère.

Grapse, s. m. грансъ (grapsus) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ - угольныхъ крабовъ; peint, грансъ распиненой (gr. pictus); mélangé, грапсъ мраморный (gr. varius).

Gras de galle, s. m. (бот.) эмфевикъ щитковатый (echites corymbosa).

Grasepoley, s. m. (бот.) чина иссополистиая (lathyrus hyssopifolia).

Gras d'eau, s. m. vid. athérine, рыба.

Gras de mouton, s. m. (бот.) бородавникъ, бородавочникъ обыкновенный (lapsana communis).

Gras-mollet, s. m. пинагоръ бугорчатый; лумпусъ (cyclopterus lumpus) рыба.

Graspots, s. m. vid. épaulard, родъ дельфина. Grasset, s. m. vid. mouchet, птица.

Grassette, s. f. vid. sarcelle d'été, poat ythe: (бот.) сальникъ; сальная или жирпая трава (pinguicula).

Gratelier, s. m. (бот.) vid. cneste.

Grateloupelle, s. f. (бот.) грателупелла (gratelou pella) родъ пороста.

Grateloupie, s. f. (бот.) грателунія (grateloupia) родъ цвътущаго пороста.

Gratgal, s. m. (бот. прост.) рандія (randia). Gratia Dei, s. m. (бот.) володушка жесткая (buplearum rigidum); - журавлиникъ робер товъ: робертова трава (geranium Robertianum); благодать; божья милость; авранъ аптечвый; лихорядочная трава (gratiola officinalis); дербенникъ иссополистный (lythrum byssopifolium); - и щитовка обыкновенная иля шлемовная (scutellaria galericulata).

nale, благодать; божья милость; лихорадочная трава (gratiola officioalis).

Gratte-paille, s. m. (прост.) vid. mouchet, птица. Gratteron, s. m. (бот.) царанница; смолянка; дерябка; полмаренникъ цъпкій (galium aparine); - шеропиница благовонная; ясменникъ пахучій; сывороточизя душистая трава (asperula odorota).

Grattier, s. m. (бот. прост.) безпорочный эгнець (vitex).

Graucalus, s. m. vid. sphécoptère, птипа.

Graule et graye, s. f. vid. corneille, птица.

Gravanche, s. m. (въ Женевъ), vid. lavaret, рыба. Grave, s. f. vid. freux, штица.

Gravelet, s. m. пищуха, птица, vid. grimpereal. Gravelin, s. m. (бот. прост.) дубъ поздній (quel' cus pedunculata).

Gravelotte, s. f. ржэнка меньшая (charadrius mir пог) птица.

Gravière, s. f. ржанка вуекъ (charadrius histicula) птица.

Gravigrades, s. m. pl. тяжело ходящія животный, vid. éléphant. Gravisset, gravisseur, gravisson, s. m. vid. grin-

pereau. Gravivoles, s. m. pl. тижелолетающія птицы

Gréac, s. m. vid. créac.

Grèbe, в. т. чомга; паганка (podiceps) птяпа изъ семейства гагаръ (colymbidae); - castag neux, паганка маленькая (podiceps minor); de Cayenne, vid. grand —; — cerclé, — d bel cerclé, чомга или паганка кародинская (podiceps carolinensis); — commun, vid. — hupph; - cornu, паганка рогатая (podiceps cornutus) colymbus cornutus); — cornu de la baie d'Hudson, vid. - cornu; - Duc-Laart, vid. de l'île Saint-Thomas; - d'Esclavonie ou Esclavon, vid. cornu; — grand —, наганка кајенская (p. cayanus; colymbus cayennensis); - huppe, паганка гагара; чомга хохлатая (podiceps cristatus; colymbus urinator); — de l'île de Sainl Thomas, паганка сен-вомійская (род. Thomes

sis); - sous-gris ou à joues grises, чомга красношейная (p. rubricollis); — du lac de Genève. vid. eornu; - montagnard, vid. castagneux; de la Louisiane, vid. - cerclé (jeune); - oreillard, чомга паганка; наганка ушастая (род. auritus); - petit -, vid. - cornu (jeune) et castagneux; - petit - cornu, vid. - cornu et - oreillard (jeune); - petit - huppé, vid. cornu (jeune); - de rivière de la Caroline, vid. - cerclé; - de rivière des Philippines, чомга Филиппиская (pod. philippensis); - de rivière de Saint-Domingue, сен-домингская чомга (pod. dominicus); - foulque, кајоръ (podoa; heliornis); — foulque d'Afrique, каюръ сенегальскій (heliornis senegalensis); - foulque d'Amérique, каюръ суринамскій (heliornis surinamensis). Greeque, s. f. черепаха греческая (testudo graeca).

Gredin, s. m. шарлоть; англійская болонка (canis auglicus).

 $\mathbf{G}_{rel\hat{e}e}$, s. f. ямчный желтокъ (cypraea vitellus) родъ ужовки, раковина.

Grelet, s. m. vid. grillon, насъкомое.

Grélin . s. m. мерланъ углевикъ (gadus carbonarius) родъ трески, рыба.

Grémil, з. т. (бот.) воробейникъ; воробійное сымя; воробьево сымечко (lithospermum); officinal, воробейникъ или каменное съмя аптекарское (lithospermum officinale); - tinctorial, воробейникъ красильный (lithospermum tinctorium).

Gremtile, s. f. ершъ (acerina) рыба изъ семейства окуневыхъ; — goujonnière, ершъ обыкновенный (acerina cernua s. vulgaris).

Gremillet, s. m. (бот.) незабудка; незабудочка

(myosotis). Grenade, s. f. гранать, изодъ; vid. grenadier; aquatique, гранать водяной (brachionus urceo-

taris) наливочный червь. Grenadier, s. m. vid. orix, nruua u lépidolèpre, Рыба; — (бот.) гранатникъ (punica); — le соттип, гранатникъ обыкновенный или гранатовое дерево (punica granatum); -

грапатникъ малорослый (punica nana). Grenadille, s. f. (бот. прост.) vid passiflore. Grenadin, s. m. африканскій зябликъ гранатовый

(fringilla granatica) птица.

Grenaille, s, f. vid. maillot, раковина. Grenat, s. m. колибри гранатовая (trochilus auratus) пгичка.

Grenelle, s, f, (плоль) vid. aubépine.

Grenesienne ou guernesienne, s. f. (bor.) repucciiekan anain (amaryllis sarniensis).

Granouillard, s. m. лунь лягушковдный (falco ranivorus) хищная птица,

Grenouille, s, f. лягушка (rana); — la — verte, водиная зеленая лягушка или лягушка ядо-Man (rana esculenta; rana viridis aquatica); гоцуве, буран или травяная лягушка (гапа temporaria); — alpine, алпійская зягушка (rana alpina),

Grenouille, s. f. крыловикъ веснушковатый (stronbus lentiginosus); — ранелла или лягушечка (ranella) раковины; - pécheuse, лягва бурая (lophius piscatorius).

Grenouillées, grenouillettes, s. f. pl. (crap.) vid. brochet.

Grenouiller, s. m. grenouillère, s. f. жабень лягушникъ (batrachus blennioides) рыба; - лягушница; эмъя лягушкоядная (coluber raninus) awha.

Grenouillette, в. f. кваква зеленая (hyla viridis; rana arborea) родъ лягушки; - ранелла или лягушечка горбатая (ranella Bufonia) раковина; - vid. также renoncule,

Greny , s. m. vid. courlis cendré , птица.

Gresil, s. m. vid. proyer, птица.

Gresillon, s. m. шрикъ полевой (gryllus campestris) nachkomoe,

Gresset, s. m. аревесница или кваква зеленая (hyla viridis) родъ лягушки.

Gressoripèdes, s. m. pl, vid. calao et guépier.

Greul, s. m. vid. loir, млекопитающее.

Grevier ou greuvier, s. m. (бот.) гревія (grewia). Grévillée, s. f. (бот.) гревиллея (grevillea).

Grianeau, grianot, s. m. тетеревъ обыкновенный или тетеревъ косачь (tetrao tetrix) птица.

Grias, s. m. (бот.) гріасъ; гукишъ; анхон (grias). Gribouri, в. т. головопритъ (cryptocephalus) насъкомое жесткокрылое; - soyeux ou de la vigne, головопрять шелковистый или виноградный (cryptocephalus sericeus).

Grieche, s, f. (стар.) vid. perdrix; - vid. также

pie-grieche.

Griel, s. m. авдотка обыкновенная (oedicnemus crepitans) итица; — (бот.) скрынуха (grielum) растеніе изъ семейства журавлинниковыхъ.

Griène, s. m. лонзикъ темнострый (tolanus fuscus) птица,

Griffard, s. m. орель воинственный (falco bellicosus) африканская хищная птица,

Griffe, s. f. (60r.) - de chat, трубоцийть барбадскій; кошечья лапа (bignonia unguis-cati); - de loup, плаунъ булавчатый; колтунникъ; волконожіе булавистое (lycopodium clavatum); - du diable, чортова лана (pterocera chiragra) раковива,

Griffet, s. m. косатка черная или обыкновенная (hirundo apus) птица,

Griffon, s. m. грифъ бурый (vultur fulvus) хищная птица; - (бот.) кленъ американскій, норвежскій (acer platanoides).

Grignet, s. m. grignette, s. f. травничёкъ сизый африканскій (sylvia subcoerulea) птичка,

Grignon, s. m. (бот.) коровникъ (bucida).

Grigri, s. m. просянка; стрепатка сфрая; овинникъ (emberiza miliaria) птица,

Grigris, s. m. vid. aracaris, птица.

Gril, s. m. (пров.) vid. hommard, скордупнакъ и grillon, насъкомое.

Grilagine, s. f. vid. grislagine, phoba. Grillet, s. m. оляпка (cinclus) птина,

Grillon et grillon - taupe, s. m. vid. gryllon et gryllon-taupe, насъкомыя,

Grillot, s. m. vid. gryllon, насъкомое.

Grimace, в. f. тритонорогъ жона (triton anus): - 1 blanche ou — gauffrée, тритонорогъ ръшетчатый (triton clathratum) раковины.

Grimaldie, в. f. (бот.) гримальдія (grimaldia) родъ кассін; — марханція тримужняя (marchantia triandra).

Grimand, grimande et grimanlt, s. m. (crap.) vid. cheveche.

Grimm, s. m. антилопа гриммова (antilope Grimтіі) млекопитающее.

Grimmie, s. f. (бот.) гриммія (grimmia) мохъ.

Grimpant, grimpart, grimpeau, grimpenhaut, grimpelet, grimperet, s.-m. vid. grimpereau.

Grimpart, s. m. анабатъ (anabates) американская птица; — moucheté, анабатъ мелко-струистый (anabates striolatus); — oreillon brun, анабатъ темпоухій (anabates amaurotis); — rouge queue, анабатъ краснохвостикъ (motacilla Guiannensis).

Grimpereau, s. m. пищуха (certhia) птица изъ семейства древолазовъ; - сіппатоп, пищуха коричневая (certhia cinnamomea); - commun, п. обыкновенная или сверчіокъ (с. familiaris); - grand -, vid. - commun; - de la Terrede-feu, п. шинохвостая (matacilla spinicauda);

- vert, пищуха зеленая (с. viridis). Grimpereau, s. m. - aux ailes dorées, vid. souimanga; - de Bahama, vid. guit-guit sucrier; à barbes, vid. soui-manga à bouquets; - du Bengale, vid. soui-manga à domino rouge; - vid. также pic vert du Bengale; — du Bengale à bec rouge, vid. soui-manga rouge; - bleu du Brésil, vid. guit-guit noir et bleu; - bleu de Cayenne, vid. guit-guit noir et bleu; - du cap de Bonne-Espérance, vid. soui-manga gamtoein; - à dos rouge de la Chine, vid. soui-manga d domino rouge; - à gorge violette, et à poitrine rouge, vid. soui-manga à gorge violette et à poitrine rouge; - à longue queue du Lap, vid. sout - manga malachite; - gris de la Chine, vid. soui-manga; gris des Philippines, vid. soui - manga olive de Madagascar; - de l'île Bourbon, soui-manga vert; - des Indes, vid. soui-manga marron pourpré; - de la Jamaïque, vid. guitguit sucrier; - à long bec, vid. soui-manga à bec falciforme; - à long bec des îles Sandwich, vid. héorotaire akaikarou; - à longue queue du Sénégal, vid. soui-manga à longue queue; de la Martinique, vid. guit-guit sucrier; - de muraille, vid, tichodrome; - noir, vid. pic noir; - noir et jaune, vid. guit-guit sucrier; olive de Madagascar ou des Philippines, vid. soui-manga olive de Madagascar; - petit -, vid. pic épeichette; — vid. также soui-manga marron pourpre; - petit - à longue queue du cap-de-Bonne-Espérance, vid. soui-manga à longue queue; - petit - noir, vid. pic noir d'Amérique; - petit - noir rouge et blanc, vid. soui-manga d domino rouge; - petit des Philippines, vid. sout-manga olive de Madayascar; - des Philipines, vid. soui-manya Gris-olive, s. m. vid. tangara gris-olive.

marron pourpré à poitrine rouge; - à queue noire, vid. sout-manga: - à queue violette, vid. soutmanga; - de Saint-Dominique, vid. guit-guil 846 crier; - sisseur, vid. soui-manga sisseur; varié d'Amérique, vid. guit-guit varié; vert du Brésil, vid. guit-guit vert et blen d gorge blanche; - vert du Cap, vid. sout-manga vert et brun; - vert de Cayenne, vid. guitguit vert tacheté; - vert de Madagascar, vid. soui-manga angola-dian; - vert à tête noire d'Amérique ou du Brésil, vid. guit-guit vert el bleu à tête noire; - violet de Brésil, vit. guitguit noir et violet ; - violet de Madagascar, vid. soui-manga; - violet du Sénégal, vid. souimanga violet à poitrine rouge.

Grimpereaua, s. m. pl. древолазы (certhiadae) семейство птицъ.

Grimpeur, s. m. климактеридъ или лазунъ взявзающій (climacteris scandens) птица Новой Голландін; — pl. vid. grimpereaux,

Grindélie, s. f. (бот.) гринделія (grindelia).

Grinette, в. f. каростель дергачь (rallus crex) птица наъ разряда голенастыхъ; -- vid. тавже grignette.

Grignette, s. f. vid. perdrix grise, птица. Grignon, s. m. (бот.) vid. fragon.

Grinson, в. т. зябликъ, vid. pinson.

Griot, s. m. (бот.) жельзнякъ, испанскій дрокъ проносный (spartium purgans).

Gripart, s. m. vid. grimpereau commun, птица. Grippe, s. f. (бот. пров.) царапница; подмарев" никъ цънкій (galium aparine).

Grisaille, s. f. (bor.) vid. peuplier blanc.

Grisalbin, в. т. дубоносъ перловый (loxia grisea), птипа.

Grisard, s. m. (прост.) vid. blaireau, млекопптв' ющее.

Gris-bock, s. m. гризбокъ; антилопа рыжо-бѣзо ватая (antilope rubro-albescens), млекопитаю

Gris-de-lin, в. т. ((бот.) перечинкъ зонтичный (iberis umbellata)

Griselette, s. f. vid. pierre-garin, птица. Griselle, s. f. vid. holocanthe, рыба.

Grisst, s. m. земуръ сърый (lemur cinereus) млекопитающее изъ семейства полуобезьяны vid, также marouette et chardonneret (jeune).

Griset, в. т. сухоспинка; акула перловая (пой danus; squalus griseus) puoa; — (60r.) vid. hippophaé.

Grisette, в. f. жаворонокъ сенегальскій (plauda senegalensis); - vid. также grignette.

Grisette, s. f. бабочка проскурняковая (phalaena arenata).

Grisin, s. m. клиновка пепловидная (synallaxis cinerascens) птица; — батара перловая (tham nophilus griseus) птица.

Grislagine, s. f. обыкновенная уклея (сургіпия alburnus), рыба.

Grislee, s. f. (бот.) гризлея (grislea).

Grisola, s. m. vid. sizerin, hthua.

Mленопитающее; — ужъ съдой (coluber canus) родъ эмьи.

рішегі; vid. gros-guilleri: — gros-pinson, дубонось обыкновенный (loxia coccothraustes), — gros-pivoine, шуръ обыкновенный (loxia s. co-

Gris-pendart, s. m. сороконутъ (lanius) птица.

Gritadores, s. m. vid. grive, птица,

Gritone, s. m. мексиканскій фазанъ.

Grive, s. f. дроздъ сърый или пъвчій (turdus musicus) птица; — vid. раоп, родъ губана, рыба; — ужовка дроздъ (сургаеа turdus); — перита ободранная (nerita exuvia) раковины.

Grice d'eau, s. f. лензикъ (totanus); — de Bohème, свиристель европейскій (bombycilla garrula); de mer, турухтапь драчунъ (machetes pugnax)

птицы.

Grivelé, в. т. лопанкъ изъ-съра-бълый (tringa macularia) птица; — vid. также philédon et fourmilier, птицы.

Grivelette, s. f. grivelet, s. m. Aposas saaroro-

Grivelin, s. m. лубоносъ красноголовый (соссоthraustes erythrocephalus) птица; — à стаvate, монашенка (loxia collaria) птичка.

Griverau, s. m. дроздъ оливковый (turdus olivaceus) птица.

Grivet ou grovet, s. m. генонъ веленоватый (simia subviridis) обезьяна; — ои grivette, дроздъменьнюй американскій (turdus minor) птица. Grivatine, в. f. славка бълобровая (sylvia leucophrys) птичка.

Groégroé, он grougrou, s. m. куколка долгоносика нальмоваго въ Суринамѣ, уцотребляемая

тамъ для цици.

Grognant, grodin et groneau, s. m. тригла (trigla)

grogneur, et grognard, s. m. жабень хрюкающій batrachoides grunniens) рыба.

Grota, s. m. дутьянь хрюкало (lutjanus rostratus) рыба, — de cochon, (бот.) иксія или дидейка италійская (ixia bulbocodium).

Grolle, s. m. ppays (corvus frugilegus) птица. Gromphena, s. m. vid. flammant et phénicoptère, птица.

G_{rona}, s. m. (бот;) грона (grona) кохинхинское растепіе.

Gronau ou groneau, s. m. vid. grognant, рыба. Grondeur, s. m. vid. grogneur, рыба.

Grondin, s. m. тригав, vid. grognant, рыба. Gronlard, s. m. vid. bouvreuil commun, цтица. Gronove, s. f. (бот.) гроновія (gronovia).

Gronovienne, s. f. ужъ горновієвъ (coluber Gronovien)

Gros argentin, s. m. голобрюшка (gymnestrus Cepedianus) рыба Средиземняго моря; — bec. vid. gros bec et touean, птины; — bill, клестъ меньщой, обыкновенный (loxia curvirostra) птица; — grosse-gorge, турухтанъ драчунъ (machetes pugnax) птица; — grosse-grive, дроздъ дерябя, (turdus viscivorus) птица; — gros guilleri, воробей домаший (fringilla domestica); — grosse mésange, сипичка кузнечикъ (parus carbonarius) птица; — gros-nez, носатый ужъ (coluber hasica); — gros-oeil, vid. denté, рыба; — gros-

pilleri; vid. gros-guilleri: — gros-pinson, дубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes), gros-pivoine, шуръ обыкновенный (loxia s. corythus enucleator); — grosse-queue, vid. bergeronnette d collier; — grosse-tète, vid. bouvreuil et gros-bec ordinatre; — gros-ventre, ежерыбъ (diodon) рыба; — gros-verdier, просянка; овинникъ (emberiza miliaria),

Gros-bec, s. m. дубоносъ (coccothraustes), птина изъ семейства воробійныхъ; - d'Abyssinie, vid. tisserin à tête noire; -acalauthe, vid. psittacin acalauthe; - agripenne, подорожникъ клабоистребитель (emberiza orizivora); - à ailes bleues. клестъ синекрылый (loxia fascinans) пт. Новой-Голландіи; — aux ailes noires et blanches. дубоносъ бълокрымый (coccothraustes leucoptera) американская; — amandava ou piqueté, выорокъ амандава (fringilla amandava) бенгальская; — d'Amérique, vid. — jaune; — d'Angola, клесть красноголовый (loxia erythrocephala); — d'Ardennes, выорокъ горный или настоящій (fringilla montifringilla); — asiatique, клестъ азіатскій (loxia asiatica); - astrild, сенегальскій воробей (loxia astrild) африканская; - atrocéphale, выорокъ черноголовый (fringilla atrocephala) южной Америки; auréole, vid. bruant auréole; - automnal, выюрокъ ocenniй (fringilla autumnalis) южной Америки; — azulam, клестъ голубой (loxia cyanea) южной Америки; - azu-rouge, выорокъ двуцвътный (fringilla bicolor) африканская; - azu-vert, выорокъ трицевтный (fring. tricolor) тиморская; - baglafecht, vid. tisserin baglafecht; - beau-marquet, выюрокъ нарядный (fring. elegans) африканская; - à bec rouge, клесть кровавоклювый (loxia sanguinirostris); - à bec rouge des Etats-Unis, Beioрокъ маленькій (fring, pusilla); - du Bengale, vid, - orchef; - bengali amandava, vid. amandava; - bengali brun, vid, amandava (jeune); - bengali cendré, vid, - cendré; bengali chanteur, vid. - chanteur; - bengali à cou brun, vid, - à cou brun; - bengali enflammé, vid, - enflammé; - bengali gris-bleu, vid. - gris-bleu: - bengali impérial, vid. impérial; - bengali à joues orangées, vid, à joues orangées; - bengali mariposa, vid. mariposa; - bengali moucheté, vid. - moucheté; - bengali à oreilles blanches, vid. - à oreilles blanches; - bengali perrein, vid. perrein; - bengali piqueté, vid. - piqueté; bengali à tête d'azur, vid. - à tête d'azur; bengali tigré, vid. - tigré; - bengali vert, vid. - vert à ventre rougeatre; - bleu, noдорожникъ голубой (emberiza cyanea): - bleu d'acier, vid. - tarin bleu d'acier; - bleu d'Amérique, vid. bouvreuil bleu à gorge blanche;bleu d'Angola, vid. - azulam; - bleu de Cayenne, воробей голубой (tanagra coerulea); bleu du Chili, хилійскій воробей сивій (fring. diuca); - bleu des Etats-Unis, клесть сипій (loxia cocrulea); - de Bologne, vid. - soul-

cie: - de Bologne à queue blanche, бълохвостый воробей (fringilla leucura); - bonam, выпрокъ ямайскій (fring, jamaica); - bonjour commandeur, vid. bruant du Cap; - boréal, vid. — sizerin; — bouveret, клесть оранжевый или спигирь оранжевый (loxia aurantia) африканская; — du Brésil, vid. — grivelin; des broussailles, чечетка кустарниковая (разserina dumetorum); - brun, vid, - sizerin;---- brun, выорокъ, коноилянка черноватая (fringilla obscura); — brunnoir, клесть двуцвътный (loxia bicolor) индъйская; — cabaret, vid. sizerin; — cafre, клесть кафрскій (loxia cafra); - du Canada, vid. bouvreuil dur bec; - du capde-Bonne-Espérance, клестъ сърножелтый (loxia sulphurata); - du Cap, vid. bruant du Cap; сарі, выерокъ красноснинка (fringilla erythronotos) африканская; — capi à fraise, vid. élégant; - cardeline, чечетка красноголовая (fring. erythrocephala);—cardinal huppé, клесть жардиналь (loxia cardinalis); — de la Caroline, воробей каролинскій (fring. carolinensis); de Carthagène, воробей кароагенскій (fringilla cacatototl) мексиканская; — du Caucase, дубоносъ кавказскій (loxia rubicilla); - de Cavenne, vid. bounreuil flavert; - cendré, дубоносъ сърый (loxia cinerea) явская; - cendré de la Chine, vid. - padda, - cendré aux oreilles noires, выорокъ лосиящійся (fring. nitida) Новой-Голландіи; — cendré du Sénégal, выорокъ сърый (fring. cinerea); - de Ceylan, воробей цейланскій (fringilla zeylanica); - changeant. дубоносъ двуличный (coccothr. mutans); chanteur, дубоносъ пъвчій (loxia canora): chanteur du Sénégal, коноплянка пъвчая (fring. musica); - chapeau roux, выюрокъ рыжоголовый (fring. ruficapilla); - chardonneret, шегленовъ (fring. carduelis); - chardonneret d'Amérique; -du Casnada, vid. - jaune ; - chardonneret écarlate, - vid. - écarlate; - chardonneret à face rouge, vid. - à face rouge; chardonneret jaune, vid. - (b) jaune; - chardonneret Olivarez, vid. - Olivarez; - chardonneret perroquet, vid. psittacin acalauthe; - chardonneret à quatre raies ou de Suède, vid. d'Ardennes; - chardonneret vert, vid. - vert: de la Chine, выюрокъ китайскій (fring. asiatica; fring. Sinensis) — vid. также — mélanure ; chrysoptère, чечетка златокрылая (fring. chrysoptera) африканская; — cini, желтогузка (fr. serinus); — à collier, дубоносъ ошейниковый (coccothr. collaris); - à collier noir, vid. bruant à collier; - à collier d'or, щегленокъ райскій (fring. paradisea) африканская: - combasou, лазоревка; воробей лазоревый (fring. nitens) африканская; - соттип, дубоносъ обыкновенный (loxia coccothraustes); - de Coromandel, дубоносъ капскій (loxia capensis); à cou brun, выорокъ темношейный (fring. fuscicollis); - à cou noir, vid. bruant à cou noir; - couleur d'ocre, воробей вохряный (fring. ochracea); - couronné de noir, vid. bruant cou-

ronné de noir; - à couronne bleue, mer renort голубоголовый (fring. cyanocephala); - à croissant, воробей полулунный (fring. arcuata) до риканская; — à croupion vert, воробей многоцвътный (fring. multicolor); - à croupion jaune, дубоносъ желтогузый (loxia hordacea); cuschisch, подорожникъ бълобровый (emberiza leucophrys) американская; - de datte, финиковдъ варварійскій (fring. capsa); - dattier, vid. - de datte; - danbik, vid. - rouge; demi-fin, noir et bleu, тегленокъ голубочер ный (fr. cyanomelas); - à deux brins, выорокъ cyeвърный (fr. superstitiosa); - dioch, - dioch rose, воробей бурый (fring. quelea) африканская; - diura, vid. - bleu; - domino, Ay60носъ мелкоточечный (loxia punctularia); - dominicain, выюрокъ ясный (fr. serena) африканская; — à dos rouge, клесть красноспинный (loxia bella); — à double collier, зибликъ индъйскій (fr. indica); — Dufresne, дюфрезновь выюрокъ (fr. Dufresni); — écarlate, шегленокъ скарлатовый (fr. coccinea) австралійская; élégant, щегленокъ нарядный (fr. ornata) бразильская; — enflammé, забликъ огненный (fr. ignita) африканская; — а epaulettes, стрепатка длиннохвостая (emberiza longicauda) африканская; - erythromèle, vid. bouvreuil à tête noire; — d'Esclavonie, воробей домашній (fr. domestica); — espagnol, выорокъ испанскій (fr. hispaniolensis); - des Etats-Unis, vid. - bles des Etats-Unis; — éteint, клестъ папугайчикъ (emberiza psittacea) африканская;—à face голо ge. шегленокъ африканскій (fr. afra); cié, клестъ лепточный (loxia fasciata) сенегаль. ская; — ferrugineux, щегленокъ ржавчатый (fr. ferruginosa); — en feu, выорокъ панайскій (fr. panayensis); - flavert, vid. bouvreuil flavert; - flûteur, vid. - gris flateur; - fou, vid. soulcie; — foudi, дубоносъ мадагаскарскій (loxia madagascariensis); — friquet, поленой воробей (fr. montana); — friquet huppe, поле вой хохлатый воробей (fr. cristata) южной Америки; — frisé, зябликъ кудрявый (fr. crisра); — front jaune, дубоносъ масленый (loxia butyracea); — à front pointillé, дубоносъ пестролобый (loxia frontalis) африканская; — do Gambie, vid. - mélanocéphale; - à gorge et beo jaunes, конопланка суринамская (fr. surinama); - à gorge blanche, воробей дебелый (loxia grossa) сенегальская; — выорокъ пенсильнай скій (fringilla pensylvanica); — à gorge orangée, vid. bouwreuil à gorge orangée; — à gorge rousse, vid. — de montagne; — grenadin, аябликъ грана товый (fr. granatica) африканская: — gris, воробей сизый (fr. grisea) американская; — gris albin, дубоносъ перловый (loxia grisea) аме риканская; — gris-bleu, выорокъ голубоватый (fr. coerulescens); — gris brun, клестъ явскій loxia javanensis); — gris fluteur, клесть првин (loxia cantans) африканская; — gris de fer, коноплянка съдая (loxia cana); — grivelin, Ay60 носъ красноголовый (coccothraustes erythre cephala) африканская; — grivelin à cravate, Аубоносъ ошейниковый (loxia collaris) африканская; — guirnegat, стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis); — habesch de Syrie, выо-Рокъ сирійскій (fr. syriaca); - haematine, дубоносъ кровяной (loxia haematina); — hambou-¥reux, спигирь гамбургскій (loxia hamburgica); des herbes, vid. bruant des herbes, подо-Рожникъ траваной; — huppé, коноплянка пламенная (fr. flammea); — à huppe jaune, дубовосъ хохлатый (coccothr. cristata) южной Америки; a huppe noire, vid. bouvreuil huppé d'Amé-"ique; — ignicolor, воробей отнецвытный (fr. ignicolor) африканская; — de l'île de Bourbon, клесть полосатый (loxia striata); — im-Périal, бенгали или зибликъ Императорскій (fr. imperialis) китайская; — d'Italie; — cisal-Pin, воробей италійскій (fr. cisalpina); — jacarine, джакарина (tanagra Jacarina) южной Америки; - Jacobin, лубоносъ малакскій (lokia malacca); — jaunatre, клестъ желтьющій (loxia flavicans); — (a) jaune, дубоносъ жел-^{Тый} (coccothr. flavus); — (b) испленясь печаль-^{вый} (fr tristis); — jaune du cap de Bonne-Espérance; — jaune et rouge, воробей Евстахіевт, (fr. Eustachii); — de Java, воробей чернобылый (fr. melanoleuca); — à joues blanches, воробей былошекій (fr. naevia): — à joues orangées, зябликъ оранжещекій (fr. melpoda) аф-Риканскан; — leucophore, vid. — à tête blanche; - linéole, vid. bouvreuil bouveron; - linotte, коноплянка (fr. cannabina); — linotte brune, vid. - brun; - linotte à gorge et bec Jaunes, vid. - à gorge et bec jaunes; - linotte gris de fer, vid. - gris de fer; - linotte gynel, vid. - linotte; - linotte huppée, vid. huppé; - linotte à longue queue, vid. - à longue queue, - linotte de montagne, vid. de montagne; - linotte des plaines. vid. - linotte; - linotte Sénégali chanteur; - vid. chanteur du Sénégal; - linotte à tête jaune, vid. - à tête jaune; - linotte Tobaque, vid. vengoline; - linotte des vignes; - vid. - li $n_{ott_{\theta}};$ — longicone, выорокъ сжатохвостый (fr. sphecura); — à long bec, longirostre, зябликъ Аливионосый(fr.longirostris); - à longue queue, коноплянка длинохвостая (fr. macroura); — de la Louisiane, vid. — rose gorge; — lunulé, Ayболосъ свътлый (loxia nitida); — de Macao, воробей черпо-желтый (tr. malanictera); — maculé, Vid. — tacheté; — maïa, выорокь маія (fr. maja); — du Malabar, дубоносъ малабарскій (loxia malabarica); - de Malimbe, vid. - moucheté de Malimbe; — des marais. выпрокъ болотный (fr. palustris); — mariposa, бенгали мариноза; зябликъ бенгальскій (fr. bengalensis); — maritime, выорокъ морской (fr. maritima); — mélanocéphale ou de Gambie, клесть черноголо-^вый (loxia melanocephala); — mélanote, выо-Рокъ черноухій (fr. melanotis); — du Mexique, Vid. - cardinal happé; - ministre, vid. - bleu; moineau, воробей обыкновенный или домашній

(fr. domestica); - moinean blen, vid. - blen de Cayenne, - moineau bleu du Chili, vid. - bleu du Chili; - moineau des bois, v. - soulcie; moineau de Bologne à queue blanche, v. - soulcie; - moineau de la Caroline, v. - de la Caroline; - moineau de Carthagène, vid. - de Carthagène; - moineau cendre aux oreilles noires, v. - aux oreilles noires; - moineau de Ceylan, v. - de Ceylan; - moineau Comba-sou, v. - combasou; - moineau couleur de brique, v. - coulenr de brique; - moineau à croissant, v. - à croissant; - moineau à croupion vert, v. - à croupion vert; - moineau de datte ou dattier, v. - de datte; - moineau d'Esclavonie, vid. bruant de neige; - moineau fou, vid. soulcie ; - moineau friquet, v. - friquet ; moineau gris, v. - gris; - moineau des herbes, v. - des herbes; - moineau ignicolor, v. - ignicolor; - moineau d'Italie, v. d'Italie; - moineau jaune, vid. - moineau (pasность); — moineau de Java, v. — de Java; moineau à joues blanches, v. - à joues blanches; - moineau de Macao, v. - de Macao;moineau noir et blanc, v. - noir et blanc; moineau de Norton, v. - de Norton; - moineau d'Ounalaschka, v. - ounalaschka; moineau des pins, v. - des pins; - moineau à queue rayée; - v. - à queue rayée; - moineau rose, v. - rose; - moineau roux, v. roux; - moineau du Sénégal, v, - dioch; moineau à tempes rouges, v. - à tempes rouges; - moineau de la Terre de feu, v. - de la Terre de feu: - moinean à tête marron, v.d'Italie; - moineau à tête noire, v. - à tête noire; - des Moluques, vid. - Jacobin; - de montagne, коноплянка горская (fr. montium); - moucheté, выорокъ закрапленный (fr. guttata); - à moustaches noires, выорокъ красноспинный (fr. erythronotos); — à moustaches rouges, вюрокъ красноусый (fr. mysticea); multizone, выорокъ многопоясный (fr. multizona); - mungul, дубоносъ черноголовый (loxia atricapilla); — musicien, выюрокъ пъвчій (passerina musica); - nain, v. bouvreuil nain; - niverolle, зябликъ горный или выорокъ снъжный (fringilla nivea); - noirâtre, vid. rose-gorge (femelle); - noir à bec blanc, Ayбоносъ былоклювый (coccothr. albirostris); noir et blanc, воробей чернобълый (fr. melanoleuca) индъйская; - noir et rouge, v. haematine; - noir-souci, клесть бонарійскій (loxia bonariensis); - nonette, клестъ ошейниковый (loxia collaria); - non-pareil, подорожникъ несравненный (emberiza civis); - de Nortoп, портоновъ воробей (fr. nortoniensis); - de la Nouvelle-Angleterre, vid. - tacheté; - obscure, vid.—rose-gorge (femelle);— Olivarez, шегленокъ магелланскій (fr. magellanica) южной Америки; - olive, стренатка одивковая (emberiza olivacea); — olivette, аябликъ китайскій (fr. sinica); - ounalaschka, воробей сфрый (fr. cinerea); oranoir, выорокъ золотой (fr. aurea); - or-

- chef, бенгали элатоголовый или дубоносъ бенгальскій (loxia bengalensis); — à oreilles blanches, выорокъ бълоухій (fringilla leucotis); - à oreilles noires, воробей черноухій (fr. melanotis); - огіх, клесть капскій или ориксъ (loxia orix); — outatapascu, выоронъ желтолобый (passerina flavifrons); — padda, выорокъ падда или рисовый (loxia oryzivora) индейская; - padda brun, дубоносъ смурый (сосcothr, fuscata); - pape, v, - non-pareil; - paroave, зябликъ доминикскій (loxia dominicana) бразильская: - paroave huppé, доминикскій вябликъ хохлатый (loxia cucullata); - perlé, клесть перловый (loxia perlata); - de Perrein, - бенгали перрейновъ (fr. Perreinii); - perroquet, v. psittacin acalauthe; - petit chanteur de uba, выюрокъ красивый (fr. lepida); - petite Inotte des vignes, vid, - stzerin; - petit moineau de Bologne, воробей короткохвостый (fr. brachyura); - petit moineau du Sénégal, ceneгальскій воробей (loxia Astrild); — petit Sénégali rouge, выорокъ мальйшій (fr. minima) аф-. риканская; - petit Sénégali rouge, краснобрю-. зика сенегальская (fr. rubri-ventris); - des Philippines, v. - toucnamcourvi; - des pins, воробей сосновый (fr. pinetorum); - pinson, вабликъ обыкновенный (fr. coelebs); - pinson d'Ardennes, v. - d'Ardennes; - pinson prun, v. - sizerin; - pinson de la Chine, v. olivette; - pinson à double collier, v. - à double collier; - pinson frisé, v. - frisé; - pinson à gorge blanche, v. - à gorge blanche; pinson grivelé, энбликъ орвховый (fr. iliaca); - pinson jaune et rouge, v. - jaune et rouge; - pinson à long bec, v. - longirostre; - pinson leucophore, v. - à tête blanche; pinson paroave et paroave huppé, v. - paroave et - paroave huppé; - pinson de Ténériffe, v. - de Ténériffe; - pinson à tête blanche, v. - à tête blanche; - pinson de Worzbée, v. — de Worabée; — à poitrine noire, клесть черногрудый (loxia americana s. pectoralis); ponceau; дубоносъ нупсовый (coccothraustes ostrina); - de Porto - Ricco, клесть порторикскій (loxia porto-ricensis); - prasin, дубоносъ смарагдовый (loxia prasina); - des prés, выорокъ луговой (passerina pratensis); - quadricolor, стрепатка четырецвътная (emberiza quadricolor); - à quatre brins, crpeпатка царская (emberiza regia); — à quatre raies, vid. - d'Ardennes, (femelle); - à queue blanche, vid. — soulcie (разность); — à queue courte, дубоносъ короткохвостый (coccothraustes brevicauda); — à queue étagée, выорокъ пластинчатохвостый (passerina sphenura); à queue en éventail, клесть въероносный (loxia flabellifera); - à queue pointue, выюрокъ острохвостый (fring, caudacuta); - à queue rayée, воробей полосатохвостый (fr. fasciata) - quinticolor, дубоносъ пятицевтный, сосcothr. quinticolor); - quinticolor du Sénégal, выорокъ пятицвътный (fr. quinticolor); - rayé,

клесть полосатый (loxia radiata); - гозе, воробей розовый (fr. rosea) сибирская; - republicain, vid. - social; - rose des Indes, дубоносъ розовый (coccothr. rosea); - rose gorge, лубоносъ луивіанскій (coccothr. ludoviciana); - rouge, выорокъ сенегальскій (fr. senegalensis); — roussatre, воробей рыжева тый (fr. passerina rufescens); - roux, воробей рыжій (fr. calida); - sanguinolent, выпрокъ кровокрасный (fr. sanguinolenta); - de Savaпа, выорокъ Савановъ (fr. Savana); - de Séne gal, vid. - dioch; - Sénégali à couronne bleue, v. - à couronne bleue, - Sénégali danbik, 4. - danbic; - Sénégali à front pointillé, v. - d front pointillé; - Sénégali à gorge noire, v. à gorge noire; - Sénégali à moustaches noires, v. - d moustaches noires; - Sénégali à moustaches rouges v. - à moustaches rouges; - Se négali quinticolor, v. - quinticolor; - Séné gati rouge, v. - rouge; - Sénégali à ventre rouge, v. - petit sénégali rouge; - sérévali v. - amandava; - serin des Canaries, капарейка обыкновенная (fr. canaria); serin de la Jamaïque, канарейка съдая (fr. cana); - serin de Mosambic; - vid. - 36 rin des Canries (разность); — sin, выорокъ уся тый (fr. barbata); — sizerin, чечетка, (fr. lina rla); - social, ткачикъ республиканецъ (10° xia socia); - soufré, v. - du cap de Bonne Espérance; - soulcie, выпрокъ каменный пап дурачокъ (fr. petronia; fr. stulta); - soulciel выорокъ сибжный или канадскій (fr. hyemamalis; fr. canadensis); - strié, v. - de l'ile de Bourbon; - de Suède, v. - d'Ardennes; tacheté, илесть запятнанный (loxia máculata) — tacheté de Java, v. — jacobin; — tarin, чиж (fr. spinus); — tarin, bleu d'acier, чижъ лос вящійся (fr. nitens, fr. splendens) африканская — tarin de la Chine, чижъ китайскій (fr. asi atica s. sinensis); - à tempes rouges, noposeil красновисковый (fr. temporalis) австралійскай - de Ténérisse, забликъ канарійскій (fr. canariensis); - de la terre de seu, ascrpasinекій воробей (fr. australis); — à tête dazur, бенгали расрисованный (fr. picta) китайскан - à tête blanche, забликъ ржавтатый; - à tê te blanche et dos rouge, выпрокъ бълоголовый (fr. leucocephala); — à tête jaune, коноплян ка мексиканская (loxia mexicana); — à tête mar ron, v. - d'Italie; - à tête noire, Ayoohoch черноголовый (coccothr. melanocephala); - ч Takme bruant à tête noire; — à tête noire de la Chine, выорокъ черноголовый (fr. melano cephala); — à tête rayée выпровъ полосатого ловый; — tigre, v. — amandava; — titit. BB10 рокъ товарищъ или отородный (fr. socialis); - tonite; выорокъ пестрый (fr. variegata) vengoline, коноплянка ангольская (fr. angolen sis);—à ventre jaune, дубопосъ желточревый (fr. flaviventris); — à ventre noir, дубоносъ афри-Ranckin (loxia afra); — a ventre roux, v. — both vertil à bec blanc; - ventarou, meraenors mer

This (fring. citrinella); - ventarou de Provenсв, у. — ventarou; — verdatre, дубоносъ зеленоватый (loxia virens); - verderin, сенъ-домингскій клесть (loxia dominicensis); — verdier, зелепюшка; чинарка; выюрокъ зеленый (loxia chloris);-verdier de la Chine, зеленюшка африканская (loxia africana); - des vergers, V. - titit; - vermiculé, лубоносъ пестрый (coccothr. variegata); - vert, щегленокъ зеленый (fr. melba); - vert-brunet, выорокъ масляный (fr. butyracea) мыса Доброй-Надеж-Ab; - vert à ventre rouge, v. - prasin; veuve chrysoptère, v. - chrysoptère; - veuve au collier d'or, v. - au collier d'or; - veuve a deux brins, v. - d deux brins; - veuve dominicain, v. - dominicain; - veuve à épauletles, v. - à épaulettes; - veuve éteinte, v. bleint; - veuve en feu, v. - en feu; - veuve mouchetée, подорожникъ превосходный (emberiza principalis); - veuve à quatre brins, v. - à quatre brins; - des vignes, v. - linotte; - de Virginie, v. - cardinal huppé et - gris albin; - vulgaire, v. - commun, - Weebong, v. - à dos rouge; - Worabée, зябликъ абиссинскій (fr. abyssinica).

Groseiller, s. m. (бот.) смородина;—крыжовникъ; (ribes); — épineux, крыжовникъ мохнатый (ribes grossularia); — rouge, красная смородина (ribes rubrum); — поіг, черная смородина (ri-

bes nigrum).

Grossostylide, s. f. (бот.) толстоматочникъ (grossostylis).

Grossularia, s. m. vid. groseiller.

Grossulariées, s. f. pl. (бот.) смородинныя растенія (grossulariae).

Grougrou, s. m. кокосовое дерево (cocos aculeatus).

Groulard, s. m. vid. traquet, птица.

Groune nègre, s. m. vid. murène noire.

Grous, s. m. vid. tétras (rouge) птица.

Grubbie, s. f. (бот.) груббія (grubbia) капское

pacrenie. Grue, в. f. журавль (grus) птица; — d'Amérique, чепура американская (ardea americana); gala, vid. cigogne argala; - de la baie d'Hud-80п, журавль темнострый (grus fusca s. ardea canadensis); - baléarique, v. - couronnée; à bec courbé, vid. tantale; - blanche, vid. d'Amérique; - blanche de Sibérie, журавль бычый или стёрхъ (grus leucogeranos; ardea gigantea); - brune, vid. - de la baie d'Hudson; brune et grise, тоже; - brune du Japon, vid. couronnée; — caronculée, журавль мясножельэнстый (ardea caronculata);—cendrée, журавль обыкновенный (grus cinerea; ardea grus); — à collier, vid. - des Indes-Orientales; -; - commune, — vid. — cendrée; — couronnée, журавль хохлатый (grus, ardea pavonina); — demoiselle, журавль нарядный или красавица (ardea Antigone); — du Japon, журавль японскій, vid. cendrée; — du Mexique, мексиканскій жу-Равль, vid. — cendrée; — de Numidie, vid. —] demoiselle; — panachée d'Afrique, vid. — couronnée; — peteuse, пукалка трескучая (рsоphia crepitans).

Gruet, s. m. (бот.) vid. landier ordinaire.

Grumilée, s. f. (бот.) грумилея (grumilea) цейланское растеніе.

Grunon, grynon, s. m. (бот.) ослиный огурецъ (momordica elaterium).

Grycallus, s. m. vid. tétras (auerhan) птица.

Gryle, s. f. vid. guillemot, птица.

Grylloïdes ou grylliformes, s.m. pl. кузнечиковыя насъкомых (grylloïdes).

Grylloïdes, s. m. vid. guillemot (à miroir blanc)

Gryllon, s. m. шрикъ (gryllus) насъкомое изъ разряда прямокрылыхъ; — domestique, сверчокъ домашній (gryllus domesticus); — champètre, сверчокъ полевой (gryllus s. acheta campestris).

Gyllones, s. m. pl. гриллиды (grylliadae) семейство насъкомыхъ изъ разряда примокры-

Gryphée, s. f. грифея (gryphea) родъ устрицы.

Gryphus, gryps, s. m. кондоръ, vid, gypaète. Guaap, s. m. (бот.) стапелія волосоносная (stapelia pilifera).

Guabar, guabo (et pacaes) s. m. (бот.) инга отмънчая (inga insignis).

Guaca-guacu, s. m. vid. mouelte (d'hiver) птица. Guacamaya, guacamiac, s. m. vid. aras rouge et bleu.

Guaco, s. m. (бот.) гуяко или пятноцвътникъ отороченный (spilanthes ciliata), растеніе, употребляемое отъ угрызенія зміки.

Guadua, s. m. (бот.) бамбукъ гвадуа (bambusa guadua; guadua angustifolia) тростникъ юкной Америки.

Guaguedi, s. m. (бот.) протей, серебрякъ абиссинскій (protea abyssinica).

Guaiacana, guaicana, s. m. vid. plaqueminier.

Guaiacanées, s. f. pl. (бот.) vid. ébénacées.

Guaiacum, guayacum, s. m. (бот.) vid. gayac.

Guaiava, guaiabo, guajava et guajabo. vid. gouyavier.

Guaicuru, s. m. (6or.) vid. plegoriza.

Guaid, s. m. (бот.) дубровка бълая (teucrium polium).

Guaieru, s. m. (бот.) слива американская обыкповенная (chrysobalanus icaco).

Guainier, s. m. (601.) vid. gainier.

Guainumbi, s. m. vid. colibri, птица.

Guaja-apara, s. m. vid. calappe, скорлупнякъ. Guajana-tenibo, s. m. (бот.) vid. cururu.

Guajavus, s. m. (бот.) vid. gouyavier.

Gualmailles, s. f. pl. (бот.) vid. coulamelle, грибъ.

Gualthérie, s. f. (60r.) vid. gaulthérie.

Gunmaiacu-ape, s. m. vid. ostracion, рыба.

Guan, s. m. vid, pénélope, птица.

Guana, s. m. vid. iguane, ящерица.

Guanobanus, s. m. (бот.) vid. boabab; corossolier et durion.

накъ, родъ дамы (camelus guanaco).

Guandiroba, s. m. (601.) vid. feutllée.

Guangue, 8. m. гуангъ, мышь голубая (mus cyaneus) хилійское мышеобразное животное. Guanimibique, s. m. vid. oiseau-mouche.

Guao, S. m. (60r.) vid. comocladie.

Guapicopaiba, s. m. (бот.) кассія ивжная (cassia mollis).

Guapuru, s. m. (бот.) гуанюрю (guapurium) кустарникъ перуанскій.

Guara, s. m. гуара или ежерыбъ дикобразъ (diodon hystrix) рыба.

Guara capema, s. m. vid, coryphoene, рыба.

Guaraciaba, guaracigaba, s. m. vid. colibri, итипа.

Guaral, s. m. vid. warral.

Guaranys, s. m. vid. cabiai, млекопитающее.

Guarauna, guarana, gouarana, s. m. гуарауна, африканскій черноватый ибисъ (scolapax gouarauna; numenius africanus fuseus).

Guardiole, s. f. (бот.) гвардіола (guardiola) мексиканское траваное растеніе.

Guaré, s. m. кордилльерскій макрель (scomber cordilla) рыба.

Guarée, s. f. (бот.) гварея (guarea) американское дерево.

Guargir, s. m. (бот.) vid. gergyr.

Guariba, s. m. vid. ouarine, обезьяна.

Guaricamo, s. m. (60r.) vid. patrisie.

Guarimbé, s. m. vid. canard, птица.

Guariruma, s. m. (бот.) vid. mutisie.

Guarouba, в. т. гуаруба или папугай желтый (psittacus luteus s. gouarouba) птица.

Guast, s. m. (6or.) vid. chada.

Guatte, s. f. бышеная рыба. vid. feinte.

Guattérie, s. f. (бот.) гваттерія аберемов (guatteria aberemoa); - кананга (gu. ouregou) гвіанскія деревья.

Guavas, s. m. (бот.) vid. guabar.

Guayacana, s. m. (бот.) бобоканерсовое дерево или настоящій бобокаперсь (zygopbyllum arboreum).

Guayapin, s. m. (бот.) дрокъ англійскій (genista

Guayara-arayan, в. т. (бот.) миртъ полезный или цълительный (myrtus salutaris).

Guayavita, в. т. (бот.) комбреть крушинолистный (combretum frangulaefolium).

Guayca; s. т. (бот) комбреть поперемвинолистинай (combretum alternifolium).

Guazuma, s. m. (60r.) ryasyna (guazuma s. bubroma); - a feuilles d'orme, гуазума изимолистная мли илимъ вмериканскій (guazuma ulmifolia),

Gubartas, s. m. vid. jubarte, poat кита.

Guebacu, s. m. сабляща обыкновенная (xiphias gladius) рыба.

Guede, s. m (бот.) пастель или вайда красильnas (isatis tinctoria).

Gueminte, s. m. vid. calao d'Afrique, uruna.

Guenon, s. f. renont (cercopithecus) poat ofest-

Guanac, guanaco, guanapo, guanaque, s. m. rya- (яны; — barbique, генопъ широкобородый (сег' copithecus latibarbatus); - aigrette et - couron nee ou bonnet chinois, vid. macaque; - name Delalande, делаландовъ малорослый генопъ - à crinière, (cercop, pusilius Delalande); обезьяна льпиная (simia leonina); - nègre, обезьяна нейланская (simia ceylanica); - 8 museau allonge, обезьяна долгорылая.

Guenthérie, s. f. (601.) vid. corsinie.

Guépaires, в. m. pl. осы (vespariae) семейзтво васикомыхъ плевистокрылыхъ жалоносныхъ Guépard, в. т. генардъ; кошка гривастая; ий дыйскій ловчій тигръ (felis jubata) хищиній эвврь.

Guépe, s. f. оса (vespa) насъкомое илевистокры Aoe; - la - frélon, mepmens (vespa crabro); la - commune, оса обыкновенная (vespa vulgaris); - de Rolstein, oca гольштейнская (vesра Holsalica); — moyenne, оса средняя (vespa media); — française, oca французская (vespa gallica); -, tatua , vid. poliste morio; - cartomière, vid. poliste nidulans; - dégigandée ou disloquée, vid. chalcis; - dorée, vid. chry sis; - ichneumon, vid. sphex pélopée; - maconne, vid. odynère.

Guépiaires, s. m. pl. vid. guépaires.

Guépier, s. m. шурка (merops) птица; — d'Adanson, шурка каштановая (merops castane us); — d'Augola, шурка ангольская (merops angolensis); — bicolore, щурка двуцвътная (т. bicolor); - bleu yert, шурка зелено-синяя (m. coerulescens); - de Bonelli, vid. - rousse tête; — de Buloch, щ. булохова (m. Bulochii); de Chaddoeir, ш. зеленая (m. viridis); - сіtrine ou citrinelle, ш. желтая (m. citrinella);à collier du Bengale, иг. зеленая ощейниковая (m, viridis torquata); - à collier gros blett, шурка пестрая (m. variegatus); — à collier de Madagasear, v. - vert à gorge bleu; - à collier et à très longue queue, щ. длиннохвостая (m. longicaudata); — commun, золотуще никъ или щурка обыкновенная (m. apiaster);-Cuvier, v. - à gorge blanche; - Daudin, v. à queue d'azur; - d'Europe, v. - commun; - à gorge blanche, m. 6 b. 10 meinas (merops albicollis); - à gorge bleue, v. - vert à gorge bleue; - à goi; ge rouge, ш. краспозобая (m. gularis); — grand des Philippines, v. - vert à queue d'azur; gris rose, v. - bicolor; - hausse-col noir, m. полуошейниковая (m. collaris); - ictérocéphale, ш. однородная (m-congener); - de l'He-de-France, щ. печенковая или каштановая (m. badius), - jaune de la côte de Coromandel, чи. коромандельская (m. coromandus); - Lamarck , vid. - vert à gorge bleue; - Latreille, via. - marron et bleu; - de Leschenault, 36 левая шурка явская (m. Leschenaulti); - à longs brins, щ. топконеран (m. tenuipennis); à longue queue du Senegal, vid. - a sdanson; - de Madagascar, vid. - Patirich; marron et bleu, v. - de l'He-de-France; marron et bleu du Sénégal, vid. - d'Adanson; plerus): - de Nubie, v. - rouge à tête blene; -Patirich , щ. мадагаскарская (m. supercilio-Bus); — du pays des Marottes, пр. восточная (m. orientalis); — de Perse, щ. персидская (m. Persica); - des Philippines, vid. - vert à gorge bleue; - petit - vert et bleu à queue étagée, vid. - d'Angola ; - petit - à ailes et queue rousses, vid. - vert à ailes et queue rousses;à queue d'azur, v. - vert à queue d'azur; à queue fourchue, à queue d'hirondelle, v. -Tawa; - quinticolore, m пятицевтияя (m. quinticolor); - rose ou rouge à tête bleue, щ. пубійская (m. Nubicus); — rouge et vert du Sénégal, v. — minule; — rousse-gorge, щ. рыжешейная (m. ruficollis); — rousse tête, т. Рыжеголовая (m. ruficapillus); — de Savigny, V. - de Perse; - Schoeghagha, vid. - commun; -- de Sonnini, v. - à collier gros-bleu;superbe, ш. величавая (m. superbus); — Тама, ш. ласточковидная (m. Tawa); - à tète jaune, V. - ictérocéphale, - à lète rouge, m. красно-Родовая (m. erythrocephalus); - de Thouin, v. - à longs brins; - varié, v. - à collier gros-bleu; - vert et bleu à gorge jaune, m. влатоголовая (m. cbrysocephalus); - vert à gorge bleue, щ. зеленая (m. viridis); — vert à queue d'azur, щ. филипинская (m. Philippimus); - vulgaire, vid. - commun.

Quépier aux ailes et queue rousses, vid. merle; aux ailes orangées, v. philédon; - cornu, v. Philédon; - flambé, v. pieucule; - à front blane, v. philédon; - gris d'Ethiopie, v. promerops; - jaseur, v. philédon; - aux joues bleues, v. philédon; - kogo, v. philédon; moho, v. philédon; - noir et jaune. v. philédon; - aux oreilles noires, v. philédon; - à tète grise, v. soui manga; - Wergan, v. phi-

Guepier, s. m. (бот.) vid. favolus, грибъ.

Guepinia, s. m. (60r.) vid. teesdalia. Guerlinguet, s. m. le grand — , бълка вноелюбимая (sciurus aestuans); — le petit —, бълка малорослая (sciurus pusillus) млекопитающія.

Guerrier, s. m. vid. frégale, птица.

Guerse, s. m. (for.) vid. cancile. Guertée, s. f. (601.) vid. arachide.

Guetlarde, s. f. (601.) гветтарда (guetlarda) пилійское дерево.

Guatlardées, s. f. pl. (бот.) гветтардовыя растеuia (guettardeae).

Guenle, s. f. — de four, синица длиннохвостая (parus caudatus), птица; — de lion, (бот.) жабрей или львиноусть большой (antirrhinum majus); — de loup, cuma дожденая thelix scarabaeus) улитка; — de souris, ракушка мышиnaa (mytilus murinas) раковина; — noire, черинка обынновенная (vaccinium myrtillus); крыловикъ черноусть (strombas luthanus) ра-

Guevel, ou guebei, s. m. антилопа гвевей (antilope Рудтава) млекопитающев.

— minule, т. краспокрылая (m. grythro- | Gui, s. m. (бот.) омела, птичій клей (viscum); blanc, омеда былая или дубовая; дубовыя ягодки (viscum album); - de l'oxycèdre, омела малокедринниковая (viscum oxycedri).

Guiabara, в. т. (бот.) виноградъ морской (сосcoloba uvifera).

Guib, s. m. антидопа гвибъ (antilope scrypta) млекопитающее.

Guibon, s. m. vid. gibon, млекопитающее.

Guichenotie, s. f. (бот.) гвишеноція (guichenotia) кустаринкъ Повой-Голландін.

Guide, s. m. — du lion, каракалъ или рысь варварійская (felis caracal); — du miel, медовъсть или медолдъ (indicator) итика; — du requin, vid. rémore, рыба.

Guidonia, s. m. (бот.) гвидонія или фагонів (guidonia).

Guier, s. m. гюјера (guiera) сенегальское деревцо.

Guifette, guisette, s. f. чеграва ласточка (sterna hirundo) штица.

Guigna, s. m. vid. margay, хиппый звёрь.

Guignard, s. m. ржанка глупая (charadrius morinellus) птица; — сигъ, рыба, vid. lavaret.

Guigne-queue, guigne-quoye, guigne-quoue, vid. lavandière.

Guignette, s. f. лонзикъ бълобрюхій (tringa hypoleucos) птица; - vid. также vignot, рако-

Guignot, s. m. зябликъ, vid. gros-bec pinson. Guilandine, s. f. (бот.) гвиландина (guilandina) троническое растеніе; -- bondue, гвил. бон-

AIONT (guilandina boudue). Guilandinoide, s. m. бакаутъ африканскій (guaiacum afrum).

Gutlielma, s. m. гвилісльма (guilielma) родъ пальмы.

Guillem, s. m. vid. guillemot, nruna.

Guilleminée, s. f. (бот.) гвизлеминея (guilleminea) перуанское травяное растеніе,

Guilleminia, s. m. (бот.) гвиллеминія (guilleminia).

Guillemot, s. m. кайра или пъркикъ (uria) подяная итица изъ семейства мычагатокъ: - à саpuchon, кайра обыкновенная (uria troile); grylle ou à miroir blanc, кайра свиступъ (uria grylle); - marbré, кайра мрамориан (uria marmorata); - nain ou petit - noir, кайра или пыжикъ меньшой (alca alle s. uria minor).

Guilleri, s. m. Bopobeii (fringilla domestica). птица.

Guillet, s. m. - a long bec, кайра обыкновенная, v. guillemot; - à bee plat, чистикъ обыкновенный (alca pica) птица.

Guimauve, s. f. (бот.) великій слизь; дикая рожа (althaea); - officinale, просвириякъ антечный; полевая рожа (althaea officinalis); fausse-, просвирка бархатная; груджика обыкновенная; подсолиечинкъ стенной (sida abutilon); - potagère, проскурникъ капустный (corchorus olitorius); - royale, moeny chan rpaва (hibiscus abelmoschus); — veloutée, слацъ; проскурникъ сирійскій (hibiscus syriacus).

Guira, s. m. - acangatara, vid. coua huppé de Madagascar; - beraba, vid. tangara à gorge noire; - cantara, vid. anhinga; - coereba, v. guit-guit noir et bleu; - guaceberaba, v. beraba; - guainnumbi, v. momot houtou; huro, v. troupiale; - genoia, v. tangara bleu;mheemgara, vid. guirnegat; - mhemgera, v. téité; - guazu, v. cassique noir; - panga, v. averano; - payé, vid. coua et coucou pyaye;perea, v. — beraba; — pita, v. spatule couleur de rose; — punga, v. averano; — querea, v. engoulevent; - rou, неизвъстная бразильская птица; — tangeima, vid. troupiale à long bec; ti, v. spatule couleur de rose; - tinga, v. héron btanc; - tirica, vid. paroure; - yctapa, v. gobe-mouche petit coq, птицы.

Guira-реасоја, s. m. личинка неизвъстнаго насъкомаго, которая обгрызываеть коренья сахарнаго тростиика.

Guirnegat, s. m. стрепатка бразильская (emberiza brasiliensis) птица.

Guisantes, s. f. pl. (бот.) vid. guisse.

Guissau, s. m. угорь руанскій (muraena angnilla) рыба (разность).

Guisette, s. f. vid. guifette, птица.

Guisse, s. f. (бот.) vid. gesse.

Guistrico, s. m. (бот.) vid. troëne.

Guit, s. m. (пров.) утка, vid. canard.

Guitare, s. f. гитара или багрянка противоположная (murex perversus), раковина.

Guitaud, s. m. vid. tacaud, родъ трески, рыба. Guit-guit, s. m. церева (coereba) птица изъразряда тончавыхъ; — à bracelets, пищуха ожерельная (certhia armillata); - bicolor, vid. noir et bleu; - canelle, v. grimpereau cinnamon; - colibri, v. - noir et bleu (jeune); commun, цереба обыкновенная или пищуха синяя (certhia cyanea); - fauve, колибри или пищуха бурая (certhia fulva; trochilus fulvus); — à gorge bleue, пишуха синезобая (cer-(thia gularis); - noir et bleu, цереба голубая (coereba coerulea); — sucrier, сахарпица или цереба желтоватая (coereba flaveola); à tête grise, цереба сизоголовая (coereba griseicapilla); - tout vert. vid. - vert et bleu à gorge blanche; - vert, v. - vert à tête noire; vert-bleu de Surinam, пищуха суринамская (certhia surinamensis); - vert-bleu de Cayenne, нищуха сипетревая (certhia cyanogastra);vert et bleu à gorge blanche, пищуха бълогрудая (certhia spiza); - vert et bleu à tête noire, vid. - vert à tête noire; - vert tacheté, vid. — commun; — vert à tête noire, цереба черноголовая (coereba atricapilla).

Guittarin, s. m. (60r.) vid. citharexylon.

Guity, s. m. мылянка обыкновенная (sapindus saponaria),

Gujanus, s. m. (бот.) жильноплодникъ ядомый (inocarpus edulis).

Gulaund, в. m. съверный гусь (anas borealis)

Guldenstedtia . в. т. (бот.) астрагалъ малопивт ный (guldenstedtia; astragalus pauciflorus). Guleder, s. m. (прост.) чайка хохотливая (larus ridibundus), птица.

Gul-gat, s. m. vid. merle brunet, птица.

Gulin, s. m. vid. goulin, птица,

Gulo, s. m. vid, glouton, млекопитающее; - vid. также pélican (blanc) птица.

Gumeniski, s. m. камчатскій (неопредъленный)

Gumillée, s. f. (бот.) гумиллея (gumillea) ку старникъ перуанскій.

Gumira, s. m. (бот.) vid. andurèse.

Gundéliacées, s. f. pl. (бот.) гунделіевыя растенія (gundeliaceae).

Gundélie, s. f. s. m. гунделія (gundelia) сирійское растеніе.

Gundi, s. m. vid. marmotte, млекопитающее. Gundon, s. m. vid. termite, насъкомое.

Gunnel. s. m. живородка гунеллова (blennius Gunellus) рыба. Gunelles, s. f. pl. отдъленіе живородокъ, vid.

gunnel. Gunnère, s. f. (бот.) гуннера (gunnera) жилійсков

растеніе. Guranhae-engera, s. m. vid. téïté, родъ тангара,

птица. Gurg, s. m. vid. rhinocéros, млекопитающее.

Gurgur, s. m. vid. pymélode, рыба. Gurnau, gurnaou et gurneau, s. m. тригла хрюкающая (trigla grunniens) рыба,

Guron, s. m. позвонокъ дазаревъ (spondylus gaderopus) раковина.

Gurt, s. m. (бот.) vid. nafal.

Gurandi, s. m. vid. téïté, родъ тангары, птипа Gusgastak, s. m. vid. courlis (grand—) итица. Gussonia, s. m. (бот.) vid. excaecaria.

Gustavie, s. f. (6or.) vid. pirigara.

Gutterrèze, s. f. (бот.) гутіеррезія (gutierrezia). Guttaefera, s. m. (бот.) vid. stalagmitis.

Guttier, s. m. (бот.) гарцинія или камбогія (сап bogia); — le — gommier, гуммигуть; гутто вое дерево; желтый гутъ (garcinia cambogia; cambogia gutta).

Guttifères, s. m. pl. капленосныя или гуттовыя pacrenia (guttiferae).

Guuo, s. m. vid. grand-duc, филипъ, птица. Guzmannie, s. f. (бот.) гузманнія (guzmannia). Gwenneli, s. m. (npos.) vid. hirondelle.

Gyalecte, s. f. кувшинчатый лишайникъ (gyalecta).

Gymnadénie, s. f. (бот.) гимпаденія (gymnadenis). Gymnandra, s.m. (бот.) vid. rhinanthe et bartsie. Gymnanthe, s. f. (бот.) гимнанта; голоцвытынкы (gymnanthes) остиндское растеніе.

Gymnanthème, s. m. (бот.) чашечникъ, бакусникъ сенегальскій (gymnanthemum).

Gymnanthère, s. f. (бот.) гладкомлечникъ зос нящійся (gymnanthera nitida) кустарникъ Но вой-Голландіи.

Gymnarrhène, в. f. (бот.) гимнаррена (gymnar- Gymnura, s. m. скать малохвостый (гаја microurhena) персидское растеніе.

Gymnème, s. f. (бот.) гимнема (gymnema) растевіе Новой-Голландін.

Gymnètre, s. m. голобрюшка (gymnestrus) рыба. Gymnocarpe, s. m. (бот.) голоплодникъ (gymnocarpos) варварійскій кустарникъ; — pl. голоплодные грибы (gymnocarpii).

Gymnobranches, s. m. pl, нагожаберные мол-

чюски (gymnobranchia).

Gymnocéphale, s. m. гологоловый лутьянъ (lutjanus gymnocephalus) рыба; — лысунъ бурый (gymnocephalus capucinus) птица.

Gymnocephalus, s. m. (бот.) кнотникъ, узлевый мохъ мужеженный (bryum androgynum),

Gymnoclade, s. m. (бот.) наговътвенникъ (gymnocladus) канадскій кустарникъ.

Gymnocline, s. f. (бот.) гулявица бузиниолистная и малоцевтная (gymnocline).

 $^{G}ymnod\`{e}re$, s. m. главокрылъ голошейный ; гочошейка (coracina gymnodera) птица.

Gymnodermes, в. m. pl. голокожники (gymnodermata).

Gymnodontes, s. m. pl. скалозубы (gymnodontes) семейство рыбъ.

Gymnogaster, s. m. vid. vogmares, рыба.

Gymnogramme, s. f. папоротникъ полосатый (gymnogramma).

Gymnolomie, s. f. (бот.) гимноломія (gymnolo-

Gymnomurène, s. f. vid. murène, рыба.

Gymnonectes, s. m. pl. vid. dénudés, семейство скорлупилковъ.

Gymnonote, s. m. vid. gymnote, рыба.

^Gymnope, s. m. (бот.) грибъ голоногій (gymnopus).

Gymnopogon, s. m. (бот.) голобородиикъ, vid. andropogon.

Gymnoptères, s. m. pl. голокрылыя пасъкомыя (gymnoptera).

Gymnopteris, s. m. (бот.) голокрыльникъ (gymnopteris) родъ папоротника.

Gymnorhynque, s. m. сколецъ исполинскій (gymnorhynchus; scolex gigas) родъ плоской глисты. Gymnose, s. m. vid. bodian, рыба.

Gymnospermie, s. f. (бот.) нагосъменіе (gymnospermia) классъ растеній.

 $G_{ymnosporangium}$, s. m. нагосъменноложникъ (gymnosporangium) семейство тайнобрачныхъ растеній.

Gymnostachys, s. m. (бот.) нагоколосникъ (gymnostachys) растеніе Новой-Голландіи.

Gymnostyle, s. m. (6or.) vid. soliva.

Gymnote, s. m. гимнотъ (gymnotus) рыба изъ семейства угревидныхъ; — électrique, гимпоть или угорь электрическій (gymnotus electricus); — pl. голоспинки (gymnota) отрядъ водяныхъ блохъ или пучконогихъ скорлупняковъ (lophyropoda).

Gymnothorax, s. m. мурена, рыба, vid. murène. Gymnothria, s. m. (бот.) наговласникъ (думпоthrix).

га) рыба.

Gynandrie, s. f. (бот.) женомужіе (gynandria) классъ растеній.

Gynécanthe, s. m. (бот.) vid. bryone.

Gynéhétéria, s. m. (60r.) vid. tessarie et conyze. Gyneste, s. m. (бот.) гинестъ или вуай (gyneste) гвіанская малорослая пальма.

Gynhatérie, s. f. vid. gynéhétéria.

Gynocardie, .s. f. (бот.) гинокардія (gynocardia) остиндское лечебное растеніе.

Gynopogon, s. m. кольцелистникъ / gynopogon). Gynostème, s. m. (бот.) женотычинникъ (gynostemium).

Gyntel, s. m. vid. gros-bec, nruna.

Gypaète, s. m. гриффонъ или сипорелъ (gypaëtos) хишная птица; - barbu, гриффонъ ягнятникъ (vultur barbatus et barbarus; gypaëtos s. ossifragus); - caffre, сипорель или гриффонъ африканскій (falco vulturinus).

Gypagus, s. m. vid. zapilote et catharte, птица. Gypogeranus, s. m. сипансть, vid. messager, птипа.

Gypsophile, s. m. (бот.) качимъ; алебастренникъ; перекати-поле (gypsophila).

Gypsophiton, s. m. (бот.) гипсофитъ (gypsophyton). Gyrasol, s. m. (бот.) vid. girasol.

Gyrin, s. m. гиринъ; вертушка (gyrinus) насъкомое жесткокрылое; - падецг, гиринъ пловецъ (gyr. natator).

Gyrocarpe, . s. m. кружатка; круглоплодникъ (gyrocarpus).

Gyrole, s. f. (бот. пров.) всякій грибъ ядомый; - vid. также chervi.

Gyromie, s. f. (бот.) гиромія (gyromia).

Gyrophore, s. m. кругоноска (gyrophora) родъ лишая.

Gyroselle, s. f. (60r.) vid. dodécathéon.

Maa-hirningur, s. m. vid. dauphin gladiateur. Haavella, в. т. утка шилохвостъ (anas acuta) птипа.

Haban-kukella, s. m. vid. francolin (de Ceytan) птица.

Habara, habarala, (бот.) аронъ длиннокоренный (arum macrorhizum).

Habenaire, s. m. (бот.) габенарія (habenaria).

Habesch, s. m. - de Syrie, vid. подъ словомъ, gros-bec.

Habia, s. m. плясунъ (saltator) родъ тангара,

Habit-uni, s. m. травничекъ афсной (sylvia ciпетеа) птица.

Hablitz, s. m. vid. hamster, млекопитающее; трясогузка альпійская (motacilla alpina)птичка. Habranths, s. m. (бот.) габрантъ (habranthus) растеніе южной Америки.

Hache, s. f. (бот.) бѣлая чалма; большой золотоголовникъ (asphodelus ramosus); — vid. также, berle,

Hachette, в. f. греческое тавъ (bombyx tau) бабочка.

Hachie, s. m. (бот.) акація индѣйская или катеху (acacia catechu).

Hachoae, s. m. vid. corbine, птица.

Hacosan, s. m (60r.) vid. jujubier.

Hacub, s. m. (бот.) vid. gundelia.

Haddok, s. m. родъ трески суринамской, vid. aeglefin.

Hadelde, s. m. vid. hagedahs, птица.

Hadou, s. m. vid. badoche, рыба.

Haebach, s. m. (бот.) базиликъ; василикъ (ocimum basilicum).

Haegno, s. m. vid. coati, обезьяна.

Haeher, s. m. (crap.) vid. geai, птица.

Haemacate, haemachate, в. т. козюлька кровобурая (vipera haemachates) ядовитая эмъя.

Наетапth, s. f. (бот.) кровецвыть; кровецвытникь (haemanthus); — écarlate, кр. скардатовый (h. coccineus); — à feuilles en lance, кр. коньелистный (h. lanceaefolius); — à tige rouge, кр. красностебельный (h. sanguineus).

Haematine, s. f. лубоносъ кровяной или кровавикъ (loxia haematina) птица.

Haematopote, s. m. кроволизъ (haematopota)
насъжомое двукрылое; — pluviale, кроволизъ
дождевой (haematopota pluvialis).

Haematopus , s. m. vid. hultrier , птица,

Haematoxyle, s. m. (бот.) кроведревникъ (haematoxylon); — de Campèche, кампень; кроведревникъ вестиндскій (haem. campechianum). Наетосатриз, s. m. vid. harongan.

Haemocharis, s. m. рыбососка (haemocharis piscium; piscicola) кольченъ.

ctum; piscicola) кольчецъ. Haemodoracées, s. f. pl. (бот.) бековинныя ра-

степія (haemadoraceae). Наетодоге, s. m. (бот.) бековина (haemodorum).

Haemodore, s. m. (бот.) бековина (haemodorum). Haemonie, s. f. гемопія (haemonia) насѣкомое жесткокрылое.

Haemopis, s. f. кровососка (haemopis) кольчець;
— vorace, кровососка алчная (h. vorax); —
sangsue de cheval, пьявица лошадиная (h. sanguisorba); — noire, кровососка черная (h. nigra); — en deuil, кр. траурная (h. luctuosa);
— lacertine, кр. ящеричная (h. lacertina).

Maenslère, s. f. (бот.) генслера (haenslera).

Haernia, s. m. (бот.) агнецъ трилистный (vitex trifoliata).

Haerucula; s. m. vid. échynorhynque, глиста. Haeruque, s. f. (haeruca) vid. échynorhynque, глиста.

Haffara, s. m. саргъ острорылый (sparus acutirostris) рыба изъ семейства мрежниковидныхъ. Hafle, s. m. (прост.) vid. hyppure, рыба.

Hafsula, s. m. vid. fou de Bassan, птина.

Hagard, s.m. vid. faucon commun (vieux) птина. Hagarréro, s.m. голубь Новой-Зеландін (соlumba Zelandica) птица.

Hagedash, s. m. каравайка бѣлоголовая (tantalus leucocephalus) птица.

Hagée, s. f. (бот.) гагея (hagea) растеніе тене-

Hagénie, s. f. (бот.) гагенія (hagenia) родь міг шая; — vid. также saponaire.

Hagri, s. m. хомякъ уральскій (cricetus accedula) маскопитающее мят семейства мышем образныхъ грызуновъ.

Haguimit, s. m. (бог.) vid. aimiri ou aimit. Hagur, s. m. ласточка деревенская (hirun^{do} rustica) птина.

Hairi, s. m. (бот.) vid. airi.

Паі-уи, s. m. (бот.) vid. gouet.

Haje, s. f. аспидъ египетскій или клеопатрив^в (coluber haje) родъ винеры.

Hakée, s. f. (бот.) гакея (hakea) кустарникъ Новой-Голмандіи.

Hakik, s. m. vid. pélican, птица.

Halachia, halacha, s. m. vid. alose, рыба.

Haladroma, s. m. vid. pélécanoïde.

Halalavie, s. f. мадагаскарскій (неопредъленный) папугай.

Halbourg, s. m. сельдь, vid. clupe, рыба. Halbran, s. m. vid. albrand, птица.

Halcedo, s. m. vid. alcedo.

Halcon, s. m. vid. faucon, птица.

Haleyon, s. m. vid. aleyon, птица.

Halé, s. m. vid. hétérobranche, рыба. Halebrand, s. m. vid. albrand, птица.

Halee, s. m. (crap.) vid. hareng.

Halecula, s. m. vid. anchois, рыба. Haleine, s. f. — de Jupiter, (бот.) благовопинку

(diosma). *Haleky*, s. m. (бот.) клещъ ароматный (crotop aromaticum).

Halénie, s. f. (бот.) галенія (halenia).

Halesier, s. m. (бот.) гадезія (halesia) кустарникь Haleur, s. m. vid. engoulevent (à lunettes) итипзь Halex, s. m. vid. cailleu-tassart et anchois, рыбы Halfe, s. m. сахарный тростникъ цилиндричес скій (saccharum cylindricum).

Halhamas, s. m (bor.) vid. chiche.

Haliaetos, s. m. vid. fancon balbuzard, хишина птица.

Haliaetus, s. m. vid. pygargue, птица.

Halicore, s. m. vid. dugong, маскопитающее.

Halicte, s. m. галикть (halictus) насъкомое диукрылое, изъ семейства медопосныхъ; — піпецг, галикть землекопъ (halictus thecaphorus); — регсецг, галикть свераплыщикъ (hterebrator).

Halidre, s. m. (бот.) серпянка перепончатая, поростъ увловатый или стручковый (halidrys).

Halieus, s. m. бакланъ (halieus) птица.

Halimède, s. f. галимеда (halimeda) полипникть. Halimos et halimus, s. m. (бот.) vid. arroche.

Haliotide, в. f. уховидъ; упанка: морское упико (haliotis) раковина; — соттипе, уховидъ бу горковатый (h. tuberculata); — magnifique,

Ухов. превосходный (h. pulcherrima); — iris, Паттопів, s. f. vid. cébrion, насъкомов. Уховидъ радушный (h. iris).

haliouts, harafets, s. m. мадагаскарская птица Hamster, s. m. карбышь или хомякъ (cricetus)

Haliphléos, в. т. (бот.) дубъ чернильный (quercus cerris).

Haliple, s. m. хрушъ болотный (haliplus) насъкомое жесткокрылое.

Haltseris, s. m. (601.) vid. dictyoptère.

Halithée, s. f. галитея (halithaea) кольчецъ; hérissée, галитея иглистая (h. aculeata; aphrodita aculeata de Linné); - soyeuse, гал. шелковистая (h. sericea).

Halive, s. f. небольшая мадагаскарская утка. Mullebarde, s. f. пелеканова нога (strombus pes-Pelicani) раковина.

Mallérie, s. f. (бот.) галлерія (halleria).

Hallie, s. f. (бот.) галлія (hallia); — vid. также alysicarpe.

Mallomène, s. m. галломенъ (hallomenus) насъкомое жестнокрылое.

halmaturus, s. m. кангуру (halmaturus) млеко-Intraioniee, vid. kanguroo.

Падоспете, s, m, (бот.) сольникъ часпійскій нан кавказскій (haloenemum).

halodendron, s. m. (бот.) сомедревникъ (halodendrum).

nalophile, s. f. (бот.) солелюбъ (halophila) ма-Аагаскарское растеніе.

Maloragées, s. f. pl. (60r.) vid. hygrobiées. Moloragis, s. m. (601.) vid. gercodée.

Haller, s. m. vid. balancier, Hachkomoe.

Waltichelle, s. f. халкидка малорослая и халкидка двушиновая (haltichella) насъкомыя.

Inlticoptère, s. m. блошакъ (halticoptera) насъкомое двукрылое. Haluer, s. m. vid. haleur, птица.

Hulyde, s. f. галида (halys) насъкомое полужесткокрылое.

Halyménie, s. f. (бот.) галименія (halymenia) родъ пороста.

hamadryade, s. m. павіанъ собачій (супосернаlus hamadryas) обезьяна.

Патаdryas) обезьний. amadryade, s. f. (бот.) гамадріяда (hamadryas) Растеніе южной Америки.

патаh, s. m. vid. effraie, родъ совы. Пататélide, s. f. (бот.) виргинка (hamamelis) эпреплекій кустарникъ.

hamamélidées, s. f. pl. (бот.) виргинковыя раerenia (hamamelideae).

пататель (hamamendeae). пинское дерево.

Hambergera, s. m. (601.) vid. cacoucier. hamburge, s. m. (оот.) үш. сасолого рыба. hamenon, s. m. — de mer; топкоголовникъ мор-

ризовъ; плоскупъ (leptocephalus Morrisii). намена, в. т. (бот.) гамелія (hamelia) кустарникъ мексиканскій.

п^{чист,} менсиканскій. amáliacéas, s. f. pl. (бот.) гамелісвыя растенія (hameliaceae).

hamiltonie, s. f. (бот.) гамильтонія (hamiltonia). Паттаг, s. п. (прост.) vid. bécasse, птица.

Hamoni, s. m. vid. pygarque, хищиая птица.

млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; - le - сотшип, к. хомякъ (сг. vulgaris s. frumentarius); — hagri, хомакъ уральскій (cr. accedula); — phé, хомякъ прибрежный (mus phaeus); — des sables, х. песочный (mus arenarius; — de Songarie, х. зюнгорскій (mus Songarus); - огого, х. даурскій (cricetus furunculus); — à bourse, х. мьшечковый (cr. bursarius); - chinchilla, x. шерстеносный (mus laniger); - guanque, х. rosy60h (mus cyanus); - anomal, x. nenpaвильный (cricetus anomalus); — à bandes, х. пестрецъ (cricetus fasciațus).

Hamulaire, s. f. hamularia, vid. filaire et triсповоте, глиста.

Han et hanthi, s. m. vid. ai, млекопитающее. Hanchoan, s. m. vid. faucon busard des marais,

Hanipon, s. m. (прост.) vid. bécassine, птица. Hannebane, s. f. (6or, crap.) vid. jusquiame.

Hannequaa, s. m. vid. katraka, птица. Hanneton, s. m. жукъ-майка (melolontha) жесткокрылое насъкомое изъ семейства мъсячныхъ жуковъ; - foulon, майка сосновая (mel. fullo); — vulgaire, майка обыкновенная; обыкновенный майскій жукъ (m. vulgaris); - соtonneux, майка мохнатая (m. villosa); — estival, м. лътиня (m. aestiva); - solsticial, майка весенияя, (m. solstitialis); — de la vigne, м. виноградная (m. vitis); - variable, м. перемвичивая (m. variabilis); - champètre, м. полеван: (m. campestris); - écailleux, vid. hoplie,

- dore, vid. cétoine. Hansel, s. m. чеграва англійская (sterna anglica)

- du Poitou, vid. - foulon; - du rosier ou

Hantol, s. m. (бот.) сандорикъ индъйскій (sandoricum indicum).

Hapalanthus, s. m. (бот.) vid. callise.

Hapale, s. m. игрунка (hapale) родъ обезьяны, vid. ouistiti.

Hapaye, s. f. vid. harpaye, nruua.

Haplaire, s. f. (бот.) гаплерія (haplaria) плъсень.

Haracha, s. m. (60r.) vid. ruellie.

Harache, s. f. (пров.) vid. clupée, рыба.

Haraconem, s. m. (60r.) vid. harcoman.

Haram, в. т. (бот.) гарамъ, мадагаскарское дерево, vid. poupartie.

Harcoman, s. m. (601.) vid. sorgo.

Hardeau, s. m. (бот. прост.) vid. viorne.

Hardes, s. f. pl. (пров.) vid. teigne, насъкомыя. Hardwickie, s. f. (бот.) гардвикія (hardwickia) дерево коромандельское.

Hareis, hareiz, s. m. vid. ibis (noir), птица. Hareng, s. m. сельдь; селедка (clupea haren-

gus) рыба. Haretac, s. m. мадагаскарскій хохлатый чирокъ

неопределенный.

Harfang. в. т. бълянка; бълая сова съверная г (strix nyctea) хищникъ ночной.

Harghilois, hargilas, s. m. vid. jabiru argala, птица.

Haricot, s. m. (бот.) бобъ; фасоль (phaseolus); — commun, турецкіе бобы (phas. yulgaris); - multiflore, фасоля многоцивтная или шпанскіе бобы (ph. multiflorus); — nain, рвотный бобъ (ph. nanus).

Harish, s. m. vid. arshan, млекопитающее. Harle, s. m. крохаль или крахаль; утка рыбачка; паганка; пырокъ (mergus) птица изъ семейства уткообразныхъ; - blanc, vid. grand -; - blanc et noir, vid. - huppé; - brun, - à crète, vid. - huppé; - cendré, vid. harle; — couronné, кр. клобучковый (m. cucullatus); - étoilé, vid. - piette; - grand -, кр. обыкновенный (m. merganser); - huppé, кр. хохлатый или длинноносый (m. serrator); - huppé de Virginie, v. - couronné; - à huit brins, кр. бразильскій (m. octosetaceus); - impérial, vid. - piette; - à manteau noir, vid. - huppé; - noir, v. - huppé (jeune); - piette ou nonnette ou petit -, кр. луточикъ (m. albellus); - à queue fourchue, кр. вилохвостый (m. furcifer).

Harlossier, s. m. (60r.) vid. sorbier (sauvage). Harmala, harmale, s. f. (601.) vid. péganum. Нагтои, s. m. (бот.) садовая или красная ле-

беда (atriplex hortensis).

Harongana, s. m. (бот.) аронгана (harongana) мадагаскарское растеніе.

Harpacantha, s. m. (6or.) vid. acanthe.

Harpago, s. m. vid. bootshaac, рыба; — чортова лапа (pterocerus chiragra) раковина.

Harpale, s. m. быструха (harpalus) жесткокрылое насъкомое изъ семейства карабидъ; ruficorne, рыжерожка (h. ruficornis); — bronzé, броизовикъ или быструха броизовая (h. аеneus).

Harpalus, s. m. vid. sagouin', обезьяна.

Harpax , s. m. vid. pie-grieche (grise) , птица.

Harpaye, s. f. обыкновенный лунь (falco rufus) хищиая птица.

Harpe, s. m. vid. pygargue (jeune), птица.

Harpe, s. f. маларматъ (peristedion) рыба; арфа (harpa) раковина; - ventrue, Давидова арфа (harpa ventricosa); - allongée, арфа меньmas (harpa minor).

Пагре́, s. m. vid. denté, рыба.

Harpie ou harpye, s. f. гарнія (harpyia) хищиая птица.

Harpon, s. m. кальмаръ-гарпунъ (loligo harрадо) раковина.

Harponier, s. m. (бот. пров.) vid. rosier (des haies); - pl. vid. crabiers, птицы.

Harpurus, s. m. vid. acanthure, рыба.

Harpya, s. m. vid. céphalote, млекопитающее. Harrachie, s. f. (6or. harrachia) vid. justicia.

Harrisonia, s. m. (60r.) vid. xéranthême. Harungan, s. m. (6or.) vid. harongane.

Hartogia, s. m. (бот.) гартогія (hartogia) кустар-

никъ мыса Лоброй-Надежды.

Hase, s. f. самка заячья и кроликова, vid. libvre et lapin.

Hasèle, s. f. голавль или голубель (leucisens dobula) рыба.

Haskel, s. m. vid. labbe, птица.

Haspet, s. m. vid. joel, рыба.

Hasselquistia, s. m. (бот.) гассельквистія (hasselquistia) pacrenie eгипетское.

Hauhtototl, s. m. тангара скарлатовая, vid. tan-

Haume, s. m. шишакъ, раковина, vid. cassidaire. Hausse-col, s. m. міотера черногрудая (myothera melanothorax) итица; — doré, колноры золотоватая (trochilus aurulentus); — noif, юла желтая (alauda alpestris) птица; — шур^{ка} полуошейниковая (merops collaris).

Hausse-queue, s. m. трясогузка (motacilla alba) птица; — шишакъ колючконосный (cassis echinophora) раковина.

Haustellés, s. m. pl. двукрылыя насъкомыя, имъющія сосательный желвачокъ, насосець Haute-bruyère, s. f. (бот.) верескъ вѣниковатый (erica scoparia).

Haute-grive, s. f. vid. draine, птица.

Hautin, hauting, s. m. vid. sphiraene, рыба. Havétie, s. f. (бот.) гавеція (havetia) американ ское капленосное дерево,

Haworthie, s. f. (бот.) гавортія (haworthia) кай ское растеніе.

Hay, s. m. vid. аї, млекопитающее.

Hayen, s. m. vid. lamie, родъ акулы, рыба. Heaulme, s. m. vid. haume, раковина.

Heaumes, s. m. pl. vid. galea, родъ морских ежевъ.

Hébé, s. f. reба (arctia Hebe) почная бабочка; — геба (coluber Hebe) родъ ужа на берег^{аль} коромандельскихъ; — (бот.) вероника перв стая (veronica pinnata).

Hebel, s. m. (6or.) vid. sabine.

Hébenstreitte, s. f. (бот.) гебенштрейтія (реbenstreitia).

Heberdénie, s. f. (60r.) vid. ardisie.

Hébraique, s. f. конусъ еврейскій (conus hebrai cus) раковина; — s. m. козюлька грозная (соluber severus); — юлисъ или губанъ еврен скій (labrus hebraicus) рыба.

Hécate, s. f. vid. terrapène, post gepenaxii. Hécatée, s. f. (бот.) гекатея (hecatea) мадага скарское дерево.

Hecatonia, s. m. (бот.) лютикъ ядовитый; жаб никъ вредный (ranunculus sceleratus).

Hectocère, s. m. (601. hectocerus) vid. cérophorb грибъ.

Hederalis, s. m. (бот.) ластовенъ противуядный (cynanchum vincetoxicum).

Héderorchis, в. т. (бот.) неоттія вавивающаяся (scandederis s. neottia scandens).

Hédobie, s. f. волчокъ (hedobia) насъкомое жеег кокрылое.

Hédona, Hédone, s. f. (60r.) vid. lychnide gron distore.

Пеdwigte, s. f. (бот.) гедвигія; свиное дерево (hedwigia); — гедвигія (hedwigia) мохъ.

Medychium, s. m. (бот.) короночникъ (hedychium coronarium) растеніе коромандельское.

Педусте, s. m. свытлянка (hedychrum) насыкомое плевистокрылое.

Hedyerea, s. m. (60r.) vid. licanie.

Пédyosme, hédiosmum, в. т. (бот.) благоуханникъ (hedyosmum) кустарникъ ямайскій.

Пédyotide, s. f. (бот.) милоушка; ушатка (hedyotis) кустарникъ южной Америки.

nedyotidées, s. f. pl. (бот.) ушатковыя растенія (hedyotideae).

 $h_{edypnoide}^{total vorter}$, s. m. (бот.) чеканка; соколинка (hedypnois).

Rédysarum, s. m. (бот.) vid. sainfoin.

Megètre, s. m. полосатикъ (hegeter) насъкомое жесткокрылое.

Heinzelmannia, s. m. (бот.) vid. montira.

Heistérie, s. f. (бот.) гейстерія (heisteria) дерево мартиникское.

Hélacatine, s. m. vid. élacatène, рыба.

 n_{elamys} , s. m. педеть или прыгунъ (pedetes s. helamys) млекопитающее изъ семейства тушкановъ; — mannet, манпетъ; прыгунъ африкан-Chin (helamys cafer).

Helbeh, s. m. (601.) vid. trigonelle.

Helcion, s. m. yid. patelle et ancyle, раковина. $u_{\acute{e}\acute{l}\acute{e}\acute{e}}$, s. f. гелей (heleus) жесткокрылое насъкомое Новой-Голландіи.

nélène, s. f. елена (coluber Helena) индъйская ^{ам}ья; — мурена обыкновенная (muraena Helena).

Nelenia, héléniastrum, s. m. (бот.) vid. hélénie. Mélénide, s. m. геленида (helenis) раковина.

иве, s. f. (бот.) майникъ (helenium); — нуманникъ осенній (helenium autumnale). néléniées, s. f. pl. (бот.) майниковыя растенія

(helenieae). Heleochloa, s. m. (бот.) vid. crypside.

Héléos, s. m. vid. effraie, птица.

Héliaca, s. m. vid. aigle impérial.

nellanthe, s. m. (бот.) солнечникъ; подсолнечинкъ (helianthus); — tournesol, подсолнечникъ обыкновенный (h. annuus); — topinambour, земляная груша (h. tuberosus).

n^{cur}, земляная груша (п. совечниковыя растенія (heliantheae).

nelianthème, в. т. (бот.) солицецвътиикъ; почущечная трава (helianthemum).

hélianthémoide, s. m. (бот.) vid. turnère elstoide. Hélianthes, s. m. pl. (601.) vid. hélianthées.

nélias. s. m. vid. caurale, птица, et hespérie, васъкомое.

 $h_{\text{effice}}^{\text{matrix}}$, s. f. земная улитка (helix) моллюскъ; labyrinthe, улитка лабиринтовидная (h. lahyrinthus); — aigue, у. вострыйшая (h. асиtissima); — argue, у. камнеломка (h. lapicida); carocolle, у. живительная (h. carocolla); scabre, y. mepoxobaras (h. Gualteriana); — élégante, y. изящиая (h. elegans); — peson, y. земеноватая (h. Algyra); — de Quimper, квимперова улитка (h. Quimperiana); - trochiforme, кукова улитка (h. Cookiana); - vigneronne, у. садовая или травяная (h. pomatia); - vésicale, у. пузыристая (h. vesicalis); haemastome, у. кровавоустная (h. haemastoma).

Helichryse, s. m. (бот.) сухоцвыть; соломенный цвыть (helichrysum).

Hélicie, s. f. (бот.) гелиція (helicia) кохинхинское дерево.

Hélicigone, s. m. vid. hélice carocolle, pogb улитки.

Wélicine, s. f. улитка круглоротка (helicina) раковина.

Hélicoïdes, s. m. pl. (helicoides) vid. cochloïdes. Hélicolimace, s. f. vid. vitrine, родъ земной улитки.

Helicomyce, s. f. (бот.) улиткообразный грибъ (helicomyce).

Héliconte, s. f. геликонія (heliconia) лиеви. бабочка; - (бот.) геликонія (heliconia) тропическое растеніе.

Héliconiens, s. m. pl. vid. parnassiens, cemenство бабочекъ.

Hélicophante, s. f. геликофанта (helicophanta) подраздъление земныхъ улитокъ.

Hélicte, s. f. (бот.) двоезубецъ безвершинный (helicta).

Hélictère, s. m. (бот.) шурупникъ; винтовое дерево (helicteres).

Hélictères, s. m. pl. винтовки (helictères) подраздъленіе земныхъ улитокъ.

Hélierelle, s. f. (бот.) геліерелла (helierella) по-

Hélime, s. m. гелимъ (helimus) скордупнякъ.

Héliocallis, s. m. (60r.) vid, hélianthème.

Héliocarpe, s. m. (бот.) солицеплодникъ (heliocarpus) деревцо южной Америки.

Héliophile, s. m. солицелюбъ (heliophilus) насъкомое жесткокрылое; - (бот.) горновка; солнцева сестра (heliophila).

Héliophilées, s. f. pl. (бот.) горновковыя растеnia (heliophileae).

Héliophthalme, s. m. (бот.) солнцево око (heliophthalmum).

Heliopside, s. f. (бот.) солнцевидъ (heliopsis). Héliorne, s. m. каюръ (heliornis) птица изъ семейства гагаръ.

Héliosacte, s. m. (бот. стар.) vid. hièble.

Hélioscope, s. m. солицеглядъ (agama helioscoра) уральская ящерица.

Hélioscopias, s. m. (бот.) молочай клиполистный; ъдкомлечникъ солнечный (euphorbia helioscopia).

Héliotrope, s. m. (бот.) геліотропъ; иліотропъ; солнцевороть; солнцева невъста (heliotropium).

Hélix, s. m. vid. hélice, MONAIOCKL; - (GOT.) плющь въчный или обыкновенный (hedera helix); — ива болотная (salix helix).

Hélixanthère, в m. (бот.) улитникъ; улиткоцвътникъ (helixantherum) кохинхинское растепіе.

Hélixarton, s. m. геликсаріонъ (helixarion) улитка Повой-Голландін.

Hellébore, s. m. (бот.) чемерица; смертовдъ (helleborus); - noir, чем. черная (hell. niger); puant, чемер. вонючая (h. foetidus); - oriental, черная чем. аптечная (h. orientalis); blanc, чем. бълая (veratrum album).

Melléborées, s. f. pl. чемеричныя растенія (helle

boreae).

Helleborine, s. f. (бот. стар.) vid. épipactite et sérapias.

Helleboroide, s. m. чемерица зимняя (helleborus hyemalis).

Hellebut, s. m. (пров.) vid. flet, рыба. Hellénie, s. f. (бот.) гелленія (hellenia).

Helligog, s. m. vid. pingouin macroptère, птица.

Hellus, s. m. нефелида (hellu кольчецъ изъ семейства пьявицъ; - геллуо (helluo) насъкомое Новой-Голландін изъ семейства кара-611 / b.

Helmins, helminthes, s. m. pl. глисты, vid. intestinaux.

Helminthie, s.f. (бот.) крепица (helminthia). Helminthochorton , helmintocortos , s. m. (60r.)

водорасль глистогонная (helminthochorton).

Helmintostachys, s. m. (бот.) папоротникъ глистогонный (helmintostachys).

Helminthotheca, s. m. (бот.) vid. helminthe.

Helmyton, s. m. vid. alcyonidie.

Hélocères, s. m. pl. vid. clavicornes.

Helode, s. m. vid. prasocure, насъкомое.

Hélonias, s.m. (бот.) шетинолистникъ (helonias). Helonomes, s. m. pl. vid. gralles, разрядъ птицъ. Hélopiens, s. m. pl. древолюбы (helopii) семей-

ство жесткокрылыхъ насъкомыхъ. Hélopithèque, s. m. vid. géopithèque, млекопи-

тающее.

Пélopodie, s. f. (бот.) гелоподій (helopodium) родъ лишая.

Hélops, s. m. древолюбъ (helops) насъкомое жесткокрылое; - vid. также, élops, рыба,

Héloragées, s. f. pl. (60r.) vid. haloragées.

Hélore, s. m. гелоръ (helorus) насъкомое плевистокрылое.

Hélotium, s. m. (бот.) мозольникъ (helotium) тайнобрачное растеніе.

Helundo, s. m. vid. hirondelle, птица.

Melvelle, s. f. (бот.) сморчокъ (helvella) грыбъ; - mitre, сморчокъ сивдный (helvella mitra);

- dorée, сморчокъ желтый (h. chrysophaea). Helwingie, s. f. (бот.) гельвингія (helwingia) растепів апонское.

Hemachate, s. m. vid. haemachate, эмвя.

Hémanthe, s. m. (601.) vid. haemanthe.

Hémarthrie, s. f. (бот.) гемартрія (hemarthria).

Hématoxyle, s. m. (601.) vid. haematoxyle.

Hémélytres, s. m. pl. vid. hémiptères.

Hémérobe, s. m. крепка (hemerobius) пасъкомое сътчатокрылое изъ семейства крепковыхъ; perle, крепка вонючая (hem. perla).

Hémérobiens, в. т. pl. кренковыя сътчатокрылыя насъкомыя (hemerobii; hemerobidae). Hémérocalle, s. f. (бот.) краснодиевникъ; море-

Melleboraster, helleborastrum, s.m. vid. hellebore. | цвыть; властоцвыть (hemerocallis); — du Japon, красподневникъ впонскій (h. japonica); bleue, кр. голубой (h. coerulea); — jaune, кр. желтый (h. flava).

Hémiandre, в. т. (бот.) полумужница (hemisir dra) растеніе Новой-Голландіи.

Hémianthe, s. m. (бот.) полуцевлинкъ (hemial thus).

Hémicarde, s. f. полусердцевикъ (hemicardia) раковина.

Hémichroa, s. m. (бот.) марь, гусья ножка 110 вой-Голландін (hemichroa).

Hémicyclostomes, s. m. pl. полукруглоротые мол люски (hemicylostoma).

Hémidactyles, s. m. pl. полуперстные генновы (hemidactyli) подраздъление ящерицъ.

Mémidesme, s. m. (бот.) обвойникъ остинденій (hemidesmus).

Hémiencéphale, s. m. vid. acéphale.

Hémigénie, s.f. (бот.) гемигенія (hemigenia) ку старпикъ Новой-Голландіи.

Hémigoniaires, s. f. pl. полуполовыя растенія (hemigoniariae).

Hémiméride, s. f. (бот.) сухолюбъ (hemimeris) растеніе перуанское.

Hemiméroptères, s. m. pl. vid. hémiptères. Hémionite, s. f. (бот.) кровавикъ; кровавинкъ львиникъ (hemionitis) родъ папоротинка.

Hémionus, s. m. vid. czigithai, млекопитающев Hémipode hémipodius, s. m. триперстка (hemipodius; turonix) птица.

Hémiptères, s. m. pl. разрядъ полужестковры лыхъ пасъкомыхъ (hemiptera).

Hémiptéronote, s. m. корифена полуперая (hemi pteronotus) рыба.

Hémiramphes, s. m. pl. полуносы; щуки полуно сыя (hemiramphi) подраздъленіе щукъ-

Hémisie, s. f. гемизія (hemisia) наськомое пле вистокрылое.

Hémistemme, s. f. (бот.) полутычиникъ (hemis stemma), растеніе Новой-Голландін.

Hémitélia, s. m. (бот). vid. cyathée. Hémitomus, s. m. (бот.) vid. hémiméride. Hémodore, s. m. (бот.) vid. haemodore.

Henné ou alhenna, s. m. (60r.) давзонів (1211 sonia).

Hénophyllum, s. m. (бот.) vid. masanthèms. Hengis, s. m. vid. ogcode, насъкомое.

Henricie, в. f. (бот.) генриція (henricia). Héorotaire, s. m. дугоносъ (drepanis) птипа семейства древолазовъ; — akaiearoa, дуг. ный (mellithreptus obscurus); — à bec en fail cille, дуг. сернопосый или обыкноверный (certhia falcata); — hoho, дуг. или медовах Tuxaro mopa (mellithreptus pacificus); - roll ge, дуг. скарлатовый (certhia coccinea s. mer

lithreptus vestitarius). Hée-tau, s. m. (601.) vid. bambouc et rorang. Hépate, s. m. родъ губана, vid. serran, рыбо Нераte, s. т. генатъ (hepatus) скорлуннакъ по семейства излучистыхъ крабовъ; — fascie, гепать ленточный (h. fasciatus).

Hepatica povonica, (60r.) vid. marchantic. Hepativoides, (60r.) vid. jungermannia.

Перацідив, в. f. (бот.) вътренница печеночная; печеночная трана (anemone hepatica); - trilobé, Тоже: - blanche ou noble, золотинчка болотная или перелойная трава (parnassia palustris); des marais ou dorée, златоселезенникъ или зелезеночникъ противулистный (chrysosplenium oppositifolium; - des bois ou étoilée, ясменникъ пахучій; шерошница благовонная; душистая сывороточная трава (asperula odorata); -Pour la rage, щитковая трава собачья (peltidea canina).

Мератіques, s. f. pl. (бот.) печеночнины (hepaticae) семейство тайнобрачныхъ растеній.

Mipatilis, s. m. (бот. стар.) vid. eupatoire. Hepatorylon, s. m. глиста акулиная (hepatoxylon).

Hépatus, s. m. vid. theutis, puisa.

Hepelis, s. m. (6)r.) vid. pitcairnia.

Hépiale, s. m. кориякъ (hepialus) насъкомое чешуекрылое; — du houblon, кориякъ живле-Blii (hep. humuli).

Hépfalites, s. m. pl. древогрызы (hepialidae) семейство чешуекрылыхъ насъкомыхъ.

Нерsel, s. m. (hepsetus) vid. joel, рыба.

Пертаса, s. m. (бот.) гентака (heptaca) африканское дерево.

Heptadactyle, s. m. vid. holocentre, puisa.

Иерtадуние, в. f. (бот.) семиженство (heptagyhia) классъ растеній. Heplamène, s. m. vid. cyanée, акалефа.

Heplandrie, s. f. (бот.) семимужіе (heptandria) классъ растеній.

Reptaphyllon, s. m. (бот. стар.) vid. alchémille des Alpes; — vid. также tormentille et poten-

Иерtapleuvrum, в. т. (бот.) букера; семигивадинкъ (bupleuvrum) растеніе цейланское и naoar onaro.

Heptaque, s. m. vid. heptaca.

нерватоте, s. m. viu. перваса. мое двукрылое.

ие Анукрылое. и, 8. m. (прост.) vid. harle, (grand). Héraelton, s. m. (60r.) vid. nénuphar.

Merhacée, s. f. (601.) vid. desmarestie; - pl. rpaваныя или травличетыя растенія (herbaceae). и erbe. 8. f. (бот.) — amère, пижма обыкновенная; дикая рябина или рябивка (tanacetum Vulgare); — aux âues, ослиная травка (аспоtheris biennis); — v. также chardon; — à l'araignée, суставчатка вътвистая (phalaugium ramosum); — à l'archamboucher, златоселе вешинкь противулистный (chrysosplenium oppositifolium); — aux Aulx ou au chantre, зимуюшій крессъ; суръпица полевая (erysimum barbarea); — d'antal, песій языкъ; чернокорень обывновенный (cynoglossum officinale); — au balai, вѣничникъ сладкій (scoparia dulcis); blanche, сущенина (gnaphalinm); — à blé, сахарная трость колосистая (saccharum spicatum); au bon Dieu, рвотный орвшинкъ гравянистый

(jatropha herbacea); — au bonhomme, вербишникъ бълый или царскій скипетръ; коровякъ (verbascum thapsus); - britannique, щавель болотный, водяной (rumex aquaticus); aux bralures, бакопа водяная (bacopa aquatica); — à cailler, подмаренникъ пастояцій; сыворотка трава (galium verum); - au cancer, свинцовый корень европейскій (plumbago europaea); — du Cardinal, кавалерскій шиоръ (delphinium consolida); — carée, иптисъ гребенчатый (hyptis pectinata); - au cerf, оленій корень; гранинатка (athamantha cervaria); - aux chancres, иліотропъ, солнцеворотъ европейскій (heliotropium europaeum); - au chantre, v. - aux Aulx; - au charpentier, тысячелистникъ; гулявица тысячелистная (achillea millefolium); — au chat, кошечья трава, кошечья мята, котовикъ обыкновенный (переta cataria); - майранъ или маіоранъ кошечій (teucrium marum); — aux chèvres, козья рута (galega officinalis); — à chique, турпефорція лосиящаяся (tournefortia nitida); — à cinq côtes, ужикъ попутный или попутникъ ланцетолистный, (plantago lanceolata); - à cinq feuilles, v. potentille; - à cloque, vid. coqueret et alkekenge; - du coq, калуферъ обыкновенный (tanacetum balsamita); — v, также cocriste; - aux corneilles, язычная трава (ruscus hypoglossum); — aux cors, молодилъ большой или кровельный; жувучка кровельиая (sempervivum tectorum); - à coton, vid. filage et gnaphale; — au coucou, кукушкинъ цвъть (lychnis flos cuculi); - aux coupures, vid. - au charpentier; — aux cousins, комарникъ (conyza squarrosa); — à couteau, осока (carex) и другія остролистныя травяныя растенія; - du cramantin, vid. justicia; - au crapaud, жабпица; жабная трава (busonia); — ситникъ жабій или лягушечный (juncus bufonius); — aux cuiller, ложечная трава (cochlearia); — aux cure-dents, лощина; буцень; шпанская морковь (daucus visnago); — aux dartres, кассіи разныхъ породъ (cassia); - à daucune, эмфевый языкъ; эмфиный язычекъ (ophioglossum vulgatum);—aux deniers ou aux liards, полушечникъ; полушечная трава; вербишникт полушечный; лесной или луговой чай (lysimachia numularia); — dorée, крестовникъ волотой (senecio Doria); - douce, сладкая трава (pharnaceum spatulatum); — aux dragons, клещипецъ, аронникъ пятнистый (arum dracunculus); - à l'échauffure, бегонія (begonia); - aux écrouelles, норичникъ узлокоренный или шишковатый; завалецъ; старовина (scrophularia nodosa); - à écurer, лучица, вопючая тина обыкновенная (chara vulgaris) и хвошъ (equisetum); — aux écus, vid. — aux deniers; - à l'épervier, ястребиика (hieracium); de toute épice, чернушка дамаская (nigella damascena); - à l'esquinancie, робертова трава или журавлинный носокъ (geranium robertianum); - язвенникъ; ясменникъ (asperula cynanchica); - à éternuer, трава или гулявица чихотная; тысячелистникъ чихотный (achillea ptarmica); - étoilée, шеромница или смолка благовонная; душистая сывороточная трава (asperula odorata); — au faucon, ястребная трава; ястребка корепистая (hypochaeris radicata); — du feu, прыщенецъ; жабникъ лзычпый; лютикъ болотный (ranunculus lingua); à la fièvre, золототысячникъ обыкновенный (gentiana centaurium); — авъробой (hypericum); - лихорадочная трава; благодать; Божья милость, (gratiola officinalis); - трилистникъ лихорадочный (trifolium fibrinum); — foireuse, крестовникъ; старина обыкновенная (senecio vulgaris); - aux gencives, vid. - aux cure-dents: - à Gérard, спить; снитокъ; снитки (aegopodium podagraria); - à gland, n'htymeuникъ, гребешокъ съдоватый (hedysarum incanum); - à la glace, деянникъ, денеяникъ ледяной (mesembryanthemum crystallinum); de grace, рута садовая (ruta hortensis); — du grand-prieur ou de l'ambassadeur, табакъ (herba nicotiana); - aux grenouilles, рикковъ мохъ плавающій (riccia natans); — aux gueux, нищая трава; бородавникъ; бородавочные волосы (clematis vitalba); — de Guinée, боръ высочайшій (panicum altissimum); — de Hallot, лепесточница; марханція или перепонка многообразная (marchantia palymorpha); — aux hémorrhoides, жабникъ чистотьльный или попечуйный; чистякъ, чистецъ меньшой (гаnunculus ficaria); - à l'hirondelle, стеллера обыкповенная или воробьиная (stellera passerina); - à la houette, пчельничникъ сирійскій (авclepias syriaca); - impie, vid. Impte; - inguinale, око Христово (aster amellus); - d'ivrogne, плевель годовой (lolium annum); à jaunir, церьва красильная (reseda tinetoria); - aux jointures, морской хвощъ (ephedra disticha); — judaique, щитовка обыкновенная или шлемовиая (scutellaria galericulata); — de Judée, vid. douce-amère; - julienne, печевочный бальзамъ, печ. корень (achillea ageratum); чаберъ, чебрецъ іюліянскій (satureja juliana); - à Jean Renaud, v. caa-cica; - aux ladres, vid. véronique officinale; — au lait, молочай; молочайникъ (euphorbia); - приземникъ морской (glaux maritima); — aux loups, тоядъ; волчій коревь; волкоубійственная трава (aconitum lycoctonum); - aux lunettes, лунная трава; мізсячникъ (lunaria); — двоещитъ; очечная трава (biscutella);— à Madame, блошничная или женишокъ-трава (ageratum conyzoïdes); - aux magiciens или aux magiciennes, дурманъ вощочій (datura stramonium); — волшебная трава (circaea lutetiana); — aux malingres, двузубецъ водяной (bidens aquatica); - à la manne, манникъ; манная трава (festuca fluitans); trois mariés, заячье ушко (bupleurum falcatum); - masclou, грыжовникъ; грыжная, кильная трава (herniaria); - au mastic, онмьянъ критскій (satureja capitata); — кривоножка; постельница; душица малан (clinopodium); -

aux mèches, чужеварникъ, посощокъ узколистный (phlomis lychnitis); - de merveille, бархатець, амаранть трицвътный (amaranthus tricolor); - aux mittes, мольная трава; семилист никъ; звъробой степной (verbascum blattaria) - more, паслёнъ черный или обыкновенный (solanum nigrum); — церьва желтая (reseda lutea); - iepsamopa (bosea yervamora); - aux mouches, комарникъ; желтая мята (conyда squarrosa); — au mouton ou à Samson, чиханець; майскій цвіть ямайскій (parthenium hystorophorus); — des murailles, стынца; сънцая трава (parietaria officinalis); — musquée ou du muse, москусная трава (hibiscus abelmoschus) – мускатная трава (adoxa moschatellina); – на пленикъ или аистникъ мушкатный (erodium moschatum); - de None, vid. - des murailles; - de Notre-Dame, песій языкъ (cynoglossum); - наперсточная, наперстная трава; колокозь» чикъ жесткій (campanula trachelium);—стынал трава (parietaria); — aux oies, гусиная траваі лапчатка; могушникъ густой (po!entilla anser! na); — aux panaris, ноготокъ обыкновенный (illecebrum paronychia); - à panier, ypena; коробочная трава (urena); — du Paraguay, houx; - de pardon, люцернъ морской; медунка морская (medicago maritima); — à Paris, па ридава трава; воронецъ или вороній глазьі одногодникъ четверолистный (paris quadrifolia); — au pauvre homme, авранъ дикій или аптечный; божья милость; лихорадочная трапа (gratiola officinalis); — aux perles, воробейникь или каменное съмя аптечное (lithospermum of ficinale); — au perroquet, амаранть трицвыт пый (amaranthus tricolor); — aux picures, эв робой обыкновенный; заячья кровца (hypericum perforatum); — à pisser, грушовка, гру шанка вонтичная (pyrola umbellata); - à pituite ou aux poux, мышій перецъ; вшивое сымі (delphinium staphysagria); — aux poules, vid-- aux perles; — aux poumons, ястребинка (hieracium); — марханція или перепонка миогообразная (margantia polymorpha); — липар грудней; мохъ илющевый или легочный (stie ta pulmonacea); — à plomb, лантана, мучинко колючій (lantana aculeata); — à la puce aux puces, желтникъ ядовитый (rhus toxicode) dron); — попутникъ песчаный (plantago psy lium); — aux punaises, forarnuna nax uan (erigeron graveolens); — vid. также bardane - à Robert, робертова трава; журавлиный носокъ (geranium robertianum); — de réglis se, метельная трава сладкая (scoparia dulcis) - de la reine, табакъ (herba nicotiana); la rose, оленій языкъ (scolopendrium officina rum); — яснотка пестрая (lamium maculalum); à la rosée, росникъ; росянка (dròsera); гой ge, марьянникъ или огнецвътникъ поленой (melampyrum arvense); — royale, божье дере во; божій быть (artemisia abrotanum); — saint te, медолистникъ или медодревникъ (melilis melissophyllum); — Saint-Antoine, кипрей узколистиый; капорскій или Иванъ чай (epilobium angustifolium); - свинцовый корень ев Ропейскій (plumbago europaea); — Saint-Bénoist, буковица, буквица аптечная (betonica officinalis); - Saint-Christophe, вороненъ коло-Систый и кистеобразный (actaea spicata et a. racemosa); — Saint-Fiacre, иліотронъ или солнцеворотъ евронейскій (heliotropium europaeum); — Saint-Jean, звъробой обыкновенный (hypericum perforatum); — молодилъ сайгачій или ванчыя капуста (sedum telephium); -Чернобыль; чернобыльникъ (artemisia); -Saint-Paul et de St. Pierre, vid. peimevère; de Saint-Philippe, вайда красильная; пастель (isatis tinctoria); — de Saint-Roch, девясилъ блогиый (inula pulicaria); — de Sainte-Barbe, вимующій крессь; сурьница полевая (erysimum barbarea); - de Sainte Catherine, neтронь меня; педотыка (impatiens noli-taugere); — de Sainte Cunégonde, водяная конопля. конская грива; королевина трава (eupatorium cannabinum): — Sainte-Rose, піонъ; піонія (рае-Onia officinalis); - à Samson, vid. - à mouton; — sans couture, эмфиный языкъ обыкно Венный (ophioglossum vulgare); - sardonique. мотикъ ядовитый; жабникъ вредный; ядовитая пътушья нога (ranunculus sceleratus); sarrazin, гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — au scorbut, ложечница; ложечная трава (cochlearia); — aux sept têtes ou liges, желтуха, кермечникъ обыкновенный (statice armeria); — à serpent, лускачь мелкоцевтшый (cynanchum parviflorum): — доретенія бразильская (dorstenia brasiliensis); — du Siège. норичникъ водяной; собачья голова (scrophularia aquatica); — à sornet, двоезубецъ (bidens): -aux tanneurs, кожевенное деревно миртолистное (coriaria myrtifolia); — à la taupe, дурманъ Bonnovin (datura stramonium); — au taureau, варазиха; львиный хвостъ (orobanche); — aux leignes, шавель конскій, остролистный (rumex acutus); — молочай сыдоватый (euphorbia chamaesyce); — aux teigneux, чумный корень; бълокопытинкъ чумный; подоблъ (tussilago petasites); — aux teinturiers, дрокъ красильный (genista tinctoria); - à tortue et à manati, vid. ulve et varec; - aux trachées, nanepernas трава; колокольчикъ жесткій (campanula trachelium); — de la Trinité, печеночная трава; вът-Ренница печеночная (anemone hepatica); — tri-8le, vid. belle-de-nutt; — à vache, дятлина; дятdima кашка; трилистникъ луговой (trifolium pratense); — aux varices, серпуха полевая (serratula arvensis), — au vent, въгренина обыкновенная (anemone pulsatilla); — aux verrues. пліотропъ европейскій (heliotropium europaeum); — aux vers, пижма обыкновенная (tanacetum vulgare); — vierge, почечуйникъ; горецъ почечунный (polygonum persicaria); — шанара былая (marrubium vulgare); — vineuse. амвросія морская (ambrosia maritima); — au Violet, переступень (bryonia); — сладко-горько Mernandie, в. f. (бот.) герпандія (hernandia).

(solanum dulcamara); - aux vipères, румянка обыкновенная; ежеван или румяная трава (echium vulgare); - aux voituriers, тысячелистникъ; гулявица тысячелистная (achillea millefolium); донникъ (melilotus).

Herbivores, s. m. pl. травоядныя животныя воobme; vid. phytophages.

Herbstium, s. m. vid. gébie, скорлупиякъ.

Herclan, s. m. (прост.) vid. tadorne, птица. Hercole, s. m. герколь, (hercoles) раковина.

Hercule, s. m. дублякъ - Геркулесъ (geotrupes Hercules), родъ жука, насъкомое.

Hériade, s. f. геріада (heriades) насъкомое плевистокрымое, жалоносное.

Herinaceus ou erinaceus, s. m. vid. hérisson. Hérione, s. f. геріонъ (herion) раковина.

Hérisson, s. m. ежъ (erinaceus) млекопитающее: изъ разряда стопоходныхъ (plantigrada); commun, ежъ обыкновенный (er. europaeus); à longues oreilles, ежъ ушастый (er, auritus). Herissonne s. f. мохнатая гусеница бабочки каім (bomby x caja).

Héritière, s. f. (бот.) геритіера или моллави (hetiera littoralis) дерево малабарское.

Héritinandel, s. m. наовитая козюлька малабарская, неопредъленная.

Merle, s. m. (прост.) vid. harle.

Hermannella, hermannie, s. f. (бот.) германнія (hermannia).

Hermanniées, s. f. pl. (бот.) германніевыя растеnia (hermannieae).

Hermas, s. m. (бот.) спорникъ (hermas).

Пermelle, s. f. гермелла (hermella) червь изъ семейства главожаберныхъ (amphitritae).

Hermes, s. m. vid. crassatelle et cone, раковина. Hermésias, s. m. (6or.) vid. brownea.

Hermésie, s. f. repmesia (hermesia) pacrenie 10%ной Америки.

Hermétia, s. f. муха прозрачная (hermetia) двукрылое насъкомое южной Америки.

Hermi-jaune, s. m. (прост.) vid. marouette, птица. Hermine, s. f. горностай (mustela erminea) млекопитающее изъ семейства куничныхъ; - конусъ или кегликъ головчатый (conus capitatus) раковина.

Herminte, s. f. герминія (herminia) ночная бабочка.

Herminion, s. m. (60r.) vid. aloès.

Herminium, в. т. (бот.) двулистникъ благовонный; птичье гивздо однокоренное (herminium; ophrys monorchis).

Hermion, s. m. (60r. crap.) vid. panicaut.

Hermione, s. f. морская гусеница (aphrodite); -(бот.) жонкилья; тацетта и другія растенія изъ семейства нарциссовыхъ, vid. narcisse.

Hermite, s. m. жукъ уединенный или отшельникъ (trichius eremita) насъкомое изъ семейства кетоніядъ ; - vid. также pagure, скор-

Hermodacte on hermodatte, s. m. прь шишковатая (iris tuberosa; hermodactylus).

Herntaire, s. f. (бот.) грыжникъ; грыжовникъ; кильная трава (herniaria).

Herniole, s. f. (60r.) vid. herniairs.

Héro, s. m. геро (satyrus hero); — ифида (раріlio iphis) бабочки.

Hérodias, s. m. vid. héron cendré d'Amérique,

(Mérodii) Hérodiens, s. m. pl. ченуровыя (herodii s. hérodiones) семейство голенастыхъ

Héron, s. m. чепура или цапля (ardea) птица; agami, цаная агами (ardea agami); — à ailes blanches, цапля бълокрылая (a. leucoptera); sigrette, чепура бълап (ardea egretta; a. alba);aigrette rousse, чепура рыжеватая (a. rufescens); - de la baie d'Hudson, vid. grand a Amerique (jeune):-blanc à calotte noire, цапля шляпконосная (a. pileata); — de la Caroline. vid. - héron crabier à aigrette dorée; - blanc et roux, цапля двуцвътная (a. bicolor);-blanc huppé de Cayenne, v.-blanc à calotte noire;blanc de lait, напля шлемовая (a. galeata); blanc du Mexique, v. - crabier à aigrette dorée: - blanc à tête rousse, папля рыжеголовая (a. ruficapilla); - bleu, цапля голубая или соко (a, soco); — bleu à gorge blanche, цапля бълошейная (a. albicollis); - bleuatre de Cayenne, v. - crabier bleu à cou brun ; - bleuâtre à ventre blanc, папля бълочревая (a. leucoga ter); - du Brésil. v. - butor jaune; bulla-ra-gung, цапля тихаго моря (a. pacifica); - à caroncules , vid, grue caronculée ; cendré, цапля большая или обыкновенная (а. cinerea; a. major); - cendré d'Amérique, v. orabier d'Amérique; - cendré du Mexique, мексиканская цаная (a. houhou); - cendré de New-York, цапля съдан (а. cana); - commun, v. - cendré ; - de la côte de Coromandel, ц. бълоголовая (a. leucocephala); - à cou brun, ц. темношейная (a. fuscicollis); - à cou couleur de plomb, п. синехвостая (a. cyanura); - à cou jaune, ц. желтошейная (a. flavicollis); - couleur de rouille, ц. ржавоцвътная (a rubiginosa); - cracra, ц. кракра (a. cra cra); - curahi-remimbi, vid. - flate du soleil; - demi-aigrette, vid. - bleudtre à ventre blanc; - étoilé, ц. зеленьющая (a. virescens);flute du soleil; цапля свистунья (a. sibilatrix); - gaaa, vid. - plombé; - garzette, чепура пъжная или нужда (a. garzetta); - garzette blanche, v. - garzette (jeune); - grande aigrette, vid. - aigrette; - grand d'Amérique. большая американская цапля (a. herodius): grand blanc, v. - aigrette (jeune); - gris, vid. bihoreau; - hoaetli, v. - tobactli; - huppé. v. - cendré; - huppé de Mahon, v. - crabier de Mahon; - huppé du Mexique, v. - tobatli; - huppé de Virginie, vid. - grand d'Amérique; - de l'île de Sainte-Jeanne, u. ocrpoва св. Іоанны (a. Johannae); — lahausung, ц. пидъйская (a. indica); — à manteau brun, v. crabier blanc et brun; - marbré, цапля мра-

морная (a. marmorata); — matook, ц. матукъ (a. matook); - de la mer Caspienne, v. pourpré; - montagnard, v. - pourpré (jeune); noir, u. черная (a atra); - noir du Bengale, бингальская черная цапля (a. nigra); - пой d'Italie, v. ibis falcinelle; - de la Nouvelle-Hollande, папля Новой-Голландін (а. Novae-Hollandiae); - onoré, ou onoré rayé, u. 18 пейчатая (a. lineata); - onoré des bois, ц. бразильская (a. brasiliensis); — panaché, ц. пригожая (a. decora); - petit, vid. - bihoтean; petit à bec en cuillier, vid. spatule; - petit à bec noire, v. - garzette (jeune); - petit ai grette, vid. - garzette; - plombé, u. cusan (a. coerulescens); - pourpré, senypa бурая (a. purpurea); - pourpré huppé, vid. - pour pré; - pourpré du Mexique, v. - crabier pour pré: - rayé, полосатая цапля (a. virgata); rayé de la Guiane, гвіанская полосатая цапля (a.stricata); — rougeatre, ц. ржавопвътная (а. го biginosa); — rouge et noir, ц. красночерная (a. erythromelas); - roux, v. - pourpré: sacré, ц. священная (ardea sacra);—saco, vid.blen; — soy-ie, те читайскія (a. chinensis); tigré, v. - onoré rayé; - tobactli, u. roaktas (a. hoactli); - varié, v. - pourpré; - varié, du Paraguay, и. пестрая (a. variegata); - violet, v. - de la côte de Coromandel; - zilatal, v. - crabier à aigrette dorée.

Héron Bihoreau, кваква, (a. nycticorax); — bihoreau brun tacheté, v. — bihoreau (jenne);
— bihoreau de Cayenne, vid. — d stx brins;
— bihoreau d'Esclavonie, кваква темпал (a.
obscura); — bihoreau de la Jamaique, v. — bihoreau d six brins (jenne); — bihoreau à manteau noir, v. — bihoreau; — bihoreau de la
Nouvelle-Calédonie, кваква каледонская (а.
ledonica); — de la Nouvelle Hollande, кваква
Новой — Голландій (а. Novae Hollandiae);
bihoreau tayazu-guira, кваква тавау гвира (а.
tayazu-guira); — bihoreau pouacre, v. — bihoreau; — bihoreau à six brins, кваква каіся-

ская (a. cayanensis). Héron Butor, чепура выпь или водяной быкв (a. stellaris s. botaurus); — butor de la baie d'Hudson, вынь могоко (a. mohoko); - butof brun, v. - étoilé; - butor brun rayé, v. blongios (jeune); - butor grand, v. - pourpré; - butor huppé, v. - bihoreou à six brins; — butor jaune, выпь желтая (а. flava); — butor mohoko, v. — butor de la bail d'Hudson; - butor petit, vid. - crabier; et Crabier vert ; - butor petit d'Edwards, vid. - blonyios; — butor rouillé, выпь ржавчатай (a. ferruginea); - butor roux, v. - blongios (jeune); - butor sacré, vid. héron sacré; butor tacheté; - vid. - bihorean (jeune); butor tacheté d'Amérique, v. héron étoilé.

Heron Crabier, изимя кохматая; раковдка изи крабовдка (а. comata); — crabier à aigrette dorée, и крабовдка ими зологохохматая (а. russuta); — crabier d'Amerique, vid. héron

cracra; - crabier de Bahama, vid. - bthoreau à six brins; - crabier blanc à bec rouge . vid. - crabier à aigrette dorée (jeune) ; - crabier blanc et brun, крабовдка малагская (a. malaccensis); - crabier blane du Mexique, vid. - crabier à aigrette dorée (jeune); crabier blanc huppé, vid. héron atgrette; crabier bleu, крабовдка голубая (a. coerulea); — crabier bleu à cou brun, крабовдка голубоватая (a. coerulescens); - crabier caiot, V. - crabier; - crabier canelle, цапля или крабофдка коричневая (а. cinnamomea); — стаbier de Cayenne, vid. - butor jaune; - crahier cendré, v. - crabier bleu; - crabier chalybée, крабовдка бразильская (a. coerulea); crabier du Chili, vid. héron slûte du soleil; à collier, цапля или крабоѣдка ошейниковая (a. torquata); - de Coromandel, vid. - crabier; crabier gentil, v. - crabier; - à gorge blanche, цапля или раковдка бълозобая (a. jugularis); -Crabier gris-de-fer, цанля фіолетовая (a. violacea); — crabier pygmée, крабовдка малоросdaя (a. exilis); — crabier gris à tête et queue Vertes, vid. - crabier roux à tête et queue vertes; - crabier guacco, vid. - blongios; - crabier à huppe bleue, цапля сипеголовая (а. суаhocephala); - crabier à huppe rouge, цапля красноголовая (a. erythrocephala); -- crabier jaune, vid. - blongios: - crabier de la Louisiane, vid. - crabter roux à tête et queue vertes; - crabier de Mahon, vid. - crabier; crabier de Malacca, v .- crabier blanc et brun;erabier marron, v. - crabier (jeune) ct - blongios; — crabier noir, папля или раковдка Hoвoii-Гвинен (a. Novae-Guineae); — crabier Petit, ou — des Philippines, цапля или крабовдка филипинская (a. philippensis); - crabier pourрге, цапля пурпуровая (a. spadicea); — стаbier rayé de la Guiane, vid. - rayé; - crabier roux, vid. - bihoreau et - crabier (jeune); - crabier rouillé, vid. - butor rouillé; - crabier roux à tête et queue vertes, папля или ракођака луизіанская (a. ludoviciana); — crabier tacheté de la Martinique, v. - crabier vert; crabier à tête bleue du Chili, vid. - crabier à huppe bleue; — crabier vert, крабовдка зелеubiomas (a. virescens); — crabier vert tacheté, v. - crabier vert (femelle); - crabier zig-zag, vid. - butor jaune.

Heron-blongios, маленькая цапля или чепура малорослая (a. minuta et Danubialis); — blongios nain, venypa markiiman (ardea pusilla); blongios tacheté de la Nouvelle-Galles du Sud, маленькая цапля запятнанная (а. maculata); - blongios à tête marron; - vid. - crabier pygmee.

Heron-de-mer, s. m. (простон.) vid. choetodon cornu et espadon, рыбы.

Héros, s. m. vid. capricorne.

Respacantha, s. m. (60r.) vid. acanths. Herpestes, s. m. vid. mangonste, млеконитающее. Merpestide, s. f. (бот.) гериестида (herpestis) растеніе южныхъ страпъ.

Herpétothères, s. m. pl. vid. macagua.

Herpette, s. f. (бот.) лишайникъ (herpes).

Herpyllon, s. m. (бот.) vid. serpolet.

Herpyxe, s. m. (бот.) vid. élaphicon. Herréra, s. m. (бот.) vid, érithalis.

Herrérie, s. f. (бот.) геррерія (herreria) растеніе хилійское.

Herse, s. f. (бот.) чилимъ (tribulus).

Mersé, s. m. vid. mormyre, рыба.

Herseur, s. m. vid. ériodon, nactionne.

Hertélia, s. m. (бот.) гернандія звучная (hernandia sonora).

Hertia, s. m. (бот.) vid. werneria.

Hésione, s. f. гезіона (hesione) червь паъ семейства переидъ.

Hespéranthe, в. т. (бот.) вечероцвътникъ; вечерный цвътъ (hesperanthus).

Hespéridées, s. f. pl. (бот.) померанцевыя растенія (hesperideae),

Hespérides, s. m. pl. (бот.) толстоголовыя бабочки (hesperides; hesperiadae).

Hespéridopsis, s. m. (бот.) vid. sisymbre.

Mespérie, s. f. гесперія (hesperia) дневная бабочка.

Hesperis, s. m. (бот.) vid. julienne.

Hespet, s. m. vid. hepset, puba,

Hétéranthère, s. f. (бот.) разнопыльникъ (heteranthera).

Heteranthus, s. m. (60r.) vid. homoïanthus.

Hétérobranche, s. m. сомъ разножаберный (silurus heterobranchus), рыба; — pl. vid. syphonobranches.

Hétérocarpelle, s. f. (бот.) разноплодница (heterocarpella), тайнобрачное растеніе.

Hétérocère, s. m. разнорожка (heterocerus) жесткокр. насък, изъ сем. булавоусыхъ.

Hétérochrome, s. m. vid. cucullan, глиста.

Hétéroclithe, s. m. саджа (syrrhaptes) птица наъ семейства чужевидныхъ алекторидъ; - de Pallas, саджа степпая (syrrh. Pallasii; tetrao parodoxus).

Hétérocome, s. f. (бот.) разновласъ (heterocoma), бразильское артишоковое растеніе.

Hétérodactyles, s. m. pl. разновалыя птицы (heterodactyli).

Métérodendrum, s. m. (бот.) разнодревникъ (heterodendrum) деревцо Новой-Голландін.

Hétérodermes, s. m. pl. разнокожія змін (heterodermata).

Hétérodon, s. m. ужъ разнозубый (coluber heterodon); - vid. также hétéroodon.

Пétérodonte, s. m. vid. cestracion, рыба.

Hétérographe, s. f. (бот.) разновидный лишай (heterographa).

Hétérogynes, s. f. pl. vid. formicaires et mutillaires.

Hétérolépide, s. f. (бот.) разночешуйникъ (heterolepis) кустаринкъ канскій.

Hétéroloma, s. m. (601.) vid. sainfoin.

Hétéromères, s. m. pl. разнодольныя, разносуставчатыя насъкомыя (heteromera).

Hétéromorphe, s. f. (бот.) vid. hétérolépide; pl. [Hibbertie, s. f. (бот.) гибберція (hibbertia). разновидки (heteromorpha).

Hétéromys, s. m. vid. hamster,

Hétéroodon, s. m. разнозубъ (heteroodon; hyperoodon) родъ дельфина, млекопитающее.

Hétéropodes, s. m. pl. разновожки, отделение арахнидъ; - четверопластники, разрядъ моллюсковъ (heteropoda).

Hétéropogon, s. m. (бот.) разнобородка (heteropogon).

Hétéroptères, s. m. pl. разнокрылыя насъкомыя или клопы (heteroptera).

Hétéroptéris, s. m. (бот.) разнокрыльникъ (heteropteris) кустарникъ южной Америки.

Hétérosomes, s. m. pl. разнотъльныя рыбы.

Hétérosperme, s. m. (бот.) разпонлодникъ (heterospermum) перуанское растеніе.

Hétérostège, s. f. (бот.) vid. hétérosthéca.

Hétérostémon, s. m. (бот.) разнотычинникъ (heterostemon).

Hétérosthéca, s. m. (бот.) динеба американская (hetorostega).

Hétérothèque, s. f. (бот.) девясилъ промежный, каролинскій (heterotheca).

Hétérotrichum, s. m. (бот.) серпуха соляная (heterotrichum s. serratula salsa).

Hétérozoaires, s. m. pl. vid. reptiles.

Hetre, s. m. (бот.) букъ; буковое дерево (fagus); — des forets, букъ обыкновенный (fagus sylvatica).

Hettlingeria, s. m. (бот.) геттлингерія, родъ крушины (hettlingeria).

Heuch, s. m. (пров.) vid. hucho.

Heuchère, s. f. (бот.) гейхерово растепіе (heuchera).

Heurlin, hirlin, s. m. vid. perche, рыба.

Hexacircine, s. m. сомъ щестиколечный (silurus hexacircinus) рыба.

Hexaglottis, s. m. (for.) vid. glayeul.

Hexagynie, s. f. (бот.) шестиженство (hexagynia). Hexanchus, s. m. акума сърая (squalus hexanchus) рыба.

Hexandrie, s. f. (бот.) шестимужіе (hexandria). Hexanthe, hexanthus, s. m. (бот.) литсея шестицвытиая (litsea hexanthus).

Hexapodes, s. m. pl. шестиножки (hexopi) отдвленіе насъкомыхъ.

Mexathyridie, s. f. сомпительная глиста крововозвратныхъ жилъ (hexathyridium venarum).

Hexétère, в. т. гексетера точечная (hexeterus punctatus) моллюскъ.

Hexodon, s. m. шестизубка (hexodon) насъкомое изъ семейства навозныхъ жуковъ.

Hexorina, s. m. (бот.) vid. streptopus.

Heymassoly, s. m. (60r.) vid. ximénis.

Пеупее, s. f. (бот.) гейнея (heynea).

Mians, s. m. vid. choenoramphe, итипа.

Hiatelle, s. f. эввикъ; эввчатикъ (hiatella) рако-

Hiaticula, s. m. vid. grand pluvier à collier. Hiatule, s. f. открыторотка (hiatula) каролинская рыба.

Hiberis, s. m. (бот.) кокушникъ, крессъ луговой (cardamine pratensis).

Hibiscus, s. m. (бот.) vid. ketmie.

Hibolithe, s. m. vid. bélemnite, моллюскъ.

Hibou, s. m. сова обыкновенная (strix; otus) итица изъ сем. ночныхъ хищниковъ; — africain, сова африканская (str. africana); - à aigrettes couchées, гвіанская сова съ густымъ хохломъ (st. griseaeta); - á aigrettes courtes, vid. brachyote; — à joues blanches, сенегальская бълоухая сова (str. leucotis); — d'Amérique, американская или мексиканская сова (str. americana); — asio, сова азіонъ (str. asio); — bakkamuna, цейланская сова (str. indica); — blanc, vid. harfang; — brachyote, сова болотная (str. brachyotos); - du Brésil ou cabure, бразнаво ская сова (str. brasiliensis); - bruyant, сова шумная (str. crepitans); — de la Carniole, vid. - petit-duc; — de la Chine, сова китайская (str. sinensis); — chaperonné, бразильская чер. ноголовая сова (str. atricapilla); - choliba, сова холиба (str. choliba); — de clocher, vid. effraie; — commun, сова ушастая (str. otus); - de Coromandel, сова коромандельская (str. coromanda); - cornu d'Athènes, vid. - grandduc; — couronné, сова виргинская (str. virginiana); - à cravate blanche, vid. - commun; criard, vid. - d'Amérique; - duc à courtes oreilles, vid. - brachyote; - d'Egypte ou ascalaphe, египетская сова (str. ascalaphus); à front blanc, бълолобая сова (str. albifrons); - gentil, сова хорошенькая (str. pulchella) сибирская; — grand-duc, филинъ (str. bubo); - grand-duc de Ceylan, цейланскій филин (str. ceylanicus); - grand-duc à huppes cour tes, vid. - d'Egypte; - grande cheveche, vid. brachyote; — à gros bec, сова толстоклювай (str. crassirostris); - d'Italie, vid. - communi - jacuturu, vid. - nacutura; - ketupa, vid. - grand-duc de Ceylan; - lacté, coma Miet naя (str. lactea); — de Laponie, лапландекая сова (str. scandiaca); - de la Louisiane, зунзіанская сова (str. ludovicianus); — mouchete, сова рябая (str. maculosa);— moyen duc, vid, commun; — nacuturu, сова магелланская (ваг. magellanica); — nain, маленькая сова ураль ская (str. nana); — noctule, явская сова (str. noctula); — nudipède, сова голоногая (str. psi lopoda); — petit-duc, сычь европейскій (str. scops); - des pins, vid. - couronné, - raye, сова струистая (str. lineata); — sans cornes, vid. chouette-hulotte; - scops, vid. - petit-duc; — tacheté, сова перепятнацияя американская (str. maculata); - des terres magellaniques, vid. - nacuturu; - zorca, vid. - petit-duc. Hickery ou hickory, s. m. (бот.) оръщина бълая (juglans alba).

Hièble, yèble, s. m. (бот. бузникъ; селеникъ; бузина малорослая, дикая (sambucus ebulus). Hielmo, s. m. (бот.) vid. décostée.

Hiéraces, s. m. pl. ястребиныя птицы.

Hiéracées, s. f. pl. (бот.) ястребинковыя расте-His (hieraceae).

Hiéracium, s. m. (601.) vid. épervière.

Hiérochloé, s. m. (бот.) riepoxлoa (hierochloe). Hiérofalco, s. m. vid. gerfaut, хишная птица.

Higginsie, s. f. (бот.) гиггинсія (higginsia).

Hilaria, s. f. (бот.) гиларія (hilaria) мексиканское растеніе.

Hillie, s. f. (бот.) гиллія (hillia), ямайское растеніе.

Hillospermes, s. m. pl. (6or.) vid. sapotées.

Himantie, s. f. (бот.) гиманція (himantia).

Aimantope, himantopus, s. m. akarka (himanto-Pus) птица изъ семейства бекасовыхъ; - vid. также kérone, инфузорій.

Himatanthe, s. m. гиматантъ или сукуба (himatanthus) бразильское дерево.

Hina, s. m. китайская утка (anas hina).

Mingstha, s. m. (бот.) vid. meyere.

Hingstonie, s. f. (бот) vid. sigesbeckia.

Minnite, s. m. опилокъ (hinnites) раковина.

Minnullaria, s. m. (стар.) vid. pygargue, птина. Піонх, s. m. (простон.) vid. faucon buse, птина. Піре́си, s. m. черный дятель хохлатый (picus

principalis).

Hipnale, s. m. песьевдъ (boa canina) змвя.

Hippalime, s. m. гинпалимъ (hippalimus) полинингь.

Hipparchie, s. f. гиппархія (hipparchia) дневная бабочка.

Hippe, s. f. гиппа (hippa) скорлупиякъ изъраз-Рида долгохвостыхъ раковъ; - émérite, гиппа остролобиая (hippa emerita).

Mippélaphe, s. m. олень болотный; олень лошадиный; черный олень или руссо-итамъ (hippelaphus).

Hippides, s. f. pl. гиппилы (hippidae) семейства долгохвостыхъ раковъ,

Пірры, в. f. гиппія; коневка (hippia).

Пірріоп, s. m. (бот.) vid. gentiane.

Пірровозque, s. m. паутка лошадиная (hippoboscus equinua) насъкомое.

Hippobus, hippotaurus, s. m. vid. jumar, млекопитающее.

Нірросатре, в. т. конекъ (hippocampus) рыба изъ разряда кистежаберныхъ.

Hippocarcin, hippocarcinus, s. m. vid. homole, скорлупнякъ.

Hippocastane, в. т. (бот.) дикій, конскій, свиной каштанъ (aesculus hippocastanum).

Пippocastanées, s. f. pl. конско-каштановыя раerenia (hippocastaneae).

Hippocratéacées, hippocratées, hippocraticées, s. f. pl. гиппократейныя растенія (hippocratea-

Hippocratée, s. f. (бот.) гиппократея (hippocratea).

Hippocrene, s. f. ипокрена (hippocrenes) рако-

п_{ірросгере}, hippocrépide, s. f. (бот.) жельзиякъ; жельзища; полковинца (hippocrepis).

Hippoglosse, s. m. флетань (hippoglossus) родъ

камбалы, рыба.

Hippogrostis, s. m. (бот.) конскій кормъ; конская трава (hippogrostis) индайское растеніе. Hippolais, в. т. приочка желточревая (sylvia

hippolais) птица.

Hippolapathum, s. m. (60r.) vid. hydrolapathum. Hippolyte, s. f. ипполить (hippolyte) скорлупнякъ.

Hippomane, s. m. иномань; манканиль (hippomane mancinella).

Hippomarathron , hippomarathrum , s. m. (бот.) сердечникъ укропный; жабрица конская (веseli hippomarathrum).

Hippomelis, hippomélides, vid. alisier.

Hipponies, s. m. копытинца (hipponix) раковиua; - radié, копытинна лучистая (h. radiata); corne d'abondance, porъ изобилія (h. cornu copiae); - dilaté, копытинца расширевная (h. dilatata); — élégant, копытанца изящная (h. elegans); — operculaire, конытница крышечnas (h. opercularis).

Нірроре, s. f. инпопъ; копытка (hippopus) раковина.

Ніррорьає, s. m. (бот.) щець; млечникъ; млечный корень (hippophae); — argousier, тальникъ, остромлечникъ крушинообразный (hippophaë rhamnoides).

Hippopotame, s. m. бегемоть; ковь морской (hippopotamus) маекопитающее.

Hipporchis , s. m. (6or.) vid. satyrium et diple-

Hipporynchos. s. m. vid. toucan, птица.

Hippotaurus, s. m. vid. hippobus.

Hippothoé, s. f. runnotoa (hippothoe) no.ann-

Hippotis, s. m. (бот.) конеушка (hippotis) кустарникъ перуанскій.

Hippure, s. m. конехвостка (coryphoene hippurus) рыба.

Hippurine . . s. f. (бот.) конскій порость (hippu-

Hippuris, s. m. vid. kapirat, puisa; — (бот.) хвощъ; конскій хвость (hippuris vulgaris).

Hippurite, s. f. конехвостикъ (hippuris) раковина; - striée, конехвостикъ полосатый (hip. striata); - sillonnée, конехвостикъ бороздуатый (hip. sulcata).

Hipréau, s. m. (бот.) vid. ypréau.

Hiptage, s. m. (бот.) мадаблота (hiptage) остиндское красивое дерево.

Hiptagées, s. f. pl. мадаблотовыя растенія (hiptageae).

Hirée, s. f. (бот.) гирея (hiraea).

Hirlin, s. m. vid. heurlin. рыба.

Hirmoneure, s. f. гирмоневра (hirmoneura) насѣкомое двукрылое.

Hirnellie, s. f. (бот.) гирнеллія (hirnellia).

Hironde, s. f. (crap.) vid. hirondelle; - vid. также avicule, раковина.

Hirondelle, s. f. ласточка (hirundo) птица; ambrée, л. амброзическая (h. ambresiaca): d'Antigue à gorge couleur de rouille, a. Фи-

цвътная (h. bicolor); - bleue et blanche л. синебълая (h. cyanoleuca); - bleue de la Louisiane, л. разноцвытная, (h. versicolor s. purpurea); - bleue et rousse, л. синеруссая (h. cyanopyrra); — brune, л. смурая (h. fusca); brune et blanche à ceinture brune, J. onosсанная (h. torquata); — brune de la Nouvelle-Hollande, л. тихаго моря (h. pacifica); — du Cap; — à capuchon roux, л. капская; (h. capensis); - de Cayenne, л. сталевидная (h. chalybaea); - de Cayenne à bande blanche sur le ventre, л. ленточная (h. fasciata); - de cheminée, л. деревенская или обыкновенная (h. rustica); - à croupion blanc du Paraguay, A. былогузка (h. leucorhoa); - à croupion roux, л. руссоспинная (h. pyrrhonota); - à croupion roux et queue carrée, л. американская (h. americana);—domestique duParaguay, парагвайская домашняя ласточка (h.domestica); - fardée, л. нарумяненая (h. fucata); - fauve, л. бурая (h. fulva); — de fenètre, л. городская или окошечная (h. urbica); — à front roux d'Afrique, л. рыжелобая (h. rufifrons); — à gorge rayée, л. черноватая (h. nigricans); — à gorge rousse, л. рыжещейка (h. ruficollis); — grande — brune à ventre tacheté, л. бурбонская (h. borbonica); - grise des rochers, л. скаложилка (h. rupestris); - à hausse-col, л. чернобълая (h. melanoleuca); — huppée, л. хохлатая (h. cristata); - des jardins, л. садовая (h. jugularis); de Java, л. явская (h. javanica); - de marais, л. болотная (h. paludicola); — noire d'Afrique, л. черная (h. atra); - noire et blanche à ceinture grise, A. nepyanckas (h. peruviana); noire à croupion gris, л. острова Иль-де-Франса (h. francica); — d'Otaïti, л. отагайтская (h. tahitia); - d'Ounalaska, л. уналаскская (h. aoonalaskensis); - petite - brune à ventre tacheté, л. зеленьющая (h. virescens);petite - noire, л. черпая меньшая, (h. nigra);petite - noire à ventre cendré, a. голубая (h. coerulea); — à plastron blanc, л. бълозобая (h. albicollis); - de rivage, л. земляная; земляникъ или стрыжъ (h. riparia); - rousse, л. рыжая (h. rufa); - rousse et noirâtre, л. рыжеватая (h. rutila); — salangane, л. саланганъ или сивдная (h. esculenta); - satinée, л. мелкая (h. minuta); - tapère, л. тапера (h. tapera); — tachetée de Cavenne, л. бълокрылая (h. leucoptera); - a tête rouge, л. красногодовая (b. erythrocephala); - à tète rousse, л. индъйская (h. indica); - vélocifère, л. быстрая (h. velox); — à ventre blanc, л. бълочревая (h. albiventris) - à ventre blanc de Cayenne, л,бълокрымая американская (h. leucoptera); — à ventre jaunâtre, л. желточревая (h. flavigastra). Hirondelle, s. f. ласточка (avicula hirundo) paковина; - de mer, чеграва (sterna) птица; vid. sterne; — долгоперъ вылетающій (exocoetus evolans); — de Ternate, vid. paradis, птица. Hirpicium, s. m. (бот.) гиринцій (hirpicium).

дипинская (h. panayana); — bicolore, л. дву- | Hirschfieldia, в. m. (бот.) гиршфильдія, родь горчицы (hirschfieldia).

Hirtéa, s. m. vid. bibion, насъкомое.

Hirtelle, s. f. (бот.) гиртелла; шершавикъ (hirtella) кусть бразильскій,

Hirudinées, s. f. pl. пьявицы (hirudineae) семейство краспокровныхъ червей или настоящихъ кольчецевъ.

Hirudinelle, s. f. vid. distome, глиста.

Hirudo, s. m. vid. sangsue.

Hisingère, s. f. (бот.) гизингера (hisingera).

Hispe, s. m. каштанка (hispa) насъкомое жесткокрылое изъ семейства датниковъ (cassidariae).

Hispidelle, в. f. (бот.) гиспиделла; медевжье у 10 мелко-остистое (hispidella).

Hispidule, s. f. (бот.) сушеница двоедомная (gnaphalium dioicum).

Hister, s. m. vid. escarbot.

Histrion , s. m. vid. canard à collier, штица. Histrionelle, s. f. дикобразка (histrionella) на ливочный червь.

Hoami, s. m. vid. подъ словомъ merle, птица. Hoaréa, s. m. (60r.) vid. pelargonier.

Hoazin, s. m. vid. подъ словомъ faisan, птица. Hobereau, в. т. соколъ чеглокъ (falco subbuteo) nruna, vid. faucon.

Hocco, s. m. гоккосъ; хохлачь (crax) птица изъ семейства якуновъ (penelopidae); - à barbillons, гоккосъ усиковатый (crax carunculata); du Brésil, vid. pauxi mitu; - du Mexique, vid. faisan hoazin; — coxolitli, гоккосъ красный (crax rubra); - de Curação ou Curassow, vidteucholi; - de la Guiane, vid. - teucholi; mitu, vid. pauxi mitu; - mituporanga, roke косъ поранга или хохлачь гуанскій (crax alector); - pauxi, vid, pauxi à pierre; - du Perou, поранга самка (crax alector foemina); - teucholi, tecnocholli, шишконосъ; гоккосъ шиш коватый (crax globicera).

Hoche-queue, s. m. трясогузка (motacilla); - vid. также подъ словомъ merle et sylvie.

Hocheur, в. m. мартышка щурящаяся (simia nic ticans) родъ обевьяны.

Hochicat, s. m. vid. toucan, птица.

Hocitzanath, hocizana, s. m. воронъ мексикав скій (corvus mexicanus), птица.

Hoeffmagelia, s. m. (бот.) vid. trigonia.

Hoelselia, s. m. (бот.) vid. possira.

Hoematopote, s. m. vid. haematope, Hackkonoe.

Hoematope, s. m. vid. huitrier, птица. Hoffmannie, s. f. (бот.) гофианнія (hoffmannia);

- vid. также psilotum. Hoffmannsegyte, s. f. (бот.) гофмансегтія (hoff-

mannseggia).

Hohenwarthe, s. f. (бот.) гогенварта (hohenwar tha).

Hoho, в. m. дугоносъ или медобдъ тихаго моря (mellithreptus pacificus), птица.

Hohou, &. m. vid. héron, птица.

Hoiriri, hoyriri, s. m. (601.) vid. bromélie.

Hoitier, в. т. (бот.) бавольникъ западный (bom- Homonogénéocarpes, в. f. pl. (бот.) однородноbax pentandra).

Boitlallott, s. m. индыйка глазчатая (meleagris occellata).

Hoitzie, s. f. (бот.) гонція (hoitzia) мексиканское растеніе.

Hoitziloxitl, s. m. (бот.) перуанникъ; перуанское бальзамное дерево (myrospermum pedicellatum).

Hoitzlacuatzin, s. m. vid. coendu, млекопи-

Holacanthe, в. т. тетинозубъ остистый (holacanthus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Holarrhène, s. f. (бот.) голаррена; карисса неко-Moyaa (holarrhena).

Holbrod , holbruder , s. m. vid. mouette rieuse,

Holcus, s. m. (601.) vid. houque.

Rolètres, s. m. pl. семейство арахандъ, составаяющее вынъ породъ акаридъ и фалангидъ

Holiyarna, s. m. голигариа (holigarna) малабарское дерево.

Holmskioldie, s. f. (бот.) гольмскіольдія (holm-

Molobranches, s. m. pl. цвльножаберныя рыбы. Holocanthe, s. m. vid. guara, рыба.

Nolocentre, s. m. ромша (holocentrus) рыба.

Holocheile, s. m. (бот.) цьлогубъ (holocheilus) бразильское травянистое растеніе.

Molochrysis, holochryson, s. m. (601.) vid. ju-

Поlogymnose, s. m. vid. girelle, рыба.

Mololépide, s. f. цълочешуйникъ (hololepis) бравильское растеніе.

Mololépidote, s. m. гололепидотъ, губанъ совершенно покрытый чешуйками (labrus hololepidotus).

Hololepte, s. f. vid. escarbot, насъкомое.

Holostée, s. f. (бот.) сидорь; ситовець; костенецъ (holosteum).

Holotée, в. f. (бот.) голотея (holotea) родъ аншая.

Holothurides, в. f. pl. морскія кубышки (holothuridae) разрядъ лучистыхъ.

Rolothurie, s. f. кубышка (holothuria).

Homalinées, s. f. pl. (бот.) разръзнолистниковыя растенія (homalinae).

Homalophylles, s. f. pl. (бот.) плоскуны; плоekie MXH (homallophyllae).

Homalocenchrus, s, m. vid. leersia.

Homanthis, s. m. (бот.) гомантида (homanthis). Homalocératite, s. m. vid. baculite, модлюскъ.

Homalopsis, s. m. ужъ страшный (coluber horridus) amba.

Потаrd, s. m. ракъ морской (astacus marinus). Momardiens, s. m. pl. настоящіе раки (astacini).

Потвак, s. m. (бот.) гомбакъ (sodada decidua) кустарникъ египетскій. $H_{omodermes}$, в. m. pl. чешуепокрытыя эмёи.

Romogénées, s. f. pl. (бот.) однородные зишан (homogeneae).

плодныя растенія (homogeneocarpae).

Homogyne, s. f. (бот.) бызокопытникъ альнійскій, разноцвітный и лісной (homogyne).

Homoianthe, s. m. (бот.) купнопытникъ (homoianthus).

Homole, s. f. маія усатая или конекарчинъ (homolus) скорлупнякъ изъ семейства трехъугольныхъ крабовъ.

Homonianthe, s. m. (60r.) vid. homoianthe.

Homonoia, s. m. (бот.) гомоноія (homonoia) кохинхинское деревцо.

Homoptères, s. m. pl. равнокрылыя насъкомыя (homoptera).

Homothalames, s. m. pl. купночертожные; купподомные лишан (homothalami).

Honckénya, s. m. (бот.) гонкенія (honckenya) гвіанское растеніе.

Hookéra, s. m. (60r.) vid. brodie.

Hookérie, s, f. (бот.) гукерія (hookeria) родъ

Hookia, s. m. (бот.) тукія (hookia).

Hoorbeckia, s. m. гурбекія (hoorbeckia) растеніе хилійское.

Ho-out, s. m. перепелка виргинская (perdix coyolcos) птица.

Нореа, s. m. (бот.) гопея (hopea).

Hoplie, s, f. гоплія (hoplia) родъ листогрыза;

Hoplite, s. m. (hoplitus) vid. haliple, насъкомое. Horau, s. m. (60r.) vid. avicennia.

Hordéacées, s. f. pl. ячменныя растенія (hor-

Hordéola, s. m. стрепатка глупая (emberiza cia)

Horiales, s. m. pl. горіяды (horiales) порода насъкомыхъ.

Hori:, в. f. горія (horia) насъкомов жестко-

крылое. Horloge, s. f. - de la mort, vid. vrillette, Ha-

Hormin, s. m. (бот.) ввесиносъ (horminum); шалфей полевой (salvia horminum).

Horminelle, s. f. (60r.) vid. hormin.

Hornemannie, s. f. (бот.) горнеманнія (horne-

Horndre, s. f. гориера (hornera), полипникъ. Hornschuchie, s. f. (601.) горншугія (hornschu-

Hornstedtie, s. f. (60r.) гористедтія (hornstedtia). Horsfieldie, s. f. (бот.) горсфильдія (horsfieldia).

Hortensia, s. f. (бот.) гортензія; японская роза (hortensia).

Hortia, s. m. (бот.) горція (hortia) бразильское растеніе.

Hortole, s. m. vid. lituole, моллюскъ.

Hoslundia, s. m. (бот.) гослундія (hoslundia) кустарникъ африканскій,

Hosny, s. m. мазена (sparus mahsena) рыба.

Hossecol, s. m. vid. nont словомъ colibri.

Hosta, в. т. (бот.) госта (hosta) кустарникъ южной Америки.

flostéa, s. m. (6or.) vid. matelée.

Hottentot, s. m. тринерстка готтентотская (hemipodius hottentotus), птица; - коровникъ (ateuchus laticollis) насъкомое.

Hotto, s. f. (60r.) rottonia (hottonia); - aquatique, готтонія или гурча болотнан (hott, palustris).

Houbara, в. т. губара (otis houbara) родъ дрохвы, птица.

Houblon, s, m, (60r.) xub.ib (humulus); - commun, хмыль обыкновенный (humulus lupulus);de montagne, птичье молоко пиренейское (ornithogalum pyrenaicum),

Houde, s. m. vid. musc, млекопитающее.

Houette, в. f. (бот.) бавольникъ (bombax pentandra).

Houhou, в. m. куюла сенегальская (cuculus s. centropus senegalensis) nruga.

Houitrac, s. m. vid. patre, птица.

Houlette, s. f. посощокъ (pedum), раковина.

Houlque, s. f. (60r.) vid. houque.

Houmiri, s. m. гумири; гумирія (houmiria), raiанское дерево; - baumier, гумирія бальзамоносная; гвіанское бальзамное дерево (houmiria balsamifera).

Поир, s. m. vid. huppe, птица.

Houperou, s. m. vid. requin, рыба.

Houppe, s. f. houppette et pie-houppette, copoка гребенчатая (corvus cristatellus).

Ноидие, в. f. (бот.) голкъ; бухарникъ; тягунъ;la - sorgho, индейская рожь; индейское проco (holeus sorghum); - saccharine, бухарникъ сахарный; африканское просо (holcus saccharatus); — en épi, бухарникъ колосистый (holcus spicatus).

Hour, s. m. (6or.) vid. peuplier blanc.

Housson, s. m. (60r.) vid. frayon piquant.

Houstonie, s. f. (бот.) густонія (houstonia).

Houting, s. m. vid. hautin, рыба.

Houttignie, s. f. (бот.) гуттюния (houttuynia), японское растеніе.

Houttuynien, s. m. vid. coryphoene, рыба.

Houx, s. m. (бот.) надубъ (ilex); - commun, птичій клей древесный; остролисть; острокровь: водолисть; дикій терновникъ; желдь; жолдь; — maté, парагвайскій чай (ilex mata; ilex paraguajensis); - apalachine, хмвльное дерево; падубъ рвотный (ilex vomitoria); - реtit - ou - frelon, vid. fragon.

Иотев, в. f. (бот.) говея (hovea) кусть Новой-Politantin.

Hovénie, в. f. говенів; сику или кенъ поканасъ (hovenia) деревно янонское.

Ноуа, в. т. (бот.) гоія; ластовичникъ (hoya) деревно Повой-Голландін.

Moyriri, s. m. (for.) vid. bromélte.

Mua, s. m. (простов.) vid. faucon buse, птица.

Huaco, s. m. (6or.) vid. ayapana.

Huan, huau, s. m. vid. faucon milan, nrnna.

Пиапаса, s. m. (бот) гюанака (huanaca) растепіе южной Америки.

Huanacane, s. f. (бот.) vid. huanaca.

Huanaco, huanuen, s. m. vid. guanac, macroneтающее.

Huard, huart, s. m. vid. lumme, птица.

Huayacan, s. m. (бот.) порліерія (porlieria),

Huben, s. m. vid. hulotte, nruna.

Hubertie, s. f. (бот.) губертія (hubertia); - ambaville, амбавилля (hubertia ambavilla); - соtonneu e, губертія терстистая (hub. tomento sa); — conyzoide, губертія комариичная (hub. convzoides).

Hubris, s. m. vid. grand duc, птица.

Hucho, в. т. лосось красный (salmo hucho),

Hudsonie, s. f. (60r.) ryaconia (hudsonia).

Hudque, s. m. гускъ; хили-гускъ; овценодобная лама.

Huernie, s. f. (бот.) гуернія (huernia) растенів мыса Доброй-Надежды.

Hueron, s. m. vid. huppe, птипа.

Huertée, s. f. (бот.) гуертея (huertea) дерево перуанское.

Huet, huhu, s. m. huette, s. f. vid. hulotte, птина.

Huexolotl, s. m. vid. dindon et urubu, птица. Hughuée, s. f. гюгея (hughuea) родъ акалефы. Hugonie, s. f. (60r.) ryronia (hugonia).

Huhul, s. m. гугула (strix huhula) африканская сова.

Huit, s. m. vid. pinson et pluvier dorée, птяпы. Huître, s. f. ycrpuua (ostrea); - comestible, устрица обыкновенная или сибдная (ostrea edulis); - pied-de-cheval, устр. конытница (ostrea hippopus); - étroite, виргинская устрица (ostrea virginica); — épaisse, устр. толетав (ostr. crassissima); - à long bec, yerp. AOATO рылая (ostr. longirostris), - disparate, устр. нескладная (о. dispar); - flabellule, устр. мелко-опахальная (o. flabellula); — râteau, устр. пиловка (ostr. hyotis); — imbriquée, устр. черепичная (o. imbricata); — flabelloide, устр. опахаловидная (o. flabelloides); — pectinée, устр. гребенчатая (о. pectinata); - gryphoide, устр. сморщенная (о. gryphoides); — à fines stries, устрица мелко-струйчатая (ostrea tonuistriata), раковины.

Huitrier, s.m. кривокъ (haematopus) птина изб семейства чибесовъ; — соттип, кривокъ сврепейскій или морская сорока (baem. ostralegus); - de la Louisiane, vid. - commun; à long bec, кривокъ долговлювый (haem.lon" girostris), — à manteau, кр. закутанный (haem. palliatus); - noir, кривокъ черный (haem. pi ger); - pie et - du Sénégal, vid. - commun.

Hulgue, в. т. (бот.) авранъ перуанскій (gratiola peruviana).

Hullet, s. m. (for.) vid. chulot.

Hulotte, s. f. неясыть светло-серая (strix aluco et stridula) хишникъ почной.

Humantin , s. m. центрина; толстякъ (squalus centrina) родъ акулы, рыба.

Humata, s. m. (60r.) vid. davallia.

Humatu, s. m. vid. hummatu.

Humbertie, s. f. (бот.) эндрахъ (endrachium; humbertia).

Humboldtie, s. f. (601.) гумбольдтія (humboldtia). Питтаци, s. m. (бот.) дурманъ метель (datura

Пипећет, s. m. vid. grondin, рыба.

Iluon, s. m. vid. hulotte, самка.

Huperzia, s. m. (бот.) vid. lycopode.

Пиррагі, в. т. африканскій хохлатый ястребъ (falco occipitalis): — соколъ гребенчатый (falco lophotes) хищныя птицы.

ипрре, s. f. улодъ (провини.) пътушокъ; пуегонка; барашекъ; бубудунъ (прира); — сотmune, обыкновенный удодъ (upupa epops); largup, удодъ африканскій или крокро (прира eroero); — grise, удоль уединенный (corvus eremita); - de montagne, vid. - grise; - noire, vid. bouvreuil huppé.

Пирре-col, s. m. vid. подъ словомъ colibri.

Нирре́ , s. m. — du Brésil , бразильскій муше-Роль хохлатый (muscicapa borbonica); - jaune, стрепатка повелительная (emberiza gubernatrix); - rouge, доминикскій зябликъ хохлатый (loxia cucullata), птицы.

Hura, s. m. (60r.) vid, sablier.

Hurchelin, s. m. паганка рогатая (podiceps cornutus) итица.

Hureck, s. m. (бот.) миробалань горькій (spondias amara).

Murgill, s. m. vid. cigogne argala, птипа. Hurleur, s. m. алуатъ или ревунъ (mycetes); - à queue dorée, ревунъ золотохвостый (stentor chrysurus); — alouate, рев. краснобурый или алуать обыкновенный (stentor seniculus); - ourson, рев. медвъжій (stentor ursinus); brun, рев. темнобурый (st. fuscus); — эих mains rousses, рев. рыжоланый (st. rufimahus); - à queue noire et jaune, pes. желтохвостый (st. flavicaudatus); — noir, черный ревунъ (st. niger) обезьяны.

Hurriah, s. m. ryppia (coluber hurria) родъ ужа. Rusen et huso , s. m. vid. esturgeon-ichthyocole,

Hulchinsie, s. f. (бот.) гутхинсія (hutchinsia). Butia, s. m. vid. capromys, млекопитающее.

Hyacinthe, s. f. (601.) vid. jacinthe.

Пуаде, в. т. гіада (byas) скорлупнякъ; — araignée, морской паукъ (hyas araneus).

Иуаепапеће, s. m. (бот.) гіеноморъ; гіенина смерть (hyaenanche) молочайное растепіе.

Hyale, s. f. riases или шипица (hyalea) раковина; — tridentée, шинина трезубая (hialea tridentata); — papilionacée, шипица мотыльковидиая (hialea papilionacea).

Пуванта, в. т. (бот.) гибанть; фіалка американская (hybanthus) гаванское деревцо.

Hyblée, s. f. vid. herminie, бабочка. нувов, в. т. толкунчикъ (hybos) насъкомое двутрылое.

Пувозоге, s. m. х.тъбопашецъ (hybosorus arator) насъкомое жесткокрылое.

Tybotins, s. m. pl. (hyboti) семейство двукры-

лыхъ пасвкомыхъ.

Hybridelle, s. f. (бот.) пупавка шаровидная (hybridella; anthemis globosa).

Hybrizon, s. m. vid. alysie, насъкомое.

Hych, в. т. (бот.) сахарникъ египетскій (saccharum aegyptiacum).

Hyclée, s. m. гиклей (hyclus) насъкомое жесткокрылое.

Hydatica, s. m. (60r.) vid. saxifrage,

Hydatide, s. f. водянка (hydatis; echinococus) родъ пузырчатой глисты.

Hydatigère, s. f. vid. cysticerque, глиста.

Hydere, s. f. vid. potamophile, васъкомое.

Hydne, s. m. (бот.) ежевикъ; грибъ ежеватый (hydnum).

Hydnocarpe, s. m. (бог.) пухлоплодникъ (hydnocarpus), цейланское дерево.

Hydnophore, s. m. гиднофоръ (hydnophorus) полипникъ.

Hydnora, s. m. (бот.) vid. aphyteia.

Hydrachne, s. f. гидрахна; водяной паучокъ (hydrachna) родъ арахниды; - géographique, гидрахна чертежная (hydrachne geographica).

Hydrachnelles, s. f. pl. гидрахниды (hydrachnellae) семейство гладкотвлыхъ арахнидъ.

Hydraene, s. f. гидрена (hydraena) насъкомое жесткокрылое; — des rivages, гидрена прибережная (hydraena riparia).

Hydralgues, (6or.) vid. hydrophytes.

Hydrangée, hydrangelle, s. f. (бот.) гидрангея (hydrangea); - hortensia, roprensia (hydrangea hortensia).

Hydrapagon, s. m. (бот.) vid. fragon.

Hydrarachne, s. f. vid. hydrachne, nachkomoe.

Hydrargire, s. f. vid. poecilie, рыба.

Hydraste, hydrastide, s. f. гидрастъ или вариерія (hydrastis) канадское растеніе.

Hydre, s. m. морская эмья (hydrus).

Hydrene, s. f. vid. hydraene, nachkomoe.

Hydrille, s. f. (бот.) ползушка индъйская (hydrilla).

Hydrobie, (hydrobius) vid. hydrophile, насъкомос. Hydrocanthares, s. m. pl. водяные хрущи (hydrocanthari).

Hydrocantharides, s. f. pl. vid. dylique.

Hydrochare, s. f. vid. hydrophile, насъкомое.

Hydrocharide, s. f. (бот) лягушникъ; жабій кусъ; водопріятность загушечья (hydrocharis morsus ranae).

Hudrocharidées, s. f. pl. (бот.) лягушниковыя раcrenia (hydrocharideae).

Hydrochloa, в. т. (бот.) визанія волнующаяся (hydrochloa; zizania fluitans).

Hydrochoerus, s. m. vid. cobai, млекопитающее. Hudrochus, s, m. лужникъ (hydrochus) насъкомое жесткокрылое.

Hydrocorax, s. m. vid. calao, nruna.

Hydrocorées, s. f. pl. vid. hydrocorises, nact-

Hydrocorides, s. f. pl. водяные скориюны (hydrocorides) порода полужествоврылыхъ насъкомыхъ.

Hydrocorises, s. f. pl. водяные клопы (hydroco- поръ красноголовый (hydroporus erythrocorisae) семейство полужесткокрылыхъ насъко-

Hydrocotyle, s. f. (бот.) водоемъ; пупокъ водяnon (hydrocotyle).

Hydrocyn, hydrocyon, s. m. гидрокина или водяная собака (hydrocynus; hydrocinus) рыба изъ семейства лоховыхъ.

Hydrodyctie, в. f. гидродиктій (hydrodyction) растеніе тайнобрачное.

Hydrogalline, s. f. vid. gallinule, uruna.

Hydrogeton, s. m. (60r.) vid. ouvirandra.

Hydroglosse. s. m. (60r.) vid. lycodium.

Hydrolée, в. f. гидролея; масловодъ (hydrolea). Hydrolées, s. f. pl. иглишниковыя растенія (hydroleae).

Hydrolie, s. f. (60r.) vid. hydrolée.

Hydromètre, в. f. водомърка (hydrometra) насъкомое полужесткокрылое; - des étangs, водомърка озерная (hydrometra lacustris).

Hydromyes, s. f. pl. vid. tipulides, насъкомыя.

Hydromys, s. m. водомынь (hydromys) млекопитающе изъ семейства бобровъ; - à ventre blanc, водомышь былочревая (hydromys leucogaster); - à ventre jaune, водомышь желточревая (hydromys chrysogaster).

Hydromystrie, s. f. (бот.) гидромистрія (hydromystria).

Hydronématées, s. f. pl. гидронемовыя растенія (hydronemateae).

Hyrronème, s. f. гидронема (hydronema) тайнобрячное растеніе.

Hudropellide, s. f. (бот.) водошитка: шитолистка (hydropeltis).

Hydropeltidees, s. f. pl. водопнитковыя, какомбейныя растенія (hydropeltideae).

Hydrophace, s. m. (60r.) vid. lenticule.

Hydrophila, s. m. vid. cincle, птица.

Hydrophilace, s. m. (6or.) vid. hydrophylace. Mydrophile, в. т. водолюбъ (hydrophilus) жест-

кокрылое насъкомое изъ семейства шупальцеусыхъ: - brun, водолюбъ бурый (hydrophilus piceus).

Hydrophiliens, s. m. pl. водолюбы (hydrophili) порода щупальцеусыхъ насъкомыхъ.

Hydrophis, s. m. гидрофида (hydrophis) подраздъленія морскихъ змъй.

Hydrophore, s. f. (60r.) vid. moissure.

Hydrophylace, s. m. (бот.) ворончатка (hydrophylax).

Hydrophylle, s.m. водолисть (hydrophyllum); . водопрядь (hydrophylla) родъ водорасли.

Hydrophyllées, s. f. pl. (бот.) водолистовыя растенія (hydrophylleae).

Hydrophytes, s. f. pl. (бот.) водорасли (hydrophytae).

Hydropiper, s. m. (бот.) водяной перецъ (hydro-

Hydropityon, s. m. (бот.) гурча (hydropityon) остиндское растеніе.

Hydropore, s. m. гидропоръ (hydroporus) насъмое жесткокрылое; - érythrocéphale, гидроphalus).

Hydroptérides, s. f. pl. (бот.) водяники (hydropterides).

Hydrosace. s. m. (601.) vid. androsace.

Hydrostachys, s. m. (бот.) водоколосница (hy drostachys).

Hydrous, s. m. vid. hydrophile, насъкомое.

Hydrurus, s. m. (60r.) vid. acuzelle.

Mydne, в. f. гіена (hyaena) хишшый авърь: rayée, обыкновенная гіена (hyaena vulgaris; canis hyaena); - brune, бурая гіена (hyaena fusca); — tachetée, капская или пятнистая гіена (hyaena capensis); — peinte, riena раскрашенная (hiaena picta).

Hyène, s. f. гіена (conus hyaena) раковина. Hygrobates, s. m. pl. водоходныя птипы (hygro-

batae).

Hygrobie, s. f. водожилъ (hygrobia) насъкомов жесткокрылое; — de Herrmann, водожиль мокрединный и вод. Германновъ (hydrobia Her manni).

Hygrobiees, s. f. pl. (бот.) водоживныя растевія (hygrobiae).

Hygrophile, s. f. (бот.) влаголюбъ или рювалы (hygrophila).

Hyla, s. m. vid. rainette, родъ жабника.

Hylébates, s. m. pl. vid, agami, порода птиць, Hylecoete, s. m. родъ древосъка (hylecoetus) на съкомое жесткокрылое.

Hylée, s. m. воровка (hylaeus) плевистокрылов жалоносное насъкомое; — annelé, воровка коль чатая (hylaeus annulatus).

Hylésine, s. m. древовдъ (hylesinus), насѣкомов жесткокрылое.

Hylobates, s. m. pl. гиббоны (hylobates) порог да обезьянъ.

Hylobius, s. m. сосноморъ; сосновдъ (hylobius) насъкомое жесткокрылое изъ семейства носа: тыхъ жуковъ.

Hylogine, s. f. (60T.) vid. telopéa.

Hylotome, s. m. древогрызъ (hylotoma) насъю мое плевистокрылое изъ семейства листогрызовъ.

Hylurge, s. m. древоморъ (hylurgus) насъкомов жесткокрылое изъ семейства древоядовъ-

Путепасьпе, s. f. (бот.) мышій хвость (hymenachne).

Hyménanthère, s. f. (бот.) плевистоцевтникъ (hy menanthera), растеніе Новой-Голландін.

Hyménathère, s. m. (бот.) гименатера (hymenatherum) хилійское растеніе.

Hyménée, s. f. (бот.) курбарилъ (hymenaea courbaril).

Hyménelle, s. f. (бот.) жильница (hymenella) Растеніе тайнобрачное.

Hyménélytres, s. m. pl. перепончатокрызыя па съкомыя (hymenolytra).

Hyménocallis, s. m. (бот.) силоцевтъ привор скій (pancratium littorale).

Hyménocarpus, s. m. люцериъ кудреватый; ме дунка кудреватая (medicago circinnata).

Путепосете, s. f. жильнорожка (hymenocera) | Hypéroodon, s. m. многозубъ (hyperoodon) воскорлупнякъ изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ.

Hyménodes, в. f. pl. пеленчатые мхи (hyme-

Иутеподере, s. f. (бот.) жильночешуйникъ (hymenolepis).

Нутепопете, s. f. (бот.) трескучникъ (hymeno-

Путепораре, s. m. (бот.) зимникъ (hymenopappus).

n'iménophalle, s. m. (бот.) пеленогрыбъ (hymenophallus).

Мутепорну lle, s. т. (бот.) пеленолистникъ (hymenophyllum).

Myménophyllées, s. f. pl. (бот.) пеленолистниковыя растенія (hymenophylleae).

Hyménopodes, s. m. pl. перепончатоногія птицы (hymenopodi).

Hyménopigon, s. m. (6or.) vid. diphyseium.

Hyménoptères, s. m. pl. плевистокрылыя или жильнокрылыя насъкомыя (hymenoptera).

Нутеповсурнев, s. f. pl. (бот.) пеленокубковыя Рубки (hymenoscyphae).

hyménosome, s. m. пелепотълъ (hymenosoma) екорлупникъ Новой-Голландіи изъ семейства короткохвостыхъ.

Нутеnostachyde, s. f. (бот.) пеленоколосинца (hymenostachys) родъ папоротника.

лутепомасну», рода пеленко - обложныя растенія (hymenotheceae).

Нуовапсће, s. f. (бот.) пурпурница; заразиха пурпуровая (hyobanche purpurea) чужеядное Растеніе Повой-Голландін.

Пуорhorbe, s. f. гіофорба (hyophorbe indica) родъ пальны.

Пуораthalmon, s. m. (бот.) око Христово (авter amellus). Hyosciamus, s. m. (60r.) vid. jusquiame.

нуоséride, s. f. (бот.) овражникъ; салатъ свиной; журавлиная трава (hyoseris).

Пyoséridées, s. f. pl. овражниковыя растенія (hyoserideae).

Пусяраthe, s. f. riocnata (hyospathe) бразильская пальма. Пурасапthe, s. m. vid. liche, рыба.

туресооп, s. m. (бот.) житникъ; житный цвътъ; рогастикъ (hypecoum).

Hypéhexapes, s. f. pl. vid. erustacés et arachnides, Пуреваве, в. f. гипелата (hypelate) ямайское де-

и уре́ranthère, s. f. (бот.) гиперантера (hyperanthera) египетское масляное дерево. Mypère, s. f. vid. lipare, nachkomoe.

hypéricinées, hypéricées, s. f. pl. (601.) 38 bpoбойныя растенія (hypericineae).

Appéricoides, s. f. pl. vid. hypéricinées. n pericoides, s. f. pl. vid. apperioritis.

нуретіе, s. f. гиперія (hyperia), узловая мокриизъ семейства прыгующихъ, скорлупнякъ.

пурérogénées, s. f. pl. (бот.) сложномъщечковыя лишайники (byperogenei).

дяное млекопитающее, родъ дельфина.

Hyphaene, s. f. (бот.) vid. cucifère, родъ пальмы. Hyphomycètes, (601.) vid. mucédinées.

Huphidra, (60T.) vid. tonina.

Hyphydre, s. m. гифидръ (hyphydrus) насъкомое изъ семейства водяныхъ хрущевъ (hydrocan-

Нурпе, в. т. (бот.) сучковый мохъ; вътвистый мохъ (hypnum).

Нурпее, в. f. рокетъ (hypnea) родъ водорасли. Hypnoïdées, s. f. pl. (бот.) сучковатые мхи (hypnoideae).

Hypocalyotus, s. m. (6or.) vid. crotolaire et podalurie.

Hypochéride, s. f. (бот.) ястребка; пазникъ; просеночникъ (hypochaeris).

Hypociste, s. m. (6or.) vid. cytinelle.

Hypoderme, s. f. оводъ воловій (hypoderma s. oestrus bovis) насъкомое двукрылое; - подкожниикъ, тайнобрачное растепіе.

Hypodrys, s. m. (601.) vid. fistuline.

Hypoélytre, s. m. (бот.) vid. lipocarpha.

Hypoeste, s. f. (бот.) ожина (hypoestes) растеніе Новой-Голландін.

Нуродее, s. f. гипогея (hypogea) порода моллюсковъ.

Hypogéon, в. т. подземникъ (hypogaeon) кольчецъ изъ семейства дождяниковыхъ.

Hypoglosse, s. m. (бот.) язычная трава; веха мышья (ruscus hypoglossum).

Hypolaena, s. m. (бот.) гинолена (hypolaena) растеніе Новой-Голландін.

Hypoléon, s. m. vid. oxycère, насъкомое.

Hypolépis, s. m. (бот.) подчешуйникъ (hypoleріѕ) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Hypoleucos, s. m. лонзикъ бълобрюхій (totanus hypoleucos) цтица.

Hypolytrum, s. m. vid. hypoélytre.

Hypopeltide, s. f. (бот.) подщитница (hypopeltis). Hypophlée, s. m. подкорникъ (hypophlaeus) насъкомое жесткокрылое; - таггоп, подкорникъ каштановый (hypophlaeus castaneus).

Hypophylle, s. f. подлистница (hypophylla) родъ водорасли; — александрійскій лавръ (ruscus hypophyllum).

Hyporhynchos, s. m. vid. toucan, птица.

Hypostome, s. m. двуспинноперка (hypostoma)

Hypoxide, s. f. (бот.) прикорникъ (hypoxis); velue, прикорникъ мохнатый (h. villosa): étoilée, прикорникъ звъздчатый (h. stellata); - blanche, прикорникъ бълый. (h. alba).

Hupoxidées, s. f. pl. прикорниковыя растенія (hypoxideae).

Пурохувеев, s. f. pl. (бот.) надревесники, грибовидныя прозябаемыя, растущія на корѣ деревъ или на гнилыхъ деревьяхъ (hypoxyleae).

Hypoxylon, в. т. надревникъ; надревный грибъ или губка (hypoxylon).

Hypparion, s. m. крохаль безперый (mergus impennis) водяная птица.

Пирродуве, s. m. vid. alphée, скорлупнякъ. Hypsiprymnus, s. m. vid. potoroo, млекопитающее.

Huptère, s. m. vid. firole, раковина.

Пуртів, в. f. гиптія (hyptia) плевистокрылов пасъкомое южной Америки.

Hypudaeus, s. m. vid. campagnol, млекопитающее. Hyracleia, s. m. (60r.) vid. partétaire.

Hyrax, s. m. vid. daman, млекопитающее.

Hyrie, s. f. гирія (hyria) раковина; — ridée, гирія сморшенная (hyria corrugata); - aviculaire, гирія птичья (hyria avicularis).

Нуѕоре, s. m. (бот.) исопъ; иссопъ (hyssopus). Hystérandrie, s. f. (бот.) послъмужіе (hysterandria) классъ растеній.

Hystérie, hystérine, s. f. (бот.) гистерина (hyterina) родъ лишая.

Hystérionica, s. m. гистеріоника (hysterionica); бразильское растеніе.

Hystérocarpe, s. m. (бот.) позднеплодникъ (hysterocarpus) родъ папоротника.

Hystérope, s. m. желтопузикъ (hysteropus Pallasii); — двуножка (hysteropus Gronovii) яще-

Hystérophore, s. m. (бот.) партенія позднеплодная (hysterophorus).

Hystriciens, s. m. pl. иглистые грызуны (асиleata) семейство млекопитающихъ.

Hystrix, s. m. vid. pore-épic.

Iachus, s. m. vid. ouistiti, обезьяна.

lagague, s. m. vid. moucharra, птица.

laron, s. m. (бот.) vid. gouet.

Iaruma, в. т. (бот.) щитовое эмвиное дерево (cecropia peltata).

lasse, s. m. мясникъ (iassus lanio) полужесткокрылое насъкомое.

Iati, s. m. (бот.) іати или тектонія великая (tectonia grandis).

Ibacus, s. m. vid. scyllare, скорлупнякъ.

Ibalie, s. f. ножевчица (ibalia cutellator) насъкомое плевистокрылое.

Ibdare, s. m. vid. idbare, рыба.

Ibère, s. m. vid. corocolle pakobuna.

Ibéride, s. f. (бот.) перечанкъ (iberis).

Ibéridelle, s. f. (60r.) vid. hutchinsie.

Ibettsonie, s. f. (бот.) ибетсовія (ibettsonia).

Ibex, s. m. vid. bouquetin, млекопитающее.

Ibiara, ibiare, ibiaram, s. m. ubiapa (coecilia ibiaга) зиви.

Ibbariba, s. m. (60r.) vid. angelin.

Ibiboboca, s. m. ибибобока (coluber ibiboboca) ужъ коромандельскій,

Ibiboca, s. m. ибибока или козоядъ (coluber ibiboca) бразильская эмья.

Ibijau, s. m. козодой большой (caprimulgus graft dis) птица южной Америки.

Ibiraba, s. m. (бот.) vid. lecythis.

Ibiropitanga, s. m. (бот.) цезальцинія ежеваты (caesalpinia echinata).

Ibis, в. т. ибисъ (ibis) птица изъ семейства бека совыхъ; — acalat, ибисъ мексиканскій (tantalus mexicanus); - à ailes cuivrées, nouch opoliзокрылый (ibis chalcoptera); — blanc, vid. tan tale ibis; — blanc d'Amérique, американскій бълый ибисъ (tantalus albus); — des bois, ибисъ лъсной (tantalus cayanensis; ibis sylvatica); brun, ибисъ манильскій (tantalus manillensis); brun à front rouge, ибисъ бурый (ibis fusca); cangui, ибисъ кангви (ibis cangui); — de Ceylan vid. tantale jaunghill; - à cou blanc, ubuch бълошейный (tantalus albicollis); — couleur de plomb, ибисъ свинценвътный (ibis coerd' lescens; ib. plumbeus); — falcinelle, ибисъ зеле ный или каравайка (tantalus falcinellus):- ho gedash, ибиеъ капскій, гагедажъ (tantalus ba gedash); - Hasselquist, vid. héron garzette; huppé, ибисъ хохлатый (tantalus cristatus); -ko ko, ибисъ коко (tantalus coco); — mamellone, ибисъ сосцеватый (ibis mamillatus); - mandurria, и. мандуррія (tant. mandurria); — à masque noir, ибисъ чернорожій (ibis melanopis) - matuiti, ибисъ перловый (tant. griseus); папдароа, нандопоя или бучанъ американскій (mycteria americana); — rouge, ибисъ красный или каравайка красная (tantalus ruber): — 52 сте, ибисъ свящемный (ibis religiosa; tantalus aethiopicus).

Ibixuma, s. m. (60r.) vid. savonnier et guazuma

Ibutta, s. m. (6or.) vid. troëne.

Icacine, s. f. (бот.) слива сенегальская (icacina) Icaco, s. m. (бот.) икако; слива американская или кокосовая (chrysobalanus icaco).

Icacorea, s. m. (60r.) vid. ardisie.

Icaquier, s. m. (бот.) vid. icaco.

Icaranda, s. m. (601.) vid. jaranda.

Icare, s. m. икаръ, бабочка, vid. érycine.

Ichnanthe, s. m. (бот.) полосоцевликъ (ichnall thus).

Ichneumon, s. m. vid. mangouste, млекопитаю mee; — на вздинкъ (ichneumon) насъкомое пле вистокрылое изъ разряда сверлящихъ или трубчатохвостыхъ освъ.

Ichneumonides, s. f. pl. навадники (ichneumonidae) семейство плевистокрылых в насъкомых в

Ichtyosaure, s. m. ихтіозавръ (ichthyosaurus) ящеричное животное существующее нынь вы однихъ окаменвлостихъ.

Ichithyothera, s. m. (бот.) vid. cyclame.

leica, s. m. (бот.) vid. iciquier.

Icicariba, s. m. (60r.) vid. amyris.

Icime, s. m. рыба изъ семейства лоховыхъ.

Icipo, s. m. (6or.) vid. tétracère.

Iciquier, s. m. (бот.) ицика или амирисъ (icica)

Icosandrie, s. f. (бот.) двадцатимужіе (icosandria) Icmane, s. m. (бот.) vid. nérion. классъ растеній.

letar, s. m. vid. athérine, рыба.

letérie, s. f. vid. sylvie à poitrine jaune, птица. letérocephale, s. m. шурка одиородная (merops

congener) птина.

leterus, s. m. vid. trouptale, птица.

letide, s. m. бентуронгъ (ictides) звърокъ мясоядиьий.

lotine, s. m. (бот.) иктинъ (ictinus) растеніе мыса Доброй-Падежды.

letinie, s. f. vid. milan-cresserelle, хищиая птица.

letades, (for.) vid. symplocarpe. Idatimon, s. m. (бот.) идатимонъ; лецитисъ гві-

anceiff (lecythis idatimon).

labare, s. m. илбаръ (idbarus) рыба.

dda, s. m. (бот.) самбакъ (nyctanthes sambac).

lde, 8. m. язь (cyprinus idus) рыба. Idésia, s. m. (60r.) vid. rapourea.

ldicium, s. m. (601.) vid. perdicium.

Idie, 8. f. идія (idia) полиникъ.

Idiophiton, s. m. (бот.) жабшикъ кошечій (filago leontipodiam).

Imothalames, s. m. pl. (бот.) особочертожные aumaiumen (idiothalami).

итопее, s. f. идмонен (idmonea) полинникъ.

Idole, s. f. сулейникъ кувиминъ или морщиноватый (ampullaria urceus) раковина.

Idomenée, s. m. идоменей (papilio Idomoneus) дневная бабочка.

 $I_{holée}$, s. f. идотея; ставница (idotea) скорлуинякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — entomon, ставница корсакъ (idotea entomon).

идуе, s. f. идія (ідуа) акалета.

Інуіа, s. m. идиія (idyia) скорлупнякъ.

lenge, s. m. башмачекъ горейскій (crepidula goreensis) paковина.

lerée, s. f. iepen (ierea) полипникъ. lerba-mora, s. m. (601.) vid. bosée.

и, s. m. церкта игольчатая (cerithium aculeatum) раковина; — (бот.) тисъ; тисовое дерево (taxus); — commun, тисъ обыкновенный или ягодовосный (taxus baccata).

дупите, в. f. (бот) діоскорея или ямъ (dioscorea); — ailée, діоскорея крылатая (dioscorea

alata).

Ignatia, s. m. (60r.) vid. vomiquier. Ignarus, s. m. (crap.) vid. bradype.

lynicolor, s. m. воробей огнециттный (fringilla ignicolor); — фазань огненный (phasianus ignitus), urumbi.

Ignite, 8. f. главокрылъ огненный или краснощейный (coracina scutata) бразильская птица. Juane, s. f. nryana (iguana) amepuna nab ceмейства древесныхъ агамъ; — ordinaire, игуана бугорчатая (iguana tuberculata); — à cou ъп, вг. самая вкуспая (ig. delicatissima); à bandes, nr. лепточная (fasciata).

Imaniens, в. т. ленточная (iguanoides) порода ащерицъ изъ семейства древесныхъ агамъ.

Hea, s. m. (for.) vid. houx, et chene.

lia, в. m. vid. leucoste, скорлупнякъ. hodes, s. f. pl. (60r.) vid. tremeliaires.

Пресорга, в. п. (бот.) инстотокъ; ноготная трава

(illecebrum).

Ilticium, s. m. (60r.) vid. badian ou badiane.

Illipé, s. m. (бот.) vid. bassia.

Illosporie, в. f. (бот.) краснокрупинчатка (illosporium) тайнобрачное растеніе.

liote, s. m. vid. orbiculine numismale.

Imantopodes, s. m. pl. длининопогія птицы вообще.

Imatidie, s. m. иматидій (imatidium) жесткокрылое насъкомое.

Imberbe, s. m. фирасферъ или ошибень безусиковый (ophidium imberbe) рыба; - pl. гладкоклювыя птицы (imberbes).

Imbricaire, s. f. (бот.) жолобовка (imbricaria) родъ

Imbrim, s. m. гагара ледяная (colymbus glaci alis) nruna.

Imbutini, s. m. (бот,) чашинца уксусницевидная (peziza acetabuliformis).

Imitateur, s. m. попутчикъ подражающій (оеnanthe imitatrix) птица.

Immortelle, s. f. (бот.) сухоцвътъ; безсмертный цвыть (xeranthemum); - безсмертный цвыть (elychrysum).

Impatiens, s. m. (бот.) бальзамина; недотрога (impatiens).

Impennes, s. f. pl. vid. manchot, порода птицъ. Imperata, s. m. (бот.) сахариикъ цилиндрическій (imperata; saccharum cylindricum).

Impératoire, s. f. (бот.) потогонъ; царскій корень (imperatoria).

Impérator, s. m vid. empereur.

Impériale, s. f. (бот.) императорская корона; парскій візнець (fritillaria imperialis).

Impie, s. f. (бот.) сушеница ивмецкая (filago germanica).

Importun, s. m. дроздъ докучливый (turdus importunus), птица.

Imposteur, s. m. vid. flou, рыба.

Inachus, s. m. пнахъ (inachus) скордуппякъ изъ семейства короткохвостыхъ.

Inas, s. m. vid. ganga, птица.

Incarvillée, s. f. (бот.) инкарвиллея (incarvillea) китайское растеніе.

Indel, s. m. (6or.) vid. élate.

Indicateur, s. m. медовъстъ (indicator) птипа изъ семейства выполниъ (cuculidae); - grand -. медовьсть большой (indic. major); - petit -, медовьсть меньшой (ind. miner).

Indicum, s. m. (60r.) vid. indigotier.

Indigo, s. m. - batard, (бот.) ложный индигъ (amorpha fruticosa); — кассія запалная (cassia occidentalis); — de la Guadeloupe, дрокъ chaon (crotolaria incana).

Indigofera, s. m. (6or.) vid. indigotier.

Indigotier, s. m. (бот.) индигъ; крутикъ; индигоносиниа (indigofera; - franc, индигоносиица американская или аниль (indigofera anil);à feuilles argentées, индигоносинца сребристая (indig. argentea); — des teinturiers, видигъ, крутикъ красильный; красильное дерево; кубовая краска (indig. tinctoria); — de la Caroline, индигопосница каролинская (indigo- Ionésie, s. f. (бот.) ionesia (ionesia). fera coroliniana).

Indivia, s. m. (бот.) vid. endivie.

Indri, s. m. нидри или лиханотъ (indris) млекопитающее изъ семейства лемуровъ или полуобезьянь; - à courte queue, индри обыкповенный или короткохвостый (indris brevicandatus: lemur s, lichanotus indri): - à longue queue, индри длинпохвостый или лемуръ шерстеносный (indris longicaudatus; lemur laniger).

Ineptes, s. m. pl. дропты (inepti) семейство ку-

риныхъ птицъ или алекторидъ.

Inéquitèles, в. f. pl. пауки, прядущіе паутипу неправильнымъ образомъ (inequitelae) отдъленіе арахиндъ.

Inertes, s. m. pl. тяжелотвлыя птицы (inertes). Infala, s. m. (бот.) котовикъ мадагаскарскій (пеpeta madagascariensis).

Infanfaro, s. m. vid. naucratès, птица.

Inférobranches, s. m. pl. нижнежаберные моллюски (inferobranchia).

Infusoires, s. m. pl. инфузоріи; наливочные черви; наливочныя животныя (infusoria).

Inga, в. т. (бот.) сладкій бобовинкъ, бобоносникъ (mimosa inga).

Ingambe, s. m. перрюща пригожая (psittacus formosus) родъ напугая птица.

Ingenhousie, s. f. (бот.) ингенгузія (ingenhousia) растеніе мексиканское.

Ingrain, s. m. (бот. прост.) vid. épautre.

Inhame, s. m. (6or.) ingname.

Inocarpe, s. m. (бот.) жильноплодникъ (inocarpus) дерево австралійское.

Inocérame, s. m. жильнососудникъ (inoceramus) раковина.

Inophylle, s. m. (бот.) красолистъ великорослый (callophyllum inophyllum).

Inopsis, s. m. (бот.) vid. ionopside.

Inquiette, inquiète, s. f. безобразка безпокойная (cercaria inquieta) наливочное.

Insectes, s. m. pl. насъкомыя (insecta),

Insectivores, s. m. pl. насъкомондныя млекопитающія (insectivora); — насъкомондныя итииы (insectivori).

Insidiateur, s. m. лукавецъ или плоскоглавъ подсиживающій (cottus insidiator) рыба.

Intestinaux, в. т. pl. глисты; кишечные черви (ептохоа) классъ животныхъ.

Intricaire, s. f. спутаничца (intricaria) полипникъ. Intsia, s. m. (бот.) интеія (intsia) мадагаскарское растеніе.

Inturis, s. m. (бот.) vid. caprier.

Intybellie, s. f. (бот.) интибеллія (intybellia).

Inule, s. f. (бот.) девяснать (inula); - helenion, девясна в большой или омень (inula helunium).

Inulées, s. f. pl. (бот.) девисильныя растенія (inalear).

Invertébrés, s. m. pl. безпозвопочныя животныя. Io, в. т. io или павлинка дневная (papilio Io) бабочка.

Ione, s. f. iона (ione) скорлуниякъ.

Ionides, (60T.) vid. caprier.

Iontdion, s. m. (бот.) іонидій; ложный ипенакуанникъ (ionidium) бразильское растеніе. Ionopside, s. f. (бот.) фіалковидка (ionopsis) ра стеніе Новой-Гранады.

Iota, s. m. іота, родъ совицы, бабочка.

Іресасиапћа, s. m. (бот.) ипскакуанникъ; коредь рвотный или ипекакуанный (ipecacuanha).

Ipéca-guacu, s. m. vid. canard musqué, птица. Ipécu, s. m. vid. pic noir huppé, птица. Ipécutiri, s. гл. ипекутири (anas ipecutiri) утка

южной Америки.

Iphione, s. f. (бот.) ифіона (iphiona) африкав ское растеніе.

Iphis, s. m. vid. ixe et leucoste, скордупнякъ Iphise, s. f. ciamckas smbs (serpens siamensis). Ipomée, s. f. (бот.) ипомея; колокольчикъ вме риканскій (іротеа).

Ipomopside, s. f. (бот.) красные колокольчин (ipomopsis).

Ipréau, s. m. (бот.) вязт (ulmus campestris). Ips, s. m. скребунокъ (ips) насъкомое жестко крылее.

Ipsides, s. m. pl. скребунки (ipsides) порода на съкомыхъ.

Ipsus, s. m. (бот.) vid. liège.

Iquetaya, s. m. (бот.) vid. scrophulaire.

Irabulo, s. m. vid. cabiai, млекопитающее.

Iréon, s. m. (бот.) vid. sauvagésia.

Irésine, s. f. (бот.) презина; узлатикъ (iresina). Iriatère, s. f. (бот.) пріатера (iriatera) перуав ское пальмовое дерево.

Iribin, s. m. каракара черная (falco aterrimus) американская хищная птица.

Iribu-acaribay, s. m. катарть павлиповидиы (cathartes aura) xmmuas uruna.

Iriburu-bicha, s. m. vid. vautour, roi des-, XIIII ная птица.

Iridaps, s. m. (60r.) vid. artocarpe.

Iridée, s. f. (бот.) иридея (iridea) тайнобрачвов растеніе, родъ водорасли.

Iridées, s. f. pl. (бот.) косатиковыя растенія (др.

Iridorchis, s. m. (бот.) лодочинца складиая (с) bidium equitans).

Irie, s. f. (бот.) циперъ индъйскій; ирія (суреrus ii ia).

Irio, s. m. (бот.) гулявникъ европейскій (sisyalbrium iris).

Iris, в. т. ирида; радужникъ; бабочка радуж ная (papillo Iris) дистан бабочка; — (607.) ирь; косатикъ; сабельникъ (iris); — germa підия, косатакъ споїй вли пілицина крь (ilis germanica); — de Flarence, «la grossal goles tiris florentins); — de Suze, nocarono consultado enili dira sariana): — maine, negarata mad рослый (iris pumila); — de la Chine, косати Carpamerial was autabenia dris chinensis i des marais, водиная пры; болотинкы; денен инкъ (iris pseudo-acorus); — de Perse, сабы

пикъ персидекій (iris persica); — bermu- Ispida, s. m. vid. martin-pecheur, итица. dienne, косатикъ шпанскій (iris sisyrinchium). Isquierda, s. m. (бот.) vid. izquierdia. Irlin, B. m. (прост.) vid. bergeronnette printannière. Ironcana, s. m. (бот.) vid. casearia.

Isabelle, s. f. kyma (squalus zyaena) рыба; изабелла (agrion Isabella) родъ стрекозы, насвкомое; — ужовка оленья (сургаеа cervina) раковина.

Isachné, s. f. (бот.) изахна (isachne) злачное растеніе Новой-Голдандін.

lsaire, s. f. щарія (isaria) тайпобрачное растеніе. Isanthe. s. m. (бот.) изанть; равноцивыникъ (isanthus).

Isard, ysard, s. m. vid. chamois, млекопитающее. Isuidées, s. f. pl. (бот.) вайдовыя растенія (isatideae).

Isatis, s. m. песецъ или лисица сипял (canis lagopus) млекопитающее; — (бот.) vid. pastel. I_{squre}, s. f. нэавра (isaura) полициикъ; — (бот.) vid. stéphanotis.

Isca. iska, s. m. (60r.) vid. esca.

Ischème, s. m. (бот.) маньякъ; кровавая трава (ischaemum).

I_{sertie}, s. f. (бот.) изерція (isertia) гвіанское дерево.

lside, s. f. изида; коральъ настоящій (isis) полиппикъ.

Isidées, s. f. pl. корковые кораллы (isideae s. corallina.

dsidium, s. m. (бот.) коральковый мокъ (isidium). Isthroyalvia, s. m. (60r.) vid. toff the et narthèce. Isika, s. m. (60r.) vid. chevrefeuille.

Isingak, s. m. vid. labbe, птица.

Isis, s. m. vid. iside, полинникъ. Isnardie, s. f. (бот.) испардія (isnardia).

Isocarde, s. f. воловое сердие (isocardia) раковина; — globuleuse, воловое сердце или ду-Рацкій колпакъ (isocardia cor); — des Grandes Indes, воловое сердце остиндское (isocardia moltkiana); - demi-sillonnée, Boaoboe сердце полубороздчатое (isocardia semisulcata). 180carphe, s. f. (бот.) равноплодникъ (isocarpha). Isocère, s. m. равнорожка (isocerus) насъкомое

жесткокрылое. Isochile, s. m. (бот.) равногубникъ (isochilus) травяное растненіе южной Америки.

Isodactyles, s. m. pl. vid. zigodactiles, птицы. dsodon, s. m. vid. capromys, млекопитающее.

Isoèles, s. m. (бот.) росходникъ; папаротникъ Osephalii (isoetes lacustris). Isolepide, s. f. (60r.) vid. scirpe.

Isondme, s. f. (бот.) рависилтникъ (isonema).

1800don, s. m. vid. péramèle, млекопитающее. Isophyllum, s. m. (бот.) равнолистникъ (isophyllum).

lsopodes, s. m. pl. илоскія мокрицы (isopoda) разрядъ скорлупняковъ.

веоридъ скорлупияковъ. вородоп, s. m. (бот.) разпобородникъ (isopogon). Іворуге, в. т. (бот.) гороховикъ; козій горохъ; чещица (isopyrum)

Isora, s. m. (60r.) vid. hélictères.

leotype, s. m. (бот.) изотинъ (isotypus).

Isse, s. m. vid. fulgore, насъкомое двукрылос. Istiophore, s. m. саблянка (istiophorus) рыба.

Isurus, s. m. vid. raie, pыба. Иев, s. f. (бот.) гроздинкъ (iteà).

Itiandendros, s. m. (бот.) vid. prele. Itoubou, s. m. (601.) vid. ionidion.

Iule, s. m. кавсякъ (iulus) насъкомое безкрылое изъ отделенія многоногихъ; - terrestre, кавсякъ земной (iulus terrestris); - très-grand, кавсякъ величайшій (iulus maximus).

Iulis, s. m. vid. girelle, рыба.

Iva, s. m. (бот.) ива; кадило; паклупъ (iva). Ivette, s. f. (бот.) vid. tva; — musquée, дубровникъ португальскій (teucrium iva); - котинга мускусная (cotinga moschata).

Ivira, s. m. (60r.) vid. sterculie.

Ivoire, s. m. vid. éburne, раковина.

Ivraie, в. f. (бот.) плевель; пшенець (lolium). Ixa, в. т. икса (ixa) скорлупякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.

lxéride, s. f. иксерида (ixeris).

Ixie, s. f. (бот.) иксія; лилейка; снитка; снюдокъ (ixia); - bulbocode, лилейка италійская (ixia bulbocodium).

lxode, s. m. клещь (ixodes) насѣкомое изъ разряда гладкотълыхъ арахпидъ; - ricin, клещь собачій (ixodes ricinus); — réticulé, клещь овечій (ixodes reduvus); — підца, клещь американскій или пигва (ixodes nigua; acarus americanus).

Ixodie, s. f. (бот.) иксодія (ixodia) кустарникъ Повой-Голландін.

Ixore, s. f. (бот.) иксора; кленстка (ixora). Izquierdia, s. m. (бот.) исквіердія (izquierdia) перуанское дерево.

Jabébirette, jabébinette, s. f. родъ ската, рыба бразильская еще не опредъленная.

Jabet, s. m. ковчегъ африканскій (arca afra) раковина.

Jabik, s. m. жабыкъ (murex gyrinus) раковина. Jabiru, s. m. бучанъ (mycteria) птица изъ семейства чепуровыхъ; — des Indes, бучанъ азіатскій (mycteria asiatica); — argala, бучанъ аргала (mycteria argala); — de la Nouvelle-Hollande, бучанъ австралійскій (myct. australis); — du Sénégal, бучанъ сенегальскій (myct. senegalansis).

Jaborandi, s. m. (бот.) перецъ закривленный (piper aduncum).

Jaborose, s. f. (бот.) жабороза (jaborosa) растепіе бразильское.

Jaboti, s. m. черенаха трубочная (testudo tubu- хив) родъ безхвостаго жабника; — (бот.) жв lata).

Jabotière, s. f. лебедь гвинейскій (anas cygnoides). Jac, jaca, jacka, s. m. (60r.) vid. jaquier.

Jacamaici, s. m. vid. подъ словомъ јасатат, птица.

Jacamaciri, s. m. vid. jacamar venetou, птица.

Jacamar, s. m. жакамаръ (galbula) птица; Jacamaici, жакамаръ большой (galbula grandis); — à longue queue, жакамаръ райскій или длипнохвостый (galbula paradisea); - veneton, - жакамаръ бълоклювый (galbula albirostris); — à ventre blanc, жак. былочревый (g. leucogastra); — vert, жак. зеленый (g. viridis); — tridactyle, жак. трехналый (galb. tridactyla).

Jacamaralcion, s. m. vid. jacamar tridactyle, птица. Jacamerops, s. m. vid. jacamar à longue queue, птица.

Jacana, s. m. ясана или жакана (рагга) птица голенастая изъ семейства длинноперстокъ; aguapeazo, ясана хилійская (parra chilensis); - bronzé, ясапа бронзовая (parra aenea): cannelle, ясана африканская (parra africana); - commun, обыкновеновя ясана или хирургъ (parra jacana); — condey, ясана индыйская (parra indica); — grand — vert à crête, цейланская хохлатая ясана (parra cristata); hausse-col doré, ясана коричная (parra cinnamomea); — à longue queue, ясана китайская (parra sinensis); — noir, ясана черная (рагга nigra); - реса, бразильская ясана (parra brasiliensis); - vert, зеленая ясана (parra viridis).

Jacapa, s. m. жакапа или тангаръ серебристоклювый (ramphocelus; tanagra jacapa) птица. Jacapani, s. m. vid. подъ словомъ troupiale. птица.

Јасари, s. m. vid. јасара, птица.

Jacapucaya, s. m. (бот.) vid. lecythis.

Jacara, jacare, s. m. кайманъ очковый, (alligator sclerops).

Jacaranda, s. m. (бот.) жакаранда (jacaranda) американское дерево.

Jacard, s. m. vid. chacal, хишный звірь.

Jacare, s. m. vid. jacara et gavial.

Jacarine, s. f. vid. gros-bec jacarine, птица. Jacchus, s. m. vid. ouistiti, родъ обезьяны.

Jacée, s. f. (бот.) бълолистъ обыкновенный (сепtaurea jacea); — анютины глазки; фіалка трицвътная; троичная трава (viola tricolor); de printemps, фіалка (viola); — des jardiniers, лихнисъ, горицевтъ двоедомный; дрема дву. домиая (lychnis dioica); — des bois, серпука красильная (serratula tinctoria).

Jacinthe, в. f. (бот.) гіацинть (hyacinthus): des bois, гіацинть льсной (scilla nutans): . de Rome, римскій гіацинтъ (hyacinthus romanus; — tardive, гіацинть поздный (hyacin-

thus serotinus).

Jackanaper, s. m. vid. callitriche, обезвяна. Jackie, s. f. якуша обманчивая (pseudes paradoкія (јаскіа) индійское дерево.

Jackou, s. m. vid. ara rouge, nruna.

Jacksonie, s. f. (бот.) жаксонія (jacksonia) «У стариикъ Новой-Голландін.

Jacobée, s. f. (бот.) іаковъ цевть; якубинка (867 necio jacobaea); - maritime, серебреникъ зольникъ морской (cineraria maritima).

Jacobées, s. f. pl. (бот.) якобен (jacobeae). Jacobin, s. m. ворона (corvus cornix) птина;

чомга паганка; паганка ушастая (podiceps all ritus) птица; — vid. также, morillon; — hup pé, vid. édolio, птицы.

Jacobine, s. f. фручикъ медоядный (trochilus mellivorus) птица; - vid. также, corneille.

Jacode, s. m. vid. draine, птица.

Jacou, s. m. vid. marail et yacou, птица. Jacquinie, s. f. (бот.) жакинія (jacquinia).

Jacuaganga, s. m. (60x.) vid. costus.

Jaculus, s. m. vid. gerbois, млекопитающев erix, змвя.

Jacurutu, jacuturu, s. m. накутуру; магеллай ская сова (strix nacuturu) птица.

Jadelle, jodelle ou joudarde, s. f. vid. macroule птица.

Jaegérie, s. f. (бот.) егерія (jaegeria).

Jago, s. m. пътухъ великанъ (gallus giganteus) итина.

Jaguacaguara, s. m. vid. moucharra, рыба. Jaguar, s. m. jaguarète, s. f. ягуаръ пап аме риканскій тигръ (felis onça) хишный звірь. Jajon, s. m. венерка слоновая (Venus eburned) раковина.

Jalap, s. m. (бот.) ялаппа (convolvulus jalappa) Jalousie, s. f. (бот.) амарантъ трицвътный (апа ranthus tricolor).

Jamaique, s. f. венерка пенсильванская (Venus pensylvanica) раковина.

Jamaralcion, s. m. vid. jacamaralcion, птицв.

Jamble . s. m. vid. patelle , раковина. Jambolana, s. m. (бот.) vid. jambolifera.

Jambolifera, s. m. (бот.) жамболана, жамболано посецъ, родъ мирта.

Jambon, s. m. пипна мъщечная (pinna saccala) раковина.

Jambonneau, s. m. (прост.) vid. pinne, раковина Jambos, jambosa, jambosier, s. m. (601.) 1811 боза; евгенія; гроздичное дерево малабарсков (eugenia jambos; myrtus jambos) родъ мирто

ваго дерева. Jandirobe, s. m. (60r.) vid. nandirobe. Jandou, s. m. vid. yandou, птица; — (бот.) vid.

Janfru, s. m. vid. razon, рыба.

dioscorée.

Jangomas, s. m. (бот.) vid. sigmarota, дерево.

Janie, s. f. япія (jania) полипникъ-

Janipaba, s. m. (60T.) vid. genipayer. Janipha, в. т. (бот.) янифа (janipha) растепід изъ семейства молочайныхъ.

Janire, s. f. янира (janira) акалефа.

Janouara, janouare, janovaré, vid. jaguar. Jansouna, s. m. (бот. пров.) vid. gentiane (grande) Junthine, s. f. suruua (coluber janthinus) cyрипамская эмья; - яптипа (janthina) раковина: - соттипе, янтина обыкновенная (janthina fragilis); - naine, янтина малорослая (janthina exigua).

James, s. m. суринамскій шелкопрядъ (bom-

byx janus) почная бабочка.

Japacani, s. m. vid. jacapani, птица.

Japarandiba, s. m. (60r.) vid. piriyara.

Japonais, s. m. равца японская (cottus japoniсия) рыба.

Jaquerotte, s. f. (бот. пров.) тубероза (polianthes tuberosa).

Jaques, s. m. (прост.) vid. geal, птица.

Jaquet, s. m. vid. sourde, родъ бекаса, птица.

Jaquette, s. f. (прост.) vid. pie, птица.

Juquier, s. m. (бот.) харбонлодъ; харбное де-Рево (artocarpus); — à feuilles incisées, обыкновенный хатьбонлодъ (artocarpus incisa); à feuille entières, хавбоплодъ цвльнолистный (artocarpus integrifolia).

Jarave, s. f. (60r. jarava) vid. stipa.

Jaravaca, s. m. (60r.) vid. mélastome.

Jardinier, s. m. ортоланъ (emberiza hortulana) итища,

Jardinière, s. f. vid. courtilière et carabe doré, насъкомыя; — улитка садовая (helix hortensis) раковина.

Jaret, s. m. мена (sparus moena) рыба.

Jarnote, s. f. (60r.) vid. ernote.

Jarra, s. m. (бот. пров.) vid. genet.

Jarret, s. m. vid. jaret; - impérial, мрежникъ царскій или зебра (sparus zebra) рыба.

Jarretière, s. f. vid. lépidope, рыба.

Jarri-négrier, в. т. (бот. пров.) дубъ тоза (quercus toza).

Jars, s. m. гусь самецъ, vid. oie,

Jaseran, s. m. (60r.) vid. oronge vraie.

Jaseur, s. m. свиристель (bombycivora; bombycilla); - le grand - ou - de Bohème, couристель-красава; свиристель европейскій (ат-Pelis garrula; bombycilla bohemica); - le petit _, евиристель малый или американскій (bombycilla cedrorum, garrulus americanus).

Jasione, в. f. (бот.) безлистникъ; одыщная траna (jasione).

 J_{asme} , s. m. (бот.) твердочашникъ или перечомъ пупистый (androsace villosa).

Jasmin, s. m. (бот.) ясмицъ; жасминъ (јаsminum); - frutiqueux ou à feuilles de cytise, жасминъ кустоватый; — odorant, ж. благовонный (j. odoratissimum); — officinale ou ordinaire, жасминъ обыкновенный (j. officinale); - à grandes fleurs, ж. великоцвътный (j. grandiflorum); — des Açores, ж. азорскій (j. azo ricum); — d'Afrique, твенна африканская (lycium afrum); — d'Amérique, бакаутъ; гванкъ (guajacum); — en arbre, плюмерія красная (plumeria rubra); — bâtard ou blanc, cupena бълан или дикій жасминъ (philadelphus coronarius); - bleu, ломоносъ; бородавникъ (clematis); — сирень (syringa); — du Cap, гар- Jodamie, s. f. vid. sphérulite, раковина.

ленія пвітная (gardenia florida); — de Virginie, бигнонія коренистая (bignonia radicans); - de mer, vid. millépore, животнорастеніе.

Jasminées, s. f. pl. жасминовыя растенія; жасминники (jasmineae).

Jason, s. m. язонъ, бабочка изъ числа греческихъ кавалеровъ (Jaso).

Jasonie, s. f. (бот.) язонія (jasonia).

Jaspée, s. f. фалена лимовая (eunomus syringaria) ночная бабочка.

Jataron, s. m. vid. came, раковина.

Jatou, s. m. багрянка горбатая (murex gibbosus) раковина.

Jatropha, s. m. (Gor.) vid. médicinter.

Jaugue, s. f. (бот. пров.) золотохность европейскій (ulex europacus).

Jaumea, s. m. (6or.) vid. kleinia.

Jauneau, s. m. (бот. пров.) vid. ficaire.

Jaune d'oeuf, s. m. ямчный желтокъ (nerita vitellus); - aplati, янчный бълокъ (nerita albumen) раковины; - (бот.) vid. oronge (vraie). Jaunet, s. m. vid. doré, рыба; — d'eau, (бот.)

vid. nenuphar.

Jaunghill, в. т. ибисъ бълоголовый (tantalus leucocephalus) nrnna.

Jaunotte, s. f. (бот.) vid. blanchette.

Javan, s. m. калао яванскій (calao javanicus) итица.

Javanaise, s. f. випера явская.

Javar, s. m. vid. chou palmiste.

Javari, s. m. vid. pécari, млекопитающее.

Javelot, s. m. полозъ прыткуша (erix jaculus)

Javus, s. m. сиджанъ (amphacanthus, theutis javus) рыба.

Jean-boulang, s. m. спинорогъ амбоинскій (баlistes) puloa.

Jean-le-blanc, s. m. бълобрюшка влая (falco gallicus; falco leucopsis) родъ орла, птица.

Jeannette, s. f. (бот.) нарциссъ былый (narcissus poëticus).

Jeannelet, s. m. (60r.) vid. cantarelle.

Jecko, s. m. vid. gecko, ящерица.

Jessersonie, s. f. (бот.) джефферсонія (jessersonia).

Jek, s. m. vid. coecilie, amba.

Jenac, в. m. блюдечко горейское (patella gorensis) раковина.

Jensen, s. m. утка американская (anas americaпа) птица.

Jerboa, jerbu, s. m. табарганчикъ, vid. gerbo. Jernotte, s. f. (60r.) vid. ernotte.

Jerose, s. f. (бот.) ерихонская или дамаская роза; ериховъ цвътъ (anastica hierichuntica). Jeses, s. m. vid. jesse, рыба.

Jeson, s. m. толсторебренница (cardita crassicosta) раковина.

Jesse, s. f. шерешперъ (cyprinus jeses) рыба. Jibe, s. f. (бот.) vid. badamier.

Joachimia, s. m. (бот.) vid. beckmannie.

Joannesia, s. m. (бот.) vid. chuquiraga. Jocko, s. m. vid. orang roux, обезьяна.

Jodelle, fodarde, s. f. vid. macroule et foulque, птица. Joel, s. m. колосянка обыкновенная (atherina hepsetus) рыба,

Johnia, в. т. (бот.) джовія (johnia).

Johnsonie, s. f. (бот.) джонсонія (johnsonia) растеніе Новой-Голландін.

Jolibois, s. m. (бот.) vid. daphne.

Jone, s. m. (бот.) ситъ; ситникъ; рогозъ; ожина (juncus); — carré, циперъ сжатый (cyperus compressus); - des chaisiers, ситовникъ озерный или болотный (scirpus lacustris); - à coton de soie, пухопырей, пырейникъ пушистый (eriophorum); — cotonneux, vid. tomex; - d'eau, ситовникъ или кровавникъ (scirpus); - ситникъ (schoenus) и другія подобныя растенія: - épineux ou marin, златохвостъ европейскій (ulex europaeus); — d'Espagne, шпанскій дрокъ ситникуподобный (spartium junceum); - d'étang, ситовникъ болотный (scirpus lacustris); - faux, соломенникъ, пырей водяной (triglochin); - fleuri, фіалка водяная; сусакъ вынчиковатый (butomus umbellatus); - des Indes, vid. rotangi; - marin, vid. épineux; — à mouches, якубинка (senecio jacobaea); - du Nil, циперъ бумажный (суреrus papyrus); - odorant, верблюжье съно (andropogon schoenanthe); — благовонная иръ; райская водяная трава (calamus aromaticus); - de la Passion, палочникъ (typha).

Joncaginées, s. f. pl. тривостричныя растенія

(juncagineae).

Joncées, s. f. pl. ожинныя растенія (junceae). Joncier, s. m. (бот.) дрочникъ тонкій; шпанскій дрокъ ожиновидный (spartium junceum).

Joncinelle, s. f. (бот.) шаросытъ (eriocaulon). Jonciole, s. f. (бот.) vid. aphyllanthe.

Joncoïdes, s. m. (бот.) vid. luzule.

Joncquetia, s. m. (60T.) vid. tapira.

Jones, s. m. pl. (бот.) ожины (junci). Jondraba, s. m. (бот.) vid. biscutelle.

Jonèse, s. f. (6or.) vid. tonèse. Jongermanne, s. f. (60r.) vid. jungermanne.

Jongie, s. f. (60T.) vid. jungie.

Jonopsis, s. m. (бот.) -vid. ionopsis.

Jonquille, s. f. (бот.) жонкиль (narcissus jonquilla).

Jonsonia, s. m. (6or.) vid. cédrèle.

Jonthlaspi, s. m. (601.) vid. elypéole.

Joppe, s. f. vid. ichneumon, насъкомое.

Joséphia, s. m. (60r.) vid. dryandra.

Joséphinie, s. f. жозефинія (josephinia) растеніе Новой-Голландін,

Josium, s. m. (бот.) желтый жасминъ (јазтіnum flavum).

Jota, s. m. катартъ павлиновидный (cathartes анга) хищная птица.

Joualette, s. f. (бот.) кропило пимпинеллъ подобное (oenanthe pimpinelloides).

Joubarbe, в. f. (бот.) очитокъ; чеснокъ дикій; молодило; зеленца; всегдаживъ; грижка (sempervivum); — des toîts, живучка кровельная; очитокъ; молодилъ большой или кровельный Julis, s. f. vid. girelle, рыба. (sempervivum tectornm); - petite -, моло- Jument, s. f. кобыла, vid. cheval.

дило былов, свитящееся (sedum album); des vignes, молодилъ сайгачій; заячья капуста (sedum telephium); - aux vers, очитокъ вакій; молодиль остросочный; дикій перець (sedum acre); - pyramidal, баданъ; чигирскій чай (saxifraga crassifolia).

Joubarbes, s. f. pl: (бот.) толстолистниковыя

pacrenia (crassulaceae).

Joudarde, s. f. vid. jodelle, птица.

Jougau, s. m. пугачъ китайскій (strix sinensis) родъ совы, птица.

Jougris, s. m. паганка или чомга красношейная (podiceps rubricollis) птица.

Jourdin, s. m. vid. lutjan, рыба.

Jouret, s. m. венерка пятнистая (Venus maculata) раковина.

Joutai, s. m. (бот.) vid. outea.

Jouzion, s. m. куша (squalus zygaena) рыба. Jovellana, s. m. (бот.) жовеллана (jovellana) растеніе перуанское.

Joyel, s. m. vid. choel, раковина.

Jozo, s. m. колбень бълый или пискарь бълый (gobius jozo) рыба Средиземнаго моря.

Juanulloa, s. m. (6or.) vid. ulloa. Jub, s. m. vid. pristipome, рыба.

Jubée, s. f. (бот.) юбея (jubaea) хидійское паль мовое дерево.

Jubarte, s. f. гиббаръ головачь (balaenoptera boops) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ.

Juca, jucca, s. m. (6or.) vid. yucca.

Juchia, s. m. (6or.) vid. lobélie.

Judelle, s. f. vid. jodelle, птица.

Jugéoline, s. f. (6or.) vid. sésame.

Juglandées, s. f. pl. орышниковыя растенія (ju glandeae).

Jugulaires, s. m. pl. горлоперыя рыбы (jugulares). Juif, s. m. касатка обыкновенная (hirundo apus); - подорожникъ тростниковый или стрепа^{тка} камышевая (emberiza schoeniclus) птицы; куша (squalus zygaena); — бълуга (асіреп^{sef} huso) рыбы.

Jujube, в. f. 1010ба, плодъ, vid. jujubier.

Jujubier, s. m. (бот.) ююба; юлаба; грудная придорожная игла (zizyphus); — commun. 1010ба обыкновенная (zizyphus vulgaris); — 10° tos, ююба лотусъ (zizyphus lotus); — blane, зедрахъ; ацедерахъ (melia azederach); джигда уэколистная (elaeagnus angustifolius), Julan, s. m. фолада полосатая (pholas striata) раковина.

Jule, s. m. юлій (cyprinus julus) родъ уклен, рыба; - vid. также, iule, насъкомое.

Julibrisin, s. m. (бот.) vid. acacie.

Julie, s. f. vid. aeshne, насъкомое.

Julienne, s. f. vid. lingue-gade, рыба; — (бот.) вечерница; ульянка; вечерняя или почиля фіалка (hesperis); — des dames, вечерница ночная фіалка дамская (hesperis matronalis). Julifères, s. f. pl. (601.) vid. amentacées.

Juneago, s. m. (бот.) vid. triglochin.

Jundzillia, s. m. (60r.) vid. lepidium.

Jungermanne, s. f. (бот.) юнгерманнія (jungermannia).

Jungermanniées, s. f. pl. юнгерманнійныя растенія (jungermannieae).

Junghansia, s. m. (бот.) vid. curtisie.

Junghausia, s. m. (601.) vid. junghansta.

Jungie, s. f. (бот.) юнгія (jungia), vid. escallonie.

Junia, s. m. (60r.) vid. clethra.

Juniperus, s. m. (бот.) vid. genevrier.

Junon, s. f. стафилинъ краснокрылый (staphylinus erythropterus) насъкомое.

Jupuba, кассикъ кровотечный или кровавый

(cassicus haemorrhous) нтица.

Jurinés, s. f. (бот.) юринея (jurinea) кавказское растеніе, родъ осета.

Juriola, s. m. vid. trigle, рыба.

Jusèle, s. f. vid. mendole, рыба.

Jusquiame, s. f. (бот.) блекота; бълена (hyosciamus); — blanche, бълая бълена (hyosciamus albus); — noire, черная бълена (hyosciamus niger).

Jussiée, s. f. (бот.) жюссіея (jussiaea).

Jussiées, s. f. pl. жюссіевыя растенія (jussiaeae).

Justicie, s. f. (бот.) юстиція; малабарскій орфиникъ (justicia), vid. carmantine; — en arbre, малабарскій орфиникъ обыкновенный (justicia adhatoda); — pectorale, юстиція грудная (justicia pectoralis); — écarlate, юстиція кармавиная (just. coccinea); — peinte, юстиція раскрашенная (just. picta); — en entonnoir, юстиція воронкообразная (just. infundibuliformis); — à feuilles d'hyssope, юстиція иссопомистная (justicia hyssopifolia).

Justine, s. f. стрекоза обыкновениая (libellula

Vulgatissima) насъкомое.

Juvia, s. m. (бот.) берголлеція высокая (ber-tholletia excelsa).

Jynx, s. m. vid. torcol, птица.

No.

Raate, s. m. (бот.) катеху (acacia catechu). Raban, s. m. vid. kalan, раковина.

Rubassou, s. m. vid. tatou à douze bandes, MAE-

Kabel, s.m. чайка хохотливая, птица, vid. mou-

Rachin, s. m. курганчикъ чалма (trochus tuber) раковина.

Касіг, s. m. ягнятникъ (gypaëtos) хищная птица. Каd, s. m. (бот.) vid. cad,

Kalali, s. m. (60r.) vid. cadali.

Radanaeu, s. m. (60r.) vid. cada-naku.

Mude-canny, s. m. (бот.) просо; боръ; былое просо (рапісит miliaceum).

Kadelari, s. m. (60r.) vid. cadelari. Kadelée, s. f. (60r.) vid. cadelium.

Kadenaco, s. m. (60r.) vid. cadenaco.

Kadsura, s. m. (бот.) каджура (kadsura) япопскій кустарпикъ.

Raempférie, s. f. (бот.) кемферія (kaempferia);
— galanga, калганъ крупный (kaempferia galanga); — ronde, кемферія круглан (kaempferia rotunda); — à fenilles longues, кемф. длиннолистная (k. longifolia).

Kageneckie, s. f. (бот.) кагенеккія (kageneckia)

перуанское дерево.

Kagolca, s. m. утка морская (anas marina) птица. Каћаи, тощавка посатая или кагау (simia nasica) обезьяна.

Kahiria, s. m. (бот.) vid. éthulia.

Kaiama, s. m. (бот.) каріота жгучая (сагуоta urens).

Kajan, s. m. (бот.) vid. cajan.

Kakaitsel, s. m. шетинозубъ пятпистый или длиннобрюхій (choetodon maculatus), рыба.

Kakatoès, s. m. какаду (cacalua) порода птицъ изъ семейства папугаевъ; - de Banks, какаду великолъпный (psittacus Banksii); - à bec couleur de chair, какаду филипинскій (psittacus Philippinarum); - à bec mince, vid. nasique; - de Cook, vid. - de Leach; - funéraire, какаду погребальный (psitt. funerarius); - à huppe blanche, какаду бълый или хохлатый (psitt. cristatus); - à huppe jaune, как. сыпрожелтый (psitt. sulphureus); — à huppe rouge, как. розовый (ps. moluccensis); - jingwos, как. клубоконосный (psitt. galeritus); de Leach, личевъ или куковъ какаду (psitt. Leachii); - des Moluques, vid. - à huppe blanche; - nasique, как. носатый (ps. nasicus); - noir, vid. microglosse noir; - rosalbin, как. аврора (ps. Eos); - de Temminck, как. темминковъ (ps. Temminckii); — à tête rose, vid. — rosalbin; — à tête rouge, как. красноголовый (ps. phoenicocephalus).

Kakelik, kakerlik, s. m. какеликъ, (perdix kakelik), бухарская красная куропатка, птица.

Kakerlaque, s. m. vid. cancrelat, Hachkomoe.

Kakerloe, s. m. vid. pluvier doré, птица.

Kaki, s. m. (бот.) vid. chicoy.

Kalabura, s. m. (бот.) vid. calabure.

Kalan, s. m. крыловикъ весиюшковатый (strombus lentiginosus) раковина.

Kalanchée, s. f. kalanchoe, s. m. (бот.) каланхеа (kalanchoe) индъйское растеніе.

Kalengi-cansjava, s. m. (for.) vid. cansjava.

Kaleria, s. m. (бот.) vid. silène.

Kalesjam, s. m. калезжамъ, малабарское дерево (melicocca)?

Kaliformia, s. m. (60r.) vid. gigartina.

Kaliméris, s. m. (бот.) сибирская астра (kalimeris).

Kaltp-daasie, s. m. vid. daman, млекопитающее. Kalison, s. m. кализопъ, моллюскъ.

Kallias, s. m. (бот.) пупавка красивая или воловій глазъ (authemis buphthalmoides). Kallstroemia, s. m. (6or.) vid. herse.

Kalmie, s. f. (бот.) кальмія (kalmia) америкацское растеніе.

Kalosanthes, s. m. (6or.) vid. crassule.

Kalta vyrien, vid. nymphe, эмвя.

Катап, s. m. серацевикъ серебристый (сагdium costatum), раковина.

Kambeul, s. m. камбель (bulimus kambeul) paковина.

Kamichi, s. m. ангима (palamedea) порода птицъ изъ семейства курино-голенастыхъ; - согии, ангима рогатая или камиши (pal. cornuta); chaïa ou chaja, anг. ховна (pal. chavaria).

Kampmannia, s. m. (60r.) vid, zanthoxyle.

Kannahia, s. m. (бот.) канцагія или канца (аsclepias laniflora) растене абиссинское.

Kanaru-pullu, s. m. (бот.) гребенная трава нидыйская; собачій хвость (cynosurus indicus).

Капаша, s. m. (бот.) кордін-себестень; грудныя ягоды индъйскія (cordia sebestena).

Kanchil, s. m. каншиль или кабарга каншиль (moschus kanchil) млекопитающее.

Kandar, s. m. vid. anhinga, птица.

Kandawar ou kolkenboati, s. m. кандаваръ или спинорогъ оскаленный (balistes ringens) рыба.

Kandis, s. m. (бот.) жерука сквозьлистная (lepidium perfoliatum).

Kanève, s. m. (бот.) vid. chanvre.

Kanguroo, s. m. кангуру (halmaturus s. kangurus), чревосумчатый звірь изъ семейства прыгающихъ; - brun enfumé, кангуру дымчатый (kangurus fuliginosus); - à moustaches, кангуру губастый (kang. labiatus); — gris-roux, канг. рыжевато-сфрый (kang. rufo-griseus); à cou roux, канг. рыжешейный (kang. ruficollis); - de l'île Eugène, канг. евгенскій (kangurus Eugenii); — à bandes, канг. каймистый (kang. fasciatus); — landre, кашт человьколоби вый (kang. philander); — de Labillardière; канг. лабильярдьеровъ (kang. Billardierii); - laineux, канг. шерстеносный (kang. laniger).

Kapirat, s. m. vid. notoptère, рыба.

Kara-angolam, karan-golam, s. m. каранголамъ, малабарское дерево.

Karakal, s. m. vid. caracal, хищный звбрь.

Karara, s. m. vid. anhinga, птица.

Karat, s. m. (бот.) vid. kuara.

Karatas, s. m. (бот.) каратасъ (bromelia kara-

Karbeni, в. т. (бот.) стоголовицкъ; кудрявый волчецъ (centaurea benedicta).

Karil, s. m. (бот.) vid. zalilo.

Karine, s. f. vid. corbine, nruga.

Kari-vitandi, s. m. (бот.) кариатонъ (karpaton hastatum) кустаринкъ луизіанскій.

Karock, karrock, s. m. кассиканъ голубобълый (corvus cyanoleucos) птица изъ семейства сороконутовъ.

Karraek, s. m. зубатка меньшая (anarhichas miпог) рыба.

Karro, s. m. vid. chanchan,

Каттиюеу, в. т. каррувей или эмфеголовка то-

чечная (ophiocephalus punctatus) рыба пидійскихъ прфеныхъ водъ.

Kartan, s. m. (60r.) vid. chartam.

Karuka, s. m. камышникъ красполвостый (гавlus phoenicurus) nruna.

Karumb, s. m. (бот.) vld. corambé.

Kasarka, s. m. vid. casarca, итица. Kaschoué, s. m. vid. mormyre, рыба.

Kasmira, s. m. касмира (holocentrus bengalensis) рыба.

Kataf, s. m. (60r.) vid. amyris.

Katenaku, katevala, s. m. (601). vid. aloès. Katiang-bali, s. m. vid. cajan.

Katraka, s. m. фазанъ мотмотъ или катрава (phasianus motmot) итица.

Kaulfussia, s. m. (бот.) каульфуссія (kaulfussia) Keber, s. m. vid. hanneton, nachkomoe,

Keklik, s. m. губанъ куропатка (labrus perdix) рыба.

Kekuschka, s. m. кекушка (anas kekuschka) персидская утка.

Kemphaantjes, s, m. vid. iguane, ящерица.

Kennédie, s. f. (601.) кеннедія (kennedia) расте піс Новой Голландін; - ригригіпе, кен. пурпуровая (kennedia rubicunda; - rouge, кеня. кармазиниая (kenn. coccinea); — monophylle, кенн. однолистная (kenn, monophylla).

Kentia, s. m. кентія; пажитникъ иглистый

(kentia: trigonella spinosa).

Keptuschea, s. m. кептушка (tringa keptuschka) родъ турухтана, птица.

Kéramion, s. m. (бот.) vid. céramianthème.

Kératelle, s. f. керателла (keratella) наливочное животное.

Keratophytes, s. m. pl. vid. cératophytes, noлишшки.

Kératoplate, s. m. vid. cératoplate, nachkomoe. Kéraudrénie, s. f. (бот.) керавдренія (keraudre nia) кустарникъ Новой-Голландін.

Kerkodon, s. m. vid. rhinocéros, млекопитающев. Kermes, s. m. червецъ или кошениль (chermes) насъкомое; — du petit chène, кермесъ или французская кошениль (chermes ilicis); long du pêcher, черв, персиковый продолговатый кермесъ (chermes persicae oblongus); — (60т.) дубъ кошенильный (quercus coccifera).

Kernère, kernérie, s f. (601.) kepnepa (kernera); двоезубецъ власистый (bidens pilosa); — вэмор никъ австралійскій (zostera oceanica).

Kérobalana, в. т. (бот.) керобалана (kerobalaпа), наливочное животное.

Kérodon, s. m. керодонъ или рогозубъ (kerodon) родъ морской свинки, млекопитающее.

Kérone, s. f. керона (kerona) наливочное жи-

Kerria, s. m. (бот.) керрія; таволга японская (kerria).

Ketmie, s. f. (бот.) просвирнякъ; слацъ; рожа; калачики (hibiscus).

Ketnpa, s. m. цейланскій филивъ (strix ceylanensis) родъ совы, птина.

Кента, s. m. (бот.) кевра или панданъ благовонный (keura odorifera).

Kevel, s. m. кевелла (antilope kevella) родъ газеля, млекопитающее.

Kiangitch, kianguits, s. м. утка энмияя (anas hyemalis) птица.

Kibera, s. m. (60r.) vid. sisymbre.

Kigellaire, s. f. (бот.) киггеллярія (kigellaria) растеніе африканское.

Kigellariées, s. f. pl. кигелляріевыя растенія (kigellaricae).

Killinga, s. m. (60r.) vid. adamantha.

Killinge, s. f. (60r.) vid. kyllingie.

Кіпа, s. m. (бот.) калаба; красолистъ цейланenia (calophyllum calaba).

К_{inkajou}, s. m. кинкажу (potos) млекопитающее;-Pottot, кинкажу потто (potos caudivolvulus).

hino, s. m. (60r.) vid. othérocerne. Riodotte, s. f. vid. roussette, маскопитающее.

Каодо, s. т. каростель кајенскій (rallus сауаnensis) птица.

Riracoguero, s. m. (601.) vid. curare.

K_{irganella}, s. m. (бот.) кирганезла (kirganella). Кізків, в. т. синица кискисъ или черноголовка (parus atricapillus) птица американская.

Risit, s. m. нерита магдалинына (nerita Magdalenae) раковина.

Kilaibėlie, s. f. (бот.) китаибелія (kitaibėlia). Кivi-kivi, s. m. безкрылъ австралійскій (apteтух australis) птица,

н (ааз., в. m. кукушка клазова (cuculus Claasii) птица африканская.

Klaprothie, s. f. (бот.) клапротія (klaprothia). Kleinhofie, kleinhovie, s. f. (бот.) клейнгофія

(kleinhovia) дерево филипинское, Кleinie, s. f. (бет.) клейнія (kleinia).

Meinien, s. m. спинорогъ клейновъ (balistes Kleinii) рыба.

lileistagnathes, s, m. pl. vid. brachyures.

Kléthra, s. m. (601.) vid. clèthre. hip-dass, klipp-dachs. s. m. vid. daman, M.1eкопутающее.

Klip-sprenger, s. m. vid. gazelle sautante.

Klopede, s. f. vid. kolpode.

lilukia, s. m. (601.) vid. sisymbre.

Knappia, s. m. (601.) vid. chamagrostide.

Rnautie, s. f. (601.) Khayrin (knautia).

Knavel, s. m. knavelle, s. f. (60r.) vid. vélézie. Кпета, s. m. кнема (knema) кохинхинское деpego.

Knépier, s, m. (601.) vid. melicocca.

linightie, s, f. нейтія (knightia) дерево Новой-Зеландін.

kniphofia, s. m. (бот.) кнингофія (kniphofia). h nowltonie, s. f. (бот.) наультонія (knowltonia). Кпожів, в. І. (бот.) наукологія на виссадали (knoдіа) растеніе травянистое.

Roala, s. m. куаля или колакъ (phascolarctos), ылекопитающее изъ семейства крысовидныхъ. коровка (antilope lerwia), s. m. кобъ или коровка (antilope lerwia). родъ антилопы сенегальской, идекопитающее. $K_{0ba}^{\rm rota}$, s. m. коба (antilope koba) сенегальская антилопа, млекопитающее.

Kobez, s. m. соколъ кобецъ (falco rufipes s. vespertious) хищная птица.

Kochia, s. m. (бот.) кохія (kochia).

Koślerie, s. f. (бот.) келерія (koeleria).

Koellea, s. m. (бот.) vid. éranthis.

Koelpinia, s. m. (6or.) vid. rhayadiole.

Koelreutera, s. m. (6or.) vid. funaire.

Koelreutérie, s. f. (бот.) кельрейтерія (koelreuteria).

Koenigie, s. f. (бот.) кенигія (koenigia).

Koes-koes, s. m. vid. phalanger, млекопитающее. Kogolga, s. m. морская утка (anas marina).

Kokera, s. m. ибисъ коко (tantalus coco) птица.

Kolah, s. m. vid. koala, млекопитающее.

Kolbia, s. m. (бот.) vid. blairia.

Kolbie, s. f. (бот.) кольбія (kolbia).

Kolinil, s. m. (бот.) vid. coninil.

Kolman, s. m. (бот.) vid. collema. Kolotes, s. m. vid. gecko, ящерица.

Kolpode, s. f. кольпода (kolpoda) наливочный червь.

Kol-quall, s. m. (бот.) молочай древнихъ (ецphorbia antiquorum).

Konig, s. m. (бот.) vid. lobularia.

Korax, s. m. vid. corbeau noir.

Korenbi, s. m. vid. gualtérie.

Kosaria, s. m. (60r.) vid. dorsténie.

Koster, s. m. vid. esturgeon étoilé. Kostera, s. m. vid. esturgeon schype.

Kottoréa, s. m. бородастикъ цейланскій (bucco zeylanicus), птица.

Koulan, s. m. vid. choulan, млекопитающее.

Koulik, s. m. туканъ нерцеядный (rhamphastos piperivorus), птица.

Koupara, s. m. купара или кајенская лѣсная собака (canis thous) родъ лисицы, млекопитающее,

Kramérie, s. f. (бот.) крамерія (krameria).

Kranchil, s. m. vid. kanchil, млекопитающее.

Krapfia, s. m. (бот.) vid. renoncule.

Kraschenninikowia, s. m. (бот.) крашенниниковія, vid. eurotie et diotide.

Krigie, s. f. (бот.) кригія (krigia).

Krockeria, s. m. (60r.) vid. lotier.

Krubéra, s. m. (бот.) vid. cachryds. Kruegéria, s. m. (бот.) vid. vouapa.

Krusensterne, s. f. крузевштерна (krusensterna) полиппикъ.

Kuara, s. m. (бот.) vid. érythrine.

Kudari, s. m. vid. musc (moschus moschiferus), млекопитающее.

Kuddamulla, s. m. (бот.) самбакъ (mogorium sambac).

Kuderuk, s. m. бурундукъ (sciurus striatus) млекопитающее изъ семейства бълокъ.

Kuhnie, s. f. (бот.) кунія (kuhnia).

Kuhnistera, s. m. (бот.) vid. daléa.

Kundmannia, s. m. (бот.) кундманнія (kundmannia).

Kunthie, s. f. (бот.) кунтія (kunthia). Kunzia, s. m. (бот.) vid. purschie.

Kurte, s. m. куртъ (kurtus) рыба.

Kuberia, s. m. (бот.) vid. paquerette.

Mydie, s. f. (бот.) киділ (kydia) дерево коромандельское.

Kyllingie, s. f. (бот.) киллингія (kyllingia).

Kypnodon, s.m. песьезубъ (kynodon) родъ виперы. Kyphose ou dorsuaire, s.m. горбохвостъ (су-(prinus kyphosus) мадагаскарское рыба изъ сем. чебаковыхъ.

Kyrstenia, s. m. (бот.) кирстенія (kyrstenia).

T,

Labaria, s. m. багрецъ увънчанный (purpura coronata) раковина.

Labarra, s. m. ехидна каймистая (elaps fasciatus) эмья ядовитая.

Labatie, s, f. (60r.) vid. poutérie.

Labbe, s. m. vid. stercoraire parasite, птица.

Labdanum, s. m. (601.) vid. ladanum.

Labe, s. m. чебакъ или красноперъ губастый (cyprinus labeo) рыба.

Laben, s. m. (6or.) vid. calophylle.

Labéon, s. m. vid. labe, рыба.

Laberdon, s. m. vid. morue, рыба.

Labérés, s. m. лаберида (coluber laberis) кападская эмбя.

Labeum, s. m. (6or.) vid. polgpore.

Labiatiflores, s. f. pl. (бот.) губиоцвѣтныя растепія (labiatiflorae).

Labide, s. m. скользушка (labidus) насткомое плевистокрылое.

Labidoures, s. m. pl. vid. forficule.

Labiées, s. f. pl. (бот.) губастыя растенія (labiatae).

Lablab, s. m. (бот.) бобовникъ египетскій (dolichos lablab).

Labradora, s. m. vid. macareux moine, птица.

Labrax, s. m. кайканъ или морской судакъ (labrax) рыба изъ семейства окупевыхъ.

Labre, s. m. губанъ (labrus) порода рыбъ изъ семейства окуневыхъ.

Labroides, s. m. pl. губастыя рыбы (labroidei). Labrusca, s. m. (бот.) дикій виноградъ (vitis labrusca).

Laburnum, s. m. (бот.) vid. faux-ébénier.

Labyrinthe, s. m. улитка лабиринтовидная (helix labyrinthus); vid. также carocolle; — (бот.) vid. daedaléa.

Lacara, s. m. (бот.) лакара (lacara) кустаринкъ бразильскій.

Lacathea, s. m. (601.) vid. gordonie.

Lacca, s. m. vid. laque, насъкомое.

Laccophile, s. m. дитикъ мелкій (dyticus minutus; laccophilus) насъкомое жесткокрылое.

Lacellia, s. m. (бот.) лачеллія (lacellia) либійское растеніе, Lacépédée, s. f. (бот.) ласепеден (lacepedea) мексиканское дерево.

Lacépédien, s. m. голобрюшка ласепедова (gymenestrus cepedianus) рыба.

Laceron, s. m. (бот.) vid. laitron.

Lacert, s. m. голомянка гладкан или лира (callionymus lyra) рыба изъ семейства колбий ковъ (gobiacei).

Lacerta, s. m. vid. lézard, яшерина.

Lacertiens, s. m. pl. настоящія ящерицы (lacertae).

Lacertoides, s. m. pl. vid. lacertiens.

Lacet, s. m. vid. rémore, phila; — de mer (601.) vid. boyan de mer.

Lache, s. f. vid. callique, рыба.

Lachénalie, s. f. (бот.) лахеналія (lachenalia) кар-

Lachésis, s. f. лакезида (lachesis) змел изъ се мейства ямчатыкъ.

Lachnéa, s. m. лахиея (lachnea) тайнобрачное растеніе.

Lachnosperme, s. m. (бот.) мохносъменникъ (lach nospermum).

Lachnostome, s. m. (бот.) тигринка (lachnoslo ma tigrinum).

Lachnum, s. m. (бот.) чашница виргинская (lachnum; peziza virginea).

Lachtac, s. m. лахтакъ (phoca nautica) родъ тю

Laciana, s. m. vid. chame, раковина.

Lacis, s. m. (60T.) vid. mouréra.

Lacistemme, s. f. (бот.) vid. nématosperme.

Lacque, s. f. vid. laque, nachkomoe.

Lacrymaria, s. m. (бот.) vid. cotx. Lacrymatoris, s. f. слезница (lacrymatoria) 113г ливочное животнос,

Lacté, s. m. гадюка или козулька млечвая (co luber lacteus) эмъя.

Lactuca, s. m. (бот.) vid. laitue.

Lactucées, s. f. pl. латуковыя растенія (lactureae).

Ladanum, s. m. (бот.) пикульникъ широколиет ный; курятникъ вопючий; ладанъ лъсной (ga leopsis ladanum).

Ladany, s. m. (бот.) заданникъ критскій (cislus creticus), растеніе производящее извъстивій заданъ,

Laegam, laegan, s. m. vid. glouton, MACKOTHE TRIOUTEE.

Laelia, s. m. (бот.) свербигузъ восточный (bu' nias orientalis).

Laemodipodes, s. m. pl. гормоногія монистки (180° modipoda) порядокъ скорлунняковъ.

Laene, s. f. лена (laena) насъкомое жесткокрылов.

Laennécie, s. f. (бот.) лениеція (laennecia). Laëtie, s. f. (бот.) лаеція (laëtia).

Laetji, s. m. (бот.) личи китайское (euphoris

Laffa, s. m. лаффа, родъ фиговаго дерева мада

Lafoee, s. f. лафеа (lafoea) полинникъ.

Lafoensia, s. m. (60x.) vid. munchausie et calyplecte.

Lagar, нерита гладкая (nerita polita) раковина. Lagasca, s. m. (бот.) лагаска (lagasca).

Lagécie, s. f. (60r.) vid. lagoecie.

Lagénifère, s. f. (60x.) vid. lagéniphore.

Lageniphore, s. f. (бот.) дагенифора; бутылконоска (lageniphora).

Ingènule, s. f. бутылочка цвёточная (lagenula flosculosa) раковина; — vid. также, enchélide, инфузорій.

Lagerstromie, s. f. (601.) sareperposis (lagerstromia).

lagatto, . s. m. (бот.) лагетта (lagetta); — boisdentelle, лагетта холшевая (lagetta lintenaria) волниковидное растеніе.

lagocéphale, s. m. зайнеголовка (gobius lagoce-Phalus) рыба изъ семейства колбниковъ.

Lagoécie, s. f. (бот.) зайцелогъ; тимовъ дикій (lagoecia).

Lagomys, s. m. пищуха; чекушка или еврашка (lagomys) млекопитающее изъ семейства зай-

 L_{agondi} , s. m. (бот.) дагонда или негунда (lagondium) vid. vitex.

 $L_{ayop\`{e}de}$, s. m. тетеревъ си † жный или б † лая куронатка (lagopus).

Lagopoda, vid. mégachile, насъкомов.

Lagopus, s. m. vid. lagopède; — (бот.) заячьи данки; попутникъ испанскій (plantago lagopus).

Lagothriche, s. m. мягкошерстъ (lagothrix) родъ обезьяны; — de Humboldt, мягкошерсть гум-60дь (lagothrix Humboldtii); — enfumé, магкошерсть дымчатый (lagothrix infumatus).

Lagotts, s, m. (60r.) vid. bartsie et rhinanthe. Lagrie, s. f. лагрія; мохнатникъ (lagria) наськомое жесткокрылое: — hérissée, мохнатникъ косматый (lagria hirta).

Laurola, s. m. vid. corneille, птица. Lagunculaire, s. f. (60r. laguncularia) vid. cono-

lagunée, s. f. (бот.) лагунея (lagunea).

Гадипоа, в. т. (бот.) лагуноя; амироза (laguпон) дерево южной Америки,

Глуиге, s. m. (бот.) лагуръ; бархатникъ, пырейинкъ пушистый (lagurus).

Lugure, lagurus, s. m. vid, campagnol à courte учене, млекопитающее.

lahaujung, s. m. цанля индъйская (ardea indiса) птица. lahaya, s. m. (бот.) vid. hagée.

I_{aiche}, s. m. (оот.) via. nage.

— des sables. осока песочная; песчанка трава; принецкая сарсапарель (carex arenaria). дайе, s. f. vid. cochon, млекопитающее.

Ininette, s. f. (6or.) vid. lasia. Lait, s. m. — d'ane, (6or.) vid. laitron commun; batta , vid. fumeterre officinale,; - de cochon. свиной салать лучистый (byoseris radiata): de couleuvre, молочай кинарисный (cuphorbia Lambrus, lambrusques, s. m. (бот.) дикій виносуратissias); — d'oiseau, птицемлечникъ бъ-

лый; пътушье молоко бълое (ornithogalum candidum); - doré, рыжикъ (agaricus deliciosus) грибъ: — de Sainte-Marie, маріннъ татарникъ; остро-пестро; бълый осотъ; лягушечникъ (silybum marianum); — de tigre, тигревое молоко (lac tigridis) китайскій грибъ. Laitier, s. m. (60r.) vid. polygale.

Laitron, s. m. (бот,) — соттип, молочникъ:

заячья кануста; осоть (sonchus),

Laitue, s. f. багрянка каменистая (murex saxatilis); - (бот.) латукъ; лактукъ (lactuca); cultivée, латукъ-салать (lactuca sativa); - pommée, салать качанный (lactuca capitata); - frisée, французскій или кулрявый салать (lactuca crispa); - romaine, италіянскій или длиннолистный салать (lactuca sativa longifolia).

Laitue d'ane, vid. cardère et chardon; - d'anguilles, морское сердце трубчатое (ulva intestinalis); - des brébis, vid. mache et valérianelle; de chèvre, разные роды молочая (euphorbia); de chien, vid. chiendent; - de cochon ou de рогс, ястребка, просеночникъ вонючій (hypochaeris foetida); - de grenouille, рдестъ ку-Дрявый; капуста водная (potamogeton crispum); - de lièvre, заячья капуста (sonchus); - marine, vid. ulve et crithme; - de muraille, koсогоринкъ стыный (prenanthes muralis); гулявникъ европейскій (sisymbrium iris).

Laitues, s. f. pl. (601.) vid. chicoracées.

Lak, s. m. vid. élope, рыба.

Lakhby, s. m. (60r.) vid. dattier.

Laktak, s. m. лахтакъ, родъ тюленя, vid. lactak. Lalé, s. m. (бот.) царскій вънецъ (fritillaria imperialis).

Lalo, s. m. (601.) vid. baobab et ketmie.

Lama, s. m. vid. llama, млекопитающее,

Laman, s. m. (бот.) vid. bredes.

Lamanda, s. m. ламанда, большая явская эмвя. Lamantin, s. m. манатъ или дамантинъ (manatus), млекопитающее изъ семейства травоядныхъ китовъ; - de l'Amérique, американскій манать (manatus americanus): — du Ménégal. м. сепетальскій (m. senegalensis).

Lamarckéa, s. m. (6or.) vid. marckéa.

Lamarkia, s. m. (601.) vid. spongodium.

Lambarde, s. m. vid. roussette, puida.

Lambda, s. m. ламбда (plusia lambda) родъ совицы, почной бабочки.

Lambertie, s. f. (бот.) замбертія (lambertia); élégante, J. пригожая (lamb, elegans).

Lambiche, s. f. (пров.) vid. guignette, птица.

Lambin, s. m. vid. bradype, млекопитающее. Lambis, s. m. рогуленъ крыловый (pterocera

lambis); — de la grande espèce, крыловикъ широкій (strombus latissimus); - ailé de la movenne espèce, крыловикъ великанъ (strombus gigas); - marhré, крыловикъ веснушковатый (str. lentiginosus); — non ailé de la grande espèce, крыловикъ свътоносъ (strombus lucifer) раковины.

градъ (vitis labrusca).

Lamellibranches, s. m. pl. пластинковатожаберные моллюски.

Lamelicornes, s. m. pl. пластинкорожковыя, листоусыя насъкомыя (lamellicornes),

Lamelline, s. f. ламеллина (lamellina) наливочное животное.

Lamellirostres, s. m. pl. пластинкоклювыя птицы (lamellirostres).

Lamentin, s. m. vid. lamantin, млекопитающее. Lamiaires, s. f. pl. губастики (lamiariae), семейство жесткокрымыхъ насъкомыхъ.

Lamiastrum, s. m. (бот.) зеленчукъ желтый или куратникъ колючій (galeopsis galeobdolon).

Lamie, s. f. ламна (lamia) родъ акулы, рыба; charpentier, дамна плотникъ (lamia aedilis); triste, ламна печальная (l. tristis); - cordonnier, л. сапожникъ (l. sutor); — tornator, л. токарь (l. tornator); — fuligineuse, л. сажная (l. fuliginosa).

Lamier, s. m. (бот.) яснотка; слепота курячья; крапива волшебная (lamium).

Laminaire, s. f. ламинарія; морская нить (laminaria); - trompette, морская нить волторновидная (lam. buccinalis); — sucrière, морской мохъ сахарный (lam. saccharina): - cornée, морская нить роговая (lam. cornea); - longipède, морской мохъ длинионогій (lam. longipes); - раругіпе, морская бумага (lam. раруrina); — digitée, морской мохъ перстовидный (lam. digitata); — palmée, морской мохъ ладончатый (lam. palmata); - conique, морская вить коническая (lam. conica); - des buveurs, морская нить сосудная (lam. potatorum); - bironcinée, ламинарія двуструговидная (lam. biruncinata); - bulbeuse, ламинарія луковичная (lam. bulbosa); - de Turner, морской мохъ турнеровъ, (lam. Turneri); - ponctuée, морской мохъ точечный (lam. punctata).

Laminariées, s. f. pl. ламинаріевыя растенія (laminarieae).

Lamourousia, s. m. (бот.) vid. claudée.

Lamourouxie, s. f. (бот.) ламурузія (lamourouхіа) американское растеніе.

Lampadie, s. f. лампадія (lampas) моллюскъ микроскопическій.

Lampas, s. m. vid. strombe, раковина.

Lampe ou lampe antique, s. f. улитка камнеломка (helix lapicida) раковина.

Lampette, s. f. (бот.) кокушкинъ цвътъ (lychnis flos cuculi); - vid. также lampas,

Lampillon, s. m. vid, lamproyon, рыба.

Lampocarye, s. f. (бот.) лампокарія (lampocarya) растеніе Новой-Голландіи.

Lampourde, s. f. (бот.) дурнишникъ; желтоволосникъ (xanthium).

Lamprie, s. f. черноголовникъ; лампрія (lampгіа) жесткокрылое насъкомое изъ семейства карабидъ; - cyanocéphale, синеголовникъ, лампрія синеголовная (lampria cyanocephala). Lamprillon, s. m. vid. lamproyon, рыба.

Lamprime, s. f. блестякъ (lamprima) жесткокрылое насъкомое Повой-Голландін; - bronzée,

блестякъ бронзовый (lamprima aenea). Lampris, s. m. vid. chrusotose, рыба.

Lamproie, s. f. минога морская (petromyzon ma rinus) рыба; — aveugle, миксина слыпая (gastrobranchus coecus) рыба.

Lamprosome, s. f. лучевласникъ (lamprosoma) насъкомое жесткокрылое южной Америки. Lamprotornis, s. m. vid. stourne, птина.

Lamproyon, s. m. минога (petromyzon), рыба. Lampsane, в. f. (бот.) бородавникъ; бородавочная трава (lampsana).

Lampuge, lampugne, s. f. vid. liche et pompile, рыба.

Lampyre, s. m. свытлякь (lampyris) насыкомов изъ семейства букашекъ; — luisant, свытлякъ Ивановъ; Ивановъ червячокъ (lampyris noctiluca); — d'Italie, свътлякъ италіянскій (lampyris italica).

Lampyrides, s. m. pl. свътляки (lampyrides) 110° рода жесткокрылыхъ насѣкомыхъ.

Lamuta, s. m. (60r.) vid. cynomètre.

Lamyre, s. f. (бот.) ламира (lamyra) артишоковое растеніе.

Lanaria, s. m. (60r.) vid. argolasie.

Lance, s. f. — de Christ, (бот.) эмвивый языкв (ophioglossum); — волчья дапа; шандра водя пая (lycopus vulgaris).

Lancéolaria. s. m. (601.) vid. héliophile.

Lanceron, lancon, s. m. vid. brochet (jeune). Lancette, s. f. колбень ланцетовидный (gobius lanceolatus) рыба.

Lancisia, s. m. (60r.) ланцизія (lancisia). Lancrétie, s. f. (бот.) ланкреція (lancretia). Landarius, s. m. vid. faucon busard (Saint-Martin)

Landria, s. m. (бот.) vid. mussaenda.

Landier, s. m. (бот.) vid. ajonc. Landolphie, s. f. ландольфія (landolphia) афрів канскій кустарникъ.

Lanfaron , s. m. vid. attélabe (de la vigne) ps съкомое.

Langaha, s. m. лангага (amphisboena langaha) мадагаскарская змвя.

Langéole, s. f. (60r.) vid. euphraise officinale. Langleia, s. m. (6or.) vid. casearia.

Langou, s. m. (бот.) звечникъ (boletus juglandis) грибъ.

Langouste, s. f. Jahrycra (palinurus) chopayii някъ изъ семейства топкопластовыхъ раковъ - commune, лангуста шероховатая (рајјин^и locusta s. quadricornis).

Langoustines, s. f. pl. лангустовидные свордуй няки (palinuri).

Langoure, s. m. (бот.) мадагаскарскій кардамов'я Langrayen, s. m. быстрокрыль (ocypterus) - à ventre ца изъ семейства сорокопутовъ: blane, быстрокрыль былобрюхій (осурістия leucogaster); — brun, быстрокрыль смуры (ocypt. fuscatus); — gris, б. сърый (ос. cine) reus); — lignes blanches, б. былоленточный (oc. albo - vittatus); — petit, быстр. меньной (artamus minor); — tcha-chert, magaraekapekij эсленый сорокопуть (artamus viridis);

venter).

Lanysdorffie, s. f. лангсдорфія (langsdorffia) растеніе бразильское.

Languard, s. m. vid. torcol, птица.

Languas, s. m. (60r.) vid. hellinie.

Langue, s. f. (бот.) — d'agneau, попутникъ средній (plantago media); — d'anolis, черноусть Отороченный (melastoma ciliata); — de boeuf, воловій языкъ аптечный (buglossum officinale); - повой сердцеобразный (pothos cordata); vid также fistuline; - de cerf, оленій языкъ ман стоножникъ языкооленный (asplenium scolopendrium); — напоротникъ (fucus); — de chat, кошачій языкъ (tellina lingua-felis); козьи рожки; череда трираздъльная (bidens tripartita); - châtaignier ou de chêne, vid. fistuline; - de cheval, язычная трава (ruscus hyppoglossum); — de chien, чернокорень обыкновенный; песій языкъ аптечный (cynoglossum officinale); — незабудка репейчатая; мы-Inье ушко репейчатое (myosotis lappula); d'oie, жирполистка обыкновенная (pinguicula Yulgaris); — d'oiseau, эвьздчатка большая (stellaria holostea); — de passereau, стеллера обыкновенная (stellera passerina); — спорышъ птичій (polygonum aviculare); — de serpent, змъмын изыкъ (ophioglossum); — земной языкъ (geoglossum); — de tigre, венерка тигревая (Venus tigrina) раковина; — de terre, vid. de serpent (2); — de vache, свербежинца полевая; Одышпая, грудная трава (scabiosa arvensis): живокость; сальный корень; огуречная трава (consolida major).

Languette, s. f. косоротъ языкъ; морской языкъ (pleuronectes solea) родъ камбалы, рыба.

Langurie, s. f. лангурія (languria) насъкомое жесткокрылое; - bicolore, лангурія двуцвітhan (languria bicolor).

Lanier, s. m. соколъ балабанъ (falco laniarius)

хишная птица.

Lanifera, s. m. (60r.) vid. cotonnier.

Laniogère, s. m. эльтортова раковина (laniogerus elfortianus) моллюскъ изъ семейства гоможаберныхъ. Lanion, s. m. vid. batara, птица.

aniste, s. m. vid. ampullaire, раковина.

lanius, s. m. vid. pie-grièche, птица.

Lanneret, s. m. vid. lanier (саменъ) птица.

Lansa, s. m. vid. lansium et cookie.

Lansium, s. m. (бот.) ланза или ланзій (lansium). Lantanier, s. m. (бот.) лантана; мучникъ; мучи-Стое дерево (lantana); — à fleurs variées, мучинкъ американскій (lantana camara); — piquant, мучникъ колючій (lantana aculeata).

Lantebu, в. т. (бот.) щучка тростяная (aira arun-

dinacea).

Lanterne, s. f. vid. mye et agathine, раковины; (бот.) латериея (laternea) растеніе тайнобрачnoe; - rouge, vid. clathre.

Lantor, s. m. vid. lontar.

Lannédée, s. f. Jaonegen (laomedea) полипинкъ.

Ventre roux, быстр. рыжебрюхій (ос. rufi- Lapagérie, s. f. (бот.) лапажерія (lapageria) хилійское растеніе.

Lapathon, s. m. (бот. стар.) vid. patience et rumex. Lapeyrousie, s. f. (бот.) лапейрузія (lapeyrousia). Laphi, s. m. vid. cerf commun, млекопитающее.

Laphiati, s. m. vid. aulique, poar yma.

Laphrie, s. f. лафрія (laphria) двукрылое насѣкомое; — dorée, лафрія золотая (laphria aurea). Lapia, s. m. vid. sagoutier.

Lapin, s. m. кроликъ (lepus cuniculus) млекопитающее изъ семейства зайцевъ; - des sables, кроликъ песочный (lepus arenarius).

Lapin, s. m. сова кромиковидная (strix cunicularia) птица; — ужовка навозная (сургаеа stercoraria) раковина; - d'Allemagne, vid. souslik; - d'Amérique, vid. agouti; - d'Aroe, vid. Kanguroo philandre; de Bahama, vid. monax; du Brésil, vid. cochon d'Inde; - chinois et des Indes, vid. cochon d'Inde, capromys et yerbo; - de Java, vid. agouti; - à longue queue, vid. tolai; - de Norwège, vid. lemming.

Laplacée, s. f. (бот.) лапласея (laplacea).

Laplacées, s. f. pl. дапласовыя растенія (laplaceae).

Laplysie, s. f. vid. aplysie; - verte, vid. actaeon, раковины.

Lapone, laponne, s. f. сиппуха дапландская (strix s. ulula laponica) родъ совы, птица.

Lapourdier, s. m. (бот.) vid. bardane.

Lappa, s. m. (бот. стар.) vid. bardane.

Lappago, s. m. (бот.) vid. tragus.

Lappague, s. m. vid. tragus.

Lappula, s. m. (601.) vid. échinospermum.

Lappulier, s. m. (бот.) vid. triumfetta. Lapsana, s. m. (бот.) vid. lampsane.

Laque, s. f. лакъ; гуммилакъ, произведение насъкомаго, червца лакковаго (coccus lacca).

Laquil, s. m. (бот.) коллеція пилолистная (colletia serratifolia).

Lar, s. m. vid. gibbon, обезьяна; — vid. также mouette.

Larbrée, s. f. (бот.) ларбрея (larbrea).

Lard, lares, s. m. арбузникъ (murex melongena) раковина.

Lardère, larderelle, larderiche, lardeire, lardoire, s. f. lardier, s. m. лазоревка (parus coeruleus) родъ сиппцы, птичка.

Lardizabale, s. f. (бот.) лардизабала (lardizabala). Lardizabalées, s. f. pl. (бот.) лардизабаловыя растепія (lardizabaleae).

Lare, s. m. vid. mouette, птица.

Larex, s. m. (60r.) vid. mélèze.

Large-rate, s. f. vid. scorpaene, puba.

Larges - doits, s. m. анолисъ отмънный (anolis principalis) эмъя.

Largup, s. m. бакланъ хохлатый (pelecanus cristatus) птица, vid. cormoran; - удодъ африканскій или крокро (upupa érocro) vid. huppe,

Larix, s. m. (бот.) vid. mélèze.

Larme, s. m. vid. cercaire, наливочный червь; de Christ, larmes de Job, vid. coix; - de la Vierge, птице млечникъ аравійскій (ornitho- Latépore, s. 1. латепора (latepora) полинникъ galum arabicum).

Larmier, s. m. (60r.) vid. coix.

Larmille, s. f. — des champs (бот.) воробейникъ или каменное съмя антекарское (lithospermum officinale); - des Indes, vid. coix.

Larochea, s. m. (60r.) vid. crassule.

Laronde, s. f. (larunda) vid. cyame, скорлупнякъ. Larrates, s. f. pl. эемлеконы (larratae) порода илевистокрылыхъ насъкомыхъ.

Larre, s. m. землеконъ или ларра (larra) насъкомое плевистокрылое: - ichneumoniforme, ларра навздниковидная (larra ichneumoniformis).

Larrea, s. m. (бот.) ларрея (larrea) бразильскій кустарникъ.

Larunda, vid. cyame, скорлупнякъ.

Larus, s. m. vid. mouette, nruna.

Larva, s. m. vid. macareux, птици.

Larvaire, s. f. ларварія (larvaria) полипшикъ.

Larve, s. f. личинка или гусеница (larva) насъкомое въ первой степени превращенія.

Lary, s. m. лари, млекопитающее изъ семейства бълокъ.

Lasallia, s. m. (бот.) лазаллія (lasallia) лишайникъ.

Lascadium, s. m. (бот.) ласкадій (lascadium) луизіанское молочайное растеніе.

Lascéno, s. m. (бот.) різуха, коровья трава многольтияя (myagrum perenae).

Laser, s. m. (бот.) гладышь (laserpitium).

Lasia, s. m. (6or.) vid. pothos; - vid. также lasie.

Lasianthe, s. m. (бот.) звиробой каролинскій (lasianthus).

Lasianthère, s. f. (бот.) мохнатопыльникъ (lasianthera).

Lasie, s. f. vid. fourmi, насъкомое.

Lasiobotrys, s. m. (60r.) vid. dothidée.

Lasiocampe, s. f. дуболистный шелкопрядь, (lasiocampa) насъкомое чешуекрылое.

Lasiope, s. m. (бот.) мохноножка (lasiopus).

Lasiopetale, s. m. (бот.) мохноленестникъ (lasiopetalum).

Lasiopétalées, s. f. pl. (бот.) мохнатоленестники (lasiopetaleae).

Lasiopogon,, s. m. (бот.) мохнобородникъ (lasiopogon).

Lasioptera, s. m. (бот.) vid. lepidium.

Lasiorrhize, s. f. (бот.) мохнатокорникъ (lasior-

Lasioperme, s. m. мохнатоплодникъ (lasiosperтит) растеніе щитопосное.

Lasiospore, s. f. (бот.) мохнатоколючникъ (lasiospora).

Lasiostème, s. m. (бот.) мохнатотычининкъ (lasiostemum).

Lasiostoma, s. m. (60r.) vid. vomiquier.

Lass, s. m. (бот.) vid. pavonie.

Lastrée, s. f. (бот.) ластрея (lastraea) папоротикъ. Latanier, s. m. (бот.) латанія (latania) родъ пальмоваго дерева.

Latax, s. m. vid. loutre, млекопитающее.

Laterigrades, s. f. pl. бокоходы (laterigradae) отделение арахиидъ.

Latéralisètes, s. m. pl. бокощетинныя двукры лыя насъкомыя (lateralisetes s, chelotoxes).

Lathagrium, s. m. (60r.) vid. collema. Lathraea, в. т. (бот.) чешуйникъ; чешуйчатый корень (lathraea).

Lathrobie, s. m. латробій (lathrobium) наськомое жесткокрылое.

Lathyris, в. т. (бот.) молочай недотыка (сиphorbia lathyris).

Lathyrus, s. m. (бот.) vid. gesse.

Latire, s. m. (latirus) vid. fuseau, раковина. Latirostres, s. m. pl. илосконосыя птицы (lati rostres).

Latonie, s. f. латонія (latonia) родъ ехидны. Latosatis, s. m. (бот.) сатиръ широколистный (satyrium latifolium).

Latridie, s. m. латридій (latridium) наськомов жесткокрылое, древоидное.

Latrodecte, s. m. vid. théridion, арахиида.

Lau, s. m. vid. zée, рыба.

Laugèle, s. f. vid. vaudoise, рыба.

Laugérie, s. f. (бот.) ложіерія (laugeria).

Launaye, s. f. (бот.) лонея (launea). Laurélie, s. f. (бот.) лаврелія; лаврелевое дерево (laurelia) хилійское дерево.

Laurelle, s. f. (601.) vid. cansjère.

Laurembergia, s. m. (бот.) vid. serpicule.

Laurencie, s. f. (бот.) лавренція (laurencia) по дорасль.

Laurentea, s. m. (60r.) vid. sanvitalia. Lauréole, s. f. (60r.) vid. daphné.

Lauret, s. m. vid. caubet et bourret, MJekon тающее.

Laurier, s. m. (бот.) лавръ; лавровое лерено (laurus); — d'Appollon, лавръ обыкновенный (laurus nobilis); — cannellier, лавръ коричный коричное дерево (laurus cinnamomum); camphrier, камфорное дерево; давръ кам форный (laurus camphora); — avocatier, давра душистый; лавръ крокодиловый (laurus per sea; persea gratissima); — à longues feuilles ou malabathrum, малабарскій лавръ (laurus malabathrum); - culilawan, kyanaanan (laurus culilayan); — pichurim, лавръ пиху римъ (laurus pichurim); — sassafras, cacca фрасъ (laurus sassafras); — faux benjoin, бей цюнь; росной ладанъ (laurus benzoin).

Laurier alexandrin , мышья веха; ыглица воло ская; язычная трава (ruscus hypoglossum); amandier, лавровка вишия; лавровишиевое деpeno (prunus laurocerasus); — aromatique, vid. brésillet; - cerise, vid. - amaudier; - épineux, vid. houx; — épurge, лавровыя ягоды (daphne laureola: - gree, зедрахъ (melia azeda rach); — impérial ou au lait, "авровка вин ня, vid. — cerise; — des Iroquois, сассафрасть (laurus sassafras); — à languette, vid. — ale xandrin; — d'Espagne, vid. — cerise; — de men листоцевтъ американскій (phyllanthus ameriРолубинца (vaccinium uliginosum); — de Portugal, португальски вишня (prunus lusitanica); - rose, олеандръ (nerium oleander); - дикій олеандръ; чай капорскій (epilobium augustifoliam); — rose des Alpes, роза альнійская (rhododendron alpinum); - rouge ou dorant, vid. franchipanier; - de Saint-Antoine, vid. тове (2); - sauvage, мирика воскопосная; восковое дерево (myrica cerifera); — Тіп, ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus); - de Trébisonde, vid. - cerise; - tulipier ou tulipisère, vid. magnolier.

Lauriers, s. m. pl. (бот.) vid. laurinées.

Laurine, s. f. (601.) vid. olive.

I.aurinėes, s. f. pl. (бот.) лавровыя, лавровидныя pacrenia (laurineae).

Lauriol, s. m. (crap.) vid. lariot.

Laurophylle, s. m. лавролистникъ (laurophyllus) капское дерево.

Laurose, s. f. (60T.) vid. nérion.

Lauton, s. m. vid. guenon maure. обезьяна.

Lauxanie, s. f. лауксанія (lauxania) насъкомое Авукрылое изъ семейства мошекъ.

Lavande, s. f. (60r.) лаванда (lavandula); - officinale, лаванда аптечная (lavandula officinalis); - spic, лаванда колосистан; нардъ; увъчная трава (lavandula spica); — stéchas, лаванла горлянкъ подобная (lavandula stoechas).

Lavandrère, s. f. тряюгузка (motacilla) птица;

vid. также callionyme lyre, рыба.

Lavandou, s. m. vid. galanga.

Lavandula, (601.) vid. lavande,

Lavanèse, s. f. (bor.) vid. galéga,

Labaret, s. m. curb (salmo lavaretus), рыба изъ семейства лоховыхъ.

Lavatere, s. f. (бот.) лафатера; хатьма (lavatera). Lavénie, s. f. (601;) завенія (luvenia).

Laver, s. m. (60r.) vid. eresson.

Lavette, layette, s. f. vid. alonette, nruna.

Lavignon, s. m. vid. lutraire, раковина.

Lavoir de Vénus, s. m. (60r.) vid. cardère et abremoir.

lavradie, s. f. (бот.) заврадіа (lavradia). Lawsonia, s. m. (bor.) vid. henné,

Larmannie, s. f. (60r.) даясманнія (laxmannia). Luzeuze, s. f. (бот.) непуфаръ былый (путрыаеа

Leachie, s. f. vid. calmaret, раковина; — (бот.) dunia (leachia).

Légeba, 8. m. (бот.) леоба (leaeba) египетское Paerenie.

Leangtum, s. m. (бот.) леангіумъ (leangium). Leard, S. m. (601.) vid. peuplier noir.

Терисск, в. т. акація египетская; черное дере-Bo (mimosa lebbeck). Labeckie, s. f. (бот.) лебекія (lebeckia).

Lebéris, s. m. vid. vipère, 3mbs.

Lebétine, s. f. vid. vipère, эмівя; — (бот.) лебе-Tuna (lebetina).

Lehias, s. m. зебіасъ (lebias) американская рыба изь семейства чебаковыхъ.

cana); — nain, брусника голубика; голубица; Lébie, s. f. лебія; крестовка (lebia) насъкомов изъ семейства карабидъ; - petit-croix, крестовка меньшая (lebia crux minor).

Lebretonie, s. f. (бот.) лебретонія (lebretonia).

Lecanactis, s. m. (бот.) леканакть (lecanactis) родъ

Lecananthe, s. m. (бот.) леканантъ; блюдоцевтникъ (lecananthus).

Lécanaria, s. m. (60r.) vid. lécanore.

Lécanocarpe, s. m. (бот.) тазоплодинкъ (lecano-

Lécanore, s. f. (бот.) леканора (lecanora) родъ

Lécanorées, s. f. pl. лекапоровые лишайники (lecanoreae).

Leccea, s. m. vid. caranx, рыба.

Léchée, léquée, s. f. (бот.) лехея (lechea).

Léchéoides, (бот.) vid. hélianthème.

Lèchepatte, s. m. vid, uneau, млекопитающее.

Lechuza, s. m. vid. cheveche, nruga.

Lécidée, s. f. (бот.) лецидея (lecidea) лишайникъ, Lécidées, s. f. pl. (бот.) лецидеевые лишайники (lecideae).

Lecristicum, s. m. (бот. erap.) vid, vitex.

Lécythidées, s. f. pl. (бот.) чердыщевыя растенія (lecythideae).

Lécythis, s. m. (бот.) чердывецъ (lecythis).

Lède, s. m. (бот.) vid. lédon.

Lédocarpon, s. m. ледокарпъ (ledocarpon) хилійскій кустарникъ.

Lédon, s. m. (бот.) багульникъ (ledum); — des marais, багунъ или багульникъ болотный; клоповинкъ (ledum palustre); - à larges feuilles, багульникъ широколистный (ledum latifolium). Lèdre, s. m. ледра (ledra) насъкомое полужест-

кокрылое изъ семейства цикадъ.

Lééacées, s. f. pl. леевыя растенія (leeaceae). Léée, s. f. (бот.) леея (leea) остиндское растеніе.

Léersie, s. f. (бот.) деэрзія (leersia). Léslinge, s. f. (Got.) vip. loeslinge,

Legnotis, s. m. (601.) vid. cassipourier.

Legouzia, s. m. (кот.) vid. prismatocarpe.

Leguane, leguana, s. m. vid. iguane, порода ящерицъ.

Légumineuses, s. f. pl. бобовыя растенія (leguminosae).

Leibnitzie, s. f. (бот.) лейбниція (leibnitzia).

Leiche, s. f. скимнъ (scymnus) родъ акулы, рыба. Leimonites, s. m. pl. сквочецы (leimonites s, sturnidae) семейство птицъ.

Léiobate, s. m. vid. raie, рыба.

Léiocères, s. m. pl. гладкорогія антилопы.

Léiode, s. m. леіодъ (leiodes) паськомое жесткокрылое.

Létodermes, s. m. pl. гладкокожія змін.

Léiodine, s. f. леіодина (leiodina) паливочный

Léiognathe, s. m. vid. zée. рыба.

Léilobium, s. m. (бот.) vid. phylica.

Léiophylle, s. m. гладколистникъ (leiophyllum). Léiopomes, s. m. pl. гладкокрышечныя рыбы.

Létopotérium. s. m. (бот.) vid. potérium.

Leiostome, s. m. vid. sciene, puisa.

Leiste, s. m. vid. pogonophore, nachkomoe.

Lejeunia, s. m. леженія (lejeunia) родъ древеснаго мка.

Lema, s. m. vid. criocère, насъкомое.

Lémanée, s. f. (бот.) леманея (lemanea) растеніе тайнобрачное.

Lémanines, s. f. pl. (60r.) vid. batrachospermes. Leming ou lemming, s. m. неструшка или лем-- мингъ (lemmus) млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ; - de Norwège, неструшка съвервая (lemmus norvegicus); - de la baie d'Hudson; леммингъ гудconckiñ (mus. s. lemmus hudsonius).

Lemmer-geyer, laemmer-geyer, s. m. vid. gypaète harbu.

Lemna, s. m. (бот.) vid. lenticule.

Lemnisque, s. m. лемпискъ (coluber lemniscus) весьма маленькая азіатская эмізя,

Lémonie, s. f. (бот.) vid. glayeul.

Lémosthène, s. m. лемостенъ (lemosthenus) насъkomoe, vid. dolique.

Lémur, s. т. лемуръ (lemur) млекопитающее, vid. makt.

Lemuriens, s. m. pl. лемуры или полуобезьяны (lemurina s. prosimii) семейство четырерукихъ.

Lena-noel, s. m. (бот.) розовое дерево (convolvulus scoparius).

Lendola, s. m. vid. exocet, рыба.

Lenguado, s. m. vid. languette, рыба.

Lénidie, s. f. (60r.) vid. wormie.

Lénok, s. m. ленокъ; сибирскій форель (salmo lenok) рыба изъ семейства лоховыхъ.

Lens, s. m. vid. lente, nachkomoe: - (601.) vid. lentille.

Lentagine, s. f. (бот.) ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus).

Lentago, s. m. (бот.) гордина канадская (viburnum lentago).

Lente, s. f. гнида; вошкарица (sparus Cetti); рыба; - (бот.) люцернъ, медунка серповидная (medicago falcata).

Lentibularia, s. m. (6or.) vid. utriculaire.

Lentibulariées, s. f. pl. пузырчатыя растенія (lentibularicae).

Lenticule, s. m. (бот.) ряся; ряска (lemna).

Lentilier, s. m. vid. achire, рыба.

Lentillac, s. m. vid. émissole, рыба.

Lentillade, s. f. vid. oxyrhingue, puba.

Lentille, s. f. (бот.) чечевица; сочевица; ляща (lens).

Lentillen, s. m. (бот. прост.) vid. gesse.

Lentisque, s. m. (бот.) мастика; фисташка мастичная (pistacia lentiscus).

Leutos, s. m. (бот. прост.) vid. ononide.

Léocarpus, s. m. (бот.) vid, physarum et diderma. Léodice, s. f. леодицея (leodice) кольчатый червь.

Léonicto, s. m. игрунка зъвиная (j. leoninus) обезьяна.

Léonie, s. f. (бот.) леонія (leonia).

Léoniceps, s. m. vid. pinche, млекопитающее.

Léonotis., s. m. vid. зъвиное ухо (phlomis leo-

notis).

Léontice, s. f. (бот.) леволисть; дьвиный листы явина лапа (leontice).

Léonticoïdes, s. f. pl. леволистовыя растенія (в onticoides).

Léonotobotanos, s. m. (60r.) vid. orobanche. Léontodon, s. m. (60r.) vid. lion-dent.

Léontonyx, s. m. (бот.) зьвинокогтецъ (leonloпух), растеніе мыса Доброй-Надежды.

Léontopétalon, s. m. (бот.) леволисть обыкво венный; ставникъ (leontice leontopetalum). Léontophthalme, s. m. (бот.) львиноглазъ; львіг ное око (leontophthalmum).

Léontopode, s. m. (бот.) деванна кошечья; лыви ная нога (filago lentopodium).

Léontostomon, s. m. (60r.) vid. ancolle (des jardins),

Léonure, s. m. (бот.) львинохвостъ или львиноусть (leonurus); — cardiaque, львинохвость сердечный; дикая или глухая крапива; гаў хая татарская трава (leonurus cardiaca).

Léopard, s. m. леопардъ (felis leopardus) лютый звърь; - vid. также bouche d'argent et turbo, раковина.

Léopoldinie, s. f. (бот.) леопольдинія (leopoldinia).

Leoris, s. m. vid. loris, млекопитающее. Léotia, s. m. (60r.) vid. helvelle.

Lépachys, s. m. (бот.) vid. rudbeckia.

Lépadelle, s. f. лепадка (lepadella) инфузорій-Lépadogastre, s. m. чешуебрюшка (lepadogastef)

Lépanthes, s. f. pl. (бот.) чешуецвътники (le panthes),

 $L\acute{e}pas$, s. m. уткородка (lepss) раковина; — e^{il} bateau, блюдечко сельское (patella rustica); fendu, выщербикъ обыкновенный (emarginula fissura); — de Magellan, дырчатка раскращей ная (fissurella pieta); — en treillis, дырчаты греческая (fissurella graeca).

Lépechinie, s. f. (601.) лепехинія (lepechinia). Lepta, s. m. (6or.) vid. lépidier.

Lépicaune, s. f. (бот.) vid. crépis et épervière. Lépidagathys, s. m. (бот.) чешуечашинкъ; двискій роженецъ (lepidagathys).

Lépidaploa, s. m. (601.) vid. vernonie. Lépidiastrum, s. m. (601.) vid. lépidier.

Lépidie, s. f. лепидія (lepidia) кольчець изъесмейства вереидъ.

Lépidier, s. m. (бот.) жеруха; перечникъ (lepidium); — cultivé, крессъ-салать; индыйскій крессъ; жеруха огородная (lepidium sativum) Lépidinées, s. f. pl. жеруховыя растенія (lepidineae).

Lépidion, s. m. (60r.) vid. lépidier et passerage. Lépidioptères, s. m. pl. vid. lépidoptères.

Lépidocarpodendron, s. m. (60r.) vid. protéa, Lépidocaryum, s. m. (бот.) чещуеорвшинть (le pidocaryum) бразильское пальмовое дерево. Lépidolèpre, s. m. гренадеръ (lepidoleprus) рыба

Lépidonote, s. f. чешуеспинка (lepidonote) коль чецъ изъ семейства афродитъ.

Lipidope, s. m. чешуеножка (lepidopus) порода | Leptis, s. w. vid. rhagie, насіжомов. рыбъ изъ семейства чещуебрющекъ.

Lépidophylle, s. m. (бот.) чешуелистинкъ (lepidophyllum).

Lepidopilum, s. m. (бот.) vid. pilotrichum.

Lepidopomes, s. m. pl. чешуекрышечныя рыбы. Lepidoptères, s. m. pl, чешуекрылыя насъкомыя ныи бабочки (lepidoptera).

Lepidosperme, s. т. (бот.) чешуесьменникъ (lepidosperma.

Lepidote, s. m. vid. lépidope et binny, рыба; — (hor.) vid. lycopode.

Lepigonum, s. m. (60r.) vid. sabline.

Lepimphis, s. m. мунакада (lepimphis) єнцилійская рыба.

Lépipterus, s. m. фетола (lepipterus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Lépire, s. m. посатикъ американскій (lepirus) паськомое жесткокрылое.

Lépironie, s. f. (бот.) лепиронія (lepironia).

Lepisacanthe, s. m. хахалча японская или сцівна панцырная (lepisacanthus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Lepisoline, s. f. (бот.) леписклина (lepiscline). Lepisme, s. m. черепишникъ (lepisma) насъкомое безкрылое изъ отдъленія шестиногихъ;du suere, черешишникъ сахарный (lepisma засcharima); — (бот.) чешуйка перепончатая, надодящіяся при основаціи яичника (lepisma).

Lepismènes, s. m. pl. черепишниковыя насъкомыя (lepismenae s. lepismidae) семейство безкрыdbly'b.

Lépisostée, s. m. костечешуйникъ (lepisosteus) порода рыбъ изъ семейства сельдевыхъ.

Lepisure, s. m. чещу ехьость (sparus lepisurus) Dutia.

Lapocère, s. f. чешуерожка (lepocera) полнинить. Léporins, s. m. pl. зайцы (leporini s. duplicidentali) семейство млекопитающихъ изъ разряда грызуновъ.

Lépraire, s. f. (601.) vid. lèpre.

Lèpre, 8. f. (бот.) лишайникъ струповый (lepra). $L_{\rm eptq}$, s. m. (бот.) мелкоцвыть (lepta) кохипхипское лерево.

Lepladenie, s. f. (бот.) лепталеніа (leptadenia). I plaleum, s. m. (601.) Jentalen (leptaleum).

Leptamnium, leptamnus, e, m. (601.) vid. orobanche.

Leptandre, s. f. (бот. leptandra) веровика вирrunckas, vid. véronique.

Leptanthe, s. m. мелкоцевтникъ (leptanthus). репаріз, в. т. мелкоперіння (leptaspis) злачное

Растеніе Новой-Голландіи.

1 растеніе Новой-Голадили.
1 ерію, s. m. лентикъ (leptus) арахнида изъ семейства вшицъ; — automnal, лептикъ осений deptus autumnalis).

Laptemon, s. m. (60r.) vid. crotonopsis.

Lepteranthe, s. m. (bor.) vid. centuarce.

Lepterus, s. m. vid. lépipterus, puba. Leptidium, s. m. (601. vid. violette.

reptinelle, s. f. (60r.) viol. violette. crenie muronocnoe.

Leptocarpe, s. m. мелкоплодинкъ (leptocarpus) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Leptocarpée, s. f. (6or.) vid. sisymbrie.

Leptocéphale, s. m. тонкоголовникъ (leptocephalus) рыба изъ семейства угревыхъ.

Leptocéras, s. m. (бот.) vid. acladenie.

Leptocère, s. f. тонкорожникъ; усачь письменный (leptocera; cerambyx scriptus) насъкомое жесткокрыжов.

Leptochloa, s.m. (бот.) лентоклоа; мелкоколосникъ (leptochloa).

Leptocrambe, s. f. (for.) vid. crambe.

Leptodactyles, s. m. pi, маскопитающія долгопятыя (leptodactyla).

Leptodermis, s. m. (бот,) тонкокожникъ (leptodermis) пидъйскій кустаринкъ.

Leptodon, s. m. (бот.) vid. lasia.

Leptogaster, s. m. vid. gonype, насъкомое.

Leptolène, s. f. (601.) лентолена (leptolaena) мадагаскарскій кустъ.

Leptomère, s. f. тощина (leptomera) скорлупнякъ изъ семейства топчавыхъ монистокъ.

Leptomérie, s. f. (бот.) нежнотваъ; ленянка костяночноплодная (leptomeria).

Leptonème, s. f. (60r.) лентонема (leptonema) мадагаскарскій кусть.

Leptope, s. m. мелконожка; лептопъ (leptopus) насъкомое полужесткокрылое; - littoral, лептопъ прибережный (leptopus littoralis).

Leptophyte, s. m. (601.) vid. leysère.

Leptopode, s. m. малоногъ черный (oligopodus ater) рыба породы корифенъ; - (бот.) vid. balduine et galardie.

Leptopodie, vid. macropodie, скорлупиякъ.

Leptoramphes, s. m. pl. птицы, спабженныя длиннымъ, тонкимъ и гладкимъ клювомъ.

Leptorchis, leptorkis, s. m. (60r.) vid. malaxis. Leptorima, s. m. (бот.) лепторима (leptorima) родъ чужеяднаго пороста.

Leptormus, s. m. (60r.) vid, héliophile.

Leptosomes, s. m. pl. щетинозубы, семейство

Leptosomus, s. m. vid. vouroudriou, птица.

Leptosperme, s. m. (бот.) мелкосъменникъ (leptospermum) кустарникъ Новой-Гозландін; thé, мелкосъмениять чайный или новоголландскій чай (leptosp. fhea); — à balais, мелкосъменных выниковый (leptosp. scoparium); soveux . м. шелковый (lept. sericeus).

Leptostachya, s. m. (бот.) vid. phryma.

Leptostachys, s. m. vid. leptochloa.

Leptostome, s. m. (бот.) малоустъ (leptostomum) родъ мка,

Lentostroma, s. m. (60T.) vid. schizoderme. Leptothrium, s. m. (Gor.) vid. isochile.

Lepture, s. f. тонкохвостикъ (leptura) жесткокрылое насъкомое; - tomenteuse, тонкохвостикъ косматый (leptura tomentosa).

Lepture, s. m. (бот.) vid, rottboella,

Lepturèles, s. f. pl. тонкохвостики (lepturelae)

семейство жесткокрылыхъ насъкомыхъ изъ порядка четыредольныхъ.

Lepturus, s. m. vid. phaéton, птица.

Lepuropétalon, s. m. (60r.) vid. pinydanthera.

Lepus, s. m. vid. lièvre, млекопитающее.

Lepusculus, s. m. vid. lapin, млекопитающее. Lépyrodie, в. f. (бот) зепиродія (lepyrodia) ра-

стеніе Новой-Голландін. Lèque, s. f. (6or.) vid. léchée.

Lerchée, s. f. (бот.) лерхея (lerchea) остиндскій кустариикъ.

Lereou, s. m. vid. lamantin, млекопитающее. Lérie, s. f. (бот.) лерія (leria) растеніе южной Америки.

Lernacanthe, s. f. лериаканта (lernacantha) порода лерней; vid. lernée.

Lernanthrope, s. m. мериантропъ (lernantropus) порода лерцей; vid. lernée.

Lernée, s. f. лериея (lernaea) скорлупнякъ изъ разряда чужеядныхъ или рыбныхъ клещей.

Lernentome, s. m. лериентома (lernentoma) порода лерией, vid. lernée.

Lernéocère, s. f. лериеоцера (lerneocera) порода лерней, vid. lernée.

Lernéomyze, s. f. лериеомизъ (lerneomyzes) порода лерней, vid. lernée.

Lernéopenne, ъ. f. лернеопенна (lerneopenna) порода лерией, vid, lernée.

Lernéopode, s. f. лернеопода (lerneopoda) порода лерией, vid. lernée.

Lerot ou liron, s. m. соня лъсная (myoxus nitela) млекопитающее изъ семейства веверицъ; -le — du Sénégal, соня сенегальская (myoxus Coupeii); - à queue dorée, ежокрыса золотохвостая (loncheres chrysuros); - volant, толстогубъ топкохвостый (taphozous lepturus) родъ летучей мыши.

Lerouxie, s. f. (бот.) вербейшикъ рощевый (lerouxia).

Lerque, s, f. (60r.) vid, lerchée.

Lerwée, s. f. антилона сенегальская (antilope senegalensis) млекопитающее.

Lesbia, s. m. стренатка лесбосская (emberiza lesbia) птица; — vid. также lébias, рыба.

Lesche de mer, s. f. несчакъ рыбачій (arenicola piscatorum) червь.

Leskéa, s. m. (бот.) лескея; сучковатый мохъ (leskea) перуапскій мохъ.

Leskie, leskia, (6or.) vid. leskea.

Lespedèze, s. f. (60r.) vid. sainfoin.

Lessertie, s. f. (бот.) лессертія (lessertia) растеніе капское.

Lessonie, в. f. (бот.) лессонія (lessonia) родъ водорасли.

Lestève, s. f. цвътогрызъ (lesteva) насъкомое жесткокрылое; - alpine, цевтогрызъ альпійскій (lesteva alpina).

Lestiboudoise, s. f. (бот.) лестибудезія (lestibudesia) мадагаскарское растеніе.

Lestibudée, s. f. (бот.) лестибудея (lestibudea) vid.

(aristolochia vulgaris).

Léthifère, s. f. vid. haie, родъ галюки, вмвя. Lèthre, s. m. почкорьзъ (lethrus) насъкомов жесткокрылое; — céphalote, почкорѣзъ тол стоголовый или головачь (lethr. cephalotes), Lettsomie, s. f. (Got.) Aetteomia (lettsomia) par

степіе инавиское.

Leucade, s. f. (бот.) левкада (leucas).

Leucadendron, s. m. (бот.) былодрево; левкадендръ (leucadendron).

Leucaeria, s. m. (бот.) vid. leuchérie.

Leucanthème, s. m. (бот.) бълица большая; ивановъ цвътъ (chrysanthemum leucanthemum). Leucas, s. m. (60r.) vid. leucade. dryade et la mium.

Leuchérie, s. f. (бот.) левхерія (leucheria) раств ніе южной Америки.

Leucichte, s. m. нельма или бълорыбица (salmo leucichtys) рыба изъ семейства семговыхъ. Leuciseus, s. m. vid. able.

Leucodon, s. m. (бот.) левкодонъ (leucodon) мохъ Leucodraba, s. m. (бот.) vid. drave.

Leucoion, s. m. (бот.) былянка; былоцавтинкы фіалка білая; ночиая дівка (leucoium); — du printemps, левкой весений (leucoium ver num); — d'été, авькой автий (leucouim веstivum).

Leucoméride, s. f. (бот.) левкомерила (leucomeris) Leuconarcissus, s. m. (бот.) полевая лилія пода няя (leuconarcissus).

Leuconotis, s. m. (бот.) бълоспинка (leuconolis) Leucophre, в. f. левкофра (leucophra) инфузорії Leucophylle, s. m. (бот.) бълолистинкъ (leuco phyllum) мексиканскій кустарникъ.

Leucophyte, s. f. (бот.) левкофита (leucophyta) кустарникъ Новой-Голландіи.

Leucopogon, s. m. (бот.) былобородникъ (leuco pogon).

Leucopsis, s. m. бълоглазка, насъкомое. Leucoptère, s. m. (бот.) vid. подъ словами glav cope, foulque et sterne, итины.

Leucorodia, s. m. колпица бълая (platalea leuco rodia) nrnua.

Lencoryx, s. m. ориксъ бълый (antilope leaco тух) родъ автилопы, млекопитающее.

Leucosceptrum, в. т. (бот.) былый скипетръ (leu cosceptrum) растеніе индійское.

Leucosie, s. f. левкозія; бълець (leucosia) скор луппякт, изъ семейства округлыхъ крабовы: (бот.) левкозія (leucosia).

Leucosinapis, s. m. (6or.) vid. moutarde. Leucosperme, s. m. (бот.) былосыменикъ (leuco spermum).

Leucospis, s. m. бълоглазка (leucospis) пасъю

Leucothoè, s. m. левкотея (leucothoe) скорый

Leu-tzé, s. m. баклапъ китайскій (pelecanus chi nensis) птица.

Leuzée, s, f. (бот.) левзея (leuzea). Lévantine, s. f. vid. vénus, раковина,

Lestitis, s. m. (бот.) кирказанъ обыкновенный Lévenhookie, s. f. (бот.) зевенгукія (levenhookie)

Leverian, в. m. троговъ меверіановъ (trogon leverianus) uruna.

Levina, s. m. (60r.) vid. prasium.

Levisanus, s. m. (601.) vid. brunia et protéa.

Levisticum, s. m. (601.) vid. livèche.

Levrier, s. m. борзая собака (canis graius); — à stries, vid. lycte, nachkomoe.

Lewisie, s. f. (60r.) Jerusia (lewisia).

Leycestérie, s. f. (60т.) лейшестерін (leycesteria).

Leysère, s. f. (бот.) лейзерія (leysera).

Lézard, s. m. amepuna (lacerta); - le grand -Vert, аеленая ящерица съ пятнами (lacerta occellata); — vert, зеленая ящерица (lacerta viridis); - gris ou des murailles, espan nau erbunan autepuna (lacerta agilis); - écaillé, vid. pangolin; - de mer, vid. callionyme; leguan, vid. iguane.

Lezardelle, s. f. (бот.) vid. saururus.

Lezardet, s. m. arama мраморная (lacerta marmorata) родъ ящерицы.

Liabon, s. m. (бот.) ліабумъ (liabum) перуанское

pacrenie.

Liane, в. f. (бот.) въ эмериканскихъ колоніяхъ общее название всьхъ выющихся растений; à l'ail, трубоцевть чеспочный (bignonia alliaeea); — amère, абута былесоватая (abuta candicans); — à l'âne, пупочникъ двумужній (от-Phalea diandra); — d'Asie jaune, четырекрыльинкъ перавный (tetrapteris inaequalis); — avancaré, vid. phaséole; — à barrique, ривинія осмимужива (rivinia octandra); — пътупичникъ брауповъ (ecastaphyllum Brownii); — à batale, батать (convolvulus batatas); — à bauduit, выонокъ бразильскій (convolvulus brasiliensis); — blanche, ривинія былая (rivinia laevis); - de boeuf, акація взвивающаяся (acacia Reandens); - bondieu, Фасоль многоцивтная (phaseolus coccineus); — brulante, амъевикъ (dracontium; — brulée, ryanin домингская (gouania domingensis); — à cacone, страстоцивъть яблонеобразный (passiflora maliformis); — коаостручникъ жигучій (dolichos urens); — à саlecon, баугонія (bauhinia); — вирказань двуdonacтный (aristolochia bilobata); — vid. также murucuja et passistore; — carrée, nayanunin ne-Ристая (paullinia pinnata); — à cercle, петрея амощіяся (petrea volubilis); — de chat, трубопистъ барбадекій (bignonia unguis cati); chiques, туриефортія блестящая (tournefortia nitida); — еп соеиг, парей-рабрава; пескоговъ; ческогонный корень (c.s.ampelos pareira); contre-poison, debuases thoepas, than an (fe-Villea trilobata); — corail, noaspes (poivraea);d cordes, трубоцявть прутяный (bignonia vi-Minea; - à couleuvre, vid. - contre-poison; coupante, тростникъ начиненый (arundo fareta); — à crabes, трубоцвътъ равноденственный (bignonia aequinoctialis); — козья пожка (convolvulus pes caprae); — crape, vid. — à cordes; — à crochets, ypynapia (ourouparia); — à eau, aapour suprunckiii (arum virginicum); стое de chien, ююба игуанская (zizyphus igua- Libanion ou libyce, s. m. (бот.) vid. buglosse.

neus); — à enivrer le poison, чилижникъ, бобовникъ нику (robinia nicou); - épineuse, пизонія иглистая (pisonia aculeata); — пауллипія азіятекая (paullinia asiatica); — franche, вязель выощаяся (securidaca volubilis); - эм'вевикъ проколотый (dracontium pertusum); трубоцевтъ керера (bignonia kerera); - à grand cerf, павонія колосистая (pavonia spicata); jaune, трубоцвыть прутяный (bignonia vimiпеа); - колокольчикъ шишковатый (іротаса tuberosa); - à lait, openis (orelia); - laiteuse, лускачъ косматый (cynanchum hirsutum); maugle, ежовикъ двупвътный (echites biflora); — à malingre, выонокъ шитовый (convolvulus umbellatus); - à médecine, vid. - à bauduit; — miribal, бавистерія выополистия (banisteria convolvulifolia); - miripi, трубоцвътники различныхъ родовъ (bignonia); - mince, раянія выощаяся (rajania scandens); — à minguet, дикій виноградъ лмайскій (cissus sicyoides); - malabare, діоскорея (dioscorea); ouarit, vid. - d minguet, - palétuvier, emoвикъ двуцевтный (echites biflora); - à panier, трубоцы тъ равноденственный (bignonia aequinoctialis); - рарауе, пупочникъ двумужній (omphalea diandra); — de Paque, вязель выошаяся (securidaca volubilis); — de la Passion, vid. passistore; - à patates ou à raves, vid. iguame; - percée, эмфевикъ проколотый (dracontium pertusum); - à persil, кольрейтера трилистиая (kolreutera triphylla); - purgative, vid. — à bauduit; — quinze jours, пескогонъ каранева (cissampelos carapeba); - à raisins, випоградъ морской (coccoloba uvifera); - ривинія (rivinia); - à гаре, трубоцявть иглистый(bignonia echinata); - à réglisse, сладкокоренникъ молитвенный (abrus precatorius); — rouge, трубоцвыть чесночный (bignonia alliacea); - ююба выощаяся(zizyphus volubilis); - четырерожникъ шероховатый (tetracera aspera); - rude ou do Saint-Jean, петрея выощаяся (petraea volubilis); —à savon, дерябка крышечная (momordica operculata); — à savonette, февиллея выощаяся (feuillea scandens); - à scie, пауллинія курассавская (paullinia curassavica); — à serpent, кирказонъ эмкиный (aristolochia serpentaria); de sirop, колумием выощаяем (columnea scandens); - tocoyenne, трубоцейть равноденственный (bignonia aequinoctialis); — à tonnelles, vid. quamoclit et ipomée; - à tulipes, vid. passiflore; - à vers, кактъ треугольный (сасtus triangularis); - vulnéraire, vid. - d'Asse

Liard, s. m. (бот. прост.) vid. peuplier.

Liatride, s. f. (бот.) ивътнохохольникъ (liatris).

Liatridées, s. f. pl. цвътнохохольниковыя растенія (liatrideae).

Liaverd, в. т. (бот.) болотникъ; водяная прь (iris pseudo-acorus).

Libadion, s. m. (бот.) vid. érythrée.

Libane ou livane, s. m. (npocr.) vid. pélican.

Libanotide, s. f. (бот.) прорыжая трава ливан- | Lid beckie, s. f. (бот.) лидбекія (lidbeckia). ewas (atamantha libanotis).

Libas, в. т. (бот.) персидскій ревень (rheum ribes).

Libella, s. m. куша (squalus zygaena) рыба.

Libelles, s. f. pl. vid. odonates, семейство насы-

Libellule, s. f. crpekoga (libellula) nachkomoe chrчатокрылое; - déprimée, стрекоза вдавленная (libellula depressa).

Libellulines, s. f. pl. стрекозы (libellulinae; libellulidae) семейство сътчатокрымыхъ насъ-KOMBIXT.

Libelluloides, s. m. pl. vid. névroptères.

Libertie, s. f. (бот.) либертія (libertia).

Libinia, s. m. либинія или мая цолулунцая (libania s. maia lunulata) скорлупиякъ.

Libisticum, s. m. (60r.) vid. liveche.

Libot, s. m. vid. patelle, раковина.

Libythée, s. f. либитея (libythea) бабочка.

Licanie, s. f. ликанія (licania) гвіанскій кусть. Licaria, s. m. (бот.) ликарія (licaria) гвіанское

дерево изъ семейства лавровыкъ. Licati, s. m. (бот.) vid. licaria.

Licca, licea, s. m. vid. lyzan, рыба.

Licea, s. m. (бот.) лицея (licea) родъ гриба.

Lichanotus, s. m. vid. indri, млекопитающее.

Liche, s. f. колюшка или рогатка amia (scomber amia) рыба.

Lichen, s. m. (бот.) лишай (lichen).

Lichen-agaricus, s. m. (бот.) vid. sphaeria et xy-Jaria.

Lichenastrum, s. m. (60r.) vid. jungermanne.

Iichenées, likenées, s. f. pl. vid. noctuelles.

Lichénopore, s. f. лихенопора (lichenopora) полиппикъ.

Liehens, s. m. pl. лишайники; семейство лишайниковъ.

Lichina, s. m. (бот.) зихина (lichina) родъ водорасли.

Lichtensteinie, в. f. (бот.) зихтепстейнія (lichtensteinia).

Liciet, s. m. (60r.) vid. lyciet.

Licine, s. m. лицинъ ими топорикъ (licinus) насъкомое изъ семейства карабидъ; - silphoïde. топорикъ сильфидовый (licinus silphoides); échancré, топорикъ выкраенный (licinus emarginatus).

Licoches, s. f. pl. vid. limaces, раковины.

Licondo, s. m. (бот.) vid. baobab, дерево.

Licophre, s. m. монетка (licophris) полипникъ. Licorne, s. f. единорогъ (monoceros) млекопи-

тающее баснословное или по крайней мъръ вестма сомнительное; - vid. также baliste, рыба; — de mer, vid. narwhal.

Licorne, s. f. однорожка (monoceros) раковина; tuilée, однорожка черепичная (monoceros imbricatum).

Licornet, s. m. носачь лоборогій (naseus fronticornis) рыба нэъ породы щетинозубовъ.

Licuala, s. m. (бот.) ликвала (licuala) молюкское пальмовое дерево.

Lieberkuhne, s.f. (бот.) либеркуна (lieberkuhna). Liège, s. m. - des Antilles, vid. fromager. Lien, s. m. yarb yarb (coluber constrictor).

Lien-sien, s. m. (6or.) vid. campsis.

Lierne, s. m. (бот.) домоносъ обыкновенный (cle matis vitalba).

Lierre, s. m. (бот.) блющъ или плющъ (hedera); — grimpant, обыкновенный плющъ (hedera helix); — aquatique ou d'eau, ряска 60° лотиая тризубчатая (lemna trisulca); — du Св nada, ядовитый желтинкъ (thus toxicodendron); — à cing feuilles, marbückin natours us тилистиый (cissus quinque-folius); — terrestre плющикъ; будра пользучая (glechoma hederacea).

Lieu, в. m. мерланъ желтый (gadus pollachius) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Lieure, s. m. vid. coq de bruyère, птица.

Lièvre, s. m. заяцъ (lepus) млекопитающее взр разряда грызуновъ; — commun, русакъ пля обыкновенный заяцъ (lepus timidus); — à queu rousse, бенгальскій рыжехвостый заянь (веpus ruficaudatus); — le — d'Egypte, ermerскій заяцъ (lepus aegyptius); — du Cap, кап скій заяцъ (lepus capensis); — des rochers, лиъ каменистый (lepus saxatilis); — variable, заяцъ бълакъ (lepus variabilis); — glacial, за яцъ гренландскій или ледовитый (lepus glacialis).

Lièvre, s. m. ужовка черепаховая (сургаев testi dinaria), раковина; — de mer, зайка; морской заяцъ (blennius occellaris); — vid. также су cloptère et aplusie.

Ligan, s. m. филиппинская пчела, насъкомое.

Ligar, s. m. vid, turritelle, раковина. Ligatule, s. f. (60r.) vid. trichostome.

Lightfootie, s. f. (601.) achteyria (lightfootia). Ligie, s. f. прибрежка (ligia), скорлуппикъ

семейства темничныхъ мокрицъ; — осеапіци прибрежка австралійская (ligia oceanica). Lignidium, s. m. (бот.) лигнидій (lignidium) ра степіе тайнобрачное.

Ligniperde, s. f. крушень древоточенъ (соязия ligniperda) чешуекрылое насъкомое изъ се мейства древогрызовъ (hepiolidae).

Lignivores, s. m. pl. vid. xylophages, nachkonsish Lignonia, s. m. (бот.) vid. payrola.

Ligtu, s. m. (бот.) альстремерія литту (alstroemo ria ligtu).

Ligulaire, s. f. (бот.) лигулярія; камнеломка 10° зовал (ligularia).

Ligule, s. f. ремница (ligula) глиста изъ рязря да плоскихъ; — подвязка (ligula) раксевија. — panachée, подвизка (tigula) pare (ligula) variegata) variegata); — (бот.) кайма у элаковъ (ligula)

Ligusticum, s. m. (60r.) vid. liveche. Ligustroïdes, (бот.) vid. volkamérie.

Ligustrum, s. m. (60r.) vid. troène. Liguus, s. m. vid. ruban, agathine et hélice.

Lilak, s. m. (6or.) vid, lilas.

Lilas, в. m. (бот.) сиренъ; сирены (бугіпда);

garis); — de Perse, сиренъ персидскій (syringa persica); — varin, китайскій или руанскій сирень (syringa rothemagensis); — de terre, гіацинтъ мушкатный (hyacinthus muscari); гіацинтъ чудовищный (hyacinthus monstrosus); - des Indes, зедарахъ (melia azedarach). Ialie, s. f. (бот.) лилея (lilaea) ситовное растеніе. Liliacées, s. f. pl. (бот.) лилейныя растенія; лиdennuku (liliaceae).

Liliago, s. m. (бот.) вънечникъ, паучникъ лилі-

образный (anthericum liliago).

Liliastrum, s. m. (бот.) аживая анлія (anthericum lilias(rum).

Lilio-asphodelus, s. m. (60r.) vid. hémérocalle. Lilio-hyacinthus, s. m. (бот.) морской лукъ лиdefimati (squilla lilio-hyacinthus).

Lillo-narcissus, в. т. (бот.) нарциссъ лилейный (amaryllis).

Lilium, s. m. (6or.) vid. lis.

Limace, s. f. слизень (limax et arion) моллюскъ;cendrée, слизень стрый (limax cinereus); tachetée, слизень испешренный (limax variegatus); - agreste, слизень полевой (limax agrestis); - des forêts, causeus abenou (limax sylvaticus); — grande — rousse, аріонъ шарлатановъ (arion Empyricorum); - jayet, сл. гагатовый (lim. gagates); - marginée, сл. окраеншый (lim. marginata); — gorge de pigeon, (бот.) грибъ щитообразный (agaricus clypeatus); — pierreuse, ou — de mer, мадренора шляпка (madrepora pileus), полипникъ; - vid. Tarke aplysie et doris.

Limacelle, s. f слизеновъ (limacella) моллюскъ. limaces, s. f. pl. слизни (limaces) семейство

моллюсковъ.

Limacia, s. m. (бот.) луносьменникъ слизневый (coculus limacia); - vid, также rumea.

Limacine, s. f. vid. spiratelle, моллюскъ.

limacinés, s. m. pl. земные слизни (limacina). Limagon, s. m. улитка, vid. colimace.

Limagonne, s. f. шелкопридъ ленгочный (bombyx fascelina) чешуекрылое насъкомое.

Limagons, s. m. pl. vid. hélices, семейство раковинъ.

Limande, s. f. лиманда или желтая камбала (pleuronectes limanda) рыба.

Linas, s. m. (crap.) vid. limace.

limax, s. m. vid. limace, моллюскъ.

Limbarde, s. f. (бот.) лимбарда (limbarda).

Limborchia, s. m. (601.) vid. coutoubea. Limboria, s. m. (бот.) лимборія (limboria) родъ

лишайника. Lime, s. f. пиловикъ (lima) раковина; — commune, пиловикъ обыкновенный (lima squammosa): — subéquilatérale, пиловить ледовитый (lima glacialis); — enflée, пиловикъ па-Аутый (lima inflata); — vid. также cancellaire; — (бот.) кинозуръ испанскій (cynosurus lima);капарейникъ жесткій (phalaris aspera).

Lime-bois, s. m. pl. древоточны (xylotrogi) семейство жесткокрылых в насъкомыхъ.

commun, синіе спрены; спиель (syringa vul- | Limenitts, s. m. лименить или ленточная бабочка (limenitis) пасъкомое чешуекрылое.

> Liméole, s. f. (бот.) ползучка (limeum) африканское растеніе,

> Limettier, s. m. (бот.) лиметь; питропъ-лиметь; сладкій лимонъ (citrus limetta vulgaris); - des orfèvres, индыйскій лиметь (citrus limetta auгагіа) деревья.

Limia, s. m. (бот.) vid. vitex.

Limocoles, s. m. pl. болотожители (limicolae) отделение голенастыхъ птицъ.

Limnacés, s. m. pl. vid. limnéens.

Limnadie, s. f. лиминдія (limnadia) скорлупнякъ изъ разряда листопогихъ щитней (phyllopoda). Limnaea, vid. mulette et anodontes, раковины.

Limnanthemum, limnanthus, s.m. (601.) vid. vil-

Limnée, s. f. озерникъ (llmnaeus et limnaea) раковина; - des étangs, озерникъ прудовой (limnaeus stagnatilis); — des marais, озерникъ болотный (limnaeus palustris).

Lymnéens, s. m. pl. озерники (lymnaeacea) семейство раковинъ.

Limnesium, s. m. (60r.) vid. knautia, gratiole et petite centaurée.

Limnetis, s. m. (60r.) vid. spartine.

Limnia, s. m. клайтонія сибирская (claytonia sibirica).

Limnium, s. m. vid. mulette, раковина.

Limnius, s. m. vid. elmis, насъкомое.

Limnobie, s. f. лимнобія (limnobia) насткомов двукрылое изъ семейства типулидъ; - peinte, лимнобія раскрашенная (limnobia picta); - à ailes pliées, лимпобія свивнокрылая (limnobia replicata).

Limnobion, s. m. (бот.) лягушникъ губчатый; водяная губка (limnobium).

Limnochare, s. f. лимиохаръ (limnochares) насъкомое изъ разряда гладкотьлыхъ арахнидъ.

Limnocharide, s. f. (бот.) лимнохарида (limnocharis) водяное растеніе южной Америки.

Limnopeuce, s. m. (6or.) vid. hippuris.

Limnophile, s. f. (бот.) наолюбъ (limnophila).

Limnorie, s. f. сверлецъ (limnoria) скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ; - terébrante, сверлецъ корабельный (limnoria terebrans).

Limodore, s. m. (бот.) лимодоръ; солнечный корень (limodorum).

Limon, s. m. лимонъ, vid. limonier.

Limonellier, limonia, limonie, vid. limnobie, Haсъкомое.

Limoniastrum, s. m. (бот.) желтокорень одноцвытный (statice monopetala).

Limonie, s. f. лимонія (limonia).

Limonier, (s. m. (бот.) лимонное дерево (citrus limonium).

Limonium, s. m. (бот.) красный бегенъ (statice limonium).

Limosa, vid. barge, птица.

Limoselle, s. f. (бот.) лужайникъ (limosella).

Limule, s. m. мечехвость (limulus) скорлупнякъ

изъ разряда колюченогихъ щитней (poecilopoda); — le — Polyphème, мечехвостъ Полифемъ (limulus Polyphamus): — des Moluques, мечехвость молюкскій (limulus moluccanus).

Lin, s. m. (бот.) зенъ (linum); - d'Amérique. агава американская (agave americana): — étoi lé, вербейникъ звъздочный (lysimachia stellata); - de lierre ou maudit, vid, cuscute; - de marais ou de prés, vid. linaigrette; - maritime ou de mer, водорасли и конфервы; - sauvage, дикій ленъ (anthirrinum pelisserianium); — de la Nouvelle-Zelande, лень Новой-Зеландін (phormium tenax).

Linacées, s. f. pl. леновыя, леновидныя растенія (linaceae).

Linagrostis, s. m. (6or.) vid. ériophore.

Linaigrette, s. f. (бот.) пухопосъ (eriophorum).

Linaire, s. f. (бот.) линарія; ленникъ; льнянка, (linaria); — vulgaire, дикій ленъ, обыкновенпый жабрей; льияный жабрей (antirrhinum linaria).

Linckie, s. f. (бот.) линкія (linckia) тайнобрачное растеніе.

Linconie, s. f. (бот.) линконія (linconia).

Lindère, s. f. (бот.) линдера (lindera) японское

Lindernie, s. f. (бот.) линдернія (lindernia).

Lindleye, s. f. (бот.) линдлея (lindleya) мексиканское дерево.

Lindsée, s. f. (бот.) линдсея (lindsaea) растеніе тайнобрачное южныхъ странъ.

Line, vid. écureuil commun, млекопитающее.

Linette, s. f. морская ласточка (trigla hiruudo) рыба.

Ling, s. m. vid. morue, pыба.

Lingo, s. m. (бот.) науклея лимоннолистная (nauclea citrifolia) мадагаскарское красильное растепіе.

Linguard et lingue, лохъ (gadus molva) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Linquatule, s. f. заячій миогоротъ (linguatula)

Linguelle, s. f. лингвелла (linguella) моллюскъ. Linguisuges , s. m. pl. vid. hyménoptères, wach-

комыя. Lingule, s. f. Aonatunka (lingula) pakobuna:

anatine, Aonarunka yrunas (lingula anatina). Linkie, s. f. (бот.) ливкія (linkia) перуанское растепіе.

Linlibrisin, s. m. (60r.) vid. julibrisin.

Linnée, s. f. (бот.) липися (linnea).

Linocarpum, s. m. (ber.) vid. radiole.

Linociera, linocière, s. f. (бот.) жаглица (linociera) ясминное растеніе.

Linodesmon, s. m. (60r.) vid. cuscute.

Linoides, (бот.) vid. radiole.

Linophyllum, s, m. (бот. стар.) льиянка обыкновениая; ленолисть (thesium linophyllum).

Linosostis, s. m. (60r.) vid. hermubotane.

Linospartum, s. m. (бот.) спарта; оръщная травка (lygeum sparsum).

Linosyris, s. m. (бот.) влатовътвенникъ (chryso-

coma linosyris).

Linotte, s. f. кочоплянка (fringilla cannablus) vid. gros-bec.

Linscotsia, s. m. (601.) vid. liméole. Linternum, s. m. (60r.) vid. alaterne.

Linthurie, s. f. vid. cristellaire, paковина.

Linyphie, s. f. липпфа (liuyphia) паукъ изъ от авленія кругопрядовъ; — triangulaire, линифа трекъ-угольная (linyphia triangularis).

Linza, s. m. (6or.) vid. ulve.

Lion, s. m. левъ (selis leo) хищпый авърь; галатея морщиноватая (galatea rugosa) скор' лупиякъ; - d'Amérique, кугуаръ или америя канскій левъ (felis concolor) хишный эвъры des fourmis, мурашанъ обыкновенный (myrmeleon formicarum) насъкомое сътчатокрылое; — marin, перпуха сипучь (otaria s. phoca jubata) млекопигающее изъ разряда перпъ (palmipedia); — des pucerons, личинки крей ковыхъ насъкомыхъ (hemerobidae).

Liondent, s. m. (бот.) одуванчикъ (leontodon). Liorhynque, s. m. плоскопосикъ (liorhynchus) глиста, vid. cochle.

Lipare, s. m. липарт (liparus) насъкомое жест кокрылое; — germain, липаръ пъмецкій (liparus germanicus).

Liparea, s. m. (60T.) vid. baquenaudier.

Liparéna, s. m. (бот.) vid. drypètes.

Liparie, s. f. (бот.) липарія (liparia) кустарникь мыса Доброй-Надежды.

Liparis, s. m. круглобрюшка (liparis cyclogaster) рыба; — липарида, (liparis), пасъкомов чешуекрылое, vid. arctie; - (бот.) vid. mala xide.

Lipin, s. m. багрянка африканская (murex cafer) раковина.

Lipocarpha, s. m. (бот.) липокарфа (lipocarpha) растеніе Повой-Голландіп.

Liponiz, s. m. vid. roucol, птица.

Lipotriche, s. f. (бот.) африканское щитоноснов растеніе (lipotriche).

Lippie, s. f. (бот.) липиія (lippia). Lippistes, vid. dauphinule, раковина.

Lipura, s. m. жирякъ гудсонскій (lipura hudso nia s hyrax hudsonius) млекопитающее изъ семейства дамановь (lamnunguia).

Liquidambar, s. m. (бот.) энквидамбра (liquidam bra); — résineux, жидкій ликвидамберъ; ликвидамбра виргинская (liquidambra styraciflua).

Lirceus, s. m. лирцей (lirceus) скорлупиякъ-

Lirt, s. m. vid. cabochon, раковина. Liriodendron, s. m. (601.) vid. tulipier.

Liriope, s. m. (бот.) vid. sansevière. Liris, s. m. vid. stize, наськомое.

Liron, s. m. vid, lérot, млекопитающее. Lis, s. m. (бот.) лилія или кринъ (lilium candidum); - bulbifère. anais огненная нан зуко виценосная (lilium bulbiferum); — orange, желтая лилія (lilium croceum); — martagon, лилія горская, турецкая; царскіе кудри (lilium martagon); — de Pompone, anaia номноновая (lilium pomponium); - tigré ou - de la Chine,

китайская лилія (lilium tigrinum); — superbe į ou martagon du Canada, лилія прекрасная (lilium superbum); — aspohodèle, кринъ американскій (crinum americanum): — épineux, катесбев колючая (catesbaea spinosa); — d'étang, бълый непуфаръ (nymphaea alba); - des Incas, vid. ligtu; - jacinthe, гіацинтъ лилейный или морской лукъ лилейный (scilla lilio - hyacinthus); - du Japon, амариллисъ самійскій (атаryllis samiensis); — гроздочникъ японскій (uvaria japonica); — de Mai, ландышъ (convallaria majalis); — des marais, водяная прь (iris pseudacorus); - de Mathiole, силонвътъ приморckin (paneratium maritimum) : - de mer, vid. enerine; — du Mexique, красавица (amaryllis belladona); -- narcisse, лилейный парциссъ (ama-Tyllis atamasco:; — сплоцвыть приморскій (рапcratium maritimum); — orangé, красполневникъ жельній (hemerocallis flava); — de Perse, рябчикъ, вънечникъ персидскій (fritillaria persica); — de Saint-Jaques, амариллисъ красивъй min (amaryllis formosissima); - de Saint-Jean, спажилуь обыкновенный (gladiolus communis); - de Surate, слацъ, просъприякъ суратскій (hibiscus suratensis); - de Suze, vid. - de Perse; des teinturiers, воробейникъ обыкновенный (lysimachia vulgaris); — церьва, трава желтая (reseda luteola); — turc, лилейка китайская (ixia chinensis); — des vallées, ландышъ (convallaria majalis); - vermeil, vid. - asphodèle; - vert моровой шафранъ; цвъть весений (colchicum autumnale).

Liserolle, s. f. (for.) nobon (evolvulus).

Liseron, s, m. (бот.) выонокъ (convolvulus); jalap, saanna (conv. jalappa); - scammonée, скаммонія; проносный корень (conv. scammohia); — méchoacan, бъзая яланна; мехоканный, бълый корень (сону. mechoacanna); turbith, турбить; турбинть: турбитный корень (conv. turpethum): — patate, бататъ; выонокъ американскій (conv. batatas); - comestible, японскій батать (conv. edulis); — tricolor, выонокъ трицвътный (conv. tricolor); - satiné, выонокъ или колокольчикъ шианскій (conv. cneorum); — rude, повой шероховатый (smilax aspera).

Liserons, s. m. pl. vid. convolvulacées.

Liset blanc et bleu ou Lisette et liseret, nonoitинкъ: обвивальница заборная (convolvulus sepium) и выонокъ трицвитный (convolvulus tri-

Lisette, coupe-bourgeon, вообще насъкомыя, вредцыя для винограда и фруктовыхъ деревьевъ, vid. attelabe, eumolpe, pyrale etc.

Listanthe, s. m. (бот.) животоцвыть, сытоцвыть, (lisianthus).

Listmache, s. m. (60r.) vid. lysimaque,

Liviza, s. m. равца японская (collus japonicus)

Lisongère, s. f. vid. подъ словомъ oiseau mouche. Lispe, s. f. эмьйчатка клубчатая (serpula glomerata) гладкожаберный червь; — мушка пала

точная (lispa tentaculata) насъкомое двукрылос. Lissa, s. m. vid. muge, puna.

Lissanthe, s. f. (бот.) лиссанта (lissanthe) кустарпикъ Новой-Голландін

Lisse, s. f. маія ланевидная (maia chiragra) скорлушиякъ изъ семейства трехъ - угольныхъ крабовъ.

Lissochile, s. m. миловидка (lissochilus speciosus) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Lissonote, в. т. лоскоснинка (lissonotus) насъкомое жесткокрылое.

Lissostylis, s. m. (60T.) vid. lyssostylis.

Listera, s. m. (601.) vid. néottie.

Lita, s. m. (бот.) vid. vohiria.

Litchi ou letchi, s. m. (бот. прост.) vid. euphoria. Lithaene, s. f. (бот.) олира малоцивтная (lithacne; olyra pauciflora) ямайское растеніе.

Lithagrostis, s. m. іевлева слеза, vid. coix.

Lithobie, s. m. лигобій (lithobius) насъкомов изъ семейства сколонендръ; - fourchu, сколопендра щинлющая (lithobius forficatus; scolopendra forficata).

Lithobryon, s. m. (бот.) vid. cladonia.

Lithocia, s. m. (601.) vid. verrucaire.

Lithode, s. m. литодъ (lithodes) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; - arctique, литодъ арктичестій (lithodes arctica).

Lithodendron, s. m. каменнодревникъ (lithodendron), полипъ изъ семейства каменистыхъ (lithodendra).

Lithodome, s. m. скаложилъ (lithodomus) раковина.

Lithonthlaspi, s. m. (бот.) ярутка каменистая (thlaspi saxatile).

Lithontribion, s. m. (бот.) грыжовникъ; кильная трава; метла (herniaria glabra).

Lithophage, s. m. камиевдь (lithophagus) насвкомое жесткокрылое изъ разрида четыредольныхъ,

Lithophages, s. m. pl. каменоядцы; каменоядные моллюски (lithophagi).

Lithophile, s. m. тритома увънчанная (lithophilus; tritoma coronata), насъкомое жесткокрылое; — s. f. (бот.) камнелюбъ (lithophila) растеніе южной Америки.

Lithophilles, vid. drasse, арахииды.

Lithophytes, et lithoxyles, s. m. pl. (crap.) каженистые полины (lithodendra).

Lithopore, vid. millepore, полишикъ.

Lithosis, s. f. антозія (lithosia) чешускрылое васъкомое изъ семейства шелкопрядовъ,

Lithospermum, s. m. (бот.) vid. gremil.

Lithothlaspi, s. m. (6or.) vid. lithonthlaspi. Lithoxile, s. m. vid. litophyte, полипникъ.

Litorne, s. f. рябинникъ (turdus pilaris) птица изъ семейства дроздовъ.

Litsée, s. f. (60r.) Aurcen (litsaea) - de la Chiпе, литсея китайская; лавръ мирровый; льживая вишня китайская (litsaea chinensis).

Littaea, s. m. (бот.) vid, bonopartea.

Littorelle, s. f. (бот.) прибрежинца (littorella).

Littorine, s. f. vid. paludine, раковина.

Lituacées , s. f. pl. завитновыя раковины (litu- Locuste, s. f. (бот.) vid. épillet. aceae).

Lituole, s. f. литуола, завитокъ (lituola) раковина. Liveche, s. f. (бот.) зоря (ligusticum); - commune, зоря обыкновенная, домашияя (ligusticum vulgare).

Livie, s. f. ливія (livia) насъкомое двукрылое мать семейства исиландъ; - des jones, апвія нли листоноска ожинная (livia juncorum).

Livistone, s. f. (бот.) ливистона (livistona) пальмовое дерево Повой-Голлаплія.

Livon, s. m. кубарка сорочья (turbo pica) рако-

Livonèce, s. f. (livoneca) vid. cymothoaces, скорлупцякъ.

Livot, s. m. vid. faucon buse, хишиая птица.

Livrée, s. f. улитка рощевая (helix nemoralis) раковина; - гусеница полосатаго шелкопряда (bombyx neustria); — d'ancre, трихій каймистый (trichius fasciatus) насъкомое.

Lixe, 8. m. ликсъ или ползупъ (lixus), насъкомое жестокрылое изъ семейства носатыхъ жуковъ; - paraplectique, ползунъ параплектичеcrin (lixus paraplecticus).

Lizari, s. m. (60r.) vid. ézari.

Llama, s. m. лама (camelus llama) млекопитаюшее.

Loasa, s. m. (бот.) доаза (loasa) перуанское pacrenie.

Loasées, s. f. pl. лоазовыя растенія (loaseae). Lobaria, s. m. (6or.) vid. parmélie et sticte.

Lobeltacees, s. f. pl. лобеліевыя растенія (lobeliaceae).

Lobélie, s. f. (бот.) лобелія (lobelia); - cardinale, лобелія кардинальская или кардинальскій цвыть (lob, cardinalis); - éclalante, лобелія блестящая (lob. fulgens); — à longues fleurs, любелія длиннопиттавя (lob. longiflora); — syphilitique, лобелія противовенерическая (lob. syphilitica); - tupa, тупа или лобелія евіопская (lob. tupa).

Lobipède, s. m. лапчикъ съверный (lobipes hyperboreus s. tringa hyperborea), птица изъ семейства каймистопогихъ.

Lobulaire, s. f. Aonacrunk's (lobularia) полишинкь; - (бот.) лопастникъ (lobularia).

Loche, s. f. vid. limace et arion, MOJAIOCKE.

Locheria, s. m. (601.) vid. sigesbeckie.

Loche, s.f. голецъ (cobitis) рыба; — franche, голецъ обывновенный (cobitis barbatula); - d'étang. вьюнь; пискаръ (cobitis fossilis); - de rivière, подкамешникъ, малявка (cobitis taenia); - de mer, афія или вороцка мелкая (gobius aphya; gobius minutus).

Lochneria, s. m. перимъ-кара (lochneria) малабарское дерево.

Locular, s. m. (бот.) пшеница односъменная (triticum monococcum).

Locusta, s. m. vid. sauterelle, насъкомое; — (бот.) vid. fedia,

Locustaires, s. f. pl. кузнечики (locustarine) семейство примокрымыхъ насыкомыхъ.

Locustelle, s. f. варакушка кустарная (sylvia locustella) птичка.

Lodde, s. m. vid. saumon, рыба.

Loddigésie, s. f. (бот.) зоддиженія (loddigesia) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Lodicularia, s. m. (601.) vid. rottboella.

Lodoicée, s. f. (бот.) мальдивское кокосовое дерево (lodoicea).

Loeflingie, s. f. (бот.) лефлингія (loeflingia). Loesélie, s. f. (бот.) лезелія (loeselia).

Loganées, s. f. pl. логаніевыя растенія (loga-

Loganie, s. f. (бот.) логанія (logania) растенів Новой-Голландін.

Logolis, s. m. (60r.) vid. gymnandra.

Loir, s. m. соня (myoxus) млекопитающее пэр семейства веверицъ; - соттип, соня полчокъ (myoxus glis); — épineux, ежокрыса 30° лотохвостая (echimys chrysuros); — de mon tagne, табарганъ трехналый или гербоа (dipus gerboa); - murin, соня ссиегальская (m) oxus murinns); — volant, летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans).

Loirot, s. m. vid. lérot, млекопитающее.

Lokandi, s. m. vid. niota.

Loligo, vid. calmar, раковина.

Loligopsis, s. m. vid. calmaret, раковина.

Lolium, s. m. (бот.) vid. ivraie. Lolotier, s. m. (бот.) vid. papayer.

Loman, s. m. кегдя тканная (conus texilis) paковина.

Lomandra, s. m. (бот.) ломандра (lomandra) ожи новое растеніе.

Lomaria, s. m. (бог.) ломарія; чистоусть (lom8 гіа) родъ папоротника.

Lumaspora, (60T.) vid. arabis.

Lomatis, s. f. (бот.) ломація (lomatia) кустарнівка Horon-Possaugin.

Lomatophylle, s. m. (бот.) краелистникъ; алов пурпуровая (lomatophyllum).

Lomba, s. m. (бот.) перецъ щитообразный (ріper peltatum).

Lombric, s.m. дождяникъ; дождяной червь (loff bricus); - vid. Takbie orvet, amba.

Lombricaire, s. f. (60r.) vid. lumbricaire.

Lombricines, s. f. pl. дожданиковые черви (lum' bricinael.

Lombricoide, s. m. червяга дождяниковилизя (coecilia lumbricoides) жабникъ изъ семейства ужеобразныхъ,

Lombries, s. m. pl. дождяники (lumbrici) порода червей.

Loméchuse, s. f. ломехуза (lomechusa) пасъкомое жесткокрылое изъ семейства стафилинидъ. Lomentacées, s. f. pl. составностручечныя расте

nia (lomentaceae). Lomentaire, s. f. (бот.) конферва колінчатая (ю

mentaria). Lomps, s. m. пинагоръ бугорчатый (cyclopte rus lumpus) рыба,

Lonade, s. f. Jonaga (lonas).

Lonchères, s. m. vid. echimys, мископитающее. Lonchitis, s. m. (бот.) коньевикъ (lonchitis) родъ Lophyropodes, s. m. pl. водяныя блохи или пучпапоротника.

Lonchiure, s. m. суринамская копьехвостая сціена; конъехвостикъ усатый (lonchiurus barbatus) рыба.

Lonehocarpe, s. m. ланцетостменникъ (loneho-

carpus), дерево южной Америки.

Longehampie, s. f. (601.) лоншампія (longchampia).

Longicaudes, s. m. pl. длиннохвоотыя куриныя птицы; — настоящіе раки или длиннохвостые скорлупняки (macroura).

Longicone, s. m. выорокъ сжатохвостый (fringilla sphecura) птица.

Longicornes, s. m. pl. длинноусыя насъкомыя (longicornes) семейство жесткокрыдыхъ.

Longipalpes, s. m. pl. насъкомыя съ длинными тупальцами (longipalpati).

Longipèdes, s. m. pl. vid. échassiers.

Longipennes, s. m. pl. длиннокрылыя птицы. vid. voilier.

(longirostres).

Long-nez, s. m. тощавка носатая или кагау (semnopithecus nasica) обезьяна; - куцьякъ (mustelus vulgaris) родъ акулы, рыба.

Longue-épine, vid. attinga et diodon, рыба.

Longue-mitre, (60r.) vid. macromitrium.

Longup, s. m. сойка клобучковатая (garrulus galericulatus) птица.

Lontcera, s. m. (60r.) vid. chèvrefeuille.

Lopha, s. m. дофа (lopha) насъкомое, vid. bembidion.

Lophar, lopharis, s. m. лофаръ (lopharis) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Lopharina, s. m. (601.) vid. bruyère.

Lonfer, s. m. курганчикъ перловый (trochus griseus) раковина.

Lontarus, s. m. (6or.) vid. borassus.

Lopezie, s. f. (601.) nonenia (lopezia).

Lophidium, s. m. (60r.) vid. schizoea,

Lophie, s. f. лягва (lophius) рыба изъ семейства руконерыхъ.

Lophiodon, s. m. vid. palaeotherium.

Lophiola, s. m. (60r.) vid. conostylis.

Lophiolèpe, s. f. (бот.) ловіолепись (lophiolepis). Lophobranches, s. m. pl. кистежаберныя рыбы (lophobranchü).

Lophophore, s. m. лофофоръ былочерный (lo-Phophorus Cuvieri) птица изъ семейства Фазапообразныхъ.

Laphorhynque, s. m. vid. cariama, utuna. Lophorine, s. f. парадизка пышная (paradisaea superba s. lophorina) nrana.

Lophote, s. m. лофоть (lophotes) рыба Средизем-

наго моря.

1. приуга, к. т. лофиръ (lophyrus) порода земимуть агамъ, впиершть; — лоэпръ (lophyrus) наскомое изъ семейства листогрызовъ; - du ріп, зпетогрызь сосновый (lophyrus pini).

Lophyropes, s. m.] pl. vid. lophyropodes, exop-

лупияки.

коногіе скорлупняки (lophyropoda).

Lopimie, s. f. (бот.) лонимія (lopimia) бразильскій кустарникъ.

Loque, s. f. (60r. npocr.) vid. douce-amère et kageneckie.

Loranthe, s. m. (бот.) доранть; ремненвытанкъ (loranthus); — cucullaire, лоранть клобучковатый (loranthus cucullaris).

Loranthées, s. f. pl. ремиецпътниковыя, морантовыя растенія (lorantheae).

Lorée, s. f. (бот.) лорея (lorea) родъ водорасли. Lorentea, s. m. (6or.) vid. sanvitalia et pectis.

Lori, s. m. vid. lory, птица. Loricaire, в. m. кольчага (loricaria) рыба изъ семейства сомовыхъ; - бронякъ (loricaria) по-

липникъ; - (бот.) vid. lorée.

Loricère, s. f. бронерожка (loricera) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ; - bronzée, бронерожка бронзовая (lonicera aenea; carabus pilicornis).

Longirostres, s, m. pl. длинноклювыя птицы Loriot, s. m. иволга (oriolus) птица изъ семейства дроздовидныхъ; - de la Chine, - vid. - coulavan; - coudougnan ou coudougan, vid. - rieur; coulavan, иволга китайская (oriolus chinensis); - d'Europe, иволга европейская (oriolus galbula); — grivelė, иволга крапчатая (or. maculatus); - d'or ou loriodor, иволга золотистая (or. auratus); — de paradis, иволга райская (or. paradiseus s. aureus); - Prince - Régent, иволга Принца-Регента (or. Regens); - rieur, иволга хохотливая или черпоголовая (ог. melanocephalus); - varié, иволга пестрая (or. variegatus); — à ventre blanc, иволга желтоспиика (or. xanthonotus); — vert, иволга зеленая (or. viridis.)

Loripède, s. m. vid. lucine, раковина.

Loris, s. m. уэкочель или лорисъ (loris. s. steпоря), млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ; — grėle, узкочелъ худощавый (stenops gracilis).

Lorman, s. m. vid. homard, скорлуппякъ.

Lormuze, s. f. vid. lézard gris, ящерица.

Loroglosse, в. т. (бот.) инмочащимкъ (loroglossum).

Lory, s. m. папугай кольчатый (psittacus s. lorius domicella) vid. perroquet.

Loset, в. m. багрянка веретенообразиая (murex fusiformis).

Lossan, losson, s. m. vid. calandre du blé, na-

Lote ou lotte, s. f. палимъ (lota; enchelyopus):la - commune, налимъ обыкновенный (gadus lota); — la grande —, локъ (gadus molva); de Hongrie, обыкновенный сомъ (silurus glanis); — vivipare, живородка (blennius); — franche, - barbotte, голецъ обыкновенный (cobitis barbatula).

Lotées, s. f. pl. ледвенцевыя растенія (loteae). Lotier, s. m. (бот.) ледвенецъ; леденецъ; комоница; лотусъ (lotus); — de Saint-Jacques, ледвенецъ якобинскій (lotus jacobeus); - corni- | Loyca, s. m. vid. étourneau, птица. culé, ледвенецъ или лотусъ poraтый (lotus Loyette, s. f. vid. émérillon, птица. corniculatus).

Lotoire, s. m. vid. triton, раковина.

Lotor, s. m. vid. raton, млекопитающее.

Lotos, s. m. (бот. древн.) ююба лотусъ (zizyphus lotus); - кувшинчикъ египетскій или лотосъ (nymphaea lotus); - кувщинчикъ или ненуфаръ голубой (nymphaea coerulea); - vid. также lotier.

Lotte, s. f. vid. lote, рыба.

Lotus, s. m. (6or.) vid. jujubier, lotos, lotier et nénuphar.

Loubine, s. f. морской волкъ (centropomus lupus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Louche, s.f. губанъ кривой (labrus luscus) рыба. Louchin, s. m. vid. cloporte, скорлупнякъ.

Louise, s. f. лютка луиза (agrion virgo), насѣкомое сътчатокрылое.

Loup, s. m. волкъ (lupus) хищный звърь; - noir, волкъ черно-бурый или черный (canis lycaon); - doré, mакалъ или чекалка (canis aureus); — du Mexique, мексиканскій волкъ (canis mexicanus); — cervier, рысь (lynx); tigre, riena (hiaena).

Loup marin, vid. phoque; - de mer, зубатка алчизя (anarrhichas lupus) рыба изъ семейства колбниковъ; - морской судакъ (perca labrax); - vid. также brochet.

Loupe, s. f. носачь шишконосый (naseus tuberosus) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Louradia, 's. m. (6or.) vid. lavradie. Lourée, s. f. (Gor.) Aypen (lourea).

Loureira, s. m. (6or.) vid. mozinne.

Loutre, s. f. выдра (lutra) хищный эвтрь изъ семейства купичныхъ; - d'Europe, выдра европейская или обыкновенная (lutra vulgaris; mustela lutra): — d'Amérique, выдра бразильская (lutra brasiliensis); — du Kamtschatka, морская выдра; камчатскій бобръ или калапъ (lutra marina): - du Cap, выдра безкогтвая (lutra inunguis); — barang, выдра барангъ (lutra Barang); - nirnayer ou nir-nayie, нирнаеръ (lutra nair); - de la Trinité, выдра острова Св. Троины (lutra insularis); - de la Guiane, выдра гвіанская (lutra enudris); — de la Caroline, каролинская выдра (lutra lataxina); du Canada, кападская выдра (lutra canadensis); - d'Egypte, vid. mangouste.

Louvareau, s. m. царская рыба (luvarus), рыба Средиземнаго моря,

Louvette, s. f. vid, hépiale, бабочка.

Lovely, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec, птица. Lovando, s. m. vid. tartarin, млекопитающее,

Loxidlum, s. m. (60r.) vid. swainsone.

Loxie, s. f. клестъ (loxia) птица.

Loxocarye, s. f. (бот.) локсокарія (loxocarya).

Loxocère, s. f. косорожка (loxocera) насъкомое двукрылое; - ichneumonide, косорожка павздинковидная (loxocera ichneumonea).

Loxonie, s. f. (60T.) AORCOHIA (loxonia),

Loxodon, s. m. (6or.) vid. chaptalia.

Lubin, s. m. морской волкъ (centropomus lupus) рыба.

Lubinie, s. f. (60r.) лубинія (lubinia).

Lucane, s. m. туръ (lucanus) насъкомое жестко крылое изъ семейства туроновъ; - cerf-volant, туръ poraчь (lucanus cervus).

Lucanides, s. m. pl. туроны (lucanidae) семейст во жесткокрылыхъ насекомыхъ.

Lucéna, s. m. vid. ambrette, моллюскъ.

Incernaire, s. f. луцернарія; фонарекъ (lucerna ria) животнорастеніе; — (бот.) vid. tendaridėв. Lucernula, s. m. (60r.) vid. lychnide.

Lucheran, s. m. vid. effraie, птица.

Lucifuges, s. m. pl. vid. mélasomes, насъкомый. Lucilie, s. f. (бот.) чаберъ остролистный (luci lia s. serratula acutifolia).

Lucine, s. f. люцина (lucina) раковина изъ семейства сердцевичныхъ; - édentée, люцина безвубочная (lucina edentula); — lactée, лючива молочная (lucina lactea); — géante, люшна исполинская (lucina gigantea); — de Ménardo люцина менардова (lucina Menardi); — albelle, люцина бълесоватая (lucina albella); - га tissoire, люц. скобель (luc. radula); - сой centrique, люц. сосредоточная (luc. сорг centrica); — sillonée, люц. бороздчатая (рос. sulcata); - de la Jamaïque, sion, smalickas (luc. jamaicensis); — épaisse, люц. толстая (luc. pensylvanica); — colombelle, люц. голубчикъ (luc. columbella); — tigérine, люц, тигровая (luc. tigerina); — à bord rose, люц. точечная (luc. punctata); — lionne, люц. львица (luc. leonina); — divergente, люц. расходящаяся (lucdivaricata).

Lucinium, s. m. (601.) vid. baumier.

Lucius, s. m. vid. brochet, рыба. Lucuma, s. m. лукума; ахра соецеобразная (lucuma ; achras mammosa) дерево южной Аме

рики. Ludter, s. m. (бот.) людія (ludier) мадагаскарской розовидное растеніе.

Ludolfia, s. m. (601.) vid. arundinaire et tella gonie.

Ludovie, s. f. (бот.) людовія (ludovia) растенів американское.

Ludwigie, s. f. (бот.) людвигія (ludwigia).

Luffa, s. m. (бот.) люффа (luffa) растепіе піг дійское.

Luffa-radja, s. m. (60r.) vid. catilang.

Luhéa, s. m. (601.) Amres (luhea).

Lujula, s. m. (60r.) vid. oxalide.

Lulat, s. m. vid. modiole, раковина.

Lulu, s. m. юла лъсная (alauda nemorosa) птриа-Lumbricaire, в. f. (бот.) морской мохъ червико

видный (lumbricaria).

Lumie, s. f. (бот.) померанцевое дерево у кото раго цвъты розовы, а плоды сладки, иногла же красноваты (корельки), - vid. oranger. Luminet, s. m. (бот.) vid. euphraise officinale. Lumnitzera, s. m. (6or.) vid. cacouzier.

Lump, в. т. vid. lompe, рыба.

Lumpène, s. m. лумпенъ (blennius lumpenus) родъ

живородки, рыба.

Innaire, s. f. (бот.) лунимы; мысячникь; лупная трава; луниая фіалка: лунная рута (lunaria); — vivace, лунинкъ лиловый; мъсячникъ многольтній (lunaria rediviva); — bisannuelle, Аунинкъ однольтий или двультий (lunaria biennis); - vid. Takke botrychium.

lunanée, s. f. (бот.) вонючій цвыть (lunanea),

гвіанское растеніе.

Lune, s. f. vid, chrysotose et mole, рыба; — навминка (bombyx pavonia) бабочка; - d'eau, (бот.) бълый ненуфаръ (nymphaea alba).

Innetière, s. f. (60r.) vid. biscutelle.

Lunette, s. f. вамниръ или кровососъ очковый (phyllostoma perspicillatum) родъ летучей Mbillill.

Lunot, s. m. венерка сенегальская (Venus senegalensis) раковина.

Lunularia, s. m. (бот.) марханція крестообразная (marchantia cruciata; lunularia).

Lunulé, s. m. кривозубъ лунообразный (sparus 8. dentex lunulatus) рыба.

Iunuline, s, f. лунулина (lunulina) инфузорій.

Lunulite, s. m. лунулить (lunulites) полипникъ. Iuntia, s. m. (бот.) vid. croton.

Luparia, s. m. (601.) vid. aconit.

Імрее, s. f. лупа (lupa) скорлупнякъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; — pélagique, чупа песравненная (lupa pelasgica).

Impère, s. m. луперъ (luperus) насъкомое жесткокрылое; — flavipède, луперъ желтоножка (lu-

Perus flavipes).

Luperia, s. m. (601.) vid. matthiole.

Lupin, s. m. vid. tadorne, птица; — (бот.) люцинъ; волчанъ; волчій бобъ (lupinus).

Lupinaster, s. m. (бот.) донникъ сибирскій (tri-

folium lupinaster).

Lupinelle, s. f. (бот.) донникъ бледиокрасный (trifolium incarnatum); — vid. также sainfoin. Lupsea, s. m. (60r.) vid. crocodilium.

Lupularia, s. m. (60r.) vid. luzerne.

Impuline, s. f. (бот.) люцернъ хмълевый (medicago lupulina).

Lupulus, s. m. (601.) vid. houblon.

 L_{ustre} , s. m. — d'eau, (бот.) гурча болотная (hottonia palustris).

Lath, s. m. сфаргить опасный (testudo coriacea) родъ морской черепахи.

Lutheux, s. m. vid. tulu, птица. Lutjan, s. m. лютьянт (lutjanus) рыба изъ семейства окупевыхъ.

Lutraire, s. f. мотрарія (lutraria) раковина; solénoïde, лютр. черененевидная (lutraria solenoides); — calcinelle, лютр. перечная (lutr. piperata).

Intricole, s. f. vid. amphidesme et ligule, paro-

Intrix, s. m. эмвя желтобокая (coluber lutrix). lubarus, s. m. vid. louvareau, рыба.

Laxemburgie, s. f. (бот.) люксенбургія (luxem-

burgia).

Luzerne, s. f. (бот.) люцерит; медунка; лечуха, (medicago); — cultivée, люцериъ обыкновенный; медунка садовая (medicago sativa); — lupuline, люцериъ хмѣлевый (medicago lupulina);en arbre, люцернъ древесный (med. arborea). Luziola, s. m. (бот.) люзіола (luziola) перуанское растеніе.

Luzuriaga, s. m. (бот.) роскошница (luzuriaga)

растеніе перуанское.

Lycaon, s. m. vid. loup noir, хищный звърь.

Lychnanthus, s. m. (бот.) vid. cucubale.

Lychnidaea, s. m. (60T.) vid. phlox.

Lychnide, s. f. (бот.) куколь; смольчугъ; смоловка; горицвётъ (lychnis).

Lychnitis, s. m. (601.) vid. molène et phlomide. Lyciet, s. m. (бот.) ткенна; заманиха (lycium).

Lycioides, s. m. (бот.) жельзиякъ крутцкообразный (sideroxylon lycioides).

Lycium, s. m. (бот.) vid. lyciet. Lucoctonum, a. m. vid. aconit.

Lycogale. s. f. (бот.) тунеядъ (lycogala) родъ дождевика, грибъ; - couleur de vermillon, тун, сурикоцвътный (lycogala miniata); - атgentée, тун. серебристый (lycog. argentea).

Lycomela, s, m. vid, lycopersium. Lycope, s. m. (бот.) волконогъ; волчья лапа; во-

дяная шандра (lycopus).

Lycoperdacées. s. f. pl. дождевиковые грибы (lycoperdaceae).

Lycoperdastrum, s. m. (60r.) vid. scléroderma. Lycoperdine, s. f. дождевиковдъ (lycoperdina) насъкомое жесткокрылое.

Lycoperdon, s. m. (бот.) дождевикъ; волчья гу-

ба (lycoperdon).

Lycoperdonées, s. f. pl. (бот.) vid. lycoperdacées. Lycopersicum, s. m. (бот.) полидеры или амурныя яблоки (lycopersicum), vid. tomate.

Lycophis, lycophre, s. m. vid. licophre.

Lycopode, s. m. (бот.) плаунъ (lycopodium). Lycopodiacées, s. f. pl. плауновыя растенія (lycopodiaceae).

Lycopside, s. f. (бот.) кривошей; кривоцевть; червяница (lycopsis).

Lycoris, s. m. ликорисъ (lycoris) кольчецъ изъ

семействя нерендъ. Lycose, s. f, мизгиръ (lycosa) арахнида изъ отдъленія волчыхъ пауковъ; — tarentule, мизгирь тарантуль (lyc. tarantula); - russe, мизгирь русскій (lyc. rossica); — agreste, мизгирь полевой (lyc. agricola); — allodrome, мизгирь иноходный (lyc. allodroma); - pirate. мизгирь хищный (lyc. piratica); - littoral, мизгирь прибрежный (lyc. littoralis).

Lycostaphyllon, s. m. (601.) vid. viorne. Lycte, s. m. ликтъ (lyctus) насъксмое жесткокрылое изъ семейства древоядныхъ; - сапаliculé, ликтъ желобочный (l. canaliculatus).

Lueure, s. m. (бот.) волчій хвость (lycurus) мексиканское растеніе.

Lycus on lyque, s. m. буканька кровавая (lycus sanguineus) насъкомое жесткокрылое.

Lyda, s. m. vid. pamphylius, nachkowoe.

Lydus, s. m. лидусъ или шпанка трипятинстая (lydus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства мелонаъ.

Lyella, s. m. (бот.) лісяла (lyella) родъ мха. Lygé, в. т. (бот.) спарта; орвшная травка (lygeum sparsum).

Lygée, s. f. лигей (lygaeus) насъкомое полужесткокрылое изъ семейства корсидъ; croix de chevalier, лигей крестносецъ (lygaeus equestris).

Lyginia, s. m. (бот.) vid. schoenodorum.

Lygiste, в. m. (бот.) vid. nacibée et coccocypsile. Lygodie, в. f. (бот.) мрачища (lygodium) родъ папоротника.

Lygophiles, s. m. pl. vid. ténébrionites, насъко-

Lymexylon, s. m. древоточецъ пастоящій (lymexylon) насъкомое жесткокрылое изъ разряда пилоусыхъ мягкокожихъ; - naval, древоточенъ корабельный (lymexylon navalis s. flavipes).

Lymnanthemum, s. m. (бот.) vid. limnanthus. Lymnaea, s. m. vid. limnée.

Lymne, s. f. лимиа (гаја lymna) рыба изъ семейства скатовъ.

Lymnorée, s. f. лимпорея (lymnorea) животпорастеніе изъ семейства медузъ; .- лимпорея (lymnorea) полипникъ.

Lyncée, s. m. линцей (lynceus) скорлуппякъ изъ разряда водящыхъ блохъ; - à queue courte, лищей короткохвостый (lyncaeus brachyurus).

Lingbya, s. m. (бот.) лингбія, vid. colothrix et oscillaire.

Lingbyelle, s. f. (бот.) лингбіелла (lyngbiella) родъ конфервы.

Lynx, s. m. рысь (lynx) хишпый эвбрь; — de Barbarie, каракалъ (felis caracal); - des marais, рысь болотный; дикая кошка (felis chaus): - du Canada, кападскій рысь (felis canadensis). Lyonia, s. m. aionia (lyonia), vid. polygonella.

Lyonsie, s. f. (бот.) ліонсія (lyonsia) кустарникъ Иовой-Голландін.

Lypéranthe, s. m. (бот.) липеранов (lyperanthus). Lyque, s. m. vid. lyeus, nachromoe.

Lyre, s. f. vid. ménure, птица; — голомянка лира (callionymus lyra); — тригла лира (trigla lyra) рыбы; — de David, арфа давидова (harpa ventricosa) раковина.

Lyrope, s. m. лиропъ (lyropus) насъкомое плевистокрылос; - étrusque, лиропъ трицвътunii (lyropus etruscus).

Lys, s. m. (бот.) vid. lis.

Lysanthe, s. f. (бот). vid. grévillée.

Lysianthus, s. m. (бот.) vid. ltsianthus.

Lysidice, s. f. лизидикея (lysidice) кольчецъ изъ семейства переидъ; — Valentine, лизидикся валентинова (lys. valentina); — olympienne, лизидикея олимпійская (lys. olympia).

Lysigonium, s. m. (Gor.) vid. gaillonelle. Lysimachiées, s. f. pl. vid. primulacées.

Lysimaque, s. f. (бот.) вербейникъ (lysimachia);

- nummulaire, денежникъ; полушечникъ; полушечия трава; лъсной или луговой чай (lysimachia nummularia); - ponctuée, repoeir пикъ перепятнанный (lys. punctata); - des bois, вербенникь рошевый (lys. nemorum); — commune, вербейникъ обыкновенный; вербишинкъ (lys. vulgaris); - verticillee, вербейникъ мутовчатый (lys. verticillata); - thyir siflore, вербейникъ остронвытный (lys. thyrsiflora); - à feuilles de saule, repéennus ивовый (lys. salicifolia),

Lysinema, s. m. (fior.) vid. épacris.

Lysipomie, s. f. (бот.) лизипомія (lysipomia) растенје южной Америки.

Lusisporium, 's. m. (601.) vid. sporotrichum. Lysmate, s. f. лисмата (lysmata) скорлупиянь

изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ: soyeuse, лизимата щетинохвостая (lysm. seli-

Lyssostylis, s. m. (60r.) vid. grévillée.

Lystre, s. f. листра (lystra) насъкомое полужеет кокрылое изъ семейства цикадъ; -- laineuse, листра волнистая (lystra lanata).

Lysurus, s. m. мокусынъ (lysurus) родъ гриба интайскаго.

Lythraires, s. f. pl. (60r.) vid. salicariées.

Lythrum, s. m. (бот.) vid. salicaire. Lytta, s. m. vid. cantharide, насъкомое.

Lyzan, s. m. колюшка лизанъ (scomber lyzan) родъ хахалчи рыба.

Maar. s. m. vid. bourgmestre, птица. Maba, s. m. (бот.) маба, черное дерево Новой Голландін (maba elliptica).

Mabea, s. m. (бот.) мабея (mabea) гвіанскій ку старинкъ.

Mabolo, s. m. (бот.) vid. plaqueminier.

Mabouia, mabouier, s. m. (601.) vid. morisonid.

Mabuhuc, s. m. (601.) vid. cassythe.

Maburnie, s. f. (бот.) мабурнія (maburniá) расте ніе мадагаскарское.

Macaca, macacco, s. m. vid. macaque, обезьий. Масасо, s. m. тинамъ или инамбъ бразильскій (tinamus brasiliensis) птица изъ семейства скрытохвостокъ.

Macagua, s. m. сарычь макагва (falco cachin nans) хищная птица южной Америки.

Macahane ou macane, в. пі. (бот.) макагана (macahanea) гвіанское деревцо.

Macaira, makaira, s. m. макаира (xiphias ma каїта) родъ саблянки, рыба изъ семейства макрелевыхъ.

Macandou ou macandoue, s. m. (бот.) морипла Macanca, s. m. vid. maki, обезьяна. лимониолистиая (morinda citrifolia).

Macao, s. m. vid. ara, птица.

Macaque, s. m. мартышка (macacus s. inuus) обезьяна Стараго Свита; — ordinaire, обыкновенная мартышка или сизощекая (врасаець irus s. cynomolgus); - à face noire, mapтышка чернорожая (macacus carbonarius); à face rouge, мартыршка пригожая (macacus speciosus); — de l'Inde, мартышка черная (macaeus maurus).

Macaranga; s. m. (бот.) макаранга; скрыночное

Дерево (macaranga) мадагаскарское дерево. Macareux, s. m. тупикъ (mormon s. fratercula) птина изъ семейства мычагатокъ (alcaceae); - à aigrette, тупикъ игульма (fratercula cirrata); - huppé, vid. starique; - kallingak, vid. - à aigrette; - du Kamtschatka, vid. a aigrette; - du Labrador, vid. - moine; mitchagatchi, vid. - à aigrette; - moine, ryпикъ обыкновенный или морской папугай (mormon fratercula; alca arctica): - du Nord, ^{Тупикъ} ледовитый (mormon glacialis); — perroquet, vid. starique.

Macariste, s. f. (60r.) макаризія (macarisia) ма-

дагаскарское деревцо.

Macaron des prés, (60r.) vid. mousseron.

Масаvaeahou, s. m. макавакату или вдовка (viduita) родъ обезьяны неопредъленной.

Macbridée, s. f. (бот.) макбридея красивая (тасbridea pulchra) каролинское растеніе.

Maceret, s. m. (601.) vid. airelle.

Масегоп, s. m. (бот.) кровочисть; смириа (smyrпінт); — соттип, кровочистительная трава; кровавый цевтъ (smyrnium olusastrum); — Persolié, кровочисть проросшій (smyrnium perfoliatum).

Machaerine, s. f. (бот.) махерина (machaerina)

Растеніе южной Америки.

Machaerium, s. m. (бот.) vid. nissolia.

Machaon, s. m. длиннохвостка или махаонъ (papilio machaon) дневная бабочка.

Machaonie, s. f. (бот.) махаонія (machaonia) дераво южной Америки.

Mache. s. f. (бот.) салатный булдырьянъ (valelianella olitoria).

Machotes, vid. combattant, птица.

Machette, s. f. coba болотная (strix brachyotos). M_{a-chi} , s. m. (бот.) кунджуть, кунчукь восточ-Buil (sesamum orientale).

Machile, s. f. maxuab abenoù (machilis polypoda) насъкомое изъ семейства сколопендръ.

Machoiran, s. m. долгоплескъ (mystus) порода рыбъ изъ семейства сомовыхъ; — сомъ («ilurus) у простаго парода.

Machoire, s. f. — de cheval, (прост.) шишакъ желваковатый (cassis tuberosa) раковипа.

Machotte, s. f. vid. chouette, птица.

Machuele, s. f. родъ ската (гаја) рыба.

Maclou, s. п. (бот.) преградъ, волчій корень Reartsin (aconitum anthora).

Maclura, s. m. (бот.) маклура (maclura) дерево свверной Америки.

Macoubé, 5. m. (бот.) макубел (macoubea) гві-

анское растеніе.

Macoucagua, s. m. vid. tinamou magoua, птица. Масонсон, тасонсона, в. т. (бот.) макукуа (ilex тасопсона) гвіанское дерево,

Масоппа, в. т. (бот.) колостручникъ жгучій (dolichos urens).

Macquéria, s. m. (бот.) фагара разнолистная (fagara heterophylla).

Macquerolle, s. f. vid. macreuse, птица.

Macqui, s. m. (бот.) vid. aristotélie.

Macranthe, s. m. длиниоцевтникъ (macranthus) кохинхинское бобовидное растеніе.

Macraspis, s. m. vid. rutela, nachkomoe.

Macre, s, f. (бот.) рогулька; чилимъ (trapa); ordinaire, водиной оръхъ (trapa natans).

Macreuse, s. f. чернавка обыкновенная (anas nigra) птица изъ семейства уткообразныхъ; la double -, утна головия; черный турпанъ; неводчикъ; свирьскъ (anas fusca, anas carbo); - à large bec, чернавка ширококлювая (anas perspicillata).

Macrocarpe, s. m. (бэт.) длинноплодникъ (macrocarpus) родъ пороста,

Macrocéphale, s. m. губанъ большеголовый (labrus macrocephalus) рыба; - vid. также, anthribe, syrtis et phymate, насъкомыя.

Macrocercus, s. m. vid. ara, птица.

Macrocère, s. f. длиннорожка (macrocera) двукрылое насъкомое изъ семейства типулидъ; - jaune, длиниорожка желтая (macrocera lutea); - vid. также, eucères.

Macrochèle, s. m. акаръ отороченный (macrochelus) арахнида.

Macrocnème, в. т. (бот.) длинпоголенка (тасгоспетит) перуанское дерево.

Macrocyste, s. m. макрописть (macrocystis) родъ водорасли.

Macrodactyle, s. m. длиноперстка (macrodactylus) пасъкомое жесткокрылое; - рl. длинпоперстныя птицы (macrodactvli).

Macrodon, s. m. (бот.) длиниозубка (macrodon) родъ мха.

Macrodonte, s. m. дливнозубецъ, рыба изъ семейства губановъ.

Macrogastère, s. m. шербинозубъ длинобрюхій (glyphisodon macrogaster) рыба.

Macrogastres, s. m. pl. vid. sténélytres et trachélides, пасткомыя.

Macrogène, s. f. vid. cyanéв, акалефа.

Macroglosse, s. m. vid. roussette, порода летучихъ мышей; - s. f. язычникъ (macroglossa) бабочка изъ семейства сфингидъ; - рв. длинноязычки, семейство птицъ, vid. pic et torcol.

Macrognathe, s. m. длинпочелюстная ривхобделла (macrognathus) рыба.

Macrolépidote, s. m. юлисъ крупночешуйный (labrus macrolepidotus).

Macrolobium, s. m. (6or.) vid. outéa et vouapa. Macromitrion, s. m. (60r.) vid. orthotric.

Macronax, s. m. (60r.) vid. arundinaire.

Macronème, в. m. vid. mulle, рыба.

Macroniches, в. m. pl. семейство ясанъ, птицъ | (macronyches).

Macronique, s. m. макронихъ (macronychus) насѣкомое жесткокрылое изъ породы длишоперстокъ; - à quatre tubercules, макронихъ четырешишечный (m. quadrituberculatus).

Macrope, s. m. vid. lamie, насъкомое.

Macropèze, s. f. макропева (macropeza) насъкомое двукрылое.

Macrophthalme, s. m. пучеглазъ (anthias macrophthalmus) японская рыба изъ семейства окуневыхъ; — зубатка пучеглазая (sparus macrophthalmus) рыба.

Macropode, s. m. длиционогъ (macropodus) рыба. Macropodie, s. f. косачка или морской паукъ (macropodia) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.

Macroptère, s. m. vid. canthère, рыба; — pl. длиннокрылыя птицы.

Macroptéronote, s. m. vid. silure, рыба.

Macropus, s. m. vid. kanguroo.

Macroramphose, s. m. vid. silure.

Macrorhine, s. m. vid. maki, млекопитающее.

Macrorhynque, s. m. vid. syngnathe, рыба. Macroscépide, s. f. (бот.) макросценида (macro-

scepis) мексиканское кутряное растеніе. Macrostomes, s. m. pl. большеротыя раковины (macrostoma).

Macrostyle, s. m. (бот.) длинноматочникъ (macrostylis).

Macrotarsiens, s. m. pl. длиниопятыя животпыя (macrotarsii).

Macrotropis, s. m. (бот.) vid. anagyris.

Macrotys, s. m. (60r.) vid. actasa.

Mocroule ou mourelle, s. f. черная лысуха (futica atra) птица изъ семейства длиниопалыхъ.

Macroure, s. m. длиннохвостъ (macrourus) порода рыбъ изъ семейства тресковидныхъ; рі. длиннохвостые раки (macroura) семейство скорлупняковъ.

Macroxus, s. m. vid. écureuil, млекопитающее. Mactracées, s. f. pl. семейство квашонокъ (mactraceae) раковины.

Mactre, s. f. мактра; кващонка (mactra) раковина: - géante, квашонка исполинская (mactra gigantea); - carinée, квашонка килеобразная (mactra carinata); - solide, кваш. плотная (mactra solida); — deltoïde, кваш. дельтообразная (m. deltoïdes).

Macucua, s. m. vid. macoucoua.

Macularia, s. m. (бот.) vid. hélianthème.

Macusson, s. m. (бот. прост.) vid. gesse.

Madablota, s. m. (60r.) vid. hiptage.

Madégusse ou madécasse, s. m. рявца мадагагскарская (cottus madagascariensis) рыба.

Madhuca, s. m. (бот.) vid. illipé.

Madi, s. m. (бот.) мадія (madia) маслянистое растеніе хилійское; — cultivé, мадія садовая (madia sativa); — sauvage, дикая мадія (madia mellosa).

Madrépore, s. f. мадренора (madrepora) полипникъ; - pl. мадреноровые полипники (madreperina).

Madresoldat, в. m. мена (sparus moena) рыба, Maenura, s. m. vid. ménure, итица.

Maera, s. m. мера (maera) скорлупнякъ.

Маегиа, s. m. (бот.) мерюа (maerua) арабійсков растеніе.

Muesa, s. m. (бот.) меза (maesa) арабійское ра crenie.

Magalep, s. m. (бот.) vid. mahaleb.

Mayallana, s. m. (бот.) магаллана (magallana) растеніе южной Америки.

Magas, s. m. vid. térébratule, раковина.

Magdalis, s. m. магдаль (magdalis) жесткокры лое насъкомое изъ семейства носатыхъ жуковъ Magellana, s. m. (60T.) vid. magallana.

Magile, s. m. магиль (magilus) моллюскъ нав разряда трубчатожаберныхъ.

Magnifique, s. m. райская итица или парадизна великолъпиая (paradisea magnifica).

Magnoliacées, s. f. pl. магнолійныя растепів (magnoliaceae).

Magnolie, s. f. magnolier, s. m. (601.) marhosin; бобровникъ; тюльпанное дерево лавролистнов (magnolia); — à grandes fleurs, магнолія великонвътная (magn. grandiflora); — glauque маги, синезеленая (magn. glauca); — рагазов. маги. зонтичная (magn. umbrella); — acuminé, манг. острокопечная (m. acuminata); auriculé; манг. ушковатая (m. auriculata).

Magnoliées, s. f. pl. настоящія манголін (mangolieae).

Magostam, s. m. vid. mangoustan.

Magot, s. m. мартышка безхвостая или обыквовенная обезьяна (inuus sylvanus; macacus inuus) родъ обезьяны.

Magoua, s. m. vid. tinamou, итица.

Maguari, s. m. магуари, аистъ американскій (ciconia americana; ardea maguari).

Mahagonie, mahogonie, s. f. (601.) vid. swiéténio. Mahaleb, s. m. слива магалебъ (prunus mahaleb), Mahernie, s. f. (бот.) магериія (mahernia) ку старникъ мыса Доброй-Надежды.

Mahon, s. m. (бот.) марыянникъ или огнецвыт никъ полевой (melampyrum arvense); - vid. Tarme, coquelicot.

Mahonis, в. f. магонія; барбарись америкай скій (mahonia).

Mahot, s. m. (60r.) vid. fromager; - blanc, NO инмія (monimia); — à cochon, красное Aeрево вонючее (srerculia foetida).

Maia, s. m. маія (maia) скорлупнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; - squina do, маія знаменитая (maia squinado).

Maian, majan, s. m. дубоносъ маін (loxia maja) птица.

Matanthème, s. m. (бот.) майникъ двулистный; майскіе цвѣты (maianthemum).

Maiba, s. m. vid. tapir indien, млекопитающее. Maieta, s. m. (бот.) vid. mélastome.

Maieuse, s. f. vid. charbonnière, птица.

Maigre, s. m. сціена орлиная (sciaena aquila) рыба.

Maillé, s. m. голубь канбайскій (columba cam- Malacoptérygtens, s. m. pl. мягкоперыя рыбы bayensis) nruna.

Maillet, s. m. vid. pantouflier, рыба.

Maillot, s. m. куколка (рира) раковина изъ семейства земныхъ улитокъ; - тотіє, кук. мумія (рира mumia); — obtus, кук. тупая (p. obtusa); - cendré, кук. сърая (р. cinerea); - polydonte, кук. многозубчатая (р.

Maimon, s. m. мартышка свинехвостая (тасаcus nemestrinus); — павіанъ синещекій или мандриль (cynocephalus mormon et maimon)

обезьяны.

Main. s. f. — découpée, (бот.) vid. platane; — de diable, пробчакъ рукообразный (alcyonium digitatum) полиппикъ; - de gloire, (бот.) vid. mandragore; - de Judes, - de ladre, vid. de diable, - de l'homme, vid. clavaire digitée; de mars, vid. potentille quintefeuille; de mer, vid. aleyon et laminaire, полипники; de la passion, vid. passiflore.

Mainate, s. m. говорокъ (eulabes) птица изъ семейства дроздовидныхъ; - таупои, говорокъ священный (gracula religiosa).

Maine, s. f. (60r.) vid. mayna. Maipuri, s. m. vid. tapir américain, млекопитающее.

Mairania, s. m. (бот.) vid. arbousier.

Mais, s. m. (бот.) кукурува; пшеничка; пшеища турецкая (zea mais).

Mait-sou, s. m. голубь австралійскій (columba australis) птица.

Majanil, s. m. vid. éléphant.

Makavouana, s. m. vid. ara, птица. m_{aki} , s. m. лемуръ (lemur) млеконитающее изъ семейства полуобезьянъ или лемуровъ (ргоsimii s. lemurini); — noir, лемуръ черный (lemur niger); — rouge, красный лемуръ (l ruber); — roux, рыжій лемуръ (l. rufus); å front blanc, бълолобый лемуръ (l. albifrons); - à front noir; чернолобый лемуръ (l. nigrifrons); — aux pieds blancs, бълорукій лемурть (l. albimanus); — brun, бурый лемурь (l. fulүпs); — à fraise, л. ошейниковый (l. collaris). Malabaila, s, m. (601.) vid. panais.

Malabathrum, в. т. малабарскій лавръ (laurus 8, persea malabathrum).

Malacaga, s. m. vid. ocelot, хичный звырь. Malacentozoaires, s. m. pl. vid. cirrhopodes, Monduckn, Malache, s. f. (60r. ctap.) vid. mauve.

Malachie, s. п. мягкунъ (malachius) насъкомое жесткокрылое изъ породы кантаридъ; bronzá, мягкунъ бронзовый (malachius aeneus). Malachodendron, s. m. (бот.) стюартово дерево виргинское (stewartia malacodendron).

Malachodre, s. m. (60r.) vid. malachodendron.

Malachra, s. m. (бот.) малахра (malachra) paстеніе южной Америки.

Malacodermes, s. m. pl. мягкокожія насікомыя (malacodermi). Malazoïdes, (Gor.) vid. malachra.

(malacopterygii).

Malacostracés, s. m. pl. толстокожіе скорлупилки (malacostracea).

Malacoxylon, s. m. (бот.) мягкодревникъ или many (malacoxylon).

Malacozoaires, s. m. pl. мягкотвлые моллюски (malacozoaria).

Maladoa, s. m. vid. matadoa, раковина.

Malaguette, s. f. (бот. стар.) vid. piment.

Malamiris, s. m. (бот.) перецъ индъйскій (рірег malamiri),

Malanée, s. f. mélani, s, m. (бот.) маланея (malanea) гвіанское деревцо.

Malan-kua, s. m. (бот.) кемферія круглая (каетpferia rotunda).

Malapari, s. m. (бот.) малапари или крылоплолъ желтый (pterocarpus flavus) кохипхинское де-

Malapoenna, s. m. (бот.) малапенна (malapoenпа) малабарское растеніе.

Malaptère, s. m. юлисъ мягкокрылый (sparus malapterus) родъ спара.

Malapteronote, s. m. малантеронотъ, юлисъ мягкоспинноперый (sparus malapteronotus) родъ спара, рыба.

Malapterure, s. m. соманъ электрическій (silurus s. malapterurus electricus) рыба.

Malard ou malart, s. m. vid. canard.

Malarmat, s. m. малармать (peristedion) рыба изъ семейства жесткощекихъ.

Malaxide, s. f. (бот.) перельникъ; стагачка (таlaxis) растеніе американское,

Malbrancia, s. m. (6or.) vid. rourea.

Malbrouc, s. m. мальбрукъ (cercopithecus Faunus) родъ генопа, обезьяна,

Malchus, s. m. мальхусъ (cyprinus malchus) рыба южной Америки изъ семейства чебако-

Malcomie, s. f. (бот,) малькомія (malcomia): maritime, гвоздика приморская (malcomia maritima).

Malcot, s. m. налимъ усастый (gadus barbatus s. mustela) рыба.

Maldanies, s, f. pl. мальданіи (maldaniae) семейство трубчатыхъ червей.

Malefou, s. m. (бот.) ятрышшикъ мужескій (отchis mascula).

Malentozoaires, s. m. pl. vid. cirrhipèdes, monлюски.

Malesherbia, s, m, (бот.) мальзербія (malesherbia) растеніе перуанское.

Malfaisante, s. f. сколопендра угрызающая (scolopendra morsitans) насъкомое,

Mal-famée, s. f. (60r.) vid. caa-cica.

Malfini, s. m. ястребъ струнстый (sparvius striatus) хищиая птица.

Malherbe, s. f. свинцовый корень европейскій (plumbago europaea); — волчын ягоды; дикій волчій перецъ (daphne mezereum).

Maligne, s. f. ужъ злой (coluber malignus) эмья. Malimbe, s. m. ткачикъ (ploceus) итица.

Malinathalla, s. m. (60T.) vid. souchet.

Malion, s. m. (бот. стар.) ромашка (anthemis nobilis).

Malkala-kourla, s. m. мухоловка черножелтая (muscicapa melanictera).

Malkoha, s. m. малькога (phoenicophaus s. melias) итина изъ семейства выпелицъ; — rouverdin, малькога зеленая (phoen, viridis); à sourcils rouges, малькога краснобровая (phoen, superciliosus); — à ventre blanc, малькога бълочревая (phoen, leucogaster),

Malla, s, m, (бот.) капуцинь чужестранный (trapeolum peregrinum).

Malléacées, s. f. pl. молоточковыя раковины, vid. oxigones.

Mallette, s. f. (бот,) пастушья сумочка (thlaspibursa-pastoris).

Malleus, s. m. vid. marteau, раковина.

Mallingtonia, s. m. (60r.) vid. millingtonie.

Mallococa, s. m. (60T.) vid. grevier.

Malloor, s. m. (бот.) самбакъ (mogorium sambac).
Mallote, s. m. маллотъ, жесткокрылое насъкомое неопредъленное; — (бот.) маллотъ (mallotus) китайское дерево.

Mallotium, s. m. (бот.) vid. colléma.

Malmaison, s. m. (бот.) астрагаль, стручечникъ полевой (astragalus campestris),

Mal-nommée. s. f. vid. caa-cica.

Malope, s, m, (бот.) молопъ; тополъ разовый (malopus).

Malora, mallora, s, m. (601.) vid. sagoutier.

Malot, s. m. vid. taon, uacknomoe.

Malouasse, s. f. (прост.) дубоносъ (loxia соссоthraustes) птица,

Maloxa, s. m. (60r.) vid. malora.

Malpighiacées, s. f. pl. мальпигійныя растеція (malpighiaceae).

Malpighie, s. f. (бот) мальпитія (malpighia); — brulante, мальпитія жгучая (malp. urens); — glabre, мальпитія гладкая (malp. glabra), Malpighiées, s, f. pl. vid, malpighiacées.

Malpole, s. m. ужь свистяний или мальнолопъ (coluber sibilans) эмъя.

Malpolon, s. m. vid. malpole, amba.

Malpoton, s. m. via. malpote, эмъя Maltha, s. m. vid. milandre, рыба,

Malthée, s, f, иглотыль (malthe) родъ лягвы, рыба,

Malthine, s. m. мальтинъ (malthinus) родъ свётляка, жесткокрылое насёкомое изъ семейства букашекъ; — bordé, мальтинъ окрасный (malthinus marginatus),

Malurus, s. m. vid. mérion, птица.

Malva, s. m. (бот.) vid. mauve.

Malvacées, s, f. pl. мальвовидныя, просвирочныя растенія (malyaceae).

Malvaviscus, s. m. (60r.) vid. mauvisque,

Malveola, s. m. (бот.) груджика обыкновенная (sida abutilon).

Mamat, s. m. стрепатка зимняя; подорожникъ сивжный (emberiza hyemalis) итица.

Mambrine, s. f. коза гвинейская (сарга mambrine). Mamei, s. m. (бот.) vid. mamméa.

Mamillaria, s. m. (60r.) vid. cierge.

Mamina, s. m. (бот.) мамина, жирное деревоиндъйское дерево неопредъленное.

Mammaire, s. f. сосцевидка (mammaria) род акалефы, животпорастеніе.

Маттеа, s, m, (бот,) маттея (таттеа) вмеря канское дерево.

Mammifères, s. m. pl. млекопитающія, соеще питающія животныя (mammalia).

Маттоп он таттонт, в. m. мамонть, иско

наемое изъ семейства слоновъ.

Mamonet, s. m. vid. maimon, обезьяна.

Mamout, s. m. vid. halé, рыба,

Mampata, s. m. (бот.) мампата (parinarium se negalense) растение африканское.

Mamularia, s. m. (бот.) vid. harpaeantha. Manaea, s. m. манака, бразильскій мирть.

Manacus, s, m. vid. manakin.

Managuier, s. m. (бот.) манага (managa) гвіяй ское дерево.

Manakin, s. m. манакинъ (рірга) птица изъ разряда присъдныхъ; - bleu, манакинъ голу бой (pipra coerulea); — bleu à poitrine rouge vid. cotinga cordon bleu; - du Brésil, vid. goîtreux; - casse-noisette, vid. - goîtreux; cendré, манакинъ сърый (pipra cinerea); chaperonnée, манакшть каблучечный (рірга pileata); - Desmaret, манакинъ демарестовь (pipra Demaresti); — à deux brins, managunt вомиственный (pipra militaris); — à front blane vid.—varié; — à front rouge, манакинъ краеноло бый (pipra rubifrons); — goitreux, манакий зобастый (pipra gutturosa); — à gorge blanche манакниъ бълозобый (pipra gulturalis);—à gorge rouge, манакинъ краспошейка (pipra rubice) lis); - grand -, vid. - Tijé; - à longue queue, ман, хвостатый (pipra caudata); - пой et blanc, vid. - goîtreux; - noir et jaune vid. - rouge; - noir huppé, vid. - Tijé: orangé, v. — rouge; — plombé, ман. спи цовый (pipra plumbea); — pointille, vid. par dalote; — à poitrine dorée, ман. золотогрудый (pipra pectoralis); — à queue en pelle, alaite данинохвостый (pipra longicauda); — raye, vilpardalote à tête rayée; - rouge, man. saul (p. aureola); - rougeâtre, vid. pardalote; rubis, ман. щеточный (р. strigillata);— superbe ман. превосходный (pipra superba); — à ше blanche, ман. бълоголовый (р. leucocephala); à tête bleue, ман синеголовый (р. суапосе phala); — à tête d'or, ман. златоголовый (р. erythrocephala); — à tête rayée, vid. parde lote; — à tête rouge, м. красноголовый (р. гр brocapilla); — Тіје, черный ман. хохлаты (pipra pareola); — varié, ман. ясный (р. sere na); — à ventre orangé, ман. канскій (р. са pensis); — à ventre rouge, ман. красночревы (р. haemorhoa); — verdin, ман. зеленый (р. chloris); - vert à huppe rouge, vid. Tijé; au visage blanc, vid. fourmiller manikup.

Manassi, s. m. ангнасъ въ Мадагаскарь

Manate, manati, s. m. vid. lamantin, млекопи- | Manettia, s. m. (бот.) vid. nacibée. тающее.

Manatia, s. m. vid. céphaloptère, рыба.

Manatus, s. m. vid. lamantin.

Manaviri , s. m. vid. kinkajou pottot , млекопитающее.

Mancanilla, mancinella, s. m. vid. mancenillier. Mancenillier, s. m. (бот.) манканила (hippomane) антильское дерево весьма ядовитое.

Manche, s, m. — de couteau, черенецъ (solen) Раковина; — de velours, олуша бассанская

(sula bassana) итица.

Manchette, s. f. — de Neptune, сътчатка яченстая или Нептуновы манжеты (retepora cellulosa) полинникъ.

Manchibocée, s. f. manchiboui, s. m. (бот.) маммел американская (mammea americana).

Manchons de Neptune, vid. éponges.

Manchot , s. m. пингвинъ или аптенодитъ (арtenodytes), птица изъ семейства пластокрыdux (impennes); — antarctique, vid. sphé-nisque antarctique; — à bec tronqué, vid. sphénisque de Brisson; - du cap de Bonne-Espérance, vid. sphénisque tacheté; - du Chili, пингвинъ хилійскій (apt. chilensis); — de Chiloe, пингвинъ хилоенскій (apt. chiloensis); à collier de la Nouvelle-Guinée, vid. sphénisque à collier; — grand —, пингвинъ пата-Гонскій (apt. patagonicus); — des Hottentots, rid, sphénisque tacheté; — huppé de Sibérie, rid, sphénisque sauteur; — des îles Malouines, vid. grand; - magellanique, vid. sphénisque magellanique, - de la Nouvelle-Guinée, vid. grand -; - рароц, пинтвинъ напуа (apt. pa-Pua); - petit -, vid. sphénisque; - quéchu, vid. - de Chiloé; - sauteur, vid. sphénisque sauteur.

Мателов, в. т. пальтусъ Средиземнаго моря (pleuronectes mancus) рыба изъ сем. камбалъ. Mancholle, s. f. (бот.) герметъ узловатый (tordylium nodosum).

Manctenne, s. f. (бот.) гордовикъ; гордъ (viburnum lantana).

Mancinella, s. m. (бот.) vid. mancenillier. Mancivienne, s. f. vid. corlieu, птица.

Mandar, s. m. vid. oryctérope, млекопитающее. Mandeliné, s. m. (бот.) еринъ альпійскій (erinus alpinus).

Mandibulés, s. m. pl. насъкомыя хоботоносныя (mandibulata).

Mandouavatte, s. m. мадагаскарское неопредъденное дерево.

Мапарате лерево. покрикъ; покринъ; адамова голова; сонное зелье; Manapareps (mandragora vernalis).

мандрагоръ (mandragora vernans). Mandrill, s. m. павіанъ сипещскій или мандриль (cynocephalus mormon) обезьяна.

малдиггіа, s. m. мандуррія (tantalus mandurria) родъ ибиса, птица.

Manábi, s. m. гозубь увѣнчанный (columba coronata), птица. Manetou, s. m. vid. manitou, раковина.

Manga et mangos, s. m. (бот.) vid. manguier.

Mangabey, s. m. мангабей (cercocebus fuliginosus); - collier, мангабей зубоскаль (сегсоcebus Aethiops) обезьяны изъ семейства мартыпцекъ.

Manga-nari, s. m. (6or.) vid. ambulie.

Mangara, s. m. (бот.) vid. gouet.

Mangarasaha, s. m. родъ осла, мадагаскарское млекопитающее неопредъленное.

Mangaratia, s. m. (601.) vid. gingembre.

Mange-bouillon, s. m. личинка насъкомага долгоносика вербишниковаго (curculio verbasci). Mange-fourmi, s. m. vid. tamanoir.

Mange-froment, s. m. личника насъкомаго, vid. coccinelle à sept points.

Mange-serpens, s. m. vid. pélican et secrétaire. Mangeur d'abeille ou mange-abeille, vid. guépier.

Mangeur, s. m. — d'appat, vid. baliste, рыба; de chèvres, de chiens, de rats, vid. boa, эмъя; de cerises, vid. loriot commun; - de crapauds, vid. faucon buse; - d'huîtres, vid. huîtrier; - de noyaux, дубоносъ (loxia соссоthraustes) птица; - de pierre, vid. lithophage; - de plomb, vid. plongeon; - de pomme, личинка пиралиды яблочной (pyralis pomana); - de poivre, vid. koulik et toucan ; - de poules, vid. milan; - de riz, кавбоистребитель (oriolus oryzivorus) птица; — de vers, травничокъ червеядный (motacilla vermivara) цтица.

Manghas, s. m. (6or.) vid. cerbera.

Mangier, s. m. (бот.) vid. manguier. Mangifera, s. m. (6or.) vid. manquier.

Mangium, s. m. (6or.) vid. manglier.

Mangle, s. m. - blanc, vid. fromager; gris, авиценнія пушистая (avicennia tomentosa); - rouge, виноградъ морской (coccoloba uvifera); - venimeux, церберникъ ядовитый, остиндскій; сердечное дерево (cerbera manghas).

Manglier, s. m. (бот.) древокорникъ; мангельдерево; шандалъ-дерево (rhizophora).

Mangliet, s. m. (бот.) мангліеція (manglietia) явское дерево.

Manglille, s. f. (бот.) манглилла (manglilla).

Mango, s. m. (бот.) vid. mangue.

Mangonara, s. m. (бот.) vid. guttier-gommier.

Mangone, s. m. vid. flammant, птица.

Mangose, s. f. (6or.) vid. collier-faux.

Mangostana, mangoustan, s. m. (бот.) мангостана: гарцинія молюкская (garcinia mangostana).

Manyouste, s. f. курма (herpestes) млекопитающее изъ семейства виверръ; - de l'Inde, курма индъйская (viverra mungo); - de Malacca, малакская курма (ichneumon malaccensis); -de Java, явская курма (ichneumon javanicus); rouge, красная курма (ichn. ruber); - la grande - , курма большая (ichn. major).

Mangue, s. m. манго (crossarchus) млекопитающее изъ семейства внверръ.

Mangue, mango, s. m. мангъ, плодъ, vid. man-

Manguter, s. m. (бот.) мангъ-дерево (mangifera). Manicaire, s. f. (бот.) маникарія (manicaria) остиндекое нальмовое дерево.

Manicou, s. m. двуутробка виргинская (didelphys virginiana) млекопитающее.

Manier, s. m. vid. écorcheur, птица.

Manihot, s. m. (бот.) vid. ketmie.

Manikup, s. m. vid. подъ словомъ fourmilier.

Manimbe, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec.

Manina, s. m. (бот.) грибъ рогатый; желтый дубинникъ (clavaria coralloides).

Manioc, maniot, manihot, s. m. маніокъ; маниготъ (jatropha manihot) американское деревцо. Мапірі, в. т. голубь увінчанный молукскій (со-

lumba coronata) птица. Manipouri, s. m. vid. tapir, млеконитающее. Manipurite, s. m. vid. mapurita, млекопитающее.

Manis, s. m. vid. pangolin, млекопитающее.

Manisuris, s. m. (бот.) хвостячь (manisuris). Manitambou, s. m. (бот.) vid. sapotilier.

Manitou, s. m. vid. manicou, млекопитающее; des sauvages, сулейшикъ морщиноватый (ampullaria rugosa) раковина.

Maukirio, s. m. vid. mégapode freycinet, птица. Manks, s. m. манксъ или буревъстникъ Англичанъ (procellaria Anglorum) итица.

Manne, s. f. (бот.) верблюдникъ; персидскій или персидская мавна (hedysarum alhagi).

Mannet , s. m. недетъ или прыгунъ африканскій (helamys cafer) млекопитающее изъ семейства тушкановъ (lagostomi).

Manoa, s. m. (бот.) сулейникъ возгривый (anona mucosa).

Manon, s. m. манонъ (manon) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.

Manooroa, s. m. vid. paille-en-queue, птица. Manorine, s. f. манорина (manorina) пъвчая птина Новой-Голландін; - verte, манорина зеленая (manorina viridis).

Manote, s. f. (6or.) vid. manina.

Mans, s. m. личинка майскаго жука, vid. ha-

Mansad, manseau, s. m. vid. ramier, птица. Mansana, mansanas, s. m. (60r.) 10106a (zizyphus

Mansanilla, mansanille, (601.) vid. manceniller. Mante, s. f мантисъ или богомолъ (mantis) насъкомое прямокрылое изъ отдъленія бъгающихъ; - réligieuse, настоящій богомолъ или мантисъ умоляющій (mantis religiosa); — de mer, vid. squille, скорлупнякъ.

Manteau-bleu ou bleu-manteau, чайка серебристая (larus argentatus) птица; — ducal, гребнецъ бълый или герцогская мантія (pecten radula) раковина; — ou trompette du Christ, (бот.) датура великолъпная (datura fastuosa); gris ou gris-manteau, галка (corvus monedula) птица; - de gueux, (бот.) мядуница пятпистая (pulmonaria maculosa); — noir ou noirmanteau, чайка чернокрылая (larus marinus) птица; - pourpre, гребнецъ плащевый (ресten pallinm), раковина; - royal, vid. ancolie; -

de Sainte-Marie, vid. colocase.

Manteaux-biforés, s. m. pl. раковины, конхъ покрывало имветь два отверстія (bifori-palla). Manteaux ouverts, в. т. pl. раковины, конкр

покрывало не имъетъ собственнаго отверстія

(patuli-palla).

Manteaux-triforés, s. m. pl. раковины, конхы покрывало имветь три отверстія (trifori-palla). Manteaux-tubuleux, s. m. pl. раковины, конко нокрывало оканчивается двуми трубочками (10° buli-palla).

Mantelée, s. f. ворона (corvus cornix); — сарынь плащевый (falco palliatus) бразильскій хип никъ; — голубь закуганный (columba lacer nulata) птицы.

Mantelet, s. m. vid. porcelaine, раковина.

Mantelle, s. f. ворона (corvus cornix), птица. Manticore, s. f. мантихора; щинунъ (mantichora)

насъкомое жесткокрылое изъ семейства ска куновъ; — maxillaire, мантихора челюстиай (m. maxillaris).

Mantides, s. f. pl. мантиды (mantidae) семейство прямокрылыхъ насфкомыхъ.

Mantis, vid. mante, насъкомое.

Mantisalca, s. m. (бот.) былолисть салмантскій (centaurea salmantica).

Mantisie, s. f. (бот.) мантизія или глобба кор певая (mantisia; globba radicalis) остинаское pacrenie.

Mantispe, s. f. мантисна (mantispa) насѣкомов сътчатокрылое изъ семейства рафидіадъ; payenne, мантисиа паганская (m. pagana). Mantodda-vaddi, s. m. (601.) vid. tamarinier.

Manucode, s. m. парадизка царская (paradisaga regia; cicinnurus) птица; — à douze filets, vidpromerops à douze filets.

Manucodiates , s. m. pl. парадизки или райскія птицы (paradisaei) порода птицъ изъ семей ства врановидныхъ.

Manul, s. m. манулъ или степная кошка (felis manul) хищный звірь.

Manulée , s. f. (бот.) манулел ; рукавица (та

Manure, s. m. козодой рукохвостый (саргіти gus manurus) nruua, vid. engoulevent.

Mapourita, mapourite, manipurite et mapurile

vid. glouton et mouffette.

Maquereau, s. m. обыкновенная макрель (ягопр ber scombrus ; scombrus glaueiscus). pandai à vessie, макрель пузырчатый или кавала (scool) ber colias); — loo, макрель лу (scomber-loo). Maqui, s. m. (бот.) vid. aristotélie.

Maquira, s. m. (бот.) маквира (maquira) гвіансков дерево.

Mar, s. m. средній пестрый дятель (picus me dius) итица изъ семейства дазящихъ.

Maraca, s. m. vid. maraka.

Maracana, s. m. vid. ara et perroquet, итипа.

Maracaya, s. m. vid. margay, 38406.

Maracoani, s. m. vid. gélasime, скорлупникъ Maracoc, maracot, s. m. (6or.) страстоце втв. 16.11

Maraignon, s. m. vid. anguille, (въ молодости). Marail, s. m. марель обыкновениая или кајенскій зеленоватый фазант (penelope marail)

Maralia, s. m. (бот.) мералія (maralia) мадагаскарское деревцо.

Maranta, s. m. (бот.) маранта (maranta) американское растепіе.

Marapute, s. m. vid. serval, хиппый звырь.

Marathrum, s. m. (бот.) укропъ Новой-Гранады (marathrum foeniculaceum).

Marattia, s. m. (бот.) мараттія (marattia) папо-Ротниковое растеніе Новой-Голдандіи.

Marattiées, s. f. pl. мараттійные напоротники (maratticae).

Maraye, vid. marail, птица.

Marbré, s. m. пестрякъ мраморный (polychrus marmoratus) ящерица изъ семейства древеспыхъ агамъ.

Marbrée, s. f. vid. lamproie, рыба.

Marcassin, s. m. vid. sanglier.

Marceau, s. m. (бот. прост.) бредина; верба козья (salix caprea).

Maregravia, s. m. (бот.) маркгравія (maregravia) чужеядное растеніе южной Америки.

Marcgraviacées, s. f. pl. (бот.) маркгравійныя ра-Crenia (marcgraviaceae).

Матеква, в. т. (бот.) маркея; пурпуровка (тагеkea purpurea) гвіанское растеніе.

Marel, s. m. мордунка чернохвостая (scolopax limosa; limosa melanura) итица изъ семейства бекасовыхъ.

Marène, s. f. марена (coregonus maraena) родъ сига, рыба изъ семейства лоховыхъ.

Marenge, s. m. vid. charbonnière, птица. Marenteria, s. m. (601.) vid. unone,

Mareton, s. m. vid. milouin, птица.

Marfouré, s. m. (бот. прост.) черемица вонючая (helleborus foetidus).

Margadon, s. m. vid. seiche commune.

Margagnon, s. m. vid. anguille, рыба.

Margaritacés, s. m. pl. перламутровыя, пластинковатожаберные моллюски (margaritacea). Maryaritarta, s. m. (бот.) маргаритарія (margarilaria) антильское молочайное растеніе.

Margarite, в. f. vid. pintadine. раковина.

Margariliphore, s. m. vid. margarite, раковина. Магуау, в. т. маргай или каролинская кошка тигровая (felis tigrina) хищный звърь. Margenas, s. m. vid. perroquet, arana.

Marginaire, s. f. (бот.) краегранникъ (marginaria) родъ напоротника; — scolopendrine, красрашинсь изстоящій (pólypodium marginatum; — cétéracine, краегранникъ съдоватый (polypodium incanum); — minime, краегр. Markimin (marginaria minima); — argentée, правегр. серебристый (polypodium argyratum). Marginelle, в. f. каймица (marginella) раковина; neigeuse, каймина гладенькая (marg. glabella); - bleuåtre, кайм. голубоватая (marg. coe-

кавалерникъ тълокрасный (passiflora incar-) rulescens); — éburnée, кайм. слоновам (marg. eburnea); - monile, кайм. ожерельная (m. monilis); — гауе́е, кайм. линейчатая (m. lineata). Margousier, s. m. (бот.) зедрахъ; цедрахъ (melia azederach).

Margrave, s. f. (бот.) vid. marcgravia.

Marguerite, s. f. (бот.) маргаритка; быльцы; былая скороспълка (bellis perennis); - grande ou - de champs, бълица большая; Иванъ цвътъ (chrysanthemum leucanthemum); - jaune, бынца вынцеобразная (chrysanthemum coronarium); - reine -, китайская астра (aster chinensis); - de Saint-Michel, астра однольтnan (aster annuus).

Margyricarpe, s. m. (бот.) раздільноплодникъ magyricarpus) растеніе южной Америки.

Marialva, s. m. (бот.) маріальва (marialva) гвіанское растеніе.

Maribouse, s. f. суринамское жалоносное насъкомое неопредъленное.

Marica, s. m. (бот.) vid. cipure.

Maricoca, s. m. травничокъ пѣвчій (motacilla modularis) пгина.

Marie, s. f. vid. canard de Bahama, птица.

Mariée, s. f. совица невъста (noctua spousa) бабочка.

Marie-galante, s. f. (бот.) хина щитоносная (quinquina corymbifera).

Mariette, s. f. (бот.) колокозьчикъ великоцвътный (campanula medium).

Marignan, s. m. vid. sogo, рыба.

Marignia, s. m. маригнія; ложная канифоль (marignia) бальзамное дерево Иль-де-Франса.

Marikina, s. m. игрунка марикина или Розалія (jacchus Rosalia) обезьяна.

Marila, s. m. марила (marila) антильское де-

Marimari, s. m. (бот.) кассія двуцвътная (cassia biflora).

Maringouin, s. m. зуечекъ мелкій (tringa minutilla), птица голенастая; - vid. также cousin. Marion-larenche, s. m. vid. ronge-gorge, итипа.

Maripa, s. m. (бот.) марипа (maripa) гвіанское выонковое растеніе; — марина (тагіра) гвіанское нальмовое дерево.

Mariposa, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec. Maripou, mariraou, s. m. (601.) mapuny (eugenia sinemarlensis).

Marique, s. f. (бот.) vid. cipure.

Marisque, s. m. (бот.) сытникъ ивмецкій (schoenus mariscus).

Maritacaca, s. m. кајенская лъсная собака (саnis Thous) хищный звърь.

Maritambour, s. m. (бот.) страстоцейть голубой (passiflora coerulea),

Marjolaine, s. f. (бот.) майранъ; майоранъ (огіganum majorana).

Marl, s. m. (бот.) пырей полевой; вътренный колосъ (agrostis spica venti).

Marmelade naturelle, s. f. ахра обыкновенная; каншый яблочянкь (achras sapota).

Marmelos, s. m. vid. eglé.

Marmite , s. f. — de singe , (бот.) лецитись за- Marsio, marsione, vid. aphye, рыба. ливный; гаванный (lecythis olearia).

Marmolier, s. m. (бот.) vid. durota.

Marmon, s. m. vid. macareux, птица.

Marmotain et marmontaine, vid. marmotte.

Marmose, в. f. двуутробка мышевидная (didelphys murina) млекопитающее.

Marmot, s. m. vid. denté commun, рыба.

Marmotte, s. f. сурокъ (arctomys) млекопитающее изъ семейства веверицъ; - des Alpes, альнійскій сурокъ (arctomys marmotta s. alpinus); — de Québec, сурокъ канадскій (arct. empetrum); — du Missouri, сурокъ миссурскій (arct. missouriensis); - de Franklin, франклиновъ сурокъ (arct. Franklinii); - de Richardson, вмериканскій или ричардсоновъ сурокъ (arct. Richardsonii); - poudrée, сурокъ опыленный (arct. pruinosus); - de Parry, сурокъ свверной Америки или парріевъ (arct. Parryii); — brachyure, короткохвостый сурокъ (arct. brachyura); — rousse, рыжій сурокъ (arct. rufa): - volante, нетопырь или крыланъ африканскій (vespertilio Nigrita) летучая мышь. Marnat, s. m. кубарка точечная (turbo puncta-

tus) раковина. Maro, s. m. (бот.) vid. cocotier.

Maroc он moroc, s. m. vid. подъ словомъ соисои, птица.

Marochos, s. m. vid. guépier commun, птица. Marotou, s. m. vid. milan, птица, — (бот.) vid.

souchet. Marouette, s. f. каростель крапчатый или пестрякъ (rallus porzana) голенастая птица.

Maroute, s. f. (бот.) пупавка или ромашка вонючая (anthemis cotula).

Marquette, s. f. vid. sèche, моллюскъ.

Marrachémin, s. m. (бот.) vid. marrube.

Marron , s. m. - épineux, родъ чаши или хамы (chama) раковина; - rôti, багрянка дымчатая (murex ricinus) раковина; — d'Inde (бот.) vid. hippocastane; - de cochons, vid. cyclame; d'eau, vid. macre.

Marronnier, s. m. (6or.) vid. chataignier; - d'Inde. vid. hippocastane; - à fleurs rouges, vid. pavia.

Marrube, s. m. (бот.) шандра (marrubium): commun, шандра бълая (marrubium vulgare);faux dictamne, эживый диптамъ (marrubium pseudodictamnus).

Mars, s. m. марсъ (papilio ilia) бабочка.

Marsana, s. m. (бот.) vid. murraya.

Marschallia, marshallia, s. m. (бот.) маршаллія (marschallia).

Marsdénie, s. f. (бот.) марсденія (marsdenia).

Marsea, s. m. (бот.) vid. baccharis.

Marseau ou marsault, s. m. (бот.) vid. marceau. Marsette, s. f. (бот.) рженецъ; арженецъ лугоnon (phleum pratense).

Marsiléacées, s. f. pl. марсилсиныя, корнеплодныя растенія (marsileaceae).

Marsilée, s. f. (бот.) марсиліевъ папоротникъ (marsilea).

Marsoleau, s. m. vid. linotte.

Marsouin, s. m. дельфинъ мангакъ или морская свинья (delphinus phocaena) млекопита ющее изъ семейства плотоядныхъ китовъ Marsupiaux, s. m. pl. чревосумчатые звыры

(marsupialia) разрядъ млекопитающихъ. Marsyas, s. m. vid. auricule, раковина.

Marsypocarpus, в. т. (бот.) пастушья сумочка (thlaspi bursa-pastoris).

Martagon, s. m. (бот.) царскіе кудры (lilium martagon). vid. lis.

Marte, s. f. куница (mustela) хищный звёрь изв семейства куничныхъ; — куница лъсная (mu stela martes); — des Hurons, куница гурой ская (mustela huro); — de Sibérie, куница ко лопокъ (mustela sibirica); — гауе́в, малагас карская полосатая куница (mustela striata); marron, ласка бурая (mustela rufa); — zorra хорекъ лисицевидный (mustela sinuensis); à tête grise, хорекъ съдоголовый (mustela 9 viverra poliocephala).

Marteau, s. m. куша молотокъ (zygaena mal leus) рыба изъ семейства акулъ; - молотокъ (malleus) раковина изъ семейства ременных в - commun, молотокъ польскій (malleus yulga ris); — blanc, молотокъ бълый (malleus в bus); — (бот.) дикій или луговой нарциссь (narcissus pseudo-narcissus).

Martela. s. m. (60r.) vid. hydnum.

Martelet, s. m. vid. martinet noir, птина. Martelot, s. m. vid. traquet pâtre, птица.

Martia, s. m. vid. martiusia.

Martin, s. m. шрикунъ (acridotheres) птица изв семейства скворчецевъ; — brame, щрикупр брама (gracula pagodarum); — commun, при кунъ печальный (gracula tristis); — aux les noires, шрикунъ чернокрылый (graen) melanoptera); — de Gingi, шрикунъ гивгип янскій (turdus ginginianus); — goulin, при кунъ лысый (gracula calva); — gris-de-fet, коссифъ нерловый (cossyphus griseus): — hup pé de la Chine, шрикунъ хохлатка (gracula cristatella); — à longue queue, коссифъ статый (cossyphus caudatus); — ochrocéphali vid. merle ochrocéphale; - olive, vid. mano rine; — aux oreilles blanches, шрикунъ упр стый (pastor auricularis); — à plumes soyeu ses, скворецъ шелковистый (slurnus sericeus); porte-lambeaux, шрикунъ гребенчатый (gradi cula carunculata); — рудтее, коссифъ мелкій (cossyphus minutus); - à queue striée, KOC сифъ полосатый (cossyphus striatus); — гозе lin, шрикунъ розовой или каменный скворець (gracula rosea; turdus et pastor roseus); -iel rouch, удодъ капскій (upupa capensis); — viel lard, щрикунъ малабарскій (acridotheres mar

Martin-chasseur, s. m. великанка (dacelo) птина изъ семейства алконидъ изъ разряда тонча выхъ; — de Gaudichaud, годинодева великай ка (dacelo Gaudichaudii); — géant, великана обыкновенная или бурая (alcedo gigantea); — mignon, великанка красивая (dacelo pulchella); — oreillon bleu, великанка синсушка (dac. сумнотія); — à tête et poitrine striées, великанка полосатая (dacelo striata); — trapu, великанка коренастая (dac. concreta).

Martin-pecheur, s. m. зимородокъ; алкидъ (alce- do) птица изъ семейства алкіонидъ, разряда тончавыхъ; — alati, зимородокъ ошейниковый (alcedo torquata); — alcyon, зимородокъ обыкновенный или иванокъ (alcedo alcyon);de l'Amazone, зимородокъ амазонскій (a. amazona): — d'Aруе, зим. почтенный (а. venerata); — azuré, зим. лазоревый (a. azurea); baboucard, зим. сенегальскій (a. senegalensis); — à hec blanc, вим. бълоклювый (alc. leucorhyncha); — du Bengale, бенгальскій зимородокъ (alc. bengalensis); - biru, зим. би-Pio (alc. biru); - blanc et noir, vid. - pie; bleu d'Amérique, vid. - à bec blanc ; - bleu el blane; энм. голубобълый (а. cyanoleuca);bleu de ciel, зим. голубой (alc. coerulea); bleu de Madagascar, vid. - bleu et roux; bleu et noir du Sénégal, зим. сенегальскій (а. senegalensis); — bleu et roux, зим. смирискій (a. smyrnensis); — bleuâtre, вим. голубоватый (alc. coerulescens); — du Brésil, бразильскій 3nm. (a. brasiliensis); - du Cap de Bonne-Es-Pérance, капскій зим. (a. capensis); — de Cayenne, каіснскій вим. (a. cayennensis); — de la Chine, зим. черноголовый (a. atricapilla);à coiffe noire, vid. de la Chine; - à collier, аны, ошейниковый (alc. torquata); — à collier du Bengale, зим. красногузка (a. erithaca); d collier blanc, зим. съ бълымъ ошейникомъ (a. collaris); — à collier des Indes, эим. синій (a. coerulea); - de la côte de Malabar, vid. - grand du Bengale; - à cou rouge, vid. mordoré; — crabier, зим. раковдка (а. cancrophaga); — à dos bleu, зим. синеспинка (a. tribrachys); — double oeil, зим. двойпоглазый (a. diops); — égyptien, вим. египетскій (а. аеgyptia); — erooro, зим. безопасный (a. tuta); à front gris, зим. съролобый (a cinereifrons); — A front jaune, vid. - à collier du Bengale; garganta, vid. - mordoré; - Gaudichaud, vid. martin-chasseur Gaudichaud; - géant, vid. martin-chasseur géant ; - gip-gip , vid. - du Brésil; — ghotarré, зим. священный (a.sacra); grand du Bengale, vid. - bleu et roux; - grand de l'île de Luçon, vid. - de la Chine; - grand de Madagascar, vid. - bleu et roux; - grand de la Nouvelle-Guinée, vid. géant; - grand du Sénégal, vid. martin-chasseur à tête grise; d gros bec, vid. - du cap de Bonne - Espérance; — huppé, зим. величайшій (а. maxima); huppé du Brésil, зим. гваку (а. Guacu); — huppé du cap de Bonne-Espérance, vid. — de Bonne-Es-Pérance; — huppé de la Caroline, vid. — alcyon; huppé de la Louisiane, vid. — alcyon; — huppé du Mexique, vid. — alati; — de l'île de Luçon, sum. ^трипалый (a. tridactyla); — des îles de la Socié-

té, зим. священный (a. sacra); — des Indes, зим. восточный (a. orientalis); — Saguacati, vid. - aleyon; - Saguacati guaca, vid. - huppé du Brésil; — de Java, зим. бълоголовый (a. leucocephala); — Koatoo, зим. коату (a. koatoo); — à longs brins, зим. божокъ (a. Dea); de la Louisiane, vid. - alcyon; - de Madagascar, зим. мадагаскарскій (a. madagascariensis); - de Malimbe, vid. - à front gris; - à manteau, зим. окутанный (alc. vestita); — Маtuti, зим. пятнистый (a. maculata): — melanoptère, vid. - omnicolor; - Meninting, vid. du Bengale; - de mer aux ailes longues, vid. frégate; — des mers du Sud, зим. священный; mordoré, зим. красноватый (a. rubescens); de la Nouvelle-Guinée, зим. Новой-Гвинеи (а. Novae-Guineae); — omnicolor, зим. пестрый (a. omnicolor); - petit - huppé des Philippines, зим. хохлатый (a. cristata); — petit — du Sénégal, vid. - à tête bleue; - pie, анм. грубый (a. rudis); — de Pondichéry, зим. пурпуровый (a. purpurea); — pourpré, vid. — de Pondichéry; - roux, vid. - du Madagascar; - sacré, vid. - des mers du Sud; - de St. Domingue, vid. - huppé de la Caroline; - du Sénégal, vid. bleu et noir du Sénégal; - de Smyrne, смирискій зим. (a. smyrnensis); — de Surinam, суринамскій зим. (a. surinamensis); -Taou-Yutching, vid. - du Bengale; - tacheté, индыйскій зим. (alcedo indica); — tacheté du Brésil. vid. - Matuiti; - Tupurara, vid. du Bengale; - de Ternate, vid. à longs brins; à tête blanche, зим. бълоголовка (a. albicilla); - à tête bleue, зим. голубоголовый (a. coeruleocephala); - à tête couleur de paille, vid. de Java; - à tête grise, vid. martin-chasseur à tête grise; — à tête rousse, зим. рыжеголовый (alc. ruficeps); — à tête verte, зим. зеле. ноголовый (a. chlorocephala); — Tounzi, зим. колеблющійся (a. nutans); — d'Ulcitéa, vid. sacré; — à ventre bleu, зим. голубочревый (a. cyanoventris); — vert, зим. зеленый (a. viridis); - vert d'Amérique, vid. - vert et orangé; vert de l'Australasie, анм. Австралійскій (а. Australasiae); - vert et blanc, зим. американскій (a. americana); - vert de Cayenne, vid. - vert et orangé; - vert de mer, зим. бирюзовый (а. berylliaus); — vert et orangé, зим. зеленобровый (a. superciliosa); - vert et roux, зим. двуцевтвый (a. bicolor); - vintzi, vid. - huppé des Philippines; - violet de la côte de Coromandel, зим. коромандельскій (a. Coromandeliae).

Martin et vache au bon Dieu, vid. coccinelle, Ha-

Martinet, s. m. косатка (cypselus) птица изъ семейства ластовицъ; — blanc-col, косатка бъдошейка (cypselus collaris); — coiffé, кос. косматая (cyps. comatus); — de la Caroline, vid. hirondelle bleue de la Louisiane; — à croupion blanc, vid. hirondelle notre d'Afrique; à cul blanc, vid. hirondelle de fenêtre; — géant, косатка великанъ (cyps. giganlous); — à gorge blanche d'Afrique, vid. — à ventre blane: — grand, vid. — de muraille; — grand de la Chine, косатка витайская, (hirundo Sinensis); — grand non à ventre blane, vid. — à ventre blane; — grand à ventre blane, vid. — à ventre blane; — longipenne, косатка длинноперан (cyps. longipennis); — de muraille, обыкновенная или черная косатка; вороночка (hirundo apus; сурзевия murarius); — noir, vid. — de muraille; — petit, vid. hirondelle de fenêtre; — petit noir, vid. hirondelle petite noire; — de St. Domingue, тоже; — vélocifère, vid. hirondelle vélocifère, — à ventre blane, косатка бълобрюхая или гориая (сурѕевия аlpinus; hirundo melba).

Martinézie, в. f. (бот.) мартипезія (martinezia) пальмовое девево южной Америки.

Martinolle, s. f. vid. rainette verte, жабпикъ. Martisfa, s. m. vid. pholade, раковина.

Martiusia, s. m. (бот.) марціусія (martiusia) бравильское ядовитое растеніе.

Martrasia, s. m. (601.) vid. dumerilia.

Martre, s. f. vid. marte, хищный звърь; — гусеница шелкопряда каји (bombyx caja).

Martynie, s. f. (бот.) мартинія или рожкоплодникъ (martynia) растеніе южной Америки.

Martyrole, vid. martinet, птица.

Marum, s. m. (601.) vid. germandrée.

Marurany, s. m. (60r.) vid. clérodendron.

Maruta, s. m. (бот.) пунавка воиючая (anthemis cotula).

Masarides, s. f. pl. мазариды (masarides) порода насъкомыхъ изъ семейства осъ.

Masaride, s. f. мазарида; булавастая оса (masaris) насъкомое.

Mascagnia, s. f. (бот.) vid. hirée.

Mascarille, s. f. шампиньонъ настоящій (agaricus campestris) грибъ.

Mascarin, s. m. напугай маскаринскій (psittacus mascarinus) птица,

Mascarone, s. f. vid. dorippe, скорлуппякъ.

Maschalanthus, maschalocarpus, s. m. (бот.) vid. ptérigynandrum.

Maschio, s. m. vid. écorcheur, птица,

Masdevallie, s. f. (бот.) масдеваллія (masdevallia) перуанское чужелдное растеніе.

Master, s. m. vid. vermet, раконина.

Masinetta, s. m. крабъ очищающій (cancer depurator) скорлуппякъ.

Masorée; s. m. мазорей (masoreus) насъкомое жесткокрымое изъ семейства карабидъ.

Masque, s. m. vid. triton, раковина.

Masse, s. f. — de bedeau (бот.) свербигузъ; дикая горчица (bunias erucago); — d'eau, vid. massette.

Masséna, s. m. главокрылъ массена (cephalopterus Massena) рыба изъ семейства скатовъ,

Massette, s. f. vid. scolex, глиста; — (бот.) палочникъ; рогозъ (typha); — pl. vid. typhacées,

Masson, s. m. (бот.) ююба бенгальская (zizyphus aenoplia).

ant, косатка великань (cyps. giganteus); — à gorge blanche d'Afrique, vid. — à ventre blanc: — grand, vid. — de muraille; — grand de la Chine, косатка китайская, (hirundo Sinemsis); — grand noir à ventre blanc, vid. — à ventre blanc; — а feuilles en coeub масс. сердцелистая (m. cordata).

Massot, s. m. губанъ дроздъ (labrus turdus)

рыба.

Massue, s. f. vid. enchélide, инфузорій; — d'Hercule, геркулесова булава (murex brandaris); — grande — ou — épineuse, багрянка рогатая (murex cornutus) раковины; — ou trompetie, (бот.) vid. courge,

Mastacemble, s. m. мастасемблъ, равночемостная ринхобделла (mastacemblus) рыба изъ семейства макрелевыхъ.

Mastige, s. m. мастигъ (mastigus) насыкомов

жесткокрылое.
Mastigocère, s. f. сосножиль, vid. xyèle.

Mastigode, s. m. vid. trichocéphale, глиста.
Mastodies, vid. mammifères.

Mastodonte, s. m. мастодонъ (mastodon) исконаемое изъ семейства слоновъ,

Mastrème, s. f. мастрема (mastrema) полицинным маstodoa, s. m. мастодоа (mastodoa) раковияв. Маtagasse, s. f. vid. pte-grièche rousse; птица. Маtayba, s. m. (бот.) матанба (matayba) гвіан ское дерево.

Matelée, s. f. (бот.) мателея (metelea) гвівнеков растепіе.

Matelot, s. m. vid. hirondelle de fenêtre, итипа;
— конусъ флотскій; матросъ (conus classiarius)
раковина.

Materat, s. m. vid. mésange à longue queue.
Mathiole, s. f. (бот.) матіола; левкой (mathiola);
— blanchâtre, левкой съдоватый (mathiola incana); — annuelle, матіола однолѣтняя (māthiola annua); — vid. также, guettarda.
Mathoen, s. m. vid. échasse, птица.

Mátin, s. m. дворная собака (canis domesticus).

Matisie, s. f. (бот.) матизія (matisia).

Matook, s. m. цанля матукъ (ardea matook). Matourée, s. f. matouri, s. m. (бот.) матурея; дикій базиликъ гвіанскій (maturea).

Matrella, s. m. (бот.) vid. zoysia.

Matricaire, s. f. (бот.) маточница; маточная трава (matricaria); — chamomille, романика полевая или простая (matricaria chamomilla).

Matthiole, s. f. (60r.) vid. mathiole.

Mattia, s. m. (бот.) vid. cynoglosse. Mattolina, s. m. vid. cujelier, птица.

Mattuschkea, s. m. (бот.) vid. pérame.

Mattuschkia, s. m. (бот.) vid. saururus. Matuiti, s. m. ибисъ перловый (tantalus griseus) итица.

Maturque, s. m. краснорыбица болотная (erythrinus s. synodus palustris) бразильская рыба нат селейства сельдевыхь.

Matute, s. m. матута (matuta) скорлуппякь изъ семейства округлыхъ крабовъ; — vaint queur, матута побъдоносная (matuta victor). Маtuti, s. m. энмородокъ пятнистый (alcedo

maculata) птица.

Maubdehe, s. f. турухганъ (calidris s. tringa) molpe, coupe-bourgeon, pique-brot et lisette. итица изъ разряда голенастыхъ; - grise, пещанка переміняющаяся (arenaria variabilis); - tachetée, молодой сърый турухтанъ (tringa camutus).

Mauduytia, s. m. (60r.) vid. niota.

Manghania, s. m. (69r.) vid. agapanthe.

Maulin, s. m. сурокъ мавлиновъ (arctomys maulina) млекопитающее.

Маипеіа, s. m. (бот.) маунсія (mauneia) деревно мадагаскарское.

Maurandie, s. f. (бот.) маврандія (maurandia) мексиканское растеніе.

Maure, s. f. тошавка черная (simia maura) обезьяна; — de Diard, vid. tchincon.

Maure, s. m. африканская черная эмья (coluber maurus).

Maurelle, morelle, s. f. (бот.) обыкновенный или черный пасленъ (solanum nigrum); — желтяпичникъ, желтпикъ красильный (croton tinctorium).

Maures, s. m. pl. vid. satyre, бабочка.

Mauresque, s. f. одивка черная (oliva maura) раковина.

Mauret, s. m. maurette, s. f. (бот.) черпика (vaccinium myrtillus).

Mauria, s. m. (60r.) maspis (mauria).

Mauritie, s. f. (601.) мавриція (mauritia).

Maurocenia, s. m. (60r.) vid. cassine.

Maussane, s. m. (бот.) калина обыкновенная (viburnum opulus).

Manne, s. f. yanka, vid. mouette, nruna; (бот.) мальва; рожа; проскурнякъ (malva); sauvage, зипэнвей, зинзиверь льсной; дикая рожа; груднишникъ (malva sylvestris); — à feuilles rondes, зинзиверъ калачики; присвириичка круглолистая (malva rotundifolia).

Mauvette, s. f. mauvin, s. m. (бот.) журавлинпикъ мягкій и круглолистный (geranium malacoïdes et rotundifolium).

Manwiard, s. m. vid. manvis. Mauviette, s. f. пввчій дроздъ (turdus musicus); - обыкновенная юла (alauda arvensis) птицы. Маигія, я. т. орёховникъ или дроздъ орёхо-

вый (turdus iliacus) птица.

Маиміятие, в. т. (бот.) мексиканская рожа (malvariscus); — arborescent, мексиканская рожа Aperecuan (malvaviscus arboreus).

Maxillaria, s. m. (бот.) челюстникъ (maxillaria). Мауаса, в. т. маяка (тауаса) американское ра-

Mayapa, s. m. (60r.) vid. chionanthe.

Маука, в. т. (бот.) манна (таупа) растепіс южной Америки.

маупои, s. m. говорокъ священный (gracula religiosa) птица.

мауtен, в. т. (бот.) мантенъ (maytenus) перувиское деревцо.

маское деревцо. масканскій полевой олень (сегus campestris) млекопитающее.

Mazurd, s. m. общее название ивкоторыхъ насыкомыхъ вредныхъ для винограда, vid. сиMazédiates, в. т. рl. (бот.) разрядъ лишайниковъ, заключающихъ пыль внутри хранилища.

Mazeutoxeron, s. m. (бот.) сосець (mazus) кохинхинское растеніе.

Mazus, s. m. сосецт (mazus) кохинхинское растепіе.

Mazza, s. m. vid, turbinelle et pyrule, раковина. Mégarel, s. m. vid. trichiure, рыба.

Méadaille, s. f. (601.) vid. médaille.

Méadia, s. m. (бот.) vid. dodécathée.

Méandrine, s. f. меандрина (meandrina) полипникъ изъ семейства коралловыхъ.

Méandrinées, s. f. pl. меандриновье полипники emeandrineae).

Méar, s. m. меаръ, неопредъленная африканская рыба, принадлежащая въроятно къ тресковиднымъ.

Meborea, s. m. меборея (meborea) гвіанское деревцо.

Meborier, s. m. (60r.) vid. meborea.

Mebutana, s. m. (бот.) парывный корень (plumhago rosca).

Mecardonia, s. m. мекардонія (mecardonia) перуанское растеніе.

Méchanites, s. m. vid. héliconie.

Méchoacan, s. m. (бот.) vid. liseron.

Méchon, s. m. (бот.) кропило пимпинеллевидnoe (oenanthe pimpinelloïdes).

Mécine, s. m. месинъ (mecinus) жесткокрылое пасъкомое.

Méconopside, s. f. (бот.) маковидъ или мексиканскій макъ (meconopsis).

Médata, s. m. (6or.) vid. ballote.

Médaille, s. f. (бот.) лунникъ лиловый; мъсячпикъ миоголътній (lunaria rediviva).

Médée, в. f. медея (medea) бабочка.

Médéole, в. f. (бот.) медеола; спаржа африканская (medeola).

Medica, s. m. (бот.) vid. luzerne.

Médicée, s. f. (бот. стар,) vid. tabac.

Médicinier, s. m. (бот.) кассада; оръщинкъ рвотный или проносный (iatropha).

Médieusie, s. f. (бот.) медикузія (medicusia).

Médion, s. m. (бот.) колокольчикъ великоцвътный (campanula medium).

Médusa, s. m. (60r.) vid. médusula.

Médusaires, s. f. pl. медузовыя акалефы, (medusidae) разрядъ полипниковъ.

Meduse, s. f. мелува (medusa) акалета.

Méduséa, в. т. (бот.) медузина голова (euphorbia caput Medusae) молочайное растеніе.

Medusula . s. m. (бот.) медузула (medusula) кохинхинское дерево; - медузула, тайнобрачное растеніе.

Meesia, s. m. (60r.) vid. bry et walkera.

Mégacarpée, s. f. (бот.) великоплодка (megacarраеа) сибирское растепіе.

Mégacéphale, s. m. vid. подъ словомъ engoulevent.

Mégacéphale, s. f. большеголовка (megacephala)

куновъ.

Mégachile, s. f. толстогубка (megachile) двукрылое жалопосное насъкомое; - du rosier, губастикъ розовой (megachile centuncularis); sicilienne, губастикъ сицилійскій (megachile sicula); - conique, vid. caelioxide; - trèsponctuée, - aux ailes noire, vid. stélide; - à grandes dents; - des campanules; - des trones, vid. chélostome et hériade; - bicorne; du pavot, vid. osmie; - cinq crochets, vid. anthidie.

Mégadère, s. m. язвинка (megaderus) насъкомое жесткокрылое,

Megaderme, s. m. великокожъ (megaderma) порода летучихъ мышей; — trèfle, великокожъ трилистный (megaderma trifolium); — spasme. великокожъ натянутый (megaloderma spasma); - lyre, великокожъ лира (megaderma lyra); - feuille, вел. листопосецъ (meg. frons).

Mégagnathe, s. m. vid. prostomis, насъкомое. Mégalocarpaea, в. m. (бот,) vid. mégacarpe.

Mégalodonte, s. m. великозубка (megalodontes) насъкомое плевистокрылое пилоносное; céphalote, великозубка головастая (meg. cephalotes).

Mégalonix, s. m. vid. mégathérium.

Mégalope, s. f. большеножка (megalopa) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.

Mégalope, s.m. большеногъ (megalopus) бразильское жесткокрылое насъкомое; - nigricorne, чернорожка (megalopus nigricornis); - ou filament, апаликъ (megalops filamentosus) рыба изъ семейства сельдевыхъ.

Mégaloptères, в. т. pl. длиннокрылыя насъкомыя (magaloptera).

Mégalosaure, в m. мегалосавръ или великоящеръ (megalosaurus) ископаемое изъ класса

Mégalotis, s. m. большеухъ (megalotis) живот ное принадлежащее въроятно къ семейству псовыхъ.

Mégapode, s. m. тавонъ (megapodius) птица изъ семейства высоконогихъ алекторидъ; - de Frevcinet, de La Pérouse et de Rheinwardt, тавонъ фрейсинетовъ, лаперузовъ и рейнвартовъ (megapodius Freycinetii, m. Laperousii et m. Reinwardtii).

Mega-reckeclapoda, vid. Héléne, змъя.

Mégarima, s. m. vid. térébratule, раковина.

Mégascélis, s. m. бедренинца (megascelis) насъкомое жесткокрылое.

Mégasée, s. f. (бот.) камиеломная трава толстолистная (megasea).

Mégastachia, s. m. (601.) vid. paturin.

Mégathère, s. m. мегатеріумъ (megatherium) ископаемое млекопитающее изъ разряда щербатыхъ звърей (edentata).

Mégatome, s. m. мегатома (megatoma) насъкомое жесткокрылое изъ семейства кожевловъ; - serricorne, meratoma nuloycas (meg. serra). Медете, s. f. метера (megaera) бабочка.

насъкомое жесткокрылое изъ семейства ска- | Mégille, s. f. мегилла (megilla) насъкомое плене стокрылое.

Mégistanes, s. m. pl. величайшія голенастыя BTHIBL.

Meillanque, s. m. (бот. стар.) vid. houque.

Meillet, s. m. vid, coesio, рыба.

Meisteria, s. m. (60r.) vid. pacourina.

Méjane, s. f. vid. dorade, puba.

Mélagastre, s. m. чернобрюшка (labrus melagaster) родъ губана, рыба.

Mélalema, melaleuque, s. т. (бот.) чернобыль чернобьло (melaleuca) индъйское миртовов дерево; — à feuilles de millepertuis, черво было звыробойнолистное (melaleuca hypericifolia); — à bois blanc, бълодревникъ или каспутъ (melaleuca leucadendron); — à feuilles de bruyère, чернобъло вересколистное (melericaefolia); — gentil, чернобъло красивов (mel. pulchella).

Mélamère, s. m. vid. подъ словомъ, gros-bec. Mélampe, s. m. vid. auricule, раковина.

Mélampélos, s. m. (бот. стар.) vid. pariétaire. Mélampode, s. m. (бот.) козоногъ; чихоговь (melampodium).

Mélampus , s. m. vid. glaréole tachetée, птица. Mélampyre, s. m. (бот.) марьянникъ; огнецевт никъ; Иванъ да Марья; брать съ сестрою; скотскій кормъ (melampyrum); — des champs, марянникъ или огнецвътникъ полевой (m. af vense); — des bois, марьянникъ или огнецвытинкъ лъсной (mel. sylvaticum).

Mélanaétos, s. m. vid. pygargue, хишная птица-Mélananthère, s. f. (60r.) vid. mélanthère.

Mélanchlènes, s. m. pl. черныя жужелицы (тв lanchlaeni) отдъленія карабидъ, наськомых в Mélanchryse, в. т. (бот.) меланхривъ (melan chrysum).

Mélanconium, s. m. (бот.) черномохъ (melanco nium).

Mélancoryphus, s. m. vid. bouvreuil commun. Mélancranis, в. т. черная травка (melancranis). Mélandrye, s. f. меландрія (melandrya) насъко мое жесткокрылое.

Mélanelle, s. f. чернушка (melanella) наливоч ный червь.

Mélanides, s. m. pl. меланиды (melanides) семейство раковинъ.

Mélanie, s. f. menania или черпава (melania) paковина; — thiare, меланія горьковатая (пеlania amarula); — tronquée, mea. ychuennan (m. truncata); — souillée, men. samapannan (m. inquinata); — à petites côtes, men. men. коребренная (m. costellata); — bordée, мел. окраенная (m. marginata); — aigue, мел. остроконечная (m. acuta); — vid. также ад^{гіон}, насъкомое.

Mélaniens, s. m. pl. vid. mélanides, раковины. Mélanis, s. m. черная эмья (vipera prester). Mélanite, s. m. vid. biblis, nachkomoe.

Mélanium, s. m. (601,) vid. parsonia.

Mélanocéphale, s. m. vid. turdoïde cap-nègre. Mélanocérason, (6or. crap.) vid. belladone.

Mélanoïde, s. f. vid. mélanopside, раковина.

Mélanomphale, s. m. (бот.) птицемлечникъ арабійскій (ornithogalum arabicum).

Mélanophore, s. f. чернопоска (melanophora) насык. двукр. изъ семейства муховидныхъ. Mélanophthalme, s. m. (бот.) черноглазка (me-

lanophthalmum) родъ лишайника.

Melanops, s. m. черноличко (melithreptus melanops) птица изъ семейства медовдовъ; -Vid. также подъ словами, merle et moucherolle. Mélanopside, s. f. черноватикъ (melanopsis) раковина; — térébrale, черноватикъ черный (melanopsis atra); — épineuse, черн. шиповатый (m. spinosa); — buccinoïde, черн. букцино-

видиый (mel. buccinoidea). Melanosélinum, s. m. (бот.) черногиръ; гирча черцая или обманчивая (melanoselinum).

Mélanosinapis, s. m. (бот.) горчица настоящая (sinapis nigra).

Melanosticta, s. m. (бот.) меланоститка (melanosticta) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Mélanote, s. m. выорокъ черноухій (fringilla melanotis) птица.

Mélanchène, s. m. (бот.) сытникъ черноватый (schoenus nigricans).

Melanthacees, s. f. pl. черноцевтниковыя растенія (melanthaceae).

Mélanthe, s. m. (бот.) чериуха; черноцвътшикъ (melanthium).

Melanthère, s. f. (бот.) чернопыльникъ (melanthera).

Mélanthérin, s. m. vid. thon, рыба.

Mélantzana, s. m. (бот. стар.) vid. morelle.

Mélar, s. m. кегля полосатая (conus striatus) раковина.

Melarhine, s. f. генонъ черноносый (simia melarhina) обезьяна.

Melas, s. m. черный барсъ сенегальскій (felis melas) хищный звърь; — vid. также mélanie, раковина.

 $M_{\hat{e}lasis}$, s. m. мелазида (melasis) пасъкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ.

Mélasma, s. m. (бот.) vid. gérardie. Mélasomes, s. m. pl. чернушки; чернотълки (melasoma) отлежение жесткокрылыхъ насъкомых.р.

Mélasphoerula, s. m. (бот.) vid. diasie.

Mélastomacées, s. f. pl. черноустниковыя раerenia (melastomaceae).

Melastome, s. m. (бот.) черноустъ; черноустникъ; черная трава (melastoma).

Mélastomées, s. f. pl. vid. mélastomacées. Meléagride, s. f. (бот.) рябчикъ, вънечникъ мохцатый (fritillaria meleagris).

Méléagrine, s. f. жемчужница (meleagrina) ра-Kobuna, vid. pintadine.

Meleagris, s. m. vid. dindon, uruna. Mélecte, s. f. Menerta (melecta) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; ропсіце́е, мелекта точечная (melecta punctata). Meles, s. m. vid. blaireau, млекопитающее.

Melet, 8. m. welette, s. f. мелеть (esox hespetus)

родъ апчоуса.

Meleus, s. m. vid. plinthe, насъкомое,

Mélèze, s. m. (бот.) лиственница (larix).

Melhanie, s. f. (бот.) мельганія (melhania) кустарникъ мыса Доброй-Надежды,

Mélia, s. m. (бот.) vid. azédarach.

Méliacées, s. f. pl. цедраховыя растенія (теliaceae).

Mélibée. s. f. мелибея (melibaea) бабочка.

Mélianthe, s. m. (бот.) медоцавть; медовый цвѣтъ (melianthus).

Melicerte, s. f. перловица (melicerta) бабочка: - vid. также, dianée, гладкій кольчецъ, червь; - s. m. тигровикъ (melicertus tigris) скордупнякъ.

Mélichrus, s. m. (бот.) ясенецвътъ (melichrus) растеніе Новой-Голландіи.

Mélicocca, s. m. (бот.) меликокка (melicocca) индъйское растеніе.

Mélicope, s. f. (бот.) членосъкъ (melicope).

Mélicyte, s. m. (бот.) медосъменникъ (melicytus). Mélie, s. f. мелія (melia) скорлупнякъ.

Mélier, s. m. (60r.) vid. blakéa; - (crap.) v. neflier.

Mélilobus, s. m. (бот.) vid. gléditschie.

Mélilot, s. m. (бот.) доиникъ (melilotus); - officinal, денникъ или буркунъ врачебнь й (melilotus officinalis).

Mélinet, s. m. (бот.) vid. cérinthe.

Mélinis, s. m. (бот.) шелкоцвытникъ (melinis) бразильское элачное растеніе.

Méliphage, s. m. vid. philédon, птица. Méliphyllon, s. m. (бот.) vid. mélisse.

Mélipone, s. f. медокладъ (melipona) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ.

Mélique, s. f. (бот.) перловникъ; пшено перловое (melica).

Mélisse, s. f. (бот.) мелисса (melissa); — officinale, мелисса антечная; маточная трава; нчельникъ; медовка (mel. officinalis); - à grandes fleurs, мелисса великоцвътная (mel. grandiflora); - calament, горная мята; черная мелисса (mel. calamintha); - des bois, медолистникъ; дикая маточная трава (melittis melissophyllum); — épineuse, молуцелла иголь чатая (molucella spinosa); - de Moldavie, эмъсголовникъ молдавскій или турецкая мелисса (dracocephalum moldavicum); - sauvage, cepдечная трава; львиноусть или львинохвость сердечный (leonurus cardiaca).

Mélissière, s. f. (бот.) дикая маточная трава или медолистникъ (melittis melissophyllum).

Melissitus, s. m. (бот.) донникъ критскій (melilotus cretica).

Mélissode, s. f. медотворка (melissoda) двукрылое насъкомое бразильское.

Mélissophyllum, s. m. (60r.) vid. mélitte.

Mélistaurum , s. m. (бот.) vid. caséaria.

Mélite, s. f. мелита; крабъ ладончатый (melita) скорлупнякъ; - vid. также mélitée; - (бот.) vid. mélitte.

Mélitée, s. f. мелитея или рябка (melitaea) диев-

пая бабочка; — мелитея (melitea) акалефа изъ разряда медузовыхъ; — мелитея (melitea) полипинкъ.

Melithrepius, s. m. vid. héorotaire et philédon. Melitophiles, s. m. pl. модолюбы (melitophiles) отдъленіе павозныхъ жуковъ.

Mélitte, s. f. (бот.) медолистинкъ или дикая маточная трава (melittis melissophyllum).

Mélittes, s. f. pl. vid. andrénètes, насъкомыя.

Méliturge ; s. f. vid. eucère, насъкомое.

Mellifères, s. m. pl. vid. anthophiles, насѣкомыя. Mellifigon, s. m. (бот.) vid. millepertuis.

Melline, в. т. гладкая оса (mellinus) васъкомое плевистокрылое жалоносное; — le — des champs, гладкая оса полевая(mellinus arvensis).

Melliniores, в. т. рl. vid. crabronites, насъкомыя.

Mellisuga, в. т. медососъ, vid. colibri.

Mellita, s. m. vid. soutelle, родъ морскаго ежа. Mellites, s. f. pl. vid. apiaires, насъкомыя,

Melliturge, s. f. vid. apiatres, hackkomsin. Melliturge, s. f. vid. méliturge et eucère.

Mellophage, s. m. vid. gulpier, птица.

Mélobésie, s. f. мелобезія; гибкій кораллъ (melobesia) полипникъ.

Mélocacte, s. m. (бот.) кактъ великій или арбузовидный (cactus melocactus).

Mélochia ou mélochie, s. f. мелохія; сочная трава (melochia).

Métodinus, métodin, s. m. родильникъ (metodinus) кустарникъ Новой-Шотландіи.

Mélodare, s. m. (бот.) мелодорь (melodorum) кохинхинское растеніе, vid. также unone.

Meloé, s. m. майка (meloë) жесткокрылое насъкомое маь семейства меломаь; — уагіе, майка пестрая (meloë variegatus); — ехсауе, майка выдолбленная (meloë excayatus); — de mai, майка настоящая (meloë majalis); — ridé, майка моршиноватая (meloë rugosus); — à corselet court, майка короткошейная (meloë brevicollis); — lisse, майка гладкая (meloë laevis); — proscarabée, майка черная или обыкновенная (meloë proscarabaeus).

Mélolontha, s. m. хрушть (melolontha) насъкомое жесткокрымое изъ семейства мъсячныхъ хрущевъ; — vid. elythre et hanneton.

Melon, s. m. (бот.) дыня (cucumis melo); — d'eau, арбузъ; — épineux, какть арбузовидный (cactus melocactus); — à trois feuilles, костякъ яблочный (crataeva marmelos).

Mélongène, s. f. (бот.) янчное яблоко; бъщеныя ягоды; яйцеобразныя псинки (solanum melongena).

Mélonie, s. f. дыневикъ (melonia) раковина; — sphérique, дыневикъ шаровый (melonia sphaerica); — de Fortis, фортисовъ дыневикъ (melonia Fortisi); — sphéroïde, дыневикъ шаровидный (melonia sphaeroidea); — de Bosc, босковъ дыневикъ (melonia Boscii).

Mélope, s. m. мелопсъ (labrus melops) родъ губана, рыба.

Mélophage, s. m. рунецъ (mélophagus) насъкомое лвукрылое; — commun, рунецъ овечій (melophagus ovinus).

Meloseira, s. m. (бот.) vid. gaillonelle. Mélothrie, s. f. мелотрія (melothria).

Meloxima ou moloxita, s. m. vid. подъ словань merle.

Mélyre, s. m. мелирисъ (melyris) насѣкомов месткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; vert, мелирисъ зеленый (melyris viridis).

Melyrides, s. f. pl. мелириды (melyrides) порода насъкомыхъ.

Membrace, s. f. горбець (membracis) насъкомов полужесткокрылое мет семейства тихихъ ци кадъ; — feuillé, горбець листоватый (membracis foliata).

Membracides, s. f, pl. горбцевыя пасъкомыя (membracides).

Membrille, s. f. (6or.) vid. coing.

Метесую, в. т. (бот.) земляничникъ; землянов ягодникъ (memecylon).

Mémina, s. m. кабарга мемина (moschus memira) млекопитающее, vid. chevrotain.

Mena, s. m. vid. lune, рыба. Menade, s. f. карчинь обыкновенный (carcing maenas) родъ краба, скорлупнякь.

Menais, s. m. (бот.) менаисъ; жестколистний (menais topiaria) растепіе южной Америки.

Menandra, s. m. (бот.) vid. lechea. Menarda, s. m. (бот.) менарда (menarda).

Mendole, s. f. мена (sparus moens) рыба изъ сво мейства мрежниковидныхъ.

Mendoni, s. m. (60r.) vid. méthonique.

Mendoze, s. f. (бот.) мендоція (mendocia) перуві ское растеніе.

Ménélas, s. m. менелай (papilio Menelaus) 63 бочка.

Ménianthe, (бот.) vid. ményanthe. Méniehéa, s. m. (бот.) vid. stradavie.

Ménidie, s. f. менидія; серебруша; серебрява рыбка (atherina menidia) каролинская рыба

Ménime, s. m. vid. mémina, млекопитающее. Méninting, s. m. бенгальскій зимородокъ (alection bengalensis) итица.

Ménioque, s. т. (бот.) торица ленолистная (alys sum linifolium; meliocus linifolius).

Ménipée, s. f. менинея (menipes) полицинать Méniscé, meniscium, s. m. (бот.) менискъ (ме niscium) тайнобрачное растеніе.

Ménisperme, s. m. (бот.) зупносъменникъ (тр.

Ménispermées, s. f. pl. луносѣменныя растения (menispermeae).

Ménispermoides, s. f. pl. (бот.) vid. ménispermes.

Ménodore, s. f. (бот.) менодора (menodora) мексиканскій кустаринкъ.

Ménonvillée, s. f. (бот.) менонвиллея (menon villea) хилійское травянистое растеніе.

Menotte, s. f. (бот.) коральковый мохъ, vid. сы

Menthe, s. f. (бот.) мята (mentha); — poivrée англійская мята или перечная (mentha piperita). Mentiane, s. f. (бот.) гордовина; гордъ (vibul' num lantana).

Mentonnier, s. m. vid. osphronème, рыба. Mentzéliacées, s. f. pl. (60r.) vid. loasées.

Mentzélie, s. f. (бот.) менцелія (mentzelia) американское растеніе.

Мепи, в. т. пинагоръ малорослый, мелкій (суclopterus minutus).

Menuchon, menuets, s. m. (бот.) курячья слыпота; очный цвътъ (anagallis arvensis). Menuisière, s. f. vid. xylocope, насъкомое.

Ménure, s, f. менура (menura) птица изъ семейства высоконогихъ алекторидъ; - portelyre ou - Parkinson, менура великолфиная (menura lyra; menura Novae-Hollandiae).

Ményanthe, s. m. (601.) Baxra (menyanthes); trèfle d'eau, трилистникъ водиной; вахта тридистная (menyanthes trifoliata).

Menziésis, s. f. (бот.) менціезія (menziesia) pa-

стевіе американское.

Méon, s. m. (60r.) vid. méum, - aquatique, nyвырчатка обыкновенная (utricularia vulgaris); - bâtard, жабрица горская (seseli mentanum). Méra, s. m. (601.) vid. sécurinega.

Meratie, s. f. (бот.) мерація (meratia); - de Sprengel, мерація спрешелова (meratia Spren-

Mercanette, s. f. vid. sarcelle d'été, numa. Mercolfus, s. m. vid. rollier, птица.

Morcoret, s. m. (бот.) пролъска (mercurialis). Мегсиге, s. m. меркурій (mercurius) бабочка.

Mercuriale, s. f. (бот.) пролъска; куръ зельс (mercurialis); — vivace, пролъска многольтняя; Аубровникъ (mere. perennis); - annuelle, прочаска однольтияя (mercurialis annua).

Merion, s. m. меріонъ (malurus) птица изъ семейства мухоловокъ; — binnion, меріонъ бомотный (malurus palustris); — brachyptère, меріонь короткокрылый (turdus brachypterus);-- capocier, меріонь длиннохвостый (sylvia macroura); - fluteur, меріонъ пъвчій (turdus tibicen); — galactote, меріонъ бълозобый (malurus galactotes); - leucoptère, mepione былокрылый (mal. leucopterus); — longibande, меріонъ отороченный (mal. marginatus); — à longue queue de la Chine, китайскій длипнохво-^{Стый} травичесть (sylvia s. motacilla longicauda); natté, меріонъ клѣтчатый (mal. textilis); hoir et rouge, меріонъ ласточковидный (mal hirundinaceus); — à queue gazée, vid. — binnion; superbe, меріонъ синій (sylvia cyanea); tacheté, меріонъ перенятианный (malurus maculatus); — à tête bleue de l'île de Luçon, meріонь свиеголовый (muscicapa coeruleocapilla). менть синеголовым (musclospa обращений в ментаюпес, изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ семенства мышесория в нов семенства мышесория (merionemorum).

Merisier, s. m. (бот.) черешвя; птичья вишня (cerasus avium); — du Canada, береза медленnan (betule lenta); — doré, manhurin konocuccran (malpighia spicata).

ај^{*-чан} (malpighia spicata). [†]erisma, mėrisme, s. m. (бот.) меризма (me-

Merlan, s. m. мерланъ (merlangus) рыба изъ семейства тресковидныхъ; - соттив, мерланъ обыкновенный (gadus merlangus); - noir, черный мерланъ (gadus carbonarius); - jaune, желтый мерланъ (gadus pollachius).

Merle, s. m. дроздъ (turdus) птица; - d'Amboine, амбоинскій дроздъ (turd. amboinensis); - d'Amérique, американскій дроздъ (t. americanus); — à aigrettes, дроздъ хоходчатый (t. crinatus); - d'Aigue, vid. martin-pecheur alcyon; - aux ailes courtes, vid. mérion; - aux ailes longues, vid. langrayen à lignes blanches; — anx ailes rouges, vid. — mauvis; — des Ardennes, vid. — mauvis; — azurin, др. лазоревый (t. azureus); - de la baie d'Hudson, vid. troupiale; — Banawill-will, др. мухондный (t. muscivorus); - baniahbou, бенгальскій півчій дроздъ (t. canorus); - à barbe blanche, др. былобородый (t. leucopogus); - basset de Barbarie, варварійскій др. (t. barbaricus); — à bec jaune, vid. - noir; - à bec jaune d'Afriсе, др. африканскій (t. africanus); — à bec bleu, др. синеклювый (t. tenebrosus); — du Bengale, vid. - baniahbou; - bleu, др. голубой или уединенный (t. cyaneus); - bleu cendré, vid. troupiale de la baie d'Hudson; - bleu de la Chine, фіолетовый др. (t. violaceus); de Bohème, vid. jaseur; - de bois, vid. draine; - du Brésil, др. бразильскій (t. brasiliensis); - brillant, de Congo, vid. stourne éclatant; - brun d'Abyssinie, др. абиссинскій (t. abyssinicus); - brun du cap de Bonne-Espérance, - vid. - spréo et brunet; - brun des Indes, vid. - baniahbou; - brun de la Jamaïque, др. бълородный (t. leucogenus); brun olivâtre, vid. - grivet; - brun de passage, vid. - erratique; - brun à poitrine noire, др. темный (t. obscurus); - brun et roux, др. рыжечревый (t. rufiventris); - brun d'Haïti, др. темноватый (t. fuscatus); - brun du Sénégal, др. сенегальскій (t. senegalensis); brunet, др. канскій (t. capensis); — brunoir, др. черноватый (t. nigricans); - buissonnier, vid. - à plastron; - cadran, vid. - de Mindanao; — à calotte blanche, др. бълоголовый (t. albicapillus); — à calotte noire, др. черноголовый (t. nigricapillus); - du Canada, vid. - erratique; - du Cap de Bonne-Espérance, vid. - jaunoir; - сар-педго, др. черноголовикъ (t. atriceps); - de la Caroline, vid. moqueur français; - à casque noir, др. черноголовый американскій (t. atricapillus); - catbirdt, др. кат-бирдъ (t. cat-birdt); - cendré. vid. - Tilly; - cendré d'Amérique, vid. - Tilly: - cendré de Madagascar, vid. - ourovang: - cendré de St. Domingue, vid. - moqueur français; - champenois, vid. - mauvis; chauve de Cayenne, vid. coracine cou-nu; chauve des Philippines, vid. martin chauve; de la Chine, китайскій др. (t. perspicillatus); - chochi, ар. шоши (t. chochi); - choucador, золотая галка; скворецъ нарядный (sturnus

ornatus); - à collier d'Amérique, vid. stourne a collier; - à collier blanc, др. бълошейный (t. albicollis); - des colombiers, vid. stourne; - commun, vid. - noir; - à cou noir, др. черношейный (t. nigricollis); — couleur de rose, vid. - rose; - couronné, vid. - grivelet; — à courte queue de la Martinique, др. короткохвостый (t. brachyurus); — à cravate blanche, vid. pie-grièche à cravate blanche; - à cravate de Cayenne, vid. batara à - noire; - à cravate frisée, vid. philédon; - cul-jaune du Sénégal, vid. — brunotr; — cul d'or, др. златочревый (t. aurigaster); - cul-rouge, vid. - huppé du Cap; — curcu, др. кюркю (t. curcus); — de la Daourie, др. рыжешейный (t. ruficollis); dauma, др. даума (t. dauma); — Dilbourg, др. чернобровый (t. melanophrys); — dominicain de la Chine, vid. martin; — dominicain des Philippines, др. доминиканскій (t. dominicanus); - doré, vid. stourne; - doré de Madagascar, vid. - sani-jala; - douteux, vid. philédon; draine ou drenne, др. деряба (t. viscivorus);d'eau, vid. cincle; - écaillé, - vid. philédon; - éclatant, vid. stourne éclatant; - éclatant de Congo; vid. stourne éclatant; - à épaulettes rouges, др. краснокрылый (t. phoenicopterus); - ensanglanté, др. нескладный, (t. dispar); — erratique, др. странствующій (t, migratorius); - d'Espagne, vid. - à plastron blanc; - espion, др. лазутчикъ (t. explorator); - fluteur, vid. mérion; — frivole, др. негодяй (t. frivolus); — fuligineux, др. дымчатый (t. fuliginosus); — gha-toitoi, др. бълолобый (t. albifrons); — golo-beau, др. крюкоклювый (t. crocirostris); - à gorge noire de St. Domingue, vid. troupiale; — à gorge noire, др. чернозобый (t. atrogularis); - à gorge rouge, vid. tangara bec d'argent ; - grand - des Alpes, vid. pyrrhocorax chaquart; - grand - de montagne, vid. - à plastron blanc (variété); grand - de nuit, vid. engoulevent d'Europe; gris, vid. - à plastron blanc; - gris bleu, Ap. сизый (t. dilutus); - gris de Gingi. др. сизосивый (t. griseus); - gris de la Martinique, Мартиникскій стрый дроздъ (t. cinereus); gris à tête noir, др. разноцвѣтный (t. varius): - grive, стрый дроздъ или птвчій (t. musicus); - grivelet, др. влатоголовый (t. aurocapillus); - griverau, др. оливковый (t. olivaceus); — grivet, др. меньшой (t. minor); — à gros bec, vid. - golo-beau; - Ap. толстоклювый (t. densirostris); — grosse grive, vid, draine; - de Gui, vid. - draine; - de la Guiane, др. гвіанскій (t. guianensis); - hoami, др. китайскій (t. sinensis); - hoche-queue, др. грясогузка (t. motacilla); — huppé du cap de Bonne-Espérance, др. кафрскій (t. cafer); huppé de la Chine, vid. martin; - huppé de Surate, др. суратскій (t. suratensis); — des îles des Amis, Ap. тихаго моря (t. pacificus); - de Mascareigne; др. бурбонскій (t. borbonicus); des iles Sandwich, др. сандвическихъ остро-

вовъ (t. sandwichensis); - importun, др. докучливый (t. importunus); — des Indes, др. вод точный (t. orientalis); — de la Jamaïque, Ap, ямайскій (t. jamaicensis); — aux jambes roll ges, vid. — Tilly; — jaboteur, vid. — brun d^b Sėnegal; — Jean-Frédéric, др. краснохвостый (t. phoenicurus); — jaune, vid. loriot d'Euro pe; — jaunoir, др. черножелтый (t. me lanicterus); — aux joues bleues, др. синій (в. cyaneus); - aux joues noires, vid. philédon; du Kamtschatka, др. камчатскій (t. kamtschat kensis); - du Labrador, vid. troupiale; - 1.es chenault, др. лешенотовъ (t. Leschenaultii); de Lesueur, др. лесюеровъ (t. Suerii); - leucophrys, др. бълобровый (t. leucophrys); - litorne, др. рябининкъ (t. pilaris); - litorne de Cayenne, рябинникъ кајенскій (turdus cayanus) - litorne du Canada, vid. - erratique; long bec, др. длиннохвостый (t. macrourus); à longue queue du Sénégal, vid. stourne verldoré; - à lunules, vid. philédon; - de Mace, масеевъ дроздъ (t. Macei); - de Madagascal, vid. - tanaombé; - des Malouines, фальклай довъ дроздъ (t. Falcklandii); — mauvis, орв жовникъ или дроздъ орфховый (t. iliacus); mélanops, vid. philédon; - de Mindanao, Ap минданскій (t. mindanensis); — des Moluques, vid. brève de Madagascar; - de montagne, vid. - à plastron blanc (variété); - moqueur, 116 ресмышникъ; дроздъ разногласный (turdus polyglottus); - moqueur cendré, пересмъшникъ пепеловидный (t. gilvus); — moqueur francais, vid. - roux; - nabirob, vid. stourne violeli — de Naumann, др. науманновъ (t. Naumannii); - de New-Yorck, vid. troupiale noir; - noil, черный дроздъ или обыкновенный дрозд^р (turdus merula); - noir à ailes blanches, qef ный дроздъ бълокрылый (t. leucopterus); noir et blanc de la Nouvelle-Galles du Sud, др. порхающій (t, volitans); — noir et jaune, др. азіатскій (t. asiaticus); — noir et pourpre др. красивый (t. speciosus); — noir-pourpre à tete cendrée, др. гладкоголовый (t. polio cephalus); — noir à sourcils blanc, сибирежій черный дроздъ (t. sibiricus); — noiratro et blanc, др. чернобълый (t. leucomelas); de la Nouvelle-Zélande, др. австралійскій (в. australis); — ochrocéphale, др. вохряноголовый (t. ochrocephalus); — olivâtre de Barbarie, Ap. триполитанскій (t. tripolitanus); — olive cap de Bonne-Espérance, vid. - griverau; olive des Indes, др. индъйскій (t. indicus); olive de Saint-Domingue, Ap. испаніольскій (hispaniolensis); — d'Onalaschka, др. оналашк скій (t. Onalaschkae); — oran-bleu, др. для точревый (t. chrysogaster); — à oreilles bland ches, vid. philédon leucotis; — ourovang, уровангъ мадагаскарскій (t. ourovang); ра le, др. бавдный (t. pallidus); — palmiste, tangara; — du Paraguay, Ap. TPUXBOCTIBILITA triurus); — penrith, vid. merle à gorge noise (jeune); — de Péron, лр. пероповъ (t. Peronifi - persique, др. персидскій (t. persicus); - petit - da la côte du Malabar vid. - verdin; -Petit - de l'Ile Panay, vid. stourne chanteur; - petite grive de Catesby, vid. - grivet; -Petite grive de Sui, vid. - grive; - petite grive des Philippines, филипинскій стрый дроздъ (l. philippensis); - des Philippines, vid. brève des Philippines; - à pieds jaunes, др. желтоnorin (t. flavipes); - à pieds rouges, vid. - Tilly; — à plastron blanc, др. былогрудый или быо-ошейниковый (t. torquatus); — à poitrine Jaune, vid. — d'Onalaschka; — podobé, др. краснокрылый (t. erythropterus); - du port Jack-80n, др. каштановый (t. badius); — grive du Port Jackson, певчій дроздь Новой-Голлан-Ain (t. harmonicus); - provençal, vid. draine; - à queue blanche, vid. traquet risur; - à queue courte, короткохвостый дроздъ (t. brevicaudus); - à queue rousse, рыжехвостый др. (t. ruficaudus); — reclameur, дроздъ призывающій африканскій (t. reclamator); — de Rio-Janeiro, vid. cotinga cordon-bleu; — госаг, др. скаловый (l. rupestris); — de roche, др, каменный (t. saxatilis); - rose, vid. martin roselin; - de roseaux, vid. sylvie rousserolle; - rouge, vid. grive; - roupenne, vid. - jaunoir; - roussâtre, 4р. рыжеватый (t. rufulus); - rousserolle, vid. sylvie rousserolle; - roux, пересмышникъ рыжій или французскій др. (t. rufus); — roux de Cayenne, vid. batara à front roux; - roux à collier noir, др. черношейка (t. atricollis); de St. Domingue, vid. - moqueur; - des savanes, американскій др. луговой (t. pratensis); - Sani-jala, др. черньйшій (t. nigerrimus); de Savoie, vid. - à plastron blane; - du Sénégal, vid. - brun du Sénégal; - shan-hu, Ap. жан-гу (t. shan-hu); - solitaire, vid. - bleu; - solitaire de Manille, маниньскій дроздъ Уединенный (t. manillensis); - solitaire des Phillippines, др. отшельникъ (t. eremita); -8préo, др. двуцвътный (t. bicolor); - strié, ар. полосатый (t. striatus); — de Surinam, Ар. суринамскій (t. surinamus); — tacheté, ар. пятиистый (t. naevius); → tanaombé, др. мадагаскарскій (t. madagascariensis) — tanné. Ар. бурый (t. mustelinus); — terrier, vid. a plastron blanc; — à tête bleue, др. синегомовый (t. cyanocephalus); - à tête noire du cap de Bonne-Espérance, vid. — à casque noir; Tilly, др. свинцовый (t. plumbeus); — tourdelle, vid. - litorne; - tricolor à longue queue, Ар. трицвътный (t. tricolor); — à trois queues, vid. - du Paraguay; - tsutju-crawan, vid. ochrocéphale; - turbulent, др. безпокойный (t. inquietus); — d'Uliétéa, др. уліетійскій (t. ulietensis); — de Van-Diémen, др. Новой-Голчандін; — varié de roux, др. рыже-пестрый (t. rufovariegatus); - à ventre jaune, vid. philédon; — à ventre orangé du Sénégal, vid. piegridehe bacbakeri; - verdatre de la Chine, Ap. Зеленоватый (t. virescens); - verdin, vid. philédon verdín; - vert d'Angola, vid. stourne; -

vert à collier de Congo, vid. pie-grièche verte à collier; — vert doré, vid. stourne; — vert de l'île-de-France, vid. stourne chanteur; — vert et jaune, др. жезтогрудый (t. gutturalis); — vert à longue queue du Sénégal, vid. stourne vert-doré; — vert des Moluques, vid. brève du Bengale; — vert à tête noire des Moluques, vid. brève des Philippines; — violet du royaume de Juida, vid. stourne; — violet à ventre blanc de Juida, vid. stourne.

MERL - MESA

Merle, merlot, s, m. губанъ дроздъ (labrus turdus) рыба.

Merlu, merlus, s. m. vid. merluche, рыба.

Merluche, s. f. дорть или мерлузъ (gadus merluccius) родъ трески, рыба.

Méro, s. m. губань отороченный (labrus marginatus) рыба.

Mérodon, s. m. булавоножка (merodon) насъкомое двукрылое.

Mérops, s. m. vid. guépier, птица.

Merou et merra, s. m. vid. serran, рыба.

Mepsa, s. m. vid. canard couronné.

Mertensia, s. m. (бот.) мертенсія (mertensia) американское дерево.

Mertensie, s. f. (бот.) мертенсія (mertensia) родъ папоротника.

Mérule, s. m. (бот.) чернушка; грибъ жилистый (merulius); — vid. chanterelle,

Mérua, s. m. (бот.) vid. maerua.

Merus, s. m. vid. antilope, (порода африканская). Merveille, s. f. — à fleurs jaunes (бот.) желтая педотрога; стыжусь тебя (impatiens noli tangere); — du Pérou, ночной цвъть; чудоцвъть ялапъ (mirabilis jalappa).

Mérycothérium, s. m. мерикотеріумъ (merycotherium) ископаемое изъ семейства грызуновъ.

Meryte, s. f. (бот.) мерута (meryta).

Meryx, в. f. мериксъ (meryx), пасъкомое жесткокрылое изъ семейства древоточцевъ; — rugueuse, мериксъ морщиноватый (meryx rugosa). Mėsa, s. m. (бот.) vid. maesa,

Mésal, s. m. роговка, раковина сенегальская. Mésange, s. f. синица (parus) итица; — des Alpes sunamisices, сипица альнійская (parus alpinus); - américaine, vid. sylvie des sapins; amoureuse, синица влюбчивая (par. amorosus); - azurée, син. книзёкъ (р. cyanus); - de Bahama, vid. guit-guit sucrier; -de la baie d'Hudson, - vid. - pechekeschich; - barbue, vid. - moustache; - bleue, синичка; лазоревка (р. coeruleus); - à bouquet, vid. - huppée; - brulée, vid. - charbonnière; - brune à poitrine noire, син. смурая (р. fuscus); — des Canaries. vid. - bleus (variété); - du cap de Bonne-Espérance, vid. - petit-deuil; - cap-nègre, син. черноголовка (р. atriceps); — à capuchon noir, vid. sylvie mitrée; - à ceinture blanche, cun. сибирская (р. sibiricus); — cendrée, vid. sylvie cendrée; - chaperonnée, vid. - huppée; - charbonnière, син. кузнечикъ (р. major); - chi-

noise, син. китайская (р. sinensis); - coiffée,

vid. — huppée; — de la côte du Malabar, син.

rouge, cun. cusan (p. griseus); - crètée, vid. - huppée; - à croupion écarlate, vid. sylvie à croupian rouge; - à croupion jaune, vid. sylvie à croupion jaune; - dorée, vid. tangara téité; - à gorge noire, vid. - kiskis; - grise à gorge jaune, vid. sylvie grise à gorge jaune; - grise à joues blanches, син. сърая (р. cinereus); - grisette, съроватая син, (р. cinerescens); - grosse -, vid. - charbonnière; grosse - bleue, vid. - azurée; - à grosse tète, син. большеголовая (р. macrocephalus); huppée de Cayenne, vid. sylvie huppée; - huppée; - de la Caroline; - à huppe grise, cun. двуцвътная (р. bicolor); - jaune, vid. sylvie tachetée de rougedtre; - kiskis, сип. черноголовая; - knjaescik, vid. azurée; - du Languedoc, vid. - rémiz : - à longue queue, длинохвостая сипица (р. caudatus); — lugubre, сип. плачевная (p. lugubris); — de marais, vid. rémiz; - de montagne, тоже; - de montagne de Strasbourg, vid. - petite charbonnière; - moustache, синица усатая; тростяной дятелъ (р. biarmicus): — de Nankin, син. индъйская (р. indicus): - de Narbonne, vid. - rémiz; - noirâtre d'Afrique, син. африканская (р. afer); noire d'Afrique, син. черная (р. niger); - noire à tête dorée, vid. manakin à tête d'or ; noire ou cela, мидъйская черная синица (р. cela): - de Norwège, сип. стромеева (p. Stromei); - nonnette cendrée, син. болотная или камышевка (р. palustris); - à panache, vid. huppée; - pêche-keschich, син. гудсонская (р. hudsonicus); - penduline, vid. - rémiz; - de Perse, vid. - des Alpes sunamistees; - petite charbonnière, син. черносврая; малиновка (p. ater); - petite - a tete noire, vid. - nonnette cendrée; - de Pologne, vid. - rémiz ; pinson, - vid. sylvie à collier; - à queue fourchue, син. вилохвостая (р. furcatus); - rémiz, ремезь или лангедокская синица (р. pendulinus); — de roseaux, vid. — moustache, — à longoue queue et — rémiz; — rouge cendrée de la Nouvelle-Zelande, син. Новой Зеландін (р. Novae-Zelandiae); - de Sacby, vid. - azurée; à tête de faience, vid. - bleue; - à tête noire. vid. - petite charbonnière; - à tête noire du Canada, vid. - kiskis; - à ventre rouge-brun des Indes et de la Chine, vid. - de Nankin; - de Virginie, vid. sylvie à croupion jaune. Mésape, s. m. мезапъ (mesapus) скорлупиякъ

Mésape, ... s. m. мезапъ (mesapus) скорлупилкъ изъ семейства длиниохвостыхъ раковъ.

Mésar, s. m. vid. fauvette yrise, птица. Mesembryanthemum, s. m. (бот.) vid. ficoïde.

Mesembryon, s. m. (бот.) vid. ficoide.

Mésengère, mésengle, s. f. vid. mésange charbonnière, птица.

Mésentérine, s. f. vid. explanaire, полинникъ. Mésentérique, s. f. брыжевикъ (mesenterica)

Méshat, s. m. vid. mésange huppée, птица. Mésier, s. m. (бот.) vid. walkera.

малабарская (р. malabaricus); — à couronne Meslier, s. m. (бот.) vid. néslier; — épineux. vid. rouge, син. сизан (р. griseus); — crètee, vid. fragon.

Mésochère, s. f. мезохейра (mesocheira) насѣкомое плевистокрылое жалопосное; — bicolore, мезохейра двушвѣтная (mesocheira bicolor). Mésogloje, s. f. (бот.) мезоглоя (mesogloja) раст

теніе тайнобрачное.

Mesomora, s. m. (бот.) vid. cornouiller.

Mésonyones, s. m. pl. vid. manteaux ouverts. Mésonychie, s. f. — bleuâtre, мезонихія синеватая (mesonychium coerulescens) бразилься образилься образилься

насъкомое изъ семейства пчелиныхъ. Mésosperme, s. m. (бот.) vid. spermoderme.

Mésosphaerum, s. m. (601.) vid. hyptide. Mespilophora, s. m. (601.) vid. néflier.

Messager, s. m. сипайсть (gypogeranus) птица, изъ семейства чужевидныхъ хищниковъ.

Messerschmidia, s. m. (бот.) мессершмидія (messerschmidia) растеніе южной Америки.

Messore, s. m. vid. chabot, рыба.

Mesterne, s. m. (бот.) vid. laetia.

Mesua, в. т. (бот.) мезуа (mesua) малабарское канленосное дерево.

Mesy, s. m. vid. cresserelle, хищпая птица.

Métalasis, s. f. (бот.) металазія (metalasia) кустарникъ южной Африки.

Métaplexis, s. m. (бот.) метаплексисъ (metaplexis) кустарникъ китайскій.

Métaptère, s. f. vid. mulette, раковина.

Metastelma, s. m. (бот.) лускача мелкоцватный (супанскит parviflorum).

Métel, в. m. (бот.) дурманъ метель (datura metel).

Météorien. s. m. долгоперъ средибрюшный (exocetus mesogaster) рыба.

Météorine, s. f. метеорина (meteorina) растенів мыса Доброй-Надежды.

Météorus, météore, s. m. метеорикъ (meteorus) кохинхинское дерево. Méthocampe, s. m. vid. phalène, насъкомое.

Méthonique, s. f. (бот.) метоника (methonica); superbe, метоника превосходная (methonica superba), малабарское растеніе.

Меthoque, s. f. метока (methoca) насъкомое плевистокрымое жалоносное.

Metnam, s. m. (бот.) воробейникъ мохнатый (разserina hirsuta).

Métopie, в. f. росная муха (metopia) насъкомое апукрылое; — à lèvres, росная муха губастая (metopia labiata).

Métopium, s. m. (бот.) метопій (metopium) ямайское растеніе камедистое.

Métopius, s. m. vid. ichneumon, нас'вкомое. Métrocynia, s. m. (бот.) метроцинія (metrocynia) мадагаскарскій кустарникъ.

Métrodore, s. f. (бот.) метродорея (metroderes) бразильское растеніе,

Métrosideros, s. m. (бот.) шеламайникъ (metrosideros); — à panache, шеламайникъ гребенкопвътный (metrosideros lophantha); — à feuilles de saule, шеламайникъ иволистный (metros. saligna); — glauque, шеламайникъ синій

(metros. glauca); — pale, meл. блідный (me- | Microcorys, s. m. (бот.) микрокорисъ (microcotros. pallida); - à feuilles de coris, men. кожелистный (metros, coriifolia); — à feuilles linéaires, шел. линейполистный (metr. linearis); anomal, шелам, неправильный (metr. anomala).

Métroxylon, s. m. (60r.) vid. sagus.

Metzgeria, s. m. (бот.) vid. jungermanne.

Ме́ит, в. т. (бот.) медовка; медвъжій корень

медебийй укропъ (тепт).

Meunter, s. m. голавль и голубель (cyprinus dobula) рыба; - vid. также chabot, рыба; vid. corneille, uruna; - vid. hanneton, foulon et ténébrion, пасткомыя.

Meunière, s, f. vid. mésange à longue queue et

corneille, птицы.

Mexicain, s. m. мексиканскій ужъ (coluber mexicanus) эмвя.

Meyera, s. m. (бот.) мейера (meyera) vid. énydre. Mézéréon, s. m. (бот.) волчье лыко; ягодки ита-

disuckis (daphne mezereum).

Mézonevron, в. т. бобовникъ; бобовное дерево (mezonevron) дерево острова Тимора.

Miaulard, miauleur, s. m. vid. mouette, птица.

Mibora, s. m. (бот.) vid. chamagrostide.

Micagrostis, s. m. (бот.) vid. chamagrostide. Michauxie, s. f. (бот.) мишоксія (michauxis): -

rude, мишоксія колокольчиковидная (michauxia campanuloides); — lisse, мишоксія гладкая (т. laevigata) растеніа восточныя.

Michelaria, s. m. (6or.) vid. libertie.

Michélie, s. f. (бот.) михелія или тампакъ (тіchelia) остиндское дерево.

Місірре, з. б. мициппа (тісірра) скорлупнякъ

изъ семейста короткохвостыхъ.

Miclou, s. m. морянка (anas glacialis) итица. Mico, s. m. игрунка серебристая (jacchus argen-

tatus) обезьяна. Micocoulier, fabrecoulier, bois de Perpignan, s. m.

(бот.) крапивное дерево; каркасъ (celtis australis).

Miconia, s. m. (бот.) миконія (miconia).

Місоц, s. m. vid. тісо, млекопитающее.

Micoure, s. m. vid. didelphe, млекопитающее. Micrampélis, s. m. (бот.) микрампелисъ (mi-

crampelis). Micrantheme, в. т. (бот.) микрантемъ (micran-

themum) каролинское травянистое растеніе. Micranthère, s. f. (бот.) микрантера (micrantheга) капленосное дерево гвіанское.

Micranthe, s. f. (бот.) мелкоцевтникъ (micranthes). Micranthus, s. m. (601.) vid. phaylopsis.

Microcarpée, s. f. (бот.) микрокариея; мелкоилодинкъ (microcarpaea) растеніе Новой-Голландія.

Microcarpum, s. m. (for.) vid. trickie.

Містосе́рнаle, s. m. мелкоголовка (microcephalus) насъкомое жесткокрылое; — pl. малогодовыя насъкомыя (microcephali).

Microchloa, s. m. (бот.) пидъйскій нардъ или ротбелла щетинистая (microchloa).

Microcoleus, s. m. (бот.) родъ конфервы (microleus).

rys) растеніе Новой-Голландіи.

Microcos, s. m. (6or.) vid. grewia.

Microdactyle, s. m. сарінма (dicholophus) птица изъ семейства чужевидныхъ алекторидъ.

Microgastre, s. m. малобрюшка (microgaster) насъкомое плевистокрылое изъ породы навздниковъ; - déprimé, малобрюшка осаждающая (m. deprimator).

Microlène, s. f. (бот.) ергарта пневидиая (microlaena) травянистое растеніе Новой-Голландіи.

Microlépidote, s. m. мелкочетуйникь (labrus microlepidotus) родъ губана, рыба; - vid. также ртиопите.

Microlicie, s. f. (бот.) мелколиствикъ (microlicia). бразильское растеніе,

Microloma, s. m. (бот.) vid. céropège.

Microma, s. m. (6or,) vid. xyloma.

Micromium, s. m. (бот.) vid. urcéolaire.

Micrommate, s. f. мелкозоръ (micrommata) арахинда изъ отделенія бокоходыхъ или рако-пауковъ; - smaragdine, мелкозоръ зеленый (micrommata smaragdula).

Mycromysides, s. f. pl. мелкія мошки (micromysides) насъкомыя двукрызыя.

Micrope, s. m. (бот.) холмникъ (micropus).

Micropèple, s. m. onanin (micropeplus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства булавоусыхъ.

Micropèze, s. f. мелконожка; погребная муха (miстореza) насъкомое двукрылое; - point, мелконожка точка (micropeza punctum).

Microphénix, s. m. vid. jaseur, птица.

Microphthires, s. m. pl. арахниды менье прочихъ совершенныя (microphthira).

Micropore, s. m. (6or.) vid. polypore.

Microps, s. m. кашалотъ мелкозоръ (physeter microps) животное изъ разряда китовидныхъ.

Microptère, s. m. мелкопёрка (micropterus) рыба изъ семейства окуневыхъ; - pl. vid. brachélytres.

Micropus, s. m. vid. martinet, pruga.

Microscoma, s. m. vid. ascidie.

Microscopiques, s. m. pl. микроскопическія животныя.

Місто semma, s. m. (бот.) микросемма (microsemma).

Microsolène, s. m. микросолена (microsolena) полишикъ. Microsperme, s. m. (бот.) мелкосьменникъ (micro-

spermum) растеніе Новой-Испаніи. Microstachys, s. m. (бот.) мелкоколосникъ (mi-

crostachys).

Microstemme, в. f. (бот.) микростемма (microstemma) растеніе Новой-Голландін.

Microstome, s. m. малоротка (microstoma) порода щукъ, рыба.

Microtée, s. f. (бот.) микротея; имельникъ (microtea) антильское растеніе.

Microtis, s. m. (бот.) микротисъ; мелкоушко (microtis) растеніе австралійское.

Mictophum, s. m. vid. myctophe, рыба.

Mictyre, s. m. миктиръ (mictyris) скорлупнякъ изъ семейства короткохвостыхъ.

Midas, s. m. игрунка русоногая (jacchus midas) обезьяна; — vid. также mydas, млекопитающее и насъкомое.

Miegia, s. m. (бот.) vid. remirea et arundinaire. Miellin, s. m. (бот.) заячникъ (boletus juglandis) грибъ.

Miga, s. m. мига (buccinum miga) раковина.

Mignard, s. m. мухоловка пригоженькая (muscicapa sita) птина.

Mignardise, s. f. (бот. свдовп.) гвоздика дикая (dianthus armeria); — травянка или гвоздика перистая (dianthus plumarius).

Mignonet blanc et rouge, s. m. (бот. прост.) трилистникъ обыкновенный бѣлый и красный (trifolium pratense).

Mignonnette, s. f. точка весенная (draba verna); — сидоръ вычиковатый (holosteum umbellatum); — vid. также réséda et tupuline.

Migranes, vid. calappe, скорлупнякъ.

Miguel, s. m. красная парагвайская эмъя (tetrix corallina).

Mikanie, s. f. (бот.) миканія или гвако (mikania) американское растеніе.

Mil ou millet, s. m. (бот.) боръ; просо (panicum miliaceum); — d'Afrique, просо африканское (milium africanum).

Milan . s. m. каня (milvus) хищная птица; d'Autriche, vid. - royal (jeune); - de la Caroline, каня вилохвостая или каролинскій коршунъ (falco furcatus); - cresserelle, каня свинцовая (falco plumbeus); - étolien ou noir, каня черная или коршунъ египетскій (falco ater); - noir et blanc, vid. - de la Caroline; - parasite, vid. - noir; - à queue blanche, каня бълохвостая (milvus leucurus); - à queue étagée, коршунъ пластинчатохвостый (milvus sphenurus); - Riocour, каня ріокурова (falco Biocourii): - royal, каня обыкновенная или коршунъ (falco milvus); - roux, vid. - royal (jeune); - de Sibérie, vid. - royal (variété); - yetapa, коршунъ южной Америки (falco vetapa).

Milan marin, s. m. vid. trigle et pastenaque, рыбы. Milandre, s. m. сопунъ (galeus) родъ акулы. Milésie, s. f. милезіа (milesia) насъкомое двукрылое; — bronzée, золотобрющка бронзовая (milesia aenea); — diophthalme, милезія двойноглазая (milesia diophthalma); — lente, милезія медленная (milesia segnis).

Miliaire, s. m. медяница просяная (anguis miliaris) эмъя; — ужъ просяной (coluber miliaris) индъйская эмъя.

Miliarum, s. m. (бот.) vid. milium.

Miliole, s. f. миліола (miliola) микроскопическая раковина.

Milium, s. m. (бот.) просо; пшепо (milium).

Milla, s. m. (бот.) милла (milla) мексиканское растеніе.

Millefeuille, s. f. (бот.) гулявица; деревьй (achillea); — commune, тысячелистникъ; гулявица

тысячелистная; дикая греча; рябинка (achillea millefolium); — ріагтііцие, тысячелистникь чихотный; гулявица или трава чихотная (achillea ptarmica); — aquatique, гурча болотная (hottonia palustris); — d'eau et cornue, лютикъ водяной (ranunculus aquatilis); — vid. так же myriophille et cératophyle; — de marais, vid. utriculaire.

Millefleur, s. f. (бот.) ярутка полевая; клопець (thlaspi arvense).

Millegraine, s. f. (601.) vid. herniaire, rodiole el oldenlande.

Millegreux, s. m. (бот. провиц.) vid. jonc.

Millepède, s. m. крыловикъ тысяченогій (strombus millepeda) раковина.

Millepertuis, s. m. (бот.) авъробой (hypericum); — à odeur de bouc, звъробой козлицый (hhircinum); — à grandes fleurs, звъробой американскій (hyp. calycinum); — ordinaire, звъробой обыкновенный; заячья кровца (hyperforatum); — pl. vid. hypéricinées.

Millèpes, s. m. vid. ptérocère, раковина.

Millepieds, s. m. pl. vid. myriapodes, пасъкомыя.
Mille-points, s. m. кегля исписанная (conus literatus) раковина.

Millépore, s. f. миллепора (millepora) полишник Milléporées, s. f. pl. миллепоровые полипники (milleporina).

Milléporites, s. m. pl. миллепориты (milleporita) отделение раковинъ по системе Латрелья.

Mille-raies, s. m. американскій полосатый яст ребъ (sparvius lineatus).

Millérie, s. f. (бот.) миллерія (milleria) растепів мексиканское.

Millespèces, s. f. (бот.) vid. mélisse calament. Millet, s. m. гремучникъ просяной (crotalus mir liaris) эмъя.

Millet, s. m. (бот.) vid. mil; — d'Afrique, vid. sorgho; — de chèvres, желтая недотрога (impatiens noli-tangere); — d'amour, каменное свямя аптечное (lithospermum) officinale); — d'Inde, vid. sorhgo; — sauvage, марьянникъ, огиет цвътникъ полевой (melampyrum arvense); — du soleil, vid. grémil.

Milline, s. f. миллина (millina).

Millingtonie, s. f. (бот.) миллингтонія (millingentonia).

Millo, s. m. vid. balbuzard, хишная птица. Milloc, s. m. (бох.) vid. meillaugue,

Milouin, millouin, s. m. обыкновенная пли голубая чернеть (anas ferina); — huppé, чернеть шмаковая (anas rufina), роль утки, птица-Milouinan, s. m. морянка (anas marina) птицанзъ породы утокъ.

Milnea, s. m. (бот.) мильнея (milnea) индыйсков дерево.

Miltus, s. m. мильтусъ (miltus) африканское расствије.

Mimetes, s. m. (бот.) миметь (mimetes) растенів мыса Доброй-Надежды.

Mimeuse, s, f. (бот.) мимоза; недотыка; чувственное растеніе (mimosa); — sensible, педоты

ка обыкновенная (mimosa sensitiva); — sensi- | Mirmecia, s. m. (бот.) vid. tachia live, недотыка стыдливая; стыжусь тебя (mimosa pudica); — blanchâtre, недотрога бъловатая (mimosa albida); — peluchée, недотыка окожурившаяся (mimosa pellita); — en forme de ronce, педотыка красностебельная (mim. rubicaulis).

Mimosa, s. m. (bor.) vid. mimeuse.

Mimosées, s. f. pl. чувственныя растенія (mimo-

Mimule, s. m. (бот.) гребенникъ (mimulus); glutineux, гребенникъ клейкій (mim. glutino-^{8us)}; — tacheté, гребен. вакрапленный (mim. guttatus); — jaune, гребен. желтый (mim. luteus),

Mimusope, s. m. (бот.) обезьянинъ взглядъ; мар-Тышкина рожа (mimusops); — élengi, обезьянинъ взглядъ остиндскій.

Minaret, s. m. vid. mitre, раковина.

Mindium, s. m. (60r.) vid. michauxie.

Minerve, s. f. минерва (coluber minerva) змізя.

Minette dorée, в. f. (бот.) люцернъ хмілевый (medicago lupulina).

Mineuse. s. f. жаворонокъ землекопъ (alauda cunicularia) птица южной Америки.

Miniade, s. f. vid. minyade.

Minime, s. f. чернополосый ужъ; — s. m. багрянка черная (murex morio) раковина; — à bandes, телкопрядъ дубовый (bombyx quercus). Ministre, s. m. подорожникъ голубой (emberiza суапеа) птица.

Minquar, s. m. (бот.) минкварція (minquartia)

гвіанское дерево.

Minuartie, s. f. (60r.) mnuyapuis (minuartia). Minule, s. m. африканскій ястребъ (falco minullus) птина; — vid. также guepier et pic.

Minx, ou mink, s.m. вы гра порка (mustela lutreola); — des Americains, порка американская (mustela lutreocephala) млекопитающіл.

Minyade, s. f. миніада (minyas); родъ морскаго ежа.

 M_{iolane} , s. m. (бот.) пахучка сухоягодная; ми-Рика обыкновенная (myrica gale).

Mion, s. m. утка свищь (anns Penelope) птица. Mirabilis, s. m. (6or.) vid. nyctage.

Мгадиата, s. m. мирагуама, пальмовое дерево острова Кубы.

Miraillet, miralet, s. m. скать зеркальный или Кювьеровъ (raia miraletus).

Мігап, в. труборогъ перемъичивый (buccihum mutabile) раковина.

Mirbélie, s. f. (бот.) мирбелія (mirbelia).

Mirelle, s. f. (601.) vid. prismatocarps. Miride, s. f. мирида (miris) насъкомое полужест-

кокрылое изъ семейства фитокоридъ. Miriophylle, (60r.) vid. miriophylle.

Mirle, s. m. vid. émérillon, хиццая птица.

Mirlirot, s. m. (бот, прост.) донникъ или буркупъ врачебный (melilotus officinalis); — аюпрачесный (medicago lupulina).

мигман, s. m. (бот.) плаунъ сосновидный (lyco-Podium selago).

Mirobolan, mirobolanées, vid. myrobolan, myrobolanées.

Miroir, s. m. зеркало (hesperia speculum) бабочка; — (бот.) de Venus, vid. prismatocarpe; du temps, vid. mouron rouge.

Mirosperme, miroxyle, mirsinees vid. myr Mirtil, s. m. червика (vaccinium mirtillus).

Misaine, s. f. крыловикъ подпоясанный (str. mbus succinctus) раковина.

Misandra, s. m. (601.) vid. gunnera. Miscopétalum, s. m. (Cor.) vid. saxifrage.

Miscophe, s. m. oca вертушка (miscophus) nachкомое плевистокрылое; - bicolor, вертушка двуцвътная (miscophus bicolor).

Misgurne, s. m. vid. corite, рыба.

Misile, s. m. кружечка (misilus) раковина.

Misis, s. m. евдора (satyrus eudora) бабочка.

Misocampe, s. m. гусеницевлъ (misocampus) насъкомое плевистокрылое.

Misolampe, s. m. полутраурный жукъ (misolampus) насъкомое жесткокрылое.

Misque, s. m. (miscus) vid. ammophile et pompile, насъкомое.

Missulène, s. f. vid. éridon, арахнида.

Missotte, s. f. (бот.) мятанкъ морской (роа maritima).

Misye, s. m. американскій білогрудый спигирь (pirrhula misya) nruua.

Mitchagatchi, s. m. мычагатка или тупикъ игульма (fratercula cirrata) итица, vid. macareux. Mitchelle, s. f. (601.) митчелла (mitchella).

Mite on mitte, s. f. акаръ (acarus) арахиила изъ семейства клещаковъ; - domestique. ou de fromage, акаръ сырный (acarus siro); - des moineaux, акаръ воробьиный (acarus passerinus): - de la farine, акаръ мучной (acarus farinae): - de la gale, акаръ коростный (acarus scabiei). Mitelle, s. f. vid. polylèpe, раковина; - (бот.) мителла; епископская шапка (mitella).

Mithrax, s. m. митраксъ (mithrax) скорлурнякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ.

Mithridatea, s. m. (бот.) тамбурисса (mithridatea s. ambora) мадагаскарское дерево.

Mittlène, s. m. подорожникъ лесбійскій (emberiza lesbia) птица.

Mitina, s. m. (бот.) vid. carline.

Mitosates, s. m. pl. (mitosata) vid, myriapodes.

Mitra, s. m. (6or.) vid. mitréole. Mitragyne, (601.) vid. mitrasacme.

Mitraire, s. f. (бот.) шапница (mitraria).

Mitrasacme, s. f. (бот.) мытрасакма (mitrasacma) растепіе Новой-Голландіи,

Mitre, s. f. митра (mitra) раковина; - papale митра папская (mitra papalis); - plicaire, митра сбористая или минареть (mitra plicaria); en lyre, митра лировидная (mitra lyrata); - bizonale, митра двуполсная (mitra bizonalis); -dactyle, митра пальчикъ (mitra dactylus): crénelée, митра мелко-зазубренная (mitra crenulata); - de Neptune, - polonaise, vid. madrepore et fongie, полинники.

скій (mitreola).

Mitrophora, s. m. (6or.) vid. fédie.

Mitrouillet, в. т. (бот.) чина шишковатая (lathyrus tuberosus).

Mitu-poranga, s. m. vid. hocco, птица.

Mitzli, s. m. vid. couguar, хищный эвбрь.

Mnasium, s. m. (бот.) vid. rapatea.

Mnémosine, в. f. мнемозина (papilio mnemosine) бабочка.

Mnémosyne, s. m. vid. tétraphis.

Mniare; s. m. (бот.) моховникъ (mniarum) растеніе Повой-Голландін.

Mniotille, в. т. кинниръ тирокохвостый (cinnyris platurus) птица.

Mnium, s. m. (бот.) звёздчатый можъ (mnium). Mobular, s. m. vid. céphaloptère, рыба.

Mocanère, s. f. (бот.) моканера (mocanera) кустарникъ канарійскихъ острововъ.

Mocho, mochos, s. m. vid. athérine, рыба.

Mochus, s. m. (бот.) гороховникъ лъсной (lathyrus sylvestris).

Moco, moko, s. m. vid. kérodon, млекопитающее: - singe de -, vid. tartarin.

Mococo, s. m. лемуръ кошачій (lemur catta) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ.

Modèque, s. f. (бот.) модекка (modecca) растеніе остиндское.

Modiota, s. m. (бот.) мальва каролинская (malva caroliniana).

Modiole, s. f. ракушка (modiola) раковина; — des Papous, ракушка папуанская (modiola papuana); - tulipe, ракушка тюльпанъ (modiola tuliра); - lithophage, ракушка камиеточная или морской финикъ (modiola lithophaga).

Mochringie, s. f. (бот.) мерингія (mochringia);mousseuse, мерингіа моховатая (mochringia muscosa).

Moelleria, s. m. (60r.) vid. caséarie.

Moenchie, s. f. (60r.) menxin (moenchia); - glau que, менхія бирюзовая (moenchia glauca),

Mofat, s. m. vid. bucarde, раковина.

Moghania, s. m (60r.) vid. fléminga.

Mogori, s. m. (бот.) могорій (mogorium) родъ жасмина.

Mohoko, s. m. выпь могоко (ardea mohoko) птица изъ семейства чепуровыхъ.

Mohria, s. m. (бот.) морія (mohria) родъ папоротника.

Moignet, s. m. синица длиннохвостая (parus caudatus).

Moineau et moineau-franc, s. m. воробей обыкновенный или домашній (fringilla domestica).

Moire, s. f. keran kpanyaran (conus stercus muscarum) раковина; — (бот.) vid. chèvrefeuille.

Moisissure, s. f. (бот.) плисень (mucor).

Moissonneur, s. m. rpaub (corvus frugilegus).

Moko, s. m. vid. тосо, млекопитающее,

Moksei, s. m. (бот.) чайное дерево (olea fragrans).

Mokus, s. m. vid. écureuil commun.

Molan, s. m. vid. solen, раковина.

Moldavica, s. f. vid. dracocéphalum.

Mitréole, s. f. (бот.) эмвинъ корень американ- | Moldenhawera, s. m. (бот.) мольденгавера (moldenhawera).

> Mole, в. т. самглавъ лунный (orthagoriscus mola) рыба изъ семейства скалозубовъ.

> Molène, в. f. (бот.) коровикъ; вербишникъ; цар ская свіча; царскій скипетръ; петровъ батого (verbascum); - bouillon blanc, деванна; медвъжьв ухо; вербишникъ бълый (verbascum thapsus); noire, вербишникъ или царскій скипетръ чер ный (verbascum nigrum); — sinuée, вербишникь рукавчатый или дупластый (verbascum sinua. tum); - purpurine, царскій скипетръ, коро" вякъ красный (verbascum phoeniceum).

> Molette, s. f. vid. trochus, monodonte et turbo; (бот.) пастушья сумочка (thlaspi bursa-pa-

storum).

Molicorium, s. m. (601.) vid. grenadier.

Molinaea, s. m. (бот.) vid. cupanie.

Molinie, s. f. (бот.) молинія (molinia).

Molle, s. f. vid. tanche de mer et mole, phibil. Mollé, s. m. (бот.) молла (schinus) бразильское растеніе.

Mollia, s. m. моллія (mollia) полипникъ; — (601.) vid. hagea.

Mollicine, s. f. vid. écorée.

Molliensie, s. f. молліенсія (molliensia) рыба првс ныхъ водъ Новаго-Орлеана изъ семейства че баковыхъ.

Mollinédie, s. f. (бот.) моллинедія (mollinedia). Mollipennes, s. m. pl. мягкорылыя насъкомыя (mollipennes).

Mollugine, s. f. (бот.) молюга; спонка; мягкая травка (mollugo).

Mollusques, s. m. pl. моллюски или санзнавя (mollusca; gasterozoa).

Molobre, в. т. шолобръ или оомина долгонож ка (molobrus) насъкомое двукрылое изъ семей ства типулидъ.

Molochia, s. m. (бот.) vid. mouron.

Molops, s. m. молопсъ (molops) насъкомое жест кокрылое изъ семейства карабидъ.

Molorque, s. m. vid. nécydale, насъкомов.

Molosse, s. m. курноска (molossus) маекопита ющее изъ семейства летучихъ мышей; - ре dimane, курноска руконогая (mol, cheiropus) - de Ruppel, курноска рунелова (mol. Rup pelii); — dilaté, кури. расширениая (m. dilatus); — grèle, кури. тонкал (mol. tenuis); alecto, курн. алекто (mol. alecto); — à poils ras, кури. бритая (mol. abrasus); — véloce. курн. быстрая (mol. velox); — enfumé, курв. дымчатая (mol. fumatus); — marron, курн. бу рая (mol. rufus); — noir, кури, черная (mol. ater); — obscur, курн. темная (mol. obscurus); à longue queue, курн. длиннохвостая (mol. longicaudatus); — à ventre brun, кури. буро чревая (mol. fusciventer); — chatain, куры каштановая (mol. castaneus); — à large queut курн. широкохвостая (mol. laticaudatus); grosse queue, курн. толстохвостая (mol. crass sicaudatus); — amplexicaude, курн. хвостообу емлющая (mol. amplexicaudatus); — à que

pointue, kyph. острохвостая (mol. acuticau-

Molosse, s. m. молосъ (coluber molossus) родъ ужа, эмвя; - молосъ (molossus) ископаемая Раковина; - большая меделянская собака (саnis molossus).

Moloxita, s. m. монахиня абиссинская (turdus

moloxita) родъ дрозда, птица.

Molpadie, s. f. мольпадія (molpadia) родъ морckaro ежа; — odorante, мольпадія пахучая (molpadia suaveolens).

Moltkie, s. f. (60r.) мольткія (moltkia), растеніе

американское.

datus).

Molucelle, s. f. (бот.) мелисса моллюкская или сирійская (moluccella).

Molue, s. f. vid. morue, рыба.

Molugine, s. f. (60r.) vid. mollugins.

Moluque, s. f. (6or.) vid. molucelle.

Molure, s. m. молюръ (coluber molurus) родъ ужа индейскаго, эмвя.

Moluris, s. m. пухлинка (moluris) насъкомое жесткокрылое; — strié, пухлинка полосатая (moluris striata).

Molva et molve, vid. morue, рыба.

Mombin et monbin, s. m. (bor.) vid. spondias. Momie, s. f. круглоротка мумія (cyclostoma mu-

mia); — vid. также maillot, раковины.

Momordique, в. f. (бот.) дерябка; бальсамка; бальсамное яблоко (momordica); — balsamine, любовныя яблоки (momordica balsamina).

Momot, s. m. момотъ (prionites) птипа изъ семейства шурковидныхъ; — du Brésil, vid. houtou; - de Dombey, vid. - à tête rousse; houtou, момоть бразильскій (momotus brasiliensis); — à tête rousse, момотъ рыжеголовый (momotus ruficapillus); - tutu, момотъ сине-^{чревый} (baryphonus cyanogaster); — varié, vid.houtou.

Momoul, s. m. vid. monaul, птица.

Mona, mono, monina et monnina, s. m. общее названіе обезьянь меньшихъ породъ.

Monacanthe; s. m. единорогъ (monocantha) рыба изъ породы спинороговъ (balistes).

Мопаchelle, s. f. каролинскій спаръ, рыба. Monachne, s. f. (бот.) vid. panic.

Monactis, s. m. монактисъ (monactis) дерево, растущее на берегахъ амазонской ръки.

Monadaires, s. m. pl. монадовые инфузоріи (monadina).

 $M_{0nade}^{
m menta}$, s. f. монада (monas) инфузорій изъ раз-Рида бозкишечныхъ; — principe, монада невидимка (monas termo); — poussier, монада пыльна (monas pulvisculus).

allonadelphie, s. f. (бот.) однобратство (monadel-

Phia) классъ растеній.

Monadine, s. f. vid. enchélide.

Monandrie, s. f. (бот.) единомужіе (monandria) классъ растеній.

Monaptère, s. m. — de Bonnaterre, налимъ одпочерый (gadus mediterraneus).

Monarde, s. f. (бот.) монарда (monarda); — à Пецгя rouges, монарда пурнуровая (mon. purpurea); — fistuleuse, монарда дудчатая (mon. fistulosa).

Monarrhène, s. m. (бот.) монаррена (monarrhenus) растеніе южной Америки.

Monas, s. m. vid. monade,

235

Monase, s. f. vid. tamatia et barbican, птица.

Monaul, s. m. vid. lophophore, птица.

Monax, s. m. сурокъ американскій (arctomys топах) млекопитающее.

Mondain, s. m. vid. pigeon (domestique).

Mondé et mondi, s. m. vid. coati, млекопитаюmee.

Mone, в. m. генонъ мона (cercopithecus mona) ролъ обезьяны.

Monédule, s. f. монедула (monedula) насъкомое плевистокрылое, жалоносное; - vespiforme, монедула осовидная (monedula vespiformis).

Monenteles, s. m. монентеля (monenteles) растеніе Новой-Каледоніи.

Monerma, s. m. (бот.) vid. rottboelle.

Monet, s. m. vid. moineau et mouchet, птицы.

Monetia, s. m. (бот.) vid. azima.

Mongous, s. m. лемуръ монгозъ (lemur mongoz) млекопитающее изъ семейства полуобезьянъ.

Mongul, в. табарганъ бабукъ (dipus jaculus, млекопитающее изъ семейства мышеобразныхъ грызуновъ.

Monière ou monnière, s. f. (бот.) моніерія (monniera) растеніе гвіанское.

Monilie, s. f. (бот.) монилія (monilia).

Monilifera, s. m. (бот.) vid. octéosperme.

Moniliformie, s. f. (бот.) четковидный папоротникъ (moniliformia).

Moniline, s. f. (бот.) конферва четочная (moniline), отделение семейства лягушкосеменииковъ (batrachospermeae).

Monime, s. f. монимія (monimia) африканское растеніе.

Montmiées, s. f. pl. монимійныя растенія (monimieae).

Monine, s. f. (6or.) vid. monnine.

Monitor, s. m. караульщикъ (monitor) ящерица. Monjoli, s. m. (бот.) vid. varronia.

Monnaie, s. f. череповница денежная (crania nu-

mulus); — de Guinée, китайская монета (суpraea moneta) раковины.

Monnine , s. f. (бот.) моннина (monnina) растеніе южной Америки.

Monnoyère, s. f. (бот.) ярутка полевая (thlaspi arvense); - вербейникъ полушечный; полушечная трава (lysimachia nummularia),

Monocentris, s. m. vid. lépisacanthe, рыба.

Monocera, в. т. (бот.) зеленка одноколосная (chloris monostachya).

Monocéros, s. m. синиорогъ однорогій (balistes unicornis) рыба; - vid. также licorne, narwal. manucode, nason, licornet u npoq.

Monochame, s. m. одночащинкъ (monochamus) пасъкомое жесткокрылое.

Monochèle, s. m. одноклещикъ (monocheles) насъкомое жесткокрылое изъ семейства листоусыхъ.

Monochire, s. m. косороть однорукій (monochirus) родъ камбалы, рыба.

Monocle, s. m. шитень (apus s. monoculus) скорлуциякъ изъ разряда листоногихъ.

Monoclea, s. m. моноклея (monoclea) растеніе тайнобрачное.

Monoclines, s. f. pl. (60r.) vid. hermaphrodites.

Monocotyledones, s. f. pl. одностменодольныя pacrenia (monocotyledones).

Monodactyle, в. т. халкида однопалая (chalcis monodactylus) ящерица изъ разряда кольчатыхъ; - vid. также acanthopode et falciforme, рыбы; - vid. также strombe, раковина.

Monodelphes, s. m. pl. vid. marsupiaux.

Monodon, s. m. vid. narwal.

Monodonte, s. f. однозубикъ (monodonta) раковица.

Monodore, s. f. монодора (monodora) ямайское дерево.

Monodynamis, s. m. (601.) vid. ustérie.

Monoecie, s. f. (бот.) однодомство (monoecia) классъ растеній.

Monogamie, s. f. (бот.) единобрачіе (monogaтіа) классъ растеній.

Monogramma, s. m. вензловый папоротникъ (monogramma).

Monogynie, s. f. единоженство (monogynia).

Monomères, в. т. рl. одноколънчатыя насъкомыя (monomera).

Monomyaires, s.m. pl. одномышечныя раковины.

Monomyce, s. m. (601.) vid. agaric.

Monophlèbe, s. f. vid. gallinsecte, насъкомое.

Monophore, s. f. vid. pyrosome, моллюскъ. Monophyllum, s. m. (бот.) vid. maianthème.

Monopleurobranches, s. m. pl. однобочножаберные моллюски (monopleurobrapchiata).

Monoptère, s. m. одноперка (monopterus) редъ мурены, рыба.

Monoptérhin, s. m. одноперая акула (monopterhinus) рыба.

Monorchis, s. m. (бот.) одноятрышникъ (monorchis).

Monospermalthaea, s. m. (бот.) vid. waltheria. Monosticha, (6or.) vid. sphaerie.

Monostome, s. m. одноротъ (monostoma) глиста изъ разряда сосаловыхъ; - verruqueux, одноротъ бородавчатый (monostoma verrucosum).

Monotoca, s. m. (бот.) монотока (monotoca) кустаринкъ Новой-Голландіи.

Monotome, s. m. ликтъ смолистоногій (monotoma, lyctus picipes) насъкомое жесткокрылое.

Monotrèmes, s. m. pl. птицезвъри (monotremata) семейство млекопитающихъ изъ разряда щербатыхъ эвврей.

Monotrope, s. m. (бот.) безлистникъ (monotropa). Monotropées, s. f. pl. безлистники (monotropeae) семейство чужелдных в растеній.

Monsonie, s. f. (бот.) монсонія (monsonia).

Monstera, s. m. (60r.) vid. dracontium.

Montabier, montabée, (60r.) vid. moutabier. Montagnard, s. m. vid. cresserelle (varisté d'Afrique); - vid. также подъ словачи со стоисои, accenteur et grèbe.

Montagnarde, s. f. coba ycaras (strix barbais) птица.

Montagui, s. m. пинагоръ монтагви (cyclopterus montagui) рыба.

Montain, s. m. подорожникъ шпористый вы лапландскій (emberiza calcarata).

Montalbania, s. m. (бот.) овіеда безоружная (отіeda mitis).

Montant, в. т. стрепатка камышевая; подороже никъ тростниковый (emberiza schoeniclus). Montbrétie, s. f. (601.) монбреція (monbretia 86"

curigera).

Monte-en-ciel, s. m. (бот.) горецъ восточный (polygonum orientale).

Montézuma, s. m. (бот.) монтезума (montezu та) красивое мексиканское дерево

Monticulaire, s. f. (бот.) монтикулярія (monticul laria) полипникъ.

Montie, s. f. (бот.) монтія (montia).

Montinie, s. f. (бот.) монтинія (montinia) расте ніе мыса Доброй-Надежды.

Montire, s. f. (бот.) монтира (montira) растеніо гвіанское.

Mont-joli, s. m. (бот.) мучникъ пестрый; лав тана пестрая (lantana involucrata).

Montlivaltie, s. f. Moнтанвальтія (montlivaltia), полинцикъ.

Mont-voyau, s. m. ководой гвіанскій (саргіти gus guianensis) птица.

Mookna, s. m. vid. éléphant.

Mopse, s. m. vid. doguin et carlin, собака.

Mopsée, s. f. монсея (mopsea) полинникъ.

Moqueur, s. m. пересмъщикъ; дроздъ мпого гласный (turdus polyglottus), vid. подъ сло BOM's merle.

Moquitier, s. m. моквилея (moquilea) гвіанской дерево.

Morbran, morvran, s. m. vid. corbeau noir. Mordelle, s. f. kycaka (mordella) насъкомое жеег кокрылое.

Mordellones, s. f. pl. кусаки (mordellones) 110° рода жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Mordette, s. f. (прост.) личинка майскаго жука Mordoré, s. m. подорожникъ острова Маскарсиви птипа.

Morée, s. f. (бот.) морея (moraea); — fausse-jrisлжекосатикъ; морея косатику подобная (mo raca iridioides); — à longue gaine, mopes B.12 галищная (moraea vaginata).

Morella, s. m. (бот.) vid. ascarine.

Morelle, s. f. черная лысуха (fulica atra) птица - vid. также véron, рыба; — (бот.) повик (solanum) — tubereuse, картофель (solanum (в' berosum); — aubergine, батлажаны (sol. esoli lentum); — faux quinquina, ложная хина (sol. pseudoquina); — (proprement ainsi nommée) черныя псинки; пасленъ черный или обык новенный (solauum nigrum).

Morellier, s. m. (60r.) vid. mangoustan.

Morène, s. f. зягущинкъ, жабій кусь (by div charis).

Morénie, s. f. (бот.) моренія (morenia) перуан- Могрьоп, s. m. - Adonis, адонисъ (morpho Adoское пальмовое дерево.

Moresque, в. f. оливка черная (oliva maura); веретеница арапская (fusus morio) раковины. Moret, s. m. vid. myrtil, черника.

Moréton, s. m. vid. milouin, птица.

Morettie, s. f. (бот.) мореттія (morettia) растеніе египетское.

Morfex, s. m. vid. cormoran (grand) птица. Morganie, s. f. (60r.) moprania (morgania).

Morgeline , s. f. (бот.) мокрица; курячья трава (alsine); - moyenne, мокрица средияя; курячьи череви (alsine media).

Morhue, s. f. vid. тогие, рыба.

Moricandie, s. f. (бот.) морикандія (moricandia). Morille, s. f. багрянка безобразная (murex hystrix) раковина; — (бот.) сморчокъ (morchella) грибъ; - соттипе, сморчокъ обыкновенный нан кухонный (morchella esculenta).

Mortllon , s. m. чернеть собственно такъ называемая (anas fuligula) родь утки, птица.

Morinde , s. f. (бот.) моринда; ягодникъ индъйскій (morinda); — royoc, моринда роіокъ или червильный корень (morinda royoc); - ombellée, моринда зонтичная (morinda umbel-

Morine, s. f. (бот.) морина (morina); — de Perse, морина персидская (morina persica).

Moringa, s. m. (бот.) моринга; гукишъ; слабительный орвать (moringa; guilandina moringa; hyperanthera moringa).

Moringées, s. f. pl. моринговыя растенія (moringeac).

Morio, s. m. vid. cassidaire, panobuna; — vid.

также аптіоре, бабочка. Morion, s. m. бъганка (morio) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ; - топіlicorne, бъганка монисторогая (morio monilocornis).

Morisien, s. m. vid, leptocéphale, рыба.

Morisonie, s. f. (60r.) морисонія (morisonia); d'Amérique, м. американская (m. americana). Мотте, s. m. мрежникъ одноперый (sparus monopterus) рыба.

Mormolyce, s. m. пугало (mormolyce) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Mormon, s. m. vid. mandrill, обезьяна; — vid. также тасатеит, птина.

Mormops, s, m. vid. vespertilion.

Mormyre, s. m. мормиръ (mormyrus) рыба изъ семейства шуковидныхъ.

Moron, s. m. (60r.) vid. morgeline.

Morongue-mariage, s. m. (бот.) корольковый мохъ американскій (erythryna americana).

Moronobée, s. f. (бот.) моронобея (moronobea) Гвіанское капленосное дерево.

Moronobées, s. f. pl. моронобейныя растенія (moronobeae).

Morototoni, s. m. (601.) vid. gensen ou ginseng. Morphée, vid. morphon, насъкомое.

Morphnus, s. m. карчея; орель-ястребъ (morphция) хищная итица.

nis); — actorion, акторіонъ (morpho actorion) бабочки.

Morpion, s. m. площица (morpio) порода вшей. Morrhue, morrude, s. f. vid. morue, рыба.

Mors-du-diable, s. m. (бот.) чертогрызъ; скабіоза луговая; свербежница укушенная (scabiosa morsus diaboli).

Mors-de-grenouille, s. m. (бот.) лягушникъ; жабій кусъ (hydrocharis morsus ranae).

Morse, s. m. моржъ (trichecus) млекопитающее изъ разряда нериъ; - du Nord, обыкновенный моржъ (trichecus rosmarus).

Morsure-de-рисе, s. f. кегля блошная (conus pulicarius) раковина.

Mort-au-chanvre, (бот.) заразиха вытвистая (огаbanche ramosa); - aux chiens, moposoii maфранъ; безвременный цвътъ (colchicum autumnale); — de-froid, скрыпица (agaricus procerus) грибъ; - au-loup, тоядъ; волкоубійца: волчій корень; волкоубійственная трава (асоnitum lycoctonum); - aux-poules, белена, блекота черная (hyoscyamus niger); - aux-poux, мышій перецъ; вшивое съми (delphinium staphisagria); — aux-vaches, лютикъ ядовитый; жабникъ вредный (ranunculus sceleratus).

Morteférie, s. f. vid. plongeon (grand) птипа. Morton, s. m. грибъ убійственный (agaricus ne-

catorius).

Morue, s. f. треска собственно такъ называемая (gadus morrhua); - molle ou mollet, vid. taсаид, рыба.

Morunga, morungu, s. m. vid. moringa,

Morysie, s. f. (бот.) моризія (morysia) растенів мыса Доброй-Надежды.

Mosaique, s. f. кегля узорчатая или шахматная (conus tessellatus) раковина.

Mosambé, s. m. (бот.) vid. cléomé.

Mosat, s. m. vid. bucarde, раковина.

Moscatelline, s. f. (бот.) мусатинца; мушкатная трава (adoxa moschatellina).

Moscharia, s. m. (бот.) москарія (moscharia) растеніе хилійское.

Moschelaphus, s. m. vid. bubale, родъ антилопы. Moschus, s. m. vid. chevrotain, млекопитающее. Mosille, s. m. мозиль (mosillus) насъкомое двукрылое изъ семейства мухъ.

Mosina, s. m. (бот.) vid. ortégia.

Mososaure, s. m. мозозавръ (mososaurus) исконаемое огромное животное изъ ящерицъ.

Mosquilles, mosquites et monsquites, vid. mous-

Mosquillon, s. m. vid. bergeronnette grise, птица. Mosquite, s. m. vid. sylvie à tête noire, птица.

Motelle, s. f. налимъ, рыба, vid. lotte.

Moterelle ou motterelle, s. f. vid. motteux, птица. Mottelle, s. f. пискарь (cobitis fossilis) рыба,

Mottereau, s. m. vid. hirondelle de rivage, птица. Motteux, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe)

Moucharra, s. m. щербинозубъ каменный (choetodon saxatilis) бразильская рыба.

Mouche, в. f. муха (musca) насѣкомое двукрылое; — domestique, обыкновенная или комнатная муха (musca domestica); — bleue de la viande, мяснаа муха или приториая (musca vomitoria); — carnassière, муха плотоядная или живородная (musca carnaria); — césar, золотая или золотистая муха (musca caesar).

Mouche, s. f. - épaissie, vid. échinomyie; - aplatie, vid. phaste; - inarticulée et latéricolore. vid. ocyptère; - à queue, vid. téphrite; - vibrante, vid. micropèze et téphrite; - tétanocère, vid. tétanocère; - curvipenne, vid. oscine; - divariquée, vid. sphérocère; - acuticorne, vid. thiréophore; - longipède, vid. loxocère et calobate; - abeilliforme, vid. élophile; - aphidivore, vid. hémérobe et syrphe; araiguée, vid. hippobosque et ornithomyie; armée, vid. stratiomide; - asile ou parasite, vid. oestre, taon et mélophage; - d'automne, vid. stomoxe; - à bâteau, vid. notonecte; - à bec, vid. rhingie; - bécasse, vid. empis; - bombardière, vid. brachine; - bourdon, vid. volucelle; - bretonne, vid. hippobosque du cheval; du cerisier, - du chardon, vid. téphrite; - à chien, vid. hippobosque du cheval; - cornue. - taureau-volant, vid. scarabée-Hercule; à corselet armé, vid. strationide; - à coton, навадникъ клубчатый (ichneumon glomeratus); - éphémère, vid. éphémère; - d'Espagne, vid. méloé, cantharide et hippobosque du cheval; - à faux, vid. raphidie; - à feu, vid. lampyre, fulgore et taupin; - du fourmilion, мурашанъ обыкновенный (myrmeleon formicarius); - du fromage, vid. mosille; - des galles, vid. diplolèpe et cynips; - gallinsecte et progallinsecte, vid. cochenilte et kermes; - géant, vid, échinomyie; - de la gorge du cerf, vid. oestre; - guépe, vid. conops; - ichneumone, vid. ichneumon; - jaune, полистъ или оса жидовская (polistes hebraea); — du kermès, vid. kermės; - ou demoiselle du lion des pucerons, vid. hémérobe; — loup, vid. asile; — luisante, vid. — à feu; — lumineuse, шелкупъ ночью свътящій (elater noctilucus); - merdivore, vid. scatophage; - à miel, vid. abeille; de l'Olivier, vid. téphrite; - à ordure, vid. scatopse; - papilionacée, vid. phrigane et perle:papilionaire. vid. hémérobe; - pétronelle, vid. calobate; - piqueuse, vid. stomoxe; - pourceau, vid. éristale tenace; - de rivière, vid. éphémère; - de Saint-Jean, vid. cantharide; de Saint-Marc, vid. bibion; - sautante, vid. psylle; - sautillante, vid. mosille; - à scie, vid. tenthrédine; - scorpion, vid. panorpe; stercoraire, vid. scatophage; - à tarière, vid. térébrans; - des teignes aquatiques, vid. phrigane; - des tumeurs des bêtes à cornes, vid. oestre; - du ver de nez du mouton, vid. oestre; - vibrante, vid. ichneumon; - du vinaigre, vid, mosille.

Moucherolle, s. m. мушероль (muscipeta), птица муъ семейства мухоловокъ; — d'Acadie, vid. gobe-mouche de la Nouvelle-Ecosse; - aux siles dorées, vid. sylvie aux ailes dorées; - al tiloque, vid. sylvie altiloque; - ardoisé et jaune d'Edwards; - vid. - tic-tic; - azurou, vid. gobe-mouch e azurou; - à bec bleu, mymepo.16 сипеклювый (muscicapa cyanirostris); — bleth мушероль голубой (muscicapa cyanea); — blet d'Edwards, vid. sylvie bleudtre; - à bracelets мушероль ожерельный (muscicapa armillata); brun, мушероль красно-бълый (muscicapa phoe noleuca); - brun à gorge blanche, mymepost бълозобый (todus gularis); — brun de la Martinique, мушероль рябый (muscicapa petechia); à calotte noire, мушероль черноголовый (muscipeta atricapilla); - de Cayenne, vid. -- d ventre jaune; — colon, мушероль поселянскій (muscicapa colonus); — à cou jaune, mymepost желтошейный (muscicapa flavicollis); — сои ronné, тикунъ царскій (todus regius); - à croupion jaune de Cayenne, муш. комельно вый (muscic. spadicea); — à croupion jaune d'Edwards, vid. sylvie à tête tachetée; - des déserts, муш. пустынный (muscic. deserti); djou, муш. гремучій (muscic. crepitans); — doré, vid. gobe-mouche (petit) noir-aurore; - à dos blanc, муш. чернобълый (m. melanoleuca); - à face noire, муш. черноличко (m. melanopsis); — fauve de Cayenne, муш. коричне вый (m. cinnamomea); — ferrugineux, муш. ржавоцвътный (todus ferrugineus); - gillit, муш. двуцвѣтный (m. bicolor); — gris, vid. sylvie des Etats-Unis; - gris-brun, mym. Tenный (m. obscura); - gris de fer d'Edwards, vid. sylvie gris de fer; - gris de plomb, mym. сивый (todus plumbeus); — huppé de l'île Bour bon, муш. бурбонскій (m. borbonica); - д huppe blanche, муш. мартиникскій (т. martinica); — jaune, муш. желтый каіенскій (m. cayenensis s. flava); - jaune d'ocre, vid. échenilleur ochracé; - jaune d'Otahiti, муш. желтый (m. lutea); — jaune tacheté, муш. африканскій (m. afra); — mélanops, муш. черного ловикъ (m. melanopsis); — à moustaches, муш. усатый (m. barbata); — noir du Brésil, муш. весь черный (m. nigerrima); — noir de l'île de Luçon, муш. люсонскій (m. lucionensis); — noir de l'ile de Tanna, муш. воробыный (m. passerina); noirâtre du Paraguay, муш. черноватый (musc. nigricans); - de la Nouvelle-Calédonie, MyIII. Новой-Каледоніи (m. caledonica); — de la Notivelle-Hollande, муш. Повой-Голландін (т. Novae-Hollandiae); — obscur, муш. темный бразильскій (muscipeta obscura); — olive, vid. gobe-mouche de la Caroline; - pewit, MyHI. TEN носърый (muscicapa fusca); — plaintif, vid. platyrhynque plaintif; - pointillé, mym. 10чечный (m. punctata); — à poitrine noire, муш. чериогрудый (m. pectoralis); — promerupe, муш, или удодъ райскій (upupa paradisea); à queue en aiguille, муш. шилохвостый (п. caudacuta); — à queue en éventail, муш. ona халохвостый (m. flabellifera); — à queue four

chue, муш. вилохвостый (m. forficata); à queue jaune, vid. gobe-mouche aurore; rouge, муш. красный (m. rubra); — rufipenne, муш. рыжеперый (m. rufipennis); — schet, муш. перемънчивый (m. mutata); — siffleur, муш. свистунъ (m. sibilator); — à sourcils blancs, муш. бълобровый (m. superciliosa); à sourcils jaunes, муш. желтобровый (m. icterophrys); — à sourcils noirs, муш. чернобровый (m. melanophrys); — sylvain, муш. лѣсной (todus sylvia); — tacheté, муш. пятпистый (lodus maculatus); - tacheté de la Nouvelle-Calédonie, муш. закрапленный (m. naevia); tacheté du Paraguay, муш. испешренный (т. Varia); — tchetrecbé, муш. райскій (т. рагаdisi); — tchitrec, муш. хохлатый (m. cristata); — à tête jaune dorée, муш. вохряноголовый (m, ochrocephala); — à tète rousse, муш. Рыжеголовый (m. ruficapilla); — tictic, муш. сърый (todus cinereus); — varié, муш. пестрый (todus varius); — à ventre jaune, муш. желточревый (todus fiavigaster); — à ventre jaune d'Haïti, муш. желтобрюхій (muscic. flaviventris); - de Virginie, vid. merle cat-birdt; - de Virginie à huppe verte, vid. gobe-mouche verdaire, - yipéru, mym. ierana (m. yetapa).

Moucherons, s. m. pl. общее название мошекъ, а въ особенности комаровъ.

Mouchet, s. m. vid. pégot, птица.

Monchetés, s. m. pl. (60r.) vid. grivelés.

Mouchets, vid. émouchet, птица.

Mouchu, s. m. (60T.) vid, anissilo.

Moncle, s. f. vid. moule, раковина. Mouelier, s. m. vid. morillon, родъ утки, птица. Monette, s. f. чайка или рыбакъ (larus) птица чэъ семейства рыболововъ; - Audouin, чайка одуннова (l. Audouinii); — blanche, ч. бъ-Man (l. eburneus); - blanche d'Albin, vid. cendrée; - brune, vid. sterne noddi; - brune d'Albin, vid. — rieuse; — Bourguemestre, чайка сърая или голубоватая (l. glaucus); — à capuchon brun, vid. - rieuse; - à capuchon cendré, ч. гладкоголовая (l. poliocephalus); a capuchon noir, ч. сизая черноголовая (І. melanocephalus); — à capuchon plombé, ч. черпоголовая (l. atricilla); — cendrée, vid. — à manteau bleu; — à front gris, ч. съролобая (l. frontalis); - grande du Spitzberg, vid. - blanche; grande cendrée, vid. - à pieds bleus; grande noire et blanche, vid. - à manteau noir; - grise, vid. - à pieds jaunes; - grisarde, vid. - à manteau noir; - d'hiver, vid. - à bleds bleus (jeune); - kittiwake, vid. - tridactyle; - kulgeghef, vid. - tridactyle; - à manteau bleu, ч. серебристая (l. argentatus); à manteau gris, vid. — à manteau bleu; — à manteau gris et blanc , vid. — à manteau bleu (jeune); - à manteau gris brun, vid. - bourguemestre; — à manteau noir, ч. чернокрылая (l. marinus et naevius); — à masque brun, 4. hayadannaa (l. capistratus); — de mers australes, ч. тихаго моря (l. pacificus); — de Nangasaki, ч. толстокмовая (l. crassirostris); — реtit Goèland, — petite cendrée, — petite grise, vid. — rieuse; — aux pieds bleus, ч. сизая (l. canus); — à pieds fendus, vid. sterne tachetée; — à pieds jaunes, ч. желтоногая (l. fuscus); — аих pieds rouges, vid. — rieuse; — pulo-condor, ч. китайская (l. pulocondor); — рудтее, ч. черноголовая (l. minutus; l. atricilla); — a queue blanche et noir, ч. бълочериая (l. leucomelas); — rieuse, ч. хохотливая (l. ridibundus); — rieuse de Sibérie, vid. — рудтеє; — tachetée, vid. — tridactyle; — tridactyle, ч. трепалая (l. tridactylus); — variée, vid. — à manteau noir.

Moufatte, s. f. вонючка или шинтъ (mephitis) млекопитающее изъ семейства купичныхъ звърей; — (бот.) пастушья сумка (thlaspi bursa pastorum); — сопераtе, вонючка хорекъ (viverra putorius).

Moufton, s. m. баранъ степной или муфлонъ (ovis musimon); — общее название всъхъ дикихъ барановъ.

Mougeotia, s. m. (бот.) vid. riedlea.

Moule, s. f. ракушка (mytilus) раковина; — de Magellan, ракушка магелланская (myt. magellanicus); — septifere, рак. двугитадная (m. bilocularis); — comestible, рак. спъдная (m. edulis); — d'Afrique, рак. африканская (myt. afer).

Moules, s. f. pl. простое названіе многихъ различныхъ раковинъ, какъ-то: — des canards ou d'étangs, vid. anodonte; — eylindriques, vid. pholade; — fichées ou pieux, vid. jambonneau; — des papous ou tulipes, vid. modiole; — des peintres, vid. mulette; — aux perles ou perlières, перловица жемчужная (unio margaritifera); — vid. также pintadine

Moureau, s. m. vid. rouge-gorge, птица.

Moureiller, s. m. (бот.) vid. malpiyhie. Mourera , s. m. (бот.) мурерз ръчная (mourera

fluviatilis) гвіанское растеніе.

Mouret, s, m. vid. siphonaire, раковина. Mouricou, s. m. (бот.) vid. érythrine.

Mourier, s. m. vid. mésange à longue queue.

Mourine, s. f. орлякъ (myliobatis) рыба изъ семейства скатовъ

Mouriri, mouriria, s. m. (бот.) мурирія (mouri-

гіа) гвіанское дерево.

Mouron, s. m. (бот.) курослѣпъ; очный цвѣтъ; курячья слѣпота (anagallis); — d'alouette, роговикъ обыкновенный; ясколка обыкновенная (сегаstium vulgatum); — blanc, мокрица бѣлая; курячья череви (alsine media); — de fontaine, монтія ключевая (montia fontana); — des galibis, грудоягодникъ гладкій (cordia collococa); — de montagne, мерингія мохообразная (moehringia muscosa); — des oiseaux, курячы череви (alsine media); — violet, жабрей, львиноусть стелистый (сутываlагіа muralis); — mâle, курослѣпъ меньшой; умъ да разумъ (anagallis phoenicea); — femelle, курослѣпъ голубой (anagallis coerulea).

Mourongue, s. m. (6or.) vid. moringa.

Монгонсоа, в. т. (бот.) мурукуа (тонгонсоа) гвіанскій кустаринкъ.

Mourride, s. f. (бот.) аронъ перепятнанный (arum maculatum).

Mourvenc, s, m. (for. npos.) vid. oxycedre.

Moussa, s. m. (бот. пров.) зостера морская (20stera marina).

Mousse, s. f. mox's (muscus); - de Corse, vid. coralline et helminthochordon; - d'Islande, vid.

Moussel, s. m. заяцъ черношейный (lepus nigricollis) млекопитающее.

Mousseline, s. f. (6or.) vid. chanterelle.

Mousseron, s. m. (бот.) мусеронъ или мушеронъ (agaricus mousseron; ag. prunulus) мелкій грибъ; — faux-mousseron, ложный, пенастоящій мусеронъ (agaricus pseudo-mousseron).

Moussole, s. f. vid. arche de Noé, раковина.

Moustac, s. m. мустакъ (simia cephus) обезьяна изъ семейства геноповъ; vid. philédon.

Moustache, s. f. галка готтентотская (corvus hottentotus) птица изъ семейства воронообразныхъ; - vid. также подъ словами drongo et mésange.

Mousteille, s. f. (crap.) vid. belette, млекопитаю-

Moustiques , s. m. pl. (mosquitos), oбщее названіе разныхъ насъкомыхъ изъ семейства типу-JULIU.

Moutabée, s. m. (бот.) мутабея (mutabea); — de la Guiane, мутабея гвіанская (mutabea guianensis), кустарникъ.

Moutan, s. m. (бот.) пеонія древовидная; макартиынъ корень китайскій (paeonia mutan).

Moutarde, s. f. (бот.) горчица (sinapis); - noire, черная горчина (sinapis nigra).

Moutardier, s. m. vid. martinet noir, птица,

Mouton, s. m. овенъ; баранъ; овца (ovis); - morvan, овца гвинейская (ovis guineensis); - à large queue, овда широкохвостан (ovis laticaudata); - de Valachie, критская овца (ovis strepsiceros); - d'Islande, исландская овца (ovis polycerata); - domestique, домашній баранъ; домашняя овна (ovis aries); - mérinos, испанская овца (ovis hispanica); - à longue queue. длиннохвостая или черкесская овца (ovis dolichura); - ordinaire, обыкновенная или короткохвостая овца (ovis brachyura); - stéatoруде, жирно-вгодинчная овна (ovis steatopyga); — anglais, овца англійская (ovis anglica).

Monton-du-Cap, s. m. vid. albatros, nruna. Montouc, s. m. vid. ver-palmiste, nackromoe.

Moutouchi, s. m. (6or.) vid. ptérocarpe.

Movin, s. m. vid. bucarde, раковина.

Mowa, s. m. vid. péepée, птица.

Mozan, s. m. (6or.) vid. mocanère. Mozinna, s. m. мозициа (mozinna) мексиканское

растеніе. Mucédinées, s. f. pl. цввли, плъсневыя тайнобрачныя растенія (mucedineae).

Muchina, в. т. мучина, родъ акулы Средизем-

паго моря, рыба неопредъленияя.

Mucidées, s. f. pl. (60r). vid. mucédinées.

Mucilago, s. m. (60r.) vid. lycoperdacées.

Muco, s. m. (6or.) vid. matisis.

Mucor, s. m. vid. moisissure.

Mucorées, s. f. pl. слизняковыя, отделеніе плува певыхъ, vid. mucédinées.

Mucroné, s. m. клыкастка (gnathobolus) кајев ская рыба изъ семейства сельдевидныхъ. Mucu, s. m. шпаганъ нитехвостый (trichiaru)

lepturus) рыба.

Mucuna, s. m. (бот.) мукуна (mucuna) растения южной Америки.

Mude, vid. amie, рыба.

Muet, s. m. vid. tétras des saules, птица. Musle de veau, s. m. (60r.) vid. muslier.

Muflier, s. m. (бот.) выжлинъ; выжлина; жэ брей; львиное рыло; львовые уста; вызольникъ (antirrhinum); — à grandes fleurs, жа брей или львиноусть большой (ant. majus) - rubicond, львиноустникъ, выжлинъ лъсной или малый (ant. orontium); — faux asareb дикій подавсникъ (ant. asarina; asarina procumbens).

Mugan, s. m. (бот. пров.) ладанникъ бъловаты (cistus albidus).

Muge, s. m. голавль (mugil) рыба пэт разрям колюченерыхъ; - volant, vid, exocet.

Mughé, s. m. (бот. пров.) vid. jacinthe.

Mugho, тидо, s. т. (бот.) зльпійская или пр ренейская сосна (pinus mugho).

Mugil, s. m. vid. muge.

Mugiloide, s. m. хилійскій голавль (mugiloides) рыба.

Mugissante, s. f. лягушка мычащая или быкь (rana pipiens) жабникъ.

Mugo, s. m. (бот.) vid. mugho.

Muguet, s. m. (бот.) ландышть (convallaria).

Muhlenbergia, s. m. vid. brachyélytre.

Muisson, s. m. vid. moineau, птина.

Mular, mullar, s. m. мюлларъ (physeter tursia) родъ кашалота, млекопитающее.

Mulat, s. m. шетинозубъ средибълый (choetodoll mesoleucos) рыба.

Mulcion, s. m. (mulcio) родъ скорлупняка воз семейства данинохвостыхъ раковъ.

Mule-deer, s. m. vid. mulet.

Mule, s. f. mulet, s. m. музъ или лошакъ (mil lus); — мескъ (hinnus) ублюдки, происходний отъ случки осла съ кобылицею или на оборотъ Mulet, s. m. on cerf-mulet, виргинскій олень

ушастый или чернохвостый (cervus auritus) млекопитающее; — de mer, s. m. голавль обык повенный (mugil cephalus) рыба, vid. muye.

Mulette, s. f. перловица (unio) раковина; nuée, перловица жемчужная (unio margarili fera); — littorale, перловица прибережная (unio littoralis); — des peintres, nepaobulla рисовальная (unio pictorum).

Mulgedium, s. m. (бот.) растеніе изъ семейстря сопильниковыхъ (mulgedium).

Mulinum, s. m. (60r.) vid. bolax.

Mulion, s. m. муліонъ или китерея (mulio) на- Мигех, s. m. vid. rocher, раковина Мигісаіга, s. f. (бот.) свербичка стелющіяся;

Mulla, s. m. vid. mogori.

Mullar, s. m. vid. mular, млекопитающее.

Mulle, s. m. барвена; краснобородка (mullus) Рыба изъ семейства окуневыхъ; - surmulet, краснобородка или барвена полосатая (m. surmuletus); — rousset, барвена красивая или султанская рыба (m. barbatus); — japonais, краснобородка японская (m. japonicus).

Mullère, s. f. (бот.) мюллера (mullera) гвіанское

растеніе.

Mullérie, s. f. мюллерія (mulleria) раковина. Mulot, s. m. Abchan мышь (mus sylvaticus); volant, толстокрылъ дливнохвостый или курноска длиниохвостая (molossus longicaudatus)

родъ летучей мыши.

Mullipedes, s. m. pl. vid. phyllopodes, скорлуппяки. Multivalves, s. m. pl. многочеренныя раковины

(multivalvia).

Munacada, s. m. vid. lépimphis, рыба.

Munchausie, s. f. (бот.) мюнхаузія (munchausia) китайское растеціе; — vid. также ketmie.

Mundia, s. m. (бот.) истодъ, многомлечникъ вгольчатый (polygala spinosa).

Mungo, s. m. vid. mangouste, млекопитающее. Mungos, s. m. (бот.) змінть корень настоящій (ophiorrhiza mungos); — бобъ индъйскій (phaseolus mungo).

Mungul, s. m. дубоносъ черноголовый (loxia

atricapilla) птица.

Munnozia, s. m. (бот.) муниозія (munnozia) пе-Рувнское растеніе.

Muntingie, s. f. (бот.) мунтингія или калабура

(muntingia) каранбское деревно.

Munt-jac, s. m. мунтъ-якъ (cervus munt-jac) олень явскій и цейланскій.

Мидиена, в. т. тидиеняе, в. f. слизнякъ; сливистый ужъ (coluber mucosus) индъйская эмъя. Murada, s. m. мурада; острорылый спаръ (sparus acutirostris) рыба, водящаяся около балеарскихт острововъ.

Muraena, vid. murène, рыба.

Muraltie, s. f. (бот.) муральтія (muraltia) кустарвикъ мыса Доброй-Належды.

Mire, s. f. плодъ древесный, vid. marier.

Murene, s. f. mypena (muraena s. gymnothorax) Рыба изъ семейства угревидныхъ; - соттипе, обыкновенная или настоящая мурена (muraena Helena); — noire, мурена грязная (m. sordida).

Murénoblenne, s. f. слизистая мурена (muraenoblennius) рыба изъ породы муренъ.

Murenoïde, s. m. живородка муреновидиая (blen-^{nius} muraenoides) рыба.

Murenophis, s. m. морская зывя (muraena ophis)

рыба изъ породы муренъ.

митепоt, s. m. морская вывя одноцевтная (muraenophis unicolor) рыба изъ породы муренъ. Murer, s. m. (бот. прост.) левкой желтый; лакъ-Pions (cheiranthus cheiri).

африканская горчица (muricaria prostrata).

Muricée, s. f. колючинкъ (muricea) полниникъ. Muricie, s. f. муриція (muricia) кохинхинское деревцо.

Muricier, s. m. vid. rocher, MOAAIOCK'b.

Marier, s. m. шелковица (morus alba); - noir. черное шелковица; шелковичныя яголы; трутовое дерево (morus nigra); - rouge d'Amérique, красная шелковина (morus rubra); de la Chine, à papier, бруссонеція бумагопосвая (broussonetia papyrifera); - de haie. черная ежевика; дереза; ежевина или ожина (rubus fruticosus); - de renard, жалина куманика (rubus caesius).

Muriers, s. m. pl. общее название разныхъ птичекъ водящихся въ кустарникахъ.

Murin, s. m. соня сенегальская (myoxus murinus), vid. loir; - нетопырь обыкновенный (vespertilio murinus), - vid. vespertilion: р1. — мышеобразные грызуны (murini) семейство млекопитающихъ.

Murmidie, s. f. мурмидія (murmidia) насъкомое жесткопрылое.

Muro , s. m. vid. myre , рыба.

Murraya, s. m. (бот.) муррая (murraya).

Murse, s. m. миронъ или усачь мурза (сургіnus mursa) рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Mursie, s. f. мурсія (mursia) скорлупнякъ паъ семейства округлыхъ крабовъ.

Murucuia, s. m. (бот.) vid. passiflore.

Musa, s. m. vid. bananier.

Musacées, s. f. pl. музовыя или банановыя растенія (musaceae).

Musanga, s. m. vid. paradoxure, млекопитающее. Musaraigne, s. f. кутора (sorex) млекопитающее изъ семейства путораковъ (soricini); - vulgaire ou musette, кутора обыкновенная (sorex araneus); — de Toscane, кут. тосканская (s. etruscus); - gentille, к. пригожая (s. pulchellus); - masquée, к. личиновидная (s. personatus); — à courte queue, к. короткохвостая (s. brevicaudus); — carrelet, к. четыреугольпохвостая (s. tetragonurus); — plaron, к. землеройка (s. constrictus s. cunicularis); — leucode, к. бълозубая (s. leucodon); - ravée, к. линейчатая (s. lineatus); - porte-rame, к. веслоносная (s. remiser); — de Daubenton. к. водяная (s. fodiens s. Daubentonii); - noire à collier blanc, к. ошейниковая (s. collaris); — sacrée, к. священная (s. religiosus); — blonde, к. палевая (s. flavescens); - de l'Inde. индьйская кутора (s. indicus); — géant, к. большая (s. giganteus); — рудтее, к. мальйшая (s. pygmaea); — à queue de rat, к, мышехвостая (s. myosurus).

Musc, s. m. кабарга мускусная (moschus moschiferus) млекопитающее.

Muscade, s. m. пузырникъ надутый (bulla ampulla) раковина.

Muscadier, s. m. (бот.) мушкатникъ; орфшникъ

мушкатный (myristica); — aromatique, настоящій мушкатный орвкъ; мушкатникъ аптечный (m. aromatica s. officinalis); - porte-suif, мушкатникъ салоносный (m. sebifera). Muscadin, muscardin, s. m. соня оръшниковая

(myoxus avellanarius s. muscardinus).

Muscadine, s. f. (бот.) виноградъ бородавчатый (vitis verrucosa).

Muscardin, s. m. vid. muscadin; - volant, neтопырь раскрашенный или кривула (vespertilio pictus) родъ летучей мыши.

Muscari, s. m. (бот.) гіацинтъ косматый (muscari comosum); — гіацинть мушкатный (muscari moschatum).

Muscatella, s. m. (бот.) vid. moschatelline.

Muscicapa, s. m. vid. gobe-mouche, птица.

Muscides, s. f. pl. семейство мухъ (muscidae) насъкомыя двукрылыя.

Muscipeta, s. m. vid. moucherolle, птица.

Muselier, s. m. цикръ носатый (cychrus rostratus) нас. жестк. изъ сем. карабидъ.

Muserain, musette, (crap.) vid. musaraigne, maeконитающее.

Musette, s. f. vid. cujelier, птица.

Musicien, s. m. vid. подъ словомъ, gros-bec,

Musique, s. f. свитокъ нотный (volula musica); - de Guinée, свитокъ гвинейскій (voluta guinaica); — lisse, свитокъ гладкій (voluta laevigata); - marbrée et rouge (variétés) свитокъ потный мраморный и красный (voluta musica); - verte, свитокъ многопоясный (voluta polyzonalis) раковины.

Musmon, musimon, s. m. vid. mouflon, млекопитающее.

Musophage, s. m. музофага (musophaga) птица изъ семейства куровилокъ, vid. touraeo. Mussa, s. m. vid. caryophillie, полининкъ.

Mussende, s. f. (601.) myccenza (mussaenda); appendiculée, муссенда или гарденія вътвіеватан (mussaenda frondosa).

Mussinia, s. m. (601.) vid. gazanie.

Mussole, vid. moussole, раковина.

Mustela, s. m. vid. marte, млекопитающее.

Mustèle, s. f. — commune, налимъ усастый (gadus mustela) рыба изъ семейства тресковид-

Mustelia, s. m. (бот.) стевія пурпуровая (stevia purpurea).

Mustélins, s. m. pl. vid. vermiformes, млекопиratomia.

Mustelus, s. m. vid. émissole, рыба.

Mutelline, s. f. (бот.) конское съмя горифе (phellandrium mutellina).

Mutillaires, s. f. pl. нъмковыя насъкомыя (mutillariae; mutillidae) семейство плевистокры-

Mutille, s. f. пъмка (mutilla) пасъкомое плевистокрылое изъ семейства пемковыхъ; - d'Еиrope, нъмка европейская (mutilla europaea).

Mutisie, s. f. (бот.) мутизія (mutisia) растеніе южиой Америки; - clématite, мутизія ломоносовая (m. clematis); — à grandes fleurs мутизія великоцвытная (m. grandiflora).

Mutisiées, s. f. pl. мутизійныя растенія (mulisieae).

Myagrum, в. т. (бот.) разь; разуха; коровы трава (myagrum).

Myaires, s. m. pl. эіяющія раковины (pyloridae) My-attic, s. m. американскій дикій баранъ, чіб moullon.

Mycélide, s. f. (бот.) мицелида (mycelis) сопиль никовое растеніе.

Mycetes, s. m. алуать или ревунь (mycetes) vid. sapajou.

Mycétobie, s. f. долгоножка грибная (mycetobia) насъкомое двукрылое изъ семейства типулиды Mycétobies он fongivores, s. pl. грибондныя насъкомыя, vid. taxicornes.

Mycétochare, s. m. гриболюбъ (mycetochara) ва съкомое жесткокрылое.

Mycétodées, s. f. pl. vid. mucédinées.

Mycétodéens, s. m. pl. (601.) vid. lycoperdacées. Mycétomyze, s. f. грибная муха (mycetomyza) насъкомое двукрылое.

Mycétophage, s. m. грибовдъ (mycetophagus) насъкомое жесткокрылое; — quadrimacule грибовдь четырепятинстый (m. quadrimatu latus).

Mycétophile, s. f. грибарка (mycetophila) насы комое двукрылое; — obscure, грибарка тем ная (mycetophila fusca); — vid. также тусво tochare.

Mycogone, s. f. родъ плъсни, vid. mucédinées. Myconie, s. f. (бот.) vid. ramondie.

Mycteria , s. m. vid. jabiru , птица.

Myctère, s. m. хоботникъ (mycterus) насъкомов жесткокрылое; — curculioïde, хоботникъ но сатый (mycterus curculioides).

Mydas, mydaus, в. т. телагонъ вопючій (т) daus meliceps) млекопитающее изъ семейства куничныхъ и породы вонючекъ (mephitis).

Mydas, s. m. мидасъ (mydas) родъ морской че репахи; — мидасъ (mydas) насъкомое дву крылое.

Mydastens, s. m. pl. мидасовыя насъкомыя (т)

Mye, s. f. мія или разинка (mya) раковина: tronquée, разинка усъченная (mya truncala) – des sables, разника песочная (mya arenaria)

Mygale, s. m. выхухоль (myogalea), vid. desman Mygale, s. f. мпгалъ (mygale) арахнида изъ ог дъленія четырелегочных в пауковъ; — ауіси laire, мигалъ итинеяденъ (mygale avicularia). — notasienne, мигалъ потазілневій (mygale no tasiana); — cardeuse, мигалъ вътрогопия (m. carminans); — maçonne, мигалъ минерь (myg. cementaria).

Mytinde ou myginde, s. f. потогонникъ; ураголя (myginda uragoga) кустаринкъ южной Америки Myjothère, s. f. міотера, порода птицъ изъ се

Mylabre, в. т. милабрисъ; пупырчатка (т.) bris) насъкомое жесткокрылое изъ семейства мелоидъ; - de la chicorée, милабрисъ цикорный; китайская муха нарывная (mylabris cichorii).

Mylesis, s. m. vid. ténébrion, насъкомое.

Mylète, s. m. милеть (myletes) порода рыбъ изъ семейства семговыхъ.

Mylia, s. m. (601.) vid. jungermanne.

Myliobatis, s. m. орлякь; морской орель (myliobatis) родъ ската, рыба, vid. mourine.

Mylocaryum, s. m. (бот.) милокаріумъ (mylocaгупт) растеніе сіверной Америки.

Myloeque, s. m. мучнянка (myloechus) насъко-

мое жесткокрылое; - brun, мучилика темная (myloechus fuscus).

Myodaires, s. f. pl. муховидныя насъкомыя (туodariae) семейство двукрылыхъ.

Myode, s. m. vid. myodite, паськомое.

Myodite, s. m. муховидка (myodes) насъкомое жесткокрылое; - musciforme, муховидка почти Авукрылое (myodes subdipterus); — américain, муховидка американская (myodes americanus). Myodoque, s. f. міодокса (myodoxa) насъкомое полужесткокрылое; - serripède, міодокса

пилопогая (m. serripes).

Муопіте, в. f. (бот.) мышанка (myonima).

Муоре, в. т. лицеядка (муора) нас. двукрылое. Муорнопе, s. m. міофонъ металлическій (туо-

phonus metallicus) явская птица.

Myopore, s. m. міопоръ (myoporum) кустарникъ Новой-Голландіи; — à feuilles elliptiques, міопоръ гладкій (m. ellipticum); — débile, міопоръ хлипкій (m. debile).

Myoporinées, s. f. pl. міоноровыя растенія (туо-

porineae).

Myopotame, s. m. койпусъ (myopotamus) порода млекопитающихъ изъ семейства бобровъ; соурои, койпусъ обыкновенный (m. coypus). Myoptère, s. m. vid. vespertilion, млекопитающее. Myosehilos, s. m. колокойту; койпусоплодъ

(myoschilos) хилійское дерево. Myoséris, s. m. vid. intybellia.

Myosotide, s. f. (бот.) незабудка (myosotis); -Vivace, настоящая незабудка, незабудочка (m. Perennis); — annuelle, мышье ушко; ненастоящая незабудка (myosotis annua).

Myosotis, s. m. vid. myosotide.

Myosoton, s. m. (бот.) ясколка патитычковая

(cerastium pentandrum).

муозите, s. m. (бот.) мышехвость; мышій хвость (myosurus); — minime, мышнякъ, мышехоостъ мальйшій (myosurus minimus).

Myothera, s. m. vid. fourmitter, птипа. Myoxocephalus, s. m. vid. cotte, рыба.

Myorus, s. m. vid. loir, млекопитающее.

Myracanthos, s. m. (601.) vid. panicaut. Муге, в. т. конгеръ муро, миро или бѣлый

(muraena myrus) родъ мурены, рыба. muraena myrus) родъ мурсиы, рымугіадения). Myriadène, s. m. (бот.) клейковка (myriadenus). M_{yriane} , s. f. миріяна (myriana) родъ кольчеца

⁴³ь семейства нереидъ. Myriangis, s. m. (бот.) ванильникь многоцевтный (myriangis) африканское растеніе.

Myrianthe, в. т. (бот.) тьмоцвытникъ (тугіапthus); — en arbre, тьмоц. древесный (m. arborea).

Myrtapodes, в. т. pl. многоногія насъкомыя (myriapoda) изъ разряда безкрылыхъ.

Myrica, s. m. (бот.) мирика; верескъ ягодный (myrica); — galé, пахучка сухоягодная или мирика обыкновенная (myrica gale); - cirier, мирика восконосная; восковое дерево (т. сеrifera).

Myricaria, s. m. (бот.) гребенщикъ нъмецкій

(myricaria; tamarix germanica).

Myricées, s. f. pl. мириковыя растенія (myriceae). Myrine, s. f. мирина (myrina) остиндская дневная бабочка; - évagoras, мирина серебристая (myrina evagoras).

Myriococcum, s. m. (бот.) тысячезерновикъ (туriococcum) грибъ изъ семейства дождевико-

выхъ.

Myriodactylon, s. m. (бот.) vid. choetophore. Myriophylle, s. m. (бот.) водоперица; копръ водяной; орлиное перо (myriophyllum).

Myriosidrum, s. m. (бот.) vid. myrsidrum.

Myriostoma, в. т. (бот.) дождевикъ шееобразный (myriostoma; lycoperdon colliforme).

Myriotheca, s. m. (бот.) vid. marattia.

Myristica, s. m. vid. muscadier.

Myristicées, s. f. pl. мушкатниковыя растенія (myristiceae).

Myrmécie, s. m. мурашникъ (myrmecium) арахнида изъ породы скороходовъ; - fauve, мурашникъ рыжеватый (myrmecium rufum); vid. также formicaires et myrmice.

Myrmécode, s. f. муравьевидь (myrmecodes) насъкомое плевистокрылое жалоносное.

Myrmécodie, s. f. (бот.) мурмекодія; муравьевидка (myrmecodia) остиндское чужеядное растеніе.

Myrmécophages, s. m. pl. муравьевды (тугтеcophaga) порода млекопитающихъ изъ семейства шербатыхъ звърей (edentata), vid. fourmilier et pangolin.

Myrmécophile, s. m. муравьелюбъ (тугтесоphilus) насъкомое изъ разряда прямокрылыхъ.

Myrméléon, s. m. мурашанъ (myrmeleon) насъкомое сътчатокрылое изъ семейства мирмелеонидъ; - formicaire, мурашанъ обыкновенный (m, formicarius); - libellulorde, мурашанъ стрекозовидиая; стрекоза турецкая (m. libelluloides).

Myrméléonides, s. m. pl. мирмелеоциды (myrmeleonides) семейство сътчатокрымыхъ васъ-

Myrmice, s. f. мирмика (тугтіса) насъкомое плевистокрылое изъ семейства муравьивыхъ; - rouge, мирмика красная (myrmica rubra).

Myrmose, s. f. мирмоза (myrmosa) насъкомое плевистокрылое изъ семейства ивмковыхъ; noire, мирмоза черная (myrmosa atra).

Murmothera, s. m. vid. fourmilier, птица. Myrobatindrum, s. m. (бот.) vid. lantanier. Myrobolanées, s. f pl. (6or.) vid. combrétacées. Myrobolans, s. m. pl. (бот.) мироболаны (туrobalani).

Myrobolanus, myrobolanier, s. m. (6or.) vid. terminalia.

Myrobrome, s. m. (бот.) ванильникъ душистый (myrobroma fragrans).

Myrodendrum, s. m. (for.) vid. houmiri.

Myrodie, s. f. (бот.) миродін или кварарибея (myrodia).

Мугоsта, в. т. миросма (myrosma) растеніе суринамское.

Myrosperme, s. m. (бот.) бальзамосьменица (туrospermum).

Myrothecium, s. m. (бот.) vid. dacrydium.

Myroxyle, s. m. (бот.) бальзамникъ (myroxylum); - du Pèrou, перуанникъ; перувіянское бальзамное дерево (myroxylum peruiferum); de Tolu, толуанское бальзамное дерево; бальзамосъменица толуанская (myroxylum toluifera).

Myrrhide, s. f. (бот.) мастыникъ; бутенъ (тугrhis); - vid. также cerfeuil.

Myrsidrum, s. m. (бот.) vid. spongodium.

Myrsine, s. f. (бот.) мирсина; ягодникъ африканскій (myrsina).

Myrsinées, s. f. pl. (бот.) мирсиновыя растенія (myrsineae).

Myrsiphyllum, s. m. (60r.) vid. médéole.

Myrtavantha, s. m. (бот.) мышій, мышачій тернъ, vid. fragon.

Myrtacées, s. f. pl. миртовидныя растенія (myr-(aceae).

Myrte, s. m. (бот.) миртъ (myrtus); — commun, обыкновенный мирть (m. communis); - bâtard ou des marais, нахучка сухоягодная; деревенскій миртъ (myrica gale); - sauvage, мытій, мыщачій терпъ (ruscus aculeatus).

Myrtées, s. f. pl. миртовыя растенія (myrteae). Myrticoccus, s. m. оръхотворка миртовая (myrticoccus) nachkomoe.

Myrtiline, s. f. миртилина (myrtilina) микроскопическое животное.

Myrtille, s. f. (бот.) чершика обыкновенная (vac-

cinium myrtillus). Myrtocistus, s. m. (бот.) звъробой балеарскій

(hypericum balearicum). Myrtogenista, s. m. (бот.) подалирія миртолистная (podalyria myrtifolia).

Myrtoïdes, (бот.) vid. myrtacées.

Myrtomelis, s. m. (601.) vid. amélanchier.

Myscole, myscolus, s. m. vid. scolyme.

Mysis, s. m. мизикъ (mysis) скорлупиякъ изъ семейства двойнопогихъ раковъ; - de Fabricius, мизикъ фабриціевъ (m. Fabricii).

Mysodendrum, s. m. (бот.) vid. gui.

Mystacinées, s. f. pl. ушковатки (mystacineae) семейство мисрокопическихъ.

Mystacodelle, s. f. мистакоделла (mystacodella) микроскопическое животное.

Mystax, s. m. (6or.) vid. hugonie.

Myste, в. т. сельдь усатая; мушуаранъ; дол-

гоплескъ (clupea mystus) индъйская рыба. Mytilacés, s. m. pl. ракушковыя раковины (my tilacea),

Mytiline, s. f. митилина (mytilina) микроскопр ческое животное изъ семейства брахіониАв-Myttlus, s. m. vid. moule, раковина.

Муха, s. m. (бот.) грушныя или грудныя ягоды (cordia myxa).

Myxine, s. f. миксина (myxine; gastrobranchus рыба изъ рэзряда червеобразныхъ; - gluli neuse, миксина слъпан (gastr. glutinosus); de Dombey, миксина ломбеева (g. Dombeyt)

Myzine, s. f. мизина (myzine) насъкомое пле вистокрылое жалоносное; — maculée, мизиня пятнистая (myzine maculata).

Mysoxyle, s. m. древососка (mysoxyle) наство мое полужесткокрылое.

Naa-hval, s. m. vid. narval, млекопитающее. Nabale, s. m. (бот.) набаль (nabalus) растения съверной Америки.

Nabirob, s. m. дроздъ золотистый (turdus 30° ratus) птица.

Nabis, s. m. набисъ (nabis) насъкомое полужест кокрылое изъ семейства хищныхъ клоновъ Nabouroup, s. m. vid. nabirob, птица.

Nabr, s. m. vid. daman, млекопитанщее. Nacelle, s. f. блюдечко сводообразное (pale) fornicata) раковина; — vid. также oscabrion navicelle.

Nacibée, s. f. (бот.) vid. manettia.

Nacoury, s. m. vid. balbusard, хишиал птина Nacré, s. m. перламутровая бабочка (рарій Aglaja) и бабочка латонія (papilio Lathonia) Nacunda, s. m. козодай накунда (caprimulgus nacunda) птица.

Nacuturu, s. m. сова накутуру или магеллай ская (strix nacuturu).

Naddi, s. m. vid. sterne, птица.

Nadelle, s. f. vid. melette et joel, рыба.

Naemaspore, s. m. (бот.) немаспора (naemaspors) Naematelia, s. m. (бот.) немателія (паеmatelia) Naevielle, s. f. ужъ пестрый (coluber naevius). Nagamusadie, s. f. нагамузадія (nagamusadia) индъйское деревцо.

Nagas, s. m. (бот.) vid. mésua.

Nageia, s. m. (бот.) нагеія (nageia) японское де

Nageurs, s. m. pl. плавающія млекопитающій (natantia), vid. cétacés, dugongs, lamantins stellère; — водяныя птицы (natatores).

Nagor, s. m. антилопа нагоръ (antilope redunce) изъ остророгихъ.

Naia, naja, s. m. naia n.n amba очковая (naja tripudians).

Naiade, s. f. vid. naide; — (бот.) наяда (najas). Naïades, naïadées, s. f. pl. (бот.) наяды (naïadeae).

Naids, s. f. наида (naïs) червь изъ разряда ще-

Nama, s. m. (бот.) нама (пата) мексиканское растеніе.

Namaquois, s. m. vid. ganga, soui-manga et promerops, птицы.

Nanca, s. m. (6or.) vid. jacquier.

Nandapoa, s. m. напдапоа или бучанъ американскій, птица, vid. подъ словомъ ibis.

Nandhirobe, s. f. (бот.) vid. feuillée.

Nandhirobées, s. f. pl. наидиробовыя растенія (nandhirobeae).

Nandine, s. f. нандина (nandina) китайское растеніе.

Nandou, nandu, s. m. vid. rhea, птица.

Manguer, s. m. нангеръ или антилопа дама (antilope dama).

Nanodea, s. m. (бот.) нанодея (nanodea) растеніе малуанскихъ острововъ.

Nantille, s. f. (бот. стар.) vid. lentille.

Nantor ou nasitor, s. m. (601.) vid. cresson alénois.

Napaul, s. m. vid. faisan napal ou napaul, птица. Napéca, s. m. (бот.) напека, vid. ziziphus.

Napée, s. f. (бот.) напея; бархативкъ; грудиица (параеа).

Napel, s. m. (бог.) борецъ; переградъ; волчій яль (aconitum napellus).

Марітода, s. m. напимога (парітода) гвіанское раст ніс.

Napoléone, 's. f. (бот.) наполеона; наполеоновъ кустъ (napoleona) растеніе африканское.

Napoléonées, s. f. pl. наполеоновыя растенія (napoleoneae).

Napolier, s. m. (60r.) vid. bardane.

Napu, s. m. vid. ehevrotain de Java, млекопи-

Napus, s. m. (60r.) vid. navet.

Naravelia, s. m. (бот.) наравелія (naravelia) ра-

Narcisse, s. m. наринссъ, vid. perroquet, птина. Narcisse, s. m. (бот.) наринссъ (narcissus); — des poètes, бълый наринссъ (n. poeticus); — des prés, дикій или луговой наринссъ (n. pseudonarcissus); — tazette, тацета (n. tazetta); — jonquille, жонкиль (n. jonquilla); — bulbocode, наринссъ португальскій (n. bulbocodium); — d'automne, моровой шафранъ; цвъть безаременный или осенній (colchicum autumuale); — indien, крокошевтникъ скарлатовый (haemanthus coccineus); — de mer, силоциять приморскій (pancratium maritimum).

Narcissées, s. f. pl. нарциссовыя растенія (narcisseae)

Narcobate, s. m. vid. torpille, рыба.

Nard, s m. (бот.) нардъ (nardus); — celtique, трава нардъ (spica celtica); — indien ou indique, пидъйскій нардъ или индъйскій колосъ (spica indica); — пидъйскій нардъ или мужьи

борода (andropogon nardus).

Nardosmie, s. f. (бот.) нардосмія (nardosmia). Narel, s. m. vid. marginelle, раковина.

Narica, s. m. vid. coati, млекопитающее.

Narina, s. m. vid. подъ словомъ соигоисои.

Narinyi, s. m. (бот.) лимонія мелкозазубренная (limonia crenulata).

Naron, s. m. (60r.) vid. rosier et tris.

Narre, s. m. (бот.) орлякъ или папоротникъ съфлобный (pteris esculenta).

Narthèce, s. m. (бот.) паучинкъ костеломный (narthecium ossifragum).

Narthicoides, s. m. (6or.) vid. séséli.

Narum, s. m. (6or.) vid. uvaria.

Naru-nindi, s. m. vid. nundi.

Narval, s. m. рогозубъ или нарваль (monodon) млекопитающее изъ семейства плотондныхъ китовъ; — vulgaire, обыкновенный рогоз. (m. vulgaris); — microcéphale . por. малоголовый (m. microcephalus); — d'Anderson, андерсоновъ рогозубъ (narwalus Andersonianus).

Narvalina, s. m. (бот.) парвалина (narvalina) растеніе острова Сен-Доминга.

Narwal, narwhal, s. m. vid. narval.

Nasarnak, s. m. назарнакъ (delphinus tursio) млекопитающее изъ породы дельфиновъ.

Nase, s. m. подусть (cyprinus nasus) рыба.

Naseus, s. m. vid. nason, рыба.

Nasican, s. m. vid. подъ словомъ picucule, птица. Nasicorne, s. m. роговосъ (scarabaeus nasicornis) насъкомое жесткокрылое.

Nasicornes, s. m. pl. носорогія млекопитающін (nasicornia) vid. rhinocéros.

Nasique, s. m. тощавка носатая или кагау (semnopithecus nasica) обезьяна; — бенгальскій посатый ужъ (coluber mycteriscus); — посачь или сельдь посатая (clupea nasus) рыба; vid. также calao, eurylaime et kakatoës.

Nasitort, s. m. (бот.) vid. nantor.

Nason, s. m. иосачь (naseus) рыба изъ породы шетинозубовъ.

Nassa, vid. nasse, раковина.

Nassauvie, s. f. (бот.) пассаувія (nassauvia) остиндское растепіс.

Nassauviées, s. f. pl. нассаувійныя растенія (nassauvieae).

Nasse, s. f. насса (nassa) раковина; — casquillon, насса зучокъ (nassa arcularia); — Thersite, насса треситъ (nassa Thersites).

Nassier, s. m. vid. nasse, MO.IAЮСКЪ.

Naste, s. m. (6or.) vid. nastus.

Nasturtiolum, s. m. (60r.) vid. senevière.

Nasturtium, s. m. бот.) гулляникъ (nasturtium);
— officinal, брункресъ; ръжуха водяная (nasturtium officinale).

Nastus, s. m. (бот.) бамбукъ горный (nastus).

Nasua, s. m. vid. coati, млекопитающее

Natice, s. f. илывучка (natica) раковина; — glauque, плывучка бирюзовая (natica glaucina); — mamelle, плывучка сосковидная (n. mamilla). Naticier, s. m. (naticarius) vid. natice, моллюскъ.

Natridium, s. m. (60r.) vid. ononide.

Natrix, s. m. кольчатый ужъ (coluber natrix) зывя; - (бот.) vid. ononide.

Natte, s. f. - d'Italie, копусъ узорчатый (соnus tessellatus) и конусъ буквенный (conus litteratus); — de jonc, теллина (tellina); sans taches, нарова теллина (tellina Pari).

Natté, s, m. vid. philédon à pendeloques, (femelle). Natterer, s. m. козодой Наттереровъ (caprimulgus Nattererii) птица.

Nattier, s. m. vid. imbricaria.

Nauclée, s. f. (бот.) науклея (nauclea); - orientale, науклея Гамбиръ (n. Gambir); — de la Guiane, науклея гвіанская (п. guianensis).

Naucore, s. f. плавтъ (naucoris) насъкомое изъ разряда равнокрылыхъ клоповъ; - cimicoïde, плавтъ клоповидный (naucoris cimicoïdes).

Naucrate, s. m. спутница Средиземного моря; фанфароцъ (naucrates fanfarus) рыба сицилійскихъ береговъ, vid. также pilote.

Naumburgia, s. m. (бот.) вербейникъ метелкоцвътный (lysimachia thyrsiflora; naumburgia). Nauplie, s. f. vid. cyclope, скорлупнякъ.

Nautilacés, s. m. pl. корабликовыя ракорины (nautilacea).

Nautile, s. m. корабликъ; ботикъ (nautilus) paковина; - flambé, корабликъ перламутровый (naut. Pompilius); - grand -, le - à carène étroite, ботикъ корабельный; вѣтрильникъ; ботикъ тонкочеренный (argonauta argo); - grain de riz, - papyracé à tubercules, ботикъ узловатый (arg. tuberculata); — à large carène; papier brouillard; chaloupe cannelée или galère, бот. зіваюшій (arg. hians); - à oreilles, мидійскій яликъ (arg. gondola); — ombiliqué, корабликъ пупочный (naut. umbilicatus); - quadrillé, кор. сътчатый (п. reticulatus); - de Deshayes, дежейзевъ корабликъ (n. Deshayesii); - cornet de postillon, vid. spirule; - comprimé, vid. bellérophe; - papyracé, vid. - grand; - vitré, блюдечко гребенчатое (patella cristata).

Nautilier, s. m. vid. nautile, моллюскъ.

Nantilophores, s. m. vid. nautilacés, раковины. Navaretia, s. m. (бот.) навареція (navaretia) хилійское травянистое растеніе.

Navenburgie, s. f. (бот.) навенбургія (navenburgia).

Navet, s. m. phna прмецкая (brassica napus): de la Chine, кубаревикъ ръповидный (turbinella rapa); — à longue queue, багрянка желобочная (murex canaliculatus) раковины.

Navette, s. f. (бот.) рвиа дикая; рвиа масленистая (brassica napus oleifera ; - d'été, рвна скороспылая (brassica praecox).

Navette, s. f. лоточекъ (radius) раковина: - de tisserand, ткацкій челнокъ (ovula volva) раковина.

Naviat, s. m. vid. foulque et mouette, птицы.

Navicelle, s. f. яликъ (navicella) раковина: - elliptique, яликъ эллиптическій; блюдечко фарфоровое (navicella elliptica); - гауе́е, яликъ линейчатый (n. lineata).

Navicule, s. f. челнушка (navicula) безкишеч-

ный инфузорій изъ семейства штабковыхъ-Nayades, s. f. pl. наяды, семейство раковийы vid. hyrie, anadonte, mulette et castalie.

Nazarena, s. m. (бот.) курбаримь цвътучій (hy menaea floribunda).

Nazia, s. m. (бот.) vid. tragus.

Nébalie, s. f. небалія (nebalia) скорлупнякъ нав семейства долгохвостыхъ раковъ.

Nebėi nebbi, s. m. мексиканскій черный соколь (falco niger) птица.

Nebrie, s. f. небрія (nebria) насыкомое жестко крылое; — brévicolle, небрія короткошейная (nebria brevicollis).

Nebrion, s. m. (бот.) vid. panais.

Nébu, s. m. (6or.) vid, gévuine.

Nébuleuse, s. f. сова туманиая канадская (strix nebulosa) птица; — конусъ волхвъ (conus ma gus) раковина.

Nébuleux, s. m. пильскій губанъ (labrus niloticus) рыба; — ужъ туманный (coluber nebulosus) американская эмья.

Neckère, s. f. (бот.) неккеровъ мохъ (neckera); — стерие, неккеровъ мохъ кудрявый (neckers

Nécrobie, s. f. некробія (necrobia) насъкомое жегт кокрылое; — violette, пекробія фіолетовая (п. violacea).

Nécrode, s. m. vid. bouclier, насъкомое.

Necrophages, s. m. pl. мертвовды (necrophagi) семейство жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Nécrophore, s. m. могилякъ (necrophorus)) на съкомое жесткокрылое изъ семейства сплы филь; — fossoyeur, могилякь погребальный (necr. vespillo).

Nectaire, s. m. (бот.) нектарникъ; медовникъ или медовикъ (nectarium) часть цвътка.

Nectarinia, s. m. vid. guit-guit et soutmanyd Nectopodes, s. m. весловогія (nectopoda) семей ство жесткокрылыхъ насъкомыхъ; — веслоно rie моллюски (nectopoda).

Nectouxie, s. f. (бот.) нектуксія (nectouxia); élégante, нектуксія пригожая (nectouxia for mosa) мексиканское растеніе.

Nectris, s. m. (бот.) vid. cabomba.

Nécydale, s. f. смертоносъ (necydalis) пасъкомов жесткокрымое; — majeure, смертоносъ больmiä (n. major).

Necydalides, s. m. pl. смертопосы (песуdalides) семейство жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Néédhamie, s. f. (бот.) vid. téphrosie.

Néée, s. f. (бот.) исея (neea) перуанскій вус тарникъ.

Nésle, s. m. плодъ, vid. néslier.

Neflier, s. m. (бот.) кизильникъ обыкновенный; чашки; чашковое дерево (mespilus germanica) Néghobara, s. m. vid. подъ словомъ philédon Négral, в. т. коноплянка ангольская (fringilla angolensis) птица.

Nègre, s. m. санажу черный (cebus niger) обезьяна; — перупка медвъженокъ (iacchus ursu lus) обезьяна; — обезъяна арапъ или пейлан ская (simia ceylanica); — черный ягуаръ (fe

NEGR-NEME

ная кукушка (corydonix nigerrimus) птица; конопланка ангольская (fringilla angolensis);сивношиненъ черный (gasterosteus niger); галатея (papilio Galathea) бабочка.

Negresse, s. f. конусъ дымчатый (conus fumiga-

tus) раковина.

Negreti, s. m. (бот.) vid. mucuna.

Negundo, s. m. кленъ ясиелиственный (acer negundo).

Néide, s. f. неида (neides) насъкомое полужесткокрылое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ: - tipulaire, ненда долгопожка (п. tipularia).

Netgeuese, s. f. янчный желтокъ (cypraea vitellus) раковина; - à rubans, свитокъ мелко-остис-

тый (voluta hispidula).

Neigeux, s. m. ястребъ снъжный (falco niveus) хищпая птица.

Nelensia, s. m. (60r.) vid. enslénie.

Nelicourvi, s. m. vid. | подъ словомъ tisserin, птица.

Nélitre, s. m. (601.) vid. décasperme.

Nelitte, s. f. (601.) vid. aeschinomène.

Nélocire, s. f. рыбошъ свенсоновъ (nelocira Swain-80ni) скорлупнякъ изъ разряда мокрицъ.

Nélumbiacées, s. f. pl. многолепестниковыя раcreuia (nelumbiaceae).

Nélumbo, s. m. (бот.) нелюмбо; (nelumbium); натотье остиндское; многолепестникъ (nelumbo); - élégant, нелюмбо красивое (n. specio-

sum); — jaune, нелюмбо желтое (n. luteum). Némate, s. m. нематъ (nematus) насткомое плевистокрылое изъ семейства листогрызовъ; du saule, немать или листогрызъ ивовый (п. salicis).

Nématocère, s. f. нитерожка (nematoccra) насъмое двукрылое изъ семейства долгоножекъ;hoire, нитерожка черная (nem. nigra).

Nématocères, vid. filicornes, семейство насыкомыхъ.

 $N_{ematode}$, s. m. щелкунъ нитяный (nematodes) насъкомое полужесткокрылое.

Nematoides, s. m. pl. круглыя глисты (nematoidea),

Nématope, s. m. нитеножка (nemalopus) насѣкомое полужесткокрылое.

Nematopodes, в. m. pl. усоногіе моллюски (пеmatopoda).

Nématosperme, s. m. (бот.) нитесъменникъ (пеmatospermum) pacrenie гвіанское.

Nematoures, s. m. pl. vid. thysanoures, nachk. Némauchène, s. m. бузульникъ шероховатый и бузульникъ гладкій (nemauchenes).

Nemazoatres, s. m. pl. нитеобразныя мякроскопическія животныя.

Nemerte, s. m. немерть (nemertes) кольчень изъ разряда выорушекъ (turbularia).

Nemertésie, s. f. пемертезія (nemertesia) полип-BRE'b,

Nemeste, s. f. (бот.) немезія (nemesia).

Nemestrina, s. m. vid. maimon, млекопитающее.

lis nigra) хищиній эвірь: — африканская чер- Némestrine, s. f. неместрина (nemestrina) насткомое двукрылое; — réticulée, немест. сътчатая (nem. reticulata).

Némocéphale, в. m. щетиноголовка (nemocephalus) насъкомое жесткокрылое.

Némocères, s. m. pl. шетиноусиковыя насъкомыя (nemocera) семейство двукрылыхъ.

Némocte, s. m. немоктъ (nemoctus) кольчецъ водящійся въ прісныхъ водахъ Сицілій.

Némoglossates, s. m. pl. vid. aptaires, nachкомыя.

Némognathe, s. m. щетинощечка (nemognatha) насъкомое жесткокрылое изъ семейства шпанокъ (cantharidae).

Némopanthe, s. m. (бот.) немопантъ (nemopanthes) американское растепіе.

Némophile, s. m. (бот.) лъсолюбка (nemophila) растеніе съверной Америки.

Némoptère, s. m. щетинокрылъ (nemoptera) насъкомое сътчатокрылое изъ семейства панорпидъ.

Némosie, s. f. vid. tangara, птица.

Némosome, в. т. щетиновласка (петовота) насъкомое изъ семейства древесныхъ жуковъ:allongé, щетиновласка продолговатая (nem. elongatum).

Némotèle, s. f. лъсная львинка (nemotelus) насъкомое двукрылое; - uligineuse, львинка мокрединная (nem. uliginosus).

Némoure, s. f. Hemypa (nemoura) Hachkomoe chrчатокрылое; - nébuleuse, немура туманиан (nemoura nebulosa),

Nems, s. m курма египетская (herpestes ichneumon); - курма мангуста (herpestes nems) млекопитающія.

Nenday, s. m. vid. perroquet, птица.

Nénuphar, s. m. (бот.) кувшинчикъ (nymphaea); - bleu, кувшинчикъ, непуфаръ голубой (п. coerulea); - lotos, лотосъ; ненуфаръ настояшій или египетскій (n. lotus): - blanc, кувщинчикъ, непуфаръ бълый; лототье бълое; водяной лапушникъ: водяныя маковки (n. alba). Neocarya, s. m. (бот.) vid. parinarium.

Néoveide, s. f. (бот.) неоценда (neoceis) растеніе Повой-Голландін.

Néoméris, s. m. неомеридъ (neomeris) полиппикъ. Néophron, s. m. сипъ (neophron) птица, vid. vantour.

Néops, s. m. vid. sittine.

Néottie , s. f. неоттін; птичье гивадо; дітская трава; младенчица гибэдичная (neottia).

Neottiées, s. f. pl. младенчичечныя растенія (neottieae).

Néou, s. m. (бот:) паринарій сенегальскій (рагіnarium senegalense).

Nèpe, s. f. нена (нера) насъкомое изъ семейства водяныхъ скорпіоновъ; - cendrée, непа пепельная (nepa cinerea).

Népenthe, s. m. (бот.) кротовикъ (nepenthes); des Indes, кротовикъ остиндскій (п. indica); de Madagascar, кротовикъ мадагаскарскій (п. madagascariensis); - à feuille en bouteille, кро-

товикъ молукскій (n. phyllamphora); — en crète, кротовикъ гребенчатый (nep. cristata). Népéta et népétella, (бот.) vid. chataire.

Néphélis, s. f. нефелида (nephelis) кольчецъ изъ семейства пьявицъ; - marquetée, нефелида узорчатая или обыкновенная (neph. tessellata); - rousse, неф. червопиая (neph. rutila); testacée, неф. скорлунная (neph. testacea); cendrée, неф. chpaя (nephelis cinerea).

Néphélium, s. m. (6or.) vid. euphorie.

Néphrodium, s. m. (бот.) папоротникъ почечный американскій (nephrodium).

Néphroma, s. m. (бот.) нефрома; лишай почечный (nephroma).

Néphrops, s. m. ракъ порвежскій (nephrops Norvegicus) скорлупнякъ изъ семейства длиннохвостыхъ раковъ.

Néphroste, s. f. (бот.) паволочка пыли плаупа (nephrosta).

Néphrotome, s. m. черносинька (nephrotoma), насъкомое двукрылое изъ семейства долгоно-

Nephthys, s. f. нефтида (nephthys) кольченъ изъ семейства нереидъ; - la - de Homberg, гомбергова нефтида (nephthys Hombergii).

Népides, s. f. pl. водяные скорпіоны (nepidae) семейство насъкомыхъ полужесткокрылыхъ.

Neptunia, s. m. (бот.) нептунія (neptunia) растеніе кохинхинское.

Néréide, s. f. переида или морская сколопендра (nereis) кольченъ изъ разрида рожечковыхъ, Néréidée, s. f. (бот.) vid. gélidie.

Nérétdées, s. f. p. нереиды или морскія сколопендры, семейство рожечковыхъ кольчецевъ.

Néréides, s. f. pl. vid. néréidées.

Nereum, s. m. (6or.) vid. rosage. Nériette, s. f. (6or) vid. épilobe.

Nérinée, s. f. неринея (nerinea) раковина.

Nérion, в. т. (бот.) пуховикъ; плоховецъ (пеrium);-commun, олеандеръ (nerium oleander); odorant, олеандеръ душистый (nerium odoratum).

Néritacées, s. f. pl. перитовыя раковины (neritaceae).

Nérite, s. f. перита (nerita) раковина; - polie, нерита углажения (nerita polita); - grive, пер. ободранная (ner. exuviata); - pulligère, нер. отпрысконосная (nerita pulligera); - longue épine, нерита вънецъ (ner. corona).

Néritelle, s. f. vid. hélicine, раковина.

Neritier, s. m. vid. nérite, моллюскъ.

Néritne, s. f. неритина (neritina) раковина. Nérium, s. m. (бот.) vid. nérion; - des Alpes,

vid. - rosage.

Néro, s. m. vid. anfos, puisa.

Nérocile, s. f. рыбошъ серповидный (nerocila Blainvilliana; cymothoa falcata), скорлуппякъ изъ разряда мокрицъ,

Nérophis, s. m. vid. syngnathe, рыба.

Nerprun, s. m. (бот.) крушина: жестеръ (rhamnus): - cathartique, круппина колючая; придорожная игодка (rh. catharticus): - alaterne, каменная липа (rhamnus alaternus); - des teinturiers, крушина красильная (rhamnus infectorius).

Nerpruns, s. m. pl. (бот.) vid. rhamnées.

Nertère, s. f. (бот.) нертера (nertera).

Nertérie, s. f. (60r.) vid. nertère.

Nesaea, s. m. (бот.) незея (nesaea), Nesarnak, s. m. vid. nasarnak, родъ дельфина. Nésée, s. f. неза (naesa) скорлуниякь изъ разри

да мокрицъ; - незея (nesea) полишникъ. Nésiris. s. m. (бот.) vid. berce.

Neslia, s. m. necain (neslia). Nestlera, s. m. (601.) vid. columellée.

Nestor, s. m. папугай Несторъ; папугай сѣдо головый Новой - Голландін (psittacus Nestor) птица.

Netta-schuli, в. т. (бот.) юстиція гандарусся (justicia Gandarussa).

Nettastome, в. m. уткоротъ чернохвостый (nellastoma melanura) угревидная рыба сициай скихъ морей.

Neudorfia, s. m. (бот.) vid. nolana.

Neurachne, s. f. (бот.) неврахна лисьехвостая (neurachne alopecuroides) растеніе Новой-Голдандін.

Neuractide, s. f. (бот.) неврактида (neuractis). Neurade, s. f. (бот.) неврада; неврадовъ теря (neurada).

Neuradées, s. f. pl. неврадовыя растенія (neu radeae).

Neurocarpe, s. m. (бот.) жильноплодникъ (neurocarpum).

Neurolène, s. f. (бот.) невролена (ueurolena). Neuromphipétales, s. f. pl. (601.) vid. synanthérées. Neuroptères, neuroptères, s. m. pl. сътчатокры

дыя насъкомыя (nevroptera). Nevropteris, s. m. vid. filicites.

Newalgang, s. m. гусь полулапчатый (anas 56° mi-palmata) птица; — coupė, (бот.) клекочка перистая (staphylaea pinnata); — retroussé, ужь курносый (coluber mycteriscus) американск^{ай}

Neylel, nayalel, s.m. нелель или наялель, мала барское неопредъленное дерево.

Nibora, s. m. (бот.) вибора (nibora).

Nicandre, s. f. никанара; псинки жидовскія; жи довскія вишни (nicandra physaloïdes).

Nicolsonie, s. f. (бот.) пикольсонія (nicolsonia). Nicothoé, s. m. никотея или кровососка морска го рака (nicothoe astaci) скорлупникъ изъ разряда жаброногихъ.

Neciotiane, s. f. (бот.) табякъ; чотюнъ (nicelia na); - rustique, турецкій табакь (nic. rusti ca); — paniculée, бакупъ; дІвичій табакъ (піс. tabacum).

Nicou, s. m. (бот.) vip. robinier.

Nidulaire, s. f. (бот.) гвьздовикъ (nidularia) чай побрачное растеніе.

Nidulariées, s. f. pl. гиводовиковыя растенія, vid. lycoperdacées.

Niebuhrie, s. f. (бот.) нибурія (niebuhria) афри канское растеніе.

Nielle, s. f. (601.) - ou charbon de blé, prannurs, Niser ou nisser, s. m. vid. gapaète barbu, uruna. vid, — uredinées; — des blés, куколь обыкно- Nisme, s. m. vid. furet, млекопитающее. венный (agrostemma githago); - de Virginie, Nissona, в. m. vid. émissole, рыба. чернуха впринская (melanthium virginicum); Nisser, s. m. vid. niser,; - vid. также marsouin. - vid. также nigelle.

Nienteck, s. m. vid. glouton, млекопитающее.

Nierembergie, s. f. (for.) нирембергія (nierembergia) мексиканское pacrenie.

Nifat, s. m. веретеница узорчатая (fusus nifat) раковина.

Niyaud, s. m. бакланъ дурачокъ (pelecanus graсија) птица.

Nigelle, s. f. (бот.) чернушка, Аввичья красота (nigella); — d'Espagne, чернушка шпанская (n. hispanica); — des champs; чернушка полевая (n. arvensis); — cultivée ; черпушка садовая (n. sativa); — de Damas, черниушка дамаская (n. damascena),

Nigrette, s. f. черный дрозды, vid. merle noir. Nigrina s. m. (601.) vid. chloranthe et gérardie. Nigritelle, s. f. (бот.) вигрителла (nigritella).

Nigui. s. m. жабень суринамскій (batrachus surinamensis) рыба.

Nigvala, s. m. (6or.) vid. crataeve.

Міка, в. т. ника (піка) екорлупиякъ изъ семей: ства гарнелевыхъ; -- comestible, пика спъдная (nika edulis).

 M_{ll} , s. m. (бот.) vid. indigo; — выюнокъ остиндeriff (convolvulus nil),

Nila-barudena, s. m. (60r.) vid. morelle.

Nil-bandar, в. m. vid. ouanderou, родъ обезьяны. Nil-gart, nyl-ghaux, s. m. аптилопа раскрашеннан или нильгау (antilope picta) млекопитающее. Nilion. s. m. ниліонъ (nilio) насъкомое жестко-

крылое изъ семейства цвътовдовъ; - velu, manions moxnarum (mito vittosus). Nilolique, s. m. игложаберникъ пильскій (регса

nilotica) рыба изъ семейства окупевыхъ.

Nilukma, s. m. vid. licorne. Nima, в. т. (бот.) (піта) растеніе мидійское. Nimse, s. m. vid. furet, млекопитающее.

Nindas, s. m. червоголовый папугай, vid. perroquet nenday.

Ningas, niguas, nigue, в. т. нарывная блоха (риlex penetrans) насъкомое.

Amsi, ninsin, s. m. (бот.) жип-зенгъ или золотой корень; поругчейникъ пинзи (sium ninsi).

Mintipolonga. s. m. инитиполента, остиндская че опредълениза змън-Niopa, s. m. (6or.) vid. inga.

Aiota, s. m. (бот.) ніота (піота) остинаское деревцо. Niou, s. m. vid. gnou, млекопитающее.

Nipa, 8. m. (бот.) нипа (піра) пальмовое дерево вилипинскихъ острововъ.

Мідпе, s. f. vid. ixode, арахнида. Nirme et nirmides , vid. ricin.

Nimater, nirnayer ou nis-nayie, выдра пириаеръ (lutra nair) maekonutaiomee.

Airuri, s. m. (бот.) листоцийть индійскій (phyllanthus niruri).

Nisa, s. m. низа (nisa) мадагаскарское деревцо. Nodosaire, s. f. узловатикъ (nodosaria) раковина;

Nissolle, s. f. (бот.) писсолія (nissolia).

Nitele, s. f. nurena (nitela) nackromoe noayжестковрылое жалоносное; - de Spinola, спиполвова питела (nitela Spinolae).

Nitélion, s, m. (бот.) вителюнъ (nitelium).

Nitidulaires, s, m. pl. падалищендные жуки (nitidulariae).

Nitidule, s. f. стервоядъ (nitidula) насъкомое жесткокрылое; - discoïde, стервоядъ круговидный (n. discoidea).

Nitraire, s. f. (бот.) селитряница; заманиха Шоберова (nitraria).

Nitta, s. m. (60r.) vid. parkia.

Niungue, s. m. (бот.) дурманъ голубой (datura tatula).

Nivar, s. m. веретеница аранская (fusus morio) раковина.

Niveau, s. m. - d'eau, vid, branchipe stagnal. скорлупнякъ; - de mer, vid. marteau, ролъ акулы, рыба.

Nivenie, s. f. (бот.) нивенія (nivenia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Nivéole, s. f. (бот.) бълянка; бълоцвътникъ (leucoium); а особенно бълянка сивжная или весенняя; сивжный цвъть (leucoium vernum).

Nivereau, niverolle, в. т. эпбликъ горный изи выорокъ сивжный (fringilla nivea) итипа.

Noble-épine, s. f. (60r.) vid. aubépine et épinevinette.

Nobula, s. m. (60r.) vid. phyllide.

Nocca, s. m. (бот.) нокка (посса).

Noctilion, s. m. зайнегубъ (noctilio) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; unicolore, зайцегубъ обыкновенный или настоящій (noctilio unicolor; vespertilio leporinus); à dos rayé, зайнегубъ полосатоснинный (noctilio dorsatus); - à ventre blanc, зайцегубъ бъдобрюхій (noctilio albiventer).

Nocthore, s. m. Aypykyan (nocthora's, nyctipithecus) почная обезьяна южной Америки.

Noctiluque, s. f. акалефа ночью свътящаяся (пос-

Noctuelle, s. f. канюкъ (noctua) родъ севы: совица (noctua) порода ночныхъ бабочекъ; - fiancée, совица невъста (noctua sponsa); - hibou, совица обыкновенная (noctua pronuba).

Noctdelites, s. m. pl. совицы (noctuidae) семейетво ночныхъ бабочекъ.

Noctuo-bombycites, s. m. pl. vid. faux-bombyx. насъкомыя.

Noctule, s. f. нетонырь, древесный (vespertilio noctula) маекопит. - vid. также noctuelle,

Nocturnes, s. m. pl. ночныя бабочки (nocturna) отделеніе чешуекрылыхъ насъкомыхъ,

Noddi, s. m. чеграва глупая (sterna stolida) птица, vid. полъ словомъ sterne.

- lisse, уэловатикъ гладкій (nod. laevigata);

- radicule, узлов. корешокъ (nod. radicula); - lamelleuse, узлов. слоистый (nod, lamellosa).

Nodulaire, s. f. (бот.) коралловый мохъ (nodu-

Nogaus, s. m. ногау (nogaus) скорлупнякъ изъ семейства калигилъ.

Noira, в. т. перрюща болтливая или молукская (psittacus garrula s. molucensis).

Noiraud, в. m. шипохвость или щетинозубъ черноватый (choetodon nigricans) рыба аравійская. Noir-brouillard, s. m. vid. chevalier arlequin,

Noir-manteau, s. m. чайка чернокрылая (larus marinus) птица.

Noirou, s. m. vid. подъ словомъ caucal, птица. Noirprun, s. m. (бот.) vid. nerprun.

Noisettie, s. f. фіалка длинноцвітная (noisettia: viola longiflora).

Noisettier, s, m. (бот.) vid. coudrier.

Nottibo, s. m. vid. подъ словомъ eugoulevent.

Nota, s. f. оръхъ, плодъ vid. noyer; - название разныхъ плодовъ и растевій, какъ то: - d'Асаjou, vid. cassuve; - d'arec, vid. aréquier; - de Bancoul, vid. bancoulier; - des Barrades, vid. médicinier cathartique; - de Ben, vid. sésame; de cocos, vid. cocotier; - d'eau, vid. macre; -- de girofle, vid. ravenala; - d'Inde, vid. cocotier; - isagur, vid. fève de Saint-Ignace; de jauge, крупный грецкій орвхъ обыкновенный; — de Madagascar, vid. — de giroste; de Malabar, vid. balanghas; - de marais, vid. anacarde; - de medecine, vid. pignon d'Inde; médicinale, vid. randier; - de métel, vid. métel: - des Moluques, vid. fève de Saint-Ignace; - muscade, vid. muscadier; - pacane, vid. pacanier; - pistache, vid. pistachier, - de serpent, vid. nandirole, - de terre, земляной оръхъ или земляной каштанъ (bunium bulbocastanum); - vomique, vid. fève de Saint-Ignace. Noix de galle, vid. galle.

Nota de mer, в. f. пузырникъ надутый (bulla ampulla); — fasciée, пузырникъ сулейничный (bulla amplustra); - papyracée ou muscade, мушкатный оръхъ морской (bulla physis); striée et blanche, пузырникъ корабельщиковъ (bulla naucum) раковины.

Nolane, s. f. (бот.) нолана; звониха; эвонковая трава (nolana); - étalée, нолана стелющаяся (nolana prostrata).

Noli-me-tangere, s. m. (bor.) vid. balsamine. Noline, s. f. (бот.) нолина (nolina georgiana).

Nomade, s. f. номадка (nomada) насъкомое плевистокрымое изъ семейства пчелиныхъ; - гиficorne, ном. краснорожка (nom. ruficornis),

Nombril, s. m. - blanc, vid. jumeaux; - marin. vid. natice; - de Venus, vid. cotyledon.

Nomie, s. f. номія (потіа) насткомое плевистокрылое изъ семейства андренидъ; -- difforme, номія безобразная (nomia difformis).

Nonaria, s. m. (бот. стар.) vid. astrayale. Nonatélie, s. f. (бот.) понателія (nonatelia) гвіанское растеніе.

Nonée, s. f. (бот.) нонея (nonaea).

Non-feuillée, s. f. (6or.) vid. aphyllanthe. Nonion, s. m. ноніона или корабликъ отолств

лый (noniona) раковина.

Nonionine, s. f. ноніонина (nonionina) раковина изъ семейства корабликовыхъ; - ombiliquee, нопіонина пупочная (nonionina umbilicata).

Nonnat, s. m. vid. athérine appdt, рыба.

Nonnain, s. m. крохаль луточикъ (mergus albel

lus) водяная птица; — голубь (variété). Nonnette ou nonette, s. f. клестъ ошейниковый (loxia collaris); — vid. также bernache, птицы; - cendrée, синица болотная или камышевка (parus palustris) птица.

Non-pareil, s. m. подорожникъ несравненныв (emberiza civis) птица.

Nonpareille, s. f. кубарка несравненная (turbo perversus), раковина.

Nopal, s. m. (бот.) vid. cierge.

Nopalées, s. f. pl. безпокоевыя растенія (поря-

Nophris, s. m. (6or.) vid. ballote.

Nor, s. m. vid. perroquet lori-noir, птица.

Norantee, s. f. (бот.) норантея (noranntea) Par стеніе гвіанское и бразильское,

Nord-caper, s. m нордкаперъ, разность обыкновеннаго кита (balaena mysticetus), млекопитаю щее; — austral, нордканеръ австралійскій (ра laena australis). 17 (con's .at .a . apericary

Norhonie, s. f. норгонія или поней (norhonia) мадагаскарское растеніе.

Norta, s. m. (6or.) vid. sisymbre.

Norténie, s. f. нортенія (nortenia) мадагаскарсков растеніе, водовой, не думінеть жиз

Nosodendre, s. m. круговидка пучечная (nosodell dron fasciculare) насъкомое жесткокрылое.

Nostoc, s. m. (бот.) возгрица; кмара; дрожали возгривая (nostoc commune; tremella nostoc) - verruquex, возгрица бородавчатая или р^{ыч} ная (nostoc verrucosum).

Notacanthe, s. m. синношинъ (notacanthus) ры ба; — s. f. иглоспинка (notacantha) насъкомов двукрылое, vid. stratiomydes.

Notarche, s. m. нотаркъ (notarchus), раковина — de Cuvier, нотаркъ кювіеровъ (not. Cuvieri). Notaspe, s. m. vid. oribate, nachkomoe.

Noteles, s. f. (for.) noresen (notelaea).

Notère, s. m. толсторожка (noterus crassicornis) насъкомое изъ семейства водиныхъ хрушевъ Nothite, s. m. (for.) нотить (nothites) pactenic

южной Америки.

Nothria, s. m. (бот.) vid. frankénie.

Nothus, s. m. набережникъ (nothus), насікомов жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; biponctué, набережникъ двуточечный (nothus bipunctatus); — clavipède, набережникъ була воногій (nothus clavipes).

Nothidanus, s. m. vid. griset, рыба.

Notiophile, s. m. влаголюбъ (notiophilus) пасы комое жесткокрылое изъ семейства карабиль

- aquatique, влаголюбъ водяной (notiophilus | Nucule, s. f. opъщиа (nucula) раковина; - lanaquaticus).

Notobase, s. f. (бот.) нотобазисъ (notobasis).

Notocéras, s. m. (бот.) двурожковая сурвница (notoceras).

Notodonte, s. f. пестрица разноцевтная (notodonta) ночная бабочка изъ семейства шелкопрядовъ.

Notogastropus, s. m. vid. dorippe, скорлупнякъ. Notoynidium, s. m. щиренга (notognidium) рыба.

Notonecte, s. f. преблякъ, (notonecta), насъкомое полужесткокрылое изъ отдъленія водяныхъ клоповъ, — glauque, греблякъ сърый (notonecta glauca).

Notonectidées, s. f. pl. notonectides, s. m. pl. ceмейство гребляковъ (notonectides).

Nolopede, vid, taupin, насъкомое.

Notopodes, s. m. pl. спиноногіе скорлупняки (notopoda).

Notoptère, s. m. спиноперка (notopterus) рыба изъ семейства сельдевидныхъ; - kapirat ou capirat, капиратъ или линъ морской (gymnotonotopterus) индейская рыба.

Notorhizées, s. f. pl. спинокорешковыя растенія (notorhizeae).

Notostomates, s. m. pl. vid. phthyromyies, насък. Notoxe, s. m. скрипучка (notoxus) насъкомое жесткокр. изъ сем. мелоидъ; - monocéros,

скрипучка единорогая (not. monoceros); floral, скрипучка пвытная (not. floralis).

Notrème, s. m. vid. trémésie, раковина.

Novacula, s. m. vid. razon, рыба.

Novella-nigra, s. m. (бот.) vid. sebestier.

Noyan d'olive, голубочка деревенская (columbolla rustica) раковина.

Noyer . s. m. орышина; оръховое дерево (јиglans); — ordinaire, оръшина волоская или грецкая; грецкій орѣхъ (juglans regia); — noir, ^{Оръшина черная} (juglans catharctica);—pacanier. Оръщина оливковидная (juglans olivaeformis); cendree, оръщина песочиля (j. cinerea); blane, оръшина бълая (j. alba); — amer, оръ-

шина горькая (ј. атага). хоуег, s. m. — de Ceylan, — des Indes, малабарскій оръхъ (justicia adathoda); — de la Jamaïque, трескалка; гура трескучая (hura crepitans); — des Moluques, клешъ молукскій (crolon molucanum); - vénéneux, vid. mancenilier.

Nouras, s. m. vid. perroquet lori noir, птица. Nuage. nuée, vid. cone tulipe, раковина.

х_{инденх}, в. т. туманка; губанъ пильскій (labrus hiloticus) рыба, vid. bolty.

Nucamentacées, s. f. pl. оръшныя растенія (пиcamentaceae). Aucifraga, s. m. vid. cassenoix, итина.

Jucléobranches, в. т. pl. ядрожаберные моллюеки (nucleobranchiata).

neléotite, в. т. нуклеотить (nucleotites) родъ морской звъзды. Aucula, s. m. (бот.) vid. buntum.

у чен, в. т. (оот.) уна. опиния. п. исинать, в. т. (бот.) костянка; орвховикъ (пиculanium).

céolée, оръшка ланцетовидная (nuc. lanceolata); - nacrée, орвшка перламутровая (nuc. margaritacea); — (бот.) оръшекъ (писиla).

Nudibranches, s. m. pl. голожаберные моллюски (nudibranchia).

Nudicolles, s. m. pl. голошейныя (nudicolles) семейство хищныхъ птицъ; -- голошейки (nudicolles) порода насъкомыхъ изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ (geocorisae).

Nudilimaces, s. m. pl. голые слизни (nudilimaces) отделение брюхоногихъ моллюсковъ.

Nudipede, s. m. голоногій или явскій хорекъ (mustela nudipes) млекопитающее изъ семейства куничхныхъ по системъ Вісліота.

Nudipèdes, s. m. pl. голоногія птицы (nudipedes) первое отдъленіе куриныхъ.

Nudipellifères, s. m. pl. четвертый классъ гадовъ по системь Бленвиля.

Nuée, s. f. vid. nuage; — d'or, конусъ магь (соnus magus), раковина.

Nuga, s. m. (6or.) vid. guilandine.

Nuil, s. m. (бот.) неоттія потогонная (neottia diuretica).

Nullipore, s. f. безскважникъ (nullipora) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.

Numenius, s. m. vid. courlis, птица.

Numidia, s. m. vid. pintade, птица.

Nummismales, s. m. pl, vid, nummulie.

Nummulacés, s. m. pl. чечевицеобразныя раковины (nummulacea).

Nummulaire, s. f. вербейникъ полушечный; полушечная трава; лъсной или луговой чай (lysimachia nummularia).

Nummulie, nummuline, s. f. нуммулина (nummulina), раковина; - lisse, нуммулина гладкая (n. laevigata); - rotulée, нумм. колесцевидная (n. rotulata).

Nummulite, s. m. нуммулить (nummulites) окаменълая нуммулина.

Nundi, naru-nindi, s. m. (бот.) свѣтильникъ тонколистный (ceropedia tenuifolia).

Nunnesia ou nunnezaria, s. m. (бот.) vid. martinésie.

Nuphar, s. m. (бот.) кувшинчикъ желтый (путphaea lutea).

Nursie, s. f. пурсія (nursia) скордупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.

Nusar, s. m. тупица зазубренная (donax denticulata) раковина.

Nuttallie, s. f. (бот.) нютталлія (nuttallia).

Nuxier, s. m. (бот.) нуксія (nuxis); - verticillé. пуксія мутовчатая (nuxia verticillata) красивое дерево Иль-де-Франса.

Nuctage, s. f. (бот.) ночецвыть; ночникъ (nyctago): - faux-jalap, чудоцвътъ ночной; ночная красавица; ялапъ (nyctago jalapa); - dichotome, чудоцвѣтъ раздвоенный (nyct. dichotoma); — à longues fleurs, почникъ длиниоцивтный (nyctago longiflora).

Nyctaginées, s. f. pl. ночецвътныя растенія (пусtagineae).

Nyctanthe, s. m. почной цевть; ночецевтникъ; | Nymphoides (бот.) vid. villarsie. бъзый жасминъ (nyctanthes); - arbre triste, ночецивтникъ печальный (nyctanthes arbor tristis). ...,

Nyctelea, s. m. (60T.) vid. ellisia.

Nyctélie . s. f. никтелій (nyctelius) насъкомое жесткокрылое.

Nyctère, s. m. ночникъ (nycteris) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; - de Geoffroy, жофреевъ почникъ (nycteris Geoffroyi): - de Daubenton, даубентоновъ ночникъ (nycteris Daubentonii); — de Java, явскій ночникъ (nyct. javanicus).

Nyctéribie, s. f. никтерибія (nycteribia), насъкомое двукрылое; - de la chauve-souris, виктерибія летучихъ мышей (nycteribia vespertilionis).

Nycterins, s. m. pl. ночныя птицы.

Nyctérisition, s. m. (бот.) никтерисиціонъ (пусterisition); - ferrugineux, никт. желфаистый (n. ferrugineum); - à feuilles argentées, никт. серебристый (n. argenteum) перуанскія деревья.

Nyciérium, s. m. (бот.) vid. morelle. Nyctibus, s. m. vid. ibijau, птица.

Nycticebe, s. m. уэкочелъ лънивый (nycticebus) млекопитающее изъ семейства лемуровъ илк полуобезьянъ.

Nycticorax, s. m. vid. héron-bihoreau, птица.

Nyctinome, s. m. курноска (nyctinomus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; · d'Egypte, курноска египетская (nyctin. aegyptiacus); — de Bengale, курноска бенгальская (n. bengalensis); - du Port-Louis, курн. уксусницевидная (n. acetabulosus); - du Brésil, кури. бразильская (п. brasiliensis).

Nyctipitheque, в. т. дурукули (nycthipithecus) обезьяна изъ семейства африканскихъ; - hurteur, дур. ревунъ (nyct. vociferans); - douroucouli, дур. обыкновенный (nyct. trivirgatus); — à face de chat, дур, кошачій (nyct felinus).

Nyctophile, в. т. ночелюбъ (nyctophilus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей. Nylgaut, s. m. vid. nil-gaut, млекопитающее.

Nymphacées, s. f. pl. безголовые моллюски

Nymphaea, s. m. (бот.) vid. nénuphar. Nymphale, s. m. нимфа (nymphalis), дневная ба-

бочка; - sorana, нимфа сорана (n. sorana) бразильская бабочка; - de l'érable, нимфа кленовая (n. aceris); — du peuplier, лименитъ тополевый (n. populi); - iris, нимфа ирида (n. Iris); — Jasius, бабочка ясовъ (n. Jasius). Nymphantus, s. m. (60r.) vid. phylanthe.

Nymphe, s. f. ou kalta-vyrien, нимфа (bongarus путры) родъ бонгара, бенгальская змін : de Ternate, зимородокъ божокъ (alcedo Dea)

Nymphéacées, s. f. pl. кувшинчиковыя растенія (nympheaceae).

Nympheau, s. m. (6or.) vid. villarsie. Numphes, vid. chrysalides.

Nymphon, s. m. нимфонъ (nymphon) арахиима изъ семейства пикногонидъ; -- grossipes, длий нопогій нимфонъ (nymphon grossipes).

Nymphopides, s. m. pl. vid. pycnogonides, nachi Nymphosanthe, s. m. (бот.) vid. nuphar,

Nypa, s. m. (бот.) vid. nipa.

Nyroca, s. m. утка пырокъ (anas nyroca) птипа Nyssa, в. т. (бот.) писса или тупела (пуява) растеніе съверной Америси.

Nyssées, s. f. pl. тупеловыя растенія или писсовыя (nysseae).

Nyssanthe, s. f. (601.) виссанть (nyssanthes) par стеніе Новой-Голландіи.

Nysson, в. m. ниссонъ (nysson) насъкомое плевистокрылое жалоносное; — interrompu, ниссонъ прерывчатый (nysson interruptus).

Nyssoniens, s. m. pl. ниссоны (nyssonii) породв плевистокрылыхъ насъкомыхъ.

Oariana, в. тинамъ мелкощетинистый (tina mus strigulosus), птица.

Obeau, obel, (6or. crap.) vid. peuplier blanc. Obéjace, s.f. (бот.) крестовниковое растеніе (obat'

Obélie, s. f. обелія (obelia) акалефа.

Obeliscatre, s. f. (601.) обелискарія (obeliscaria) Obéliscothèque, s. f. (бот.) vid. rudbeckia.

Obelisque ou obelisque chinois, обезискъ или ви тайская колокольня (cerithium obeliscus), раг ковина.

Obélisteca, s. m. (бот.) vid. obéliscaire.

Obentonia, s. m. (бот.) vid. galipea.

Obereau, s. m. vid. hobereau, хищная птица. Oberna, s. m. (бот.) vid. cucubale.

Obesia, s. m. (бот.) vid. stapélie.

Obier, s. m. (бот.) калина обыкновенная (vibil num opulus).

Obisie, s. m. моховка (obisium) арахиида изъ се менства эжескориюновъ.

Oblade, s. f. обладъ или узкоротъ чернохвостый (boops melanurus) рыба изъ семсйства мреж **никовъ.** от чет пат то до из чет пос

Obliquatres, s. f. pl. косыя раковины (obliquariac) Oboluire, s. m. vid. obolarius, puica.

Obolaire, s. f. (бот.) оболарія; денежникъ (оро

Obolarius, s. m. vid. gastérostée, рыба. Obovaire, s. f. vid, mulette, раковина.

Obrium, s. m. vid. callidie, насъкомое.

Occatreri-occasu, s. m. vid. tamanoir, maekonik

Occellée, s. f. лягушка глазчатая или пятипаля (rana ocellata).

рица.

Océanie, s. f. океанія (oceania) родъ акалефы. Ocellaire, s. f. oneanapia (ocellaria) полинникъ. Ocellé, s. m. щетинозубъ глазчатый (choetodon ocellatus) рыба.

Oeelot, s. m. оцелоть (felis pardalis) хищный

звърь.

Ochna, s. m. (бот.) охна; яботапита (осhna) дерево троинческое.

Ochnacees, s. f. pl. яботанитовыя растенія (ochnaccae).

Ochotoeus, s. m. vid. mélolonthe, насъкомов. Осhrocarpos, s. m. (бот.) желтоплодникъ (осhго-

carpos) мадагаскарское дерево.

Ochrocéphale, s. m. дроздъ вохряноголовый (turdus ochrocephalus), uruna.

Ochroma, s. m. (бот.) желтолепестникъ (ochroma).

Ochrosie, s. f. (60r.) oxposis (ochrosia). Ochroxylum, s. m. (60r.) vid, zanthoxyle.

Ochrus, s. m. (бот.) чина бавдная (lathyrus ochrus).

Ochtebie, s. t. охтебія (ochtebia) насъкомое жесткокрылое изъ семейства щупальцеусыхъ.

Ochtère, s. m. охтеръ (ochterus) насъкомое двукрыдое изъ семейства муховидныхъ.

Ockia ou okenia, s. m. (бот.) окенія (okenia). Ococolin, s. m. vid, troupiale, птица. ..

Ocorome, s. m. vid. raton crabier, млекопит.

Ocos, s. m. vid. hocco, птина. Ocotzinitzean, syn. d'arc en queue, vid. troupiale. Ocreale, s. f. vid. serpule, родъ кольчеца.

Octandrie, s. f. осьмимужіе (octandria) классъ растеній.

Octarille, s. m. (бот.) октариять (octarillum) растеніе кохинхинское.

Octident, octoblepharum, s. m. (бот) кучмерка,

(octoblepharum). Octoceres, s. m. pl. осьмирожковые моллюски (octocera).

Octodicéras, s. m. (бот.) осьмидвурожковый мохъ (octodiceras).

Octogonole, s. m. октогонотъ (octogonolus) кајенское жесткокрылое насъкомое.

Octomérie, s. f. октомерія (octomeria) растеніе южной Америки.

Octopodes, s. m. pl. осьминогія моллюски (осто

Octopus, s. m. vid. poulpe, раковина.

Octospora, s. m. (601.) vid. pezize.

Ocniées, s. f. pl. большеглазыя насъкомыя (осиlatar).

Oculeus, s. m. vid. mégalope, рыба.

Oculine, s. f. глазчакъ или окулина (oculina) подиппикъ изъ семейства мадрепоровыхъ.

Ocydrome, s. m. vid. bembidion, Hactkonoe. Ocymophyllum, s. m. (60r.) vid. isnards.

Ocypète, s. m. быстроножка (ocypetes) арахнида ц_{зъ} разряда горлышковыхъ гладкотвлыхъ.

Ocypode, s. m. иглоногъ (ocypodus) скорлупнякъ наъ семейства короткохвостыхъ; — rhombe, иглоногъ ромбоическій (ocypodus rhombus).

Occiput-fourchu . s. m. vid. tête-fourchue , яще- Ocyptère , s. m. быстрокрыть (осурterня) птица изъ семейства сорокопутовъ; - быстрокрылка (осурtera) имсъкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ; - brassicaire, быстрокрылка канустная (ocyptera brassicaria).

Ocyroé, s. m. vid. casstopée, арахнида. Ocythoé, s. m. vid. sèche, моллюскъ.

Odacanthe, s. f. одаканта (odacantha) насъкомос жесткокрылое изъ семейства карабидъ; - mélanure, одаканта черпохвостая (od. melanura); dorsale, од. синвная (od. dorsalis); - cephalote, од. головастая (od. cephalotes).

Odoé, s. m. vid. characin, рыба.

Odonates, s. m. pl. vid. libellulines, насъкомыя. Odonestis, s. m. vid. bombyx, бабочка.

Odonie, s. f. (6or.) ogonia (odonia).

Odontandra, s. m. (бот.) одонтандра (odontandra) растеніе Новой-Гранады.

Odontite, s. f. зубная помочь (cuphrasia odontites); — володушка зубная (bupleurum odontites).

Odontoglossum, s. m. (бот.) зубоязычка (odontoglossum), американское чужеядное растеніе. Odontognathe, s. m, носачь; носатая сельдь (clupea nasus), рыба.

Odontoloma, s. m. (бот.) одонтолома (odontoloma) дерево южной Америки; — vid. также vezize.

Odontomaque, s. m. колючка-муравей (odontomachus) насъкомое плевистокрылое жало-

Odontomyie, s. f. аубомушка (odontomyia) насъкомое двукрылое; - verte, зубомушка зелеnas (odont. viridula).

Odontopetalum, s. m. (бот.) vid. monsonie. Odontophorus, s. m. vid. tocro, птина. Odontopteris, s. m. (бот.) vid. lycodium, Odontoramphes, s. m. pl. vid. dentirostres. Odontorhynques, s. m. pl. vid. dentirostres. Odrobrion, s. m. vid. rossignol, птица.

Odostemon, s. m. (60r.) vid. mahonie. Odotropis. s. m. vid. hélice, раковина.

Odynère, s. m. стъпная oca (odynerus murarius) насъкомое наевистокрылое жалоносное.

Oecodome, s. f. vid. atte, насъкомое.

Oecophore, s. m. экофора (oecophora) насъкомое чешуекрылое изъ семейства молевидныхъ,

Oedémayène, s. f. отекотворка (oedemagena) насъкомое двукрылое изъ семейства оводовъ.

Oedémère, в. f. пухлоножка (oedemera) насъкомое жесткокрылое изъ семейства узкокрылыхъ; - notée, пухл. поміченная (oed. notata); - bleue, пухл. голубая (oed, coerulea),

Oedémérites, s. m. pl. порода пухлоножекъ (oedemerites), насъкомыя жесткокрылыя.

Oedère, s. f. (бот.) эдера (oedera).

Oedicnème, s. m. авдотка (oedicnemus) птина изъ семейства чибесовъ; - criard, авдотка обыкновенная (oed. erepitans); — à gros bec, авд. большеклювая (ocd.magnirostris); — à longs pieds, авд. длинионогая (oed. longipes); - tachard, авд. персиятиенная (oed. grallarius).

Oedionique, s. m. vid. altise, насѣкомое. Oedmannia, s. m. (бот.) vid. rafnie.

Oedigonium, s. m. (бот.) vid. vauchérie.

Oeil, s. m. - d'Ammon, сулейникъ разсыпанный (ampullaria effusa); - козій глазъ (helix oculus-capri) раковины: — blanc, vid. fauvette tchéric; - de boeuf, мрежникъ или узкоротъ большеглазый (sparus macrophthalmus) рыба;de bourique, (бот.) жгучій фасоль; бобовникъ жгучій (dolichos pruriens): — de chat, (бот.) гвиландина бондюкъ (guilandina bonduc); de cheval, (бот.) девясилъ большой (inula helenium); - de chèvre, (бот.) козій дубъ (quercus aegilops); - de chien, (бот.) эмвевикъ двудомный; кошечья лапка (gnaphalinm dioecum); - комарникъ (conyza squarrosa); - пеечаный попутникъ (plantago psyllium); - de Christ, христово око (inula oculus Christi); христово око (aster amellus); - du diable, roрицвѣтъ лѣтній : уголекъ въ огнѣ (adonis aestivalis); — de flambe, курганчикъ пламенный (trochus vestiarius); - du jour, vid. paon du jour, бабочка; — d'or, vid. garrot, итина; лютьянъ влатоокій (lutjanus chrysops) рыба: боррера златоокая (borrera chrysophthalma) родъ лишайника: - de paon, щетинозубъ глазчатый (choetodon ocellatus); — de perdrix, скабіоза перистая (scabiosa columbaria); vid. также — du diable, et myosotide; — rouge, плотина; плотва (cyprinus erythrophthalmus); de soleil, маточная трава (matricaria); - de vache, улитка сизая (helix glauca) раковина; -(бот.) ромашка полевая и ром, вонючая (anthemis arvensis et cotula); - de verre, rarapa kpaснозобая (colymbus septentrionalis) птина.

Oeillé, s. m. индюкъ павлиновый (melcagris ocellata), птица; — ужъ глазчатый (coluber ocellatus), эмъя; — камбала глазчатая или аргусъ (pleuronectes Argus) рыба и проч.

Oeillère, s. f. бодіянъ индъйскихъ морей (bodianus) рыба.

Oeillet, s. m. (бот.) гвоздика; травянка; травянеть (dianthus); — barbu, гвоздика бородатая (dianthus barbatus); — des chartreux, гвоздика картузіянская (dianthus Carthusianorum); — des fleuristes, гвоздика садовая (dianthus caryophyllus); — mignardise, гвоздика или травянка перистая (dianthus plumarius); — de mer, vid. сатнорфундіє, полипникъ.

Oetllette, s. f. (6or.) vid. pavot.

Oenanthe, vid. traquet et mottenx, птица; — (бот.) кропило; чечина; глухъ; пріемка (oenanthe).

Oenas, s. m. vid. colombin, птица; — vid. также ganga et inas, птицы.

Oenas, s. m. энасъ (oenas) насъкомое жесткокрылое изъ семейства шнанокъ; — africain, энасъ африканскій (oenas afer).

Oenocarpe , s. m. (бот.) виноплодникъ (оепосагрия), растепіе южной Америки.

Oenone, s. f. энона (oenone) кольчецъ изъ семейства переидъ; — brillante, энона свътящаяся (oenone lucida); — (бот.) vid. argémone. Oenoplia, s. m. (бот.) крупина желтая (rhamnus oenoplia).

Oenothera, s. m. (бот.) vid. onagre. Oenothérées, s. f. pl. vid. onagraires.

Oepata, s. m. (60r.) vid. avicennie.

Oestre, s. m. оводъ (oestrus) насъкомое двукры лое; — du cheval, дрикъ лошадиный или оводъ (oestrus s. gastrus equi); — du mouton du boeuf, оводъ овечій, оводъ воловій (oestrus ovis, oestr. bovis).

Oestridees, oestrides, s. f. pl. оводы (oestridae) семейство двукрылыхъ насъкомыхъ.

Oetania, s. m. (60r.) vid. unone.

Oethre, s. f. эгра (oethra) скорлупиякъ мэъ семейства короткохвостыхъ; — déprimée, эгра вдавленизя (oe. depressa).

Oette, s. f. котинга пунцовая (ampelis carnifex), птица.

Officier, s. m. желтый мерланъ (gadus pollachius) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Oftia, s. m. (60r.) vid. spielmannia.

Ogcode, s. m. насосоротка (ogcodes) насъкомов двукрылое; — bossu, насосоротка горбатая (ogc. gibbosus).

Ogière, s. f. (бот.) oriepa (ogiera).

Ognella, s. m. vid. burez, раковина.

Ognon, s. m. лукъ обыкновенный (allium ceps); du loup, дождевикъ бычачій; волчье яйно (bovista nigrescens) грибъ: — marin, сквиллай морской лукъ (scilla maritima); — musqueriauнитъ мушкатный (muscari); — sauvageriauнитъ косматый (hyacinthus comosus).

Ognon-blanc, s. m. улитка большая (helix girgantea), раковина.

Ogoton, ogotone ou ochodone, з. т. пипцуха стейная; каменная кошка; каменный кротъ (lagoтуз ogotona) млекопитающее изъ семейства зайцеобразныхъ.

Ogygie, s. f. огигія (ogygia) ископаемое изъсе мейства трилобитовъ, vid. trilobites.

Ohiginsia, s. m. (бот.) vid. higginsie.

Otceptome, s. m. vid. bouclier, насъюмое. Oide, s. f. vid. adorie, насъюмое.

Ote, s. f. гусь (anser) птица; — d'Afrique, vid. d'Egypte; — antarctique, гусь автарктический (anas antarcticus); — de Bering, беринговъ ryεь (anas Beringii); — bernache, чугайка; не мокъ (anas leucopsis; an. erythropus); — blanche, американскій бълый гусь (anas candidus); boréale, исландскій гусь (anas borealis): — de Brenta, vid. - cravant; - bronzée, vid. cygne bronzé; — саде, гусь пом'всный (anas hybridus); — du Canada, vid, cygne à cravate; — du cap de Bonne-Espérance, vid. — d'Égypte : cendrée, гусь обыкновенный (anas anser); coiffe noine, индъйскій гусь (anas indica); de Coromandel, коромандельскій тусь (аная coromandeliana); — coscoraba, гусь коскораба (anas coscoraba); — de la côte de Coromandel, vid, cygne bronzé; — à cou roux, rych phiace meiный (anas ruficollis); — cravant, черная казарка (anas bernicla); — à cravate, vid. сууры

d eravate; - cygnoïde, vid. cygne de Guinée; demi-palmée, гусь полулапчатый (anas semipalmata); - domestique, vid. - cendrée; - à duvet, vid, eider; — d'Egypte, двтолюбецъ; немокъ египетскій (anas aegyptiaca); — eider, vid. eider; - d'Espagne, vid. cygne de Guinée; des Esquimaux, vid. - hyperborée; - à front blane, vid. — rieuse; — grise, гусь сизый (anas griseus); - de Guinée, vid. cygne de Guinée; gulaund, vid. — boréale; — hyperborée, гусь бълый, съверный (anas hyperboreus); - des lles Malouines, гусь бълокрылый (anas leucoptera); - indienne, vid. - à coiffe noire; - jabotière, vid. cygne de Guinée; — de Java, явeriй гусь (anas javanensis); — kasarka, vid. canard kasarka; — de Madagascar, теслопогъ сврый (anas madagascariensis); — des moissons, vid. — sauvage; — de montagne, горный Pych (anas montana); - moqueuse, vid. - sauvage: - de Moscovie, vid. cygne de Guinée; de neige, vid. - hyperborée; - newalgang, vid. - demi-palmée; - du Nil, vid. - d'E-Typie; - nonette, vid. - bernache; - peinte, ^{гусь} раскращенный (auas picta); — pie, гусь чернобълый или пъгій (anas melanoleuca); de plain, гусъ темносърый (anas branchyptera);première, vid. - cendrée; - renard, vid. tadorne: — rieuse , гусь былолобый (anas albifrons); — sauvage, гуменникъ; дикій гусь; гусь полевой (anas segetum); — sauvage de la baie d'Hudson, vid. - hyperborée; - sauvage du Canada, vid. cygne à cravate; - sauvage grande, камчатскій дикій гусь (anas grandis); sauvage du Nord, vid. - rieuse; - de Sibérie , vid. - cygne de Guinée ; - des terres magellaniques, гусь магелланскій (anas magellanica); — à tête grise, гусь сьдой (anas cana); variée, гусь пестрый (anas variegata); — vulgaire, vid. - cendrée et - sauvage.

Ole de Bassan on de Sohor, vid. fon de Bassan; de la mère du Carey, vid. albatros, птины; de mer, дельфинъ обыкновенный (delphinus delphis) млекопитающее.

Oignon, s. m. (60r.) vid. ognon.

Oinas, s. m. vid. oenas, насъкомое. Oiseque, s. m. uruna (avis); — abeille, vid. mouche; - d'Afrique, vid. cassenoix et pintade; aquatique, vid. bec en fourreau; - arctique, vid. labbe; — baltimore, каружъ балтиморскій (xanthornus baltimore); — dc Banana, желтый нан обыкновенный трупіяль (oriolus icterus); de barrières, куа оградная (coccysus septorum); - à bec blanc, vid. troupiale; - à bec tranchant, vid. pingouin; — béni, крапивникъ (motacilla troglodytes); — bête, дурачокъ; стреharка глупая (emberiza cia); — bleu, vid. poule Sullane; et martin-pecheur; - de boeuf, vid. heron crabier; - de Bohenie, vid. jaseur; a bonnet noir, vid. nonette; - boucher, vid. vie-grieche; - bourdon, vid. colibri et oiseauтоисье; — Вгате, пондишерійскій орель (falco pondicherianus); — de cadavre, vid. che-

veche; - de Calicut, vid. dindon; - des Canaries, канарейка (fringilla canaria): - canne. подорожникъ оливковый (emberiza olivacea); du cèdre, vid. jaseur; - des cerises, vid. loriot commun; - chameau, vid. autruche; - de charogne, vid. oricou; - chat, мухоловка каролипская (muscicapa caroliniensis); - de cimetière, vid. grimpereau de muraille; - à collier, эимородокъ ошейниковый (alcedo torquata); — de combat, турухтанъ драчунъ (tringæ pugnax); — à cou de serpent, ангинга русан (plotus Levaillantii); — à couronne, павлинка пестрая (ardea helias); - de la couronne, vid. du cèdre; - couronné dn Mexique, коритайка вънечная (musophaga persa); - couronné noir, тангара черножелтая (tanagra melanictera); de la Croix, vid. bouvreuil à sourcils roux; de Curação, vid. hocco; - de Cythère, roayob блондинъ или индъйская горлица (columba risoria); — de Dampier, калао сбористый (buceros plicatus); - de dégout, vid. dronte; - du destin, vid. calao d'Abyssinie; - du diable, vid, - de tempête; - diablotin, vid. stêrcoraire; - de Dieu, vid. - de paradis; - de Diomède, vid. puffin; - à dos rouge, тангара семицвътная (tanagra septicolor); - dunette, сърый или пъвчій дроздъ (turdus cinereus); épinard, тангара семицивтная (tanagra septicolor); - fetiche, vid. butor; - fou, vid. sitelle de la Jamaïque; - des glaces, vid. ortolan des neiges; - goltreux, vid. pélican blanc; de guerre, vid. frégate; - des herbes, тангара пъвчая (tanagra canora); - jaune. vid. bruant commun et loriot commun ; - de jones, expeпатка камышевая (emberiza schoeniclus); de Lybie, vid. grue cendrée; - de mai, vid. calandre; - marchand, катартъ павлиновидный (cathartes aura); - de mauvaise figure, vid. effraye; - de Médie, vid. paon; - de meurtre, vid. litorne; — à miroir, синешейка (motacilla s. sylvia suecica); — mon père, лысунъ бурый (corvus calvus); - de montagne, vid. hocco; - de la mort, vid. effrate.

Oiseau-mouche, s. m. фручикъ (ornismya s. orthorhynchus); — améthyste, фр. аметичтовый (trochilus amethystinus); - Bancrost, vid. colibri grenat; — à bec blanc, фр. бълоносый (tr. albirostris); — à bec en scie, фр. пилоносый (tr. serrirostris); — brun-gris, vid. — à queue rousse; - à calotte brune, vid. - rubistopaze; - de Cayenne, vid. - tout vert; cendré, фр. сърый (trochilus cinereus); - chalybée, фр. стальной (tr. chalybaeus); - à collier, колибри мѣдоѣдка (tr. mellivorus); - à cou moucheté, Фр. перепятнанный (tr. maculatus; - à cravate dorée de Cayenne, vid. rubis-topaze; - à croupion, ailes et queue pourprés, Фр. темный (tr. obscurus): - à double huppe, фр. двойнохохлатый (tr. bilophus); écaillé, фр. чешуистый (tr. squamosus); - éclatant, фр. блестящій (tr. splendidus); - escarboucle, vid. - rubis-topaze; - à gorge blanche,

фр. синешейка (tr. coeruleus); - à gorge et poitrine vertes, фр. иятиистый (tr. maculatus); à gorge dorée du Brésil, vid. - rubis-topaze; à gorge rouge de la Caroline, et à gorge rouge de Cayenne, vid. - rubis; - à gorge rouge du Bresil, vid. - rubis-éméraude; - à gorge rousse, фр. рыжешейный (tr. ruficollis); — à gorge tachetée, vid. - à collier; - à gorge verte, фр. медососка (trochilus mellisugus); - à gosier dorée, vid, - rubis-topaze (mate); - grand de Cayenne, vid. - à oreilles; - grand rubis, vid. - à queue rousse ; - le plus grand . Ap. величайшій (tr. maximus); - huppe-col, фр. нарядный (tr. ornatus); - huppé, фр. хохлатый (tr. cristatus); - à huppe bleue, фр. пунцовый (tr. puniceus); - jacobine, vid. - à collier; Langsdorff, фр. лангедорфовъ (tr. Langsdorffii): - à larges tuyaux, фр. широкоперый (tr. latipennis); - à long bec, фр. долгоносикъ (tr. longirostris); - à longue queue couleur d'acier bruni, фр. даннюхвостый (tr. macrourus); - à longue queue noire, vid. colibri à téte noire; - à longue queue or, vert et bleu, vid. colibri à tête bleue; - magnifique, фр. великолъпный (tr. magnificus); - marbré, фр. мраморный (tr. marmoratus); - maugé, фр. могеевъ (tr. Maugaeus); - à oreilles, фр. ушастый (tr. auritus); - or-vert, vid. - tout-vert; pétasophore, фр. шляпконосный (tr. petasophorus); - petit à queue fourchue de Cayenne, vid. - améthyste; - le plus petit, фр. малъйmil (tr. minimus); - à poitrine bleue, vid. émerande-améthyste; - à plaque dorée sur la gorge, vid. - rubis-topaze (jeune); - pourpré, фр. алый (tr. ruber); - à queue azurée, фр. лазорехвостый (tr. cyanurus); - à queue fourchue du Brésil, фр. фіолетоголовый (tr. glaucopis); - à quene fourchue de Cayenne, vid. à longue queue couleur d'acier bruni; - à queue fourchue de la Jamaïque, vid. colibri à tête moire: - à queue rousse, фр. рыжехвостый (tr. ruficaudatus); - à raquettes, фр. широкохвостый (tr. platurus); - rubis, фр. рибиновый (tr. colubris); - rubis-émeraude, фр. рубино-изумрудовый (tr. rubineus); - rubis-toраге, фр. рубино-тоназовый (tr. mosquitus); de Saint-Domingue, vid, - rubis-topaze (femelle); - saphir, фр. сапфировый (tr. saphirinus); - saphir-émeraude, фр. сапфиро-изумрудовый или двуцвытный (tr. bicolor); - sassin, Фр. русый (tr. rufus); - de Surinam, vid. pourpré; - de Tabago, vid: - maugé; - tacheté de Cavenne, vid. - tout vert (jeune) : aux tempes blanches, фр. бълощекій (tr. leucocrotaphus); - à tête bleue, фр. синеголовка-(tr. cyanocephalus); - à tête obscure, vid. à croupion, alles et queue pourprés; - tout vert, Фр. весь зеленый (tr. viridissimus): - à ventre blanc, vid. - à gorge et ventre blancs; à ventre gris de Cayenne, vid. - rubis topaze (femelle jeune); - vert doré, vid. - tout vert; -

фр. брлошейка (tr. albicollis); — à gorge bleue, | vert chamoisi, фр. гвіанскій (tr. guianensis); Vieillot, vid. - grand rubis; - violet à queue fourchue, фр. вилохвостый, фіолетовый (47) furcatus).

Oiseau de murmure, vid. colibri et oiseau-mouche,

малорослыя породы.

Oiseau de nausée, vid. - de dégout; - de Nezare ou de Nazareth, vid. dronte; - de neiges, vid. niverolle, ortolan de neiges et lagopède: de Nerte, vid. litorne; - niais, vid. canard siffleur; — noir, тангара черная (tanagra atra): de Notre-Dame, vid. martin-pêcheur; - de Numidie, vid. pintade et dindon; - d'oeuf, verpaва лепточноя (sterna vittata); — d'or, vid. monaul; - de Palamède, vid. grue cendrée; - de Paradis, vid. paradis; - pecheur, vid. faucon balbuzard; - de la Pentecote, vid. loriot commun; à pierre, vid. pauxi; - de pluie, vid. tacco et coua; - pluvial, vid. pic-vert; - de plumes, vid. - royal; - pourpré, vid. talève; - prê dicateur, vid. faucon; - quaker, vid. albatros; rhinocéros .. vid. calao; - rieur , vid. coucot (cuculus ridibundus); - de riz, подорожникь или ткачикъ рисовый (emberiza oryzivora); roi , тиранка (muscicapa tyrannus); - royal, журавль хохлатый, павлиновый или павлиновидный; хохлатая пукалка (ardea pavonina); vid. также manucaude; — des savanes, воробей луговой (passerina pratensis); — Saint-Jean, во нюхъ (falco lagopus) родъ сарыча, хищникъ; Saint-Martin, vid. faucon busard; -de Saint-Pier re, vid. pétrel; - sans-ailes, vid. pingouin et man chot; - de Sauge, vid. fauvette des roseaux; silencieux, vid. tangara; - du soleil, vid. canrate et grebe-foulque; - sorcier, vid. effraie; souris, vid. coliou; - teigne, vid. martin-pl cheur commun ; - de tempête , vid. pétrel . des Terres-Neuves, vid. aracaris; - tocan, Ty канъ красновлювый (rhamphastos erythrorby) chus); - tout-bec, vid. aracaris et touean; trompette, vid. agami et - royal; - du Tro pique , vid. paille-en-queue; - de Turquie, vid. casse-noix.

Oison, s. m. гусенокъ, vid. oie domestique. Oithros, s. m. (crap.) vid. pouillot.

Olace, s. m. (бот.) олаксъ; морщининкъ; морщинолистникъ (olax) цейланское растеніе. Olacinées, s. f. pl. олаксовыя растепія (olacineae).

Olbia, s. m. (601.) vid. lavatère.

Oldenlandie, s. f. (бот.) ольденландія (oldenlan dia); — à ombelles, ольденландія зонтичная (o. umbellata); - à corymbes, o. щитоносная (o. corymbosa).

Olea, s. m. (бот.) vid. olivier.

Oléaire, s. f. (601.) vid. oléaria.

Oléander, s. m. vid. nérion.

Oléaria, s. m. кубарка масляная (turbo olearius) раковина; — (бот.) астра пушистая (aster tomentosus) растепіе Новой-Голландін. Oléastre, s. m. (601.) vid. olivier sauvage.

Oléinées, s. f. pl. (60r.) vid. jasminées.

Olek, s. m. vid. galéopithèque, млекопитающее. Olencire, s. f. рыбошъ замарковъ (oleneira Laтатскіі) скорлуннякт.

Olétère, s. m. vid. atype, арахнида.

Olfa, s. m. (бот.) vid. isopyre.

Olfersia, s. m. (бот.) ольферсія (olfersia) бразильскій папоротникъ,

Olidaire, s. f. марь вонючая (chenopodium vul-

Olier, s. m. (60r.) vid. olivier.

Oliet, s. m. (бот.) люцериъ хмвлевый; медунка xmbaebaa (medicago lupulina).

Oligaete, s. f. (бот.) олигактъ (oligactis) перуанское растеніе.

Oliyanthe, s. f. малоцвѣтинкъ (oliganthes) дерево южной Америки.

Oligarrhène, s. f. (бот.) олигаррена (oligarrhena) кустаринкъ Новой-Голландіи.

Oligocarphe, s. m. (бот.) малоплодинкъ (oligo-

Oligochloron, s. m. (бот, стар.) vid. caprier. Oligopode, s. m. vid. leptopode, рыба.

Oligospore, s. m. (бот.) малостменникъ (oligosporum).

Olyotrophe, s. m. vid. cécidomye, насъкомое. Olimerle, s. m. vid. loriot d'Europe, птица.

(linet, s. m. (садови.) ткеина европейская (licium europaeum); — маслина дикая; джигда Узколистная (elaeagnus angustifolia).

 l_{linit} , s. f. (бот.) одинія (olinia), канское растеніе.

Oliva, s. m. vid. подъ словомъ pie-gridche.

Olivaire, в f. одиварія (olivaria) раковина. Olivarez, s. m. щегленовъ магелланскій (fringilla magellanica) птица.

Olivastre, s. m. маслина дикая (elaeagnus).

Ulive-, s. f. vid. cannepetière, птица; — оливка (oliva) раковина; — hiatule, одивка зъвающая (ol. hiatula); — subulée, ол. шилогатая (ol. suhulata); - porphyre, ол. пурпуровая (ol. Porphyria); — du Brésil, ол. бразильская (ol. brasiliana) раковины; — (бот.) оливка, плодъ, vid. olinier.

Oliverie, s. f. (бот.) оливерія (oliveria).

Olivert, s. m. vid. подъ словомъ sylvie, птица. Olivet, s. m. vid. noab словомъ tangara, птица, Olivetier; s. m. vid. olive, моллюскъ; — (бот.) vid. élaeodendron.

Olivette, s. f. зябликъ китайскій (fringilla sinica). Olivie, s. f. оливія (olivia) полипникъ.

Оновег, в. т. (бот.) маслина; масличное или оливное, одивковое дерево (olea); -- odorant, маслина Аушистая или у садовниковъ олея фрагрансъ ван чайное дерево, чай-дерево (olea fragrans); - d Amérique, маслина американская (olea americana); — de Madère, маслина высокая (o)ea excelsa).

Olivière, s. f. (60r.) vid. olivérie. Olmédie, s. f. (бот.) ольмедія (olmedia) перучиское дерево.

Olopetalum, s. m. (бот.) vid. monsonie. Plophores, s. m. pl, vid. abdominaux, рыбы. Olyracées ou olyrées, s. f. pl. полбенныя растепія (olyraceae).

Olyre, s, f. американская полба (olyra).

Omaid, s. m. (бот.) варонъ трилиственный (агит triphyllum),

Omalanthus, s. m. (бот.) омалантъ (omalanthus) кустарникъ южной Америки,

Omalie, s, f. навозолюбъ (omalium) насъкомое жесткокрылое изъ семейства стафилинидъ; plane, нав, имоскій (от. planum); - rivulaire. нав, ручейный (omal. rivulare).

Omalise, s. m. свътлякъ полукруганій (omalisus) пасъкомое жесткокр. изъ сем. букашекъ: suturale, свытлякъ шовный (om. suturalis),

Omalocarpus, s. m. (бот.) анемона наринссоцвыная (omalocarpus; anemone narcissiflora).

Omaloïdes, s. m. pl. плосковидки (omaloides) отдівленіе жесткокрылыхъ насікомыхъ.

Omalon, s. m. vid. chryside, насъкомое.

Omaloplie, s, f, vid. mélolonthe, насъкомое.

Omalopodes, s. m. pl. илосконогія насъкомыя, vid. blatte.

Omaioptères, s. m. pl. плоскопрылыя насъкомыя (omaloptera), vid. coriacas et phryromyes.

Omalycus, s. m. (бот.) плоскушка (omalycus)

Отаге, в т. родъ співны, рыба неопредъленная. Omasée, s, m. омазей; жужелица черная (отаsaeus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Omateri-ouassuus, s. m. vid. tamanoir, MACKOинтающее.

Ombellifères, s. f. pl, зонтичныя растенія (umbelliferae).

Ombellulaire, s. f. зонтичинкъ (ombellularia) полининкъ.

Ombilicaire, s. f. (бот.) пуппикъ (umbilicaria) родъ лишайника.

Ombilicariées, s. f. pl. пупниковые лишайники. Omble, umble, s. m. умбла; форель женевского озера (salmo umbla) рыба.

Ombre, s. m. ou — de rivière, харіусъ (salmo Wartmanni); - chevalier, vid. omble, рыбы игъ семейства семговидныхъ; - de mer, умбра, родъ сціены, рыба, vid. sciène.

Ombrelle, s. f. зонтичекъ (umbrella) раковина; - de l'Inde, зонтичекъ индійскій (umbrella indica); — de la Méditerranée, зонтичекъ Средиземнаго моря (umbrella mediterranea).

Ombrette, s. f. умбретъ (scopus) птица изъ семейства ченуровыхъ; - du Sénégal, уморетъ обыкновенный (scopus umbretta).

Ombrine, s. f. умбра или умбрина (sciaena umbrina) рыба.

Oméga, s. m. omera (papilio omega); - double, шелкопрядъ синеголовый (bombyx coeruleocephala) бабочки.

Omelette, s. f. конусъ пузырный (conus bullatus) раковина.

Omicron, s. m. омикронъ (phalaena aceris); géographique, омикронъ чертежный (phalaena persicaria) бабочки.

Omnicolor, s. m. vid. подъ словомъ martin-pe- Ongle, s. m. — de chat (бот.) кошечій ноготь спешт, птица.

Omnivores, s, m, pl. всеядныя птицы (omnivores). Отова, в. т. (бот.) омея (отоеа) явское растеніе. Omolocarpus, s. m. vid. nyctanthe arbre triste.

Omophron, s. m. накоренникъ (omophron) насъкомое изъ семейства карабидъ; - bordé, накоренникъ отгибный (omophron limbatum).

Omoptères, s. m. pl. vid. homoptères, насъкомыя. Omphalandria, в. m. (бот.) vid. omphalea.

Omphalaria, s. m. (60r.) vid. parmélis.

Omphaléa, s. m. (бот.) пупочникъ; пуповникъ (omphalea).

Omphalie, s. f. (omphalia) vid. nautile.

Omphalobium, s. m. (бот.) пуполопастникъ (отphalobium) растеніе африканское.

Omphalocarpe, s. m. (бот.) рубчикосъменникъ (omphalocarpus) африканское дерево.

Omphalodes, s. m. (бот.) vid. cynoglosse. Omphalomyces, s. m. pl. листвяные грибы (omphalomyces).

Omphalosia, s. m. (6or.) vid. ombilicaire.

Ompok, s. m. vid. siluroïde, рыба.

Onagraire, s. f. (60r.) vid. onagre.

Onagraires, s. f. pl. онагриковыя растенія (оеnothereae).

Onagre, s. m. дикій осель или кулань (onager). Onagre, s. f. (бот.) онагрикъ; ослинникъ; ночная свътильня (oenothera); - bisannuelle, ocлинникъ двультній; ослинная трава или пога; ослово зелье (oenothera biennis); - à longues fleurs, ослинникъ длинноцвътный (oenothera longiflora); - pourpure, ослишникъ пурпуровый (oen, purpurea).

Onaiboubou, s. m. (бот.) vid. bocconie.

Onanicur, s. m. vid. gymnote électrique, рыба.

Once, в. m. ягуаръ или американскій тигръ (felis onça) хищный звърь.

Onchidie, s. m. онхидій (onchydium) модлюскъ индъйскій изъ семейства жабро-легочныхъ.

Onchidore, в. m. онхидоръ (onchidoris) раковина. Onchobotrides, s. m. pl. vid.botryocéphales, глисты.

Oncidium, s. m. (бот.) колчанникъ (oncidium) чужендное растеніе южной Америкъ; - varié. колчанникъ пестрый (onc. variegatum); barbu, колчанникъ усатый (onc. barbatum).

Oncinus, s. m. (бот.) онцинъ (oncinus) кохинхинскій кустарцикъ.

Oncoba, s. m. (бот.) онкоба (oncoba) египетское дерево.

Oncorhiza, s. m. (6or.) vid. oncus.

Oncotion, s. m. vid. cycloptère, рыба.

Oncus, в. т. (бот.) шишкокорникъ (oncus) кохинхинскій кустарникъ.

Ondatra, s. m. ондатра (fiber) млекопитающее изъ семейства бобровъ.

Ondécimal, s. m. vid. silure, рыба.

Ondoyant, s. m. корифена каймистая (coryphoena fasciolata) рыба.

Ondulé, s. m. агама струйчатая (agama undulata) ящерица.

Oneillia, s. m. (6or.) vid. claudée.

(mimosa unguis-cati); — трубоцвыть барбалскій (bignonia unguis-cati).

Onglet, s. m. vid. подъ словомъ tangara, птицы Ongo, s. m. vid. holucentre, рыба.

Onyuent-pian, в. т. (бот.) трубоцвыть высокорослый (bignonia procera); - vid. также сорай. Onguiculé, s. m. vid. orthonix, птица.

Onguicules, s. m. pl. ноготныя млекопитающія (unguiculata).

Ongulés, s. m. pl. копытныя млекопитающія (ungulata).

Onguline, s. f. копытница (ungulina) раковина; - transverse, копытница поперечная (ungulina transversa).

Ongulogrades, s. m. pl. ногтеходныя, седьмой разрядъ млекопитающихъ по системъ Бленвидля.

Oniscides, s. m. pl. vid. cloportides, скорлупняки. Oniscode, s. m. мокрица пятнистая (oniscodes maculosus) корлупнякъ изъ семейства темнич ныхъ мокрицъ.

Oniscus, s. m. vid. cloporte, скорлуппякъ.

Onite, s. m. съробрюхій губанъ, рыба, vid. labre. Onite, s. m. навознянка (onitis) насъкомое жест кокрылое изъ семейства навозныхъ жуковъ; aygule, навознянка зелено-бронзовая (onitis aygulus); — bison, навознянка буйводъ (onitis bison).

Oniticelle, s. f. навозникъ (oniticella) насъкомов изъ семейства навозныхъ жуковъ; — flavipède, навозныкъ желтоножка (oniticella flavipes).

Onobroma, s. m. (60r.) vid. cardoncelle. Onobrychis, s. m. (бот.) vid. sainfoin.

Onocle, s. f. (бот.) оноклея; чувственный папо-

ротникъ (onoclea). Onocordon, s. m. (бот.) лисій хвость луговой (onocordon).

Onocrotale, в. т. пелеканъ обыкновенный или бълый (pelecanus onocrotalus) птица.

Onogiros, в. т. (бот.) татарникъ колючій (опоpordon acanthium).

Ononide, s. f. (бот.) стальникь; келышникь; во ловья трава (ononis).

Onophyllon, s. m. (601.) vid. buglosse.

Onoporde, s. m. (бот.) татарникъ (onopordum); - acanthe, татарникъ обыкновенный или ко лючій (onopordon acanthium).

Onopteris, s. m. (бот.) папороть ослиная (опоpteris).

Onoré, s. m. цапля линейчатая (ardea lineata). Onoséride, s. f. (бот.) мякишшикъ (onoseris). Onoséridées, s. f. pl. мякишшиковыя растенія

(onoserideae). Onosme, s. m. (бот.) долгуша; румяница (опоята).

Onosmodium, s. m. (бот.) каменное съмя виргинское (onosmodium),

Onosuris, s. m. (бот.) ослохвость; ослиный хвость (onosuris).

Onotrophe, s. m. (60r.) vid. cirse.

Ontophage, s. m. онгофагъ; навозоћдъ (onto phagus) насъкомое жесткокрылое изъ семей ства навозныхъ жуковъ; — taureau, онточатъ | Ophiophage, в. т. соколъ змведлый; змвевдъ быкъ (ontophagus taurus); — nuchicorne, онт. ватылкорогій (ont. nuchicornis); — de Schreber, онт, черный (ont. Schreberi).

Ontophile, s. m. vid. escarbot, насъкомое.

Onxie, s. f. (60r). vid. unxie.

Onychie, s. f. vid. onychoteuthe.

Onychium, s. m. (бот.) онихій (onychium) японское растеніе.

Onychoteuthe, s. m. пазурникъ (onyxoteuthis Раковина южной Америки.

Onyra, s. m. (601.) vid. épilobe.

Опух, s. m. конусъ дивій (conus virgo) раковина. Onza, s. m. vid. once, хишный эвфрь.

Oode, s. m. жужелина янцевидная (oodes) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Oosterdikia, s. m. vid. cunone.

^{Ора}, s. m. опа (ора) кохнихинское миртовое де-

Opah , s. m. vid. chrysotose, рыба,

Opalat, s. m. (60r.) vid. apalat.

Opatre, s. m. могилякъ (opatrum) насъкомое жесткокрылое изъ семейства хрущаковъ; du sable, могилякъ песчаный (opatrum sabu-

Opatrine, s. f. vid. pédine, насъкомое.

⁽⁾pégraphe, s. f. (бот.) опеграфа (opegrapha) родъ лишайника.

Operculatre, s. f. (бот.) чашинкъ (opercularia). Operculine, s. f. крышечка (operculina) раковина; - aplatie, кр. сплющенная (ор. complanata).

Opétiole, s. f. (60r.) oneriosa (opetiola).

Opélirynches, s. m. vid. ophie, птица. Ophèle, s. m. (60r.) vid. ophelus.

Ophélie, s. f. офелія (ophelia) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — bicorne, офелія двурогая (ophelia bicornis).

Орневия, в. т. (бот.) офелусъ (ophelus) африканское дерево.

Ophicaphale, s. m. эмьеголовка (ophicephalus)

Opichthyctes, s. m. pl. vid. anguilliformes, рыбы. Oph die , s. f. опибень (ophidium) рыба изъ семейства угревидныхъ.

Ophidiens, s. m. pl. ужеобразные гады (ophidii 8. serpentes) классъ животныхъ.

Ophie, s. f. пекарница (opetiorynchos s. furnarius) итица изъ семейства неравнопалыхъ (anisodaetyli); — fournier, пекариица рыжая (furnarius rufus) королинская; — annumbi, пекарпица анпумби (furnarius annumbi) парагвайская; — rouge, пекариица красная (furnarius ruber) парагвайская.

Ophioglosse, s. m. (бот.) змісвъ языкъ; зміный язычокъ; ужовинкъ (ophiog!ossum).

ophioglossées, s. f. pl. ужовниковые напоротвики (ophioglosseae).

ophiomachus, s. m. vid. galéote, amepuna. Ophion, g. m. vid. monflon, MACKOHRTAIOINEC; змышая оса (ophion) насъкомое плевистокрыdoe изъ семейства павадниковъ; — jaune, амвиная оса желтая (ophion luteus).

(falco ophiophagus) хищпикъ съверной Америки; - pl. смвеядныя птины.

Ophiopogon, s. m. (бот.) ландышъ японскій (cenvallaria japonica).

Ophtorhize, s. f. (бот.) зміннъ корень; корнезмій; козюльникъ (ophiorhiza).

Ophioscordon, s. m. (бот.) vid. ail.

Ophiose, s. m. (6or.) vid. ophioxylum.

Ophic spermes, s. f. pl. (60r.) vid. myrsinées.

Orhiostachys, s. m. (бот.) зибеколосникъ (ophiostachys).

Ophiostaphylon, s. m. (60r.) vid. bryone.

Ophiostome, s. m. эмверотъ (ophiostoma) глиста. Ophiostère, s. m. vid. messager, птица.

Ophioxylum, s. m. (бот.) зменно дерево; эмедревникъ (ophioxylum).

Ophire, s. f. (бот.) офира или груббія (ophira). Ophisaure, s. m. эмбеящеръ (ophiosaurus) ящерица изъ разряда безигуйчатыхъ.

Ophisperme, s. m. (бот.) эмъесъменникъ (ophispermum) китайское дерево.

Ophisure, s. m. эмвехвость (ophisurus) рыба изъ сем. угревидныхъ.

Ophiure, s. f. офіура или эмбехвостка (ophiura) лучистое изъ разряда морскихъ звіздъ,

Ophiure, ophiurus, s. m. (бот.) эмъехвость (ophiurus); - vid. также laminaire.

Ophone, s. m. офонъ (ophonus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Ophride, s. f. (бот.) двулистникъ; подколанъ (ophrys); - mouche, двулистникъ муховидный (ophrys myodes); - bourdon, двулистникъ пчелопосный (ophrys apifera).

Ophridées, s. f. pl. двулистинковыя растенія (ophrydeae).

Ophrydie, s. f. офридія (ophrydia) инфузорій нзъ разряда кишечныхъ.

Ophrys, s. m. (бот.) vid. ophride,

Ophthalmidium, s. m. (601.) vid. verrucariées. Ophthalmoplanide, s. f. vid. monadaires.

Opile, s. m. муравьниый жукъ (opilo) насъкомое жесткокрылое изъ семейства пилоусыхъ; — mou, муравьиный жукъ мягкій (opilo mollis). Opilia, s. m. (бот.) опилія (opilia).

Opisthocomus, s. m. vid. hoazin, птица.

Opisthognathe, s. m. опистогнать, рыба изъ семейства живородокъ (blennius).

Opistholophus, s. m. vid. chavaria, птица.

Oplarium, s. m (бот.) vid. cénomyce.

Oplismène, s. m. (бот.) бронникъ (oplismenus).

Optophores, s. m. pl. брюхоперыя оруженосныя рыбы (oplophori).

Opobalsamum, s. m. (бот.) амирисъ аравійскій; обывновенное бальзамовое дерево (amyris ороbalsamum).

Opoethus, s. m. vid. touraco, птица.

Opopanax, s. m. (бот.) vid. подъ словомъ panais. Opossum, s. m. vid. didelphe sarigue, млекопитающее.

Opsago, s. m. (6or. crap.) vid. coqueret et belladons.

Opuntia, s. m. (for.) vid. cterge.

Opuntiacées, s. f. pl. (бот.) vid. nopalées,

Oran-bleu, s. m. дроздъ златочревый (turdus chrysogaster) птица.

Orang, в. т. opaurъ (pithecus) млекопитающее изъ семейства обезьянъ; - поіг, орангъшимиансъ (simia troglotytes); - outang, opanrъутангъ (simia satyrus); - roux, орангъ рыжій (pongo Wurmbii).

Oranga, s. m. vid. подъ словомъ соигоисои.

Orange, s. m. номеранецъ, плодъ, vid. oranger. Oranger, s. m. померанцевое дерево (citrus); franc ou à fruits doux, апельсинное дерево (citrus aurantium).

Orangers, s. m. pl. (бот.) vid. hespéridées.

Orangins, s. m. pl. vid. courges (variété).

Orang-outang, s. m. vid. orang, обезьяна. Oranoir, s. m. выорокъ золотой (fringilla aurea).

Oranor, в. m. мухоловка златожелтая (muscicapa subflava) птица.

Oranvert, s. m. vid. pie-grièche à plastron noir. Orbaine, s. f. vid. lagopède, птица.

Orbe, s. m. щетинозубъ круглый (choetodon orbis) индъйская рыба; - ou - épineux, ежерыбъ безобразъ или круглый (diodon hystrix s. orbicularis) рыба.

Orbea, s. m. (бот.) vid. stapélie.

Orbiculaire, s. m. vid. tapaye, яшерица; - широкотыль округлый (choetodon orbicularis) рыба изъ породы щетинозубовъ.

Orbiculaires, s. m. pl. округаые крабы (orbiculata) семейство десятиногихъ короткохвостыхъ скордупняковъ.

Orbicule, s. f. круглянка; кругловатка (orbicula) раковина изъ разряда плеченогихъ; - de Norwège, круглянка норвежская (о, norwegica); - lisse, кр. гладкая (o. laevis), - treillissée, кр. рѣшетчатая (о. cancellata); — réfléchie, кр. назадъ загнутая (о. reflexa).

Orbiculés, s. m. pl, vid. orbiculaires, скорлупняки. Orbiculine, s. f. кружалка (orbiculina) раковина микроскопическая; - numismale, кружалка денежная (orbiculina numismalis).

Orbille, s. f. (бот.) кружечекъ; тарелочка (отbilla) одно изъ плодовийстій лишайниковъ.

Orbis, s. m. vid. orbe, рыба; - сердцевикъ колючій (cardium aculeatum) раковина.

Orbitèles, s. f. pl. кругопряды (orbitelae) отлаленіе легочнихъ арахнидъ изъ разряда паукоаъ.

Orbitolite, s. m. орбитолить (orbitolites) полипникъ изъ семейства миллепоровыхъ.

Orbulite, s. m. vid. orbitolite, полипникъ.

Orcanette, s. f. (бот.) корень воробейника красильнаго (lithospermum tinctorium); - vid. также опозте.

Orceille, orseille, s. f. (бот.) vid. roccelle.

Orchef, в. т. бенгали златоголовый или дубоносъ бенгальскій (loxia bengalensis).

Orchésie, s. f. орхезія (orchesia) насыкомое жесткокрылое изъ семейства хризомелидъ; - luisante, орхезія сверкающая (orchesia micans).

Orcheste, s. m. (orchestes) vid. rhynchoene, 183" свкомое.

Orchestie, s. f. opxectia (orchestia) скорлупиякь изъ семейства прыгающихъ мовистокъ: littorale, ор. морскобрежная (orch. littoralis). Orenidastrum, s. m. (6or.) vid. néottie.

Orchide, s. f. (бот.) ятрышникъ; сатиръ; пътушки; кокушкины слезы (orchis).

Orchidées, s. f. pl. ятрышниковыя растенія (ог chideae).

Orchidium, s. m. (бот.) vid. calypso.

Orchidocarpum, s. m. (60r.) vid. asimina.

Orcynus, s. m. vid. scombre, рыба.

Ordillon, s. m. (бот.) черметь аптечный (tordylium officinale).

Oréade, s. f. ореада (oreas) раковина.

Oreas, s. m. vid. canna, родъ антилопы: (бот.) ореама (oreas) растеніе острова Уналашки

Oreillard, s. m. ушанъ (plecotus) млекопитаю щее изъ семейства летучихъ мышей; - сомmun, ушанъ обыкновенный (plec. auritus): de Rafinesque, ушанъ рафинесковъ (pl. Rafinesquii); — cornu, ушанъ рогатый (pl. corautus); — Barbastelle, ушанъ курносый (р), barbastellus); — de Maugé, можеевъ ушань (pl. Maugei); — voilé, занавышеный ушань (pl. velatus); — de Timor, тиморскій ушань (pl. timoriensis); — vid. также подъ словами grèbe et traquet, птицы.

Oreille, s. f. - d'abbé ou - d'ane (бот.) живокость; лошаково ухо; сальный корень; отуречиая трава (consolida major); — дрожальа козгривая (nostoc commune); — de boeuf, vidbulime, раковина; — de capucin ou de cochoй (бот.) vid. tremelle; — vid. также strombe, Ра ковина; — de Diane, vid. — d'abbé; — de gé ant, vid. haliotide (grande); - grande ou grande -, vid. thon, рыба; - d'homme, копытень скипидарный корспь; зимникь; облапа трава (asarum); — de Judas; vid. — ďabbé; — de lièvre, володушка; боярская снить; аминекь (bupleurum); — куколь обыкновенный (agror stema githago); vid. также trèfle des champs; — de Malchus, простое названіе разныхъ чу желдныхъ губъ; — de mer, vid. haliotide раковина; — de Midas, vid. auricule, раковина - de muraille, mamae ymko peneiraroe (echi nospermum lappula); — d'ours, меданжье ушко (primula auricula); — de rat ou de souris, no забудка (myosotis); — мышье ушко (hieracium auricula); — роговикъ или мышье ушко (ей rastium); - de Saint-Pierre, vid. fissurelle раковина; — sans trous, vid. sigaret, рако вина; — de Vénus, vid. haliodite, раковина. Oreillere, s. f. vid. forficule, Hachkomoe; - (60T) vid. escoubarde.

Oreillette, s. f. (бот.) копытень европейскій (аsa rum europaeum).

Orelia, s. m. (бот.) vid. allamanda.

Oreliana, s. m. (6or) vid. rocou.

Oréocallide, s. f. (бот.) ореокалында (oreocallis)

- à grandes fleurs, ореокаллида великоцвът- | Orménide, s. f. (бот.) орменида (ormenis). uan (oreocallis grandiflora),

Oreodoxa, s. m. (бот.) ореодокса (oreodoxa) нальмовое дерево южной Америки.

Oréosélinum, в. т. (бот.) прча петрушечная; Горькая петрушка (selinum oreoselinum).

Orfe, в. т. орфа или чебакъ золотистый (суprinus orfus).

Orfraie, s. f. vid. pygargue (jeune), птица.

Organiste, s. m. тангара пъвчая (pipra musica). Organo, s. m. vid. trigle-lyre, рыба.

Orga, s. f. вчмень (hordeum); — commune, вчмень обыкновенный (hordeum vulgare); à six rangs ou carrée, ячмевь шестирядный (hordeum hexastichon); - distique ou à deux rang:, ячмень двустрочный (h. distichon); faux-riz ou pyramidale, ячмень бородатый (h. Zeocriton).

Orglisse, s. f. (бот.) астрагалъ желтоватый; слад-ROЛИСТВЕНИАЯ СТРУЧКОВАЯ трава (astragalus glyciphyllos).

Orque, s. f. vid. siffleur, родъ утки, птица; de mer, свиръльникъ или органникъ красный (lubipora musica) полишникъ.

Orgye, s. f. opriя (orgya; orgyia) бабочка изъ семейства шелкопрядовъ; - étoilée, оргія зивадчатая (orgya antiqua).

Oribasia, s. m. (601.) vid. nonatelle.

Oribale, s. f. орибата (oribala) арахнида изъ семейства акаридъ.

Oricou, s. m. голубь ушковый (columba auricularis) птица.

Фіуап, s. m. (бот.) душица; материнка (origaиит: - commun, душина обыкновенная (origanum vulgare); - marjolaine, manpaur, maioранъ обыкновенный (orig. majorana); — diclame; майранъ критскій; — диптамъ критскій (orig. dictamnus): — des marais, воданые копопельки (eupatorium canabinum).

Origina, s. m. (60r.) vid. pulsatille.

Original, s. т. лось канадскій, vid. élan.

Orillette, s. f. (60r.) vid. mache.

Orimanthe, orimanthis, s. m. (бот.) ориманть (orimanthis) родъ водорасли.

Orton, s. m. (бот.) vid. orium. Orites, s. m. vid. mésange à longue queue, птица; - (бот.) горинкъ (orites).

Отенур, s. f. оритім сосцевая или крабъ дву-^{год}ечный (orithya mammillaris) китайскій скорчуппакъ изъ семейства округлыхъ крабовъ.

Отапть изъ семенства опр. (orium). О_{гіла}, 8. m. (бот.) орикса (огіха) растеніе японewoe.

О_{гин}, огтеан, s. m. (бот.) илимъ; берестъ; берестипа; вязъ (ulmus); — ordinaire, илимъ полевой или обыкновенный (ulmus campestris); subereux ou à liège, илимъ пробковатый (ulmus suberosa); — blanc, илимъ американскій или былый (ulmus americana); — rouge, наныть темпожелтый (ulmus fulva); — améticain, гуазама илимолиственная (guazama ulmifolia).

Ormier, s. m. vid. haltotide, раковина.

Ormière, s. f. таволга лабазвикъ; медунижникъ; ивановъ донникъ (spiraca ulmaria).

Ormin, s. m. (бот.) vid. hormin.

Ormiseus, s. m. (60r.) vid. héliophile.

Ormocarpe, s. m. (бот.) ормокариъ; бородавкоплодникъ (огтосатрит) растеніе африканское.

Ormosie, s. f. (бот.) ормозія (ormosia) растеніе гвіанское.

Orne, ornier, s. m. (бот.) ясенецъ; ясень цвьтущая (fraxinus oruus) дерево.

Orné, s. m. безперка парядная (achirus ornatus) рыба изъ семейства камбалъ.

Ornéode, s. m. птичка (orneodes) ночная бабочка. Ornéophiles, s. m. pl. лъсожилы (sylvicolae) отдъленіе жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Ornier, s. m. vid. orne,

Ornithidima, s. m. (бот.) орнитидій, птицевидка (ornithidium) американское чужеядное растеніе.

Ornithogale, s. m. (бот.) птицемлечникъ; птичье или пътушье молоко (ornithogalum); ombellé, птицемлечникъ, орнитогалъ зовтичный; — des Pyrénées, птиц. пирепейскій (orn. pyrenaicum).

Ornithoglosse, s. m. (бот.) птичій языкъ или чернуха зеленая (ornithoglossum).

Ornithomyie, s. f. пташникъ (orthomyia) двукрылое насъкомое изъ семейства наутокъ; aviculaire, пташникъ обыкновенный (ornith. avicularis); - verte, пт. зеленый (orn. viridis); — bilobée, пт. двулопастный (orn. biloba).

Ornithomyzes, s. m. pl. vid. ricin et parasites. Ornithope, s. m. (бот.) птиценожка; птичья пожка: птичьи когти (ornithopus).

Ornithopodium, s. m. (601.) vid. ornithope.

Ornithoptéris, s. m. (Cor.) vid. anémie.

Ornithorhynque, s. m. утконосъ (ornithorhynchus) млекопитающее изъ семейства щербатыхъ звърей (edentata).

Ornithrophe, s. f. (601.) vid. schmidélie.

Orobanche, s. f. заразиха; солнечный корень (orobanche); - majeure, зар. большая или солнечная; львиный хвость (orob. major); vulgaire, заразиха обыкновенная (or. vulgaris); - rameuse, зар. вытвистая (от. ramosa). Orobanchées, s. f. pl. заразихи; оробанховын pacrenia (orobancheae).

Orobanchie, s, f. (бот.) opoбauxia (orobanchia). Orobe, s. m. (бот.) сочевичникъ (orobus);

tubéreux, соч. шишковатый (ого. tuberosus). Orobitis, s. m. оробитъ (orobitis) нас. жесткокр. Orobu, s. m. vid. urubu, хищная штица.

Отопсе, в. т. (бот.) ключевикъ; аронъ водяной (orontium).

Oronge, s. f. (бот) померачникъ царскій (атаnita aurantiaca) грибъ; — fausse —, мухоморъ (amanita muscaria).

Orontium, s. m. (бот.) vid. muflier.

Orowas, s. m. vid. écureuil commun, млекон. Orozo, в. m. хомякъ даурскій (mus furunculus). Orphe, s. m. орфа или чебакъ золотистый (суprinus orfus) рыба.

Orphée, s. m. травинчекъ собственно такъ называемый (motacilla orphea).

Orphie, s. f. белона (orphia) рыба изъ семейства шуковидныхъ.

Orphné, s. m. орфней (orphnus) насъкомое жестококрылое.

Orpin, s. m. (бот.) молодило (sedum); - reprise, (joubarbe) молодилъ сайгачій или заячія капуста; скрынунь; пчельникъ (sedum telephium); - brulant, молодило острое, остросочное; ожитокъ такій; дикій перецъ (sedum acre); - à fleurs blanches, молодило бълое (sedum album).

Orque, vid. épaulard, млекопитающее.

Orre, vid. écureuil commun, млекопитающее.

Orseil, s. m. orseille, s. f. (6or.) - des Canaries, лакмусовый лишайникъ или ягель (parmelia ' roccella); - terrestre, нарель или нарелла (parmelia parella).

Orsodacne, s. f. крупуша (orsodacna) насъкомое жесткокрылое.

Ortalides, s. m. pl. орталиды (ortalides) семейство двукрылыхъ насъкомыхъ.

Ortégie, s. f. (60r.) opreria (ortegia).

Orteil, s. m. - de mer, лопастникъ перстовидный (lobu'aria digitata) полинникъ.

Orthagoriscus, s. m. vid. mole,

Orthocarpe, s. m. (бот.) прямоплодникъ (orthocarpus) растеніе с'вверной Америки.

Orthocentre, s. m. (бот.) ортопентронъ (orthocentron) растеніе изъ семейства осотовыхъ.

Orthocéracées, s. f. pl. vid. orthocérés.

Orthocéras, в. т. (бот.) пряморожка (orthoceras растепіе Новой-Голландін.

Orthocérates, s. m. pl. приморогіе моллюски (orthocerata).

Orthocératite, s. f. opтоператить (orthoceratites) ископаемая раковина, vid. orthocere.

Orthocère, s. f. пряморогъ (orthocera) раковина. Orthocere, в m. пряморожникъ (orthocerus) насъкомое жесткокрылое.

Orthocérés, s. m. pl. пряморогіе моллюски (orthocerata).

Orthochile, s. m. прямогубка (orthochilus) паськомое двукрылое; - bluet, прямогубка темносиняя (orthochilus nigro coeruleus).

Orthoclade, s. f. (бот.) прямовытвенникъ (orthoclada).

Orthocorys , s. m. vid. hoazin , nruna.

Orthodon, s. m. (бот.) прямозубникъ (orthodon) родъ мха.

Orthogramme, s. m. (60r.) vid. monogramma.

Orthonix, s. m. шипохностъ (orthonix) птица

Orthoplocées, s. f. pl. примоклътчатыя, сдвоенныя растенія (orthoploceae).

Orthopogon, s. m. vid. oplismène.

Orthoptères, s. m. pl. примокрылыя насъкомыя (orthoptera).

Orthopyxis, s. m. (601.) vid. bryum.

Orthorhynque, в. т. фручикъ (orthorhynchus),

vid. oiscan-mouche.

Orthoselis, s. m. (60r.) vid. héliophile.

Orthosie, s. f. ортозія (orthosia) родъ совнцы, бабочка.

Orthostemon, в. m. (бот.) прямов внечинкъ (от thostemon).

Orthotric, в. т. (бот.) здатоволосникъ (orthotrichum).

Orthotrichordées, s. f. pl. златоволосники (orthotrichoideae) семейство мховъ.

Orthragus , s. m. vid. mole , рыба.

Ortie, s. f. kpanusa (urtica); - brûlante, kpaнива жгучая (urt, urens); — dicique, кранива большая (urt. dioeca); — blanche, яснотка бълая; крапива бълая или глухая (lamium album); - chanvre ou chanvrine, курятыявь конопаяный (galeopsis tetrahit); - grieche, жгучая или настоящая крапива (urtica urens); - morte des marais, колосиина болотиан; чистецъ болотный (stachys palustris); — puante, колосиица лѣсная; чистецъ лѣсной; лѣсная буквица (stachys sylvatica); — rouge, задонъ земляной; курятникъ колючій; зеленчукъ желтый (galeobdolon luteum).

Orties de mer, s. f. pl. морскія краппвы или акалефы (acalephae) классъ полипниковъ

Ortohula, s. m. vid. moufette, млекопитающее. Ortolan, s. m. ортоланъ; подорожникъ садовый (emberiza hortulana) птица; — de Lorraine, vid. bruant fou; — de la Louisiane, полорож пикъ луизівискій (emberiza ludoviciana); — de neige, подорожникъ сиъжный (emberiza nivalis); — de passage, стрепатка гориал (emberiza montana); - des roseaux, vid. bruant des 100 seaux, птины

Ortygis, ortygode, s. m. vid. caille, nruna. Orubu, s. m. vid. urubu, хищпая птица.

Orucaria, s. m. (бот.) vid. drépanocarpe.

Orvale, s. f (бот.) шалфей мушкатный (огтаla; salvia sclarea); — faux-lamier, яснотка рап понская (lamium orvala).

Or-vert, s. m. vid, подъ словомъ otseau-moucher птица.

Orvet, s. m. мідяница (anguis) чешуйчатая янце рица изъ семейства еладъ; — commun, мвдяница ломкая (anguis fragilis).

Oryctère, s. m. vid. rat-taupe.

Oryetères, s. m. pl. vid. fouisseurs, насъкомыя.

Oryctériens, s. m. pl. vid. oryctérope.

Oryctérope, s. m. когтекопъ или таккаръ (orycteropus) млеконитающее изъ семейства чер веязычниковъ (vermilinguia) и разряда шер батыхъ звърей (edentata).

Oryctes, s. m. ориктъ (oryctes) родъ древеснато жука; — начісогне, орикть посорогій (orycles nasicornis).

Orygie, s. f. (60r.) opuria (orygia).

Orysse, s. m. ориссъ; копальщикъ (огуязия) и съкомое илевистокрылое изъ семейства пило посныхь; — соигоние, ориссь увънчанный (or. coronatus).

265

Orythie, s. f. оритія (orythia) родъ морской крапивы.

0ryx, s. m. ориксъ (antilope огух) родъ анти-40Hbl.

Oryzaire, s. f. vid. mélanie, раковина.

Oryzées, s. f. pl. рысовыя растенія (огуzеае). Oryzopsis, s. m. (бот.) рисовидъ; остнякъ (огу-

Osane, s. f. антилопа лошадиная (antilope equiпа) млекопитающее.

Osbeckie, s. f. (бот.) осбекія (osbeckia).

Oscabrelle, s. f. байдарочка (chitonellus) раковина. Oscabrion, s. m. байдарка (chiton) раковина; magnifique, байларка великолъпная (ch. magnificus); — géant, байдарка большая (ch. gigas); - épineux, байдарка колючая (ch. spinosus); fasciculaire, байдарка пучечная (ch. fascicularis); — strié, байдарка полосатан (ch. striatus). Oscane, s. m. осканъ (oscanus) раковина.

Oscillaire, s. f. живонитникъ (oscillaria) животно-Pacrenie: - d'Adanson, - des villes. - de Bory. - alvéolaire, - noirâtre, - limeuse etc. живонитникъ адансоновъ, городской, боріевъ, ячеистый, черноватый, иловый и проч. (oscillaria Adansonii, urbica, Boryana, favosa, nigreseens, limosa etc).

Oscillariées, s. f. pl. семейство живонитниковъ (oscillaricae).

Oscillatoire, vid. oscillaire; — oscillatorinées, vid. oscillariées.

Oscine, s. f. прыгунья (oscinis) насъкомое двукрылое изъ семейства муховидныха; - гауе́е, прыгунья полосатая или обыкновенная (о. liheata s. musca saltatrix).

Oseille, s. f. (бот.) шавель (rumex); — des jardins ou grande -, щавель большой, обыкновенный или кислый (rumex acetosa); — petile -, щавель мелкій (r. acetosella); - de brehis, щавель овечій или калабрскій (г. multifidus); - des bois, vid. bégone; - de bucheгоп ou petite -, кислица обыкновенная или шавельная (oxalis 'acetosella); — de Guinée, ^{Саб}дарифа (hibiscus sabdariffa); — базелла красhan (bassella rubra); - du Malabar, vid. bégone; — ronde, щавель шитовый (rumex scutatus); — rouge ou sanguine, шавель красный (rumex sanguincus); - de Saint-Domingue, вислица кустоватая (oxalis frutescens); — à trois feuilles, кислица обыкновенная (oxalis aceto-

Osier, 8. m. (бот.) ива; верба (salix); — bleu, ива болотная (salix helix): — fleuri, капорскій или Пванть чай; кипрей узколистный (epilobium angustifolium).

 $O^{sutitofium}$). s. m. курганчикъ узорчатый (trochus tesgellatus) pаковина.

Oskampia, s. m. (бот.) vid. nonée. ()smanthus, s. m. vid. olivier (olea fragrans). Osmie, s. f. ocmin (osmia) насъкомое плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ; — согиие, осмія

Рогатая (osm. cornuta); — bleuâtre, осмія го-. dysan, (o. coerulescens); — de pavot, ocmin

маковая или картонщица (osmia papaveris). Osmite, в. т. (бот.) осмить; камфорникъ (оѕmites).

Osmitopsis, s. m. (бот.) сухочашникъ (ossmitopsis).

Osmonde, s. f. (бот.) осмунда; папоротникъ ягодный; богородинына ручка (osmunda).

Osmondées, osmondiacées, s. f. pl. чистоустовыя растенія; ягоддные паноротники (osmundeae).

Osmyle, в. m. крепка перепятнанная (osmylus maculatus) насъкомое сътчатокрылое.

Osphronème, s. m. гурами или пахучая рыба (osphronemus olfax) китайская рыба изъ семейства чешуеперыхъ.

Ossa, s. m. vid. sarigue, млекопитающее. Osseux, s. m. pl. костяныя рыбы (ossei).

Ossifrage, ossifrague, s. m. воронъ костеломный (corvus ossifragus) птица; - ou ossiphage, губанъ костеломный или костелдный (labrus ossifragus; labr. ossiphagus) рыба, vid. также orfraie.

Ostarde, s. f. vid. outarde, птина.

Ostéocarpon, s. m. (бот.) vid. ostéosperme.

Ostéocoléon. s. m. (бот.) морской хвощъ (ephedra distachia).

Ostéodermes, s. m. pl. жучковатыя рыбы.

Ostéomèle, s. f. (бот. osteomeles) американское деревцо изъ семейства розовидныхъ.

Ostéophile, s. f. костелюбъ (osteophilus) насъкомое.

Ostéosperme, в. т. (бот.) костяничникъ; костяное съмя (osteospermum).

Ostéostomes, s. m. pl. костеустныя рыбы.

Ostéozoaires, s. m. pl. (3001.) vid. vertébrés.

Osterdamia, s. m. (6or.) vid, zoysie.

Osterdykia, s. m. (бот.) vid. glayeul.

Ostodes, s. m. (бот.) кирендонгъ (ostodes) явское дерево изъ семейства молочайныхъ.

Ostome, s. m. vid. nitidule, насъкомое.

Ostorhynque, s. m. vid. seare, рыба.

Ostracées, s. f. pl. устричныя раковины (ostraceae).

Ostracins, s. m. pl. vid. ostracodes.

Ostracion, s. m. кузовка (ostracion) рыба изъ сеч мейства твердокожихъ.

Ostracites, s. m. pl. остраниты (ostracites) ископаемыя устричныя раковины.

Ostracodes, в. m. pl. раковинки (ostracoda) семейство скорлупняковъ изъ разряда водяныхъ блохъ.

Ostracomorphites. vid. ostracites.

Ostragus, s. m. vid. mole, рыба.

Ostrapodes, s. m. pl. vid. ortracodes, скорлупняки. Ostrya ostrye, s. m. (бот.) грабильникъ бълый, пекленъ (carpinus ostrya).

Ostryodium, s. m. (601.) vid. flémingie.

Osyridées, s. f. pl. (601.) nid. santalacées.

Osyris, s. m. (бот.) озиридъ; золотука; диній ленъ (osyris).

Otanthus, s. m. (601.) vid. diotide et cératosperme. Otarde, otardeau, (crap.) vid. outarde, птица.

Otarie, s. f. нерпуха (otaria) млекопитающее

изъ разряда периъ (palmipedia); — de Fabri-l cius, перпуха фабриціева (otaria Fabricii); de Steller, вернуха стеллерова; левъ морской (otaria Stellerii; leo marinus); - de la Californie, нерпуха калифорийская (ot. californiana); - de Krachenninikow, перп. крашениникова или морской медвъдь (ot. Krachenninikowii); de Pernetty, перпуха сивучь или перпеттіева (ot. Pernettyi; ot. jubata); — de Forster, перп. котъ или котъ морской (ot. ursina: ot. Forsteri); - molosse, пери. буль-догь пли морской левъ меньшой (ot. molossina); - de Peron, нерп. перонова или тюлень малорослый (ot. Peronii; phoca pusiila);-couronnée, nepn. yakuчанная (ot. coronata); — cendrée, нерп. сърая, (ot. cinerea); — albicolle, перп. бълошейная (ot. albicollis); — jaunatre, пери. желтоватая (ot. flavescens) etc.

Othère, s. f. отера; отгониха (othera) кустарникъ японскій.

Othonne, s. f. (бот.) отоина; отоиново деревно (otthonna) африканское растеніе.

Othys, s. m. (6or.) vld. cratévier.

Otidés, s. m. pl. щитожаберные моллюски (otidea).

Otidia, s. m. vid. pelargonium.

Otiocère, s. m. сухорожка (otiocerus) насъкомое полужесткокрылое изъ семейства цикалъ.

Otion, s. m. отіонъ (otion) раковина изъ семейства стебельчатыхъ.

Ottophores, s. m. pl. ухоноски (otiophori) семейство жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Otiorhynque, s. m. vid. brachyrhine, nachkomoe. Otis, s. m. vid. outarde, птица.

Otite, s. f. огитъ (otites) насъкомое двукрылое изъ семейства муховидныхъ; - élégante, отитъ красивый (otites elegans).

Otites, s. m. (бот.) мушкатное дерево отоба (myristica otoba).

Otolienus, s. m. vid. galago. млекопитающее.

Oto/ithe, в. т. отолить (otolithes), рыба изъ семейства окупевыхъ.

Otomys, s. m. ухомыщь; мышь ушастая (mus auritus) млекопитающее.

Ottélie, s. f. (бот.) оттелів (ottelia).

Ottoa, s. m. оттоа (ottoa) растеніе южной Америки.

Ottonia, s. m. (бот) оттонія (ottonia).

Ouaicaria, s. m. vid. aï, млеконитающее.

Qualire, s. m. vid. fourmilier à deux doigts. Ouanderou, s. m. мартышка львиная или спленъ

(simia leonina s. Silenus) обезьяна. Ouantou, s. m. хохлатый черный дятель кајен-

скій (picus lineatus) птица.

Ouaou, s. m. vid. fourmilier à deux doigts, maeкопитающее.

Ouari et ourai, s. m. (бот.) vid. chrysobalane. Ouarine, s. f. vid. hurleur, обезьяна.

Ouarnak, s. m. уарнакъ (гаја uarnac) скатъ Чермнаго моря, рыба.

Ouatiri-ouaou, vid. fourmilier à deux doigts.

Ouatte, s. f. ouattier, s. m. (бот.) обълникъ, песійьдь власистый (аросупит villosum).

Ouavapavi, s. m. vid, sapajou, обезьяна. Ouaycho, s. m. vid. toucan, птица.

Oublie, s. f. пузырникъ древесный (bulla lignaria) раковина; — couleur de paille, пуз. лей точный (bulla fasciata).

Oubron, s. m. (бот.) грабильникъ бълый; не кленъ (carpinus ostrya).

Oucle, s. m. (бот.) пизонія колючая (pisonia actileata).

Oudneye, s. f. (бот.) удиеія (oudneya) растепів африканское.

Oudre, s. m. дельфинъ-великанъ (delphinus tursio) млекопитающее.

Ouette, s. f. мангакъ или морская свинья (delphinus phocaena) маскопитающее.

Ouillard, s. m. vid. maubeche, птина.

Ouiproudl, s. m. vid. engoulevent criard, HTHU8. Ouira-ouassou, s. m. гарпія величайшая (harpyla тахіта) американскій коршунъ.

Ouistiti, s. m. игрупка (jacchus) семейство обезьянъ; - vulgaire, игрунка обыкновенная (hapale jacchus ; jacchus vulgaris); — à pinceath и, висточная (jacchus penicillatus); — à têle blanche, игр. былоголовая (j. leucocephalus); - camail, игр. плащеносная (j. humeralifer); — mélanure, игр. чернохвостая (j. me lanurus); - labie, urp. rybactas (j. labialus); - chrysomèle, игр. золоточерная (j. chrysomelas); - aux fesses dorées, urp. здатобедрей ная (j. chrysopygus); - oreillard, игр. ушастая (j. auritus).

Oular-limpė de Java, s. m. водяная эмья каймис тая (acrochordus fasciatus).

Ounco, s. m. орангъ даннорукій (hylobates Lar) обезьяна.

Ouraptérix, s. m. фалсна бузиниая (phalaena sambucaria) бабочка.

Ouratéa, s. m. уратея (ouratea) гвіанское дерево, Ourax, s. m. vid. pauxie, птица.

Ouret, s. m. (бот.) ахирантъ шерстистый (асhу ranthes lanata).

Ourie, s. f. гагара краснозобая (colymbus septen trionalis) птица.

Ourigourap, s. m. vid. catharte alimoche, nanda Onrikinas, s. m. франколинъ или горный рябчикъ африканскій (perdix afra) птица.

Ouril ou urile, s. m. vid. подъ сл. cormoran.

Ourisie, s. f. (бот.) уризія (ourisia). Ourlon, s. m. vid. hanneton, насъкомос.

Ouroua, s. m. vid, aura, птица.

Ourou-соисои, s. m. урукуку, родъ совы, прина мало извъстная.

Ourouparia, s. m. (бот.) vid. nauclée.

Ourovang, s. m. дрозать урованть мадагаскар скій (turdus ourovang) птица.

Ourroucoual, s. m. vid. подъ словомъ сонгонсон. Ours, s. m. медвъдь (ursus) млекопитоющее; brun d'Europe, медвъдь обыкновенный (ursus arctos); — polaire, медвьдь полярный или бв лый медвъдь (ursus maritimus); — aux gran des lèvres, медвъль губастый (ursus labiatus) — des Cordillères du Chili, медвъдь паридный (ursus ornatus); — noir d'Amérique, американ- | deae). скій медвідь (u. americanus); — terrible, медвёдь страшный или лютый (u. ferox).

Ours à miel, vid. kinkajou; - mangeur de fourmis ou fourmilier, vid. tamanoir et tamandua. Oursagne, s. f. (бот. пров.) vid. festuque.

Ourse, s. f. медвъдица vid. ours.

Oursin, s. m. котъ морской (otaria ursina) родъ нерпухи, млекопитающее; - ехинъ; морской ежь или кисель (echinus).

Oursine, s. f. (бот.) лопухъ; медвъжникъ; ежовцикъ; медвъжья лапа (arctopus).

Oursinins, ours, s. m. pl. медевжін млекопитаюmin (ursina, fera plantigrada).

Ourson, s. m. медвъженокъ, vid. ours; — алуать или ревунъ медвъжій (stentor ursinus)

обезьяна.

Outarde, s. f. дрохва (otis) порода птицъ изъ семейства курино - голенастыхъ; - d'Afrique, Арохва африканская (otis afra); — d'Arabie, Арохва аравійская (otis arabs); — barbue, vid. grande —, bleuâtre, др. голубая (о. coerule-^{все}ns); — canepetière, cane-petière, др. (трецеть или хохотва (o. tetrax); - churge, др. бенгальская (o. bengalensis); — à gorge blanche, др. индъйская (o. indica); — grande —, Аудокъ; дудакъ или степная курица (о. tarda); - houbara, др. губара (о. houbara): - hup-Pée d'Afrique, vid. - d'Arabie; - de l'île de Luçon, др. люсонская (o. luzoniensis); - korhaan, vid. d'Arabie; - lohong, - moyenne des Indes, vid. - churge; - à oreilles, - passarage, Ap. ymacras (o. aurita); - - petite -, vid. cane-petière; - petite - d'Afrique, vid. houbara; - rhaad, - vid. houbara (variété).

Outaseu, outatapseu, s. m. выорокъ желтоло-

бый (passerina flavifrons).

Outay; jautay ou outea, s. m. (бот.) утея (outea) гвіанское бобовидное растепіе.

Outias, s. m. vid. capromys, млекопитающее. Outremer, s. m. vid. combasou, птипа.

Ounier, s. m. vid. vanneau-pluvier, птипа.

Ouvirandra, s. m. (60т.) увирандра (ouvirandra) мадаскарское водяное растеніе.

Ovales, s. m. pl. овальныя монистки (ovalia) семейство скорлуппяковъ.

 $0_{vib_{03}}$, в. m. быкъ мускусный (bos moschatus; Ovibos) млекопитающее.

Objecamelus, s. m. vid. llama, млекопитающее. Oviede, ovieda, s. m. (бот.) опівда (ovieda).

Ovipares, ovovipares, s. m. pl. (3004.) яицеродяmia (ovipara).

Obicore, s. m. яицеядъ (coluber ovivorus) родъ ужа американскаго. одина американскаго. Opoide, s. m. vid. diodon, рыба.

оводев, в. m. pl. янцеобразные моллюски (оча-

Ovovivipares, s. m. pl. vid. ovipares. Ovule, s. f. sika (ovula) pakonuna.

Ochlite, s. m. овулить (ovulites) полиппикъ. Ожаlіде, s. f. (бот.) кислица; кисличка (oxalis).

Ожаlidées, s. f. (бот.) кисличныя растенія (oxali-

Охе́в, s. f. оксея (охеа) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; - jaunatre, оксея желтоватая (oxea flavescens).

Oxera, s. m. (бот.) оксера пригожая (охега pulchella) растеніе Новой-Каледоніи,

Oxinoe, s. m. оксиноа (oxinoe) раковина.

Oxyanthe, в. т. (бот.) кислоцевтникъъ (охуапthus).

Oxybaphe, s. m. (бот.) кислокоренцикъ (охубаphus).

Oxybèle, s. f. оксибель (oxybelus) насък. плевистокр. изъ сем. землеконовъ: - mucronée, оксибель остроконечный (oxybelus mucronatus).

Oxycarpe, s. m. (бот.) кислонлодникъ (охусагpus) кохипхинское растеніе.

Oxyeèdre, s. m. можжевельникъ малокедренникъ; можжевельникъ цинанскій или краспоагодный (juniperus oxycedrus).

Oxycéphas, s. m. vid. lépidolèpre, puba.

Охусете, в. т. остророжка (охусета) насъкомов двукрылое; - joli, остророжка хорошенькая (o. pulchella).

Oxycéros, s. m. (бот.) остророжникъ (oxyceros) деревцо кохинхинское.

Oxycheile, s. f. острогубка (oxycheila) насъкомое жесткокрылое; - triste, остр. печальная (ох.

Oxycoccos, oxycoccus, oxycoque, s. m. (601.) KAROковникъ (oxycoccus); - des marais, клюква (vaccinium oxycoccos).

Oxygnathe, s. m. оксигнать; острощечка (охуgnathus), насъкомое изъ семейства карабидъ; - allongé, окс. продолговатый (о. elongatus.

Oxylobium, s. m. (бот.) оксилобій; остролопастникъ (oxylobium) кустарвикъ Новой-Голландіи.

Oxymyrsine, s. f. (60r.) vid. fragon (ruscus aculeatus).

Oxynote, s. m. остроспинка (oxynotus), рыба сицилійская.

Охуоре, s. m. остроножка (охуория) родъ паука - bigarré, остр. разноцевтная (ox. variegatus) Oxyostome, s. m. vid. sphagebranche, рыба.

Oxypetalum, s, m. (бот.) оетролепестникъ (охуpetalum).

Oxyphaeria, (бот.) vid. calomérie.

Oxypore, s. m. оксипоръ (охурогия) нас. жесткокрылое; - fauve, окс. темножелтый (о. rufus).

Oxyptère, s. m. острокрылъ (delphinus Mongitori) родъ дельфина, млекопитающее; - vid. также ornithomyis, насъкомов.

Oxyrhinque, s. m. остроклювикъ (oxyrhinchus) родъ трупіяла, птица изъ сем. скворчецевъ; en feu, остр. желтоголовый (о. flammiceps); verdatre, остр. зеленоватый (о. virescens).

Oxyrhinque ou oxyrhynque, s. m. мормиръ остроносый или пильскій, vid. также mormyre; (mormyrus oxyrhynchus); — сигъ осгрорчиый (salmo oxyrhynchus); — скать острорылый (raja ochyrhynchus); — остроносикъ (охугнупchus) насъкомое жесткокрылое.

Oxyrhinques, s. m. pl. остроносые скорзупняки [Pachygastre, s. m. vid. vappe, насъкомое. (oxyrhinchi).

Oxys, s. m. (for.) vid, exalide.

Oxystelme, s. f. (бот.) оксистельма (oxystelma) растеніе Новой-Голдандіи.

Oxystome, s. m. остроусть (охуstoma) насвкомое. Oxystomes, s. m. pl. vid. janthines, раковины. Oxystophyllum. в. т. (бот.) остролиственникъ (oxystophyllum) явское чужеядное растеніе.

Oxytèle, в. m. хвостовертка (oxytelus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства стафилипидъ; — carénée, хв. килевая (ох. carinata).

Oxytrème, s. m. vid. pleurocère, раковина. Oxytriphyllum, s. m. (бот.) vid. oxalide.

Oxytropide, s. f. (бот.) цвътоположъ (охуtropis). Oxyure, s. m. vid. trichiure, рыба; — острица

льсткая (oxyuris s. ascaris vermicularis) глиста ивъ разряда круглыхъ.

Oxyures, s. m. pl. острохвостыя насъкомыя (oxyuri).

Oyat, в. т. (бот. пров.) тростникъ песочный (arundo arenaria).

Ozène, s. f. вонючка (оzaena) насъкомое изъ семейства карабидъ.

Ozole, s. m. vid. argule, скорлупнякъ.

Ozonium, s. m. (бот.) озоній (ozonium) тайнобрачное растеніе.

Ozophyllum, s. m. (6or.) vid. ticorea.

Ozothamne, s. m. (бот.) озотамнъ (ozothamnus) кустарникъ Новой-Голландіи.

Paca, s. m. щеканъ (caelogenys) млекопитающее изъ семейства ногтевыхъ грызуновъ; - brun ou - noir, щеканъ черноватый (cael. subniger); - fauve, шеканъ русый (с. fulvus).

Pacal, s. m. пакаль, перуанское неопредъленпое дерево.

Pacane, s. m. плодъ, vid. pacanier.

Pacanier, s. m. (бот.) оръшникъ оливковидный (juglans olivaeformis) американское дерево.

Pacapac, s. m. vid. подъ словомъ colinga, птица. Pacasse, s. m. антилопа винторогая (antilope strepsiceros) млекопитающее.

Pachaca, s. m. (бот.) куманское каперское дерево (caparis pachaca).

Pachirier, s. m. (бот.) пахира (pachira) американское дерево.

Pachlyde, s, f. пахлида (pachlys) наевкомое полужесткокрылое; - de Pharaon, нахлида фараонова (pachlys Pharaonis); — à double massue, пахл. двубулавчатая (pachl. biclavatus).

Pachyderma, s. m. твердокожникъ или патьяръгунунгъ (pachyderma) явское дерево.

Pachydermes, s. m. pl. многокопытныя (pachyderma) разрядъ млекопитающихъ.

Pachymère, s. m. толстобедренникъ (расhymerus) насъкомое полужесткокрылое.

Pachymye, s. f. naxumin (pachymya) nckonaemal раковина.

Pachynème, s. m. (бот.) толстонить (раснупета) растеніе Новой-Голландін.

Pachynotum, s. m. (Gor.) vid. mathiole.

Pachype, s. m. vid. hanneton, насъкомов.

Pachyphylle, s. m. (бот.) толстолистникъ (раchyphylium) перуанское ятрышниковое раст. Pachyptila, s. m. vid. prion, птица.

Pachyrize, s. m. (бот.) толстокоренникъ (расhу rizus) растеніе южной Америки.

Pachysandre, s. f. (бот.) толстотычка (распувай dra) молочайное растеніе съверной Америки. Pachysome, s. m. толстотьль (pachysoma) мле копит. изъ сем. летучихъ мышей; — mélanocéphale, толст. черноголовый (pach. melano, cephalum); — mammilèvre, толст, сосцегубый (pach. titthaecheilusl); - de Diard, T. AiapAOBB (pach. Diardi); — de Duvaucel, т. дювоселевь (pach. Duvaucelii); - à courte queue, m. 80° роткохвостый (р. brevicaudatum).

Pachystemon, s. m. (бот.) марра или марра-бю румъ (pachystemon) явское дерево.

Pachystoma, s. m. толстоустка (pachystoma) вр ское ятрышниковое растеніе.

Pachystome, s. m. толстоусть (pachystomus) ВВ съкомое двукрылое.

Pachystylum, s. m. (бот.) vid. héliophile. Pochyte, s. m. пахитъ (pachytos) ископаема

раковина. Pachyte, s. f. vid. toxote, et lepture.

Paco, s. m. vid. vigogne, млекопитающее. Pacourier, s. m. (601.) пакурія (pacouria) Гвіан ское деревцо.

Pacorine, s. f. (бот.) пакурина (pacourina) Гвіг анское растеніе.

Pacourinopsis, s. m. (60r.) vid. pacourine. Pacquires, vid. pécari, млекопитающее.

Pacqou, s. m. (60T.) vid. bananier. Pactole, s. m, пактоль (pactolus) скорлупняк изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ-

Pacuréro, s. m. nakypepo (pisonia pacourers) pa степіе Повой-Апдалузіп.

Pacu-utan, s. m. (бот.) паку-утангъ (palmifilis) растеніе малайское.

Padda, s. m. выорокъ рисовый или падда (100 хіа огухічога); — brun, дубоносъ смурый (соб cothraustes fuscata) птицы.

Padère, s. m. падера (coluber padera) родъ ума индъйскаго, змъя.

Padine, s. f. (бот.) падина (padina) водораслы Padolle, s. m. vid. haliotide, раковина.

Pasderie, в. f. (бот.) педерія; колокольчикъ шочій (paederia) растеніе остиндское.

Paederote, s. f. педерота; бонарота; вероника жеземиая (paederota). Paelobie, s. f. vid. hygrobie, nachkomoe.

Paeonia, s. m. (6or.) vid. pivoine. Paersière-folle, s. f. vid. friquet.

Pagala, s. m. vid. pélican blane, птиця.

Pagametta, s. m. (бот.) пагаметта (pagametta) ипавиское дерево.

Pagamier, s. m. (бот.) нагамея (радатеа) кустарникъ гвіанскій.

Paganel, s. m. ou paganelle, s. f. naranesso (gobius paganellus) колбень Средиземнаго моря, рыба.

Pagapat, s. m. (60r.) vid. bagatbat.

Pagara, s. m. vid. pagre, рыба.

Page, s. m. ypaniя (papilio protesilans) бабочка. Pagel, s. m, красный пагръ (sparus exythrinus), рыба Средиземнаго моря.

р_{ане́ята}, s. m. (бот.) пагезія (pagesia) лумзіянское

травянистое растеніе.

Paglieriz, s. m. vid. bruant commun, птина.

Pagnon, s. m. vid. sterne Pierre-Garin, птппа. Pagode, s. f. пагода (turbo pagodus) родъ кубарки, раковина; - vid. также tectaire.

Радге, s. m. пагръ или мрежникъ серебристый (sparus argenteus) родъ спара, рыба; — пагръ (радгия) полипникъ.

радите, s. m. отшельникъ (радигия) скорлупнякъ изъ отделенія долгохвостыхъ или настоящихъ раковъ; - Bernard, отшельникъ Aioreновъ (pagurus Bernardus); — anguleux, ^{0т}п. угловатый (pagurus angulatus).

Paguriens, s. m. pl. отшельники (pagurini) семейство скорлупияновъ изъ отделенія долго-

хвостыхъ.

Paguroide, s. m. vid. crabe, скорлупиякъ.

Paica et pasote, (601.) vid. ansérie.

Paille, s. f. мухоловка палевая (muscicapa straminea) птица.

Paille-en-queue, s. m. фаэтонъ (phaëton) птица наъ семейства веслопогихъ: - à bec et pieds hoirs, фаэтонъ бълый (lepturus candidus); à brins rouges, Ф. алохвостый (ph. phoenicurus); - de Cayenne, vid. - à brins rouges; grand phaëton, . napamin (ph. ocethereus); de l'île de l'Ascension, vid. - blanc: - mélanorhynque, vid. — à bec et pieds noirs; Petit phacton, vid. — à brins rouges.

paille-en-queue, ou paille-en-cu, vid. trichture. Pailleret, s. m. vid. bruant commun, птица.

Paillette, в. f. блошакъ черноволосый (altica atri-^{Ca}pilla) насъкомое; — pl. (бот.) пленки; шеdyxu (paleae).

рамі (paleae). nin, s. m. — des Anges (бот.) голкъ сахарный tholeus saccharatus); — blanc, калина (viburnum opulus); - de bougie, vid. serpule, червь; de coucou : кислина обыкновенная (oxalis acetosella); — de crapaud, попутникъ водяной; частуха; — шильникъ водяной (alisma plantago); — d'épice, янчный бълокъ (nerita albumen) Родъ нериты, раковина: — de Hottentot, пальма замія (zamia cycadifolia); — аропъ спъдоб-មេស្រី (arum esculentum); — des Indes, vid. ignaте: — de lapin, заразиха большая или солвечная; заячья капуста (orobanche major); — de Пете, трава запятнянная авронова борода; нъмецкій выбирь (arum maculatum); — de loup, простое название развыхъ подозрительныхъ грибова; - mollet, vid. - blanc; - d'oiseau, очитокъ вдкій, молодило острое (sedum acre); - de poulet, яснотка пурпуровая (lamium purpureum): - de pourceau, свиной хавбъ европейскій (cyclamen europaeum); — de Saint-Jean, рожки; дивій хатьбъ (ceratonia siligua): - de singe, vid. baobab; - de vache, vid. mélampyre des champs.

Paina-schylli, s. m. (бот.) vid. dilivaire.

Paisse, s. f. - des bois, vid. pinson des Ardennes; - buissonnière et - privée, vid. pégot, - de saule, vid. friquet; - solitaire ou sauvage, vid. merle solitaire, птицы.

Pajeros, s. m. нахеросъ или пампа (felis pamра) бразильскій рысь, звірь.

Pak, s. m. vid. раса, млекопитающее.

Pakel, s. m. багрецъ полуоткрытый (ригрига раtula) раковина.

Pakiri, s. m. vid, paca, млекопитающее.

Pal, s. m. vid. émmisole, рыба.

Pala, s. m. vid. lavaret, pыба.

Palaeothérium, s. m. палеотерій (palaeotherium) искомаемое млекопитающее изъ разряда многокопытныхъ.

Palafoxía, s. m. (60r.) vid. paléolaire.

Palala, s. m. мушкатникъ мелкоплодный (тугіstica microcarpa).

Palalaca, s. m. vid. подъ словомъ ріс, птица.

Palandie, vid. pélamide.

Palamedea, s. m. vid. kamichi, птица.

Palare, s. m. угластка (palarus) насъкомое плевистокрылое изъ семейства землекоповъ; - flavipède, угластка желтоножка (palarus flavipes).

Palass, s. m. (бот.) делима лозовая (delima sarmentosa) цейланскій кустарникъ.

Palava ou palavia, s. m. (60r.) vid. saurauja. Palavier, в. m. палавія (palavia) перуанское растепіе; — vid. также saurauja.

Pale ou palette, s. f. vid. spatule blanche, птица. Pale, s. m. ужъ бълесоватый (coluber pallidus).

Palée, s. f. vid lavaret, рыба.

Palémon, s. m. креветъ (palaemon), скорлуннякъ изъ семейства гарнелевыхъ; - squille, креветъ прямоносый (р. squilla); - cancre, карчинъ (palaemon carcinus); - porte-scie, креветь серпоносый (р. serratus).

Paléolaire, s. f. (бот.) шелушникъ (paleolaria); - à fleurs roses, шелушникъ тълеснаго цвъта

(paleolaria carnea).

Paléoles, s. f. pl. (бот.) пленочки или шелушники (paleolae).

Palette, s. f. лопасть ушковь у насъкомыхъ; de lépreux, позвонокъ Лазаревъ (spondylus gaederopus) pakosuna.

Palétuvier, s. m. (бот.) древокорнь; корнепускъ (rhizophora); - des Indes, мангель-дерево, корпепуска высокій ван пидъйскій (rhizophora gymnorhiza); - gris, авиценийя блестящая (avicennia nitida); - blanc du Sénégal, anuuennia пушистая (avicennia tomentosa); - de montagne, клуаія ядовитая (clusia venosa); — soldat de Cayenne, шишкоплодникъ вътвистый Palpicornes, в. m. pl. кусальцерожковыя насве (conocarpus racemosus): — flibustier, шишкоплодникъ прямостоящій (conocarpus erecta); - sauvage de Cayenne, бургонова мимоза (mimosa Bourgoni).

Palétuviers, s. m. pl. (601.) vid. rhizophorées.

Paliavena, s. m. (60r.) vid. gloxinie.

Palicour ou palikour, s. m. vid. подъ словомъ fourmilier, итица.

Palicoure, s. f. (бот.) паликурея (palicourea) кустаринкъ гвіанскій.

Palinure, s. m. vid. langouste, скорлупнякъ.

Paliure, s. m. (бот.) чижникъ; чижнякъ; терченогъ (rhamnus paliurus); - à aiguillons, христова иголка; держи-дерево (paliurus australis). Palixandre, s. m. (601.) vid. bois de palixandre.

Palladia, s, m. (бот.) палладія (palladia); — vid. также lysimaque.

Pallas, s. m. vid. roussette, млекопитающее, érycine, насъкомое, bouvreuil et hétéroclite, птицы; — олапка крымская (cinclus Pallasii) птица.

Pallasia, s. m. (бот.) палласія или палласово pacrenie (pallasia).

Pallasius, s. m. vid. idotée, скорлупнякъ.

Pallenis, s. m. (бот.) палленида (pallenis)

Palliobranches, s. m. pl. покрываложаберные моллюски (palliobranchiata).

Palma-Christi, s. m. (бот.) пальма христова; клещевина обыкновенная (ricinus palma Christi). Palmaire, в. т. ладонка (palmarium) раковина. Palmaires, s. m. pl. лапчатыя млекопитающія (palmaria).

Palmangis, s. m. (бот.) ванильникъ ладоновидный (angraecum palmiforme).

Palmatifoltées, s. f. pl. дланелистныя растенія (palmatifoliae).

Palmelle, s. f. (бот.) мышехвостикъ (palmella myosurus) растевіе тайнобрачное,

Palmette, s. f. (бот.) пальмочка (palmetta).

Palmiers, s. m pl. пальмы, пальмовыя деревья (palmae).

Palmipèdes, s. m. pl. перпы (palmipedia) pasрядъ млекопитающихъ морскихъ; - лапчатоногія, перепончатопалыя птицы (palmipedia).

Palmiste, s. m. vid. подъ словами écureuil, tachyphore et calandre.

Palmo-plantaires, s. m. pl. vid. palmaires.

Palmulaire, s. f. пальмулярія (palmularia) исконаемый полипникъ.

Palmyre, s. f. пальмира (раlmyra) кольчецъ изъ семейства афродитъ.

Palombe, s. f. vid. pigeon, птица.

Palommier, s. m. (60r.) vid. gaulthérie.

Palomydes, s. m. vid. myodaires, nachk.

Palourde, s. f. простое название разныхъ раковинъ большаго размъра; - (бот.) vid. eurge.

Palove, s. f. (бот.) паловея (palovea) гвіанскій кустарникъ.

Palpeurs, s. m. pl. жесткокрылыя насъкомыя, у которыхъ челюстныя шупальцы весьма длинпы и выдались наружу (palpatores).

комыя (palpicornes),

Palquin, s. m. (бот.) будлея шаровидная (budleja globosa).

Paludine, s. f. лужанка (paludina); — vivipare, лужанка живородная (p. vivipara); — agathe, лужанка агатован (prachatina) раковина.

Palythoé, s. f. налитоа (polythoa) полипинкъ изъ сем алкіопидъ въ антильскихъ моряхъ. Pambore, s. m. намборъ (pamborus) жесткокры лое насъкомое Новой-Голландіи.

Pamet, s. m. vid. donace, раковина.

Pamier, s. m. (бот.) памея (ратеа) дерево гвіанское.

Pampa, s. m. vid. pajeros, млекопитающее. Pampelmousse, s. m. vid. pamplemousse.

Pamphilie, s. m. памфилій (pamphilius) насѣво мое плевистокрылое пилоносное; — des prés памфилій луговой (p. pratensis).

Pamplemousse, в. т. пампельмусь; райскій пр тронъ; райское яблоко (citrus decumanus).

Panache, s. f. пава, павличная самка, vid. paon-Panache, s. m. vid. drile et ptilin, насъкомыя: de mer, vid. sabelle et amphitrite, - de Perse. (бот.) рябчикъ, пухоцовтъ персидскій (fritillaria persica); - rouge, vid. érythrine; - du vent, сахарникъ равенскій (saccharum Ravennae).

Panaché, s. m. ужъ пестрый (coluber varius) Panacoco, s. m. (бот.) панакоко (robinia panaco со) высокое гвіанское дерево.

Panagée, s. m. панагей (panagaeus) насѣкомов изъ семейства карабидъ; — grande-croix, чер ный кавалеръ (р. crux-major).

Panais , s. m. (бот.) пастернанъ (pastinaca): cultivé, пастернакъ садовый (р. sativa); - орорапах, принательный корень; папаксъ (р. оро panax); - sauvage, vid. berce; - marin, visnague: - épineux, vid. échinophore.

Panaka, s. m. vid. cochon de Siam.

Panargyrus on panargyrum, s. m. (hor.) "BBBB" гирій (panargyrum) растепіе южной Америкі Panarine, s. f. (60T.) vid. paronyque.

Panasu, panasou, s. m (60r.) vid. jaquier.

Panatague, (бот.) vid. pariétaire. Panateiro, s. m. vid. blatte, nachkomoe.

Panax, s. m. (бот.) vid. ginseng.

Pancalier, s. m. vid. choux (variéte). Panchotte, s. f. vid. rouge-gorge, птица.

Pancovia, s. m. (бот.) панковія (pancovia) гви нейское дерево.

Pancratium, s. m. (бот.) силоцвыть; силокрипь (pancratium).

Pancre, s. m. vid. butor, птица.

Panda, s. m. панда сверкающая (ailurus fulgens) млекопитающее изъ сем. медвыжихы Pandaca, s. m. (бот.) пандака; морогази или ду

вуру, мадагаскарское дерево.

Pandacaqui, s. m. (601.) vid. gardenia. Pandale, s. m. пандаль (pandalus) скордуния изъ сем. гариелевыхъ; — annulicorne, пар даль кольчаторогій (р. annulicornis).

Pandanées, s. f. pl. наидановыя растенія (рапdancae).

Pandanus, s. m. (60r.) vid. vaquois.

Pandare, s. m. пандаръ (pandarus) скорлупиякъ наъ семейства калигилъ; - du requin, пап-Ааръ гкуловый (р. carchariae).

Pandeloques, s. m. pl. vid. kolpode et leucophre,

викроскопическія животныя.

Pandion, s. m. скоиъ (pandion) хишная птица. Pandore, s. f. наидора (pandora) раковина; rostrée, напдора крюковидная (р. rostrata); flexueuse, п. изгибистая (р. flexuosa); - obtuse, u, Tynas (p. obtusa).

Pandore, s. f. нандора (pandora) родъ акалефы. Pandorine, s. f. пандорина (pandorina) инфузо-

рій изъ семейства скрыточекъ.

Pandorinées, s. f. pl. нандариновые инфузоріи (pandorineae).

Рапеан, vid. paon, птица.

Panel, s. m. (601.) vid. terminalie.

Panyolin, s. m. ящеръ или чешуйникъ (manis) млекопитающее изъ семейства червелзычниковъ и разряда щербатыхъ эвърей; — de l'Inde, ящеръ индыйскій или короткохвостый (m. Pentadactyla); — d'Afrique, ящеръ африканекій или длиннохвостый (m. tetradactyla); de Java, ящеръ явскій (m. javanica).

Pangoling sisik, vid. pangolin de l'Inde.

Pangonie, s. f. пангонія (pangonia) насъкомое Авукрылое.

р_{апіс}, s. m. (бот.) боръ (panicum): — élevé ou grand -, боръ высокій (panicum maximum). ранісант, в. т. (бот.) синеголовникъ (eryngium); - des champs, синеголовникъ полевой; переполошная трава (eryngium campestre).

Panicées, s. f. pl. (60r.) vid. graminées. Panicularia, s. m. (60r.) vid. paturin.

Panicule, s. f. (бот.) метелка, вънечикъ у злаковъ (panicula).

panis, panissa et panisse, (бот.) италіанское проco (panicum italicum).

panke, (60r.) vid. gunnère et francoa.

Pannaire, s. f. (бот.) паннарія (раппагіа) родъ эншайника.

Pannetière, s. f. vid. blatte, насъкомое.

рапососсо, в. т. (бот.) корольковый мохъ (erythryna corrallodendron).

рапоре, s. m. vid. pingouin (alca inpennis) птица: - vid. также суате, скорлупнякъ.

рапоре́е, s. f. папопея (рапореа) раковина. panopia, s. m. (бот.) vid. macaranga.

рапоря, s. m. папопсъ (рапоря) насъкомое двукрылое Новой-Голландіи.

 $p_{anopsis}^{Tentoe}$ Новой-1 одландии. (rhopala sessilifolia).

рапограва sessifiona).
anorpates, s. f. pl. панорниды (panorpidae; pahorpatae) сем. свтчатокрылыхъ насъкомыхъ. рапотре, s. f. панорпа (рапогра) насъкомое сътчатокрылое; — commune, напорна обыкновен-

ная или муха-скорніонъ (panorpa communis). ponguil et panouque, s. m. (бог.) италіанское npoco (panicum italicum).

Panpaka et pantessen, s. m. vid. gallinule. Panphalée, s. f. (60r.) naudales (panphalea). Panphractus, pamphractus, s. m. vid. panyolin. Pantana, s, m. vid. chevalier arlequin, птица.

Panterno, s. m. (бот. прост.) vid. aristoloche ronde.

Panthère, s. f. барсъ (felis pardus) лютый авърь. Panthérine, s. f. ужъ барсовый (coluber pantherinus), amba.

Pantine, s. f. (бот.) двулистникъ человькообразный (ophrys antropophora).

Pantopélagiens, s. m. pl. птины, всегда надъ моремъ живущія, vid. pétrel, albatros, sterne. Pantoptères, s. m. pl. всекрылки, отдъл. рыбъ. Pantoufle, s. f. (бот.) жабрей или львиноустъ

большой (antirrhinum majus); - de Notre-Dame, венеринъ башмачекъ; черная трава (суpripedium calceolus).

Pantouflier, s. m. куша плоскоголовая (zygaena tudes) рыба изъ семейства акулъ.

Pantrie, s. f. vid. pantine.

Panurge, s. m. панургъ (panurgus) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; dentipède, медвъжья пчела (pan. dentipes).

Panzeria, s. m. папцеревое растеніе каролинское (panzeria); - vid. также agripaume.

Pao, s. m, радужникъ четырецвытный (julis quadricolor) рыба изъ семейства губановъ.

Paon, s. m. навлинъ (pavo) птица; - ordinaire, павлинъ обыкновенный (pavo cristatus); - spicifère, павлинъ японскій или яванскій (р. muticus); - de la Chine, vid. éperonnier; - de marais, - de mer, vid. combattant; - marin,à queue courte, vid, oiseau royal; - des palétuviers, - des roses, vid. caurale; - petit sauvage, vid. vanneau huppé; - sauvage des Pyrénées, vid. tétras auerhan.

Paon. s. m. губанъ павлинъ (labrus pavo) ры-6a; - le grand -, le moyen - et le petit -. ночной павлинъ большой, средній и меньшой (bombyx pavonia major, media et minor); - de jour ou ocil de paon, sanceca iona или навлицвый глазъ дневной (vanessa Jo); - demi-paon, смеринтъ глазчатый (smerinthus ocellata) бабочки.

Paonne, paonesse, s. f. nana, vid. paon. Paounassa, s. m. vid. vanneau, птица.

Paoureu, s. m. vid. milandre, родъ акулы, рыба, Papa, s. m. грифъ царь (sarcoramphus papa) хищная птица тропической Америки.

Papacin, s. m. vid. syngnathe, publa.

Papalu, в. т. паналу, малабарское дерево. Papangaye, s. f. (бот.) дерабка цейзанская; луф.

Papas, s. m. vid. pomme de terre.

Papaver, s. m. (бот.) vid. pavon.

фа (momordica luffa).

Papavéracées, s. f. pl. маковыя растенія (рараveraceae).

Papaye, s. f. nanais, плодъ, vid. papayer.

Papayer, s. m. (бот.) папаія; дынеплодникъ; фараонова смоква (carica papaya) дерево южвой Америки.

Pape, s. m. vid. non-pareil, поль сл. grosbec. Papechieu, s. m. vid. vanneau, птица.

Papegais, s. m. vid. perroquet, птица,

Paphie, s. f. nacin (paphia) pakobana, vid. gala-

Paphus, s. m. vid. engoulevent commun, птица. Papia, s. m. (бот.) vid. orvale.

Papier, s. m. - brouillard, конусъ тюльпанъ (соnus tulipa); - ботикъ зъвающій (argonauta hians); - de la Chine, оливка мелко-остистая (oliva hispidula): — marbré, конусъ туманный (conus nebulosus): - roulé, пузырникъ древесный (bulla lignaria); - ture, конусъ мазъйшій (conus minimus) раковины; — du Nil, (бот.) инперъ бумажный (cyperus papyrus).

Papilionacées, s. f. pl. мотыльковидныя растенія (papilionaceae).

Papilles, s. f. pl. (бот.) сосочки (papillae).

Papillon, s. т. бабочка (собственно такъ называемая) или мотылекъ (papilio) насъкомое чешуекрылое; - Priam, бабочка Пріамъ (рар. Priamus); - grand porte-queue, баб. Махаонъ (pap. Machaon); - à ailes en plumes, vid, ptérophore; - des blés, vid. alucite, oecophore et teigne; - bourdon, vid. sphynx, smérinthe et sesie: - de chardon, vid. vanesse; - de la chenille du saule, vld. cossus et bombyx; - du chou, vid. piéride; - de l'éclair, vid. aleyrode;estropié, vid. hespérie; - feuille-morte ou paquet de feuilles sèches, vid. bombyx feuillemorte; - de jour et de nuit, vid. diurnes et nocturnes; - nacré, vid. argynne; - à numéro, vid. vanesse Vulcain; - de l'orme, vid. vanesse grand-tortue; - paon, vid, vanesse paon de jour et paon (2); - phalène, vid. zygène et procris; - des teignes, vid. teigne: - à tête de mort, vid. sphynx atropos; - tipule, vid. ptérophore.

Papillonacées, s. f. pl. vid. phryganides et plicipennes.

Papillonides, s. f. pl. бабочки (papilionides) чешуеврылыя насъкомыя.

Papion, s. m павіанъ обыкновенный (cynocephalus sphinx) обезьяна.

Papou, s. m. nany (theutis hepatus) родъ шипожвоста, каролинская рыба; - vid. также manchot et perroquet, птины.

Pappophore, з. т. (бот.) хохолконоска (раррорьогит) растеніе южной Америки.

Papullaria, s m. (6or.) vid. trianthème.

Paput, puput, s. m. vid. huppe, птица.

Papyrier; s. m. (60r.) vid. broussonétie.

Papyrus, s. m. (бот.) циперъ бумажный; папиръ (cyperus papyrus).

Paquerette, в. f. (бот.) маргарита; маргаритка (bellis); - vivace, бъльцы; бълан скороспълка; маргаритка; бархатка (bellis perennis).

Paquerine, s. f. (бот.) маргаритка злаковая (bellis graminea) pacrenie Повой-Голландін.

Paquerolle, s. f. (60r.) vid. bellie.

Paguette, s. f. (60r.) vid. paquerette.

Paquires, s. m. vid. pécari, млекопитающес.

Paquover, s. m. (бот, стар.) vid. bananier. Para, vid. подъ словомъ perroquet, птица.

Paracéphalophores, s. m. pl. моллюски, у кото рыхъ голова мало отличается отъ тѣла, во всегда снабжена какимъ-иибудь органомъ чув ства (paracephalophora).

Parachi, s. m. vid. olivarez, птица.

Paracoccalon, s. m. (60r.) vid- metel.

Paractène, s. m. (бот.) паряктенъ (paractaenum) злачное растеніе Новой-Голландін.

Paradis, s. m. ou oiseau de —, парадизка; райская птица (paradisea) птица изъ семейства врановидныхъ; — à ailes blanches, парадизна бълокрылая (paradisea leucoptera); - blanc, vid. promerops; - couleur d'or, vid. loriot de paradis; - à douze filets, vid. promerops; gorge d'or , vid. stourne ; - à gorge dorée, vid. - à six filets; - à gorge violette, vid. superbe; — grand émeraude, парадизка золотистая (р. apoda); — à hausse-col doré, vid. superbe; — magnifique, пар. великольиная (р. magnifica); — manucode, пар. царская (сіппи rus regius) ; - noir, vid. - magnifique; - noir et blanc, vid. promerops à douze filets; - orange, vid. loriot orangé; - petit émeraude ou de l'île des Papous, пар. золотистая меньшая (р. minor s. papuana); - à queue fourchue, vid. -- superbe; - rouge, пар. красная (р. rubra); à six filets ou sifilet, пар. шести-щетинная (р. sexsetacea); — superbe, пар. пышая (р. 511 perba); - vert, vid. cassican chalybés.

Paradisier, s. m. vid. paradis, птица.

Paradoxide, s. m. нарадоксидъ (paradoxides) но копаемый скорлупнякъ изъ сем. трилобитовъ Paradoxure, s. m. страннохвость (paradoxurus) млекопитающее изъ семейства виверръ; type, страннохвостъ черный (par. typus).

Paragua, в. т. vid. подъ словомъ ретгодиев. Paraguatan, s. m. (бот.) длинноголенка красиль ная (macroenemum tinctorium).

Parague, s. m. парагъ (рагадия) насъкомое дач крылое; — bicolor, парагъ двуцвътный (sima ruba versicolor).

Paralée, s. f. (бот.) паралея (paralea) гвіансков гебановое дерево.

Paralia, s. m. (60r.) vid. paralée.

Paralias, s. m. (6or.) vid. tithymale.

Paramoecie, s. m. парамека (paramoecium) пы фузорій изъ разряда кишечныхъ.

Paramondra, в. т. парамондра (paramondra) не копаемый полипникъ.

Parandre, s. f. парандра (parandra) насѣкомов жесткокрылое американское; — glabre, па рандра гладкая (р. glabra).

Paranomus, s. m. (601.) vid. nivénis.

Para-para, в. т. мыльное дерево куманское (*3) pindus saponaria).

Parapétilafera, s. m. (601.) vid. diosme.

Parasites, s. m. pl. чужеваные скорлупняки п. п. рыбные клещи (parasita) разрядъ скорлупав ковъ; — чужеядныя насъкомыя (parasita).

Parasites, s. f. pl. чужеядныя растенія (plautae parasiticae).

Parasol chinois, s. m. китайскій зонтикъ; блюдечко зонтичное (patella umbella), раковина. Parat, s. m. (пров.) vid. moineau, птица.

Parchat, s. m. vid. blongios, птица.

Parchita, s. m. (бот.) страстный цевтъ вонючій (passificra foetida).

Pard, s. m. простое названіе разныхъ звірей изъ семейства кошачьихъ.

Pardale, s. f. (бот.) vid. leontice.

Pardalis, s. m. vid. panthère et vanneau.

Pardalote, s. m. пардалотъ (padalotus) птипа изъ семейства сипицъ; - à gorge rouge, парл. краспозобый (р. gularis); - huppé, пард. хозлатый (р. cristatus); - раге, пард. парядный (р. ornatus); — poignardé, пард. проколотый (p. percussus); — pointillé, пард. точечный (р. punctatus); — rougeatre. парл. красноватый (p. superciliosus); — à tête striée, манакинъ полосатый (pipra striata).

Pardanthus, s. m. (бот.) пардантъ (pardanthus)

растеніе китайское.

Pardisium, s, m. (60r.) vid. perdicium.

Pardus, s. m. vid. panthère, хищный эвфрь.

Pareira-brava, s. m. (60r.) vid. abuta, botria et cissampelos.

Parelle, s. f. (бот.) щавель водяной (rumex aquaticus) и щавель монашескій или кобылій (rumex patientia); — лишай корковатый (lichen parellus).

parement bleu, китайскій зеленый подорож-

никъ (emberiza viridis).

Paresseuse, s. f. личинка древогрыза розоваго (hylotoma) насъкомаго; — (бот.) vid. laitue (variété).

Paresseux, s. m. vid. bradype, млекопитающее

et butor, птица.

Parginie, s. f, vid. mégapode, птица.

Paria, s. m. vid. chavaria, птица.

Pariane, s. f. (бот.) паріана (pariana) злаковое Растеніе южной Америки.

Partatacu, s. m. (601.) vid. nyctanthe.

Pariétaire, s. f. (бот.) стънница; стънная трава (parietaria); - officinale, стыная трава, стынница аптечная (parietaria officinalis).

parinari, s. m. (бот.) впаринарій (parinarium) po-

вовидное растение сенегальское.

ратірои, в. т. (бот.) парипу, гвіанская пальма неопредълениая. рагізеtte, в. f. (бот.) одноягодникъ (paris).

Parisiole, s. f. (бот.) vid. trillie. Parisola, s. m. vid. charbonnière et mésange.

Paritaire, s. f. (60r.) vid. pariétaire. ратіве, s. т. (бот.) via. разветня разветня ратіве , parivoa , s. m. (бот.) паривоа (parivoa) гвіанское растеніе.

ратіх, s. m. vid. mésange, птица. раские, в. бот.) паркія (parkia) растепіе африканское.

раткіпsonie, s. f. (бот.) паркинсонія (рагкіп-

на; - d'Olivier, шитецъ оливіеровъ (р. Olivieri); - de Taunay, щитецъ тонезіевъ (р. Taunaisii).

Parmacole, s. m. vid. scutelle.

Parméliacées, s. f. pl. (бот.) кудреватые лишайники (parmeliaceae).

Parmélie, s. f. (бот.) пармелія; кудреватка: кудреватый лишай (parmelia); - des rochers. каменный лишай (р. saxatilis); - glandulifère. лишай жельзкопосный (р. glandulifera); d'Islande, исландскій или грудной мохъ; дубовые ланты (р. islandica).

Parmene, s. f. пармена (parmena) пасъкомое жесткокрылое.

Parménie, s. f. (бот.) черемица вонючая, vid.

hellébore.

Parmentaria, s. m. (бот.) vid. pyrénastrum.

Parmentière, s. f. (60r.) vid. pomme de terre. Parmophore, s. m. щитоносъ австралійскій (р. australis); - raccourci, щитоносъ укороченный (p. breviculus); — allongé, щитоносъ продолговатый (р. elongatus).

Parnassie, s. f. (бот.) парнассія (parnassia); des marais, золотничка болотная; перелойная трава; былозоръ болотный (р. palustris).

Parnassien, s. m. дорить (parnassius); - Apollon, Аполлонъ (parn. Apollo) дневныя бабочки.

Parne, s. m. vid. parnus, насъкомое.

Parnidées, s. f. pl. vid. macrodactyles, nachкомыя.

Parnopès, s. m. napuona (parnopes) насъкомое плевистокрылое изъ сем. сверлящихъ освъ.

Parnus, s. m. vid. dryops, насъкомое.

Paroare, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec, птица. Parocela, s. m. (бот.) vid. dalea.

Paronychie, s. f. (60r.) vid. paronyque.

Paronychiées, s. f. pl. приноготниковыя растенія (paronychieae).

Paronyque, s. f. (бот.) приноготникъ; ногтовдникъ (paronychia).

Paropside, s. f. паропсида; ковшичекъ (paropsis) насъкомое жесткокрылое Новой-Голландіи.

Paropsie, s. f. (60r.) naponcia (paropsia) pacreніе мадагаскарское.

Parot, s. m. vid. rossignol de muraille, птица; родъ губана, рыба.

Parote, в. f. (бот.) марь менсинанская или благовонная; мексиканскій чай (chenopodium ambrosioides).

Parotis, s. m. vid. jougris et grèbe, птица.

Paroutt, s. m. (60r.) vid. cotonnier.

Parqueté, в. т. ужъ узорчатый (coluber tesselatus), amba.

Parqui, s. m. (бот.) молоточникъ гвіанскій (сеstrum parqui).

Parra, s. m. vid. jacana, птица.

Parrakona, s. m. vid. цодъ словомъ pśnélope.

Parsonsie, s. f. (бот.) парсонсія (parsonsia) paстенів южной Америки.

раттасеlle, в. f. щитецъ (parmacella) ракови- скій цвѣтъ; аживая ромашка (parthenium). Parthénie, s. f. (бот.) Аввинкъ; чиханенъ; майParthénope, s. m. naprenona (partenope) ckopдурнякъ изъ сем. трехъ-угольныхъ крабовъ; horrible, партенопа страшная (р. horrida).

Paru, s. m. черная лента, родъ щетинозуба.

Parus, s. m. vid, mésange, птица.

Pascula, s. m. vid. sarcelle d'été, цтица.

Pas-d'ane, s. m. (бот.) бълокопытникъ; мать да мачиха; подбълъ обыкновенный (tussilago farfara); - de-cheval, горный прикрыть; любовная трава; чумный корень альпійскій (cacalia alpina); — de-paysan, свитокъ ръшетчатый (voluta cancellata) раковина; — de-poulain, спатангъ багряный (spatangus purpureus) родъ морскаго ежа.

Pasan, s. m. vid. отух, родъ антилоны.

Pascalie, s. f. (бот.) паскалія (pascalia) хилійское растепіе.

Paseng, s. m. vid. oegagre, млекопитающее.

Pasimaque, s. m. пазимахъ (pasimachus), насъкомое жесткокр. изъ сем. карабидъ; - déprimé, пазимахъ вдавленный (р. depressus).

Pasina, s. m. (60'r.) vid. hormin.

Pasiphée, s. f. пазифея (pasiphaea) скорлупнякъ изъ семейства долгохвостыхъ раковъ.

Pasite, s. f. пазитъ (pasites) насъкомое плевивистокрылое изъ семейства пчелиныхъ; de Schott, пазитъ одноцвътный (р. Schottii);noire, пазить черный (р. atra).

Paspale, s. m. (бот.) яглохъ; дикое просо (раspalum).

Passaea, s. m. (бот.) vid. ononide.

Passale, в. т. туръ прерывчатый или прерывчатка (passalus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства туроновъ; - interrompu, прерывчатка обыкновенная (pass. interruptus); -brésilien, прер. бразнаьская (р. brasiliensis); échancré, прер. выемчатая (р. emarginatus).

Passandre, s. m. nacanapa (passandra) nachk. жесткокр. изъ сем. широкотвлокъ; stries, nac. шести-полосная (p. sex-striata).

Passaraye, s. m. Apoxba ymacran (otis aurita), птица, vid. outarde.

Passe, s. f. - buse, - buissonnière, - privée, sourde, vid. fauvette d'hiver, nruga.

Passe-bleu, vid. friquet; - de Canarie, vid. serin, птицы; - fleur, (бот.) куколь выпечная (agrostemma coronaria); — анемона; вътреница (anemone pulsatilla); - fleur sauvage, горицвыть двоедомный (lychnis dioica); - folle, vid. monette , nruna ; - muse, vid. chevrotain moschifère, млекопитающее: - pierre, (бот.) морской укропъ: сверлильная трава (crithmum maritimum); - rage, vid. passarage, птица; -(бот.) vid. lépidier; - гозе, проскурнякъ; филя рожа (alcea rosea); - rose parisienne, куколь вынечная (agrostemma coronaria); - roux (бот.) vid. mache; — satin, лунникъ лиловый; мъсячникъ многольтній (lunaria rediviva); de saule, полевой воробей (fringilla montana) птица: - solitaire, дроздъ уединенный (turdus solitarius) птица; — velours (бот.) vid. célosie et sumac; — vert, тангара голубан (tanagra cyanca) nruua.

Passer, s. m. vid. moineau, птица.

Passerat, passereau, passeron, passeroun, par sière, воробей, vid. moineau-franc.

Passereau, s. m. vid. bruant de roseau; - ph птаціки (passeres).

Passeret, passetier, s. m. vid. émerillon, птица. Passerine, s. f. vid. bruant, птица; - (60т.) во робейникъ; воробьишникъ; птичья головка (passerina); — velue, воробейникъ мохнатый (pass. hirsuta).

Passerinette, s. f. варакушка воробейная; трав ничекъ меньшой (sylvia passerina) итичка.

Passière-folle, s. f. vid. friquet.

Passiflore, s. f. (бот.) страстоцивть; страстиы цвътъ; страсть христова (passiflora); - blet кавалерникъ, кавалерскій крестъ голубові Христовъ вънецъ (passiflora coerulea); - соб leur de chair, страстный цвътъ тьлокрасный (р. incarnata); — quadrangulaire, кавалеринкр четыреугольный (р. quadrangularis).

Passiflorées, s. f. pl. кавалерниковыя растенія

(passifloreae).

Pastel, s. m. (бот.) вайда (isatis); — tinctorial, пастель; вайда красильная (isatis tinctoria). Pastenade et pastenague, s. f. пастернакъ ого родный, vid. panais cultivé.

Pastenague, s. m. морской котъ колючехностыя (raja pastinaca) рыба изъ семейства скатовъ Pastèque, s. f. (бот.) арбузъ, vid. courge.

Pasteur, s. m. пастушокъ (nomeus) америкай ская рыба изъ семейства макрелевыхъ.

Pastinaca, s. m. (бот.) vid. panais. Pastinagua, s. m. (бот.) vid. pastenague.

Pastisson, s. m. (бот.) дыня (cucurbita melo-

Pastor, s. m. vid. martin, птица.

Pastor pagi kers of, воробей спъжный или бы лый (passer niveus).

Pasythée, s. f. пазифея (pasythea) полипшикъ Pata, s. m. vid. grue cendrée, птица.

Patabée, s. f. (бот.) патабея (patabea) растенів южной Америки.

Palagon, s. m. арасъ патагонскій (psittacus ps tagonicus), родъ папугая, птица; — пиловина песчаный (lima arenaria), раковина.

Patagone, s. f. vid. BOAL CAOBOML sylvie, HTW ца; - (бот.) vid. boerhaavie.

Patagonica, s. m. (60T.) vid. patagonule. Patagonule, s. f. (бот.) патагонка (patagonula).

Patagua, s. m. (60r.) vid. crinodendre. Patalos, s. m. подсолпечникъ (helianthus вр nuus).

Pataua ou patavoua, s. m. гвіанская неопредь

ленная пальма. Patas, s. m. патасъ или генонъ красный (simis

rubra) обезьяна. Patale, s. f. vid. batate et pomme de terre: Druand, колокольчикъ или выопокъ козья воra (convolvulus pes caprae).

Patatritz, s. m. vid. proyer, птипа.

Pate, s. f. — d'araignée (601.) vid. nigelle; —

erspaud, багрянка крючковатая (murex hamo- Pattam, s. m. (бот.) vid. pois cultivé. вия) раковина; — de lapin, молодилъ мохнатый; валчыя капуста (sedum hirsutum); — три листникъ полевой (trifolium arvense); - de lièvre, трилистникъ красный (trifolium rubrum) и попутникъ красный (plantago rubra); - de lion, жабникъ кошечій (filago leontopodium) и манжетка обыкновенная; копыто льви-Noe (alchemilla vulgaris); - de lion brulée, багряцка церитовидная (murex neritoideus), ра-Ковина; — de loup, волконогъ (lycopus); d'oie, квакша ладончатан (hyla palmata) жабинкъ; — крыловикъ пеликанова лапа (strombus pes petecani) раковина; — (бот.) гусья, Русиная лапа (chenopodium); - de griffon, (бот.) чемерица вонючая (helleborus foetidus); - d'ours, боръ мягкій; аканов настоящій (acanthus mollis); - pelue, vid. calandre du blé, nachkomoe, etc. Puté, s. m. vid. came, раковина.

Patellaire, s. f. (60r.) vid. lécanore et lécidée. Patelle, s. f. блюдечко (patella) раковина; — en éloile, блюдечко звъздообразная или сахарная (pat. saceharina); — rose, зонтичекъ китайскій нан баюдечко зонтичное (pat, umbella); écaille de tortue, блюдечко черепашное (раt. lestudinaria); — en cuiller, блюдечко ложковидное (pat. cochlear); — cymbalaire, блюдеч-

ко кимваловидное (pat. cymbalaria). patellier, s. m. vid. patelle, моллюскъ.

palellites, s. m. pl. пателлиты (patellites) ископаемыя блюдечки.

рацеlloides, s. m. pl. блюдечковыя раковины (patelloidea).

р^{часноіde}а). utellute, s. f. (бот.) блюдце; площадка (patel-

Palenotier, s. m. (601.) vid. staphylier. palernoster, s. m. (бот.) камышъ индъйскій (саппа indica); — vid. также cardiosperme.

Patersonie, s. f. (бот.) патерсонія (patersonia)

каролинское растеніе. раниское растение.
раниенсе, s. f. (бот.) щавель монашескій, горь-

кій: шавель кобылій (rumex patientia). palilla, s. m. (601.) vid. théléphore.

радіта, в. т. (бот.) чил спетеріго. патима (раціта) растеніе гвіанское. patines, vid. Pierre-Garin, uruna.

Patira, s. m. vid. pécari à collier, млекопи-Taloniee.

р_{ив}итее. _{ultrich}, s. m. шурка печенковая или каштанtaa (merops badius) птица.

palong, s. m. vid. salangane, птица. patre, s. m. vid. traquet, nring.

patrinie, s. f. (бот.) патринія (patrinia).

р_{истівіо}, в. І. (бот.) патринія (растівіа) каісиское

р_{adrisiaes}. s. f. pl. патризійныя растенія (раtrisicae).

hatrobe, s. m. патробъ (patrobus) насъкомое жесткокрылое.

расткопрылое. utrocle, s, m. патрокаъ (patrocles) раковина.

Paturin, s. m. (бот.) мятликъ (роа).

Paturon, potiron ou poturon (бот.) общее и простое названіе развыхъ грибовъ, растущихъ на паствахъ, также и больп ихъ породъ тыквы.

Patya, s. m. (bor.) vid. priva. Patyra, s. m. vid. pécari, млекопитающее.

Paulétie, s. f. (бот.) навлетія (pauletia) pacrenie южной Америки.

Pauline, s. f. музофага пестрая или африканскій фазанъ (musophaga variegata) птица.

Paulinie, s. f. (бот.) паулинія (paulinia) кустарникъ южной Америки.

Pauliniées . s. f. pl. паулиніевыя растенія (рацlinieae).

Pausasse, s. m. плоскотьлка (paussus microcephalus).

Paussiles, s. m. pl. плоскотълки (paussili) насъ-EOMBIA.

Pauvre homme, отшельникъ діогеновъ (pagurus Bernardus) скорлупникъ.

Pauxi, s. m. ураксъ (оцгах) птица изъ семейства якуновъ (penelopidae); - mitu, ураксъ обыкновенный (ourax mitu); - à pierre, ураксъ пілемовый (ourax galeata).

Pavane, s. f. (бот.) кротонъ слабительный; проносное дерево (croton tiglium); - сасафрасъ (laurus sassafras),

Pavaneur, s. m. синешейка (sylvia suecica).

Pavate, s. f. (бот.) vid. pavette.

Pavé, s. m. конусъ слоновый или бълый (conus eburneus); - d'Italie, конусъ узорчатый (соnus tesselatus) раковины.

Pavée, s. f. (бот.) наперсточная трава (digitalis purpurea).

Pavert, s. m. тангара семицвытная (tanagra septicolor).

Pavette, s. f. (бот.) паветта (pavetta) растеніе южной Америки.

Pavie, s. f. (сот.) каштанъ ядомый или питательный (pavia) дерево съверной Америки.

Pavillon, s. m. (бот.) знамя; флагъ (vexillum);d'Hollande, пузырникъ ленточный (bulla fasciata); — du prince, булимъ противо положный (bulimus perversus); — d'orange, свитокъ (voluta) раковины; — d'orange, apriя (papilio argia) африканская бабочка.

Pavo, s. m. vid. paon, птица.

Pavois, s. m. vid. parmophore, раковица.

Pavon, s. m. (бот,) vid. pavonie,

Pavonaire, s. m. рыбье перо (penna piscis) по-

Pavone, s. f. павлинохвость; павлиное перо (раvonia) полипинкъ.

Pavonie, s. f. павонія или акторіонъ (pavonia), vid. morphon, бабочка; — (бот.) павонія (раvonia), растеніе южной Америки.

Pavonien, s. m. безперка павлиновая (achirus pavoninus) рыба.

Pavonine, s. f. павлинка (рачопіпа) раковина; flabelliforme, павлинка въеровидиая (pavonina flabelliformis).

Pavot, s. m. (бот.) макъ (рарачег); — somnifère, | Pectangis, s. m. (бот.) ванильникъ гребенчаты макъ усыпительный или садовый (рарачет somniferum); - coquelicot, дикій мачокъ; макъ красный или полевой (papaver rhoeas); . blanc, бълый макъ (р. album); - orientale, макъ восточный (p. orientale); — à bractées, макъ съ прицвътниками (р. bracteatum).

Pavouane, pavouanne, s. f. арасъ гвіанскій (psittacus guianensis) родъ папугая, птица.

Pavoun, s. m. vid. paon, птица.

Paxille, s. m. паксиль (paxillus) насък. жесткокрылое.

Paxiodonte, vid. hyrie, раковина.

Paxylomme, s. f. паксиломма (рахуlomma) насък. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ.

Paykullii, s. m. бекасъ перловый (scolopax Paykullii) птица изъ семейства бекасовыхъ.

Paypayrola, s. m. (бот.) vid. payrole.

Payrole, s. f. пайпайрола (paypayrola guianensis) гвіанское дерево.

Pazon, s, m. vid. crave, птица.

Peau, s. f. — d'ane, ужовка желтоватая (сургаеа flaveola); - de chagrin, конусъ пестрый (соnus varius) и конусъ зернистый (conus granulatus); — de chat, ужовка ломкая (сургаеа fragilis); — de civette, конусъ тучный (conus obesus); — de lièvre, ужовка черепашная (суpraea testudinaria); — de lion, крымовикъ веснушковатый (strombus lentiginosus); — de serpent, улитка эмфинай шкура (helix pellisserpentis); - кубарка эмфиная шкура (turbo pellis-serpentis); - копусъ черепашный (соnus testudineus) и ужовка арапская (сургаеа mauritiana); - de tigre, ужовка тигровая (суpraea tigris).

Peau de gant, s. f. (6or.) vid. cuir des arbres. Peautia, s. m. (60r.) vid. hortensia.

Péber, в. т. (бот.) перецъ стручковый (сарsi-

cum annuum). Pébré, s. m. (бот.) агнецъ безпорочный (vitex agnus-castus).

Рес он pekel, в. т. селедька, ловленная осе-

нью, vid. hareng. Реса. s. m. ясана бразильская (parra brasilien-

sis) птица, vid. jacana. Pécari. s. m. таясунъ или мускусная свинья (sus tajassu) млекопитающее многокопытное;

- à collier, тансунъ кольчатый (dicotyles torquatus).

Peche, s. f. персикъ, плодъ, vid. pecher. Pêche-Bernard , vid. héron cendré , птица.

Peche-martin et peche-veron, vid. martin pecheur. птица.

Peche-picout, s. m. мясогубъ вострый (sillago acuta): - peche-Madame, толстогубъ барыня (sillago domina) рыбы индъйскихъ морей.

Pecher, s. m. (бот.) персиковое дерево (атудdalus persica).

Pecheur de poissons, s. m. vid. подъ словомъ faucon: aigle vélocifer.

Pécores, s. m. pl. животныя жвачку шующія (pecora).

(angraecum pectinatum).

Pecten et pecten Veneris, s. m. vid. peigne, pi ковина.

Pectide, s. f. (бот.) пектисъ; игольникъ; гребе шокъ (pectis) мексиканское растеніе.

Pectinaire, s. f. vid. amphictène, кольчецъ; (бот.) vid. stapélie.

Pectinibranches, s. m. pl. гребенчатожаберные моллюски (pectinibranchia).

Pectinia, s. m. vid. pavone, полипникъ. Pectinides, s. m. pl. гребенчатыя раковины (рес nea; pectinides) семейство моллюсковъ.

Pectinier, s. m. vid. peigne, моллюскъ. Pectinites, s. m. pl. пектиниты (pectinites) некопаемыя гребенчатыя раковины.

Pectognathes, s. m, pl. узкоротыя (pectognathi) разрядъ рыбъ.

Pectophyte, s. m. (бот.) пектофить (ресtophy tum) тропическое растеніе щитоносное.

Pectoral, s. m. нектаринца красногрудая (neclarinia pectoralis) птица изъ сем. кинниридъ Pectoraline, s. f. пекторалина или грудина (pectoralina) инфузорій; — hébraique, груд

ница еврейская (р. hebraica); - fauve, гр. желтоватая (р. flavicans).

Pectoraux, s. m. pl. vid. thoraciques, рыбы. Pédali, s. m. (бот.) цедалій (pedalium) малабар ское растеніе.

Pédalinées, s. f. pl. педалійныя растенія (реда lineae).

Pédane, s. f. (60r.) vid. onoporde.

Pédère, s. m. гроздовикъ (pedaerus) насѣкомов жесткокрылое; — riverain, гроздовикъ береговой (ped. riparius).

Pédestres, s. m. pl. навадники безкрылые (реdestres) насъкомыя, vid. ichneumonides.

Pédètes, s. m. vid. hélamys, млекопитающее. Pédicellaire, s. f. стебеловка (pedicellaria) по липрикъ.

Pédicelle, s. m. (бот.) черешечекъ; стебелечев (pedicellus).

Pédicellés, s. m. pl. vid. échinodermes.

Pédicellie, s. f. (бот.) педицеллія (pedicellia) большое кохипхинское дерево.

Pédicie, s. f. ручейница; комаръ ручейный (реdicia) насък, двукр. изъ сем. типулидъ; - à (г) angle, ручейница обыкновенная (ped. rivosa).

Pediculaire, s, f. (бот.) вшивикъ; вшивица; гпв дишъ (pedicularis); — des marais, винивида болотная; вшивогонная трава (ped. palusfris) — des bois, вшивикъ лъсной (ped. sylvatica)

Pédiculaires ou pédiculariées, s. f. pl. (601.) rhinanthacees.

Pédiculidées, s. f. pl. cocymis вши (pediculide) семейство пасъкомыхъ изъ отдъленія миото погихъ (myriapoda).

Pédifères, s. m. pl. большеногіе моллюски (реdifera).

Pédilanthe, s. m. (бот.) ногоциванняю (pedilation) thus) молочайное растеніе южной Америка

2715

Pédile, в. т. педиль бурый (pedilus fuscus) на- Pékéa, s. т. (бот.) пекея или каріокаръ (pekea) свиомое жесткокрылое сибирское.

Pédimanes., s. m. pl. чревосумчатые звъри (реdimana s. marsupialia) разряда млекопитаюшихъ; - руконогія (pedimana) семейство млекопитающихъ изъ разряда чревосумчатыхъ звърей.

Pédine, s. m. пединъ или желобоватикъ (pedinus) насък. жесткокр. изъ сем. чернотвлокъ; ~ femoral, пединъ бедреный (р. femoralis); gibbeux, пединъ горбатый (р. gibbosus).

Pidionomes, s. m. pl. дрохвы, vid. outarde. Pédipalpe ou pied-palpe, s. m. наружныя шупальцы у скорлупняковъ (pedipalpus); - pl. vid. scorpionides et tarentules, арахииды.

Pedineau, s. m. vid. caladie.

Pédoncule, s. m. (бот.) черенокъ, можечка цвътка или плода (pedunculus).

Pédonculés, s. m. pl. усоногіе моллюски (реdunculata).

Pedum, s. m. vid. houlette, раковина.

pée pée, s. m. vid. condey, птица.

pégafrol, s. m. vid. osseau-mouche, птица.

реданит, s. m. (бот.) гармала (реданит harma la) растеніе жаркихъ климатовъ.

редаве, в. m. пегаска (pegasus) рыба изъ разряда кистежаберныхъ; — dragon, пегаска Араконова (peg. draconis); — volant, пег. ле-Talonian (peg. volaus).

редавів, в. f. петазія (редавіа) родъ акалефы наъ семейства медузовыхъ.

реgolettie, s. f. (бот.) неголеттія (pegolettia) растеніе сенегальское.

р_{едоп}, s. m. венерка крѣпкая (Venus dura) раковина.

 $p_{\acute{e}got, s. m. \
m {abupywka}}$ альційская или травничекъ альпійскій (accentor alpinus; motacilla

alpina) птица. редоизе, в. f. косоротъ языкъ Средиземнаго моря (pleuronectes solea) рыба изъ семейства камбалъ.

Pégrina, s. m. (601.) vid. bryone. реідпе, s. m. (оот.) уна. отдене. семейства гребенчатыхъ; — à côtes rondes, ^{гребиецъ} большой (pecten maximus); — de Saint-Jacques, гребиенъ яковлевъ (р. Jacobaeus); — manteau blanc, гребнецъ скобель (р. radula); — glabre , гр. гладкій (р. glaber); corralline, гр. узловатый (р. nodosus).

p_{elgne de Vénus}, s. m. (бот.) веперинъ гребеthorb (scandix pecten Veneris),

peinvillet, s. m. (60r.) vid. daesonie.

Deintade , 8. f. цесарка (numida) птица изъ семейства екрытохвостокъ (стурturi); — à crète. цесарка хохлатая (num. cristata); — d'Égypte, vid. — vulgaire; — huppée, vid. — à crête; méleagride, vid. — vulyaire; — mitrée, neсарка митроносная (num. mitrata); — vulgaire, цесарка обыкновенная (num. meleagris).

реінte, в. f. ужъ раскрашенный (coluber pictus). $p_{\hat{b}kan}^{reg}$, s. f. ужъ раскрашенных солось. (mustela canadensis) звырь.

растеніе южной Америки,

Pekel, s. m. vid. pec, рыба.

Pekking, s. m. явскій пятнистый клесть (fringilla punctularia) птина.

Pélage, s. m. тюлень былочревый (phoca monachus) млекопитающее, vid. phoque.

Pélagie, s. f. пелагія (pelagia) акалефа изъ семейства медузовыхъ; - пелагія (pelagia) полипникъ.

Pélagiens, з. т. рl. птицы, живущія на открытомъ моръ (pelagii).

Pélamide, s. f. пеламида двуцвътная (pelamys bicolor) родъ морской змви; - пеламида или сарда (scomber pelamis) родъ тунца, рыба изъ семейства макрелевыхъ.

Pélandok, s. m. филандеръ или кангуру острова Apoe (pelandok Aroë), vid. kanguroo.

Pelargon, pelargonium, в. т. (бот.) журавлинникъ; аистникъ (pelargonium); - à feuilles zonées, аистникъ опоясанный (pel. zonatum); - écarlate, аистникъ или журавлинцикъ маркій (pel. inguinans); - à feuilles en entonnoir, журавлинникъ клобучковатый (pel. cucullatum); — à feuilles en coeur, жур. сердцелистный, (pel. cordatum); — à fleurs en tète, жур. головчатый (pel. capitatum); — tricolore, жур. фіалковый (pel. tricolor); - odorant, жур. пахучій (pel, odoratissimum); - triste, жур. печальный (pel. triste).

Pélas, s. m. vid. pécari, млекопитающее.

Pélécanoïde, в. т. пелеканоидъ (huladroma) птица изъ семейства бурныхъ; - plongeur, пелеканоидъ паганый (hul, urinatrix).

Pélécie, s. m. синеножка (pelecium cyanipes) насъкомое жесткокрылое бразильское, изъ семейства карабидъ.

Pélécine, s. m. съкировидка (pelecinus) насък. плевистокр, изъ сем, сверлящихъ освъ; - роlycérateur, cbк. черная (pel. polycerator); — en massue, сък. булавастая (р. clavator).

Pelecinus, s. m. (бот.) vid. bissérule.

Pélécophore, s. m. съкироносецъ (pelecophorus) насък. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ.

Pélécotome, s. m. тоноросъкъ (pelecotoma) насъкомое жесткокрылое; - moscovite, топ. московскій (pel. mosquense).

Péled, s. m. vid. ombre, рыба изъ семейства доховыхъ.

Pélégrine, s. m. vid. faucon, хишная птица.

Pélégrine, s. f. (6or.) vid. alstroemère.

Pélerin, s. m. соколъ, vid. faucon; - пелеринъ (selache) родъ акулы, рыба.

Pélerine, s. f. гребиецъ яковлевъ (pecten Jacobaeus) раковина.

Pélexie, s. f. (бот.) нелексія (pelexia) ятрышпиковое растепіе.

Pélias, s. m. пеліасъ (coluber pelias) эмін.

Pélican, в. т. пелеканъ или баба птица (pelecanus) птица изъ семейства веслоногихъ; d'Allemagne, vid. canard souchet: - d'Amérique, каравайка американская (tantalus loculator); - à bec dentelé, пелекант аубуато- Pellis, s. m. vid. thimaie, насъкомое. клювый (pel. thagus); — à bec rouge, пел. краспоклювый (pel. erythrorhynchos); blanc, пел. обыкновенный (pel. onocrotalus); - brun, - de la Caroline, vid. - blanc (jeune); - à lunettes, пел. очковый (pel, conspicillatus); - de Manille, - ordinaire, vid. - blanc; - des Philippines, - rose, vid. - blanc; roussatre, пел. рыжеватый (pel. rufescens).

Pélicine, s. f. (601.) vid. bissérule.

Pelidne, .. s. f. пелидна (pelidna) птица изъ семейства бекасовыхъ; - alouette de mer, маленькій турухтанъ (pelidna cinclus); - brunette, турухтанъ перемъпчивый (pelidna variabilis); — de Brisson, бриссоновъ малорослый турухтанъ (pelidna Brissonii).

Pélie, vid. pélias, amba.

Péliosanthes, s, m. (бот.) багровонвытникъ; змѣебородникъ (peliosanthes); - teta, багровоцвътникъ тета (pel. teta).

Pelle: s. f. голомянка индъйская (callionymus indicus) рыба.

Pelleron, s. m. Jonata (basilus) раковина.

Pelletiera, s. m. (бот.) пеллетіера (pelletiera) бразильское растеніе.

Pellia, s. m. (бот.) vid. jungermanne.

Pelmatodes, s. m. pl. vid. guépier et martin-pécheur, птины сидящія на вѣтьвяхъ, но не прыгающія и не ходящія.

Pelmatope, s. m. vid. scotode, насъкомое.

Pélogone, s. m. пелогонъ (pelogonus) насъкомое полужесткокрылое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповь; - bordé, пел. отороченный (pel. marginatus).

Pelon, s. m. перуанская лама (ovis peruviana) млекопитающее.

Pélopée, s. m. nenonen (pelopaeus) nachkomoe плевистокр. изъ сем. землекоповъ; - tourneur, пелопей токарь (pelopaeus spirifex).

Pélophile, s. f. пелофила (pelophila) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Pelor, s. m. шипоногъ (pelor) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Pélore, s. m. vid. polystomelle, раковина.

Pélorides, vid. came, гаковина.

Pelorie. s. f. (бот.) уродъ, цвътокъ вмыющее вивсто одного шпорца, пять (peloria).

Péloronte, s. m. vid. nérite, раковина.

Pélossier, s. m. (бот, пров.) vid. prunier.

Pelotte, s. f. - de beurre, конусъ березовый (conus betulinus) раковина; - de neige, ка-Anna (viburnum opulus) pacrenie.

Pelta. s. m. (бот.) щить: бляшка (pelta).

Peltaire, в. f. (бот.) пельтарія; щитокъ луковичный; венгерская крестьянская горчица

Peltaste, s. f. щитовка; гусеницеморъ (peltastes) насъкомое наевистокрылое.

Peltidée, s. f. (бот.) пельтидка (peltidea) родъ лишайника.

Peltigere, s. f. (бот.) бляшконоска (peltigera) родь лишайника.

Peltocochlides, s. m. pl. бляшечные моллюско (peltocochlides).

Peltoïdes, s m. pl. щитовидки (peltoidea) с мейство жесткокрылыхъ пасъкомыхъ.

Peltophore, s. m. (бот.) хвостачъ; крысій хвост (peltophorus).

Pelure, s. f. — d'ognon', безъимянка луковий (апотіа сера) раковина.

Pemphis, в. т. (бот.) пупырчатка (pemphis) ку старникъ мадагаскарскій.

Pemphredon, s. m. пемфредонъ (pemphredon) пасъкомое плевистокрылое изъ семейства зем леконовъ; — lugubre, пемф. жалобный (р. lugubris); — nain, пемф. мелкій (р. minulus) - unicolor, п. одноцвытный (р. unicolor).

Penaea, s. m. (бот.) пенен (penaea) растеніе африканское; — le — sarcocollier, саркоколла (ре naea sarcocolla).

Penaeacées, s. f. pl. пенейныя растенія (репае aceae).

Pendard, s. m. vid. pie-grièche rousse, птица. Pendeur, s. m. vid. pie-grièche, птица.

Penduline, s. f. vid. mésange remiz, птица; (бот.) аптитрихія (antitrichia) мохъ.

Penée, s. m. карамотъ (peneus) скорлупнякъ изъ семейства гариелевыхъ; — caramote, кара моть настоящій (р. caramote); — monoduli карамотъ однозубый (р. monodon).

Penelle, s. f. (3001,) vid. lernée.

Pénélope-, s. f. марель (penelope) птица изъ се мейства якуновъ; — garaguata, vid. — par rakoua; — de Guan, марель хохлатая (penelon cristata): - hannequa, - katraka, vid. - parra koua, — marail, марель обыкновенная; каіспорід веленоватый фазанъ (pen.marail); —maraye, - marail; — parrakoua, марель кутраку вы гвіанскій фазанъ (phasianus parraqua); - реді марель былобробая (pen. superciliaris); - pr pile, марель свиступъ (pen. pipile); — siffleuli vid. — pipile; — yaculiu, марель темная (реф

Pénérople, s. m. плоскуша (peneroplis) раковы на; — planulé, пл. сплющенная (pen. plana tus); — operculaire, пл. крышечная (р. орег

Pengay, s. m. vid. notoptère kapirat, phisa. Penguin, s. m. (бот.) vid. bromelie ou ananas. Pénicillaire, s. f. (бот.) кисточникъ (penicillaria) Pénicille, s. m. (penicillus), vid. nésée, nosill пикъ: - vid. также arrosoir, раковина.

Pénicillés, s. m. pl. кисточковидныя многоножи (myriapoda penicillata) пасъкомыя.

Pénie, s. f. vid. phalène, насъкомое.

Pennaire, s. f. пеннарія (pennaria) полиппик Pennantie, s. f. (бот.) пеннантія (pennantia)

Pennatule, s. f. морская перушка (реппация полишникъ.

Penne ou plume marine, vid. pennatule. Pennicorne, s. m. vid. scaphure, насъкомое. Pennisette ou pennisetum, s. m. (60r.) пероце типпикъ (pennisetum) растеніе Новой-Голландін.

Pennule, s. f. (бот.) vid. ptérigophylle.

Penrith, s. m. vid. merle à gorge noir (jeune).

Pensée, s. f. (бот.) ашотины глазки; веселые глазки; троичный цевтъ; фіалка трехцевтная (viola tricolor).

Pentacanthe, s. m. широкотвлъ изти-иглистый (choetodon pentacantha) родъ щетинозуба,рыба. Pentacéras, s. m. (бот.) пртирожникъ (pentaceras) растеніе гвіанское.

Pentachondra, s. m. (бот.) пятизерникъ (pentachondra) растеніе Новой-Голландін.

Pentacrine, s. m. неитакринъ европейскій (репtaerinus europaeus) лучистое изъ разряда волосистыхъ аввадъ.

Pentacrinite, s. m. пентакривитъ (pentacrinites)

исконаемый пентакрипъ.

Pentadactyle, s. m. полипемъ пятипалый (polynemus pentadactylus) рыба тропическихъ морей. Pentadactylon, s. m. (60r.) vid. persoonie.

Pentadactylosaster, s. m. vid, astérie.

Pentaglossum, s. m. (бот.) vid. salicaire.

Pentagonaster, s. m. vid. astérie.

Pentagonotheca, s. m. (60r.) vid. pisonie.

Pentagynie, s. f. (бот.) пятиженство (pentagynia) классъ растеній.

Pentalasmie et pentalèpe, vid. anatife, раковина. Pentalobe, s. m. (бот.) пятилопастникъ (pentaloba) растеніе кохинхинское.

Pentamère, s. m. пятисуставка (pentamerus) раковина; — pl. пятидольныя (pentamera) отдъденіе жесткокрылыхъ насткомыхъ.

Pentaméris, s. m. пятичастникъ (pentameris)

злачное растеніе.

Pentandrie, s. f. (бот.) пятимужіе (pentandria), клаесъ растеній.

Pentandme, s. f. невтанема (pentanema); — à fleurs rouges, пентанема красная (р. phoenicea) растенје остиндское.

Pentaphylle, s. m. (бот.) пятилистникъ (pentaphyllum).

Pentapogon, s. m. (бот.) пятибородка (pentapogon) алаковое растеніе.

Pentapteris, s. m. (бот.) иятикрыльникъ (pentapteris) растеніе южной Америки.

Pentapterophyllum, s. m. vid. pentapteris. Pentarrhaphis, s. m. (бот.) пятингличникъ (репtarraphis) мексиканское злаковое растеніе.

Pentasperme, s. m. (601.) vid. ketmie.

Pentastère, s. m. vid. pentamère, раковина. Penlastome, s. m. пятиустникъ (penlastoma) гли-

ста изъ разряда круглыхъ.

Pentatome, s. m. пентатома (pentatoma) насъкомое полужесткокрылое изъ семейства длинпорожечковых в клоновъ; — rufipède, пентатома красноногая (р. rufipes); — des potagers, пент. огородная или капустный клопъ (р. oleracea); — morio, клопъ черный (pent. morio). Pentauros, s. m. vid. astérie.

Penthérie, s. f. — soyeuse, мошка шелковистая (pentheria holosericea) насъкомое двукрылое изъ семейства типулидъ.

Penthimie, s. f. пентимін (penthimia) насѣкомое полужесткокрылое.

Penthore, s. m. (бот.) пенторъ, пятивостренникъ (penthorum) виргинское растеніе.

Pentzie, s. f. neuruia (pentzia); - flabelliforme, пентція въеровидная (р. fiabelliformis) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Peoa, s. m. vid. pénélope, птица.

Péone, pione, s. f. (бот.) vid. pivoine.

Pépaios, s. m. (601.) vid. papayer.

Pépéromie, s. f. (бот.) пеперомія; перцевидка (peperomia).

Pepin, s. m. vid. cyclide, насъкомое.

Péplide, в. f. (бот.) спорышникъ, бутерлакъ подевой (peplis).

Peplidium , s. m. (бот.) vid. gratiole.

Peplion, peplium, в. т. (бот.) молочай морской (euphorbia peplis).

Pepoaza, s. m. vid. tyran, птица.

Pepon, s. m. (бот.) vid. courge (variété).

Pepopassaca, в. т. бълокрылая утка, vid. canard.

Pepsis, s. m. пепсида (pepsis) тропическое плевистокр. насък, изъ сем. землеконовъ: - тагginé, пенс. отороченная (р. marginata).

Рери, s. m. vid. huppé, птица. Pequea, s. m. (бот.) vid. pekea.

Pequen, s. m. сова подземная (strix cunicularia). Pera, s. m. (6or.) vid. goyavier et pérule.

Peragu, s. m. (6or.) vid. clérodendron.

Peragua, s. m. (бот.) кассина аптекарская, безцвытникъ (cassina peragua).

Péraltée, s. f. (бот.) перальтея (peraltea); lupinoide, пер. мониновидная (per. lupinoides). Peralu, s. m. (бот.) бенгальская смоква (ficus bengalensis).

Pérame, s. f. (бот.) перама (perama); - velue. перама мохнатая (р. hirsuta) гвіанское растеніе.

Peramèle, s. m. язвица (perameles) чревосумчатый звърь изъ отдъленія плотоядныхъ; - а nez pointu, язвица посатая (per. nasuta); - de Bougainville, язв. бугенвилева (per. Bougainville): — obésule, язв. жирненькая (р. obesula).

Pérapétale, s. m. (бот.) заленестникъ, прибавочекъ у вънчика (perapetalum).

Péraphylle, s. m. (бот.) залистникъ, прибавочекъ у чащечки (peraphyllum).

Perce, s. m. выонъ; пискаръ (cobitis fossilis) рыба.

Perce-bosse, s. f. (бот.) вербейникъ обыквовенпый (lysimachia vulgaris); — feuille, (бот.) володушка; боярская снить; аминекъ (bulpleurum); - mousse, (бот.) кокушкинъ ленъ; обыкновенный золотистый мохъ (polytrichum commune); — muraille, (бот.) станница, станная трава аптечная (parietaria officinalis); - neige, колокольчикъ, цвътъ снъжный; снъжныя капли (galanthus nivalis); — левкой весенній (leucojum vernum); - oreille, vid. forficule, насъкомое; - pierre, живородка (blennius vivipara) рыба; — свермильная трава (crithmum maritimum); — pot, vid. sittelle, птица; — rat, морской котъ и морской орель (raja pastinaca et raja aquila) рыбы; — roche, vid. térébelle, кольченъ.

Perce-bois, s. m. pl. древоточны (xylotrogi) семейство жесткокрылыхъ насъкомыхъ.

Percheur, s. m. — d'arbres, vid. pic-vert, птица. Perchequeue, s. f. vid, mésange à longue queue.

Perche, s. f. окунь (perca) рыба изъ разрида узкоротыхъ (pectognathi); — commune ou de rivière, окунь обыкновенный или ръчной (р. fluviatilis); — goujonnière, vid. acérine, рыба. Perches, s. f. pl. vid. percoïdes, семейство рыбъ.

Percheuse , s. f. vid. farlouse , птица.

Perchides, s. m. pl. vid. percoïdes.

Perchot ou ambase, s. m. игложаберпикъ малорослый (centropomus ambasis) рыба индійскихъ морей изъ семейства окуневыхъ.

Perride, s. m. рамша японская, (cottus japonicus) рыба.

Percillette . s. f. (601.) vid. weissta.

Percis, s. m. окунь индайскій (percis) рыба,

Percoïdes, s. m. pl. окуневыя рыбы (percacei), Percotr, s. m. багрянка щеточная (murex strigillatus) раковина.

Percursaire, s. f. (бот.) конферва сквозьнитяная (percursaria).

Percussaire, s. f. (6or.) vid. scytonème.

Perdirium, perdicie, s. m. (бот.) стеклякъ; стеклотрава; львиный зубъ (perdicium).

Perdiyal, s. m. (пров.) vid. perdrix, птица.

Perdix, s. m. vid perdrix, птина.

Perdreau, s. m. молодая куропатка, vid. perdrix. Perdrix, s. f. куропатка (perdix) птица изъ семейства тетеревыхъ; - d'Amérique, vid. colin coléniqui; - des Antilles, vid. pigeon violet de la Martinique; - d'Aragon, vid. gaura des sables, - ayum-hun, куропатка явская (р. javanica); - de la baie d'Hudson, vid. tétras gélinote tachetée; — bartavelle, каменная или греческая куропатка (р. graeca; р. saxatilis); - blanche, vid. tétras ptarmigan; - de bois, vid. tétras gélinote tachetée; - à camail, vid. - ferrugineuse; - du cap de Bonne-Espérance, vid. - francolin à gorge nue; - cendrée de Cavenne, vid. tinamou cendré; - des champs, vid. - grise; - de la Chine, vid. - francolin perlée; - de Chitygong, vid. - de Ceylan; des côteaux, vid. - rouge; - de crau; vid. ganga cata; - cul-rond, vid. tinamou petit; . de Damas, vid. - grise (variété); - dagu, vid. - ayum-hun; - à double éperon, vid. - francolin de Ceylan; - ferrugineuse, кур. ржавая или большая китайская куропатка (р. ferruginea); - franche, vid. - rouge; - gambra, кур. каменистая или скаловая (р. petrosa): garriva, vid. ganga cata; - de Gingi, kyp. жороманлельская или бълобробая (р. gingica); - goache, vid. - grise; - à gorge rousse, vid. - francolin multiraie; - grecque, vid. bartavelle; - grièche, - grinette, - grise (обыкновенная) сърая куропатка (р. cinerea;

tetrao perdrix); - de la Guiane, vid. - collitocro et tinamon magona; - de Hey, reess куропатка (р. Hayi); - des Indes, vid. off tarde à gorge blanche; - de Java, кур. явская (р. javanica) сомнительная; - kakelik, куркакеликъ (р. kakelik); - de Louisiane, vid. colin coléniqui; - de la Martinique, vid. pigeon roux; - de mer, vid. glaréole; - de montagne, кур. горная (р. montana); - naine, vid. caille; - noire, vid. tétras gélinote tache tée; - de la Nouvelle-Angleterre, vid. - 60° lin coléniqui, - oculée, vid. - francolin och lée; - ordinaire, vid. - grise; - de passage vid. - grise; - du pays des Marattes, syp азіатская (р. asiatica); — peintade, vid. tinamou varié, - perlée de la Chine, vid. - francolin perlée; - de Perse, кур. каспійская (р. сав' pica): - aux pieds rouges, vid, - rouge; des plaines, vid. - ronge; - de Pondichéry, vid. - francolin de Pondichéry; - des prairies, vid. — francolin; — rouge, красная куропатка (p. rufa); - rouge d'Afrique, vid. - francolin à gorge nue; - rouge de Madagascar, vid. francolin rouge brun; - rousse, vid. - colin hooui ou coléniqui; - du Sénégal, vid. - franco lin bis-ergot; - de Syrie, vid. ganga cata: torquéole, бенгальская куропатка (р. torqueola); - à ventre jaune, кур. желточревая (р. ventralis); - de Virginie, vid. - colin coléniqué. Perdrix Francolin, франколинъ или лъсная ву ponaтка (р. francolinus); - bis-ergot ou d'Adan son, франколипъ двушпорный (perdix Adapsonii; p. bicalcarata); - de Ceylan, фр. цейланскій (perd. ceylanica); — à collier roux, фран колинъ обыкновенный (р. francolinus; tetrao francolinus); — criard, фр. крикунъ (р. clamator); — ensanglanté, франк. крованый (Р. cruenta); — à gorge nue, голошейный фран кольиъ (р. nudicollis); — habankukella, vid. - francolin de Ceylan; - de Levaillant, APB& льянтовъ франколниъ (р. Vaillantii); - 100% bec, фр. длинионосый (p. longirostris); - 10 nulée, фр. полулунный (р. lunulata); — de Madagascar , vid. — perlée; — multiraie , Φρ. индъйскій полосатый (р. gularis); — oculée. Фр. глазчатый (р. oculea); − ourikinas, Φρ. африканскій (р. afra); — perlée, фр. перловый (р. perlata); — à plastron, фр. красполобый (p. thoracica); — de Pondichéry, фр. попдишерійскій (р. ponticeriana); — à rabat, vid. de Pondichéry; - rouge-brun, - spadicé. 4P. въпичковый или комельковый (р. spadicea); - du Sénégal, vid. - bis-ergot.

— du Senégal, vid. — bis-ergot.

Perdrix Colin, колинть или большая американская куропатка; — coléniqui, колинть коленики (perdix coyolcos); — coyolcos и — ho-oui, vid. — coléniqui, — des fles Malouines. колинть фалькландскій (p. falcklandica); — de Sonnini, conumuientь колинть (p. Sonninii); — tocro, колинть гвіанскій или аубастый (p. dentata); — zonécolin, колинть гребенчатый (p. cristata).

Perdrix Caille, vid. caille.

Perdrix, s. f. vid. tonne, раковина; - petitegrise, ужовка выгрызенная (сургаеа erosa); rouge, плывучка канрена (natica canrena); агатка куропатка (achatina perdix) раковины. Perd-sa-queue, s. m. vid. mésange à longue queue.

Pérébée, s. f. ou pérébier, s. m. (601.) перебея

(perebea) гвіанское фиговое дерево.

Père-blanc ou père-Jean , s. m. vid. alimoche. Perengo, s. m. (пров.) vid. biset, птица.

Père noir, в. т. выорокъ ночной (fringilla noclis) и клесть длиннохвостый (loxia macroura). Péréole, s. f. (бот.) васильки, vid. bluet.

Pereskia, s. m. (бот.) пересковъ кактъ (cactus

pereskia).

P_{erezia}, s. m. (бот.) стеклякъ магелланскій (регdicium magellanicum).

Perga. s. m. vid. pergue, насъкомое.

Peryalia, в. т. (бот. стар.) мексиканскій макъ (papaver argemone).

Pergue, s. f. перга (регда) насъкомое плевистокрылое изъ семейства пилоносныхъ; - polie, перга гладкая (perga polita).

Pergulaire, s. f. (бот.) листочникъ; листовникъ; печеночникъ (pergularia); - odorante, листочникъ, печеноч. дуншстый (р. odoratissima).

Périanthe, s. m. (бот.) околоцефтникъ; около-Untrie (perianthium).

Pértbole, в. т. периболь (peribolus) раковина, vid. porcelaine.

Péricalles, s. m. pl. vid. sylvains, птины.

Péricarpe, s. m. (бот.) околоплодіе; околоплодникъ (pericarpium).

Péricher, périchet, s. m. (601.) vid. périchèze. Périchèze, s. m. (бот.) околечье (perichaetium)

органъ мховъ.

périeline, s. m. (бот.) окололожіе (periclinium). Périclymène. s. m. (бот.) папороть душистая; перевертень (Ionicera periclymenum).

Peridium, s. m. (бот.) опушка; завивальце, тонкая перепонка у изкоторыхъ грибовъ (регіdium); - vid. также pérule.

Périer et péryer, s. m. vid. proyer, птина. Périgone, s. m. (бот.) околоугольникъ; покровъ, чашечка спаянная съ лепестками (perigonium); vid. также périanthe.

Périlampe, s. m. периламиъ (perilampus) насъкомое плевистокр. изъ сем. куколкондныхъ; -Violet, пер. фіолетовый (р. violaceus).

Périlite, s. m. перилить (perilitus) насък. плевистокрылое изъ семейства навздниковъ.

Pérille, s. f. (бот.) китайская мелисса (perilla ocymoides).

Périlomie, s. f. (бот.) периломія (perilomia) перуанское травяное растеніе.

périnet, s. m. périnette, s. f. фазанъ хохлатый (phasianus cristatus) и самка его.

péringle, péringue, s. f. (npos.) vid. mésange et mésange charbonnière.

р_{eriola, s.} m. (бот.) періола, плѣсень на карто-Феляхъ (periola).

Périophthalme, s. m. періофтальмъ или краеглазъ (periophthalmus) рыба изъ семейства колбии- Péronée, s. f. перонея (peronaea) раковина.

ковъ или воронокъ (gobiacei).

279

Péripe, s. f. (бот.) vid. buchnère.

Périphoranthe, s. m. (бот.) околнить, обвертка сложныхъ цвътовъ (periphoranthium).

Périphore, s. m. (601.) vid. disque.

Périple s. m. периплесъ (periples) микроскопическая раковина.

Périploca, s. m. (бот.) vid. périploque.

Périplocées, s. f. pl. обвойниковыя растенія (реriploceae).

Périploque, s.f. (бот.) обвойникъ (periploca); - grecque, обвойникъ греческій (periploca graeca).

Périptera, s. m. (бот.) периптера (periptera) моксиканское растеніе.

Périsperme, s. m. (601.) vid. endosperme.

Périspore, s. m. (бот.) околосьменіе (perisporium).

Péristédion, в. т. малармать (peristedion) рыба изъ семейства жесткощекихъ.

Péristellées, s. f. pl. гивздочеренныя раковины. Péristères, s. m. pl. vid. pigeons.

Péristome, s. m. (бот.) околоустіе у мховъ (реristoma).

Péristomiens, s. m. pl. раковины, имъющія кран отверстія безпрерывные (peristomida).

Péristyle, s. m. (бот.) околоматочникъ (peristylus; peristylis) явское растеніе.

Péritèle, s. m. перителъ (peritelus) насъкомов жесткокрылое.

Péritrique, s. f. перитриха (peritricha) животнов: микроскопическое.

Perlaires, s. m. pl. vid. perlides.

Perlaria, s. m. (60r.) vid. aegylope.

Perle, s. f. vid. coucou, птица; — перла (perla) насѣкомое сътчатокрылое; - verte, перла зеленая (perla viridis); - brune, перла двухвостая (perla bicaudata).

Perle, s. f. ужовка лота (сургаеа lota) раковина. Perlé, s. m. лонзикъ перловый или дроздъ водяной (tringa macularia) птица.

Perlée, s. f. ужъ перловый (coluber perlatus). Perlides ou perlaires, s. m. pl. перлиды (perli-

dae) семейство сътчатокрылыхъ насъкомыхъ, Perlière, s. in. vid. pintadine et avicule, pakobuны; - (бот.) сушеница морская (gnaphalium maritimum); - vid. также gremil officinal.

Perlon, в. т. тригла ласточка или морская ласточка (trigla hirundo); - le petit -, тригла жириокрылая (tr. poeciloptera) рыба; - vid. Takike squale.

Permenton, s. m. (6or.) vid. belladone.

Perne , s. f. бедреница (perna) раковина изъ семейства ременныхъ; - bigorne, белреница равпорогая (perna isognomum); - vulselle, бедр. шипочная (р. vulsella); - sellaire, бедр. съдло (р. epiphippium); - fémorale, бедр. обыкновенная (р. femoralis).

Pernettia, s. m. (бот.) пернеттія (pernettia). Pernis, s. m. кобецъ обыкновенный (falco api yorus) хишная птица, vid. bondrée.

Pérocidium, s. m. (601.) vid. périchèze.

Péronas, s. m. (601.) vid. figuier (variété).

Jaco, vid. - cendré; - de la Jamaïque, vid.

ara macao; — Jandaya, пап. жандая (р. јар-

daya); - jaune, vid. Amazone; - jaune du Bro sil, vid. perruche-ara solstitiale; - jaune de Cu-

Péronie, в. f. перонія (регопіа) раковина; — (бот.) перопія (peronia).

Péroptères, s. m. pl. неполноперыя рыбы (реropteri).

Pérot, s. m. vid. perroquet et rossignol de muraille, птицы.

Pérote, s. f. (бот.) vid. pérotide.

Pérotide, s. f. (бот.) перотида; перотка (perotis). Pérotrique, s. f. (601.) nepotpuxa (perotriche); - à feuilles tordues, перотриха завивная (per. tortilis) сопильниковое растеніе мыса Доброй-Надежды.

Pérouasca, s. m. перевязка (mustela sarmatica) млекопитающее изъ семейства куничныхъ.

Perpensum, s. m. (бот.) vid. gunnère.

Perriche, s. f. vid. perruche, птица.

Perron, s. m. vid. rocher, раковина.

Perroquet, s. m. папугай (psittacus) птица изъ

разряда схватныхъ. Perroquets proprement dits; - accipitrin, nanyraй ястребиный (psitt accipitrious); — à ailes couleur de feu, пап. огнекрылый (ps. pyrrhopterus); — à ailes jaunes, пап. желтокрылый (ps. chiriri); - Amazone, пап. амазонскій (ps. amazonicus); - d'Amboine, vid. - à calotte bleue; d'Amérique, vid. - bouquet; - d'Angole, vid. perruche-ara solsticiale; - aourou-couraou, nan. проворный или барбадскій (ps. aestivus); - à bandeau rouge, vid. - à tête blanche; - des Barbades, vid. aourou-couraou; - blanchâtre, vid. — meunier; —bouquet, пан. голуболобый (ps. Bouqueti); — brun ou brunâtre, пап. грязный (ps, sordidus); - à calotte bleue, пап. травяновеленый (ps. gramineus); — à capuchon jaunâtre. vid. - Amazone; - de Cayenne, vid. - araou-couraou; - cendré, нап. кактовый (ps. cactorum); — de Cocho, vid. — mexicain; à collier des Indes-Orientales, vid. perruche sagittifère d'Alexandre; - à cou brun, nan. темношейный (ps. fuscicollis); - couleur de frène, vid. - cendré; - à crète blanche, vid. - à huppe blanche; - de Cura, vid. - Amazone; - demi-Amazone, vid. - tarabé; - de St. Domingue, vid. - vineux; - de Dufresne, Aloфресновъ напугай (ps. Dufresnii); - à épaulettes jaunes, vid. - Amazone; - à face bleue. синещекій гаванскій папугай (ps. havanensis); - à face rouge, vid. - à tête blanche; - facé de bleu, vid. - bouquet; - à flancs rouges. китайскій краснобокій пап. (ps. sinensis); - à franges souci, африканскій темно-оливковый nan. (ps. Levaillantii); - à front blanc, nan. 6bдолобый (ps. albifrons); — à front rouge vid. — d joues bleues; — de Geoffroy, пап. личинковый (ps. Geoffroyi); - à gorge rouge de la Jamaïque, vid. - sassebé; - grand - vert de la Nouvelle-Guinée, - vid. à flancs rouges; - grand - bleu, vid, ara ararauna; - grand - vert à tête bleue, vid. - à calotte bleue; - gris, vid. - cendré; - de Guinée à ailes rouges, vid. cendré; - de la Havane, vid. - à face bleue; -

indien vert et rouge, vid. - à gorge rouge; -

ba, vid. Amazone; - jaune écaillé, vid. - Ama zone; — à joues bleues, nan. chnemenin (ps. cyanotis); — à joues orangées, оранжевоше кій или осенній пап. (ps. autumnalis); - 1.6 vaillant, vid. - phigy et - à franges souci; de Macao, vid. ara rouge; - maïpouri, mail. чериоголовый (ps. melanocephalus); - de la Martinique, vid. - à tête blanche; - Maximilien, максимиліановъ или синехвостый пап. (ps. Maximilianus); - meunier, nan. myqnoll (ps. pulverulentus); — mitré, пап. митропосный (ps. mitratus); - Nestor, пап, Несторъ или австралійскій свдоголовый (ps. Nestor); - noif vid. - perruche vaza; - noirâtre, vid. - pour pré: - de la Nouvelle-Espagne, vid. - bruñ · Paradis, vid. - Amazone; - à poitrine blanche du Mexique, vid. - mai pouri; poudré, vid. - meunier; - pourpré, mail. пурпуровый (ps. purpureus); — à queue courte, пан. короткохвостый (ps. brachyurusii - à queue rouge, пап. краснохвостый (р⁸) erythrurus); - rouge et vert, vid. - à flancs rouges; - sabiasica, vid. à ventre bleu; - de St. Domingue, vid. - vineux; - à scapulaire bleue, vid. perruche tricolore; - taiqua ou tavous, пап. праздинчный (ps. festivus); — à tête blaß" che, пап. бълоголовый (ps. leucocephalus): à tête bleue, vid. - bouquet; - à tête bleue du Brésil, vid. - aourou-couraou; - à têle grise, паи, сфроголовый или сенегальскій (ps. senegalus); - à tête et gorge jaunes vid. - Amazone; - à tête grise de la Nouve! le-Zélande, vid. - Nestor; - à tête jaune de la Jamaïque, vid. - aourou-couraou; - à lete rouge-brune, пап. въничково - головый (р. spadiceocephalus); - à tête rose, vid. kakaloès à tête rose; - varié de Cayenne, vid. - pour pre; - Vaza, vid. perruche Vaza; - à ventre blane, нан. бълочревый (ps. leucogaster): ventre bleu, пап. сипечревый (рв. cyanogaster); — à ventre pourpré, vid. — à tôte blanche; — vert, пап. зеленый (ps. signatus s. virescens); - vert du Bresil, vid. - à joues aran gées; — vert et rouge de Cayenne, vid. — Amdzone; - vert et rouge de la Chine, vid. - d flancs rouges; - vert facé de bleu, vid. - bour quet; — vineux, пап. виноградный (рв. vina ceus); - violet, vid. - pourpré. Perroquets trop pen connus, pour que l'on ait pu leur assigner une place; - à ailes ravées, natiлицейчатый (ps. lineatus); — à anus rouge, пан. красногузка (рв. crythopygius); — ara noir, пап. черный (ps. ater); — bariolé, пап. пестрый (ps. varius), — de Batavia, пап. 63 танскій (ps. bataviensis); — à calotte rouge

пан. красная шапочка (ps. verticalis); - du

Chili, хилійскій пап. (ps. chordus); - chiri

рере́, пап. ширипепа (рв. chiripepe); — de р

Cochinchine, пан. кохинхинскій (ps. cochinchinensis); — à collier blanc, пап. съ бълымъ Ошейникомъ (ps. semi - collaris); - à collier bleu, пап. съ синимъ ошейникомъ (ря. суаholyseus); — à cou noir, пап. черношейный (ps. nigricollis); — à dos noir et jaune, пап. Черноспинный (ps. adscitus); - douteux, пап. сомнительный (ps. dubius); — de Gerini, дже-Риніевъ папугай (ps. Gerini); - grande perruche de la Chine, пап. соннератовъ (ps. Sonheratii); - à gros bec de la Chine, nan. nocaтый (ps. nasutus); — de la Guadeloupe, пап. Фіолетовый (ps. violaceus); — du Japon, япон-Скій пап. (ps. japonicus); — Jaquilma, пап. яквильма (ps. .jaquilma); - jaune et rouge, пап, гвинейскій (р. guineensis); - Lori-perruche de la mer du Sud, пап. головчатый (ps. capitatus); — mexicain, пап. мексиканскій (ря. mexicanus); - Nenday, пап. черноголовый (ps. melanocephalus); - de la Nouvelle-Hollande, нап. Новой-Голландін; — obscur, пап. темный (ps. obscurus); — d'or, пап. золотой (ps. aureus; - oriental, пап. восточный (ps. orientalis); — Paragua, красный американскій пап. (ps. paraguanus); - à pattes rouges, nan. чужестранный ря. peregrinus); — рудшее, пап. малорослый (ps. pygmaeus); — robuste, nan. Паотный (ps. robustus); — sassabé, пап. съ краснымъ ошейникомъ (ps. collarius); - solitaire, пап. уединевный (ps. solitarius); — ta-Гаве, парагвайскій краспогрудый пап. (ps. tarabe); - à tête bleue du Paraguay, nan. ocrpoквостый (ps. acuticaudatus); — à tête brune, пац. буроголовый (ps. fuscicapillus); — à tete rouge du Paraguay, парагвайскій красвоголовый папугай или азари (ps. erythroce-Phalus; ps, azari); — tirica, пап. тирика (рв. tirica); — varié, индъйскій пестрый папугай (ps. variegatus).

Perroquets Aras, арасы; — ambigu, арась соминтельный (ps. ambiguus); — aracana, арасъ желто - красный (ps. aracanga); — a bandes rouges, vid. perruche à bandes rouges; - à gorge variée, vid. perruche-ara à gorge variée; hyacinthe, арасъ лазоревый (ps. hyacinthinus); - d'Illiger, иллигеровъ арасъ (ps. Illigeri);de la Jamaïque ou macao, арасъ красный (ps. тасао); — macavouanne, арасъ макавуанна (ря. такаченаппа); — тига-сапа, арасъ грозный (ps. severus); - petit, vid. - tricolore; - rauna. vid. ara bleu; - tricolore, арасъ трехцвът-

ный (ps. tricolor).

Perruches, proprement dites, перрюши собственно такъ называемыя; — aux ailes chamarrées, перрионна отороченная (psittacus marginatus); aux ailes jaunes, vid. perroquet aux ailes jaunes; - aux ailes orangées, vid. perroquet aux ailes conteur de feu; - aux ailes rayces, vid. Perroquet aux ailes rayées : - aux ailes rouges, церрюща краснокрылая (ps. erythropterus); - aux ailes variées, перр. здатокрыdan (ps. chrysopterus); - d'Amboine, vid. - grand-loir; - anaca, vid. - ara versicolore; — aputa-juba, пер. настойчивая (ps. pertinax); - arimanon, vid. psittacule d'Otaiti; - arlequine, vid. - à tête bleue; - australe, перр. австралійская (ps. australis); azurée, vid. psitlacule de Malacca; - à bandeau bleu, vid. - à bouche d'or; - à bandeau rouge, vid. - brune à front rouge; - de Banks, перр. широкоплечая (ps. humeralis); — Barraband, vid. - sagittifère de Swainson; - bàtarde, перр. непастоящая (рз. spurius); — de Batavia, vid. psittacule aux ailes variées de noir; - à bec couleur de sang, перр. длииноносая (ps. macrorhynchus); - bleue et noire, перр. синечерная (ps. cyanomelas); bleue d'Otaïti, vid. psittacule de Sparman; - à bouche d'or перр. златоустая (ps. chrysostomus); - de Brocon, vid. - d ventre jaune; - brune, vid. perroquet obscur; - brune à front rouge, австралійская красноголовая перрюща (ps. concinnus); — de Buffon, vid. - Sincialo; - de la Caroline, перр. кародинская (ps. carolinensis); - de Cayenne, vid. perroquet ara macavouanne; - de Céram, vid. - Noira; - à chaperon bleu, молукская синеголовая перрюша (ps. riciniatus); - chiripepé, vid perroquet chiripepé; - de la Chine, vid. - à franges bleues; - à collier blanc, vid. perroquet à collier blanc; - à collier couleur de rose, vid. - sagittifère à collier; - à collier jaune, пер. кольчатая (ps. domicella): - à collier des îles Maldives, vid. - Garouba; - à collier et tête couleur de rose, vid. - sagittifère à collier noir; - à collier des Indes, vid. - d écailles jaunes; — cornue, перр. рогатая (ps. cornutus) - coulacissi, vid. psittacule coulacissi; - à cou noir. vid. perroquet à cou noir: - couronnée d'or, нерр. аолотая (ps. aureus): - cramoisie, vid. - grand - lori; - à croupion rouge, перр. красноспинная (рв. erythronotus); — cuivreuse, перр. мъдянистая (рѕ. aeruginosus); — écaillée, перр. чешуйчатая (рв. guebiensis) - à écailles jaunes, перр. жезточешуйчатая (ps. chlorolepidotus); - écailleuse, vid. perruche - ara écaillée; - écarlate, nepp. скарлатовая (ps. borneus); - d'Edwards, перр. пригожая (ps. pulchellus); - élégante. перр. изящиая (ps. elegans); - éméraude, перр. изумрудовая (ps. smaragdinus); — à épaulettes rouges, - vid. - sagittifère d'Alexandre; - à estomac rouge d'Edwards. vid. - à face blene; à face bleue, перр. синемордая (ps. capistratus): - à face rouge, перр. малорослая (рs. pusillus); - facée de jaune, vid. - aputa-juba; — formose, перр. красивая (рв. formosus); Fridytulah, vid. - sagittifere du Bengale; à front rouge, бразильская краснолобая перpioma (ps. canicularis); - de Gingi, vid. - sagittifère d'Alexandre; - à gorge brune, vid. cuivrense; - a gorge jaune, vid. - Sasové; à gorge rouge, перр. тълеснаго цвъта (ps. incarnatus); - à gorge variée, vid. persuche-araversicolore; - gracieuse, перрюша граціозная (ps. venustus); - grande - à ailes rouge-Atres, vid. - sagittifère d'Alexandre; - grande - à collier et croupion bleus, nepp. amбоинская (ps. amboinensis); — grande — à collier d'un rouge vif, vid. sagittifère d'Alexandre; - grande - à longs brins, vid. - sagittifère à nuque et joues rouges; - grand-lori, большаа алая перрюша или лорисъ большой (ps. grandis); - Gouarouba, перр. желтая (рв. luteus); - de Gueby, vid. - écaillée; - de la Guiane, vid. perruche-ara pavouanne; - à huppe jaune, vid. perroquet de la Nouvelle-Hollande; - illinoise, vid. - à front jaune; - des Indes, vid. - à gorge rouge; - des Indes-Orientales, vid. - à collier jaune; - ingambe, vid. - formose; - de l'île de Luçon, vid. - aux ailes chamarrées; - jandaya, vid. perroquet jandaya; - du Japon, vid. perroquet du Japon; jaquilma, vid, perroquet jaquilma; - jaune, vid. perruche-ara solstitiale; - javane, vid. psittacule aux ailes variées de noir; - jonquille, vid. - aux ailes rouges; - aux joues bleues, vid. perroquet à dos noir et jaune; - aux joues grises, перр. сърощекая (ps. buccalis); - à large queue, vid. — élégante; — de Latham, латамова перр. (ps. Lathami); - Leverienne, vid. perroquet à anus rouge; - de Lichtenstein, Auxтенстейнова перр. (ps. Lichtensteinii); - Lori à franges bleues, перр. красная или лорисъ красный (ps. ruber); — de la Louisiane, перр. Луизіанская (ps. ludovicianus); — lunulée, перр. лупообразная (ps. lunatus); — de Mahé, vid. sagittifère du Bengale; - maïpouri de Cayenne, vid. perroquet maïpourt; — de Malacca, de la Martinique, vid. perroquet à tête blanche; — mascarin, перр. мадагаскарская (ps. mascarinus); - de la mer Pacifique, nepp. тихаго моря (ps. pacificus); - de la mer du Sud, vid. - omnicolore; - moineau de Guinée, vid. psittacule à tête rouge; - des Moluques, vid. - à tête bleue et - noire; - à moustaches, vid. sagittifère à poitrine rose; - multicolore, nepp. многоциватная (ps. multicolor); - Narcisse, vid. - aux ailes rouges; - Nenday, vid. perroquet Nenday; - Noira, перр. болтливая (ps. garrulus); - noire, перр. Новой-Гвинеи или чериая (ps. Novae-Guineae); - noire et rouge, - vid. élégante; - noire laticaude, перр. черпая широкохвостая (ps. niger); - noire de Madagascar, vid. - noire laticaude; - non-pareille, vid. - omnicolore; - de la Nouvelle-Caledonie - vid. - cornue; - de la Nouvelle-Guinée, vid. - grand-lori; - de la Nouvelle-Zélande, vid. - de la mer Pacifique; - omnicolore, перр. превосходная, несравненная (ря. eximius); - ondulée, nepp. струйчатая (ps. undulatus); - à oreilles jaunes, перр. желтоухая (ps. icterotis); — outre-mer, перр. лазоревая (ps. ultra-marinus); — des palmiers, перр. пальмовая; — papou, vid. — sagittifère lori-papou; - pavouanne, vid. perruche ara; - de Pennant,

vid. - élégante; - petite - à ailes rouges, vid. - d gorge rouge; - petite - de Batavis, vid. psittacule aux ailes varieés de noir; petite du Cap, vid. psittacule toutété; - petile - de Cayenne, vid. - sosové; - petite - de Guinée, vid. psittacule à tête rouge; - petite - jaseuse, vid. perroquet tirica; - petite de l'île Saint-Thomas, vid. psittacule Toui; petite - de Madagascar, vid. psittacule grise; petite du Perou, vid. psittacule à tête bleue! petite - du Sénégal, vid. perroquet à tête grise; petite - à tête couleur de rose et à longs brins, vid. - sagittifere du Bengale; - petite verte de Cayenne, vid. - aux ailes variées: des Philippines, vid. psittacule conlacissi et - tri colore: - plature, перр. широкохвостая (р5 platurus); - à poitrine grise, vid. - souris; de Pondichéry, vid. - sagittifère à poitrins rose; - pou-de-bois, - vid. aputa-juba; - à queue bleue, перр. синехвостая (ps. cyanurus): queue en raquettes, vid. - plature; - radhes, перр. радгея (ps. radhea); - rouge, vid. franges bleues; - rouge d'Amboine, vid. - à collier et croupion bleus; - rouge de Borneo. vid. - écarlate; - rouge des Indes, vid. - vio. lette et rouge; - rouge et violette, vid. - écaillée; - de St. Thomas, vid. psittacule Toul; - Siaciulo, перр. красноклювая (ps. rufirostris) - à scapulaire bleu, vid. - tricolore; - sosové, перр. сосовея (ps. sosove); — soufre, vid. sagittifère à collier; — souris, перр. мышас тая (ps. murinus); — de Stavorinus, перр ставоринова (ps. Stavorini); — à taches souch vid. - sosové; - des terres Magellanes, vid. émeraude; - à tète d'azur, vid. - à face bleue; — à tête bleue, перр. кровавоногая (рв. haemalo pus); - à tête bleue du Paraguay, vid. perroquel d tête bleue du Paraguay; - à tête grise, vid. psille cule grise; - à tête jaune, vid. - de la Louisians - à tête noire de Cayenne, vid. psittacule cui ca; — à tête d'or, перр. влатоголовая (рs. ав' riceps); - à tête rouge, vid, psittacule à têle rouge; — tériba, перр. пупсовочревая (рв. сги entatus); - tirica, vid. perroquet tirica; - de Tonga taboo, перр. темно-пурпуровая (рв. tabuensis); — très-verte, перр. зеленьйшая (р. viridissimus); — tricolore, лорисъ трехцивътный (ps. lori); — turcosine, vid. — Edwards; — d'Uli éta, перр. улістанская (ря. ulietanus); — uni colore, перр. одноцвътная (ps. unicolor); variée, vid. perroquet varié; — variée des Indes Orientales, vid. - Lori; - Vasa, nepp темпая (ps. Vasa); — verte à bec bleu, perroquet à calotte rouge; — vertelet rouge, vid. perroquet du Japon; - zonaire, nepp поясная (рв. zonarius).

Perruches-Aras, et Perruches-Sagittifères, пер рюши; — регг.-aras à bandeau rouge, перрю ша ленточная (psittacus vittatus); — à calolle d'or, перр. златоголовая (ps. auricapillus); de Cayenne, vid. perroquet-ara macavonanne, — ara écaillée, перр. чешуйчатая (ps. squam mosus); - à gorge variée, vid. - versicolore; - à oreilles blanches, перр. бълоухая (ps. leucotis); - des Patagons, перр. патагонская (ps. Patagonus); — pavouanne, перр. гвіанская (ря. guianensis); - simple, перр. ненарядная (рв. inornatus); - solsticiale, nepp. ryapy6a (ps. solsticialis).

Perruche-sagittifère d'Alexandre, перрюща Александрова (ps. Alexandri); - Lori-рарои, лорисъ Новой - Гвинеи (ps. papuensis); — à nuque et joues rouges, перр. усиковатая (рв. barbatulatus); — à poitrine rose, перр. розовая (рs. Pondicerianus); - de Swainson, перр. свенсо-

Rora (ps. Swainsonii).

Psittacules, папугайчики (psittacula); — aux ailes émeraudes, папугайчикъ весенній (ps. vernalis); — aux ailes noires, пап. индъйскій (рв. indicus); - aux ailes d'or ou aux ailes variées de noir, пап. чернокрылый (ps. melanopterus); — de Barraband, пап. баррабандовъ (ps. Barrabandi); — caïca, пап. шляпочный (ps. pileatus); à collier, пап. филиппискій (ps. philippensis); à cou rose, пап. розовощейный (ps. roseicollis); — de Desmaret, пап. десмачетовъ; — à dos noir, пап. черноспинный (ps. melanotus): fringillaire, пап. воробыный (рв. passerina; ря. fringillaceus); - grise, пап. съдой (ря. саnus); - incertaine, пап. сомнительный (ps. incertus; — de Kuhl, пап. куловъ, (ps. Kuhlii); de Malacca, пап. малакскій (ps. malaccenвія): — microptère, пап. малокрылый (ps. micropterus); — d'Otaïti, пап. пурпуровый (рs. porphyrio); - phigy, nan. фиги (ps. phigy):-Pourprée, пап. полу-пурпуровый (ps. purpuratus): — de Saint-Thomas, пап. Св. Оомы (рs. Sancti-Thomae); — simple, пап. простой (ря. simplex); — sourde, пап. глухой или желтохвостый (ps. surdus); — de Sparmann, спармановъ папугайчикъ (ps. Sparmannii) — à téte bleue, пап. синеголовый (ps. galgulus); å tête rouge, пап. перазлучный (ps. pullarius); toui, пап. тун (ps. toui); — toui-été, пап. ^{ензо-зеленый} (ps. parseainus); — de Van-Swindern, фанъ - Свиндерновъ пап. (рв. Van-Swindernianus); — vautourine, пап. ястребыяный (ps. vulturinus).

Microglosses, ховотники (microglossus s. probosciger); — Goliath, ховотишкъ Голіаоъ (mier. Goliath); — noir, хоб. черный (microg. ater-

rimus).

реграфия , в. т. сингирь серпоносый (руггина falciformis) птица; — губавъ папугай (labrus psittacus) рыба; — calao, vid. rollier d'Europe et bec-croisé; — de France, vid. bouvreuil commun; - de Groenland, vid. macareux; - de mer, vid. tetraodon, рыба; — noir, vid. ant, hruna; — plongeon, vid. macareux; — des sapins, vid. bec-croisé; — de terre, vid. todier. репя, vid. bec-croise; — че сетте, perrottetia). Persea. s. m. (601.) vid. laurier.

perséphone, s. f. (60r.) персефона (persephona) скорлуппакъ изъ семейства округлыхъ крабовъ; - de Latreille, перс. латрельева (рег. Latreillii).

Persicaire et persicaria, (601.) vid. renouée.

Persicule, s. f. персикъ (persicula) раковина.

Persil, s. m. (бот.) петрушка (apium petroselinum); - d'ane, vid. cerfeuil sauvage; - batard, петрушка собачья или вонючая; омегъ (aethuва cynapium); - de bouc, бедренецъ каменный (pimpinella saxifraga); - de cerf, горькая петрушка; гирча петрушечная (athamanta oreoselinum); — de chat, кошечья петрушка; болиголовъ водяной (cicuta aquatica); vid. также — batard; — de chien, vid. — batard; - de crapaud, vid. - de chat; - faux, vid. batard; — des fous, vid. de chat; — gros —, кровочистительная трава; кровавый цвѣтъ (smyrnium olusastrum); — laiteux, кропило шафранное (oenanthe crocata): — гирча луговая (selinum pratense); — de Macédoine, петрушка македонская; порѣзъ македонскій (bubon macedonicum): vid. также gros -; - de marais, сельдерей (apium graveolens); гирча болотная и гирча уэколистная (selinum palustre et angustifolium); - de montagne, гирча горная (selinum montanum); проръзная трава оленья (athamanta cervaria); — de montagne blanc, прорѣзъ медвъжій; медвъжій корень (athamanta libanotis); — de montagne noir, гирча петрушечная; горная петрушка (athamanta oreoselinum); — odorant, сельдерей (аріит graveolens): - des rochers, петрушка македонская (bubon macedonicum); — петрушечникъ кардамоновый; кардамонъ (sison amomum).

Persona, s. m. vid. masque, раковина.

Pesonaria, (601.) vid. gortérie.

Personata, (601.) vid. bardane.

Personnées, s. f. pl. личинковыя, личинкоцвет-

ныя растенія (personneae).

Persoonie, s. f. (60r.) персунія (persoonia) растеніе Новой-Голдандій; — à feuilles de genévrier, перс. можжевелелистная (р. juniperina); linéaire, перс. липейчатая (р. linearis); — lancéolée, перс. ланцетолистная (р. lanceolata); à feuilles de saule, перс. иволистная (р. salicina); — ferrugineuse, перс. ржавчатая (р. feruginea).

Perspective, s. f. солнечникъ перспективный (solarium perspectivum) раковина.

Perspicillum, s. m. (601.) vid. biscutelle.

Pertusaria, s. m. (60r.) vid. porina.

Pérule, s. f. (бот.) мъшечникъ (perula) американское лерево; - котомка, обвертка почекъ или побъговъ,

Pérusier, s. m. vid. poirier (sauvage).

Pervenche, s. f. (бот.) барвинокъ (vinca): - commune, могильница; гробная трава; барвинокъ меньшой (vinca minor); — majeure, барвинокъ большой (vinca major); — de Madagascar, бар. розовый (v. rosea).

Pescador, s. m. водорѣзъ черный (rhynchops nigra) nruua.

Peson, s. m. vid. hélice, раковина.

Petagnana, s. m. (6or.) vid. smithie.

Pétalaire, s. m. ужь былокольчатый (coluber petalarius) зміня.

Pétale, s. m. (бот) лепестокъ, цвѣточвый листокъ (petalum).

Pétalocères, s. m. pl. листоусыя насъкомыя (lamellicornes).

Pétalocheire, s. m. плоскорукъ (petalocheirus) насѣкомое зфриканское изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.

Pétalolèpe, s. f. (бот.) лепесточешуйникъ (реtalolepis) растепіе Новой-Голландін.

Pétaloma, s. m. vid. mouriria.

Pétalosomes, s. m. pl. плоскотвлыя рыбы.

Pétalostème, s. m. (бот.) лошокъ (petalostemum).

Pétalure, s. f. vid. aeshne, nachkomoe.

Pétasite, в. т. (бот.) чумный корень (petasites); — соттип, былокопытникъ чумный; чумный корень обыновенный (tussilago petasites).

Pétasophore, s. m. vid. подъ словомъ oiseaumouche,

Pétauriste, s. m. геновъ скакунъ (simia petaurista) обезьяна; — vid. также criocère, насъкомое.

Petaurus, в. т. петавръ (petaurus) млекопитаютее изъ семейства древолазныхъ; — taguanoïde, черный легающій петавръ (р. taguanoides); — à grande queue, пет. длипохвостый (р. macrourus); — de Peron, пет. пероповъ (р. Peronii)); — sciurien, пет. облисьидный (р. sciureus); — рудтее, пет. малорослый (р. рудтаеця).

Pétésie, s. f. (бот.) nerenia (petesia); — tomenteuse, ner. пушистая (р. tomentosa).

Pétésioïde, (60T.) vid. vallénie.

Pethole ou pétole, s. f. петола (coluber pethola) африканская змвя.

Pétianelle. s. f. (бот.) vid. froment (variété).

Pétilium, s. m. (60r.) vid. couronne impériale.

Petimbe, s. m. петимба или трубчатка табачная (fistularia tabacaria) рыба изъ семейства колючеперыхъ.

Petimbuaba, s. m. vid. petimbe.

Pétiole, s. m. черешокъ, листный стебелекъ (petiolum).

Petit, adj. m. - ane, ужовка осленокъ (сургаеа asellus) раковина; - argus, голоманка глазчатая (callionymus occellatus) индъйская рыба; - azur, мухоловка лазоревая (muscicapa coerulea) птица; - bâtard, дельфинка (delphinula) раковина; - baume, (бот.) клещъ бальзамоносный (croton balsamifer); — béfroi, vid. подъ словомъ fourmilier, птица; - bois (бот.) жимолость альпійская (lonicera alpina); - butor, цапля хохлатая или крабовдка (ardea comata птица; — cardinal, клестъ красный (loxia erythrina) птица; - соц, мухоловка пѣтушекъ (muscicapa alector); - cure (бот.) можжевельникъ малокедренникъ (juniperus oxycedrus); chanteur, пъвунецъ (sylvia arundinacea) птица; - chat-huant, vid. effraie, птица; - cerisier d'hiver, (бот.) ажеперецъ (solanum pseudo-capsicum); - chêne, параличная трава; ива тра Ba (teucrium chamaedrys): - clerc ou - preire, горихвостка (motacilla phoenicurus) птица; colibri, vid. otseau-mouche; - coq doré, vid. roi telet; -- criard, чеграва ласточка (sterna hirundo) птипа;-cyprès, (бот.) vid. aurone et santoline; deuil, синица капская (parus capensis); - черноватый щетинозубъ; - бабочка полутраур ная (phalaena evonimella) и кубарка пъгая (tur bo pica) раковина; - doré, vid. roitelet; - duc, сычь европейскій (strix scops) родъ совы; fou, санажу расчесанный (simia fatuellus) обезьяна; — gobe-mouche d'Allemagne, мухолов' ка маленькая (muscicapa parva) птица; — gouy avier de Manille, мухоловка гунвы (muscicapa psidii) птица; — gris, сърая бълка каролий ская (sciurus cinereus) млекопитающее; — guilleri, полевой воробей (fringilla montana) пти па; — houx, (бот.) мышій териъ (ruscus acu' leatus); — lait, (бот.) подмаренникъ бълый (galium album); — Louis, тангара фіолетовай (tanagra violacea) птица; — Mino, шрикунь священный (gracula religiosa) птица; — moine кузнечикъ (parus major) птица; — moinealli полевой воробей (fringilla montana); — monde, четырезубецъ очковый или адовитый (18° trodon ocellatus) рыба: — mouchet, травничово пьвчій (motacilla modularis); — muguet, (601) смолка благовонная; душистая сывороточная rpana (asperula odorata); - paon de Malaca, vid. éperonnier; - paon des roses, vid. caura le; - paon sauvage, vid. vanneau commun; passereau, vid. friquet; - Perrot, буревьствикь качурка, (procellaria pelagica) птица; - pillery, vid. - guilleri; - pinson des bois, my холовка черноголовая (muscicapa atricapilla) птица; — plomb d'or, крыдовикъ капарійскій (strombus Canarium); раковина; — poivre, (60°г.) непорочный агнець (vitex agnus castus); pretre, vid. clerc; - Ric, тиранка (lanius ty rannus) птица; — roi patau, крапивникъ (mo tacilla troglodytes) птица; — Simon, трясогуя ка бурбонская (motacilla borbonica); — soleil vid. éperon, раковина; — sourd, дроздъ оръ ховый (turdus iliacus) птипа; — tailleur, вара кушка борецъ (sylvia jutoria) птица; — traih циклидій черньющій (cyclidium nigricans) ми кросконическое.

Pettie, adj. f. — aigrette, чепура пъмная пли пужда (ardea garzetta); — aile, vid. imbrine, птица; — alouette de mer, vid. guignette; angélique, (бот.) снитки; снитокъ; снить (aegopodium podagrarta); — arderelle, vid. запуве bleue; — bouche. лика бородавчатал (оут la verrucosa) раковина; — cendrille bleue, ий sange bleue; — charbounière, малиновка (рагия аter) птица; — centaurée, золототысячины аптекарскій (gentiana centaurium); — consolde, (бот.) кавалерскій шпоръ (delphinium consolida); — dame anglaise, трупіяль кашуань (здеваіць badius) американская птица; — digitale, vid. gratiole officinale; — écaille

шлемовидка чешуечка (cristellaria squammula) раковина; - fauvette; травничекъ садовый и Воробыный (sylvia hortensis et passerina); -Jaseuse, vid. perruche tirica; - joubarbe, очитокъ какій; молодилъ остросочный (sedum acre); - linote, vid. siserin; - miaule, vid. mouette cendrée; - oreille de Mydas, ymarka Тудина (auricula Judae) раковина; — orge (бот.) vid. cévadille: - oseille (бот.) кислина обыкновенная (oxalis acetosella); - passe privée, травничекъ пъвчій (motacilla modularis); Pervenche, (бот.) могильница; гробная трава (vinea minor); - de terre, vid. guignard, птина; - vérole, ужовка оръшекъ (сургаеа писиіця) раковина; — vie, поползень ямайскій (sitta jamaïcensis) птица.

Petitia, s. m. (бот.) петиція (petitia) перуанское

растеніе.

pretriene. ettivérie, s. f. (бот.) петиверія (petiveria); — alliacée, пет. чесночная (р. alliacea).

petola, s. m. (бот.) nero sa (luffa petola).

Pétole, s. m. vid. péthole, зивя.

Petoncle, s. f. гребешокъ (pectunculus) раковина; — соттипе, воловое сердие сивдное (cardium edule); — flammulée, гр. волоси-Стый (p. pilosus); — élargie, гр. большой (р. Pectinatus; - pectiniforme, гр. гребневидный (p, pectiniformis).

Petoneulites, s. m. pl. окаменвлые гребешки

(pectunculites) vid. pétoncle.

petunculites) via. petune. Pet-pet, s. п. акатка (himantopus) vid. échasse.

Petrae, s. m. vid. friquet, nruua.

Pétraceau, s. m. дрохва стрепеть или хохотва (olis tetras), vid. outarde, птица.

pétrat, s. m. vid. proyer, птина.

Регев, . s. f. (бот.) камянка; петрея (petraea);

grimpante, кам. выощаяся (р. volubilis). petrel, в. m. буревъстникъ (procellaria) птина наь семейства бурных и или трубчатоноздрых ъ; antarctique, бур. антарктическій (pr. antaretica); — de Bérard, бур. берардовъ (pr. Berardii); — blanc, бур. сивжный (pr. nivea); - blanc et noir, vid. - damier; - brun, vid. - antarctique; - du Cap, vid. — puffin brun; — cendré, бур. сърый (pr. cînerea); — damier, бур. капскій или uhriй (pr. capensis); — damier brun, vid. antarctique; — échasse, бур. голенастый (рг. grallaria); - frégate, бур. фрегатта (pr. fregata); — fuligineux, бур. дымчатый (pr. fuliginosa): — fulmar, бур. съверный или ледо-Buraro Mopa (pr. glacialis); — géant, бур. веяпкань (pr. gigantea); — des glaces, бур. мо-Розная наи ледовитый (pr. gelida): — gris, бур. сивый (pr. grisea); — gris-blanc. vid. fulmar; — gris-verdåtre, бур. нечальный (рг. desolata); — de Leach, бур. личіевъ (pr. Ledehii); — de Manks, бур. Англичанъ (pr. Anglorum); — marin, бур. морской (pr. marina); mélanope, бур. черионогій (pr. melanopus); de neige, vid. - blanc; - océanique, vid.

- échasse; - plongeur, vid. pélécanoïde plongeur; - à poitrine blanche, byp. bassii (pr. alba); - de Forster, vid. prion Forster; puffin, пуффинь (pr. puffinus); - puffin à bec bleuatre, пуффинъ тихаго моря (pr. puffinus pacificus); - puffin du Brésil, пуф. бразильскій (pr. puff. hrasiliana); - puffin brun, пуф. равноденственный (pr. aequinoctialis); - puffin cendré: пуффинъ обыкновенный (pr. puffinus); - puffin foligineux, пуф. черный (pr. leucorhoa); - puffin gris-blane, vid. - fulmar; - puffin obscur, пуф. темный (pr. puff. obscura); - à queue fourchue, бур. вилохвостый (pr. furcata); - de Saint-Kilda, vid. fulmar; - tacheté; vid. - damier; - de tempète, бур. качурка (pr. pelagica); — de Wilson, бур. Вильсоновъ (pr. Wilsonii).

Pétricole, s. f, камнежилъ (petricola) раковина; - lamelleuse, ками. листоватый (petr. lamellosa); - ochroleugue, ками. желтовато-бълый.

(petr. ochroleuca).

Pétrifore, s. f. vid. vénérupe, раковина.

Pétrobium . s. m. (60r.) vid. laxmannie.

Pétrocallis, s. m. (бот.) сухоребрица пиренейская (petrocallis pyrenaica).

Pétrocarya, s. m. (601.) vid. parinaire. Pétrodroma, в. m. vid. picchion; птица.

Pétroglosses, glossopètres, s. m. pl. рыбын языки, ископаелмыя,

Pétromarule, s. f. (601.) vid. phyteuma.

Pétromyzides, s. m. pl. миноги (petromyzides) порода рыбъ изъ семейства кругоротыхъ.

Pétromyzon, s. m. минога (petromyzon) рыба изъ семейства кругоротыхъ.

Pétron, s. m (бот. прост.) vid. génevrier.

Pétronelle, pétronille, s. f. vid. calobate, nachr. Pétrophile, s. f. (бот.) камнелюбка (petrophila).

Petroselinum, s. m. (6or.) vid. persil.

Pétunie, s. f. (60r.) петунія (petunia); — à fleur de nyctage, пет. ночецвътная (pet. nyctagini flora).

Pétuve . s. f. vid. grand-duc, птица.

Peucédane, s. m. (бот.) горичникъ; смовль; яркій укропъ (peucedanum); - officinal, горичникъ аптечный или хвостовая трава; свиной хвость; желтоленъ (peuc. officinale); - silaus, булдыршикъ луговой (peuc, silaus).

Реития, s. m. (бот.) певмусъ (реития) дерево хилійское.

Peuplier, s. m. (6or.) тополь (populus): - blanc. осокорь былая (pop. alba); - noir ou franc, тополь осокорь; осокорь черная (рор. nigra); d'Italie ou - pyramidal, тополь италіянскій или осокорь ломбардская (pop. fastigiata); - tremble, осина (рор. tremula); - argenté, осокорь разнолистная или серебристая (рор. heterophylla); — à grandes dents, осок. крупно-зазубрениая (рор. grandidendata); - de la rivière d'Hudson, тополь гудсонскій (рор. hudsonica); — du Canada, кападскій тополь (рор. canadensis); — de Virginie, виргинскій тополь (pop. virginiana); — de la Caroline, каролинскій ronous (pop. angulata); - à feuilles vernissées, осокорь бълесоватая (pop. candicans); - baumier, осокорь душистая или сибирская; смбирскій тополь (pop. balsamifera).

Peyrousia, s. m. (60T.) vid. lapeyrousie.

Pézize, s. f. (бот.) чашница; чашечникъ (реziza) грибъ.

Pézizoidées, в. f. pl. чашечные грибы (реzizoideae).

Pézoporus, s. m. пезопоръ (pezoporus) птица изъ семейства папугаевъ.

Pfaffia, s. m. (бот.) пфаффія (pfaffia) растеніе южной Америки.

Phabès, s. m. vid. biset, nruua.

Phacélie, в. f. (бот.) фацелія; связочникъ (pha-

Phacidiacées, s. f. pl. (бот.) фацидін (phacidiaceae). Phacidium, в. т. (бот.) фацидій (phacidium) древесный мохъ,

Phacite, s. m. vid. nummulite, ископаемое.

Phacochère ou phacochoere, s. m. эмгалонъ; евіонка; евіонская свинья (phacochoerus) животное изъ семейства твердокожихъ; - édenté, эмгалонъ безаубый (ph. edentatus); - à incisives, эмгалонъ африканскій; африканская свинья (ph. incisivus s. africanus).

Phacoides, s. m. vid. lucine, раковина.

Phaeocarpe, s. m. пузыроплодникъ (phaeocarpus). Phaeopus, s. m. vid. courlieu, птица.

Phaeotium, s. m. (60r.) vid. renoncule.

Phaetuse, s. f. (60r.) vid. siegesbeckie.

Phagnale, s. m. (бот.) фагналонъ (phagnalon).

Phaie, (60T.) vid. phains.

Phaisan, s. m. vid. faisan, птица.

Phaius et phajus, s. m. (601.) vid. blétie.

Phalacre, s. m. фалакръ (phalacrus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства булавоусыхъ; brillant, Ф. блестящій (phal. corruscus).

Phalacrocorax, s. m. vid. cormoran, птица.

Phalacrolome, s. m. (бот.) фалакролома (phalacroloma).

Phalaenula, vid. psychode, насъкомое.

Phalange, s. m. vid. faucheux, apaxuuda.

Phalanger, s. m. фалангеръ; фаланжа или кусскусъ (phalangista) млекопитающее изъ семейства древолазныхъ; - tacheté, кускусъ перепятнанный (phal. maculata); - de Quoy, кускусъ короткоухій (phal. Quoyii); — oursin, фалангеръ медвъжій (phal. ursina); — à croupion doré, кускусъ золотогузый (phal. chrysorrhos); — à grosse queue, фалангеръ длиннохвостый; - blanc, кускусъ бѣлый (pal. alba); — nain, куск. малорослый (phal. nana); - de Kook, куковъ кускусъ (phal. Cookii); - renard, кускусъ лисій (phal. vulpina).

Phalangère, s. f. (бот.) научникъ; голонитникъ (phalangium).

Phalangiens, в. т. pl. фалангиды (phalangita) семейство арахнилъ.

Phalangiste, s. m. vid. phalanger, млекопитающее, и géotrupe, насъкомое.

Phalangium, s. m. vid. faucheur, насъкомое;

(бот.) vid. phalangère.

Phalaris, s. m. (древи.) vid. foulque, итица: (бот.) канарейникъ, канареечникъ; канареечнов съмя (phalaris).

Phalarope, s. m. плавунчикъ (phalaropus) птида изь семейства каймистовогихъ; — brun, cendré, vid. - hyperboré; - à cou jaune; à festons dentelés : - gris , vid. - platyrhinque; - hyperboré, плав, полунощный (phal. hyperboreus); — platyrhinque, плав. ширококлювый (phal. fulicarius, lobatus s. plalyrhinchus); - rouge et roussâtre, vid. - platyrhingue.

Phalène, в. f. фалена; ночная бабочка (phalaena); — à plumet, фал. узорочная (phal. plumistaria); — de la mancienne, фал. безъязыцка (phal. elinguaria); - hexaptérate, фал. шести крылая (phal. hexapterata); — du groseilles, верена крыжовника (phal. grossulariata); du sureau, фал. бузинная (phal. sambucaria); - gris de perle, фал. жемчужная (phal. mar garitaria); — hyémale, гибернія мли фалена зимияя (phal, brumata).

Phalène-tipule, s. f. vid. ptérophore, nachkomoe. Phalénties, s. m. pl. талениды (phalenites) 66° мейство почныхъ бабочекъ.

Phalérie, s. f. фалерія (phaleria) пасъкомов жесткокрылое; — culinaire, фал. кухонная (phal. culinaria); — bimaculée, фал. двупятия стая (phal. bimaculata).

Phaleris, s. m. vid. starique, птица.

Phalloidées, s. f. pl. (бот.) сморчковидныя растенія (phalloideae).

Phallus, s. m. (бот.) сморчокъ (phallus) грибъ Phallusie, s. f. фаллузія (phallusia) полипник - cannelée, фалл, бороздчатая (phall, sulcata) — nègre, фалл. черпал (ph. nigra); — arabe Фалл. apancкая (phall, arabica); — turque, ф. турецкая (ph. turcica); — recluse, фалл. мовахъ (ph. monachus); — mamelonnée, Ф. со сочковая (ph. mamillata); — intestinale, Ф. ви шечная (ph. intestinalis); — canine, 4. собя чья (ph. canina).

Phanée, s. m. фаней (phaneus) пасък. жестковр изъ семейства навозныхъ муковъ; - portelance, фаней коньеносный (phan. lancifer). Phanère, s. f. (бот.) фанера (phanera) кохинхий

ское растеніе. Phanérogames, s. m. pl. явнополые модлюскя (phanerogama); — (бот.) явнобрачныя растенія

(phanerogamae). Phantis , s. m. (бот.) фантисъ (phantis) цейлан

Рhaque, s. f. (бот.) узелъ; узлы трава; зими ское дерево. орѣшки (phaca).

Pharaone, s. f. однозубикъ фараоновъ (mono donta Pharaonis) раковива.

Phare et pharelle, (601.) vid. pharus.

Pharier, s. m. vid. ramier, птица.

Pharmacum-sagueri, s. m. (бот.) винокоренинкы амбоинское дерево.

Pharnace, s. m. (601.) vid. mollugine.

Pharoïde, s. m. vid. подъ сл. philédon, птипа. [Phène, s. m. гриффонъ или сипорелъ (gypaëtos) Pharus, s. m. (бот.) фарусъ (pharus) остиндское растеніе.

Phaseogale, в. т. фаскогалъ (phaseogale) родъ космохвостки (dasyurus) изъ семейства язвичныхъ (peramelina); - à pinceau, фаскогалъ кисточный (phase, penicillata); - nain, фаск. малорослый (phase. minima).

Pascochoere, s. m. vid. phacochère, млекопитающее.

Phascoidées, s. f. pl. (60r.) vid. mousses.

Phaseolarctos, в. m. куаля (phaseolarctos) млекопитающее изъ семейства крысовидныхъ.

Phascolome, s. m. вомбатъ (phascolomys) млеконитающее изъ семейства крысовидныхъ; -Wombat, вомб. обыкновенный (phase. wombat). Phasellus, s. m. (бот.) vid. haricot.

Phaséole, s. f. (бот.) фазоль; фазоля; бобъ (phaseolus).

Phaséolées, s. f. pl. vid. légumineuses.

Phasganon, s. m. (бот. стар.) vid. bardane, as-Palath, glayeul et lampourde.

Phasianelle, s. f. голубь фазанчикъ (columba

Phasianella) голубь южной Америки. Phastanelle, s. f. фазаночка (phasianella) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; — bulimoïde, фазаночка алчниковидиая (phas. bulimoides) рак. Новой-Зеландін.

Phasianus, s. m. vid. faisan, птица.

Phasie, s. f. широкомушка (phasia) насък. двукрылое; - à ailes épaisses, шир. толстокрыdan (ph. crassipennis); - hirtipède, mup. mox-Nonoras (ph. hirtipes).

Разме, s. m. пугало (phasma) насък. прямо-^{крылое} изъ семейства мантидъ; - géant, пуг.

великорослое (phasma gigas).

Р_{hasque}, s. m. (бот.) бородачь; бородатый мохъ (phaseum).

Phatagen, phattagin, s. m. vid. pangolin, млекопитающее. Phavier, s. m. vid. ramier, птица.

Phaylopsis, в. т. (бот.) фелопсида (phaylopsis) остиндское растеніе.

Р_{he, s.} m. хомякъ прибрежный (circetus s. mus phaeus) млекопитающее.

phébalie, s. f. (601.) фебалія (phebalium) миртовое растеніе; — à feuilles de corelle, Ф. кожелистиая (р. coriifolium); — à six pétales, Ф. meстилепестиая (ph. hexapetalum); — à feuilles de saule, ф. иволистия (ph. salicifolium); - comprimée, ф. обоюдовострая (pl. anceps); - écailleuse, ф. чешуйчатая (рh. squamulosum); — à feuilles d'éléagne, ф. лохолистиая (ph. elaeagnifolium); — diosmée, ф. діосмейhan (ph. diosmeum).

р_{hélipée}, s. f. (бот.) фелипея (phelipaca) растеnie африканское; — à fleurs violettes, фел.

Фіолетовая (phelipaea violacea).

ранатовая (phelipaea violatea).

hetlandrie, s. f. (бот.) конское съмя; кропъ водяной; конскій укропъ (phellandrium).

р подпой; конскій укропъ (phelline) гебановое растепіе Новой-Каледопін.

хищиая птица,

Phengode, s. m. vid. lampyre, насъкомое.

Phénicoptère, s. m. краснокрыль (phoenicopterus) голенастая птица наъ семейства гусеногихъ; - flammant ou Flammant, краснокрылъ обыкновенный или красный гусь (phoen, antiquorum); — pygmée, краснокрылъ меньшой (ph. minor); - rouge, кр. алый (phoen. ruber), Phénogames, s. m. pl. vid. phanérogames.

Phéruse, s. f. феруза (pherusa) скорлуппякъ изъ семейства прыгающихъ монистокъ; - des varecs, ф. мохожиль (ph. fucicola).

Pheruse, s. f. феруза (pherusa) полипникъ.

Phialine, s. f. фіалина (phialina) инфузорій.

Phibalure, s. m. танманакъ (phibalura) птица, Phigy, s. m. vid. подъ словомъ perroquel, птица. Philadelphe, s. m. (бот.) былосирень; сирена

бълая; нъмецкій жазминъ (philadelphus). Philadelphées, s. f. pl. сиреновыя растенія (philadelphiae).

Philogonie, s. f. (бот.) филагонія (philogonia) явское дерево.

Philandre, s. m. vid. kanguroo, млекопитающее. Philanthe, s. m. филантъ; цвътолюбъ (philanthus) насък. нлевистокр. изъ семейства нъм-

ковыхъ; - арічоге, филантъ пчелоядный (phil. apivorus).

Philantheurs , s. m. pl. vid. crabronites , насък. Philedon, s. m. филедонъ или медовдка (meliphaga) птица изъ семейства киниридъ; - aux ailes jaunes, филедонъ желтокрылый (mellithreptus pyropterus); - aux ailes orangées, ... златокрылый (merops chrysopterus); - ardoisée, Ф. сизый (mellithreptus canescens); de Baillon, Ф. бальоновъ (petrodroma Bailloni); - à bec très-grèle, Ф. тонкоклювый (m. tenuirostris); - bleu, ф. голубоватый (mel. coerulescens); - brun, Ф. смугаый (petrodoma fusca); - сар-пѐgre, медоъдка черноголовая (meliphaga atricapilla); - сар-noir, мед. клобучковатая (mel. cucullata); - à capuchon, шурка клобучковатая (merops cucullatus); — coiffe поіге, черноголовая медовдка Новой Голландін (mell. atricapillus); — cornu, мед. poroватая (ceradion corniculatus); - cramoisi, ф. кровокрасный (petrodroma sanguinea); - à croupion rouge, Ф. краспогузка (mell. erythropygius); — darwang, дарвангъ; ф. златорогій (philemon auricornis); - foulchair, ф. пъвчій (ceradion musicus); - à front blanc, p. 6840лобый (philemon albifrons); - fuligineux, ф. неблагородный (certhia ignobilis): - fuscalbin. пишуха дунообразная (certhia lunata); - à gorge blanche, Ф. былозобый (mell. albicollis); - à gorge jaune, ф. желтозобый (mell. flavicollis); — à gorge verte, ф. зеленозобый (phil. viridicollis); - go-ruck, шурка златокрылая (merops chrysopterus); — goulin, прикунъ лысый (gracula calva); — graculé, ф. сипеухій (phil. cyanotis); — gris, Ф. золотоухій (phil. chrysotis); — grivelé, Ф. крапчатый (meliphaga maculata); - jaseur, щурка болтливая (merops garrulus); — jaunatre, мед. желтоватая (mel. flavicans); - à joues blanches, mea. 63лоухая (mel. leucotis); — à joues bleues, Ф. синещекій (phil. cyanops); - kogo, ф. кудрявый (ph. cincinnatus); — kuyameta, ф. кардиналъ (m. cardinalis); - marbré, ф. мраморный (ph. marmorus); — mélanops, ф. черноличко (ph, melanops); - moho, щурка черная (merops niger); - moiré, ф. пятинстый (ph. naevius); — moine, ф. монахъ (phil. monachus); - moucheté, ф. закрапленный (mell. guttatus); - moustac, Ф. мустакъ (mel, mystacalis); néghobarra, Ф. санніонъ (mell. sannio); — noir, мед. черная (mell, ater); - noir et blanc, мед. чернобълая (mell. melanoleucus); - de la Nouvelle-Hollande, Ф. Новой - Голландій (mell. Novae-Hollandiae); — olivatre, ф. оливковый (phil. olivaceus); - ondulé, пищуха волинcran (certhia undulata); - à oreilles jaunes, Ф. желтоухій (phil, erythrotis); — à oreilles noires, ф. ушастый (ph. auritus); - philemon, ф. обыкновенный, сърый или молукскій (philemon cinereus); - pie, ф, пъгій (phil. picatus); — rayé, ф. полосатый (phil. sagittatus); - réticulaire, мед. рышетчатая (mel. reticulata); - rouge tacheté, мед. красно-пестрая (mellithreptus diabaphus); - sanguin, med. кровавая (mell. sanguinolentus): - à tête blanche et noire, мел. бълоголовая (mell. albicapillus); — à tête grise, мед. сизоголовая (mell. gilvicapillus); - à tête noire, шрикунъ черноголовый (gracula melanocephala); — véloce, мед. проворная (mell. agili-); - verdatre, мед. зеленоватая (mell. virescens); - vert. Ф. эеленый (ph. viridis); — vert-olive, мед. одивковатая (m. virens).

Philémon, s. m. vid. philédon philémon.

Philérème, s. m. филеремъ (phileremum) насък. двукрылое изъ сем. пчелиныхъ: - ponctué, фил. точечный (ph. punctatus).

Philésie, s. f. (бот.) филезія (philesia).

Phileure, s. m. филевръ (phileurus) древесный жукъ южной Америки.

Philiberte, s. f. (601.) филибертія (philibertia) леревцо тропическое.

Philin, в. т. свитокъ свиной (voluta porcina) раковина.

Phillanthe, s. m. цвътолюбка (anthochoera). птичка изъ семейства киниридъ; - caronculé; цвътолюбка мяспо-желъзковая (anth. caronculata); - sucrier, цв. медоядная (anth. mellivora); — phrygien, цв. фригійская (anth. phrygica); - de Lewin, пв. левинова (anth. Lewinii); - (60r.) vid. phyllanthe.

Phillyrea, (6or.) vid. phyllirea.

Philomachus, s. m. vid. bécasseau, птица.

Philomédion , s. m. (601.) vid. chélidonie.

Philomèle, s. f. vid. rossignol, птица.

Philonotide, s. f. (6or.) vid. renoncule.

Philoscie, s. f. филосція (philoscia) скорлупнякъ изъ семейства темничныхъ мокрицъ.

Philosophe, s. m. шипохвостъ черноватый (choetodon nigricans) родъ шетинозуба, рыба.

Philostémon, s. m. (бот.) люботычка (philostemon). Philothèque, s. m. (бот.) филотека (philothecs) кустарникъ Новой-Голландіи.

Philoxère, s. m. (бот.) филоксеръ (philoxerus) растепіе Новой-Голландін.

Philydre, s. f. (бот.) водолюбъ (philydrum); laineuse, водолюбъ волиистый (ph. lanugh nosum).

Philyre, в. f. филира (philyra) скорлупнякъ изъ семейства округлыхъ крабовь; — globuleuse, фил. шаровидная (ph. globulosa).

Phiole, s. f. vid. tarière, раковина.

Phlaea,, в. т. флен (phlaea) насъкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ клоновъ.

Phlébocarye, s. f. (бот.) флебокарія (phlebocarya). Phlebolithis, s. m. (601.) vid. mimusope.

Phlegmaire, s. f. (бот.) vid. lycopode.

Phieole, s. f. (бот.) рженецъ; арженецъ (phleum); - des près, арфенецъ луговой (phl. pratense). Phlototribe, s. m. басовый жукъ (phloiotribus) насъкомое жесткокрылое.

Phlomide, s. f. (бот.) чужеварникъ; посощовъ жабья трава (phlomis); — lychnite; запинка свътящій; чуж. узколистный (phl. lychnilis) - frutescente, посощокъ кустарниковатый (phl. frutescens); - herbe du vent, noc. et треный; вътреная трава (pl. herba venti); queue de lion, львиный хвость африканскій (phl. leonurus); — tubereuse, запья трава посошокъ узловатый (phl. tuberosa).

Phlomoïde, s. m. (601.) vid. phlomide inbereust. Phlox, в. т. (бот.) пламенвикъ; пламенвый ивыть (phlox); - paniculé, пламенникъ метел коватый (phl, paniculata); — divergent, п.з. рв стопырешный (phl. divaricata); — à feuilles ove les, ил. овальный (phl. oyata); — yelu, пл. власистый (phl. pilosa); — rampant, ил. пол ayaiii (phl. reptans).

Phobère, s. m. фоберъ (phoberus) нас. жест кокр, каз семейства пескожиловъ; – horri ble, фоберъ страшный (ph. horridus).

Phoberos, s. m. (601.) 406epoca (phoberos), 10 хинхинское миртовое растеніе.

Phoca, s. m. vid. phoque, млекопитающее. Phocacés, s. m. pl. семейство тюленей (phocaces) Phocins, s. m. pl. vid. phocacés.

Phoenix, s. m. vid. paradis, птица.

Pholadaires, s. m. pl. Фолады (pholadariae) семейство раковинъ.

Pholade, s. f. фолада (pholas) раковина: - datte. Фолада кампеточивая или морской финик^ф (ph. dactylus); — crépue, фол. кудрявая (ph. crispata); — striée, ф. полосатая (ph. striata) — conoide, ф. конусовидная (ph. conoidea).

Pholadier, s. m. фолада (pholadarius), vid. pholade, моллюскъ.

Pholadite, s. m. nekouaeman panaga (pholadites) Pholadomye, s. f. фоладомія (pholadomya) ps ковина; — blanche, фол. бълая (phol. candida) Pholeus ... в. т. ломанный паукъ длинионогій (pholeus phalongioides) арахнида.

Pholéosanthées, s. f. pl. (60т.), кранивныя расте-

Bia (pholeosantheae).

Pholidie, s. f. (607.) poanais (pholidia) pact. Ho-Bon-Loadandin; — à balais, coa. Bennanan (ph. scoparia).

Pholidote, s. m. фолидотъ (pholidotus) нас. жестк. Pholidotus, s. m. vid. pangolin., млекопитающее. Pholis , s. m. vid. blennie , puna.

Pholiurus, s. m. (60r.) vid. rottboellie.

Phonème, s. m. фонемъ (phonemus) раковина

микроскопическая.

Phonygame, s. m. фонигама (phonygama) птица. Phoque, в. т. тюлень (phoca). млекопитающее нзь семейства нерпъ или тюленевыхъ; - д capuchon, тюлень хохлатый (phoca cristata); 🕆 de Muller, тюл. гренландскій (ph. Mulleri); de Schreber, т. шероховатый (ph. Schreberi s. hispida); — de Parsons, r. большой (ph. major); — de Thienemann, тивеманновъ Полень (ph. Thienemannii); — leucople, т. зеченоватый наи исланаскій (ph. leucopla); de Linné, т. обыкновенный (ph. vitulina); des rivages, т. прибрежный (ph. littoralis); de Lepéchin, r. заячій (ph. leporina); - de Frédéric, т. авуцвътный (ph. Frederici); — de la Pilaye, т. шерстистохвостый (ph. lagurus); de Desmarest, т. бълохвостый (ph. albicau-^{da)}: — d'Hermann , т. бълочревый (ph. molachus); — de Choris, — de Byron, хоризовъ, бейроновъ т. (ph. Chorisii, Byronii); — de Hoте, узкорыль топконоготный (stenorhynchus leptonyx); — de Weddel, узкорылъ дличношейный (stenorhynchus Weddelii); — à trom-Ве. т. хоботопосный или морской слонъ (рв. Proboscidea): — vid. также otarie.

phoranthe, s. m. (for.) ложенвыть; цвытоложе

(phoranthium).

phoreunie, s, f. форцинія (phoreynia) акалефа

изь семейства медузовых в.

Phore, s. f. трехжизка (phora) нас. двукрылое нав семейства муховидныхъ; — très-noire, тр. Topuas (ph. aterrima). Phorenia, s. m. (60r.) vid. myagre.

Рыстини, в. п. (бот.) зынанка, ленъ Новой-Beaangin (phormium tenax).

phorus, s. m. vid. frippière et troque, раковина. phos, s. m. vid. cancellaire, pakonuna.

Phosphuge, s. f. vid. boucher, Kachkomoe.

Photinie, s. f. фотинія (photinia) янонское раст. Photophyges ou lucifuges, s. m. pl. насъкомыя вабытающія свыта, свытобоязливыя.

Phoxichile, s. m. фоксихилъ (phoxichilus) арахинда.

Phoxinus, s. m. vid. able. poina.

Phraymide, s. m. vid. sylvie des joncs, птина. Phrénotrix, s. m. явскій пестрый воронъ (phrehotrix).

Phranime, s. f. фронима (phronima) скорлупнякъ наъ сем. бродящихъ монистокъ; — sédentaire, фр. осъдлая (phr. sedentaria).

Phrosine, s, f. opeauua (phrosine) cropayunaka изъ семейства прыгающихъ монистокъ; en croissant, фр. полулунная (phr. semi-lunata).

Phrygane, s. f. весиника (phryganea) насъкомое сътчатокрымое; - la grande -, веси. больmas (phryg. grandis); - fauve, весн. полосатая (phr. striata); — à rhombe, весн. ромбическая (phr. rhombica).

Phryganites, s. m. pl. фриганиды (phryganidae) семейство сътчатокрылыхъ насъкомыхъ.

Phryma, s. m. фрима (phryma) американское растеніе.

Phryne, s. m. фринонъ почковидный или бичевикъ (phrynos reniformis) арахиида изъ сем. чревокольчатыхъ,

Phrynium, s. m. чортовъ тростникъ (phrynium) китайское растепіе.

Phteires, s. m. pl. vid. parasites, насъкомыя.

Phthire, s. m. vid. morpion, nachkomoe.

Phthiride, phthiridie, vid. nyctiribie, насъкомое. Phthirie, s. f. фтирія (phthiria) насъкомое двукрылое; - pulicaire, фт. блошная или черная (phth. pulicaria).

Phthirion, s. m. (бот.) вшивина, вшивая трава болотная (pedicularia palustris).

Phthiroctonon, s. m. (бот.) vid. staphysuigre.

Phthyromyies, s. f. pl. vid. nyetéribie.

Phtora, s. m. (бот. стар.) vid. renoncule.

Phu, s. m. (бот.). булдырьянъ великій (valeriana phu).

Phucagrostis, s. m. (бот,) vid. zestère. Phusicarpos, s. m. (бот.) vid. hovés.

Phycide, vid. phycis, nachromoe. Phycie, s. f. молла или лицъ морской (blennius phycis) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Phycis, s. m. молда (phycis) ночная бабочка изъ семейства молевидныхъ.

Phicodendron , s. m. (6or.) vid. laminaire.

Phycomyces, s. m. pl. водорасловые мхи (phycomyces).

Phyla, s. m. фила (phyla) раст. кохинхинское. Phylan, s. m. vid. pédine, nachkomoe.

Phylique, s. f. (бот.) филика (phylica) растеніе американское; - fausse bruyère, филика верескообразная (phyl. ericoides); - plumeuse, Ф. перистая (phyl. plumosa).

Phylira, s. m. (бот. стар.) vid. tilleul.

Phyllachne, s. m. (бот.) филлахна (phyllachne) растеніе магелланское.

Phyllactis, s. m. (60r.) vid. valériane.

Phyllamphora, s. m. vid. népenthe.

Phyllanthe, s. m. листоцвытникъ; листоцвыть (phyllanthus).

Phyllaurea, s. m. (бот.) клешъ пестрый (croton variegatum).

Phyllepidium, в. т. (бот.) филлепилій (phyllepidium) американское растеніе амарантовое. Phyllériées, s. f. pl. (60x.) vid. mucédinées.

Phyllide, s. f. (бот.) филансъ (phyllis); - nobla, филлисъ пригожій (phyllis nobilis).

Phyllidie, s. f. листовица (phyllidia) раковина изъ отделенія бокожаберныхъ; - variqueuse, л. бородавчатая (ph. varicosa); — pustuleuse, л. пупырчатая (ph. pustulosa); - ocellée, л. глазчатая (ph. ocellata). .

Phyllidiens, s. m. pl. листовичныя раковины (phyllidiacea).

Phylline; s. f. филлина (phylline) червь изъ семейства пьявицъ.

Phyllirea, s. m. (60r.) vid. filaria.

Phylliroe, s. m. филлиров (phylliroe) раковина; - bucéphale, филл. буцефалъ (phyll. bucephalum).

Phyllitis, s. m. (60r.) vid. asplénie et scolopendre. Phyllobides, s. m. pl. кольнорожковые долгоножки (phyllobides) жесткокрылыя паськомыя. Phyllobie, s. m. филлобій (phyllobius) нас. жесткокрылое изъ семейства носатыхъ жуковъ; du poirier, филлобій грушевый (phyll. pyri).

Phyllobranches, s. m. pl. листожаберные моллюски (phyllobranchia).

Phyllocéphale, s. m. (бот:) листоголовникъ (phyllocephalum) явское растеніе.

Phyllocere, s. m. листорожка (phyllocerus) нас. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ; - flavipenne, л. желтокрылая (ph. flavipennis).

Phyllocharis, s. m. (бот.) листолюбъ (phyllocharis) родъ лишайника; - plane, листолюбъ симощенный (phyll. complanata); - élégant, a. npurowiñ (phyll. elegans).

Phullochrois , s. m. vid. bugle.

Phyllode, s. m. vid. myrmelyce, насъкомое; vid. также telline, раковина; - (60г.) vid. phrynium.

Phyllodocée, в. f. филлодокея (phyllodoce) кольченъ изъ семейства нерендъ; - lamelleuse, филл. аистоватая (phyll. laminosa).

Phylloma, s. m. (бот.) филлома (phylloma) paстеніе острова бурбонскаго.

Phyllopes, s. m. pl. vid. phyllopodes; cropлупаяки,

Phyllophages, s. m. pl. листояды или листогрывы (phyllophagi) сем. жесткокр. насъкомыхъ.

Phyllopodes, s. m. pl. листоногіе щитни (phyllopoda) разрядъ скорлупияковъ.

Phyllopus, s. m. анстоногъ (phyllopus) бразильекое растеніе.

Phyllorchis, s. m. (бот.) листоятрышникъ (phyllorchis).

Phyllosome, в. т. филлосомъ или листотвлъ (phyllosoma) скорлупнякъ изъ семейства листовидныхъ раковъ; - clavicorne, ф. булавоусый (ph. ciavicornis); - laticorne, ф. широкоусый (ph. laticorpis).

Phyllostema, s. m. (бот.) vid. simaba.

Phyllostome, в. т. вампиръ или кровососъ (phyllostoma) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; - crénelé, вампиръ мелкозазубренный (ph. crenulatum); — à feuilles allongées, в. продолговатый (ph. elongatum); — fer de lance, в. копьеносный (ph. hastatum); - lunette. в. очковый (ph. perspicillatum); raye, в. липейчатый (ph. lineatum); - à feuille arondie, в. пруглый (ph. rotundum); — Physopode, s. m. (бот.) физоподій (physopodium)

fleur de lis, B. angelingin (ph. lilium); sangsue unu vampire sangsue, вампиръ вастоящій (ph. spectrum).

Phyllure, s, m. листохвость (phyllurus) япв' рина изъ семейства геконовъ: — de Cuvich листохвость тершавый (ph. Cuvieri); - de Milius, л. оранжевый (ph. Milii).

Phymatanthus, s. m. (60r.) vid. pelargonium. Phymate, s. f. фимата (phymata) насъкомое изъ семейства длиннорожечковыхъ кленовъ; cra-sipède, фим. толстоногая (ph. crassipes); - rongée, ф. выгрызенная (ph. erosa).

Phymatade, s. m. (6or.) vid. polypode. Phymatodes, s. m. pl. (бот.) бородавчатые ли-

шайники (phymatodes).

Phymosia, в. т. фимозія, раст. американское. Physa, s. m. физа (physa) раст. мадагаскарское. Physale, s. m. vid. cachalot, млекопитающее; — vid. также physalie.

Physalide, s. f. (бот.) можжуха; вишня жиловская (physalis); — somnifère, жидовская вишия усыпляющая (phys. somnifera); — alkékenge, пузырная трава; жидовская вишня, можжуха обыкиовенная (phys. alkekengi).

Physalie, s. f. физалія или аретуза (physalia) акалефа изъ разряда парусоносныхъ.

Physaloptère, s. f. физалоптера (physaloptera) ганста.

Physape, s. m. vid. thrips, насъкомое.

Physapodes, s. m. pl. vid. thripsides, nachkombia. Physarum, s. m. (601.) vid. trichie; sphérocarpe et réticulaire.

Physchium, s. m. (60r.) vid. vallisneria. Physcia, s. m. (бот.) Фисція (physcia) родъ в

шайника.

Physe, в. f. фуза; ручейница (physa) раковина изъ семейства озерпиковъ; — des fontaines руч. ключевая (ph. fontinalis); — columnaire руч. столбиновая (ph. columnaris):

Physena, s. m. (60r.) физена (physena) дереви мадагаскарское.

Physète, s. m. vid. macagua, птица.

Physétère, s. m. кашалоть плевунь (physelef macrocephalus) млекопитающее изъ семейсты плотондныхъ китовъ, vid. cachalot.

Physianthe, s. m. (бот.) физіанть (physianthus).

Physidium, s. m. (6or.) vid. angelonia. Physidrum, s. m. (601.) vid. vallonie.

Physiglochis, 8, m. (60r.) vid. laiche.

Physiphore, s. f. физифора (physiphora) насѣко мое двукрылое.

Physocalymna, s. m. (бот.) физокалимна (рhyso calymna) бразильское pacrenie.

Physocarpon et physocarpum, s. m. (601.) pigamon.

Physodactyle, s. m. пузыроперстка (physodacty) lus) насъкомое жесткокр, изъ сем, пилоусых Physodes, s. m. pl. vid. isodées, скорлуппаки. Physoon, s. m. физоонъ (physoon) полипникъ Physophore, s. f. физофора (physophora) зназрав

Physsophore, s. f. (бог.) фиссофора (physso- | Pianlante, s. f. дягушка пискупья или каролинphora).

Phytadelges , s. m. pl. vid. hyménélytres et gallinserles.

Phytéléphas, s. m. (бот.) слоиотравка (phytelephas).

Phytelis, s. m. vid. mélobésie, полипникъ.

Phyteume, s. f. рапушцелъ; дикій салатъ; колникъ (phyteuma); — en épi, колникъ колосистый (phyt. spicata); — de Haller, колинкъ альнійскій (ph. Halleri); - hémisphérique, paпущель полушаровидный (ph. hemisphaerica); — à grandes fleurs, церьва власистая (ph. comesa).

Phyteumopsis, s. m. (60r.) vid. marschallia. Phythie, s. f. мышье ушко (phythia) раковина Phyliphages, s. m. pl. травоядные моллюски.

Phytoconis et phytoconium, s. m. (бот.) пылочная жилочница (phytoconis) родъ липайника. Phytocoris, s. m. травяной клопъ (phytocoris) насъкомое изъ отдъленія длиниорожечковыхъ клоповъ.

Phytolaque, s. f. (бот.) фитолакъ; лаконосъ; чечевичная ягода; ночная тынь (phytolacca); à dix étamines, фитолакъ десятимужній или пасленъ кистный (phyt. decandra).

Phytomydes, s. m. pl, vid. myodaires, nach-

ROMBIR.

Phytonome, s. m. фитономъ (phytonomus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

разволдныя насъкомыя. при траволдныя насъкомыя. phyt)scaphe, s. m. фитоскафъ (phytoscaphus), нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

phytotome, s. m. траворъзъ (phytotoma) итица изъ семейства серпоядныхъ; - d'Abyssinie, траворѣзъ абиссинскій (phyt. abyssinica); du Chili, траворћав ръдкій (phyt. rara).

раусохія, в. т. (бот.) фитоненсь (phytoxis) ну-Старинкъ хилійскій. phytozoatres, s. m. pl. животнорастенія.

p_{laba}, s. m. vid. piabuque, рыба.

ріавидие, s. m. піабукъ или американскій серебристый лосось (piabucus).

productый лосось (развисов», pigilleur, s. m. катарть павлиновидный (cathar-

tes aura) хищная птица. p_{iolling}, s. m. папугай малакскій (psittacus ma-

laccensis) uruna. р_{іатріат}, в. т. бразильскій синебълый воронъ (corvus cyanoleucus).

р_{tan}, s. m. vid. crabier, млекопитающее.

piane, (for.) vid. curaré.

himhau, s. m. vid. piauhau, ntuna.

р_{іаран}, s. m. vid. *рганан*а, птика. ^{(ар}ан, s. m. (бот.) жабникъ узлокоренный (гаnunculus bulbosus).

parieulus bulbosus). lapio, s. m. сорока сенегальская (corvus senegalensis, птица.

p^{kenensis}, итица, h_{faranthus}, s. m. (бот.) піарацеъ (piaranthus). Piat, s. m. vid. pie.

Ф_{(au, в.} m. vid. *pie.* сы, т. фредериціева семга (salmo Fredericii) рыба африканская.

р¹¹¹, Рыба африканская.

¹¹

¹ щейный (querula rubricollis) птица.

ская зелецая лягушка (rana halecina).

Piaye, в. f. кукушка кајенская (cuculus caianus) nrnua.

Piazorus, s. m. vid. zygops, пасъкомое.

Pibou, piboule, piboulade, (60T.) vid. peuplier.

Pic, s. m. дятель (picus) итица изъ разряда тончавыхъ; - aux ailes dorées, дятелъ эолотистый (p. auratus); - d'Auvergne, vid. tichodrome échelette; - à baguettes dorées, vid. aux ailes dorées; - à bec et à dos blancs, A. былоклювый (р. albirostris); — à bec d'ivoire, д. величественный (р. principalis); — de Bengale, бенгальскій зеленый дятель (р. bengalensis); — boréal, д. свверный (р. borealis); brun-doré, д. изчерно-золотистый (р. subauratus); - de la Cafrerie, vid. - promépic; - à camail rouge, д. красноголовый (р. erythrocephalus); - cardinal de l'île de Luçon, vid. grand - varié de l'île de Luçon; - carolin, д. каролинскій (р. carolinus); — casqué, д. шлемоносный (р. galeatus); - cendré, л. съдой (p. canus); - des champs, д. полевой (p. campestris); - chevelu, д. косматый (р. villosus): - à chevron d'or, л. затылочный (р. осcipitalis); — à collier, д. ошейниковый (р. torquatus); — à cou jaune, д. желтошейный (р. flavicollis): — à cou rouge, д. красношейный (p. rubricollis); — couronné, д. увънчанный (p. coronatus); — à cravate noire, д. многоцвътный (р. multicolor); - à demi-bec, A. полуклювый (p. semirostris); - en deuil, д. траурный (р. funebris); - dominicain, л. ломиниканскій (р. dominicanus); — à dos blanc, vid. — leuconote; — à dos rouge, д. красноспинный (p. erythronotus); - à doubles moustaches, л. усастый (р. mystacus); — écaillé, д. чешуйчатый (р. squammosus); - épeiche, д. обыкновенный или большой пестрый дятелъ (р. major); - épeichette, меньшой пестрый д. (p. minor); — à face rouge, д. красиомордый (р. erythrops); — à front gris, л. ржавоцивтный (р. rubiginosus); - à front jaune, л. желтолобый (р. flavifrons); — à front tacheté, д. перепятнанный (р. maculosus); de Goa, д. гоаскій (р. goensis); - Goertan, гертоновъ дятелъ (р. Goerlan); - à gorge citrine, д. многопоясный (р. polyzonus); - à gorge jaune, д. желтоголовый (р. icterocephalus); — gorgeret, л. полбородочный (р. mentalis); — à gorge rougeatre, д. красноватошейный (p. rubidicollis); - grand - buppé a tête rouge de Cavenne, vid. - à cou rouge; grand - noir à bec blanc, vid. - à bec d'ivoire; - grand - rayé de Cayenne, д. черножелтый (р. melanochloros): - grand - varié de l'île de Luçon, л. кардиналъ (р. cardinalis); - grand - varié du Mexique, A. Tpexцвътный (p. tricolor); - grenadin, д. пунцовый (p. puniceus): — gris rayé, vid. — carolin; - grivelé de i'île de Luçon, vid. - palalaca; - guttural, vid. - meunter; - hausse-

col-noir, л. черпогрудый (р. pectoralis); - hirondinacé, д. ласточковидный (р. hirundinaccus); — à huppe paillée, д. палевый (р. flavescens); — à huppe rouge, л. шляпочный (p. pileatus); — à huppe verte, д. желтоногій (p: chloropus); — des Indes, д. индъйскій (р. indicus); - jaune, vid. - vert, - jaune de Cayenne, л. желтоватый (р. flavicans); — jaune de Perse, A. nepcuzckin (p. persicus); - jaune rayé de noir, vid. - à huppe paillée; - jaunet, vid. - jaune de Cayenne; - jaune tacheté de Cayenne, vid. - mordoré; - kerella, A. бенгальскій (р. bengalensis); — laboureur, л. оливковый (р. olivaceus); - leuconote, л. бълоспинный (р. leuconotus); — Lewis, vid. à collier; - de Macé, д. мацеевъ (р. Масеі); maculé, A. пестрый (р. varius); — Malacca, д. малакскій (р. malaccensis); — mar, средній пестрый дятель (р. medius); - marcheur vid. - laboureur; - meunier, A. опыленный (p. pulverulentus): — minule . A. пушистый (p. pubescens); — minutule, д. маленькій (р. minutus); - de montagne, vid. tichodrome échelette; — mordore, д. коричневый (р. cinnamomeus); - à moustaches blanches, A. былобородый (р. leucopogon): - поіг. Л. черный (р. martius); - noir à domino rouge, vid. - à camail rouge; - noir huppé de la Caroline, vid. à bec d'ivoire; - noir huppé de Cayenne, a. Anneilчатый (p. lineatus); - noir huppé de la Louisiane, vid. - à huppe rouge; - noir à huppe jaune, д. чернобъзый (р. melanoleucus); - noir huppe de la Virginie, vid. - d huppe rouge; noir et janne, д. желточерный (р. icteromelas); - noir à ventre fauve, A. Syposproxille (p. fulvigaster); - olive, A. kanckili (p. capensis);olive du cap de Bonne-Espérance, vid. - la boureur ; - onde et tacheté de Nubie , A. nyбійскій (р. nubicus); — à oreilles bicolores, д. крвикій (р. robustus); = ouentou, vid. noir huppé de Cayenne; — palalaca, д. филиппискій (p. Philippinarum); - petit épeiche, vid. épeichette; - petit - aux ailes dorées, д. буроватый (p. fucescens); - petit à baguettes dorées, vid. petit - aux ailes dorées; - petit de Moluques, A. молукскій (р. moluccensis);petit - noir, vid. - hirondinacé; - petit - olive de Saint-Domingue, д. горобыный (р. passerinus); - petit - rayé de Cayenne, A. kaienскій (p. cayanensis); — petit — rayé du Sénégal, д. cenerальскій (р. senegalensis); - petit -- varié, vid. - épeichette; - des Philippines, vid. - palalaca; - à pieds vetus, vid. - tridactyle; - poignardé, д. проколотый (р. percussus); — pointillé, д. точечный (р. punctatus); — à poitrine rouge, красный дятель (р. ruber); - ponctué, д. мелко-точечный (р. punctulatus) : - Porto-Ricco, д. Порторикко (р. portoriccensis); — promépic, африканскій лятелъ (р. cafer); - à queue courte, д. короткохвостый (р. brachyurus); - rayé, A. полосатый (р. striatus); — rayé du Canada, vid.

- aux ailes dorées : - rayé de la Louislane, vid. — carolin; — rayé de blanc, vid. — carolin; — rouge, vid. — épeiche; — rougealres д. красноватый (р. rubescens); — roux, д. ры жій (p. rufus); - rubané; д. лепточный (р vittatus); — à sourcils noirs, д. чернобровый (р. superciliaris); — strihup, л. съ полосатымь хохломъ (р. poicilophos); - tacheté; А. перепитианный (р. maculatus); — teint de vermillon, A. сурикопвытый (р. miniatus); - à tele grise du cap de Bonne-Espérance, vid. - olive; à tête rouge de Virginie, vid. - à camailrouge; tigré, vid. - ondé et tacheté de Nubie; - trafil д. надъйскій или срослый (р. concretus); tridactyle, А. трехналый (р. tridactylus): tricolore , vid. - a camail rouge ; - varie du Canada, д. пестрый канадскій (р. canadensis); varié de la Caroline, vid. - maculé; - varié de la Encenada, пестрый дятель южной Aneрики (р. variegatus); — varié à gorge rouge, vid. - maculé; - varié huppé d'Amerique, vidgrand - rayé de Cayenne; - varié de la Jamaique, vid. - carolin; - varié des Marates A. maraparckiii (p maharatensis); - varie tête rouge, vid. - mar; - vefu, vid. - mi nule; - à ventre blanc, a. 6b.10 persili (p. lel' cogaster); - à ventre jaune, à me roopiosis (р. flaviventris); — à ventre rayé, д. кайми стый (p. fasciatus); — à ventre ronge, д. вра спобрюхій (р. rufiventris); — à ventre rubance а. половинчатый (р. dimidiatus); — vert, зе леный дитель или желна (р. viridis); — vert d'Angola , vid. - du Bengale; - vert dore, зологозеленый (р. chrysochloros); — vert face rouge. A. xpacuosopasin (p. erythropsis) vert des Philippines, vid. - palalaca; - vert huppé, senensin A. xox arisin (p. cristatus) vert-jaune, vid. - vert ; - vert de Lucon, манильскій (р. manillensis); wert et nom vid. - grand - raye de Cayenne; - vert Norvège, vid. - cendré; - vert du Sénégal vid. - Goertan; - vert rouge, vid. - mar; vert tacheté des Indes, vid. — du Bengale vert tacheté des Philippines, vid. — palalaca; vert à tête grise, vid. — cendré; — vigourens л. силачь (p. validus).

Pic bleu cendré, — maçon, — de Mei. — pious; vid. sitelle d'Europe; — grimperau, vid. pieucule; — mureau ou de muraille, vid. ticho drome échelette; — pic-tril, vid. pie-gridehe, pica, s. m. vid. pika, млекопитающее; — также mainate, птипа.

Рісаситова, в. т. бразильская неопреділення

Picapara, s. m. ангинга сурннамская (plotus str rinamensis) птица изъ семейства песлопогизъ Picapoule, s. m. (бот.) vid. micocoulier.

Picarel, s. m. (бот.) vid. micocoulier.

Picarel, s. m. пикарель (smaris) рыба нав друмейства мрежниковилыхъ; — соттип, карель обыкновенный (smaris smaris).

Picasson et picassou, s. m. vid. grimpereau, uright

Picazuro, s. m. vid. подъ словомъ pigeon, птица. Pischion, s. m. vid. tichodrome, nruna.

Pichiciago, s. m. шитокротъ усъченный (chlamydophorus truncatus) млекопит. изъ сем. бронепосцевъ.

P_{ichisan}, s. m. ясана бълобровая (parra supercilibsa) птина изъ семейства водяныхъ куръ.

Picho, s. m. скворецъ воинскій (sturnus militaris) uruna.

Pichot, s. m. vid. pinson, птица; - vid. также able, psi68.

Pichurim, s. m. (601.) vid. fèves.

Picipitli, s. m. пипипитли, родъ манакина, птина пеопредъленная.

Picinna, s. m. (bor.) vid. luffa.

Pienocomon et picnomon, s. m. (601.) vid. cirse. Picoide, s. m. vid. pic, птица.

Picos, s. m. уткородка папугай (lepas psittacus) раковина хилійская.

Picoté, s. m конусъ пятнистый (conus maculatus) раковина.

Picotelle, s. f. vid. sittelle, птица.

Picolia, s. m. (60r.) vid. cynoglosse.

Picotin, s. m. (бот. пров.) vid. gouet commun. Picpoux, s. m. (6or.) vid. alchemille.

Pieramnie, s. f. (бот.) горьколистинкъ (picramnia). Ріставта, s. m. (бот.) пикрасма (ріставта) явское дерево.

Р_{ieride}, s. f. (бот.) горчакъ; горчанка; горькая трава (picri·); - épervière, горчанка соколь-Ran (picris hieracioides).

Pigridium, s. т. (бот.) горьчаковка (picridium); commun, горьч. обыкновенная (р. vulgare).

bierie, s. f. (бот.) желчинкъ (pieria); — fiel de terre, желчикъ обыкновенный или земляная желчь (pier. fel terrae) кохинхинское растеніе. Pictarne, s. m. vid. sterne, птица.

Pictelia, s. m. (бот.) пиктеція (pictetia) антиль-

ское растеніе.

рысшене, в т. древолать (dendrocalaptes) птица изъ семейства древолазовъ или пишухъ (сегthiadae) : - à queue et ailes rouges, Ap. pyмяный (dendr. rubicundus): - à bec étroit, др. узковлювый (dendr. angustirostris); — brun. Ap. бурый (dendr. fuscus); - commun, Ap. обыкновенный (dendrocopus scandens); — doré ар. золотистый (dendr. auratus); - enfumé, Ар, дымчатый (dendr. fuliginosus); — fauvette др. травиичокъ (dendr. sylviellus); — flambé. Ар. пламенный (dendrocopus perdalotus); — à gorge blanche, др. бълошейный (dendr. albicollis); — maculé, др. перепятнанный (dr. maculains); — nasican, др. длинионосый (dendr. longirostris); — promérops, др. шурковидный (dendr. procurvus); — à queue en spirale, Apвинтохностый (dendr. spirurus); — raux et brun, лр. рыжебурый (dendr, pyrrophius); tatapiot, ар. примоклювый или иволга-дителъ (dendr. rectirostris; oriolus picus); — à tête grise, др. сизоголовый (dendr. griseicapillus). Picut. 8. m. vid. tourterelle, nruna. Picumne, s. m. vid. pic, птицэ; — abnorme, дятель неправильный (picumnus exilis); - minule, датель крошечный (ріс. minutissimus).

Pie, s. f. сорока (ріса) птица изъ семейства врановидныхъ; — acahé, сор. коблучконосная (corvus pileatus): - des Antilles, cop. каранбchan (corvus caribaeus); - blanche-coiffe, cop. kaieuckas (corvus cayanus); - bleue à bec rouge, сор. красноклювая (ссту. erythrorhynchos). bleue de ciel ou bleue et noire, cop. roayboчерная (corv. cyanomelas); - bleue à tête noire, сор. сивая или сибирская (согу. cyanus); - à cou blane, cop. бълошейная (c. albicollis); culotte de peau, vid. - rufigastre; - houpette, сор. хохлатка (cory. cristatellus); - à huit pennes, vid, - rufigastre; - des Indes à longue queue, vid. - des Antilles; - aux joues blanches, cop. одивковая (corv. olivaceus); de la Nouvelle-Calédonie, vid, - à cou blanc; du Mexique, vid. - Zanoé; - piapiac, cop. ceнегальская (corv. senegalensis); - pourprée, сор. африканская (corv. africanus); - rousse de la Chine, китайская рыжая сорока (corv. rufus): - rufigastre, сор. рыжечревая (с. rufigaster); - San-hia. vid. - bleue à bee rouge; du Sénégal, vid. - piapiac: - à tête noire, vid. bleue à tête noire; - vagabonde, спвоворонка бродящая (coracias vagabundus); - vulgaire ou de l'Europe, сор. европейская или обыкновенная (corvus pica); - Zanoé, сор. Заноя (corvus Zanoe).

Pie-agasse, vid. pie-grieche; - des Antilles, vid. rollier des Antilles; - aucrouelle, сороконутъ жуланъ (lanius collurio); — des roseaux , vid. rollier vulgare; - du Brésil, vid. toucan d gorge blanche et yapon; - cornne d'Ethiopie, vid. calao du Malabar; - croi, vid. - grieche grise; - à courte queue, vld. brève du Bengale; - escravere, vid. - grieche écorcheur: grivelée, vid. casse-noix; - gruelle, vid. grièche grise; - des Indes, vid. brève de Ceylan; - des Indes à queue fourchue, vid. fingah; de l'île Papaye, мушероль райскій (muscicapa Paradisi); - jaune, vid. loriot commun; - matagesse, vid. - grieche rousse; - de mer, vid. huîtrier; - de mer à gros bec, vid. macareux arctique: - des montagnes, vid. - grièche grise et couroucou damoiseau; - de paradis, vid. platyrhingue blanc huppé; - des sapins, vid. casse-noix; - des savanes, vid. taco, птины.

Pie, s. f. кубарка сорочья (turbo pica) раковина. Pie-grieche, в. f. сорокопутъ или сорокопытка (lanius) птица изъ семейства зубчатеносыхъ (dentirostres); - acutipenne, сорокопуть шилохвостый (lan. acuticaudatus); - d'Antigue, cop. антигванскій (l. autignanus); — ardoisée, сор. шифернаго цвъта (lan. ardosiacus); - backbrakiri, сор. оливковый или цейланскій дрозаъ (turdus ceylanicus); - à bandeau, cop. Menточный (l. vittatus); - du Bengale, vid. huppée de la Chine; - blanche de l'île Panay, сор. былый (l. albus); - blanchot, африканскій желтовато-зеленый сор. (1. olivaceus); -

bleue d'Afri jue, сор. биголяръ (lan. bigolar); boréale, большой - сыв риый (l. borealis); boubou, cop. eoioncsiñ (turdus aethiopicus); bridée, cop. уздоносный (l. vulgatus); — brubru, сор. брюбрю (i, brubru); - brun-marron. сор. кантановый (l. castaneus): - brune, сор. ошейниковый (l. torquatus); - brune de l'Amérique septentrionale, сор. съверной Америки (l. septentrionalis); - brane du Bengale, vid.hupper de la Chine; - brunette, cop. смугложагый (l. fuscatus); — cadran, cop. солиечный (I. solaris): — cali-calie, сор. мадагаскарскій (I. madagascariensis); - à calotte noire, vid. batara à calotte noire; - du Canada, vid. batara huppé (cauka); - du cap de Bonne-Espérance, vid. - bleue et - fiscal; - à casque, cop. бълолобый (I. frontatus); — de Cayenne, vid. bécarde; - de la Chine, vid. - schach; - cou-. ronnée, cop. увънчанный (lan. coronatus); à courte queue, сор. короткохвостый (l. brachyurus); — à cravate blanche, сор. сомпительный (motacilla dubia); — cubla, сор. кубла (1. cubla); - dominicaine, vid. - langrayen à ventre blanc; — à dos strié, cop. тигровый (l. tigrinus); — écorcheur, сор. желна или просто желна (l. collurio); - féroce, cop, лютый (l. ferox): — ferrugineuse, vid, batara ferrugineux: - fiscal, сор. сърозобый (1. collaris); - folle, vid. - grise; - à front blanc, vid. - d casque; - gonoleck, cop. варварійскій (l. barbarus); — grande, сор. вравновидный (l. corvinus): — grande de Madagascar, vid. - tcha-chert-bé; - à gorge rouge, vid. gonoleck; — grise, cop. сърый (I. excubitor); de Cayenne, vid. - grise; - à front noir, vid. à poitrine rose; - grise de la Louisiane, vid. ardoisée; - huppée du Canada, vid. batara huppé (camka); - huppée de la Chine, cop. апутливый (l. jocosus); - huppée de la Nouwelle-Hollande, сор. прямостоящій (l. erectus);de l'île de Luçon, cop. люсонскій (l. lucionensis; - d'Italie, vid. - à poitrine rose; - de Madagascar, vid. - cali-calic; - de Manille, vid. - langrayen à ventre blanc ; - masquée, cop. личинковый (l. personnatus); — de la mer pacifique, vid. - noire; - méridionale. сор. нолуденный (l. meridionalis); - mordorée, vid. tangara mordoré; - naine, cop. cmyрый (l. fuscus); - noirâtre et blanche, cop. темный (1. obscurus); - noire, черный сор тихаго моря (l. pacificus); - noire du Bengale vid. - cadran; - noire et blanche, cop. qepнобълый (lan. melanoleucus); — de Nootka, сор. нотка (l. nootka); - olivatre, сор. оливковатый (l. olivaceus); - olive, сор. оливковый (l. chloris); - oreillard, сор. черпоухій (l. melanotis); — pendeur, cop. въшающій (l. pendens); - de Perrin , cop. черногрудый (l. gutturalis); - petite, vid. - écorcheur; - petite - verte de Madagascar, vid. langrayen tcha-chert; - petite - de Poméranie, vid. rousse; - petite - de Madagascar, vid. cali-

calic; - à poitrine rose, cop. меньшой (l. mis nor); — quadricolore, сор. четырецвътный (в quadricolor); - à queue fourchue du Bengale, vid. drongo finghah; - à queue rouge, cop краспохвостый (l. phoenicurus); — rayée do Cayenne, vid. batara rayé; - robuste, copкръпкій (l. robustus); — à plastron blanc, сорусатый (l. mystacus); - rousse, cop, рыкій (l. rufus); — rcusse du Bengale, сор. хохлатый (l. cristatus); - rousse de l'île Panay, cop. 118" пайскій (I. panaiensis); — rousse de Madagascar, vid. — batara schet-sé; — rousse à tele noire du Sénégal, vid. - batara tchagra; ronsset, cop. ржавоцвътный (l. rubiginosus); sanguinolente, сор. кровавый (l. cruentus); - Schach, cop. maxъ (l. schach); - sileй cieuse, сор. молчаливый (l. silens); sourcils roux, cop. рыжебровый (l. superciliaris); — tabouane, сор. табуанскій (l. tabuensis); - tachetée, vid. batara tacheté; - tachetée de Cayenne, vid. bécarde grise; - tcha-chert-bé, мадагаскарскій былоголовый сор. (l. leucoce phalus): - tchet-hé, vid. batara tchetbé; - verieé, африканскій пестрый сор. (1, afer): varié du Brésil, vid. batara varté; - à venire ferrugineux, сор. ржавчатый (l. ferrugineus); - Weebong, сор. желточревый (l, flavigaster) Pie-gridches-hirondelles , s. f. pl. быстрокрызы

Pie-grièches-hirondelles, в. f. pl. быстрокрызы (осургей) порода птипъ изъ семейства сорокопутовъ, vid. langrayen.

Pied, в. m. — d'aigle, (бот.) снитки; гусья пож ка (aegilops podagraria); — d'Alexandre, vid. pyrèthre; — d'alouettes, vid. dauphinelle; d'âne, vid. spondyle, pakonna; — de bocul, кајенскій бекасъ (scolopax cayennensis) пти на; — (бот.) боровикъ; моховикъ (boletus bovinus) грибъ; — de bouc (бот.) vid. mėlampyre, angėlique sauvage et reine des prės; de capard, ноголистъ (podophyllum); — de

chèvre, кошечья лапка; змыевикъ двудомиый (gnaphalium dioicum); — бедренецъ кампелом ный (pimpinella saxifraga); — дягизь зъсной; медвыжьи пучки (angelica sylvestris); - de chevreau, onenokt (merulius cantharellus); скрыница (agaricus procerus), грибы; — de colombe, папельникъ или апстиякъ голубъиный (erodium columbinum); — скабіоза перистая (scabiosa columbaria); — de eoq, про со пѣтушья вожка (panicum crus galli); — бѣ лый сморчокъ (clavaria coralloides); - vidтакже renoncule rampante; — de corbeau, мо тикъ преградолистный (ranunculus aconitifo lius); — de corbine, лютикъ, жабникъ остросочный или вдкій (ranunculus acris); — de corneille, воронья нога; подорожникъ при морскій (plantago coronopus); — cot, жабиякь

ползучій (ranunculus reptans); — cot, ма ползучій (ranunculus reptans); — d'éléphant, слопоногъ шероховатый (elephantopus scaber); — de geline, vid. fumeterre; — de griffon, чеме рица вошочая (helleborus niger); — gris, турухтанъ перемънчный (tringa variabilis) пти да; — de grue, (бот.) vid. saxifrage; — de

lievro, vid. trèfle de champs ; - de lion , manжетка; львиная ланка; львиное коныто (alchemilla vulgaris); - de lit, душица малая; постельница обыкновенная (clinopodium vulgare); — vid. также origan; — de loup, волчья нога, волконогъ европейскій (lycopus euro-Paeus); — de Milan, золотуха или заплиса желтая; живительная трава; луговая рута (thalictrum flavum); - noire, чеканчикъ; чер-Nosoбикъ (motacilla rubicola) птица; — nu, жаворонокъ лъсной (alauda arborea), птица; doré, vid. chénopode; — d'oiseau, птиценожка, птичья ножка малая (ornithopus perpusillus), vid. Takme aspalat et astragale; - de pélican, крыловикъ пеликанова нога (strombus pes pelecani); — de pigeon, анстинкъ голубыный (erodium columbinum); — de pot, травинчокъ Ивачій (motacilla modularis) птица; — pou, Tome; - de poulain, vid. pas d'ane; - de poule, жабникъ ползучій (ranunculus reptans), vid. Takike lamter blanc; - rouge, vid. huîtrier; de sauterelle, рапунцелъ или колокольчикъ Рвичатый (campanu a rapunculus); - de tigre, ипомея рысья нога (ipomea pes tigridis); de veau, Ааронова борода; клешеница; прмецкій инбирь (arum maculatum); — vert, лонзикъ зуечекъ (tringa ochropus), птица.

Pierardie, s. f. (601.) піерардія (pierardia).

Piercea, s. m. (бот.) vid. rivine.

Piéride, s. f. піерида или бълянка (pieris) лиевчан бабочка: — du chou, бълянка капустная (pieris brassicae); - crisie, кризіл (pieris crisia). hierre-garin, s. m. чеграва бъзоу сая (sterna leucopareia) nruna, vid. sterne moustac.

р_{iétin}, s. m. междуногъ (pedipes) сенегальская

раковина.

Piette, s. f. крохаль луточикъ (mergus albellus) водяназ птина, vid. harle.

Plenquen, s. m. дрохва хилійская (otis chilensis). IITHIIA.

Piezates, s. m. pl. vid. hyménoptères. Pigafetta, s. m. (60r.) vid. éranthème.

ридатіет, в. т. (бот.) чолотуха стручковая; го-Роховикъ золотухообразный (isopyrum thalictroïdes'.

Pigamon, s. m. (бот.) волотуха; зяблица; щелкунъ (thalletrum); — à feuilles d'ancolie, зочотуха голубколиствая (thal. aquilegifolium); des Alpes, зол, альнійская (th. alpinum); fétide, зол. вошочая (th. foetidum); — jaune, зол. желтан; луговая руга; живительная трава (th. flavum); — élevé, вол. большая (th. majus).

Pigan, s. m. (ber.) vid. alive (variété).

 $p_{i_{g}da_{i}}^{T}$, s. m. (бет.) уна спланскій пли цевтосось (orthorynchus stephaniodes).

р_{iyea, s. m. (бот.) пигеа (рідеа) растепіс Ковой-} Голландін,

рідеоп, s. m. голубь (columba) птица; — aux ailes tachetées, голубь рабокрылый (columba toarte; — aromatique, roa. apomatunecciii (col. ris); — de Guinee, vid. — roussard; — hagar-

aromatica); - azuré, г. лазоревый (с. coerulea); - à barbillons, гол. мясножельзистый (c. caronculata); - bartavelle, гол. тетеровидпый (c. tetraoides); - de Batavia, vid. - turgris; - biset, горный дикій гол. (с. livia); blane mangeur de muscades, vid. - marin; blane verdatre, гол. бладиый (с. pallida); blane, китайскій бълый голубь (с. alba): bleu du Mexique, синій голубь (с. соеrulea); - bleu verdin, гол. бирюзовый (col. cyanovirens); - blonde, выдыйская горлица; горлица ошейниковая или блондинъ (col. risoria); - brame, vid. - de la côte de Malabar; — brun de Carthagène. гол. смурый (c. fusca); - brun de la Nouvelle-Hollande, гол. полуденный (col. meridionalis): - brunrougeatre, гол. красноватый (col. rubescens); brun et vert, гол. бурый австралійскій (с. brunnea); - bruvert, vid. - brun et vert; à calotte blanche, г. бълоголовый (с. leucocephala); - à camail, тол. никобарскій (col. nicobarica); - du Canada, vid. - voyageur; de Capelle, капелеевъ голубь (с. Capellei): capistrate; гол. съ намордникомъ (с. capistrata); - de la Caroline, vid. - tourte; - à ceinturon noir, г. опоясанный (с. cincta); - de la Chine, vid. - mordoré; - cocotzin, ros. Boробыный (c. passerina); - à collier, vid. blond; - à collier blanc, r. asiatekiii (c. asiatica); - à collier pourpre, гол. съ алымъ ошейникомъ (с. cimeensis); - à collier roux, гол. полуошейниковый (с. humeralis); - соlombar, vid. — waulia: — colombin, дикій лъспой голубь (с. oenas); — commandeur, г. воинскій (с. militaris); - couronné des Indes, vid. - goura; - à cravate noire, r. синеголовый (с. cyanocephala); - vid. также tourterelle; - cuivré mangeur de muscades, vid. muscadivore; - à double collier, roa. Abyoшейниковый (с. torquata); - à double huppe, г. двухохлатый (e. dilopha); — de Dussumier, дюссюміеровъ голубь (с. Dussumieri; — écaillé, г. чешуйчатый (с. squamosa); — égyptien,г. египетскій (с. aegyptiaca); - émeraude, африканскій или изумрудовый голубь (с. afra); érythroptère, г. краснокрылый (с. erythroptera); - à face blanche, г. красногрудый (с. erythrothorax); - de Fermin, г. суринамскій (с. surinamensis); - de Forster . Форстеровъ голубь (col. Forsteri): - founingo, г. малагаскарскій (c. madagascariensis); — à front gris, съдолобый ман ямайскій гол. (с. jamaicensis s. frontalis); — à front nu, г. лысый (с. calva); — géant, гол. комельковый (с. spadicea); de Geoffroy, жоффреевъ гол. (с. Geoffroyi); goad-goang, австралійскій черно-бълый голубь (с. melanoleuca); — à gorge pourprée. гол. зеленый (с. viridis); — à gorge tachetée du Sénégal, vid. - goura, гол. увънчанная (с. coronata); - gris de la Chine, vid. - à nuque maculosa s. periciloptera); — d'Amboine, vid. — perlée; — grivelée, г. кольчатый (с. armilla-

rero, r. Новой-Зеландін (с. Zelandica); — hérissé, г. щетинистый (с. Franciae): - hottentot, гол. готтентотскій (с. hottentota); — hyogastre, г. багряночревый (с. hyogastra); — de l'ile St. Thomas, vid. - commandeur; - de la Jamaique, vid. - à cravate noire; - jambo, г. ямбосъ (с. jambos); — Jamieson, г. джеміесоновъ (с. Jamiesonii); - jaseur, г. болтанвый (c. locutrix); - de Java, vid. - turvert; josoo, r. Joensmines (c. verbans); - jounud, r. rosomekiñ (c. gymnophthalmus); - kurukuru, г. пурпуровый (с. purpurata); — du Labrador, г. красивый (с. elegans); — à large queue, г. широкохвостый (с. malaccensis); Lagrup. г. хохлатый тихаго моря (с. cristata); leucomèle, гол. бълочерный (с. leucomelas); å longue queue, vid. - tourte; - Longup, anстралійскій хохлатый голубь (с. lopholes); luctuose, гол. жалобный (с. luctuosa); — Lumachelle, г, броизокрылый (с. chalcoptera); à lunettes, г. очковый (с. perspicillata); Macquarie, r. makapiù (c. maquaria); - magnifique, г. великольпный (с. magnifica); - maille, т, камбайскій (c. cambayensis): — maitsou, т. австралійскій (с. australis); — du Malabar, малабарскій голубь (с. malabarica); - mantelé. т. въ епанчв (c. lacernulata); - marin, бълый приморскій голубь (с. littoralis); - marqueté, r. отмъчанный (с. scripta); - à masque blanc, r. замаскированный (с. larvata); - de Maugé, можеевъ гол. (с. Maugei); - du Mexique, г. мексиканскій (с. mexicana); - moine, г. монахъ (с. monacha); - montagnard, американ-· скій горный голубь; — de montagne du Mexique, r. гойлогль (c. hoilotl); - mordoré, г. сурикоцивниций (с. miniata); — à moustaches blanches, r. yearsii (c. mystica); - a moustaches noires, гол. съ черными усами (с. dominicensis); - muscadivore, г. мушкатовдъ (с. duca); - nain, vid. - pygmée; - nicobar, vid, - à camail; - à nuque écaillée, roa. noproрикскій (c. portoricensis); — à nuque perlée, суратская гормина (с. suratensis); - à nuque wiolette, г. фіолетовый (с. violacea); -осеаніque, австралійскій бронзовый голубь (с. oceanica); -odorifère, r. naxyviii (c. elax); - oreillon blanc, r. былоухій (c. leucotis); - oreillon bleu, r. ymaтый (c. aurita); - oricou, r. ymковатый (c. auricularis); - pampusan, г. желтохвостый (с. pamousan); - peint, г. раскраmeнный (c. picturata); - petit - de la Martinique, vid. - cocotzin; - petit - ramier, vid. colombin; - phasianelle, г. фазанчикъ (с. phasianelle); - picazuro, r. nukasypo (c. picazuro); - picui, г. пикви (с. picui); - pinon, г. пипонъ (с. pinon); - plombé, г. свинцовый (с. plumbea); — poignardé, r. окровавленный (с. cruentata); - pompadour, vid. - aromatique; рогрнуге, молукскій пурпуровый голубь (с. porphyrea); - poukiobou, г. величавый (с. sunerba); — pourpré, явскій пурпуровый гол. (с. ригригса); - рудтее, гол. малорослый; -

de Queda, vid. - à large queue : - à queue annelée, гол. кольчатохвостый (с. caribaea); à queue pointue, гол. острохвостый (с. оху ura); — rameron, африканскій гол. рябый (в arquatrix); - ramier, ватучинь или вихирь (6 patumbus); - ramier bleu de Madagascar, vid-- founingo: - ramier de Cayenne, vid. - 10 miret; - ramier à collier pourpre, vid. - pour pre; - des Moluques, vid, - muscadivare; vert de Madagascar, vid. - mai/sou; - ramiret, вяхирь красивый (с. speciosa); — rayé de la Chine , vid. - à ventre rouge ; - raye des Indes, vid. - à large queue; - de Reinwardh рейнвардтовъ гол. (с. Reinwardtii); - de roche de la Jamaïque, vid. - à calôtte blanche; rouge-cap, гол. красноголовикъ (с. rubrica pilla); - rougeatre, vid. - talpacoti; - Rousseau, vid. - pampusan; - roussard, r. 1811 нейскій (с. guinea); — rousset, г. рыжеватый (c. rufina); - roux de Cayenne, vid. - roux violet; — roux-violet, гол. мартиникскій (с. martinica); - de Saint-Domingue, vid. - d moustaches noires; - sauvage du Mexique, 1. крапчатый (с. naevia), — sauvage du Paraguay, vid. - aux ailes notres; - du Sénégal, vid. émeraude; — souris, г. мышастый (с. cinerea): de Surate, vid. - à nuque perlue; - de Surinam, vid. — Fermin; — talpacoti, г. тальпако ти (c. talpacoti); — tambourette, г. тамбурет чикъ (с. tympanistria); - terrestre, г. земан ной (c. humilis); — à tête et cou blancs, гол, острова Норфолька (col. norfolcensis): tète et cou gris, гол. клинохвостый (с. сипей ta); - à tête grise, vid. - mordoré; - touroсо, гол. длиннохностый (с. macroura); - tourleгорлица каролинская или отороченная (с. са rolinensis); - tourtelette, канская горлина (c. capensis): — tourteline, гол. горлицевия ный (col. turturina); — tourterelle, горлине (c. turtur); — tur-gris, г. черноголовый (с. meJanocepha'a): — turvert, г. явскій сизего ловый (с. javanica); — unicolore, г. папугае видный (c. psittacea); — à ventre rouge, кв тайскій краснобрюхій гол. (c. sinensis): - гет d'Amboine , vid. - muscadivore ; - vert des Philippines , vid. - josoo; - vert tachelé , f перепятнанный (с. maculata); — vineux у гол. виноградный (с. vinacea); — violet de la Mar tinique, vid. - roux-violet; - xlouvlou, roll бархатный (c. holosericea); — voyageur, гол странствующій (с. migratoria; — waulia. aбле cunckii roa. (c. abyssinica); — zoé, roa. 308 Повой-Гвинен (с. Zoae).

Pigeon de Groenland, — plongeur, гагара мень шан (colymbus minor) птица: — de mer, mouette и полъ словомъ pétrel: damier.

Pigeon ou pigeonneau blanc, крыловикь отверствый (strombus epidromis); — pigeonneau blanc papyracé, тоже (variété); — ou pigeonneau fause крыловикь горбиковатый (strombus gibberd lus); — couvant ou pigeonne couvante, голу

бочка обыкновенная (columbella mercatoria) раковины.

Pigeonneau, s. m. vid. pigeon (jeune) птица, et colombelle commune, раковина,

Pighouara-paly, s. m. (601.) vid. micranthère.

Pigliamoche, s.m. (пров.) vid. traquet.

Pigmentaria, s. m. (601.) vid. rocou.

Pignatoxaris, s. m. (бот.) чемерица былая (veratrum album).

Pignen-coin, vid. toucan à gorge jaune, uruna. Pignerolle, s. f. (бот.) чертополохъ звіздчатый; приворотъ (centaurea calcitrapa).

Pigneux, s. m. подорожникъ камышевый (emberiza schoeniclus).

Pignons, s, m. pl. vid. médicinier, плоды.

Pigo, s. m. nuro (cyprinus pigus) чебакъ самскаго озера, рыба.

Piyot, s. m. большой пестрый дятелъ (picus тајог) птица.

Pigouil, s. m. (бот.) манникъ четырезубчатый (festuca quadridentata).

Pigra, 8. m. vid. mésange remiz (птица).

Pigrièche, s. f. vid. pie-grièche, птица.

Pigritia, s. m. vid. bradype, млекопитающее. Pigrolier, s. m. зеленый дятель или желна (рі-

cus viridis) птица. Р_{іка}, s. m. пишуха: чекушка или еврашка (la-

gomys); — съноставецъ (lagomys alpinus), vid. lagomys.

Pilart, s. m. vid. bouvreuil, птица.

Pilayelle, s. f. (бот.) пилаелла (pilayella) родъ конфервы.

Pilchard, s, m. сельдь кориваллійскихъ береговъ ими килька (clupea Pilchardus).

Piléanthe, s. m. (бот.) пилеантъ (pileanthus) мир-Товый кустарникъ Новой-Голландіи.

Pilaiformes, s. m. pl. шапковидныя раковины

(pileiformia). piléole, s. m. шапочка (pileolus) раковина; lisse, шан. гладкая (pil. laevis); — plissé. шан. сборчатая (pil. plicatus); — néritoïde, шап. перитовидная (pil. neritoides); - de Hauteville. шан. готвильева (pil. altavillensis).

Pileole, s. f. (бот.) шляпочка (pileola) вившпій

первоначальный листъ.

рисорзія, s. m. vid. cabochon, раковина.

Pueste, s. m. (бот.) ааронова борода (arum ma-Culatum), vid. gouet.

Pilet ou pillet, s. m. утка шилохвость (anas acu-

ta) птица.

рuidion, s. m. оторочка (pilidium) полушаровое плодовивстіе, коего наружная кожица раздробляется въ съмена.

piliet, s. m. vid. orge cultivée (variété).

Piliferes, s. m. pl. vid. mastozoaires.

pilingre, (бот.) vid. persicaire.

Pillolet, 8. m. (6or.) vid. serpolet.

 р_{ії ії}
 в. т. (бот.) уій. за роскій (tantalus pillus)
 итина; — vid. также barge à queue noire.

Pillurion, s. m. пиллюріонъ (cissopsis) птипа изъ семейства сорокопутовъ. pilobole, s. m. гноянъ (pilobolus) тайнобрачное pacrenie.

Pilocarpe, s. m. кистникъ (pilocarpus) бразильское растеніе.

Pilon, s. m. рогулецъ крыловый (pterocera lambis) раковина.

Pilophora, s. m. (60r.) vid. manicaire.

Piloriot, s. m. vid. loriot commun, manna.

Piloris, в. m. пахучая крыса антильская (mus pilorides), млекопитающее.

Piloselle, в. f. ястребинка мохиатая; поготная трава; мышьи ушки (hieracium pitosella): à fleurs bleues, незабудка полевая (myosotis arvensis); - petite -, точка весенияя (draba verna) и эмвеникъ двудомный (gnaphalium dioceum); - à siliques, ръзуха вталіянская (arabis thaliana).

Pilosellées, s. f. pl. ястребинки мохнатыя (piloselleae).

Pilote, s. m. лоцманъ (centronotus dux), рыба.

Pilotrie, s. m. (бот.) волосянка (pilotrichum) родъ мха.

Pilulaire, s. m. vid. géotrupe et sysiphe, nachкомыл.

Pilulaire, s. f. бедренецъ; пилюлянка (pilularia). Pilulariées, s. f. pl. vid. salviniées.

Pilule, s. f. пилюля (pilula) насъкомов, vid. birrhe.

Pilumne, в. т. пилумиъ (pilumnus) скордупнякъ изъ сем. короткохвостыхъ; - porte-cupule. инлумиъ чашконосецъ (pilum::us cupulifer): chauve-souris, пил. нетопырь (pil. vespertilio); - hérissé, пил. щетинчатый (pil. hirtellus).

Pimalot, s. m. малоизвъстная мексиканская птица изъ сем. скворчецевъ.

Pimard, s. m. vid. loriot commun, птица.

Pimbérah, s. m. vid. devin, эмъя.

Pimela, s. m. (бот.) vid. canarium.

Pimelée, s, f. (бот.) жирновка (pimelea). Piméleptère, s. m. жирноперка (pimelopterus)

рыба изъ сем. чешуекрылыхъ. Piméliaires, s. f. pl. пимелійныя насъкомыя (pi-

meliariae) кольно чернавокъ (melasoma) изъ отділенія жесткокрылых разпосуставчатыхъ.

Pimélie, s. f. пимелія (pimelia) насъкомое, vid. piméliaires.

Pimélode, s. m. пимелодъ или двущитка (pimelodus) рыба нэъ сем. сомовидныхъ.

Piment, s. m. (бот.) перенъ индъйскій, гвинейскій, стручковый; жгунъ; корольки садовые (capsicum); — de la Jamaïque, миртъ пряный (myrtus pimenta); - d'abeilles, vid. mélisse of-Acinale; — aquatique, горецъ водоперечный; водяной или собачій перень (polygonium hydropiper); - de chien, жгучая ягода (capsicum baccatum); - d'eau, vid. - aquatique; de marais ou royal, пахучка суховгодная или мирика обыкновенная (myrica gale).

Pimentade, s. f. (бот.) сида жгучая; шелковникъ кранивный (sida urens).

Pimouche, s. f. (601.) vid. ivrate vivace.

Pimparela, pimparelo, s. m. (бот. пров.) vid. pd- Pinche, s. m. игрупка пинша или одинъ јассыв querette vulgaire.

Pimperneau, s. m. угорь рѣки Сены, vid. anguille (variéte).

Pimpinella, s. m. (бот.) vid. boucage.

Pimple, s. m. пимпла (pimpla) насъкомое плевлистокр. изъ сем. навэдниковъ; - attrayant, п. привлекающая (р. persuasoria); - instigateur, п. побудительница (р. instigator).

Pimprenelle, s. f. (бот.) синеголовникъ (poterium); - commune, синеголовникъ обыкновенный; черноголовникъ зеленоватый; свинная трава (pot. sanguisorba); - épineuse . сипеголовникъ игольчатый; головникъ листоватый (pot. spinosum); - d'Afrique, vid, mélianthe: - aquatique, самоль или Валерандово растеніе (samolus Valerandi); — blanche, vid, boucage; — de la Nouvelle-Zélande, крючковка Новой-Зеландін (ancistrum Zelandicum).

Pin, s. m. (бот.) сосна (pinus); - sauvage, сосна боровая или лъсная (pinus sylvestris); rouge, красная сосна (pinus rubra); - maritime, французская или италіянская сосна (ріnus maritima); - pignon ou pinier, южная сосна; италійскій кедръ (pinus pinea); - d'Alep, аленская сосна (pinus halepensis); - laricio ou de Corse, корсиканская красиая сосна (pinus laricio); - mugho, сосна альнійская или лучинковая (pinus mugho); - pumilio, сосна мадорослая или сосновый кусть (pinus pumilio); - cembro, кедръ сибирскій (pinus cembra); - du lord ou - de Weimouth, cocua виргинская или низвислая (pinus strobus).

Pin aquatique, vid. prele.

Pinang, s. m. скалоройка зеленая (calyptomena viridis) птина.

Pinanga, s. m. (бот.) vid. arec et pineau.

Pinaouia ou pinaou, s. m. (бот.) сулейникъ длинполистный (anona longifolia).

Pinantipèdes, s. m. pl. vid. pinnantipèdes.

Pinardie, s. f. (бот.) пинардія (pinardia).

Pinaria, s. m. (бот.) vid. matthiole.

Pinaru, s. m. живородка гребенчатая (blennius cristatus) рыба.

Pinarus, s. m. пинаръ (pinarus) насък. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Pinastella, s. m. (бот.) vid. hippuris.

Pinaster, s. m. (бот.) сосна явсная (pinus sylvestris); - французская сосна (pinus pinaster) и другія.

Pine-pine, s. m. варакушка чирокъ (sylvia locustella) птичка.

Pincar, pinchard, s. m vid. pinson.

Pince, s. f. щипчикъ (chelifer) арахнида изъ сем. лжескоријоновъ; - cancroïde, щинчикъ или скорпіонъ книжный (chelifer cancroides);de chirurgien, теллина крюковидная (tellina rostrata) раковина.

Pinceau, s. m. vid. nésée, раковина; — de mer, vid. arrosoir, моллюскъ; - en plume, митра епископская (mitra episcopalis) раковина.

Pincette de mer, (6or.) vid. zostère.

cedipus) обезьяна.

Pinck, s. m. (бот.) камеллія японская (camellia japonica).

Pinkneye, s. f. (бот.) пникиея (pinkneya) амеры канское деревцо.

Pinerin, s. m. (бот.) сосна альпійская или лу чинковая (pinus mugho).

Pinda, s. m. (бот.) подземный завилецъ (arachis hypogea'. Pindaiba, s. m. (бот.) бразильникъ шелковистый

(xylopia sericea). Pindoba, pindova, s. m. кокосникъ масленый

(cocos butyracea). Pineau ou pinot, s. m. (for.) vid. avoira.

Pineda, в. т. (бот.) пинеда (pineda) куст. перу анскій.

Pinesse, s. f. (бот.) эпицея (epicea).

Pingo, s. m. vid. pécari, млекопитающее.

Pingouin, s, m. пингвинъ; чистикъ собств. такъ называемый (alca) птица изъ сем. пластовры лыхъ; — macroptère, обыкновенный чистибъ (alca tarda s. pica); — le grand — , большой пингвинъ; чистикъ безкрылый (alca impennis).

Pingrée, s. f. (601.) пингрея (pingraea). Pingui, s. m. vid. pingouin, птица.

Pinguícula, s. m. (бот.) vid. grassette.

Pinguin, s. m. аптенодить или чешуекрыль пв тагонскій (aptenodytes patagonicus) водяная птица; — (бот.) vid. bromélie.

Pinicole, s. f. vid. xyèle, nactromoe.

Pinier, s. m. италіянскій кедръ (pinus pinea). Pinipinichi, s. m. (бот.) молочай индейскій (ей phorbia tirucalli).

Pinna, s. m. (бот.) фортупа злополучная; пе счастливое дерево (clerodendron infortuna tum).

Pinnaire, pinnier, s, m. пишна (pinarius) 1005 люскъ, vid. pinne.

Pinnatipèdes , s. m. pl. лопастныя , ластовыя птицы (pinnatipedes).

Pinne, s. f. пинна; перистка (pinna) раковина: rouge, пинна грубая (р. rudis); — hérissée пин. чешуйчатая (р. nobilis); — nacrée, пин жемчужная (pinna margaritacea).

Pinnigène, s. f. vid. trichite et pinne, раковина.

Pinnipèdes, s. m. pl. перепонкопазыя млекопи тающія (pinnipedia), vid. phoque et morse; ластовыя птицы (pinnipedes).

Pinnite, s. m. ископаемая пиниа, vid. pinne. Pinnothère, s. m. постоялецъ (pinnotheres) скор лупиякъ изъ сем. четырехъ-угольныхъ кра бовъ; — des moules, постояленъ ракушковый (pinn. mytilorum); — des anciens, nocr. Gaeno словный (p. veterum).

Pinnoux, s. та. (бот.) манжетка обыкновеннай львиная лапа (alchemilla vulgaris).

Pinol, s. m. (бот.) врачебница черная; черный рвотный оръхъ (jatropha curcas).

Pinonie, s. f. (бот.) пинонія; инпоротникъ пея ковый; папоротникъ золотистый (ріповія).

Pinophile, s. m. соснолюбъ (pinophilus) жесткокрылое насък. съверной Америки.

Pinot, s. m. (for.) vid. pineau. Pinson, s. m. зябликъ; зяблица (fringilla coelebs) птица; - d'Afrique, африканскій выюрокъ (fringilla Eustachii): — d'Ardennes et d'Artois, выорокъ горный (fring. montifringilla); - d'Auvergne, vid, bouvreuil commun; - de Barbarie, vid. casse-noix; — des bois, мухоловка былошейная (muscicapa albicollis); — des char dons ou doré, vid. chardonneret; - du Danemarck, vid, - d'Ardennes; - d' Espagne ou maillé, vid. - casse-noix; - de mer, bypeвыствикъ качурка (procellaria pelagica); - de montagne, выорокъ лапландскій (fringilla la-Ponica); - pie des montagnes, стрепатка сивжuas (emberiza nivea); — de neige, vid. niverolle; - rouge et royal, vid. gros-bec commun ; de tempete, vid. pétrel; - de Virginie, rpyniяль волоклуй (fringilla pecoris); — vid. также подъ словомъ gros-вес.

Pinsonnière, в. f. кузнечикъ (parus major) птица. Pintade, s. f. буревъстникъ чернобълый (procellaria capensis) птица; — vid. также peintade; — янчный желтокъ (cypraea vitellus) раковина; — (бот.) рябчикъ, вънечникъ мох-

^{hатый} (fritillaria meleagris).

Pintadine, s. f. vid. avicule, раковина.

p_{intasilqo}, s. п. выорокъ магелланскій (fringilla magellanica).

p_{imelka}, s. m. рявца керча (cottus scorpio) рыба. pine, piot, s. m. (пров.) vid. dindon.

pinchet ou pionet, s. m. vid. grimpereau commun. Pion et piones, s. m. vid. houvreuil.

Piophile, s. f. сырная мушка (musca casei) пасъкомое.

Piorlin, s. m. vid. chevalier aux pieds rouges. Pioulaire, s. m. утка свищь (anas Pénelope) Brilla.

Piouquen, s. m. vid. outarde, птица.

ріра, в. m. пипа хребтородная (гапа ріра) родъ гада изъ сем. жабниковъ.

р_{ipal,} s. m. (бот.) смоковница бенгальская (ficus bengalensis).

Р_{ірптев,} s. f. (бот.) пипарея (рірагеа) гвіанское деревцо.

р_{іре,} s. f. морской конекъ (hippocampus), рыба нзъ породы иглинъ (syngnathus).

р_{іреан}, s. m. лапчатка ползучая; могушикъ пятилистный или пятилистникъ (potentilla replans).

ріреline, s. f. кривокъ европейскій или морская сорока (haematopus ostralega), птица. piper, s. m. (for.) vid. poivrier.

peracées on ptpéritées, s. f. pl. (бот.) vid. poi-

piperells, s. f. (бот.) оимьянъ перечный (thymus piperella).

ріпа Рірегена).

рірегінія, s. m. (бот.) перечная трава; перечный хрыть; перечный дикій крессъ (lepidium latifolium); — vid. также piment. piperodendron, s. m. (бот.) перечникъ; перечное

дерево (piperodendron).

Piperone, vid. bivernoe, раковина.

Pipet et pipotte, vid. farlouse, птица.

Pipi, в. т. славка цвъточная (sylvia anthoides); - vid. также pipit, птины.

Pipicau, s. m. чайка хохотливая (larus ridibundus) nruna.

Pipile, s. m. марель свистунъ (penelope pipile), vid. pénélope.

Pipio, s. m. vid. coulemelle, грибъ.

Pipiri, s. m. vid. подъ словомъ gobe-mouche, итина.

Pipistrelle, s. f. нетопырь малорослый (vespertilio pipistrellus) млекопитающее.

Pipit ou pit-pit, s. m. щеврица (anthus); - des arbres, vid. — farlouse; — australe, щеврица австралійская (anthus australis); — brun, американскій бурый жаворонокъ (anthus fuscus); - des buissons, теврица древесная; жаворонокъ лъсной (anthus arboreus); - chi , щеврина южной Америки (anthus chii); - correndera, щеврица коррендера (a. correndera); cujelier, vid. - farlouse; - à dos rouge, amepuканскій красный жаворонокъ (alauda rubra); - farlouse, щеврица луговая, юла или жаворонокъ собственно такъ называемый (anthus pratensis; alauda pratensis); - leucophrys, щеврица бълобровая (anthus leucophrys); - des prés, vid. — farlouse; — de Richard, щеврица рихардова (anthus Richardi); - rousselin, жаворонокъ рыжеватый (a. rufescens); - rousset, бенгальскій рыжеватый жаворонокъ (a. rufulus); - sentinelle, vid. - Richard; - spioncelle, шеврица водяная или каменистая (а. aquaticus s. rupestris); - spipolette, vid. spioncelle; - variolé, жаворонокъ пестрый (а. variegatus), птицы.

Pipixiau, s. m. vid. pipicau, птица.

Pipize, s. f. пипиза (pipiza) насъкомое двукрылое изъ сем. муховидныхъ; - lugubre, пин. жалобная (р. lugubris); — à taches transparentes, пип. ночью свътящая (р. noctiluca).

Pipra, s. m. vid. manakin , птица.

Piptathère, s. m. (бот.) пшено голубое (piptatherum).

Piptocarpia, s. m. пиптокарпія (рірtосагріа) бразильское сопильниковое растеніе.

Piptocome, s. m. (бот.) пинтокома (piptocoma'.

Pipuncule, s. m. толстоголовая муха (pipunculus), насъкомое двукрылое; - champètre, толстоголовая муха обыкновенная или полевая (p. campestris).

Pique, s. f. лютьянъ копейщикъ, рыба, vid. lutjan.

Pique-boeuf, в. т. волоклуй (buphaga) птица изъ сем. скворчецевъ; - africain, волоклуй африканскій (buphaga africana).

Pique-bois, в. т. дятелъ черный (picus martius). Pique-brot, s. m. почкогрызъ виноградный (eumolpus vitis), насъкомое.

Pique-mouche, vid. charbonnière, птица.

Pique-veron, в. т. зимородокъ обыкновенный или иванокъ (alcedo ispida) итица.

Piquereau, s. m. vid. casse-noix, птица.

Piquérie, s. f. ((бот.) никверія (piqueria) мексиканское растеніе.

Piquitingue, s. m. vid. pittinga, рыба.

Piqure-de-mouche, s. f. конусъ мухій каль (conus stercus muscarum) раковина.

Pira-aca, s. m. спинорогъ китайскій (balistes chinensis), рыба.

Pirabe, s. m. долгонеръ выдетающій (exocetus evolans) рыба.

Pirametara, s. m. vid. mulle, рыба.

Piraquiba, s. m. прилинало большее (echeneis naucrates), рыба.

Pirarda, s. m. (бот.) vid. pyrarda.

Pirate, s. m. (crap.) vid. frégate, птица.

Paratinier, в. т. ниратинера; буквенное дерево (piratinera) гвіанское дерево.

Piravène, s. m. vid. exocet.

Piraya, s. m. пилобрюшка (serra salmus), рыба изъ сем. семговидныхъ.

Piraze, s. m. керита гебановая (pirazus), рако-

Pirel, s. m. теллина решетчатая (tellina ca ellata), рановина.

Pirèle, s. m. (бот. пров.) исландскій мохъ (lichen islandicum).

Pirène, s. f. vid. mélanopside, раковина.

Pirgo, в. m. паргонъ (ругдо) раковина.

Pirgopole, в. т. пиргополонъ (pyrgopolon) мскопаемая раковина.

Pirigara, s. m. (бот.) пиригара или вонючее дерево (pirigara) кајенское деревио.

Pirik, s. m. шурка полевая (merops urica),

Pirimèle, s. f. пиримела (pirimela) скорлупнякъ изъ сеи. каротнохвостыхъ; - dentelée, пир. зазубренная (pir. denticulata).

Piripée, s. f. (бот.) пирипея (piripea) раст. гріанское.

Piriqueta, s. m. пиринвета (piriqueta) раст. гвіанское.

Piriri-mobe, s. m. (601.) vid. bois d calumet.

Piririgua, s. m. гвира-кантара (cuculus guira), родъ кунумни, птица.

Piririta, s. m. vid. piririgua, птина.

Pirogue, s. m. устрица виргинская (ostraea virдіпіса), раковина.

Pirol, s. m. китта или пироль (kitta) птица изъ сем. врановодимих»; - de la Chine, китта или сивоворонка китайская (coracias chinensis): - thalassin . пироль морской (kitta thalassina); — velouté, пироль барханный (kitta holosericea); — verdin, пироль веленьющій (Litt: virens).

Pirolle, s. f. (бот.) мокрица альпійская (trientalis europaea).

Pirouot, s. m. (пров.) юла лъсная (alauda nemoгоза), птица.

Pisaura, s. m. (бот.) vid. lopézie.

. Piscicols, s. f. рыбососка кольцеходная (piscicola

geometra), родъ пьявицы.

Piscidie, в. f. рыболовъ; рыбья трава; рыбыя смерть (piscidia); — de la Jamaïque, рыболовъ красный (piscidia erythrina).

Pisciniboké, s. m. кіанея розовая (cyanea roses) акалефа изъ сем. медузовыхъ.

Piscipula, s. m. (60r.) vid. piscidie.

Piscivore, s. m. рыбоваь (scythale piscivorus), змва.

Pise, s. f. пиза (pisa) скорлуппякъ изъ семейства трехъ-угольныхъ крабовъ; - héros, пиза герой (pisa heros); — licorne, пиза единоporъ (p. monoceros); — bélier, пиза барапь (p. aries); — tétraodon, пиза четырезубая (р. tetraodon); - goutteuse, пиза хирагра (р. chi-

Pisidie, s. f. vid. porcellane, скорлупнякъ. Pisidie, pisidium, 8. m. горошка (pisidium), Pa-

ковина.

Pisitoé, s. m. пазитоя (pisitoe), скорлуппякт изъ разряда сжатыхъ моинстокъ; - à deux épines, пла. двуиглистая (р. bispinosa); — à front lisse, пиз. гладколобая (р. laevifrons).

Pison, в. m. пизовъ (ріson) нас. плевистокры лое изъ сем. землеконовъ; — de Jurine, пв-

зонь черный (pison Jurini).

Pisonie, s. f. (бот.) пизонія (pisonia); — épineuse. пизонія колючая (р. aculeata); — à feuilles en cocur, п. сердиелиствая (pis, subcordata).

Pissang, s. m. (60r.) vid. bananier.

Pisse-lait, s. m. (601.) vid. digitale pourprée. Pissenlit, в. т. (бот.) одуванчикъ или попово гумевцо; куйбабка; дмкій цихорій; хасимь (leontodon taraxacum).

Pisse-sang, s. m. (6or.) vld. fumeterre officinale.

Pisseur, s. m. (200A.) vid. actinie.

Pissode, s. m. почковдъ сосновый (pissodes pini) нас. жестковр. мэъ сем. древесныхъ жуковъ Pistache, s. f. фистанка, плодъ, vid. pistachier; de terre, vid. arachide.

Pistachier, s. m. фисташникъ; фисташковое дерево (pistacia); — угаі, настоящее фисташко вое дерево (pistacia vera); — térébinthe, ФИ сташникъ терпентинный (р. terebinthus); lentisque, фисташка авсная; мастика; мастич ное дерево (pistacia lentiscus); — faux клекочка перистая (staphylea pinnafa).

Pistiacées, s. f. pl. ровынковыя растепія (різца-

Pistie, s. f. (бот.) ровянка; ряска видьйскай;

Pistil, s, m. (бот.) пестикъ (pistillum) женскій

Pistoloche, s. f. (бот.) дыминка зуковичная (fu maria bulbosa); - vid. также aristoloche. Pistorinie, s. f. (бот.) писторинія (pistorinia).

Pisum, s. m. vid. cyclade, раковина; — (601.) vid. pois.

Pitangua, s. m. vid. gobe-monche, птица. Pitar, s. m. венерка исландская (Venus islandi са), раковина.

Pitaut, s. m. vid. pholade, раковина.

Pitcairnie, s. f. (бот.) питкериія (pitcairnia); à bractées, интк. съ прицвътниками (р. bracteata); — faux ananas, питк. ананасолистная или лживый ананасъ (р. bromeliaefolia).

Pite, s. f. (бот.) агава американская (agave americana).

Pithécia, s. m. vid, sakt, обезьяна.

Puhéciens, s. m. pl. четырерукія млекопитающія (quadrumana s. pitheci).

Pithèque, s. m. орангъ (pithecus) обезьяна. Pithion, s. m. (бот. стар.) vid. tussilage.

Pithonion, s. m. (6or. crap.) vid. jusquiame noir.

Pithyorne, s. m. стренатка былоголовая (emberiza pithyornus).

Pithys, s. m. vid. fourmilier manikup, птица, Pitonille, s. m. (pitonillus), vid. hélicine, paroвина.

Pitpit, s. m. варакушка кајенская (sylvia nemorosa) птица; — vid. также piaulante.

Pitri, pitriou, s. m. (npor.) vid. cresserelle.

Pilta, s. m. vid. brève, птица.

Pittingua, vid. melet, рыба.

Pillone, s. f. (60r.) vid. tournefortie.

Pittospore, s. m. (бот.) мягкосьменникъ (pittosporum); — ondulé, мягкос. струйчатый (р. undulatum); — Tobira, мягкос. китайскій или тобира (р. Tobira).

Pittosporées, s. f. pl. мягкосъменниковыя растеnin (pittosporeae).

Pittouer, s. m. vid. butor, nruna.

Piltuitaire, s. f. (601.) vid. staphysaigre.

Pitumba, s. m. (бот.) vid. caséaire.

Pityrodie, s. f. мятовонникъ; мятное дерево (ріtyrodia) деревно Новой-Голландін.

Pivane et pine, vid. bouvreuil, uruna.

Pive, s, f. vid. cymothoé, скорлупнякъ.

Piverone, s. m. vid. biverone, раковина. Pivert, s. m. дателъ зеленый или желна (picus Viridis); - bigarré, большой пестрый дятелъ (picus major); - bleu ou - d'eau, нванокъ

европейскій (alcedo ispida) птицы. Pivette, s. f. vid. лонзикъ зуечекъ (tringa ochro-

pus), птица.

Pivier, s. m. vid. pluvier doré et courlis, птицы, Pivine, s, f. чайка сизая (larus canus) птина.

Pivoine, s. f. vid. bouvreuil, птица; — (бот.) niонъ; nioniя (paeonia); - officinale, nioniя, · стыница обыкновенная (paeonia officinalis); moutan, піонія деревцо: піонія китайская; марынъ корень древовидный (расопіа arborea). Pivote , s. f. варакушка или славка бълоголо-

вая (sylvia albicapilla) итина.

Pivoton, s. m. vid. farlouse, птица. Pivron, s. m. (601.) vid. péberon.

Pivou, s. m. (бот. пров.) vid. peuplier noir.

Placentule, s. f. senemnnua (placentula) pakoвиша.

Placobranche, s. m. пластипкожаберникъ глазчатый (placobranchus ocellatus).

Placodie, s. m. (бот.) плакодій (placodium), родъ лишайника; — canescent, ил. съдъющій (р. canescens).

Placune, s. f. блиновикъ (placuna); - selle, бл. сѣдловидный (pl. sella); - vitrée, бл. лепешечный (pl. pacenta); - раругасее, бл. бумажный (pl. papyracea).

Placuntium, s. m. (60r.) vid. rhytisma.

Placus, s. m. (601.) vid. bacharis.

Pładera, s. m. пладера (pladera) раст. остиндское.

Plaesconie, s. f. плесковія (plaesconia) инфузорій.

Plagianthe, s. m. (бот.) косоцвътникъ (plagianthus) деревно Новой-Зелаплін.

Playiense, plagiuse, s. f. тероховатый пальтусъ (pleuronectes maximus), родъ камбалы, рыба. Plagimyones, s. m. pl. косомускуловыя ракови-

ны (plagimyona),

Plagiopoda, s. m. (60r.) vid. grévillée, Plagiostome, s. m. косоротка (plagiostoma) дву-

черенная раковина; - lunaire, кос. полулунная (pl. semi-lunaris); - pl. хрящуны (plagiostomi), разрядъ рыбъ.

Plagiotrique, в. f. косовласникъ (plagiotricha), инфузорій.

Plagiures, s. m. pl. плоскохвосты (plagiuri), vid. cétacés, млекопитающія; — vid. также pélayiens.

Plagiuse, s. f. vid. plagieuse, рыба.

Plagusie, s. f. vid. achire, рыба; — плагузія (plagusia) скорлупнякъ изъ отделенія короткохвостыхъ; - écailleuse, плаг. четуйчатая (pl. squamosa); — clavimane, плаг. булаволапая (pl. clavimana).

Plainchant, s. m. свитокъ орѓанный (voluta mur sica) раковина; - vid. также hespérie, насъкомое.

Plais et plaise, 's. m. vid. plie, рыба.

Planaire, s. f. плянарія; плоскунъ (planaria) колчецъ изъ сем. вътвистокишечныхъ; - noire. плянарія черная (pl. nigra); — des étangs, пл. озерная (pl. stagnalis); - glauque, пл. голубоватая (pl. glauca); - ignée, пл. огненная (pl. rutilans); - brune, na. emypan (pl. fusca); - cornue, na. poraras (pl. cornuta); - traverse, пл. дикобразная (pl. torva); - gesserienne, пл. гессеріева (pl. gesseriensis); — tronquée, пл. усвченная (pl. truncata); - trémellée, пл. дрожащая (pl. tremellaris).

Planaria, s. m. vid. monostome, глиста.

Planarium, s. m. (бот.) плянарій (planarium) растеніе перуанское.

Planaxe, s. f. плоскосникъ (planaxis) раковина; buccinoïde, плоск. букциновидный (pl. buccinoides); - noyau, пл. ядро; морской оръшекъ (pl. nucleus).

Plane, s. m (бот.) кленъ американскій или норвежскій (acer plantanoides); - de mer, vid.

Planer, s. m. минога планерова (petromyzon Planeri), рыба.

Planère, s. f. (бот.) планера (planera) американскій илимъ.

Planicaudes, s. m. pl. плоскохвостыя ящерицы.

Planiceps, s. m. плоскоголовка (planiceps) нас. плевистокрылое изъ сем. землекоповъ.

Planiformes, s. m. pl. vid. omaloïdes.

Planipennes, s. m. pl, наоскоирылыя насѣкомыя (planipennes).

Planiquenes, s. m. pl. плоскохвостыя млекопитающія (planicaudati).

Planirostres, s. m. pl. плоскоклювыя птицы (planirostres).

Plano , s. m. vid. plie, родъ камбалы, рыба.

Planorbe, s. m. катушка (planorbis) раковина изъ семейства озерниковъ; — согие, кат. роговая (plan. corneus); — сагене, кат. килеобразная (pl. carinatus); — согиет, кат. рожокъ (pl. cornu).

Planorbier, s. m. катушка (planorbarius) моллюскъ, vid. planorbe.

Planorbuline, s. f. катушечка (planorbulina) раковина.

Planospirite, s. m. кружокъ (planospirites) ра-

Planot, s. m. vid. sittelle, птица.

Plantaginastrum, s. m. (бот.) vid. plantain d'eau. Plantaginées, s. f. pl. попутниковыя растенія (plantagineae).

Plantaginelle, s. f. (for.) vid. limoselle.

Plantain, s. m. (бот.) попутникъ; припутникъ; полорожникъ (plantago); — d'eau, шильникъ, попутникъ водлиой; частуха (alisma plantago). Plantaires, s. m. pl. vid. palmaires, млекопи-

тающія.

Plantigrades, s. m. pl, стопоходныя млекопитающія (plantigrada).

Plantisuges, s. m. pl. листососы (plantisuga) насъкомыя полужесткокрылыя.

Planularés, в. т. pl. плоскоголовые моллюски (planulacea).

Planulaire, s. f. плоскупка (planularia) раковина. Plaque dorée, s. f. ботисъ болотный (botys palustris) насъкомое.

Plaqueminier, s. m. (бот.) курма (diospyros); — faux-lotos, курма италіянсявя; фальшивый лотусь (diospyros lotus); — ébène, курма ебеновая; гебановое дерево (diospyros ebenum).

Plaqueminiers, s. m. pl. vid. ébénacées.

Plaron, в. и. кутора аемлеройка (sorex cunicularis) млекопитающее.

Plaso, s. m. (бот.) бутея вътвіеватая (butea frondosa).

Plastron blanc, s. m. дроздъ ошейниковый (turdus torquatus) птица.

Platalea , s. m. vid. spatule , птица.

(platanthera, orchis bifolia).

Platanaria, s. m. (6or.) vid. sparganium et rubanier.

Platane, s. m. (бот.) чинэръ (platanus) дерево; — orientale, чинаръ востачный (plat. orientalis); — d'Amérique, чинаръ западный ими американскій (plat, occidentalis).

Platanocéphale, s. m. (бот.) vid. céphalanthe. P!atanthère, s. f. (бот.) ятрышинкъ двумиствый

Platax, в. т. пятинглый щетинозубъ (platax)

рыба.

Platea, s m. vid. spatule, птица; — (бот.) пза тея (platea) авское дерево.

Plateau, s. m. (бот.) vid. nénuphar. Platesse et platessa, vid. plie, рыба.

Platicarpos, s. m. (бот.) vid. fumeterre.

Platigère, s. f. (6or.) vid. peltigère.

Platisma, s. m. (бот.) vid. lichen. Platon, s. m. (пров.) vid. able, рыба.

Platostome, s. m. (бот:) плоскоусть (platostoma).

Platuk, s. m. — адат. дятель явскій (picus javanicus); — bawang, дятель бенгальскій (picus bengalensis); — lallar. дятель меньшой (p. minor); — watu, дятель печальный (p. tristis).

Plature, s. m. широкохвость (platurus) завя. Platycarpe, s. m. (бот.: плоскоплодникъ (platy carpum) дерево южной Америки.

Platycephale, s. m. рамша или рявца широкоголовая (platycephalus); — vid. также rhyrchophore, насъкомое.

Platycère, s. m. плоскорожка (platycerus) на съкомое жесткокрылое изъ поролы рогачей. Platyceros, s. m. vid. daim, млекопитающее. Platycerques, s. m. pl. плоскохвостые папутая (platycerci).

Platycheilus, s. m. vid. holocheilus, пасъкомов. Platycrinite, s. m. платикринить (platycrinites)

родъ морскаго ежа.

Platydactyles, s. m. pl. широкоперстцы (platydactyli) порода ящерицъ изъ сем. гекконовърнатудаяте, s. m. широкобрюшка (platygaster) насъкомое плевистокрылое изъ сем. куклояминыхъ; — de Bosc, шир. боскова (pl. Boscii). Platygénie, s. f. платигенія (platygenia) насъ

комое жесткокрылое.

Platyglossates, s. m. pl. широкоязычковыя пасъкомыя (platyglossata).

Platylepis, s. m. (бот.) платилепида; широкочептуйникъ (platylepis) ятрышниковое амеряканское растеніе.

Platylobe, в. т. (бот.) плосколопастникъ (plae tylobium).

Platyna, s. m. платина (platyna) гвинейсков двукрылое пасъкомое.

Platyne, в. т. узкошейка (platynus) нас. жест кокр. изъ сем. карабидъ.

Platynote, s. m. широкоспинка (platynotus) на съкомое жесткокрылое.

Platyomus, s. m. vid. rhynchophore, насѣкомов. Platyonique, s. m. глазокъ (platyonichus) скорглуппякъ изъ отдъленія короткохвостыхъ.

Platyonix, s. m. vid. rhynchophore, насъкомов. Platyope, s. f. плосковидка (platyopes) насъкомов. жесткокр. изъ сем. чернотълокъ; — grandleuse, пл. зерпистая (pl. granulata).

Platype, в. т. гагка (anas mollissima); — vid. также macreuse, птицы; — плосконожка (platypus) насък. жесткокр. изъ семейства древеныхъ жуковъ; — суlindre, пл. цваннарическая (pl. cylindrus).

505

Platypetalum, s. m. (бот.) широколепестникъ (platypetalum).

Platypėze, s. f. платипеза (platypeza) нас. двукрылое.

Platypézines, s. f. pl. платипезы, vid. platypèze. Platyphylle, s. m. (бот.) широколистный лишай (platyphyllum).

Platypiga, s. m. vid. ayouti, млекопитающее.

Platyporus , s. m. (50r.) vid. polypore.

Platyposopes, s. m. pl. vid. xylophages et platysomes, насъкомыя.

Platyptère, s. m. ширококрылка (platypterix) нас. чешуекрылое изъ породы фаленъ; faucille, шир, серповидная (plat. falcula).

Platypteris, s. m. (бот.) плоскоперка (platypteris) мексиканское растеніе.

Platypus, s. m. vid. échidné, млекопитающее. Platyraphe, в. т. (бот.) плоскошовъ (platyra-

рышт) растеніе съверной Африки.

Platyrhinque, s. m. ширококлювь (platyrhinchos) нтица изъ семейства мухоловокъ; - à bandeau blanc, шир. занавъшенный или мухоловка сенегальская (pl. velatus); - brun et blanc, ш. былоголовый (pl. leucocephalus); - cancrome, шир. раковдка (pl. cancroma); - à collier, мухоловка чернокрылая (musicapa melanoptera); — féroce, мухоловка лютая (musc. ferox); - gillit, vid. moucherolle gillit; gorge rousse, ширококлювь рыжешейный (plat. ruficollis); - huppé de l'île de Mascareigne, vid. moucherolle huppe de l'île de Mascareigne; - à joues noires, mup. черношекій (pl. melanops); — à lunettes, шир. очковый (pl. perspicillatus); - à moustaches, mup, yeaтый (pl. mystaceus); - noir et roux, шир. носатый (pl. nasutus); - olivâtre, шир. оливковый (pl. olivaceus); - à oreilles noires, щ. черноухій (pl. auricularis); - à queue courte, щ. короткохвостый (pl. brachyurus); — à queue rouge, ш. рыжехвостый (pl. ruficaudatus); — roux de Cayenne, мухоловка рыжеватая (muscicapa rufescens); — rubin, муше-Роль увълчанный (muscicapa coronata); schet; vid. moucherolle schet; - tacheté, vid. moucherolle tacheté; - tchetrecbé, vid. moucherolle tchetrecbé; - tchitrec, vid. moucherolle tchitrec; - à ventre jaune, vid. moucherolle à ventre jaune; - à ventre rouge, ширококмовъ Рыжечревый (plat. rufiventris).

Platyrhynque, s. m. куликъ малорослый (numenius pygmaeus) птина изъ сем. бекасовыхъ; - широкорылъ (platyrhynchus) млекопитающее

изъ породы тюленей.

рlatyrostre, s. m. плоскорылъ (platyrostris) рыба; - pl. уткообразные птицы (platyrostres).

Platyrrhine, s. f. vid. anthribs, насъкомое.

Platyrrhinins, s. m.pl. vid. singes, млекопитающія. Platyseèle, s. m. хрушакъ гипполитъ (platyscelis; tenebrio Hippolythes) насък. жесткокрылое. р_{latysma}, s. m. (бот.) платисма (platysma) явское растеніе.

р_{latysme}, s. m. черная жужелица (platysma)

нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Platysome, s. m, нлоскотълка (platysoma) жесткокрылое насъкомое изъ сем. булавоусыхъ; · pl. сжатотьлыя насъкомыя (plytysoma).

Platyste, s. m. vid. asprède et plotose, рыба.

Platystome, s. m. широкоротка (platystoma) насдвукрылое изъ сем. муховидныхъ.

Platyure, s. f. широкохвостка (platyura) насък. двукрылое изъ семейства типулилъ.

Platyzoma, s. m. (бот.) папоротникъ Новой-Голландін (platyzoma).

Plazia, s. m. (6or.) плазія (plazia) раст. перуанское.

Plébéiens, s. m. pl. naeben (plebeil) отавление дневныхъ бабочекъ по системь Линиея.

Plechan, s. m. (бот. стар. mentha pulegium) vid. menthe.

Plécopodes, s. m. pl. цъльножаберныя рыбы. Plécoptères, s. m. pl полножаберныя рыбы.

Plécoste, s. m. плекостомъ или кольчага цёльнороть (plecostomus) рыба.

Plecostome, s. m. (601.) vid. géastre.

Plecotus, s. m. vid, oreillard, млекопитающее. Plectaneia, s. m. (бот.) плектанея (plectaneia) мадагаскарскій кустарникъ.

Plectanthera, s. m. (60r.) vid. luxembourgie. Plectocarpon, s. m. (бот.) лишай Новой-Голландін (plectocarpon).

Plectognathes, s. m. pl. крыпкочелюстныя рыбы (plectognathi).

Plectorhynque, s. m. узкорылъ (plectorhynchus) рыба индыйскихъ морей.

Plectranthe, s. m. (бот.) бичецвыть (plectranthus).

Plectronia, в. т. плектронія: бичевика (plectroпіа) дерево мыса Доброй-Надежды.

Plectrophane, s. m. пуначка (plectrophane) птина изъ семейства воробыныхъ; - de neige, пуначка сивжная (plectr. s. emberiza nivalis): à eperons, пуначка пестрая (plectr. calcaratus s. fringilla laponica).

Plectrophore, s. m. биченосецъ (plectrophorus) раковина.

Plectropome, в. т. плектропомъ (plectropomus) рыба изъ семейства окупевыхъ.

Plée, s. f. плея (plea) насък. полужестк. изъ семейства водяныхъ клоновъ.

Plégaire, s. m. грызунъ виноградный (attelabus-Bacchus) насъкомое.

Pleymaria, s. m. (60T.) vid. lycopode.

Plegmatium, в. т. (бот.) конферва паутинная (plegmatium).

Plégorhize, s. f. (бот.) плътокорень (plegorhiza) растеніе хилійское.

Pleinchant, s. m. свитокъ органный, vid. plain-

Pléione, s. f. плеіона (pleione) кольчецъ изъ семейства нереидъ; - tétraèdre, пл. четырегранная (pl. tetraedra); — errante, ил, блудяmaя (pl. errans); — caronculée, пл. мясо-жеяванстая (pl. caronculata); — éolienne, пл. эоловая (pl. aeolides); — alcyonienne, пл. адкіоновая (pl. alcyonia); — aplatie, пл. сплюшенная (pl. complanata).

Plénirostres, s. m. pl, полноклюбыя итицы (plenirostres).

Pléopellis, s. m. папоротникъ тропическій (pleo-

Pléopus, s. m. (бот.) vid. hyménophallus.

Pléréoramphes, s. m. pl. vid. plénirostres. Plérerit, s. m. petite hirondelle de mer, vid. sterne.

Pléroma, s. m. (бот.) плерома (pleroma) растеніе южной Америки.

Pleschanka, s. m. (motacilla leucomela) vid. traquet. Plésiops, s. m. vid. chromis, рыба.

Plésiosaure, s. m. плезіозавръ (plesiosaurus) огромное ископаемое изъ класса ящеричныхъ.

Plestie, s. f. vid. bordelière, рыба. Pleupleu, pleut-pleut, pluiplui, (прост.) vid pic vert. Pleurandra, s. m. (бот.) плевотычникъ (pleurandra).

Pleuranthus, s. m. (бот.) vid. protée.

Pleureur, s. m. (601.) vid. saule pleureur.

Pleureurs, s. m. pl. vid. saï et sajou, обезьяны.

Pleureuse, s. f. vid. charanson, насъкомое. Pleurisis, s. m. (601.) vid. germandrée.

Pleurobème , s. m. vid. nayade et mulette , pak. Pleurobranche, s. m. бокожаберникъ (pleuro-

branchus) раковина; — pl. бокожаберники (pleurobranchi) семейство раковинъ.

Pleurobranchidie, s. m. мекеловъ бокожаберникъ (pleurobranchidium) раковина.

Pleurobranchie, s. f. vid. pleurobranchidie.

Pleurocère, s, f. бокорожникъ (pleurocera) рак. Pleurocystés, s. m. pl. бугроватые морскіе ежи (pleurocysti).

Pleurogonis, s. m. (60r.) vid. pyrularia.

Pleurolobe, s. m. (бот.) vid. sainfoin.

Pleuronecte, в. т. камбала (pleuronectes) родовое имя семейства камбалъ.

Pleuronectides, s. m. pl. камбалы (pleuronectidea). Pleuronectite, s. m. vid. peigne, раковина.

Pleurophore, s. m. vid. cyanée, акалефа.

Pleuropogon, s. m. (бот.) бокобородникъ (pleuropogon).

Pleuropus, s. m. vid. mesopus et agaric, грибъ. Pleurorhizées, s. f. pl. плевокоренныя, ярушковыя растенія (pleurorhizeae).

Pleurothallis, s. m. (бот.) ятрышцикъ южной Америки (pleurothallis).

Pleurotomaire, s. f. плевротомарія (pleurotomaгіа) ископаемая раковица.

Pleurotome, s. m. плевротома или вавилонская башия (pleurotoma babylonica) раковина.

Pleurotomier, в. т. моллюскъ, vid. pleurotome. Plexaure, s. f. плекзавра (plexaura) полипникъ. Plicacés, s. m. pl. сборчатыя раковины (plicacea). Plicangis, s. m. ятрышшикъ мадагаскарскій (pli-

cangis). Plicatile, в. т. ужъ сбористый (coluber plicatilis) amba.

Plicatule, в. f. складчатка (plicatula) раковина: - rameuse, скл. вътвистая (pl. ramosa); en crète, сил. гребенчатая (pl. cristata); -

pectinoïde, скл. гребенцевидная (pl. pectinoides); — tubifère, скл. трубконосная (pl. tubifera). Plicipennes, в. т. рl. складчатокрылыя насъкомын (plicipennes).

Plicostome, s. m. vid. plécostome.

Plie, s. f. камбала плоскуща (pleuronectes platessa); — franche, фанидеръ; флундеръ чан настоящая камбала (platessa flesus) рыбы.

Plinie, s. f. (601.) плинія (plinia); — à feuilles ailées, плинія перистая (pl. pinnata) дерево

американское.

Plinthe, s. m. vid. rhynchophore, насъкомос. Plissée, s. f. лягушка сбористая (rana plicata). Ploas, s. m. мохнорогъ (ploas) насък. двукрымое. Plocame, s. f. (бот.) кривника (plocama) растеніе острова Тенериффы.

Plocamie, s. f. водорасль (plocamium).

Plocamier, s. m. (бот.) vid. plocame.

Plocaria, s. m. (бот.) плокарія (plocaria) родъ лишайника.

Plocariées, s. f. pl. плокаріевые лишайники (plo-

Plocens, s, m. vid. tisserin, птица.

Plochione, s. m. плохіонъ (plochionus) жество крылое насъкомое съверной Америки изъ сем. карабидъ.

Plocoglottis, s. m. (бот.) плокоглоттила (plocoglottis) явское ятрышниковое растеніе.

Ploière, s. f. бедроклопъ (ploiera) насък. полужесткокр. изъ сем, длиннорожечк, клоповъ

Plomard, s. m. vid. garot (самка) птица. Plomb, s. m. (прост,) куша (squalus zygaena) рыба; — груша морская (voluta ругит) раков. Plombaginées, s. f. pl. (601.) vid. plumbaginées.

Plon, s. m. (бот. пров.) vid. saule.

Plongeon, s. m. rarapa (colymbus) птица водяная; - cat-marin, гагара съверная или краснозо" бая (col. septentrionalis); - imbrim, гаг. льдистая или ошейниковая (col. glacialis); lumme, гаг. чернозобая или гагакъ (col. ar cticus); - de mer, vid. guillemot; blanc, vid. macareux.

Plonget, s. m. (стар.) vid. castagneux et grebe. Plongeur, s. m. одянка водяная (cinclus aquaticus) птица; — a grosse tete, vid. cormoran.

Plangeurs, s. m. нырающія птицы. Plotia, s. m. (бот.) vid. salvadore.

Plotose, s, m. vid. silure, рыба. Plotus, s. m. vid. anhinga, птица.

Pluchée, s. f. (бот.) комарникъ мариландскій

(pluchea; conyza marylandica). Pluie, s. f. — d'argent, конусъ минданскій или

серебряный дождь (conus mindanus) раковина; - d'or, конусъ яповскій или волотой дожав (conus japonicus).

Plukenette ou pluknétie, s. f. (бот.) плюкнетія (pluknetia) остиндское молочайное растеніе, Plumaire, s. f. vid. aglaophenie, полишникъ;

(60T.) vid, ériophore et conferve.

Plumatelle, s, f. перпатка (plumatella) полипники Plumbaginées, s. f. pl. зубпичныя, зубынцевыя pacrenia (plumbagineaei).

Plumbago, s. m. (60r.) vid. dentelaire.

Plume, s. f. - de coq d'Inde marine (бот.) vid. dictyote.

Plumeau, s. m. ou — d'eau (бот.) готтонія, гурча болотная (hottonia palustris).

Plumeria, plumieria, s. m. (60r.) vid. franchipunier.

Plumet, s. m. — d'Amphitrite, губка (spongia) полипникъ; - blanc, манакинъ бълолобый (pipra albifrons) птица.

Plumicolles, s. m. pl. мохношейные хищники (plumicolles).

Plumipèdes, s. m. pl. пероногія птицы (plumi-

pedes) отдівленіе куриныхъ. plamulatre, s. f. пуховица (plumularia) полиц-

nukb. vid. aglaophénie.

Plumuline, s. f. (6or.) vid. fabronie.

Plusie, s. f. плузія (plusia) ночная бабочка.

Pluton, s. m. vid. cormoran, птица.

Plutonie, s. f. плутонія (coluber plutonia) змівя. plutus, s. m. vid. altyce, насъкомое.

Pluvial, s. m. жерлянка огненная (bombinator igneus) родъ лягушки.

pluvian, s. m. vid. pluvier, птица. Pluvier, s. m. зуекъ или ржанка (charadrius) итица изъ семейства чибесовъ; — à aigrettes, ^{Зуекъ} шиповатый (char. spinosus); — armé de Сауеппе, зуекъ кајенскій (ch, cayanus); d'Azzara, з. аззаровъ (ch. Azzarai); — à саlotte rouge, ржанка красноголовая (ch. pyrocephalus); — à camail, зуекъ клобучечный (char. cucullatus); — coiffé, з. шляпочный (ch. pileatus); — à collier interrompu, з. бѣлолобый или прибрежный (ch. cantianus); — à collier de la Jamaïque, з. ямайскій (ch. jamaicensis); — à collier noir, з. ощейниковый (ch. řubicollis); — couronné, з. увънчанный (ch. coronatus); — doré, ржанка настоящая или 30лотая (ch. pluvialis); — à double collier, чуекъ индъйскій (ch. indicus); — échassier. vid. nedicnème échasse; — à face encadrée, a. ^{адатоголовый} (ch. ruticapillus); — à face noire, 3. чернолобый (ch. nigrifrons); — grand —, vid. oedicnème; — grand — à collier, ржанка ощенниковая; ржанка съвецъ; галстушникъ (ch. hiaticula); — gris, vid. vanneau suisse; guignard, з. черноголовый; ржанка глупая (ch. morinellus); — Kildir, з. громкогласный (ch. vociferus); — à lambeaux, з. авулопаетultin (ch. bilobus); — de mer, vid. vanneau suisse; — mongol, з. монгольскій (ch. mongolus); — noiratre, з. темный или черноватый (ch. obscurus); — pâtre, з. пестрый (ch. pe-cuarius); — petit — à collier, з. меньшой или ръчной (ch. minor); — petit — à collier de l'île de Luçon, в. филипинскій (ch. philippiпав); — ріе, ржанка сорочья (ch. Duvaucelii); - pluvian, ржанка черноголовая (ch. melanocephalus); - rougeatre, vid. sanderling; des sables, vid. bécasseau variable; — social, vid. vanneau social; — sombre, зуекъ врачный или туманный (ch. nebulosus s. fus- Pododunères, s. m. pl. vid. aptères, насъкомыя.

cus); — à tête verte, африканскій зеленоголовый зуекъ (ch. africanus s. chlorocephalus); - tricolore, з. трицвътный (ch. tricolor); à ventre blanc, з. бълочревый (ch. leucogaster); - Wilson, вильсоновъ (зуекъ (ch. Wilsonius).

Pluvine, s. f. vid. salamandre terrestre, ящерица, Plyctophollus, s. m. vid. kakotoës, птина.

Pneumoderme, s. m. мегкокожникъ (pneumodermon) раковина изъ семейства кліонидъ,

Pneumonanthe, s. f. (бот.) горечавка стародубка; стародубка воздухоцвътная (gentiana pneumonanthe).

Pneumonures, s. m. pl. скорлупняки, дышашів порошицею (рпеитопига).

Pneumore, s. f. африканская саранча (pneumora) насъкомое прямокрылое.

Poa, s. m. vid. paturin, гадъ изъ ящеричныхъ. Poaya, s. m. (бот.) инекакуанникъ (cephaelis ipecacuanha).

Poche, s. f. (vespertilio lepturus) vid. taphien, млекопитающее; — vid. также pierre-garin.

Pochery , s. m. vid. martin-pecheur, птица.

Pocillopore, s. f. поциллопора (pocillopora) полипникъ изъ семейства мадрепоровыхъ.

Рососкіа, s. m. (бот.) донникъ критскій (рососкіа). Pocophorum, s. m. (601.) vid. sumac.

Росоусан, в. т. филипинская пчела, насъкомое. Podagraire, s. f. (бот.) снитки, vid. égopode.

Podagre, s. f. vid. pterocère, раковина.

Podalire ou flambe, в. т. подалирій (podalirius) насъкомое чешуекрылое.

Podalirie, s. f. vid. mégachile, насъкомое.

Podalyrie, s. f. (бот.) подзаирія (podalyria) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Podanthes, s. m. (6or.) vid. stapélie.

Podarge, s. m. подаргъ (podargus) птица изъ семейства ластовицъ; - согии, под. рогатый (р. cornutus); - gris, под. серый (р. сіnereus).

Podas, s. m. vid. pleuronecte, рыба.

Podaxis, в. т. (бот.) дождевикъ сенегальскій (podaxis; lycoperdon senegalense) грибъ.

Podencéphale, s. m. (3001.) vid. acéphale.

Podiceps, s. m. vid. grèbe, птица.

Podie, s. m. желтокрылка (podium) насък. плевист. южной Америки изъ сем, землекоповъ. Podin, s. m. пеландокъ или кангуру давно извъстный (kangurus veterum) млекопитающее.

Podisme, в. т. подизмъ (podismus) насъкомое примокрылое изъ семейства гриллидъ.

Podisome, s. m. (бот.) накорникъ можжевельный (podisoma) родъ мха древеснаго.

Podje, s. m. vid. tarsier, млекопитающее.

Podoa, s. m. vid. grèbe-foulque, птица.

Podobé, s. m. дроздъ краснокрылый (turdus ervthropterus) птица.

Podocarpe, s. m. (бот.) ногоплодникъ (podocarpus). Podocère, s. m. noгорогъ (podocerus)скорлупникъ. Podocoma, s. m. (бот.) подокома (podocoma) растеніе бразильское.

Podogyne, s. m. подогиній; женская пожка (podogynium) уменьшенное продолженіе пестика.

Podolepis, s. m. (бот.) подоленист; иожночетуйникъ (podolepis) растеніе Новой-Голландій. Podolobium, s. m. (бот.) погомочникъ (podolo-

bium).

Podonéréide, s. f. подоперенда (podonereis) кольченъ изъ семейства нерендъ.

Podophthalme, в. т. ногозорка (podophthalmus) скорлупиявъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; — pl. ногозорки (podophthalma) порода плавающихъ крабовъ.

Podophylle, s. m. (бот.) ноголистникъ (podophyllum) растепіе съверной Америки.

Podophyllées, s. f. pl. ноголистниковыя растенія (podophylleae).

Podopside, s. m. ногатикъ (podopsis) раковина. Podoptères, s. m. pl. vid. pinnipèdes.

Podopterus, s. m. ногокрылка (pedopterus) деревно Повой-Испаніи.

Podorie, s. f. подорія (podoria) куст. сенегальскій. Podoricarpus, s. m. (бот.) vid. podorie.

Podosème, s. m. (бот.) ковыль (podosaemum).

Podosomates, s. m. pl. vid. pycnogonides, apax-

Podosperma, s. m. (бот.) vid. podothèque.

Podosperme, podospermum, s. m. (бот.) ногоилодникъ (podospermum).

Podostème, s. m. (бот.) ноготычинникъ (podostoemum).

Podostémées, s. f. pl. ноготычинковыя растенія (podostocmeae).

Podostigma, s. m. (60r.) vid. stylandre.

Podostome, s. m. ногоустъ (podostoma) зоофить. Podothèque, s. m. (бот.) ноговлагалищинкъ (podotheca) растеніе Новой-Голландіи.

Podure, s. f. ногохвостикъ (podura) насъкомое; — vid. также furcocerque.

Poé, s. in. филедонъ кудреватый или туи (philedon circinnatus).

Poecile, s. m. быстрякъ (poecilus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Poectlie, s. f. пестрянка (poecilia) американская рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Poecilopes, poecilopodes, s. m. pl. колюченогіе щитни (poecilopoda) разрядъ скорлупняковъ.

Poeciloptère, s. m. пестрокрымка (poeciloptera) нас. полужесткокрымое изъ семейства цикадъ. Poekiloptère, s. m. vid. flatte, насъкомое.

Poephagus, s. m. vid. yack, млекопитающее. Poeskop, s. m. гиббаръ пескопъ (balaenoptera

Poeskop, s. m. гиббаръ пескопъ (balaenoptera poescop) млекопитающее изъ сем. плотоидныхъ китовъ.

Pogge, s. m. рявца панцырная (cottus cataphractus) рыба.

Pogonathe, s. m. усачка (pogonathus) рыба изъ семейства сціенъ.

Pogonathère, s. m. сахаринкъ боровой (родоnantherum).

Pogonatum, s. m. (бот.) vid. polytric.

Pogonias, s. m. vid. barbican, птица; — многоусачка (pogonias) рыба изъ сем. окуневыхъ,

Pogonie, s. f. (бот.) погонія; бородачка (родонів).

Pogonocère, s. m. бородорожка (родоносегия)

насъкомое жесткокрылое.

Pogonophore, s. m. бородопосенъ (родопорногиз) нас. жесткокр, изъ семейства карабидъ Родопородея, s. m. pl. усастоногія раковины (родопорода).

Pogostémon, s. m. (бот.) брадотычникъ (родо-

stemon).

Pohlana, s. m. (бот.) vid. zanthoxyle.

Poi, s. m. vid. poé, птица.

Poignards, s. m. pl. старыя шуки, рыбы, vid. brochet.

Poiken et mannalai, s. m. сельдь китайская (cluber pea sinensis) рыба.

Poil, s. m. — de loup, (бот.) овечья манна (festuca ovina); — мятликъ упругій (роа rigida). Poinciane, s. f. (бот.) навлиновъ хвость или райскій цвіть; шпанская гвоздика (роіпсіана) деревцо южной Америки.

Poincillade, s. f. (бот.) vid. poinciane.

Poincon, s. m. труборогъ кинжалъ (buccinum) pungio) раковина,

Point, s. m. — de Hongrie, vid. hespérie, насыкомое; — венерка ломкая (сургаеа fragilis). Pointillage, s. m. — blanc, ужовка закранденнзя (сургаеа асгоза) раковина.

Pointillé, s. m. кузовка кубическая (ostracion cubicus); — vid. также roussette, рыбы.

Poire, s, f. свитокъ груша (voluța ругит) раковина; — конусъ пузырчатый (conus bullatus); — d'agathe, багрянка польнанъ (murex tulipa); — sèche, грушка (ругија) раковивы; — (бот.) груша, плоль, vid. poirier; — плоль дерева вкажу (cassuvium); — d'auchois, vid. grias; — de bachelier, vid. morelle; — de terre, vid. topinambour; — de vallée, vid. bardans. Poireau ou porreau, s. m. (бот.) порей (allium porrum).

Poirés, s. f. (бот.) свекла бълая (beta cicla). Poirétie, s. f. (бот.) попреція (poiretia) перуай ское растеніе.

Poirier, s. m. (бот.) груша; грушевое дерево (ругия); — commun, груша обыкновенная най садовая (ругия communis).

Pois, s. m. (бот.) горохъ (pisum); — cultive, горохъ огородный, садовый или обыкновейный (pisum sativum); — d'Angole ou de septans, ракитникъ индъйскій (cytisus cajan); de brebis, vid. gesse cultivée; — café, догусь четырехъ-угольный (lotus tetragonolobus); ciche ou chiche, овечій, италіянскій, возоскій горохъ (cicer arietinam); — doux de la Martinique, милоза буколистная (mimosa fagifolia); — à gratter ou — patata, бобовникъ жгучій; стручки глистогонные (dolichos pruriens); sabre, гороховикъ серповый (ерегиа falcala); — de senteur ои — офогант, душистый, баз говонный горохъ (lathyrus odoratus).

Poisson, s. m. — anthropomorphe, vid. lamantin et dugong; — argenté, vid. dorade de la Chine et ménidie; — vid. coffre, diodon etc.; — d'avril.

vid. magnereau; - banane, vid. argentine; blanc, бълуга; — бълорыбица; — vid. также able; - boeuf, vid. lamantin; - bourse, vid. baliste; — chinois, воронка шлоссерова йли китайская (gobius Schlosseri); — chirurgien; vid. acanthure; - сод, златикъ пътухъ (zeus gallus); - vid. также callorhynque; coffre , vid. coffre et ostracion; - cornu, baliste; - cuirasse, vid. syngnathe et pégase; de Dien, vid. tortue et caret; — doré, золотая Рыбка (cyprinus auratus); — électrique, гимпоть электрическій; — vid. также torpille; empereur, саблянка или острорылъ обыкновенный (xiphias gladius); - épinarde, vid. épinoche; — éventail, корифена парусоносная (coryphoena velifera); - femme, vid. lamantin; - fleur, vid. actinie et meduse, полипники; globe, vid. tétrodon; - gourmand, vid. girelle; 🥆 кайканъ алчный (labrax lupus); — de Johas, vid. lamie; - (прост.) baleine; - juif, vid. marteau; - lézard, vid. dragonneau et callionyme; - lune, vid. chrysotose et mole; - mangue, vid. polynème; - marteau, vid. marteau; - monocéros, vid. narwal; - à moustaches, vid. silure; - de paradis, vid. polynėme; - rond, ежерыбъ круглый (diodon orbis); - rouge de la Chine, vid. - d'or; vid. chrysostome; - vid. также esturgeon, thon et ombre; - sabre, vid. dauphin gladiateur; Saint-Pierre, влатикъ кузнецъ (zeus faber); - scie, пилоносъ; пила рыба (squalus prislis); - serpent, vid. murene; - soleil, vid. zée et mole; - souffleur, vid. cachalot et dau-Phin; - stercoraire, vid. pilote; - de Tobie, товіева рыба; товіевъ пескорой (ammodytes Tobianus); - trembleur, vid. torpille; - trom-Pelle, vid. petimbe; - volant, vid. exocet.

Poissons, s. m. pl. рыбы (pisces) классъ живот-

Helx'b.

Poissonnier, s. m. vid. castagneux, птица. Power, s. m. nepcub (piper) vid. powerier; d'Afrique, гроздочникъ ароматическій или адриканскій перецъ (uvaria aromatica); d'Amérique, молла или бразильскій перецъ (schinus molle); - d'eau, водиной перецъ (роlygonum hydropiper); - d'Ethlopie, vid. d'Afrique et unone; - de Guinée, vid. piment; - de Jamaïque, мирть правый (myrtus pimenta); - des Maures, vid. - d'Ethiopte; de muraille, молодиль остросочный; дикій перенть (sedum acre); — des Nègres, инопекій перець или желтолревникъ перечный (хапthoxylon piperitum); - à queue, vid. cubèbe. р_{одотее, в. f. (бот.) барбарисъ мадагаскарскій} (poivraca).

родитаса).
oderatte, s. f. чернушка садован (nigella sativa). р_{отогіег}, s. т. чернунна садальні і перечневое мериво (piper); — cubèbe, кубеба (piper cu-

pairiers, s. m. pl. перечныя растенія (рірегіпеае или рірегасеае).

Polivron, s. m. (бот.) vid. péberon.

Polamophile, s. m. vid. thelphuse, скорлупиякъ. Polanisia, s. m. (бот.) поланизія (polanisia) американское растеніе.

Polatouche, s. m. летяга обыкновенная или полетуха (pteromys volans) млекопитающее изъ семейства веверицъ; vid. ptéromys.

Poleat, в. m. или conépate, вощочка хорекъ (viverra putorius),

Pole, s. m, косоротъ языкъ Средиземнаго моря (pleuronectes cynoglossus).

Polecat, s. m. vid. poleat, млекопитающее.

Polemannie, s. f. (бот.) полеманнія (polemannia) лилейное растеніе мыса Доброй-Надежды.

Polemoine, в. f. (бот.) грецкій булдырыянъ; троецвыть; синюха (polemonium); - bleue ou hémastome, багр. кровавоустъ (р. haemastoma).

Polémoniacées, s. f. pl. синюхи (polemoniaceae) семейство растеній.

Polia, s. m. (бот.) vid. hagée.

Polidie, s. m. vid. rhynchophore, nachkomoe.

Polidonte, s. m. полидонтъ (polidontes) раковина. Polidruse, s. m. vid. rhynchophore, насъкомое.

Polinice, s. m. vid. natice, раковина.

Poliocéphale, s. m. кринонъ гладкоголовый (criniger poliocephalus) гвинейская птица.

Polison, в. т. (бот.) лютикъ крапфія (ranunculus krapfia).

Poliste, s. f. картонница (polistes), насък. плевистокр. изъ сем. осъ; - française, картониица французская (pol. gallica); - cartonnière, карт. обыкновениая (pol. nidularia); - lecheguana, карт. бразильская (pol. Lecheguana).

Polistique, s. m. полистихъ (polistichus) насък. жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Polium, в. т. (бот.) горный полей; дубровка бълая (teucrium polium).

Polixène, s. m. vid, troncatuline, parob. микроскопическая.

Pollack, s. m. желтый мерланъ (gadus pollachiиз) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Pollalesta, s. m. (60r.) vid. oliganthe. Pollicata, s. m. pl. vid. quadrumanes.

Pollichia, polliche, s. f. (бот.) поллихія (pollichia) канское растеніе.

Pollichićes, s. f. pl. поллихійныя растенія (pollichieae).

Pollicipède, s. m. перстякъ (pollicipes) раковина. Pollicipédites, vid. pousse-pied.

Pollie, s. f. (бот.) поллія (pollia) раст. японское. Pollinie, s. f. позлинія (pollinia) растеніе афри-

канское.

Pollonthe, s. m. vid. milicle, раковина.

Pollyxène, s. m. vid. polyxène, насъкомое. Polmove, s. m. vid. stercoraire parasite, птица,

Polochion, s. m. vid. philédon, utuna.

Polochre, s. m. гнилелюбка; полохръ (polochгит) пас, плевистокр. изъ сем. землекоповъ, Polophilus, s. m. vid. concal, птица.

Polyachyrus, s. m. поліахиръ; добычникъ (ро-

lyachyrus) растеніе хилійское.

Polyactis, s. m. (6or.) vid. moisissure.

Polyadelphie, s. f. (бот.) многобратство (polyadel- Polygonates, s. m. pl. многочелюстные скорт phia) классъ растеній,

Polyandrie, s. f. многомужіе (polyandria) классъ растеній.

Polyangium, s. m. (бот.) многогивадникъ (polyangium) раст. изъ сем. дождевиковыхъ.

Polyanthes, (бот.) vid. tubéreuse.

Polybie, s. m. vid. platyonique, скорлупнякъ.

Polyborus, s. m. каракара (polyborus) хищная итица, vid. caracara et faucon.

Polybotrye, 's. f. (бот.) полиботрія (polybotrya) американскій папоротникъ.

Polybranches, s. m. pl. многожаберные моллюсски (polybranchiata).

Polycardie, s. f. поликардія; многосердка (polycardia) мадагаскарскій кустарникъ.

Polycarpaea, s. m. (60r.) vid. hagée.

Polycarpon, s. m. (бот.) многоплодникъ; ноготокъ четырелистный (polycarpon).

Polycéphale, s. m. vid. échinococque et coenure. Polycéphalus, s. m. (60r.) vid. sphaeranthe.

Polycere, s. f. многорожка (polycera) раковина.

Polycere, s. m. vid. encrine, полипникъ. Polychrva, s. m. (бот.) цолихроя (polychroa)

красивое амарантовое растеніе китайское. Polychrome, s. m. vid. céphée.

Polychrus, s. m. vid. marbré, smepuna.

Polycline, s. m. vid. botrylle, раковина. Polycnème, s. m. (бот.) поликиемъ; хрящникъ

(polycnemum).

Polycome, s. m. (бот.) многовласникъ (ројусота) тайнобрачное растеніе.

Polyconques, s. m. pl. vid. polyplaxiphores et oscabrion, раковины.

Polycycle, s. m. многокружка (polycyclus) раковина изъ семейства сросшійхся асцидій. Polycycliques, s. m. pl. многокружечныя рако-

вины (polycyclica),

Polydactyle, s. m. vid. polynème, рыба.

Polydeme, s. m. многовязъ (polydesmus) насък. безкрылое изъ сем. юлидъ; - aplati, миогоговязъ плоскій (pol. complanatus).

Polydonte, vid. polidonte, раковина.

Polydore, s. f. полидора (polydora) кольчецъ семейства нереилъ.

Polyergue, s. m. поліергъ или подземный муравей (polyergus) насък. плевистокр. изъ семейства муравьиныхъ; - rousseatre, пол. рыжеватый (pol. rufescens).

Polygale. s. m. (бот.) истодъ; крестовикъ; коница: многомлечникъ (polygala).

Polygalées, s. f. pl. многомлечныя или многомлечниковыя растенія (polygaleae).

Polygalon, s. m. (6or.) vid. sainfoin et astragale. Polygamie, s. f. (бот.) многобрачіе (polygamia) классъ растеній.

Polygastre, s. m. (бот.) многожелудиикъ (polygaster) тайнобрачное растеніе маъ семейства дождовиковъ.

Polyglotte, s. m. vid. moqueur, птица.

Polygnathes, s. m. pl. vid. quadricornes, ckopлупняки.

лупняки (polygonata).

Polygonatum, s. m. купена; коровникъ; печать соломонова (convallaria polygonatum).

Polygone, s. m. кубаревикъ многоугольный (роlygonum) раковина, vid. turbinelle; — (бот.) vid. polygonum.

Polygonées, s. f. pl. гречиховидныя растенія. Polygonelle, s. f. (бот.) полигонелла или спорышъ многобрачный (polygonella) каролий ское растеніе. .

Polygonifolia, s. m. (60x.) vid. corrigiols. Polygonoïde, s. m. (бот.) vid. calligonum.

Polygonotus, s. m. vid. pycnogonum, скорлупнакъ.

Polygynie, s. f. (бот.) многоженство (polygynia) классъ растеній.

Polygyre, s. f. многовертка (polygyra) раковина vid. hélice.

Polylèpe, s. f. vid pouce-pied et anatife.

Polylepis, s. m. (бот.) многочешуйникъ (polylepis) дерево перуанское.

Polymère, s. f. полимера (polymera) насъкомов двукрылое изъ семейства типулидъ.

Polymérie, s. f. (бот.) полимерія; колокольчикь Новой-Голландіи (polymeria).

Polymérosomates, s. m. pl. многокольнчатыя арахниды (polymerosomata'.

Polymnie, s. f. (б эт.) полимнія (polymnia). Polymorphes, s. m. pl. многообразные моллюски

(polymorpha). Polymorphum, polymorphe, s. m. (601.) MBOTO образный лишай (polymorphum).

Polymorphus, s. m. (бот.) vid. burcardia.

Polymyces, s. m. pl. слоистые грибы (polymyces). Polynème, s. m. полинемъ (polynemus) чревопе рая рыба изъ семейства окуневыхъ; — оч poisson de paradis ou mangue, paŭekas phila (polynemus paradiseus) бенгальская рыба. Polynice, s. m. полиника или нереида двулобая

(polynice) кольчецъ изъ разряда нереидъ. Polynoe, s. f. полиноя колючая (polynoe muri cata) кольчецъ изъ семейства афродить; écailleuse, пол. чешуйчатая (р. squamosa); - houppeuse, пол. клочистая (р. floceosa); — feuillée, п. листовая (р. foliosa); — vésicu leuse, п. нетерпъливая (р. impatiens); — sco lopendrine, пол. сколопендровидняя (ров. sco lopendrina); — très-soyeuse, пол. шелковистая

pol. setossima). Polyodon, s. m. лопатница (polyodon s. spalhu laria) рыба изъ семейства листорыловъ (рыў) lorhynchi); — (бот.) поліодонъ (polyodon) расте піе тропическое.

Polyodonte, s. m. vid. maillot, раковина. Palyodontes, s. m. pl. ковчежцевыя раковивы (arcacea).

Polyommate, s. m. ликена (polyommatus s. ly caena) порода чешуекрылыхъ изъ сем. диев ныхъ бабочекъ; — Amour, бабочка Купидово (pol. Amor); — Argus, бабочка Аргусъ (ро). Argus),

Polyorchis, в. т. (бот.) дремликъ остроязычный: сосулька остроязычная (serapias охуglottis).

Polyosma, s. m. (бот.) поліозма (polyosma) явское растеніе изъ семейства жимолостей.

 $p_{olyozus}$, s. m. (бот.) поліозъ (polyzus) явское дерево.

Polypara, s. m. (601.) vid. houttuynia.

Polype, s. m. полипъ; полипникъ; полипница (polypus); - vert, аеленый полипъ (pol. viridis); — isochire, пол. равнорукій (pol. isochirus); - Briarée, пол. сторукій или Бріарей (pol. Briareus); — mégalochire, пол. велико-Рукій (р. megalochirus).

Родурея, в. т. pl. полипы; полипники; полицницы (polypi; polyparii) классъ животныхъ;cilés, - nus, - à polypier, - tubifères, flottans, краеволосые, нагіе, влагалицные, трубконосные, плавающіе полипники (pol. ciliati, denudati, vaginati, tubiferi, natantes).

Polypétalie, s. f. (бот.) многолепесность (polype-

lalia) классъ растеній,

Polyphacum, s. m. (60x.) vid. osmondaria.

Polyphema, s. m. (60r.) vid. jaquier,

Polyphème, s. m. окоглавъ обыкновенный (роlyphemus oculus) скорлуннякъ изъ семейства вътвисто - рожечковыхъ блохъ; - полифемъ (polyphemus) раковина; - vid. также goliath, пасъкомое.

родуратадтоп, s. m. (бот.) полифрагмонъ (роlyphragmon) растенів марёновидное острова

Tumopa.

родурнуве, s. f. кистепоростъ (polyphysa) растительное произведение Новой-Голландіи. polypiaires, s. m. pl. vid. actinomorphes.

Polypiers, s. m. pl. полицияки (polyparii) vid. polypes.

Polypilus, s. m. (бот.) vid. thélophore.

Polyplacophores, s. m. pl. vid. polyplaxiphores. polyplaxiphores, s. m. pl. многочешуйчатые моллюски (polyplaxiphora).

Polyplectron, s. m. vid. éperonnier.

Р_{овуроде}, в. т. (бот.) зерликъ; соловка; баромецъ; ангельская сладость; черно солодковый Ropens (polypodium); — femelle, напоротникъ женскій (athyrium или aspidium filix foemina; - mâle, папоротникъ мужескій (polystichum filix mas.).

Polypodes, s. m. pl. многоногія нас. (polypoda). Polypodiacies, s. f. pl. герликовыя растеніа (роlypodiaceae).

родуродоп, в. т. (бот.) многобородникъ; пушиетикъ (polypogou).

родуроге, s. m. (бот.) дирчатка; дирчатый грибъ; дирчатая губка (polyporus); — officinal, бълая чиственичная губка (pol. officinalis; boletus laricis); — amadouvier, губка древесная; береаовый тругъ (pol. s. boletus igniarius; agaricus chirurgorum).

родургетит, в. т. (бот.) полипремъ (polypreтит) растеніе стверной Америки.

родургоп, в. т. американецъ (polyprion ameri-

сапит) рыба изъ семейства окуневыхъ,

Polyptère, et polypterus. s. m. vid. bichir, рыба. Polypteris, s. m. (бот.) многокрылка (poly-

Polysaccum, s. m. (бот.) многомъщечникъ (polysaccum) тайнобрачное раст. изъ сем. дождевиковыхъ.

Polysperme, s. f. (6or.) vid. céramie et lémanée. Polyspermon, s. m. (бот.) лебеда многосьменная (chenopodium polyspermum).

Polystichum, s. m. (бот.) полистихъ (polystichum) напоротникъ.

Polystigma, в. т. (бот.) полистигма (polystigma) тайнобрачное растеніе, vid. hypoxylées.

Polystome, в. m. многоротъ (polystoma) глиста изъ сем. сосаловыхъ; - pinguicole, мн. жировой (pol. pinguicola).

Polystome, в. т. многороть рыбій (polystoma) кольченъ.

Polystomelle, s. f. многоротикъ (polystomella) раковина.

Polythalames, s. m. pl. vid. céphalopodes, раковины.

Polythme, et polythmus, vid. polytmus.

Polytmus, s. m. vid. oiseau-mouche, птица,

Polytome, s. m. многодольникъ (polytomus) акалефа; - vid. также rhypicere, насъкомое.

Polytrie, s. m. (бот.) многовласъ (polytrichum) мохъ.

Polytrichoidées, s. f. pl. (бот.) многовласовые мхи (polytrichoideae).

Polytriquées, s. f. pl. многовласыя микроскопическія животныя (polytrichea).

Polyxène, s. m. ноликсенъ (polyxenus) насъкомое изъ порядка многоногихъ и сем. юзилъ: - à pinceau, пол. кистехвостый (pol. lagurus).

Pomacanthe, s. m. колючекрышечникъ (ротаcanthus) порода рыбъ изъ семейства щетиноаубовъ; - grison, щетинозубъ съдъющій (choetodon canescens); - sale, щетинозубъ грязный (choet. sordidus); - arqué, щет. дугообразный (choet. arcuatus); — doré, щет. золотой (choet. aureus).

Pomacées, s. f. pl. яблочныя раст. (pomaceae). Pomacentre, s. m. шаткозубъ (pomacentrus) рыба изъ семейства чешуеперыхъ; - раоп, шаткозубъ павлинохвостый (pomacentrus s. choetodon pavo'.

Pomadasys, s. m. сціена серебристая (sciaena argentea) рыба.

Pomadère, (601.) vid. pomaderris.

Pomaderris, s. m. помадеррисъ (pomaderris) крушинное растеніе Новой-Голландіи.

Pomaria, s. m. nomapia (pomaria) бобовое растеніе Новой-Испаніи.

Pomarin, s. m. vid, stercoraire cataracte, птина. Pomathorin, s. m. яголоваъ (pomathorinus) тропическая птица изъ семейства киниридъ: temporal, ягодовдъ обыкновенный или доекей (pom. temporalis); - à sourcils, ягод, бровистый (pom. superciliosus); - des montagnes. ягод. горинії (рот. montanus); — d'Isidore, изидоровъ ягод. (рот. Isidorii).

Pomatte, s. f. улитка трявяная (pomatia) раковина, vid. hélice.

Pomatique, s. f. vid. pomatie, раковина.

Pomatonie, s. m. поматомъ (pomatomus) рыба изъ порядка колюченерыхъ и сем. окуневыхъ. Pomax, s. m. (бот.) vid. overculaire.

Pombalie, s. f. (бот.) бълый и пекакуаннякъ (pomalia) vid. также ionidion.

Pometia, s. m. (60r.) vid. schmidelie.

Pomme, в. f. яблоко, плодъ, vid. pommier; d'acajou, vid. acajou; - d'Adam, vid. orange (variété) et banane: - d'Amour, мобовное яблоко (solanum lycopersicum); - d'Arménie, vid: abricot; - d'Assyrie ou de Médie, vid. citron; — de Bache, плоды горской или щиткообразной нальмы (corypha umbraculifera); - baume, vid. momordique; - cannelle, vid. atte et corossol; - de chien, vid. mandragore; - épineuse, vid. stramoine commune; - de flan, vid. corossol; - hémorrhoïdale, vid. qui; de Jéricho, паслёнъ или псинкъ священный (solanum sanctum); - de liane, плодь кавалерника лавролистнаго и яблонеобразнаго (раssislora laurifolia et maliformis); - de mancenille, vid. mancennillier; - de mer, vid. oursin; - de merveille ; чудное или бальзамное яблоко (momordica balsamina); — d'or, vid. orange et tomate ; - de Paradis, vid. banane; - de Pérou , vid. tomate; - de pin , плодъ шишконосныхъ растеніе; — китайская кровля (turbo pagodus) раковина; — poison, паслёнъ cocневатый (solanum mammosum); — raquette. vid. cacte; - rose, vid. janibosier; - royale ou purgative, vid. médicinier; — savon, наодъ мыльнаго дерева (sapindus saponaria); — de Sidon, vid. coing; - de Sodome, vid. mélongène: - de terre, картофель (solanum tuberosum); - земляная груша (helianthus tuberosum).

Pommereulla, s. m. (бот.) поммерёлья (роттеreulla) остиндское травяное растеніе.

Pommette, s. f. плодъ азерола (crataegus azarolus); — épineuse, vid. stramoine commune.

Pommier, s. m. яблонь; яблоня; яблончикъ; яблочное дерево (pyrus malus); — commun, обыкновенная яблонь (malus communis).

Pompadour, s. m. vid. подъ словами pigeon et cotinga; — vid. также pacapac.

Pompadoure, s. f. (60r.) vid. calycanthe.

Pompelmouse, vid. pamplemouse et oranger.

Pompile, s. m. тупоголовъ полосатый; греблевка (coryphoena pompilus) рыба Средиземнаго моря; — кональнина; землеконная оса (ротpilus) насъкомое плевистокр. изъ сем. нъмковыхъ; — voyageur, кон. путешественница (ротр. viaticus).

Pompiliens, s. m. pl. землекопныя осы (pompilii), Pompon, s. m. vid. rose (variété); — vid. также vamellie de Japon.

Ponceau, s. m. vid. coracine, птица; — (бот.) vid. pavot et coquelicot.

Ponceletia, s. т. (бот.) поиселетія (ponceletia) растеніе Новой-Голландіи.

Poncirade, s. f. (601.) vid. mélisse officinale. Poncire, s. m. vid. citron (variété).

Ponctué, в. т. купьякъ закрапленный (шимей lus punctulatus) рыба изъ сем. акуловыхъ; ужъ точечный (coluber punctatus) эжъя.

Ponetuée, s. f. лягушка точенная (rana punctala).
Ponère, s. f. понера (ponera) насък. плевистокр.
изъ сем. муравъиныхъ; — resserrée, пов. стя.
путая (pon. contracta).

Ponga, s. m. понга (ponga) малабарское псопре-Авленное дерево.

Pongam ou pungam, s. т. (бот.) vid. pongamie. Pongamie, s. f. (бот.) понгамія (pongamia) остивісьное бобобниковое растеніе,

Pongatum, s. m. (60r.) vid. sphénoclée. Pongetion, s. m. (60r.) vid. ailanthe.

Pongo, s. m. понго или орангъ-утангъ (simia satyrus) обезъяна.

Ponna, s. m. (бот.) vid. calophylle.

Pontédériacées, s. f. pl. поптедерійныя растенія (pontederiaceae).

Pontédérie, s. f. pl. поптедерія (pontederia) paстеніе африканское.

Pontédériées, s. f. pl. (60r.) vid. pontédériacés. Ponthiève, s. f. nouriera (ponthieva) pacrenie nu Abiichoe.

Pontiane, s. f. (for.) vid. tabac.

Pontie, s. f. понтія (pontia) скорлупнякъ; – vidтакже piéride, насъкомое.

Pontobdelle, s. f. морская пьявица (pontobdella) кольчень изъ разряда гладко-суставчатыхъ Pontocarde, s. f. понтокардія (pontocardia) анаглефа.

Pontonie, s. f. понтонія (pontonia) екорлупнякы vid. salicoque.

Pontophile, s. m. vid. crangon, скорлупиякъ Pontopidana, s. m. (бот.) vid. couroupita et eythis.

Poo-book, s. m. vid. подъ словоть engoulevent.
Poopo-arowro, s. m. vid. éclatant, подъ сло-

Popel, s. m. vid. cérite, раковина.

Popetué, s. m. vid. noat carbont engoulevent.
Poptnette, s. f. vid. mésanye à longue queue, utime.
Poranya, ou mutn-poranya, s. m. гоккост по
раша (crax alector).

Porane, s. f. (бот.) порана (porana) явское выой ковое растеніе.

Poranthère, s. f. порантера (poranthera) растенів

Рогациейва, s. m. (бот.) пораквенба (рогациейва)

Porc. S. m. vid. cochon, млекопитающее; — od poisson porc. vid. humantin; — de rivière, vid. cabiais; — de mer, vid. marsouin; — à musc, vid. pecari.

Porc-épic, s. m. дикобразъ (hystrix) млекопитаюшее изъ иглистыхъ грызуновъ; — d'Italie, дикобразъ хохлатый (hystrix cristata); — vid. также cidarite. Porcelaine, s. f. ужовка (сургаеа) раковина изъ семейства навивныхъ: - сегvine, уж. оленья (cypr. cervina); - Argus, уж. аргусъ (с. Агgus); — lièvre, уж. черенацияя (с. testudina-Pia); - géographique, географическая карта или запдкарта (сург. mappa): - à bandes, уж. ленточная (c. vittata); - ocellée, уж. глазчатая (c. ocellata), - arabique, уж. арапская (с. arabica).

Porcelat ou porcelet, s. m. vid. cobaie, млекопи-

тающее; - vid. также cloporte.

Porcelet s. m. (601.) vid. jusquiame noire.

Porcélie, s. f. порцелія (porcelia) перуанское дерево.

Porcellin, porcellanie, porchailles, (60r.) vid. pour-

Porcellane, s. f. vid. crépidule, раковина.

Porcellane, s. f. крабракъ (porcellana) скорлупнякъ изъ семейства настоящихъ раковъ; — а larges pinces, крабракъ ширококлещій (рогс. platycheles).

Porcellaria, s. m. vid. pétrel, птина.

Porcelle, s. f. (бот.) ястребка коренистая; ястреб-

han rpasa (hyppochseris radicata).

Porcellion, в m. поросякъ (porcellio) скорлупнякъ изъ семейства темпичныхъ мокрицъ; rude, поросякъ шероховатый (porcellio scaber). Porcellites, (60r.) vid porcelle.

Porcellus, s. m. vid. hamster, млекопитающее. Porcins, s. m. pl. шетинистыя или кабаны (setifera s. porcina) семейство млекопитающихъ.

porcus, s, m. vid. cochon,

Poreau et porée, vid. poireau.

Рorelle, s. f. (бот.) поредла или юнгермания порелла (jungermannia porella).

Porresa, vid. crabe, скорлупнякъ.

Porie, s. f. (601.) nopis (poria) vid. polypore. Porillon, s. т. дикій, луговой наринесъ (narcissus pseudo-narcissus).

рогіпе, s. f. (бот.) порина (porina) ролъ мипайника.

р_{отіпе́ев . . s. f. pl. (бот.) пориновые лишайники} (porineae).

portie, s. m. порить (porites) полиникъ.

Polium, s. m. (60r.) vid. polypore.

Porliere, s. f. (60r.) nopsiepis (porlieria) nepyанское деревцо.

рогосе́рнаle, s. m. порокефалъ (porocephalus) Ганста куманской гремучей змън.

р_{огол}, s. m. темлина адансоноова (tellina Adan-Sonii) раковина.

р_{огор} раковина. (бот.) диролистникъ (рого-Phyllum) растеніе южной Америки.

poroptérides, s. f. pl. скважинные папоротники (poropterides). poropterides).

porostema, s. m. (601.) vid. ocotée.

рогра, в. т. (бот.) чистовна остиндскій кусть. porphyra, s. m. (бот.) vid. callicarpe.

рогранута, в. т. (бот.) чил словом рідвоп, птица; — ou porphyré, гекковъ гладкій (деско laevis) ащерица.

мелко-остистый (voluta hispidula) раковина. Porphyrio, porphyrion ou poule sultane, сумтанка лазоревая или переидскій пътущокъ, vid. talève, птица.

Porphyris, s. m. (60r. crap.) vid. buglosse.

Porpite, s. f. поринта (porpita) акалефа изъ сем. парусопосныхъ.

Porpus, s. m. vid. marsouin, млекопитающее.

Porpyte, vid. orbulite, полиникъ.

Porro, s. m. (6or.) durvillée et laminariées.

Porrut-ajang, s. m. дожданикъ спраобный (lumbricus edulis) кольчецъ изъ разрида щетиниетыхъ червей.

Porte-aiguittons, s. m. pl. плевистокрымыя жа-

лоноспыя насъкомыя (aculeata).

Porte-baudeau, s. m. (бот.) бизетка узлоцивтиая (etkulia nodiflora); - barbe, vid. polypogon;-- bec, vid. rhynchophore, насъкомое; - chandelle, vid. fulgore, nache. - chapeau, (бот.) vid. paliure; - chaume, vid. cidarite; - collier, костяничникъ монистообразный (osteospermum moniliforme); - corne, vid. rhinocéras; - crète, vid. iguane; - crin, (бот.) щетиионоска (choetophora); - стоіх, крестоносецъ (coluber cruciatus) змья; - vid. также criocere ct ptine, насъкомыя; - cupule, vid. pilumne; - échelle, скрынунь лъстичный (saperda scalaris) насък.; - écuelle, vid. lépadogastre, рыба; - éperon, vid. montain, nruna; - épine, vid. porc-épine; - feuille, смолка душиства (asperula odorata); - faix, vid. callidie; - glaive. vid. glaive, рыба; — houssoir, vid. apiaires; iris, vid. béroès; — laine, (бот.) мохцатокорникъ (lasiorrhiza); — lambeau, vid. подъ словомъ martin, птица; -lancette, шинохвость хирургъ (acanthurus s. choetodon chirurgus) рыба; -lanterne, vid. fulgore, taupin, lampyre, nackk.; - lentille, vid. pézize; - lyre, vid. lyre et ménure; - malheur, медлякь зловышій (blaps mortisaga) nachk.; - massue, vid. corynéphore; miroir, большой атласъ (papilio Atlas) и шелкопрядътеснеръ или зеркальная бабочка (bombyx Hesperus) бабочки; - mitre d'or, vidchardonneret; - mort, vid. nécrophore; - muse, vid. chevrotain; - noix, каріокарникъ оръхопосный (caryocar nuciferum); — plume, перопосецъ евіопскій или камфорный (pteronia camphorata); - plumet, vid. cyclostome; - pince, vid. pince; - poil, vid. leptostome; - queue, vid. chevaliers (equites) бабочки и polyommate; - grand porte-queue, бабочка Махаовъ (раpilio Machaon); - quille, vid. cidarite; - rame, vid. подъ словомъ musaraigne: - scie, илевистокрылыя пилоносныя насъкомыя (веcurifera); - vid. также patemon; - soie, vid. pinne; - suif, вирода салоносная (virola sebifera); - tarière, vid. térébrans; - tube.; 6aгрянка трубконосная (murex tubiter); - tuyaux, vid. chrysides; -vergette, синворогъ mepшавый (balistes hispidus) рыба,

расуів) япіерица.
Рогрануге, s. f. одивка панамская или свитоки Portesia, s. m. (бот.) vid. trichilie. Portenschlagta, s. m. (бот.) vid. élacodendron.

антильское.

Portula, s. m. (бот.) vid. péplide.

Portulaca, s. m. (бот.) vid. pourpier.

Portulacaria, portulacaire, s. f. томстомистникъ древесоватый (crassula portulacaria).

Portulacées, s. f. pl. портулаковым растенія (portulaceae).

Portumne, s. m. vid. platyonique, скорлупнякъ. Portune, s. m. портунъ (portunus) скорлупнякъ изъ семейства плавающихъ крабовъ; - étrillé, порт. косматый (port. puber).

Porzane, vid. gallinule, птица.

Posidonia, s. m. (бот.) vid. caulinie.

Posopos et posoposa, s. m. позопоза; суринамская смоква (carica posoposa).

Posoquérie, s. f. (бот.) позокверія (posoqueria) гвіанское деревцо.

Possira, s. m. (бот.) vid, swartzie.

Possum, s. m. vid. opossum, млекопитающее,

Post, s. m. vid. goujonnière, рыба.

Posydon, s. m. позидонъ (posydon) индыйскій скорлупнякъ изъ сем. долговостыхъ раковъ.

Potalie, s. f. (бот.) поталія; горькоягодникъ (роtalia) американское растепіе.

Potaliées, s. f. pl. поталійныя раст. (potalieae). Potamées, s. f. pl. (6or.), vid. naiades.

Potameia, s. m. (601.) vid. cenarrhene.

Potamida, s. m. (пров.) травничекъ болтлиивый (motacilla curruca).

Potamide, s. f. потамида; рѣчкникъ (potamides) раковина.

Potamobie, s. f. vid. thelphure, скорлуппякъ. Potamogeton, s. m. (6or.) vid. potamot.

Potamon, s. m. vid. thelphure, скорлупнякъ.

Potamophile, s. f. (бот.) ріколюбка (potamophila) растеніе Новой-Голдандіи.

Potamophile, в. т. ръколюбъ (potamophilus) насъкомое жесткокрылое изъ сем. булавоусыхъ; - vid. также galathée, раковина.

Potamophiles, s. f. pl. (6or.) vid. natades.

Potamopitys, s. m. (бот.) vid. élatine.

Potamot, s. m. (бот.) рдесть; жалга-; жилига (potamogeton).

Potamys, s. m. vid. myopotame, млекопитающее. Potan, s. m. vid. porcelaine, раковина.

Potelée, s. f. (601.) vid. jusquiame.

Potelet, s. m. (бот.) гіацинтъ голубой (hyacinthus nonscriptus).

Potentille, s. f. (бот.) пятилистникъ; серебренникъ; молка; лапчатка (potentilla).

Potentillées, s. f. pl. пятилиствиковыя растенія (potentillae).

Potériocrinite, s. m. потеріокринитъ (poteriocrinites) родъ морскаго ежа.

Poterium, s. m. (60r.) vid. pimprinelle.

Pothel, s. m. (601.) vid. sycomore.

Pothos, в. т. (бот.) повой; гортанка (pothos). Potichis, в. т. дикая свинька Новой-Испаніи.

Potima, s. m. (бот.) кофей западный (coffea occidentalis).

Potirons et poturons, s. m. pl. vid. paturons.

Portlandie, s. f. портландія (portlandia) pactenie | Potoroo ou potorou, s. m. потору (hépsyprym nus) млекопитающее изъ разряда чревосувчатыхъ звърей и семейства прыгающихъ; de White, вейтовъ потору (hyps, Whitei).

Potot ou pottot, s. m. vid. kinkajou, млекопит. Potto, s. m. лемуръ потто (lemur potto) млеко питающее изъ семействя полуобезьянъ.

Pot-vert. s. m. кубарка мраморная (turbo marmoratus) раковина.

Pou, s. m. вошь (pediculus), насъкомое безкры лое изъ семейства сосущихъ втей.

Pouacre, s. m. vid. bihoreau, птица.

Pouce-pied, s. m. перстякъ (pollicipes) раковина изъ сем. стебельчатыхъ; — groupé, перстякъ рогъ изобилія (р. cornucopiae); — couronne, п. увънчанный (poll. s. anatifa mitella).

Pouchari, s. m. vid. bouchari, птица.

Pouchet, s. m. улитка стънная (helix muralis) раковина.

Poudingue, s. m. багрянка ржавоцвѣтная (mu rex rubiginosus) раковина.

Poudré, s. m. генонъ бълоносый (simia petauri sta) обезьяна.

Poufignon, s. m. vid. pouillot, nruna.

Pouilleux, s. m. (60T.) vid. thym commun.

Pouillot, s. m. пъночка обыкновенная (regulas trochilus) nruna.

Poukiobou, s. m. голубь величавый (columba superba) птица.

Poul, s. m. королекъ, vid. roitelet,

Poulain, s. m. жеребенокъ; vid. cheval; - 318. тикъ жеребенокъ (zeus equula) рыба.

Poule, s. f. курица, vid. coq; — vid. также and mie et térébratule, (fossiles) раковины; — d'Afrique ou de Barbarie, vid. peintade; - bleue, vid. porphirton; - de bois, - des coudriers, sauvage, vid. gélinotte; — du bon dieu, vid. troglodyte; - de bruyère ou de limoges, vidtétras (petit); - de Corée, vid. paon; - de Da miette, vid. porphyrion; - d'eau, vid. galling le; — de la mère Carey, буревъстникъ большой (procellaria gigantea) nruua; - faisande, vid. faisan, (camka); — gloussante, vid. crabier; — de mer, vid. guillemot; - de neige, vid. lagopède; de Numidie, vid. peintade; - péteuse, vid. aga. mi; - de Pharaon, vid. alimoche; - du port Egmont, vid. goétand brun; - rouge de Pérou, vid. hocco du Péron; - sultane, vid. porphyrion. Poule, s. f. - blanchette (bor.) vid. mdche;

grasse, бородавникъ обыкновенный (lapsana communis) и бълая лебеда (chenopodium album); - qui pond, vid. mélongène. Poulet, s. m. цыпленокъ, vid. cog; — de bois,

vid. huppe; - d'eau, vid. gallinule.

Poulette, s. f. выонокъ цыпленокъ (enchelis gallinula) микроскопическое; — vid. также tere bratule et anomis, раковины.

Pouliot, s. m. (бот.) мята сердечная, полей, блохогонка(mentha pulegium); — thym, мята оленья; или осенияя (mentha cervina); — de mer, паклунъ головчатый; дубровникъ головчатый (tellcrium capitatum).

Poull, s. m. собака Новой-Голландін (canis No- | Pranize, s. f. пряница (praniza), скорлупнякъ vae-Hollandiae).

Poulpe, s. m. спруть или осьминогь (octopus) моллюскъ изъ семейства каракатицъ или черпильныхъ рыбъ; - commun, спрутъ обыкновенный (octopus vulgaris); — granuleux, спрутъ вернистый (oct. granulatus); -- cirrheux, спруть Усиковатый (oct. cirrhatus); - musqué, спрутъ мушкатный (oct. moschatus).

Poumelle, s. f. (бот.) скрыница (agaricus procerus).

Poumergue, poumeringue, s. m. мрежникъ волотистый (sparus auratus) рыба.

Poumon marin ou de mer, vid. meduse.

Ропрагt, s. m. отшельникъ (радигия) скорлун. Poupartie, s. f. (601.) nynapuis (poupartia).

Poupée, s. f. vid. histrionelle et enchélide.

Poupon noble, s. m. спинорогъ европейскій (balistes capriscus) puba.

Pourceau, s. m. vid. cochon, млекопит.; — ferré, vid. hérisson; - de mer, vid. marsouin.

Pourcelane et pourchaille, vid. pourpier.

Pouré, s. m. vid. ovule, раковина.

р_{оитоита}, s. m. (бот.) пурума (pourouma guianensis) большое гвіанское дерево.

Pourpairolle, (бот. пров.) vid. sorgho. Pourpier, s. m. (бот.) портулакъ (portulaca); des cuisines, портулакъ обыкновенный, кухонный (port. oleracea); - petit - aquatique, монція ключевая или портулакъ ключевой (monlia fontana); - de bois, vid. pépéromie; - de cheval, бутерлакъ одноженный (trianthema monogyna); - de mer, лебеда морская (atriplex halimus); — толстолистникъ пупочный (crassula cotyledon).

pourpière, s. f. (бот.) спорышникъ европейскій

(peplis portulacaria).

роприя рогинасана). пуриуровыхъ улитокъ; — persique, багр. пер-CHACRIN (p. persica); - antique, barp, nonyоткрытый (р. patula); — Consul, багр. консулъ (p. Consul); — à teinture, багр. красильный (р. lapillus); — hémastome, багр. кровавоусть (p. haemastoma).

р^{ф. haemastoma).} ourpré, s. m. ужъ пурпуровый (coluber pur-

purascens), суринамская змізя.

pourprier, s. m. багрець, моллюскъ, vid. pourpre. роиггаупе, в. б. (бот. прост.) чазма дудчатая (asphodelus fistulesus).

pourretie, s. f. (6or.) пурренія (pourretia), pact. южной Америки; — vid. также piteairnia.

poussepied, s. m. vid. pouce-pied, скорлуппикъ. рошеми, s. m. мы роше-реставий (rallus pusillus), штица

рошатque, s. m. vid. boutargue, рыба.

poutárie, s. f. (бот.) путерія (pouteria), американское дерево или деревио.

(bignonia pentaphylla). р to postaphylla), остар раст. южной Аме-

raedatria, s. m. vid. stercoraire, птица.

изъ сем, десятиногихъ.

Prasin, s. m. vid. полъ словомъ gros-bec, птина. Prasium, s. m. (бот.) краинвникъ; крапивный кустъ; шандра бълая (prasium).

Prasocure, s. f. пыреегрызъ (prasocurus) насък. жесткокр. изъ сем. хризомалидъ.

Prason, s. m. (6or. crap.) vid, poireau.

Prasophylle, s. m. зеленолистникъ (prasophyllum), раст. ятрышниковое Новой-Голландіи. Prasse, s. f. vid. moineau et bergeronette, птицы.

Praticola, s. m. (60T.) vid. pigamot.

Pratincola, s. m. тиркушка европейская (glareola austriaca), птица.

Praunus, s. m. vid. mysis, скорлуннякъ.

Praxélide, s. f. (бот.) пракселида (praxelis), paстеніе гвіанское.

Préconsul, s. m. чайка сърая или голубоватая (larus glaucus), птица.

Préfet, s. m. конусъ префектъ (conus praefectus), раковина.

Préfleuraison, s. f. (бот.) цвътосложение (praefloratio), состояніе цвътка до распусканія.

Préhensipède, s. m. vid. martinet et grimpeurs. Prélat, s. m. конусъ прелать (conus Praelatus), раковина.

Prèle, s. m. vid. proyer, птипа.

Prele, s. f. (бот.) хвощъ (equisetum).

Premecops, s. m. vid. rhynchophore, насъкомое.

Premna, s. m. (бот.) премна; суховикъ (premna). Premnade, s. f. щетинозубъ двуиглистый (pre-

mnas; choetodon biaculeatus), рыба.

Prénanthe, в. f. (бот.) пренанть; косогорникъ: лактукъ или молочайникъ горный (prenanthes).

Prépodes, vid. rhynchophores, насъкомыя.

Prépuce, s. m. vid. arrosoir, моллюскъ.

Prépuse, s. f. (бот.) препуза (prepusa), бразильское горчавковое растеніе.

Presate, s. f. vid. effrate. птица.

Presbytis, s. m. тощавка косматая (semnopithecus comatus), обезъяна.

Prescotia, s. m. (бот.) прескоція (prescotia), бразильское ятрышниковое растеніе.

Preslaea, s.m. (бот.) преслея (preslaea) бразильское растеніе.

Presle, s. f. (601.) vid. prele.

Press, s. m. vid. tupaïa, млекопитающее.

Presset, s. m. (6or.) vid. pavie.

Pressirostres, s. m. pl. сжатоклювыя птицы.

Prestomus, s. m. vid. rhynchophore, насъкомов. Prestonie, s. f. (60r.) престонія (prestonia), деревцо американское; - vid. также pavonis.

Prestra ou prestre, s. m. vid. joèl et éperlan.

Pretre, s. m. vid. agrion, nachkomoe et bouvreuil, птица.

Prétrot, s. m. vid. rossignol de muraille.

Prevostea, s. m. (бот.) vid. dufaurée.

Prevotia, s. m. (60r.) vid. céraiste.

Preyer, prier, prayer. s. m. vid. proyer.

Priaeanthe, s. m. колючка большеглазая или

вологлазъ (priacanthus), рыба японская изъ Prisodon, s. m. vid. mulette, раковинд. сем. окуневыхъ.

Priam, в. т. бабочка Пріамъ; троянскій кавалеръ Пріамъ (eques Priamus).

Priapée, s. f. (бот.) табакъ, тютюнъ турецкій (піcotiana rustica).

Priape, s. m. - de mer, vid. alcyon et véritille. Priapolithe, s. m. прізполить, vid. alcyon, ископ. Priapule, s. m. морщинникъ (priapulus) кольченъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ.

Priapus, s. m. (бот.) пріапъ (priapus) грибъ. Pricka, s. m. vid. petromyzon, рыба.

Priestleya, s. m. пристлеія (priestleya), раст. мыса Доброй-Надежды.

Prieurée, s. f. пріерея (prieurea) раст. сенегальское.

Primevère, s. f. (бот.) скороспалка; первинка (primula veris),

Primula, s. m. (бот.) vid. primevère.

Primulacées, s. f. pl. первинки; скороспълковыя растенія (primulaceae).

Princard, princhard, s. m. зябликъ, vid. pinson. Prince, в. m. vid. argyne, бабочка.

Prince-régent, s. m. медовдка влатоголовая (melliphaga chrysocephala) птица Новой-Голландіи. Princesse, s. f. vid. vagabond, puba.

Principal, в. т. анолисъ или зобастикъ отмѣнный (lacerta principalis) ящерица южной Аме-

Principe, s. m. vid. monade, инфузорій.

Prinia, s. m. принія (prinia) явская птица изъ сем, кинниридъ.

Prinos et prinus, s. m. (60r.) vid. apalachine.

Printanière, s. f. коровятникъ желтый или весений (motacilla flava) птица.

Printzie, s. f. принція (printzia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Priocère, в. f. пилорожка пестрая (priocera variegata), бразильское насък. изъ сем. пилоу-ChIXTo.

Priocères, s. f. pl. vid. serricornes.

Priodonte, s. m. армадилъ великанъ (dasypus gigas; priodontes giganteus) млекопитающее.

Prion, s. m. пріонъ; буревѣстникъ синій или форстеровъ (pachyptila) птица австралійская.

Prione, s. m. пилогрудка (prionus), нас. жестк. изъ сем. длинноусыхъ; - tanneur, пил. кожевенная (pr. coriarius); - cervicorne, пил. оленерогая (pr. cervicornis); - géant, пил. исполинская (pr. giganteus).

Prioniens, s. m. pl. пилогрудки (prionii), vid. prione.

Prionites, s. m. момотъ (prionites), птица.

Prionitis, s. m. (60T.) vid. barleria.

Prionoderme, s. m. vid. pentastome, глиста.

Prionops, s. m. vid. pie-grièche, птица.

Prionote, s. m. тригла вылетающая (trigla evolans) рыба; - (бот.) островершка (prionotes). Prionure, s. m. vid. acanthure, рыба,

Privit, s. m. vid. gobe-mouche privit, птица.

Prismatocarpe, s. m. (бот.) призмоплодникъ; столбоилодъ (prismatocarpus).

Pristigastre, в. т. пилобрюшка (pristigaster) американская рыба изъ сем. сельдевидныхъ Pristin, s. m. vid. scie, рыба.

Pristophore, s. f. пилоноска (pristiphora), нас плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ; testacée, пил. скорлупная (pl. testacea).

Pristipome, s. m. пристипомъ; пилокрышечникь (pristipomus), рыба южныхъ морей.

Pristis, s. m. vid. scie, рыба.

Pristobate, s. m. пиловидный скать (pristobatis) рыба.

Priva, s. m. прива (priva), раст. аравійское. Pro-abeilles, s. f. pl. vid. andrenètes, насъкомый. Proboscide, s. f. хоботница (proboscidea), ганста Proboscidea, s. m. (601.) vid. martynia. Proboscidės, s. m. pl. хоботоносныя двукрыдыв

насъкомыя (proboscidea).

Proboscidia, s. m. (601.) vid. rhynchanthera. Proboscidiens, 8. m. pl. vid. pachydermes. Proboskidie, s. f. хоботоноска (proboskidia), ин-

фузорій. Procellaire, s. f. vid. mouette à manteau noir.

Procellaria, s. m. vid. pétrel, птица.

Procéphales, s. m. pl. vid. ptéropodes, monsiocation Procère, s. m. жукъ-великанъ (procerus), васизъ сем. карабидъ; — scabreux, жукъ-вели канъ шероховатый (pr. scabrosus).

Processe, s. f. vid. nika, скорлупнякъ.

Processionnaires, s. m. pl. гусеницы шелкопря довъ (processionnea s. pithyocampa).

Procheton, s. m. (бот.) vid. tussilage.

Prochile, s. m. сціена великочешуйчатая в си пятнистая (prochilus), рыба.

Prochilus, s. m. медвъдь губастый (ursus labiatus s. prochilus), млекопитающее.

Pro-cigale, s. f vid. telligone et membracis, 1130. Prockie, s. f. прокія (prockia), деревцо африкан CKOB.

Procnias, s. m. прокна (procnias), птица изв сем. шелкушекъ; — tersine, прокна бълобрю хая (pr. ventralis).

Proconie, s. f. проконія (proconia), насѣк, полу жесткокрылое изъ сем. цикадъ; - à crèle, пр. гребенчатая (pr. cristata); — tachetée, пр. закрапленцая (pr. adspersa).

Procris , в. f. прокрида или зигена сърая (рго cris) сумеречная бабочка; — (бот.) прокрысь (procris).

Procruste, s. m. кожежукъ (procrustes), насъб жесткокр. изъ сем. карабидъ; — согіасе, во жежукъ кожистый (pr. coriaceus).

Proctoles, vid. physoon, полипникъ. Proctotrupe, в. m. буравохвостка (proctotrupes) нас. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ pallipède, бур, бавдионогая (pr. pallipes).

Proctotrupiens, s. m. pl. vid, oxyures.

Procyon, s. m. vid. raton, млекопитающее. Producte, s. m. раковина ископ., vid. térébratule

Pro-gallinsectes, s. m. pl. vid. cochenille. Prognathe, s. m. прогнать (prognathus), пасы жесткокрылое; - rufipenne, пр. рыжекрылый (pr. rufipennis).

Prolifère, s. f. (60r.) vid. ectosperme et vauchérie. Promécopside, s. f. промекопсида (promecopsis), васък. полужесткокр. изъ сем. цикадъ.

Proméfil, s. m. vid. promérops proméfil.

Promeneurs, s. m. pl. присъдныя (insessores s. ambulatores), разрядъ птицъ.

Promépic, s. m. vid. pic promépic, pruna. Promérops, s. m. пращурка (promerops), птица изъ сем. патотуекъ; — azuré, удодъ индъйскій; прашурка лазоревая (upupa indica; falcinellus cyaneus); - des Barbades, vid. trou-Piale orangé; — à bec rouge, удодъ или пратурка красноклювая (upupa erythrorhynchos); brun à ventre tacheté, vid. souimanga du Protea; - du cap de Bonne-Espérance, тоже; - huppé des Indes, vid, moucherolle promérupe; - jaune du Mexique, vid. troupiale orangé; - multifil, прашурка лучезарная или парадизка бълая (falcinellus resplendescens; paradisea alba); hamaquois, праш. двуличная (falcinellus cyanomelas); - olivatre. vid. philédon olivatre; -Orangé, vid. troupiale orangé; - proméfil, пращ. великолъпная (falcinellus magnificus); тротегат, пращ. шилохвостая (falc. caudacutus); - promérupe, vid. moucherolle promérupe; — siffleur, пращ. свистунъ (falc. sibilator); - vid. также picucule.

promérupe, s. m. vid. moucherolle promérupe. Pronacre, s. m. (бот.) пронакронъ (pronacron),

Гвіанское растеніе.

р_{голе́е}, s. m. проней (pronaeus), насък. полужесткокрылое изъ сем. эсмлекоповъ.

Prophylace, s. m. профилаксъ (prophylax), скормупнякъ изъ сем. длиннохвостыхъ раковъ. Propion et prosopis, s. m. (crap.) vid. bardane.

proptere, s. f. проптера (proptera), раковипа, vid. moule. proquier, s. m. (бот.) vid. prockia.

proscarabée, s. f. vid. méloé, насъкомое. р_{гозсорів}, s. f. хоботковидка (proscopia), насъкомое прямокрылое изъ сем. гриллидъ;

géante, хоб. большая (prosc. gigantea). р^{8-чан}е, хоб. большая (ргозегріпаса) р_{гозегріпаса}, s. m. просерпинака (proserpinaca)

Растеніе съверной Америки.

 $p_{r_0simia}^{\text{рестепне Свверном Америка.}}$ prosope, s. f. vid. hylée, насъкомое.

р_{говорія}, s. п. via. *nytee*, насутка (prosopis) остнадекое растеніе.

р_{голиное} растеніе. голинетішт, в. т. (бот.) березовый мохъ (ргоsthemium).

prosthésie, s. f. (бот.) простезія (prosthesia). prostomis, s. m. простомидъ (prostomis) насък. жесткокрылое изъ сем. древогрызовъ.

protéacées, s. f. pl. серебряковыя растенія (proteaceae).

p_{rotée}, s. m. протей (proteus) хвостатый жабинкъ изъ сем. рыбиеневь (ichthyodea); — anguillard, протей темничный (proteus anguiпеца); — протей или амеба расилывная (ргоteus s. ameba diffluens) ипфузорій изъ разряда безкишечныхъ; - s. f. (бот.) серебрякъ; бѣлое дерево (protea).

Protéine, в. т. протеинъ; хвостовертка (proteinus), насък. жестк, изъ сем. сплющенныхъ.

Protèle, s. m. гіеновидъ (proteles), африканскій лютый звърь.

Protécides, vid. protéacées.

Protium, s. m. протій (protium) явское бальзамчое дерево.

Proto, s. m. прото пальчатое (proto digitata), земляной червь изъ семейства наидъ; - прото (proto) родъ башенки, раковина; - vid. также proton, скорлупнякъ.

Proton, s. m. протонъ (proto) скорлупнякъ изъ отдъленія горлоногихъ монистокъ.

Protonataire, s. m. варакушка протонотарій (sylvia protonotarius), птица.

Proustia, в. m. прустія (proustia), деревцо хилійское.

Provencale, s. f. прованскій ужъ (coluber meridionalis), змъя.

Proyer, s. m. просянка; овинникъ или стрепатка сърая (emberiza miliaria), птица.

Prozetia, s. m. (60r.) vid. pouteria.

Prune, s. f. слива, плодъ, vid. prunter; — des anges ou - coco, vid. jaquier; - de Dame, vid. comocladie; - à cochons, vid. icaquier; étoilée, vid. carambolier.

Prune de Reine-Claude, пузырникъ гвинейскій (ampularia guinaica), раковина.

Prunella, s. m. vid. fauvette brune, птица.

Prunelle, s. f. (бот.) гораянка; черноголовка (prunella).

Prunellier, s. m. (бот.) тернъ; терновникъ; слива тернъ (prunus spinosa).

Prunier, s. m. (бот.) слива; черносливъ; черносливное дерево (prunus); - épineux, vid. prunellier; - de Briançon, французская желтая слива (prunus Brigantiae); — cultivée, обыкновенный черносливъ (prunus domesticus).

Psallidie, s. m. псаландій (psallidium) насъкомое жесткокр.

Psamatote, vid. hermelle, кольчецъ.

Psamme, s. m. (бот.) песчаный тростникъ (arundo arenaria).

Psammétique, s. m. псамметихъ (psammeticus), хилійское жесткокр. изъ сем. черпотьлокъ.

Psammobie, s. f. псаммобія; пескожиль (psam-

mobia) раковина. Psammochare, s. m. vid. pompile, насъкомое.

Psammocole, s. f. vid. psammobie et psammotée, раковина.

Psammode. s. m. vid. moluris, насъкомое.

Psammodie, s. m. каловдъ (psammodius) насвк. жесткокрылое изъ сем. навозныхъ жуковъ.

Psammotée, s. f. псаммотея (psammotea) раков. Psammotherme, s. m. vid. mutille, nachromoe.

Psanacetum, s. m. (бот.) vid. tanaisie.

Psare, s. m. махалка (psarus), нас. двукрылое.

Psaris, s. m. vid. bécarde, птица.

Psaroide, в. т. шрикунъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea), птица.

Psathure, s. f. исатура: топникъ или ломкое дерево (pšathura), кустарникъ южной Америки.

Psélaphe, в. т. землеватка (pselaphus), насък. жесткокрылое.

Psélaphides ou psélaphiens, s. m. pl. пселафиды (pselaphii) семейство жесткокрылыхъ нас.

Pselium, в. т. пселій (pselium) кохинхинское растеніе изъ сем. дупностменниковыхъ.

Psen, s. m. vid. trypoxylon, насъкомое. Psephelle, s. m. (бот.) псефелъ (psephellus).

Psettus, s. m. vid. acanthopode, рыба.

Pseudaleia, s. m. (бот.) псевдалеія (pseudaleia), мадагаскарское деревцо.

Pseudaléioide, s. m. (бот.) псевдалеіоидъ (pseudaleioides) мадагаскарское деревцо.

Pseudo-acme, s. f. (бот.) ажеакмелла (spilanthus pseudo-acmella); — aconit, лютикъ адовитый альнійскій или швейцарскій (ranunculus thora); — agnus, черешня (prunus padus); — ambrosia, ложечница, ложечная трава свиная (cochlearia coronopus); — amomum, черная смородина (ribes nigrum); — лженерецъ (solanum pseudocapsicum); - apios, чина шишноватая (lathyrus tuberosus); — asphodèle, vid. narthèce et tofieldie; - boa, vid. bongare, эмья; brasilium (60r.) vid. comocladie et picramnie; buxus, пахучка сухоягодная (myrica gale); мышій тернъ (ruscus aculeatus); — capsicum, лжеперецъ (solanum pseudo-capsicum); - chamaedrys, лживая дубровка; вероника широко aucruan (veronica teucrium); - chamaepitis, ложный плакунъ (teucrium pseudochamaepitis); - china, лжехина (smilax pseudochina); крестовикъ ложный (senecio pseudochina); clinopode, ненастоящій базиликъ (thymus acinos); — cornus et — crania, деренъ кровавый; курослециикъ (cornus sanguinea); - coronopus, воронья нога (plantago coronopus); -- costus, панаксъ, цълительный корень (pastinaca ороропах); - сурегиз, осока цыперу подобная (carex pseudocyperus); - cytisus, бобоный кусть; ракитникъ бобовный (cytisus laburnum); - везла съ прямостоящими стручками (vella pseudocytisus); — dictamnus, аживый диптамъ (marrubium pseudo-dictamnus); — digitale. драконоголовникъ виргинскій (draconocephalum virginicum); - échinorhynchus, vid. héruca; - ellébore, купальница, желтоголовъ европейскій (trollius europaeus); - горецвътъ весений (adonis vernalis); - gelseminum, трубопвыть коренистый (bignonia radicans); gnaphalium, сморшенный цвътъ ползущій (micropus supinus); - helichrysum, шанта лебедолистиая (baccharis halimifolia): - орфшникъ волоскій (iva frutescens); - hermodactyle, coбачій зубъ обыкновенный (erythronium dens canis): - iris, косатикъ водяной (iris pseudacorus); - leontopodium, сушеница прямая (gnaphalium rectum); - ligustrum, vid. agnus; — limodorum, ятрышникъ выкидный (orchis abortiva); - linum, vid, ériophore; -

lonchitis, ситовецъ марантскій (acrostichum Me ranthae); -lotus, vid. plaqueminier; - lysimachia vid. épilabe et salicaire; - marum, maiipans кошечій; кошечья трава (tencrium marum); melanthium, куколь полевой и небесная род (agrostema githago et coeli rosa); - melilotus лотусъ или ледвенецъ рожковатый (lotus cor niculatus); - melissa, vid. moldavique; - moly. желтуха, кермечникъ обыкновенный (stalice armeria); - myagrum, vid. eaméline; - myrthe, черинка (vaccinium myrtillus); - narcissus простой, луговой нарциссъ (narcissus pseudonarcissus); - nardus, vid. lavande; - nitus vid. hétianthème; — orchis. различныя ятрыш пиковыя растенія; — pétalon, vid. zanthoxyle: pithèques, полуобезьяны, vid. lémuriens; platane, пекленъ; пакленъ; ложный американскій кленъ (acerus pseudo-platanus); - rhir barbe, золотуха желтая или заплиса: живіг тельная трава (thalictrum flavum); — sauriens, vid. urodèles; - sycomore, цедрахъ; ацедрахъ (melia azedarach); — viburnum, мученкъ вые риканскій (lantana camara).

Pseudostome, s. m. vid. saccomys, MAEROHBTARO

Psi, в. т. пси (постиа psi), родъ совицы, бочка.

Psiadie, s. f. (бот.) псівдія (psiadia), деревію острова Иль-де-Франса.

Psidium, s. m. (60r.) vid. gouyavier.

Psidopodium, s. m. (60r.) vid. aspidie, nanopor никъ.

Psilanthus, s. m. (6or.) vid. tacsonie. Psilopoderme, s. m. vid. came, раковина. Psilopsis, s. m. (60r.) vid. galéobdolon.

Psilopus, s. m. vid. came, раковина.

Psilosomes, в. m. pl. сжатотълые моллюски (рві losomata).

Pstlote, s. f. псилота (psilota), двукрылое насък Psilotrie, в. m. (бот.) головласникъ (psilotri chum).

Psilurus, s. m. (бот.) голохвость (psilurus). Psistus, s. m. (6or.) vid. hélianthème.

Psittacara, s. m. пситтакора (psittacara), post

напугая изъ породы перрюшъ. Psittacidés, s. m. pl. vid. psittacins.

Psittacins, s. m. pl. семейство папугаевъ (psit tacini).

Psittacoglossum, в. т. папугаевъ языкъ (psitlacoglossum), растеніе мексиканское.

Psittacule, s. f. папугайчикъ (psittacula) птицы vid. подъ словомъ perroquet.

Psittacus, s. m. vid. perroquet.

Psittirostre, s. m. зеленоватый дубоносъ папу

Рвоп, в. т. псоя (рвоя), насък. жесткокр. сем. древогрызовъ; — de Vienne, italique псоя венская, италійская (psoa viennensis, jls

Psolanum, s. m. (6or.) vid. morelle. Psole, s. m. vid. holothuris, полинникъ. Psophia, s. m. vid. agami, цтица. Psophocarpus, s. m. гремушкоплодъ (psophocarpus), растеніе мадагаскарское.

Prophode, s. m. хлопушка гремучая (psophodes crepitans), птица Новой-Зеландіи, изъ семей-

ства воробыныхъ, тонкоклювыхъ.

Р_{водие, s, m. крушикъ (рвосия), насъкомое сът-} чатокрылое; - pulsateur, крушикъ травниковый (psocus pulsatorius); - six points, крушикъ шеститочечный (ps. sexpunctatus).

Psoquittes, s. f. pl. крушики (psoquillae) семей-,

ство насък. сътчатокрылыхъ.

Psora, s. m. (6or. crap.) vid. scabieuse; - ncoра (рвога), родъ лищайника.

Psoralée, s. f. psoralier, s. m. смолникъ; смомистый клей (psoralea).

Psoriche, s. f. (60r.) vid. scableuse.

Psorosma, s. m, vid. psora, лишайникъ.

Psychanthus, s. m. (60r.) vid. polygale. Psyché, s. f. психея (psyche), ночная бабочка

взъ сем. шелкопрядовъ. Psychine, s. f. (бот.) психина (psychine), кресто-

посное растеніе Мавританское. Psychinées, s. f. pl. психиновыя растенія (рзу-

chineae).

Psychoda, s. m. психода (psychoda), насък. двукрылое изъ сем. типулидъ.

Psychodiaires, s. m. pl. животнообразныя произведенія природы (psychodiaria).

Psychotrie, s. f. (бот.) билярь; психотрія (рѕуchotria), авіатское и американское растенія. Psychotrophum, s. m. (бот.) vid. psychotrie.

Psychrophila, s. m. (601.) vid. caltha,

Рзудгах, s. m. (бот.) псидраксъ (psydrax) цейзапское растепіе.

Р_{sylle}, s. f. псилла (psylla), насък. полужесткокрылое изъ отдъл. равнокрылыхъ; - du sapin, no, energa (ps. abietis); - du frêne, nc. ясневая (ps. fraxini).

Psyllides, s. f. pl. псиллиды (psyllidae), семей-

ство нас. полужесткокрылыхъ.

Psyllium, s. m. (601.) vid. plantain,

Раупосатра, s. m. (бот.) блохосъменникъ; блошnoe etam (psyllocarpus).

Р_{syllophore}, s. m. (бот.) осока блошная (psyllophorus; carex pulicaris).

Piarmigan, s. m. vid. tétras ptarmigan, птица.

Plarmique, s. f. (бот.) гулявица или трава чихотная (achillaea ptarmica).

Рtélée, s. f. (бот.) птелел; кожевенникъ; кожевенный прыть; илимъ трилистный или аме-Риканскій (ptelea).

Ptéléacées, s. f. pl. птелеевыя растенія (pteleaceae).

Ptélidie, s. m. (бот.) птелидій (ptelidium) мадагаскарскій кустарникъ.

Pteraclide, s. f. (pteraclis), vid. oligopode, puba. Pteranthe, s. m. (бот.) крылоцвътъ или камфоринкъ крылоцевтный (camphorosma pteranthus).

Ptéride, s. f. (бот.) орлякъ или паноротникъ крылатый (pteris).

Ptéridion, s. m. vid. oligopode, рыба; — (бот.) соловка малая (polypodium dryopteris).

Ptérigium, s. m. птеригій (pterigium), дерево южной Америки.

Ptérigodium, s. m. (бот.) крыловидъ (pterigodium).

Ptérigophyllum, s. m. (60r.) vid. hookeria.

Ptérigynandrum, s. m. (601.) vid. pterogonium.

Ptérium, s. m. птерій (pterium), фіалковое растеніе восточное.

Ptérocarpe, s. m. (бот.) крыловикъ; крылоплодъ (pterocarpus); - sang-dragon, драконова кровь; крылоплодъ аптечный (pteroc. draco) дерево южной Америки.

Ptérocarya, в. т. (бот.) оръщникъ крылатый (pterocarya) дерево растущее на берегахъ кас-

пійскаго моря.

Ptérocaulon, s. m. (бот.) крылостебельникъ (pterocaulon).

Ptérocère, s. f. рогулецъ (pterocera), раковина изъ семейства крылатыхъ улитокъ: - tronquée, por. усъченный (pter. truncata); - lambis, por. семипаловый (pter. lambis);—araignée. чортова лапа (pt. chiragra).

Ptérochile, s. m. жельзистая оса клугова (pte-

rochilus).

Ptérocladie, s. f. (60r.) vid. hypne.

Ptérocles, s. m. vid. ganga, птица.

Ptéroclia, s. m. vid. jaseur, птица.

Pterococcus, в. т. (бот.) палласія каспическая (pallasia caspica).

Ptérodactyle, s. m. пальцекрылъ (pterodactylus). исконаемое, родъ амфибіолита.

Ptérodibranches, s. m. pl. крыложаберные моллюски (pterobranchiata), vid. ptéropodes.

Ptérodicères, s. m. pl. насъкомыя крылатыя съ. двумя усиками (pterodicera).

Ptérodiples, s. m. pl. vid. duplicipennes.

Ptéroglosse, s. m. apaccapa, vid. toucan, птица. Ptérogonium, в. т. птерогоній; пероугольникъ (pterogonium), родъ мха.

Ptérogynandrum, s. m. (601.), vid. pterogonium. Ptérogynus, в. m. (бот.) углоплодникъ четыреженный (pterogynus; goniocarpus tetragynus).

Ptérois, s. m. крыльча вылетающая (pterois s. scorpaena evolans), родъ скорпены, рыба.

Ptérolépis, s. m. (60r.) vid. osbeckia; mélastome: et rhexia.

Ptérolophe, s. m. крылогребенникъ (pterolophus). Ptéromale, s. m. птеромаль (pteromalus), нас. двукрылое изъ сем. сверлящихъ освъ.

Pteromaliens, s. m. pl. vid. chalcidites.

Ptéromys, s. m. Jetara (pteromys); млекопитаюшее изъ сем. веверицъ; - éclatant, летяга блестящая (pteromys nitidus).

Ptérone, s. m. vid. lophyre, насъкомое.

Ptéronia, s. m. (бот.) птеронія; птеронецъ; пероносецъ (pteronia), раст. мыса Доброй-Надежды.

Ptérononis, s. m. (бот.) vid ononide.

Ptérophore, s. m. пальцекрылъ (pterophorus). вочная бабочна; - pendactyle, фалена пятипалая (pter. pendactylus); - (бот.), vid. ptéronia.

Ptérophoriens ou ptérophorites, пальцекрылыя Ptilote, з. т. птилоть (ptilotus), растеніе Но (pterophorii), семейство нас. чешуекрылыхъ.

Ptérophyllum, s. m. (бот.) vid. fabronie.

Ptérophyte, s. m. (бот.) птерофитонъ (pterophyton), американское растеніе.

Ptéropodes, в m. pl. крылоногіе моллюски (pteropoda).

Ptéropodées, s. f. pl. (6or.) vid. oxalide.

Ptéropsis, ... s. m. (бот.) крыловидъ (pteropsis), папоротникъ.

Ptéroptères, s. m. pl. vid. péroptères.

Ptéropus, s. m. vid. roussette, млекопитающее.

Ptérosome, в. m. крылотьяъ (pterosoma), мол-

Ptérospermadendrum, (бот.). vid. ptérosperme. Ptérosperme, s. m. (бот.) крылосъменникъ (pterospermum), остиндское растеніе.

Ptéraspore, s. f. (бот.) птероспора; перосъменникъ (pterospora), растеніе канадское.

Ptérostiche, s. m. птеростихъ (pterostichus), нас, жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Ptérostyle, s. m. (бот.) крыломаточникъ (pterostylis).

Pterota, s. m. (бот.), vid. zanthoxylon.

Ptérole ou plerolum, s. m. птеротъ (pterolum). кохинхинское деревцо.

Ptérothèque, s. f. (бот.) птеротека (pterotheca). Pterotracha, s. m. vid. firole, раковина.

Ptérygibranches, s. m. pl. крыложаберные скорлуппяки (pterygiobranchia).

Ptérugiens, s. m. pl. vid. céphalopodes, моллюски. Ptérugocère, s. f. крылорожка (pterocera), скорлупникъ изъ отдъл, сжатыхъ монистокъ.

Ptérygode, в. т. крылышко въ видъ эполетъ у пасъкомыхъ.

Ptérygophore. s. m. крылоноска (pterygophorus) нас. плевистокр. изъ сем. пилоносцевъ; ceinture, кр. опоясаяная (pt. cinctus).

Ptérygopode, в. т. крылоножка (pterygopodus), скорлупнякъ.

Ptilie, s. f. птилія (ptilia), нас. плевистокрылое изъ сем. пилоносцевъ.

Ptilin, s. m. перорожка (ptilinius), нас. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ; - pectinicorne, пер. шиткорогая (pt. pectinicornis).

Ptilinope, s. m. пухоногъ (ptilinopus), птица остиндская изъ сем. голубей.

Ptilium, s. m. (60r.) vid, impériale.

Ptilocère, s. f. пухорожка (ptilocera), нас. двукрылое.

Ptilocnème, в. т. птилокнема (ptilocnema), индъйское чужеядное растеніе.

Ptilodactyle, s. m. nyxonepcreuz (ptilodactylus), жесткокр. насъкомое съверной Америки изъ сем. пилоусыхъ.

Ptilodères, s. m. pl. vid. nudicolles, птипы.

Ptiloptères, s, m. pl. пингвины или пластокрылыя птицы (ptilopteri s. impennes).

Ptilorhynque, s, m. vid. подъ словомъ faucon. Ptiloris, s. m. vid. épimaque, птица.

Ptilostemon, в. т. (бот.) итилостемонъ (ptilostemon).

вой-Голландіи.

Ptine, s. m. птинъ (ptinus), нас. жесткокр. изв отдъл. пятидольныхъ; - impériale, птинъ царскій (ptinus imperialis); - voleur, птинь крадливый (ptinus fur).

Ptiniores, s. m. pl. птиниды (ptinidae), семей ство, жестнокрымыхъ изъ отдъленія пятидоль ныхъ.

Ptomophage, s. m. vid. cholève, насъкомое.

Ptychocarpa, s. m. (601.) vid. grévillée.

Ptychoderes, B. m. pl. vid. rhynchophores, Hachk. Ptychoptere, s. f. складчатокрылка (ptychoptera) насъкомое двукрылое изъ сем. типулидъ.

Ptychosperme, s. m. складчатосьменникъ (ptychosperma), пальмовое дерево Новой-Голландін,

Ptychoramphe, в. т. круглолобка (ptychoram phus), птица изъ сем. мычагатокъ.

Ptychozoon, s. m. птихозоонъ (ptychozoon), явская ящерица изъ сем. гекконовъ.

Ptynx, s. m. vid. anhinga, птица.

Ptyocère, s. m. vid, rhyphicère, насъкомое.

Ptyodactyle, s. m. ввероперстецъ каймистый (ptyodactylus lobatus), яшерица изъ сем. гекконовъ.

Puccarara, s. m. vid. cochon d'Inde.

Puccinie, s. f. пукцинія (puccinia), чужеядная губка.

Рисе, s. f. блоха (pulex), насъкомое безкрылое; irritante, обыкновенная блоха (pulex irritans); à bandes, ленточная блоха (pulex fasciatus); pénétrante ou chique, нарывная блоха (р. реnetrans); - aquatique, vid. daphnie et gyrin; de neige , vid. podure ; - de terre , vid. morderelle.

Pucelage, s. m. (прост.) vid. porcelaine, pakobil на; - (бот.) vid. pervenche.

Pucelle, s. f. бъщеная рыба, vid. feinte.

Puceron, s.m. тая (aphis), насъкомое полужест кокрылое; — du rosier, тля розовая (aphis rosae).

Pudu, s. m. антилопа темамазама (antilope teтатахата), млекопитающее,

Pueraria, s. m. (бот.) пуерарія (pueraria) индъйское растеніе.

Puette, s. f. (60r.) vid. passe-rage.

Puffin, s. m. пуффинъ (puffinus) птица. vid. подъ словомъ pétrel.

Pugiline, s. f. vid, fuseau, раковина.

Pugionium, s. m. (бот.) дрябникъ (pugonium). Pui ou pul, s, m. vid. pouillot, птица.

Pulcoli, в. т. (бот.) юстиція восатая (justicia nasula).

Pulegium, s. m. (бот.), vid. pouliot.

Pulicaire, s. f. (бот.) блошникъ; оманъ блошпый (inula pulicaria).

Pulmobranches, s. m. pl. легкотножаберные мол люски (pulmobranchiata).

Pulmonaire, s. f. (бот.) леготница; медуница; гуньба; цлющевая трава (pulmonaria); — об ficinale, медуница аптечная (pulm. officina lis); - à feuilles étroites, мед. уэколистная (р. angustifolia); - de terre, пельтидка собачья (peltidea canina); — de chêne, дубовый мохъ; плюсникъ (sticta pulmonacea).

Pulmonaires, s. m. pl. легочныя арахииды (pul-

monariae).

Pulmonariées, s. f. pl. легочныя ястребинковыя растенія (pulmonarieae).

Pulmonelle. s. f. аплидій (aplidium) моллюскъ изъ породы асцидій.

Pulmonés, s. m. pl. легочные моллюски (pulmonea).

Pulo-condor, s. m. чайка китайская (larus pulocondor) птица.

Pulque, s. f. (601.) vid. maguey.

Pulsatille, s. f. (бот.) вътреница простръльная; прострълъ; сопъ трава (anemone pulsatilla).

Pulténée, s. f. (бот.) пультенея (pultenea) растеніе Новой-Голландіи.

Pulveraire, s. f. (бот.) порошница (pulveraria) родъ лишая.

pulvinite, s. m. пульванить (pulvinites) ископаемая раковина.

Pulvinule, s. f. полушечка (pulvinula) родъ лишайника.

Рита, s. m. vid. couguar, звърь.

Pumilea, s. m. (601.) vid. turnère. Punaise, s. f. клопъ (cimex), насъкомое полу-

жесткокрымое; — des lits, клопъ постельный (cimex lectularius s. acanthia lectularia); à avirons, vid. notonecte; - de bois, vid. pentatome et scutellère; - de mer, vid. oscabrion; mouche, vid. réduve.

Punaisot, s. m. vid. putois, млекопитающее.

Punaru, s. m. vid. pinaru, рыба.

Punica, s. m. (60r.) vid. grenadier.

Pupal-valli, s. m. ахирантъ многораздъльный (achyranthes lappacea).

Pupalia, s. m. (60r.) vid. pupal-valli.

Pupe, pupue, puput, putput, vid. huppe, птица. Риреlle, s. f. пупелла (pupella) микроскопическое; - poupée, пупелла куколка (pupella pupa). Pupes, s. f. pl. vid. nymphes.

Pupi, ou pupui, s. m. vid. troupiale, птида. Pupipares, s. m. pl. личинкородныя насъкомыя

(pupiparae) порядокъ двукрылыхъ.

рирірогея, s. m. pl. зичинкондныя насъкомыя (pupivora) плевистокрылыя насъкомыя изъ семейства сверлящихъ освъ (terebrantia).

рирре, s. m. vid. maillot , раковина.

puraque, s. m. vid. gymnote électrique, puba. р_{итригавенія}, s. m. vid. *дуниного спостідно*, ригригавенія, s. m. (бот.) габенарія пурнуровая (habenaria purpurea).

purpuricene, s. m. vid. cerambyx, насъкомое. р^{итевне}, в. m. (бот.) пуржія (purshia) американскій кустаршикъ.

риschkinie, в. f. (бот.) пушкинія (puschkinia) нарциссовое растеніе кавканское.

pussille, s. m. кутора малорослая (sorex pumilus) млекопитающее.

р_{ивіст}, в. т. (бот. прост.) черешня (сегаsus Padus).

Putois, s. m. xoperb (mustela putorius) млекопитающее изъ семейства куничныхъ; - des Alpes, хорекъ альпійскій (mustela alpina); rayé de l'Inde, виверра каймистая (viverra fasciata).

Puya, s. m. (6or.) vid. guzmannie.

Риуп, в. тетеревъ острова Люсонскаго (tetrao Luzoniensis) птица.

Pycnanthème, s. m. (бот.) густоцвѣтъ; мендожникъ (pycnanthemum).

Pycnogomon, s. m. (60r.) vid. scabieuse.

Pycnogonides, s. m. pl. пикногониды (русподоnidae) семейство горлышковыхъ кольчатыхъ арахнидъ (anathrosoma).

Pycnogonon, s. m. пикногонъ (pycnogonum) арахнида изъ семейства пикногонидъ; - des baleines, пикногонъ рыбій (русп. balaenarum).

Pycnastachys, в. т. (бот.) густоколосникъ (руcnostachys) мадагаскарское растеніе.

Pycnothélie, s. f. (бот.) пикнотелія (pycnothelia) родъ лишайника Новой-Голландіи.

Pycreus, s. m. (бот.) vid. souchet.

Pygargue, s. f. антилопа пигарга (antilope pygarga) млекопитающее; — s. m. орланъ или бурякъ съроватень (haliaëtus nisus) хищная птица; vid. также подъ словомъ faucon.

Pygatriche, s. m. vid. guenon, обезьяна.

Pygeum, s. m. пигей или гуль-маррей (рудеит) растеніе цейланское.

Pygmée, s. m. кабарга малорослая (moschus pygmaeus) млекопитающее.

Pygobranches, s. m. pl. заднежаберные моллюски (pygobranchia).

Pygolampe, s. m. vid. lampyre, насъкомое. Pygoscelis, s. m. vid. grèbe cornu, птица.

Pyloridés, s. m. pl. раковины двустворчатыя пеплотно притворяющіяся (pyloridea).

Pyracantha, s. m. (601.) vid. bois ardent.

Pyrale, s. f. пиралида (pyralis) насък. чешуекрылое изъ отдъл. ночныхъ бабочекъ; - du hetге, пир. ясеневая, или струйчатая фалена зеленая (p. prasinana); - à bandes, пир. дубовая (pyr. quercana).

Pyramidale, s. f. (бот.) колокольчикъ пирамидальный (campanula pyramidalis).

Pyramide, s. f. конусъ пирамидальный (conus pyramidalis); - la grande -, курганчикъ нильскій (trochus niloticus) раковины.

Pyramidelle, s. f. пирамидка (pyramidella) раковина; - foret, пир. буравчикъ (р, terebellum); - dentée, пир. зубчатая (р. dolabrata); - plissée, пир. складчатая (р. plicata); - tachetée, пир. пятнистая (р. maculosa).

Pyramidette, s. f. pyramidium, s. m. (60r.) vid. gymnostome.

Pyranga, s. m. vid. tangara, птица.

Pyrarde, s. f. (бот.) пирарда (ругагda) растеніе сенегальское.

Pyraster, s. m. vid. poirier sauvage. Pyrauste, s. m. vid. pyraie, насъкомое. Pyraze, s. m. vid. cérithe, раковина.

Pyrénacées, s. f. pl. vid. verbénacées.

Purénaria, s. m. пиренарія (pyrenaria) явское дерево.

Pyrène, s. f. пирена (ругена) раковина, vid. mélanopside.

Pyrènes, s. f. pl. vid. mélanopsides.

Pyrénoonycites, s. m. pl. (бот,) нутреядренныя тайнобрачныя растенія, vid. sphaeriacées et xylomacées.

Pyrenule, s. f. (бот.) ядрышковый лишай (ругеnula).

Pyrèthre, s. m. (бот.) слюногонка; жигунецъ; ромашка слюногонная (pyrethrum).

Pyrgo, s. m. пирго, раковина неопредъленная.

Pyrgome, s. f. пиргома (ругдота) раковина; rayonnante, пирг. ръшетчатая (p. cancellata); — anglaise, пирг. англійская (р. anglica).

Pyrgus, s. m. (60T.) vid. ardisie.

Pyrochoris, s. m. vid. tygée, насъкомов.

Pyrochre, s. m. огнянка (ругоськой) жесткокрылое разнодольное насъкомое.

Pyrochroides, .s. m. pl. огнянковыя насъкомыя (pyrochroides).

Purole, s. f. (бот.) грушанка; грушица (pyrola). Pyrosome, s. m. пиросома; огнетълка (pyrosoma) безглавый моллюскъ изъ разряда мѣшечныхъ свътящихся ночью; - atlantique, пир. атлантитеская (р. atlantica); — géant, пир. большая (р. gigantea); — élégant, пир. красивая (р. elegans).

Pyrostoma, s. m. пиростома (pyrostoma) деревцо южной-Америки.

Pyrostrie, в. f. пирострія (pyrostria) индъйскій кустарникъ.

Pyrrhocorax, s. m. клушица (pyrrhocorax) птица изъ семейства врановидныхъ; - aux ailes blanches, клушица бълокрылая (pyrr. leucoptera); - choquard, кл. обыкновенная (corvus pyrrhocorax); - coracias, кл. красноклювая или уединенная (coracias erythroramphos); sicrin, ка. волосистая (corvus crinitus) африканская.

Pyrrhoxie, s. m. vid. psittirostre, птица.

Pyrrhula, s, m. vid. bouvreuil, птица.

Pyrrochiton, в. т. (бот.) птицемлечникъ желтый (ornithogalum luteum).

Purrosie, s. f. (бот.) пиррозія; китайскій папоротникъ (pyrrosia).

Pyrrote, s. f. vid. tangara et tangaroux, птица. Pyrulaire, s. f. (60r.) грушовка (pyrularia) vid.

hamiltonie.

Pyrule, s. f. грушка (pyrula) раковина изъ сем, пурпуровыхъ улитокъ; - canaliculée, гр. желобочная (р. canaliculata); - sinistrale, гр. удивительная (pyr. perversa); - chauve-souris, гр. летучая мышь (р. verspertilio); - mélongène, гр. бадиджанъ (р. melongena).

Pythagorée, s. f. пивагорея (pythagorea) кохинхинское дерево.

Pythe, s. m. пито (руthо) насък. жесткокрылос. Pythie, s. f. питія (руthіа) раковина.

Python, s. ra. питонъ (python) эмья изъ семейства удавовъ; - tigre, питонъ сътчатый или

улавъ каштановый (boa reticulata; boa castanea), Pythonion, s. m. (60T. crap.) vid. serpentaire. Pythonisse, s. f. питописса (coluber pythonissa)

эмъя; — скорпена страшная (scorpaena horrida) рыба.

Pyure, s. f. піура (руцга) моллюскъ.

Pyxantha, s. m. (бот.) пиксананов (рухасапtha). Pyxidanthère, 's. m. (бот.) коробконыльникъ (руxidanthera) каролинское дерево.

Pyxidaire, s. f. коробочница (pyxidaria) родь лишайника африканскаго.

Pyxide, s. f. коробочка мховъ (pyxis; pyxidium) Pyxidium, s. m. vid. pyxidaire, pyxide.

Pyxine, s. f. пиксина (рухіпа) родъ папоротника. Pyxinées, s. f. pl. пиксиновые папоротники (pyxineae).

Pyxos, s. m. (бот. стар.) vid. buis.

Qonata, s. m. vid. coaita, обезьяна, Qouimeau, s. m. vid. blongios, птица. Quacara, s. m. (crap.) vid. caille, птица.

Quachilton, s) m. vid. yacacintli, птица. Quack, s, m. vid. bihoreau, nruna.

Quacker, s. m. выорокъ горный или настоящів (fringilla montifringilla) nruua.

Quadrangulaire, s. m. кузовка четыреугольная, рыба, vid. ostracion.

Quadratoria, s. m. (60r.) vid. fusain.

Quadrette, s. f. (6or.) vid. rhexie. Quadria, s. m. (бот.) vid. gévuine,

Quadricolor, s. m. vid. colibri; gros-bec, etc. Quadricorne, в. т. антилопа четырерогая. vid. tétracère, — антилопа хиккера (antilope chickera) млекопитающее инлъйское; - керча четырерогая (cottus quadricornis) рыба: — че

тырерогая кузовка, рыба, vid. ostracion; pl. vid. polynathes, насъкомыя. Quadrident, (60r.) vid. tétraphis.

Quadrie, s. f. (60r.) vid. gévuine. Quadrilatères, s. m. pl. четырехъ-угольные крабы (quadrilatera) семейство скорлупняков в

изъ отделенія короткохвостыхъ. Quadrille, s. f. (бот. прост.) ластовень, ластович никъ мясистый (asclepias carnosa).

Quadripennes, s. m. pl. четырехъ-крылыя пасв комыя (quadripennia).

Quadrisulces. s. m. pl. vid. pachydermes. Quadrule, s. f. vid. mulette, рановина.

Quadrumanes, в. m. pl. четырерукія (quadruma na s. pitheci) разрядъ мкекопитающихъ.

Quadrupèdes, s. m. pl. vid. mammifères. Quagga, s. m. kbarra (equus quagga) MACKONIA

тающее изъ семейства коней. Qualier, s. m. (бот.) квалея (qualea) бразильског дерево.

Qualor-katehelée; s. m. vid. ombrine, puida. Quamelle, s. f. (60r.) vid. coulmelle.

Quamolit, s. m. (бот.) квамолить (ipomea quamo-

lit) американскій выонокъ.

Quanhpecotli, s. m. vid. raton, млекопитающее. Quanlang, s. m. (бот.) vid. sagoutier.

Quanpian, s. m. vid. piauhau et coracine écarlate, птицы.

Quanso, s. m. (бот.) краснодневникъ желтый (hemerocallis flava).

Quapacheanauhtli, s. m. vid. millouin.

Quapactol, s. m. vid. полъ словомъ сопа, птица.

Quapalier, s. m. (601.) vid. sloane.

Quapizolt ou quantila; vid. pécari.

Quapoya, ou quapoyer, s. m. (бот.) vid. clusic.

Quaquile, s. m. (601.) vid. cakile.

Quarantaine, s. f. vid. girostée (variété). Quarante-langues ou quatre-cents-langues, vid.

точиент, птица.

Quararibea, s. m. (бот.) vid. myrodie.

Quaréquec, s. m. квареквекъ, перуанская птица, vid. oedieneme.

Quariau, s. m. vid. carrelet, рыба.

Quasje, s. m. vid. moufette, млекопитающее.

Quassie, s. f. (60r.) квассія (quassia).

Quala et quato, s. m. vid. coaita, обезьяна.

Quatele, s. f. (60r.) vid. lecythis. Qualie, s. f. (60r.) vid. chate.

Quatifeh, s. m. (601.) vid. gatife.

Qualotomomi, s. m. дятель величественный (рі-

cus principalis) nruna. Quatrain, s. m. vid. chardonneret, (variété).

Quatre-au-cou, s. m. vid. coucon d' Europe, HTMIB. Quatre-cent langues, s. m. vid. moqueur, птина. Qualrie-denis, s. m. vid. tétrodon, рыба.

Quatre-épices, s. m. vid. ravensara. Quatre-neil, s. m. vid. sarigue, изекопатающее. Quatre-raies, s. m. ромна четырелинейчатая (holocentrus quadrilineatus) рыба изъ семейства

окупевыхъ. Quatre-taches, s. m. пимелодъ четырехъ-пятнанный (pimelodes quadrimaculatus) рыба изъ

семейства сомовыхъ. Quatre-vingt-dix-neuf, в. т. бабочка Вулканъ

Man Arasaura (papilio Atalanta). Quatto, s. m. vid. coaito, млекопитающее.

Quau, s. m. vid. mauvis, птина.

Quebetée, s. f. квибитея (quibitea) растеніе гвіанекое.

Оповод, в. т. колбень черный (gobius niger)

Quebranta-buessos, s. m. буревъстникъ великанъ (procellaria gigantea) птица.

Quéchu ou queschu, s. m. vid. manchot de Chiloé, птица.

Q_{nedec}, s. m. (бот.) лобелія длинноцвѣтная (10belia longiflora).

Quedquadores, s. m, vid. rémore, puba. Quedqued, s. m. кведкведъ, хилійское ядовитое деревцо неопредвленное. Queillos, s. m. vid. cassuve.

Queireva, s. m. котинга квейрева (ampelis ca-

yana) nruna.

Quei-wha, s. m. квеи-ва, китайское неопредьленное дерево.

Quélélé, s. m. родъ ивы сенегальской.

Quelli, s. m. vid. bananier.

Queltia, s. m. (бот.) vid. nacrisse.

Quelusia, s. m. (6or.) vid. fuchsia.

Quenia, s. m. vid. porc-épic, млекопитающее. Quéniquier (quenipier) s. m. vid. guilandine.

Quenot, s. m. (60r.) vid. mahaleb.

Quenotte-saignante, s. f. нерита чудовищиая (пеrita peloronta) раковина.

Quenouille, s. f. vid. fuseau, раковина; - (бот.) vid. cnicus.

Quenouillette, s. f. (601.) vid. atractylide.

Quera-iba, в. т. квераиба, бразильское дерево. vid. bignone.

Quercerelle, s. f. vid. cresserelle, птица.

Quercitron, в. т. (бот.) дубъ красильный (quercus tinctoria).

Quéreillets, (60r.) vid. lavands.

Quereiva, s. m. vid. queireva, птица.

Querelleur, s. m. vid. gobe-mouche querelleur.

Quérie, s. f. (бот.) кверія (queria).

Quériacées, s. f. pl. кверійныя раст. (queriaceae).

Querquedula, vid. sarcelle, птица. Quer-quer, s. m. пигалица кајенская (vanellus

cayennensis) птица. Querula, vid. sizerin, птипа.

Quetèle, s. m. vid. peintade, nruga.

Quethu, s. m. горфунъ златовласый (catarrhactes chrysocoma) птица.

Queue, s. f. d'aronde ou d'arondelle, стръла водяная; вахта желтая; стръла трава (sagittaria sagittifolia); - de biche, бородатая трава сахаровидная (andropogon saccharoides); - blanche, vid. pygargue; - de cheval, конскій хвость, хвощъ (hippuris vulgaris); - en ciscaux, vid. engoulevent queue en ciseaux; - de crabes, vid. oscabrion, раковина; - en éventail, vid. gros-bec-queue en éventail; - fourchue, mesкопрядъ вдовка (bombyx vidua) ночная бабочка; — gazée, vid. mérion binnion, птица; — d'Hermine, конусъ горностаевый (conus mustellinus) раковина; - jaune, макрель златохвостая (scomber chrysurus) рыба; — vid. также botys, насъкомое; - de lion, львиный хвость (phlomis leonurus); — de loup, марьянникъ или огнецвътникъ полевой (melampyrum arvense); - воронковидъ чернохвостый (gobioides melanurus) рыба; — de poèle, vid. mésange à longue queue; — de pourceau (бот.) vid. peucé-dan officinal: — de renard, (бот.) лисій хвость (amaranthus caudatus); — vid. также prele; . rouge, варакушка сърая (motacilla tytys) птица; — de soie, vid. jaseur de Bohème, птица; - de souris, (бот.) мышехвость; мышій хвость (myosurus); — какть плетинодобный (cactus flagelliformis).

Queuita, queujta, s. m. родъ камбалы, рыба неопредълениая.

Queuls, s. m. гомортега (gomortega) перуанское Quoimio, s. m. (бот.) vid. fraister (variété). растеніе.

Queuneron, s. m. (6or.) vid. camomille puante. Quickhatol, s. m. vid. glouton, млекопитающее. Outinier ou quinier, s. m. (60r.) vid. quina.

Quillaja, s. m. (бот.) квиллая; мылодревникъ; мылокорникъ (quillaja) дерево хилійское.

Quillobo, s. m. просфирки ядомыя; баны медныя (hibiscus esculentus).

Quillu-caspi, s, m. (60r.) vid. escobédie.

Ouiltoton, s. m. vid. подъ словомъ perroquet: amazone tarabé, птица.

Quima, s. m. vid. exquima, обезьяна.

Outmichaptalan. s. m. vid. polatouche.

Ouimpezée, s. m. vid. champanzée.

Quina, s. m. (бот.) квина (quina) гвіанское дерево.

Quina-quina, s. m. vid. quinquina.

Quinaria, s. m. (бот.) vid. cookie.

Quincajou, s. m. vid. kinkajou, млекопитающее. Quinchamala, quinchamali, quinchamalium, s. m. (бот.) квинхамалій (quinchamalium) хилійское деревцо.

Quindé, s. m. vid. colibri, птипа.

Ouinard, s. m. (бот.) многочешуйникъ (polylepis) перуанское дерево.

Quinoa, s. m. (бот.) квиноя (chenopodium quiпоа) гусья данка перуанская.

Ouinomorroca, s. m. vid. champanzée. Quinquefolium, s. m. vid. potentille.

Quinquénères, s. m. vid. mésange, птица.

Quinquina, s. m. (бот.) хина; хинхона; лихорадочникъ; лихорадочное дерево (cinchona); -- gris ou de la Condamine, лихорадочникъ антечный; настоящая хина (cinch. condaminea); - оганде, хина или хинхона ланцетолистная (c. lancifolia); - jaune, хина или хинхона сердцелистияя (с. cordifolia); - rouge, хинхона продолговатолистная (c. oblongifolia); -blane, хинхона яицевиднолистная или длинпоплодная (с. ovalifolia).

Quinson, s. m. vid. pinson, птица.

Ouintefeuille, s. f. (60r.) vid. potentille.

Quinticolor, s. m. vid. подъ словами gros - bec, quépier et souimanga, птицы.

Quinze-épines, s. m. vid. épinoche.

Quiqui, в. m, квикви; куница хилійская (mustela quiqui) млекопитающее.

Quirivel, s. m. (бот.) квиривель (quirivelia) цейланскій кустарникъ.

Quiscale, s. m. квискала или трупіяль мексиканскій (gracula quiscala) птица.

Quiscalis, в. т. чудокусть; дивій кустарникъ (quisqualis) африканское тропическое раст. Quisquilium, s. m. vid. chêne coccifère.

Quivisie, s. f. (бот.) квивизія; квивизіево дерево или гилиберція (quivisia) раст. острова Иль де-Франса.

Quogélo, quoggélo, s. m. ящеръ африканскій, четырепалый или длиннохвостый (manis tetradactyla) млекопитающее.

Quoias ou quojas - morrou, qoujois-moros, vid. спатрапгее, обезьяна.

Quoll, s. m. космохвостка длиннохвостая (das) urus macrourus) млекопитающее.

Quott, s. m. vid. civette commune. Quouya, s. m. vid. coypou et myopotame.

Quoy, в. m. крыланъ или летучая собака каро линская (pteropus Keraudrenii) родъ нетопыря

Raad, raada ou raasch, s.m. vid. torpille, phila Raba, s. m. (бот.) бутерлакъ курассавскій одноженный (trianthema monogyna).

Rabagi, s. m. щетинозубъ двукаймистый (choctodon bifasciatus) рыба.

Rabaillet, s. m. vid. cresserelle, птица.

Rabdochloa, s. m. (бот.) лозотравка (rabdochloa). Rabiolle ou rabiole, s. f. vid. chou-rave et chou navet.

Rabirolle, s. f. vid. hirondelle des fenêtres, utbud. Raboteuse, s. f. черепаха или каретта черепич вая (chelonia imbricata).

Raboteux, s. m. широкоголовъ шероховатый (coltus scaber) рыба изъ породы рявцъ.

Racarta, s. m. (бот.) vid. talisia.

Raccoon, s. m. vid. raton labeur, млекопитающее Rachamach, s. m. vid. alimoche, птица.

Rache, s. f. (бот.) vid. cuscute.

ковина.

Racine, s. f. - d'abondance, vid. betterave; amidonière, vid. gouet; - d'Arménie, vid. go rance des teinturiers; - blanche, vid. panais; du Brésil, vid. ipécacuanha; — de charcis, AOP стенія противуядная (dorstenia contrayerva); de Chine. vid. squine; — de chrétien, vid. as tragale; - de dissette, vid. betterave; - douce vid. reglisse; - de Drac, vid. - de charcis; de femme battue ou vierge, vid. bryone; Florence, Флорентинскій фіалковый корень, florentina); — jaune ou d'or, золотуха желтай (thalictrum flavum); — de Mongo, vid. ophio rhize; — de peste, vid. tussilage; — de Rho des, розовый коревь (rhodiola rosea); Safran, желтый корень; бълый инбирь (сиг cuma); — du Saint-Esprit, дягиль вонючій, довый или аптечный; ангелика (angelica ar changelica); — de Sainte-Helène, благовоння ирь; райская водяная трава (acorus calamy aromaticus); — salivaire, огневица; сличе гонный коревь (anthemis pyrethrum); — де Sanagroel ou de Snagroel, кирказань эмения эмвиный корень (aristolochia serpentaria); de serpent, многомлечникъ сенека; сенека корень (polygala senega); — vid. также орый rhize; — de Thymelée, vid. lauréole; — al Virginie, виргинскій корень (ipomea tuberosa). Racine de bryone, родъ врыловика (strombus) р

525

Racinier, s. m. грибъ коренястый (agaricus radicosus).

Rack ou racka, s. m. ракка (racka) аравійское дерево.

Racle, s. m. (бот.) vid. cenchre.

Racletia, s. m. (бот.) vid. réaumuria.

Racodium, s. m. (бот.) ракодій (racodium) родъ бисса.

Racoonda; s. m. vid. myopotame.

Racopilum, s. m. ракопилумъ (racopilum) мохъ. Racoubé, s. m. (бот.) ракубея (racoubea).

Racouet, s. m. (бот.) лисій хвость полевой (alo-Decurus arvensis).

hacquet, s. m. vid. castagneux подъ словомъ grèbe.

Racrocheuse, s. f. ранелла или лягушечка мітечекъ (ranella Crumena) раковина.

laddisia, s. m. раддизія (raddisia) бразильское дерево.

Rademachia, s. m. (60r.) vid. jaquier.

Radia, s. m. (bor.) vid. campderie.

Moltaire, s. f. (601.) авызлоцийть (astranthus). Radiaires, s. m. pl. шероховики или лучистыя (echinodermata s. radiata) классъ животныхъ. Radifes, s. f. pl. лучистыя растенія (radiatae).

Radiole, s. f. (бот.) ленъ малый (linum radiola). Radis, s. m. vid. limnée, раковина; — (бот.) рѣдька обыкновенная; — радисъ; радиска (разность) (raphanus sativus); — de cheval, хрыть (cochlearia armoracia).

Radius, s. m. vid. navette, parobuna.

Madulaire, s. f. радулярія (radularia) полипникъ ископаемый.

Radulier, s. m. (601.) vid. flindersie.

Rafel, s. m. веретеница нифать (fusus nifat) раков. haffault, s. m. (бот.) грибъ смертельный (agaricus necator).

liaffléste, s. f. (бот.) раффлезія (rafflesia) явское лерево.

 $R_{afnte}^{
m repebo}$, s. f. рафиія (rafnia) деревцо мыса Доброй-Надежды. Rayoule, s. m. (бот.) vid. raligoule.

hagouminier, s. m. канадское вишневое дерево (cerasus canadensis).

Raquenet, s. m. vid. cabaret, птица. haguette, s. f. (бот.) щавель остролистный или

конскій (rumex acutus).

Raie, s. f. скать (гаіа) рыба изъ разряда хрятуновъ; — bouclée, скатъ щитковый; скатъ имповатый (raia clavata); — blanche ou lisse, скать гладкій или морская камбала (raia batis); - foulon ou chardon, скать многоколючковый (raia fullonica). Raie d'argent, vid. melet, рыба.

Raifort, s. m. ръдъка (raphanus); — cultivé, рыдька садовая или обыкновенная (raphanus sativus); — sauvage, хрънъ (cochlearia armoracia).

hai grass, s. m. (бот.) vid. ivraie.

Rais, s. m. vid. mylèle, рыба.

ligine ou rainette, s. f. квакша (hyla) жабникъ чав семейства лягушекъ; — de Lesueur, de

Gaimard, de Quoy, квакша Лесюерова, гемардова, којева (hyla Lesueurii, Gaimardii, Quoyi); —à flancs rayées, кв. полосатобокая (h. lateralis); - verte, кв. зеленая или обыкновенная (h. viridis).

Rainger, s. m. vid. renne, млекопитающее.

Raiponce, s. f. (бот.) рапункуль; рапунцель; колокольчикъ салатный (campanula rapunculus); - vid. также phytheume.

Raiseau noir, s. m. vid. réseau noir, эмья.

Raisin, s. m. виноградъ, плодъ, vid. vigne; d'Amérique, даконосъ, фитолаккъ десятимужиій; пасленъ кистный (phytolacca decandra); - d'Autriche, виноградъ разодранный или петрушечный (vitis laciniosa); — barbu, vid. cuscute; - de bois ou de bruyère, vid. myrtile; — de chèvre, крушина колючая; придорожная игла (rhamnus catharticus); — de corneille, верескъ ягодный (empetrum nigrum); - coudre, виноградъ морской (coccoloba uvifera); - impérial ou du Tropique, папоротликъ ягодный; царскій виноградъ (sargassum sargasso); - de loup, псинки черные; черный наслёнъ (solanum nigrum); — de mer, vid. holothurie: — d'ours, толокнянка; медвъжья ягода (arbutus uva ursi); — de renard, воронепъ или вороній глазъ: паридова трава (раris quadrifolia); — лисій виноградъ (vitis vulpina); - des tropiques, vid. - impériale.

Rajanie, s. f. раянія (rajania) японское растеніс. Rak, s. m. vid. racka; - сальвадора персидская (salvadora persica).

Rakea, s. m. vid. écureuil de Ceylan, млекопитающее.

Raked, s. m. vid. insidiateur, рыба.

Rale, s. m. каростель (rallus) голенастая птица изъ семейства длинноперстокъ; - de Barbarie. кар. варварійскій (r. barbaricus); bec ridé, кар. морщиноклювый (r. ritirynchos); - cendré à queue noire, кар. отаитскій (г. taitiensis); - bruyant, кар. трескучій (г. стеpitans); - d'eau, кар. пастутокъ (r. aquaticus); — à face noir, к. черноносый (г. melanops); - à gorge et poitrine rouges, к. ржавчатый (r. ferrugineus); - à long bec, к. длинпоклювый (r. longirostris); — Mudhen, к. виргинскій (r. virginianus); — noiratre, кар. черноватый (r. nigricans); — de la Nouvelle-Zélande, к. австралійскій (r.australis); — гауе́ à bec noir et pieds rouges, к. капскій (г. саpensis); — tacheté, к. пестрый (r. variegatus); tiklin brun, индъйскій смурый каростель (r. fuscus); — ypicaha, кар. иникага (r. ypicaha); - vid. также gallinule.

Ramak, s. m. vid. spare.

Ramaline, s. f. рамалина (ramalina) лишай.

Ramangis, s. m. (бот.) ванильникъ вътвистый (ramangis).

Ramart, s. m. химера арктическая (chimera arctica) рыба.

Ramatuelle, s. f. раматуелла (ramatuella) кустарникъ южной Америки,

Ramberque, s. f. (60r.) vid. mercuriale et corrigiole. | Ranoncule, s. f. vid. renoncule. Rameau d'or, s. m. vid. giroflée.

Rameron, 5. m. африканскій голубь рябой (соlumba arquatrix) птица.

Rameum, s. m. (бот.) кранива снъжная (urtica nivea'.

Rameur, s. m. златикъ пътушокъ (zeus gallus)

Rameurs, в. m. pl. водоходы (ploteres) отделепіе длиннорожечковыхъ клоповъ.

Ramich, s. m. (6or.) vid. aloës.

Ramier, s. m. ватушинъ или вяхирь (columba palumbus) птица.

Ramifères, s. m. pl. широкорогія аптилопы, vid. antilope.

Ramipares, s. m. pl. vid. polypiers.

Ramiret, s. m. вяхирь красивый (columba speciosa) родъ голубя, птица.

Ramon, s. m. (бот.) трофисъ жесткій (trophis aspera).

Ramonde, ramondie, s. f. pamondia (ramondia). Ramontchi, s. m. (601.) vid. flacourtie.

Rampecou, s. m. vid. grimpereau commun,

Rampeur, s. m. рыба ползунъ, неопредъленная изъ породы скатовъ.

Ramphastos, s. m. vid. toucan, птица.

Ramphius , s. m. vid. pélican , птица.

Ramphocarpus, s. m. vid. géranion.

Ramphocelus, s. m. vid. jacapa et tangara.

Ramphocène, s. m. славка коротковлювая (ramphocoenus).

Ramphocopes, s. m. pl. остроносыя птицы (ramphocopes).

Ramphoplates, s. m. pl. широконосыя птицы. Ramphostènes, s. m. pl. сжатоносыя птицы.

Rampon, s. m. (бот.) vid. raiponce. Ramspeckia, s. m. vid. posoqueria.

Rana, s. m. vid. grénouille.

Ranabelou, s. m. (f.sr.) vid. cratévier réligieux. Rana-piscatrix, s. m. vid. baudroie.

Ranatre, s. f. ранатра (ranatra) насъкомое изъ семейства водяныхъ скорніоновъ; - linéaire, ранатра длинняя (ranatra linearis).

Rana-valli, s. m. (60r.) vid. cattu-tsjandi.

Rancanca, s. m. ранканка (ybieter) родъ каракары . хипная птица, vid. caracara et faucon. Randalia, s. m. vid. ériocaulon.

Randia, s, m. (gratgal) (бот.) рандія (randia). Ranelle, is. f. ранелла или лягушечка (ranella) раковина изъ семейства пурпуровыхъ улитокъ; - géante, рав. большая (r. gigantea); - Argus, ран. пли багрянка Аргусъ (г. Argus); gibbeuse, ран. горбатая (ran. Buffonia).

Raneute, s. f. (бот.) марсилея четырелистная (marsilea quadrifolia).

Rangier et rangifer, s. m. vid. renne.

Raniceps, в. т. лягушкоголовъ (raniceps) порода рыбъ изъ семейства тресковидныхъ,

Ranine, & f. ранина (ranina) скорлупнякъ изъ семейства хребтоногихъ крабовъ; - dentée, ран. зубастая (r. dentata); — dorsipède, ран. симионогая (r. dorsipes).

Ranunculoides, s. m. (601.) vid. batrachie.

Ranunculus , s. m. vid. rainette verte , жабыпкы - (бот.) vid. renoncule.

Rap, s. m. vid. baudroie, pыба.

Rapac, s. m. рапакъ, мадагаскарская неопредъ ленная нальма,

Rapaces, s. m. pl. хищныя птицы (raptatores). Rapanea, s. m. (601.) vid. myrsine et samara. Rapanus, s. m. vid. pyrule, раковина.

Rapapa, s. m. vid. savacou, nruua.

Rapat, s. m. (бот.) каю рапать или укръпитель ный корень (cortex consolidans).

Rapatée, s. f. (бот.) ранатея; припрудникъ (гаpatea) гвіанское растеніе.

Rape, s. f. дельфинка рвпа (delphinula rapa) раковина.

Rapette, s. f. (бот.) острица (asperugo); - соиchée, острица лежачан; остран трава (авр. procumbens).

Raphanées, s. f. pl. ръдьковыя растенія (гарһа-

Raphanelle, s. f. рафанелла (raphanella), микроскопическое или инфузорій.

Raphanis, s. m. (601.) vid. raifort. Raphanistre, s. m. vid. sphérulite.

Raphanistrum, s. m. (601.) vid. rapister.

Raphe, s. f. шерешиеръ; шерехъ; белестъ: 65лезня; (пров.) конь (сургіпия aspius), рыба.

Raphia, s. m. (60r.) vid. sayoutier.

Raphides, s. f. pl, (бот.) пучки волосовъ, находящихся во внутреннихъ полостяхъ.

Raphidie, s. f. велблюдка (raphidia), пасък. сътчатокр. изъ семейства рафиладъ; - serpentine, велблюдка обыкновенная (raph. ophiopsis); - notée, велбл. помъченияя (г. notata).

Raphidines, s. f. pl. рафидіады (raphidinae), сем. свтчатокрылыхъ насъкомыхъ.

Raphiolepis, s. m. (бот.) рафіолепида (raphiolepis), кустарникъ китайскій.

Raphioramphes, s. m. pl. шилоклювыя птипы. Raphis, s. m. рафисъ (raphis), кохинхинское растепіе.

Rapinie, s. f. panunis (rapinia) pacrenie koxuliхинское.

Rapistre, s. m. (бот.) рѣдька поленая; — хрѣнъ настоящій; — бредовка (rapistrum).

Rapium, s. m. (6or. crap.), vid. armoise. Raponce, s. f. (for.) lobélie.

Raponcule, s. m. (6or.) vid. phyteume.

Rapontic, s. m. (6or.) vid. rhapontic.

Rapontin, s. m. (бот.) шавель альпійскій; ложный ревень (rumex alpinus).

Raposa, s. m. агуараши или лисица бразнаьская.

Raptor, s. m. vid. pogone, nackromoe. Rapunculus, s. m. vid. phyteume et lobélie.

Rapuntium, s. m. (60r. crap.) vid. lobélie. Raputter, s. m. panyuis (raputia), reianckoe Ale-

ревцо. Raquet, s. m. (пров.), vid. plongeon, птипа. Raquette, s. f. (бот.) индыйская смоковница (са ctus opnntia); — кактъ коншениленосный (cactus coccionellifer) и кактъ широкій (cactus tuna); — de mer, удотея въеровидная (udotea flabellata) полицинкъ; — vid. также halimède. Rara et rarabé, s. m. (бот.) vid. malegache.

Marak, s. m. мыльное дерево (sapindus sapo-

Mascasse, s. f. скорпена боровъ (scorpaena porcus), рыба поъ сем. макрелевыхъ.

Rascla, s. m. (60r.) vid. parelle.

Rascle, s. m. vid. gallinule de genêt, птица; — vid. также lièvre (самецъ).

Rasinet, s. m. (60t.) vid. petite joubarbe.

Raso, rasoir, s. m. vid. razon, puba.

Rasores, s. m. pl. vid. gallinacés.

Raspallion , s. m. vid. sparalion , puba.

Maxpalie, s. f. распалія (raspalia), кустарникъ мыса Доброй-Належды.

Raspecon, s. m. vid. uranoscope, рыба.

Rasque, s. f. (бот.) vid. cuscute.

Mosule, s. f. (бот.) голоустъ (rasula), vid. gym-nostome.

Rasutius, s. m. vid. toucan, птица.

 k_{at} , s. m. крыса (mus), млекопитающее изъ сем. мышеобразныхъ грызуновъ; - géant, кр. великанъ или малабарская (mus giganteus);de Sumatra, кр. суматраская (m. sumatrensis); - de Java, кр. явская (m. javanus); - caraco, вр. карако или сибирская (m. caraco); - surmulot, большая крыса или пасюкъ (mus decumanus); — à bandes, кр. линейчатая (m. liheatus); - de l'Inde, кр. индъйская (m. indicus); — d'Alexandrie, кр. александрійская или египетская (m. alexandrinus); - воіг, домашили черная крыса (m. rattus); — d'Islande, кр. исландская (m. islandicus): - mulot, лъсная мышь (m. sylvaticus); — champêtre, полеван крыса (m. campestris); — des moissons, мынь жатвенная (m. messorius); - sitnic, noдевая мышь (mus agrarius); - subtil, сики-Стапъ или мышь бродящая (m. subtilis); -Donavan, кр. донаванова (m. Donavani); -8trié, остиндская полосатая крыса (m. striatus); — de Barbarie, кр. варварійская (m. barharus); — nain, кр. длинорылая (mus soriciuus); — fauve, мышь мальйшая (m. minutus); queue bicolore, кр. двойнохвостая (m. dicrurus); — angouya, кр. ангуя или бразиль-^{ская} (m. angouya); — roux, парагвайская рыжап крыса (m. rufus); — du Brésil, бразильская черная крыса (m. brasiliensis); — à grosse tete, крыса толстоголовая (m. cephalotes); — ⁰reillard , кр. ушастая (m. auritus); — bleu, лилійская голубая мышь (m. cyaneus); — des calingas, голоушая крыса (m. pyrrorhinus): aux tarses noirs, кр. черноногая (m. nigripes); piloris, мускусовая крыса или антильскій вылори (m. pilorides); — laucha, кр. острорыdaa (m. laucha): — aux pieds blanes, кр. бъопогая (m. leucopus); — noirâtre, кр. чер-новатая (m. nigricans); — perchal, пондикерійская домашияя крыса (m. perchal); — du Caïre, кр. каирская (m. cahirensis).

Rat, s. m. конусъ мышевидный (conus mus), раковина; — d'Amérique, vid. cayopolin; — ailé, vid. palatouche; - alliaire, vid. campagnol; lapin, vid. cobaye; - araignée, vid. musaraigne; — baraba, vid. hamster; — Bernard, vid. grim-pereau, птица; — bipède, vid. gerboise; — blanc, vid. lérot; - de blé, vid. hamster; - à bourse. vid. phascolome; - du Brésil, vid. cobaye et paca; - des champs, vid. marmotte de Circassie; campagnol et mulot; - buffon, vid. lérot; - compagnon, полевка общественная (mus socialis); - cricet, пескокопъ карбышь (bathyergus cricetus); — d'eau, воляная крыев (mus amphibius); - d'Egypte, vid. gerboise; - fégoule, vid. campagnol économe; - flèche, vid. alagtaga; - des fleuves, vid. myopotame; jird, vid. gerbille; - fouisseur, земляная крыca (mus terrestris); - de Labrador, vid. campagnol; - liron, vid. loir; - de Madagascar, vid. galago; - marpouri, vid. cabiay; - manicou, vid. marmose; - marin, спинорогъ европейскій (balistes capriscus) рыба; — maulin, vid. marmotte (порода хилійская); — de mer, vid. tortue et uranoscope; - de montagne, vid. marmotte; — musqué. мускусован крыса или антильскій пилори (mus pilorides); - выхухоль нахучая (mygale moschata); - musqué du Canada, канадская мускусовая крыса (mus zibethicus); - du Nord, vid. soulik; - de Norvège, vid. lemming; - de paletuvier, vid. crabier, млекопитающее; - palmi-te, бурундукъ (tamia) родъ бълки; - de Pharaon, vid. mangouste; - pennade, vid. chauve-souris; - de pont, обыкновенная бълка (sciurus vulgaris); pourceau, vid. cobaye; - puant, vid. ondatra;sablé, vid. hamster; - sauteur, vid. gerboise et gerbille; - sauvage, опоссумъ (didelphys opossum); - de Scythie, vid. polatouche; - de Surinam, vid. phalanger; - de Tartarie, vid. polatouche; - taupe, vid. aspalax, oryctère, et bathyerque: - de terre, vid. géomys: - verdatre, vid. agouti; - veule, vid. lerot; - volant, vid. chauve-souris et polatonche; - voyageur, vid. campagnol; - zibeth ou zibethin, ондатра (fiber s. castor zibethicus).

Rata, s. m. верхоглядъ шероховатый (uranoscopus scaber), рыба.

Ratate ou rate, vid. grimpereau commun, птица. Râteau, в. т. устрица пиловка (ostraea hyotis) раковина; — (бот.) двупильникъ съкира (biserrula pelicinus); — vid. также lucerne.

Ratel, s. m. росомаха капская или мелят диан (gulo capensis), млекопитающее.

Ratelaire, s. f. (бот.) кирказанъ выонійся; кокорникъ; плиновникъ (aristolochia clematis).

Ratepenade ou rattepennade, s. f. хвостоколъ обыквовенный или морской котъ (raia pastinaca) родъ ската, рыба.

Ratereau ou ratillon, s. m. vid. troglodyte, птица. Ratier, s. m. vid. creserelle, птица.

Ratillon, s. m. vid. raie bouclée n ratereau.

Ratissoire, s. f. люцина растопыренная (lucina Razon, s. m. разонъ (novacula), рыба Средизем divaricata), раковина.

Rativore ou mangeur de rats, крысевдъ; боа мышеядный (boa murina), эмѣя.

Raton, в. m. енотъ (procyon), млекопитающее изъ сем. медвъжихъ; - laveur, енотъ полоскатель или раккунъ (procyon lotor).

Ratoneule, s. m. (бот.) мышехвость (myosurus). Ratonia, s. m. (бот.) ратонія (ratonia), дерево

или деревцо южной Америки.

Ratte, s. f. kplica, vid. rat (camka); - couette, à courte queue, vid. campagnol; - à longue queue, vid, mulot; - rousse, vid. rat champètre.

Ratule, s. m. мышка (ratulus), инфузорій; dauphin, мышка дельфинъ (rat, delphis); - lunaire, м. мъсячная (rat. lunaris); - petit rat, м. обыкновенная (rat. musculus).

Rauvolfia ou rauwolfia, s. m. (бот.) раувольфія (rauvolfia), кустарникъ южной Америки.

Ravageuses, s. f. pl. vid. ériodon.

Ravapou, s m. равану или ночецвътъ шерстистый (nyctanthes hirsuta), малабарское дерево.

Rave, s. f. свитокъ груша (voluta pyrum) раковина; — vid. также turbinelle; — (бот.) ръпа обыкновенная или садовая (brassica rapa): du Brésil, vid. ignome : - de genèt : заразиха большая или солнечная (orobanche major); de St. Antoine, жабникъ узлокоренный (гапипculus bulbosus); - de suif, vid, raifort cultivé; - sauvage, хрвиъ настоящій (raphanus raphanistrum); — рапувцелъ (campanula rapunculus); - vid. также phyteume; - de terre, свиной хлыбъ (cyclamen europaeum).

Ravenala, s. m. (60r.) vid. uranie.

Ravenelle ou ravenaille, s. f. (601.) xphub (raphanistrum); — желтый левкой; лакфіоль (cheiranthus cheiri).

Ravensara, s. m. (бот.) голуболистникъ ароматическій (agatophyllum ravensara; ravensara aromatica), мадагаскарское дерево.

Ravet, s. m. тараканъ (blatta americana), насъ-

Ravia, s. m. (бот.) vid. galipea.

Ravonet, s. m. (бот.) vid. raifort.

Rayé, s. m. ужъ линейчатый (coluber lineatus), амѣя; — круглобрюшка линейчатая (cyclopterus lineatus) родъ пинагора, рыба, vid. также acanthure, spare etc. гдъ значитъ полосатый.

Ray-grass, s. m. (бот.) vid. ivraie.

Rayon, s. m. — de miel, копусъ ячейчатый (conus corbis) раковина; - vert, жаба перемънчивая (bufo variabilis), гадъ изъ разряда безхвостыхъ жабниковъ.

Rayon 'du soleil, теллина испещренная (tellina variegata); - багрянка каштанка (murex hip-

pocastanum), раковины,

Rayure, s. f. — jaune picotée, фалена усыпанная (phalaena atomaria); — à trois lignes, фалена удвоенная (phalaena duplicata), бабочки.

Razinet, s. m. (бот. пров.) молодило пазадъ загнутое (sedum reflexum).

наго моря изъ сем. губановидныхъ.

Réaumurie, s. f. (бот.) реомюрія (reaumuria). Rebètre, reblette, reblot, vid. troglodyte, птица.

Rebouiltia, s. m. (60r.) vid. marchante. Rèble et rièble, (601.) vid. grateron.

Reboy et rebosa, s. m. vid. blennie, рыба. Rebrousses, s. f. pl. vid. paneur de Sotre.

Recchie, s. f. (бот.) реккія (recchia), кустаринкъ мексиканскій.

Réceptacle, s. m. - de la fleur (бот.) вийстилно me; цвътное ложе (torus); - commun des fleurs , nebronoca (phoranthium); - des graines, кормосъмение (trophospermium).

Receptaculite, s. m. рецептакулить (receptaculis tes), ископаемое изъ класса полиппиковъ. Recise , s. f. (бот.) гребникъ; гравилатъ (geum

urbanum).

Réclameur, s. m. vid. merle réclameur.

Reclu marin, s. m. губка отшельничья (spongia domunula), полинникъ.

Récollet, s. m. свиристель, vid. jaseur.

Rectangis, s. m. ванильникъ прямостоящій (эрgraecum rectum).

Rectembriées, s. f. pl. прямозародышевыя растенія (rectembriae).

Rectident. s. f. (60T.) vid. orthodon.

Rectophyllis, s. m. (бот.) луковицелистникъ прямостоящій (rectophyllis) раст. мадагаскарсков. Recurvirostra, vid. avocette, птица.

Redder, s. m. vid. cerf, млекоцитающее.

Redou, redoul, redoux, s. m. (60r.) кожевеннов дерево миртолистное (coriaria myrtifolia). Redoutée, s. f. (бот.) редутея (redutea) бразильское малвовидное растеніе.

Redowskia, s. m. редовскія (redowskia) растепів азіатское.

Redoyel, s. m. (пров.) vid. troglodyte, птица. Réduve, s. m. эудилка (reduvius) нас. нолужесткокрылое изъ сем. хищныхъ клоповъ; masqué, ауд. личинковая (red, personatus). Régalec , s. m. царь сельдей (regalecus) рыба

изъ разряда колючеперыхъ.

Régine, s. f. королевина эмья (coluber Reginae). Réglisse, s. f. (бот.) сладкокорень; солодковый корень (glycyrrhiza); — glabre, солодковый корень аптечный; лакричникъ гладкій (glycglabra).

Regner, s. m. vid. renne.

Regrap, s. m. (6or.) vid. nafal.

Rehusak, s. m. vid. tétras des saules, птица.

Reichelia, s. m. (60r.) vid. sagonée. Reichenbachia, s. m. (6or.) vid. usnée.

Reider, s. m. vid. cachalot macrocéphale.

Reimaria, s. m. реймарія (reimaria) растепів южной Америки.

Reine, s. f. павлинка дневная (papilio Io) бабоч ка; — abeille, матка пчелиная или царица; des carpes, карпъ зеркальный (rex сургіро rum) рыба; — Marguerite, (бот.) астра китай ская (aster sinensis); — des prés, царина му

говъ; таволга лабазникъ (spiraea ulmaria); des serpens, vid. boa devin.

Reineria, s. m. (бот.) козлятникъ сжатый (gale-

ga stricta).

Reinwardtie, s. f. рейнвардтія (reinwardtia) явское растеніе; - vid. также doufourée et pré-

Relbun, s. m. (бот.) марена хилійская (rubia chilensis).

Relhamia, s. m. (601.) vid. curtisia.

Relhanie, s. f. (бот.) рельганія (relhania) кустар-

никъ мыса Лоброй-Надежды.

Réligieuse, s. f. названіе многихъ животныхъ и Растеній, какъ то : vid. наприм. sarcelle blanche el noire, hirondelle des fenêtres; corneille mantelée etc. птицы; - mante, насъкомое, etc. Кетье, в. ш. жужелица гладкая и жуж. втиснутая (carabus politus et impressus) насъкомын жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Rėme, s. m. бутерлакъ курассавскій (trianthema). Rémipède, s. m. веслоногъ (remipes) скорлупнакъ изъ сем. пагуриновъ; - tortue, весл. черенашный (rem. testudinarius).

Rémipèdes, s. m. pi. жесткокрылыя веслоногія

насъкомыя (nectopoda).

Remirea, s. m. ремирея (remirea) раст. гвіанское.

Rémitarses, s. m. pl. водяные клопы. Rémiz, s. m. ремезь (parus pendulinus) птица

изъ породы синицъ.

Rémore; s. m. прилипало (echeneis) рыба горлоперая изъ сем. главощитней; - proprement dit, прилипало меньшее (echen. remora); succet, прилип. большее (echen. naucrates).

Remord ou remors, s. m. (бот.) скабіоза под-

Ръзная (scabiosa succisa),

Rénanthère, s. f. (бот.) ренантера (renanthera) кохинхинское ятрышниковое растеніе.

henard, s. m. лиса; лисина (canis vulpes) эвфрь наъ сем. псовыхъ; — bleu ou isatis, песецъ (canis lagopus); - noir, американская черная мисица (canis argenteus); — tricolore, съдая наи серебристая лисица (canis cinereo-argenteus); - croisé. лис. крестовка (canis decussatus s. cruciger); - fauve de Virginie, лисица чернобурая (canis alopex); - fauve d'Europe, лис. бурая (canis fulvus).

Renard, s. m. кускусъ лисій (phalangista vulpina) vid. phalanger; — морская лисица (сагcharias vulpes) родъ акулы, рыба; — américain, vid. tamanoir; - marin, vid. phoque; -

Volant, vid. galéopithèque roux.

Rendang, s. m. (601.) vid. carendang.

Mene, s. m. форель каменный или альпійскій (salmo alpinus) рыба.

Renealmia, s. m. (60r.) vid. gusmannie, tillandsia et villarsie.

Reneaume, s. f. (60r.) vid. renealmia.

Menebré, s. п. (бот.) щавель остролистный (rumox acutus).

Renegat, s. m. сорокопуть сърый (lanius excubitor) uruna, vid. pie-grièche.

Renille, s. f. почечникъ (renilla) полипникъ изъ

сем. морскихъ перьевъ.

Renne, в. f. олень съверный (cervus tarandus; rangifer) млекопитающее.

Renoneulacées, s. f. pl. лютиковыя растенія (гаnunculaceae).

Renoncule, s. m. ранункулъ (ranunculus) раковипа.

Renoncule, s. f. (бот.) лютикъ; ранункулъ; купальница; ельпокурникъ (ranunculus); - à feuilles d'aconit, лютикъ переградолистный (ran. aconitifolius); - bulbeuse, жабшикъ узлокоренный (ran. bulbosus); - асте, лютикъ, жабникъ остросочный (ran. acris); - scélérate, лютикъ ядовитый; ядовитая пътушья нога (ran. sceleratus); — des jardins, лютикъ или ранункулъ садовый (ran. asiaticus).

Renonculées, s. f. pl. vid. renonculacées.

Renonculier, s. m. (601.) vid. merisier (variété).

Renouée, s. f. (бот.) спорышъ; придорожникъ (polygonum).

Renuline ou renulite, s. f. vid. pénérople, pako-

Réophage, s. m. vid. nodosaire, моллюскъ.

Réparée, s. f. (601.) vid. poirée et bette.

Repetit, s. m. vid. roitelet, птица.

Reprise, в. f. (бот.) молодилъ сайгачій или заячья капуста (sedum telephium).

Reptiles, s. m. pl. гады (reptiles) классъ животныхъ.

Républicain, s. m. ткачь републиканецъ (loxia socia) nruua, vid. gros-bec.

Requiem, s. m. vid. requin, рыба.

Requiénie, s. f. (бот.) реквіснія (requienia).

Requin; s. m. акула людовдъ (squalus carcharias) рыба; — féroce, акула лютая (sq. ferox). Réseau, s. m. vid. typhleps; - blanc, венерка тигровая (Venus tigrina) раковина; - noir, ужъ черно-сътчатый (coluber atro-reticulatus). Réséda, s. m. (бот.) резеда; церьва (reseda); —

odorant, резеда душистая (reseda odorata); vid. Takike gaude et herbe à jaunir.

Résédacées, s. f. pl. резедовыя, цервовидныя растепія (resedaceae).

Réséda marin, s. m. vid. primnoa, полипникъ. Resinaria, s. m. (60r.) vid. terminalia benzoin. Résinier, s. m. (бот.) бурсера американская (bursera americana).

Ressort, s. m. vid. taupin, nachkomoe.

Restauclé, s. m. (бот. пров.) vid. lentisque.

Restiacées, s. f. pl. веревочниковыя растенія (restiaceae).

Restio, в. m. (бот.) веревочникъ (restio) растеніе африканское.

Restiole, s. f. (60r.) vid. willdenowie.

Restionées, s. f. pl. vid. restiacées.

Restrepia, s. m. (бот.) рестренія (restrepia) ятрышниковое растеніе южной Америки.

Retan, s. m. однозубикъ губастый (monodonta labio) раковина.

Retanille, s. f. ретанилла (retanilla) кустарникъ перуанскій.

Retelet, s. m. vid. roitelet, птица.

Rétépore, s. f. сътчатка (relepora) полипъ изъ сем. каменистыхъ; - celluleuse, pen. яченстая или нептуновы манжеты (ret. cellulosa). Rétéporite, в. m. ретепоритъ (reteporites) иско-

паемая сътчатка.

Réticulaire, s. m. vid. philédon réticulaire; - ymb ръшетчатый (coluber reticulatus) эмъя; - (бот.) съточница (reticularia) грибъ.

Réticuline, s. f. (60r.) vid. hydrodyctie.

Rétifères, s. m. pl. сътчатожаберные моллюски (retifera).

Retinaria, s. m. (60r.) vid. gouania.

Retiniphylle, s. m. свтчатолистникъ (retiniphyllum) деревцо южной Америки.

Rétipèdes, s. m. pl. птицы, у которыхъ дапы покрыты сътчатою чешуею (retipedes).

Rétitèles, s. m. pl. съткопряды (retitelae) отдъленіе арахпилъ.

Reton, s. m. vid. rate lisse, рыба.

Retz des Philippines, s. m. губка въеровидная (spongia flabelliformis) полинникъ.

Retzie, s. f. (бот.) peція (retzia) растеніе мыса Доброй-Надежлы.

Reusse, s, f. (60r.) vid. moutarde des champs, Réveil matin, в. т. перепелка китайская или филипинская (perdix chinensis; cothurnix phi-

lippinensis) птица. Reveille-matin, s. f. (бот.) молочай клинолистный: вакомлечникъ солнечный (euphorbia he-

lioscopia). Réveeilleur, s. m. кассиканъ будильщикъ (coracias strepera), птица.

Reynauby, s. m. vid. traquet, птица.

Rhaad, s. m. vid. outarde honbara, птица.

Rhabdie, s. f. рабдія (rhabdia) куст. бразильскій. Rhabdite, s. m. рабдить (rhabdites) искон. раков.

Rhacoma, s. m. (60r.) vid. laurea.

Rhacophore, в. m. ветошница (racophorus) родъ квакши явекой, жабшикъ,

Rhaeadées, s. f. pl. vid. papavéracées.

Rhaebus, s. m. vid. rhynchophore, насъкомое. Rhagadiole, s. m. (бот.) кадинкъ, бородавникъ трешиноватый (rhagadiolus).

Rhagadioloide, s. m. (6or.) vid. hédypnoïde.

Rhagie, vid. stencore, насъкомое.

Rhagion, s. m. parionъ (rhagio) насъкомое двукрылое: - bécase, par. бекасовый (rh. scolopacea); - vermilion, par. червеядный (rh. vermileo).

Rhagionides, s. m. pl. рагіониды (rhagionidae) семейство двукрылыхъ насъкомыхъ.

Rhagodie, s. f. parogia (rhagodia) pacrenie Hoвой-Голландіи.

Rhagrostis, s. m. (бот.) клоповное съмя шерохо-Baroe (corispermum squarrosum).

Rhamnées, 's. f. pl. крушиновыя растенія (rhamneae).

Rhamnier, s. m. (бот.) vid. nerprun.

Rhamnoides, (6or.) vid. rhamnées.

Rhamphastos, s. m. vid. toucan, птина.

Rhamphe, s. m. рамоъ (rhamphus) нас. жесткокр. изъ семейства посатыхъ жуковъ; - Паvicorne, р. желторогій (rh. flavicornis); - 10° menteux, р. пушистый (rh. tomentosus).

Rhamphomyie, s. f. хоботинца (rhamphomyis) нас. двукр. изъ сем. толкунчиковъ; - bordée, хоб. отороченная (rh. marginata).

Rhantérie, s. f. рантерія; двуличка (rhanterium) растеніе варварійское.

Rhapis, s. m. (бот.) рашисъ или корифа (rhapis) китайское растеніе.

Rhapontic, s. m. (бот.) быломисть ревенный (centaurea rhapontica); — ревсиь сибирскій (rheum rhaponticum); - vid. также jusquame.

Rhaponticoides , s. m. pl. vid. rhapontic et leusée. Rhéa, s. m. нандунъ (rhea) птица изъ разряда бытовыхы; — nandu, нандунь американскій (rhea americana); - de la Nouvelle-Hollande, дромай нарембангъ или ново-голландскій казуаръ (rhea Novae-Hollandiae; dromaius ater). Rheedia, s. m. редія (rheedia) мартиниксков дерево.

Rhésus, s. m. мартышка красная (macacus rbe sus) обезьяна.

Rhexie, s. f. рексія (rhexia) растеніе съверной Америки.

Rhexiées, s. f. pl. рексійныя растенія (rhexieae). Rhina, s. m. крюкорылъ (rhina ancylostoma) родъ ската, рыба; - vid. также rhine.

Rhinaire, s. f. долгоносикъ пребенчатый (rhinaria cristata) нас. жесткокр. Новой-Голландів. Rhinanthacees, s. f. pl. път шинковыя растепія (rhinanthaceae).

Rhinanthe, s. m. (бот.) пътушникъ; пътушій гребень (rhinanthus).

Rhinanthoïdes, (60r.) vid. rhinanthacées.

Rhinaptères, s. m. pl. vid. parasites, nachkombis. Rhincophores, s. m. pl. vid. rhynchophores.

Rhine, s. f. vid. rhina, рыба; - крюковосикъ (rhina) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жу ковъ; — barbirostre, крюк. усатый (гріпа barbirostris) бразильскій; — scrutateur, крюв испытательный (rh. scrutator) антильскій.

Rhinelle, s. f. ринелла (rhinella) инфузорій; myrtiline, p. ягодиая (rh. myrtilina); - verte, р. аеленая (rh. mamillaris); — blanchatre, р. бъловатая (rh. albicaus); - nez, р. носатая (rh. nasus).

Rhinencéphale, s. m. vid. acéphale.

Rhingis, s. f. punris (rhingia) nachs. двукрылов изъ сем. сирфидъ; - à bec, рингія хоботвай (rh. rostrata).

Rhinium, s. m. (бот.) vid. tigarea.

Rhinobate, s. m. рохая (rhinobatus) порода рыбь изъ семейства скатовъ; — vid. также групchophore, насъкомое.

Rhinocarpe, s. m. (601.) xa601011.025 (rhinocar pus) терпентинное дерево южной Америки. Rhinocellus, s. m. vid. rhynchophores.

Rhinocères, s. m. pl. vid. rostricornes.

Rhinocéros, s. m. носорогъ (rhinoceros) млекопривощее изъ семейства тапирообразныхъ: d'Afrique, нос. африканскій (rbin. africanus) — de Sumatra, нос. суматраскій (rhin. sumatranus) оба съ двумя рогами; — des Indes. Rhizolithes, s. m. pl. ризолиты (rhizolites) исконос. однорогій или индъйскій (rhin, indicus); - de Java, нос. явскій однорогій (rhin. javanieus).

Rhinocure, s. m. vid. robuline.

Phinolophe, s. m. подковникъ или подковоносъ (rhinolophus) порода летучихъ мышей; — unifer, подк. большій (rhin. unihastatus); — bifer, подк. меньшой (rhin. bihastatus): — trident, подк. трезубый (rhin. tridens); - cruménisère, подк. мъшконосный (rhin. speoris); - diadėme, подк. діадима (rhin: diadema); de Commerson, подк. Коммерсоновъ (rhin, Commersonii).

Minomacer, s. m. тонконосикъ (rhinomacer) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Phinomacérides, s. m. pl. тоиконосиковыя жесткокрылыя пасъкомыя.

Rhinopome, s. m. vid. vespertilion.

Rhinosime, в. т. ринозимъ (rhinosimus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Phinostomes ou frontirostres, добохоботныя насъкомыя (frontirostres).

Mhinotie, s. f. ринотія (rhinotia) нас. жесткокр. изъ семейства носатыхъ жуковъ.

Minotrague, s. m. ринотрагъ (rhinotragus) нас. жесткокр. изъ семейства дровоськовъ; - dorsigère, рин. спинконосный (rh. dorsiger).

Unipicère, s. f. въеророжка (rhipicera) нас. жесткокр. южной Америки изъ сем. пилоусыхъ; marginée, въерор. отороченная (rhip. marginata).

Rhipidie, s. f. рипидія (rhipidia) насък. двукрымое изъ сем. типулидъ; — tachetée, рип. пятнистая (rh. maculata).

Rhipidodendron , s. m. vid. aloës.

Rhiptdure, s. f. въерохвостикъ (rhipidura) порода птицъ изъ семейства мухоловокт; - flabelliforme, вверохвостики настоящій (rhip. flabellifera); - motacille, въерохвостикъ трясо-Гуака (rhip. motacilloides); — à front roux, вверохвостикъ рыжелобый (rhip. rufifrons).

hipiphore, s. m. ввероносенъ (rhipiphorus) насък. жесткокр. изъ сем. трахелидъ; - рагаdoxal, въероносецъ странный (rhip. paradoxus). Mhipipteres, s. m. pl. насъкомыя опахалокрылыя

(rhipiptera) семейство изъ разряда двукрылыхъ. hipsalidées, s. f. pl. рипсалидовыя растенія (rhipsalideae).

hipsalis, s. m. (бот.) рипсалида (rhipsalis) антильское кактусовидное растеніе.

Mizanthées, в. f. pl. кубышниковыя растенія (rhizantheae).

hhizina, s. m. корнепосецъ (rhizina) грибъ. Maizobolées, s. f. pl. главооръшинковыя растеnia (rhizoboleae).

Rhizobolus, s. m. каріокаръ, vid. pekea. Rhizocarpe, s. m. (601.) vid. lécidée.

Rhizocarpiens ou plantes vivaces, pactenia muo-Poabraia (plantae perennes).

hhizoctonia, s. m. ризоктонія (rhizoctonia) раст. тайнобрачное изъ семейства дождевиковъ.

паемые кории растеній,

Rhizomorphe, s. m. корневидъ (rhizomorpha) родъ павени.

Rhizomorphées, s. f. pl. корневидныя растевія изъ семейства плесней (rhizomorpheae).

Rhizophore, в. m. корнепустъ; древокорнь (rhizophora) дерево или деревцо тропическое.

Rhizophorées, s. f. pl. корнепустовыя растенія (rhizophoreae).

Rhizophylle, s. m. (бот.) корнелистникъ (rhizophyllum).

Rhizophyse, s. f. ризофиза (rhizophysa) насосован акалефа изъ сем, физофоридъ.

Rhizopogon, в. т. корнебородникъ; ложный трюфель (rhizopogon) родъ гриба.

Rhizore, s. m. vid. bulle, раковина.

Rhisospermes, s. m. pl. vid. marsiléa ées.

Rhizospermum, s. m. (6or.) vid. notélée.

Rhizostome, s. m. корнеусть (rhizostoma) акалефа изъ разряда медузовыхъ.

Rhodiole, s. f. (бот.) розовый корень (rhodiola

Rhododendrum, s. m. (601.) vid. rosage.

Rhodolène, s. f. ліана розовая (rhodolaena) растеніе мадагаскарское.

Rhodomèle, s. f. розомела (rhodomela) родъ по-

Rhodophora, s. m. (60T.) vid. rosier.

Rhodopus, s. m. vid. bécasseau, птица.

Rhodoracées, s. f. pl. багульниковыя растенія (rhodoraceae).

Rhodore, s. f. багульникъ; розовидъ (rhodora) канадское растеніе.

Rhoé, s. m. poes (rhoea) скорлупнякъ южной Америки изъ отделенія сжатыхъ монистокъ (amphipoda).

Rhombe, s. m. vid. turbot, puba, ocyopode, ckopлупнякъ и сопе, раковина.

Rhombille, s. f. гоноплаксъ (gonoplax) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ; -- biépineuse; гон. двунгольчатый (gon. bispinosa).

Rhomboidal, s. m. ужъ ромбондальный (coluber rhombeatus) эмъя остипдская; - широкотълъ ромбоическій (choetodon rhomboidalis) родъ щетинозуба, рыба.

Rhomboide, s. m. ромбоидъ (rhomboides) раков. Rhombolinus, s. m. (бот. стар.) vid. érable champetre.

Rhopium, s. m. (бот.) vid. meborea.

Rhubarbe, s. f. (бот.) ревень (rheum): - palmée, рев. копытчатый, дланелистный (rh. palmatum); — de Moscovie, русскій или сибирскій ревень (rh. moscovitum s. sibiricum); __ des Alpes ou des moines, vid. patience; - blanche, vid. méchoacan; - fausse -, vid. morinde; - des paysans, vid. bourdaine; - sauvage, vid. bégone.

Rhus, s. m. (бот.) vid. sumac.

Rhynchanthera, s. m. (бот.) ринхантера; носат-

Америки.

Rhynchée, s. f. ринхея или носатка (rhynchaea) птица изъ семейства бекасовыхъ; - du сар de Bonne-Espérance, ринхея капская (rh. capensis); - de la Chine, ринхея китайская (scolopax sinensis); — des Indes, ринхея остиндская (rostratula indica); — de Madagascar, p. мадагаскарская (scolopax capensis); - verte, бенгальскій зеленый бекасъ (rostratula viridis).

Rhynchène, s. m. крючконосикъ (rhynchaenus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ. Rhynchite, s. m. ринхить (rhynchites) нас. жест-

кокр. изъ сем, носатыхъ жуковъ; - Bacchus, ринхить виноградный (rhynch. Bacchus).

Rhynchobdelle, s. f. ринхобделла (rhynchobdella) рыба изъ семейства макрелевидныхъ; vid. также macrognathe.

Rhynchobotrydes, vid. botryocéphale, глиста. Rhynchole, s. m. насъкомое, vid. rhynchophores. Rhynchonelle, s. f. vid. térébratule, раковина. Rhynchophores ou porte-bec, s. m. pl. хоботоносцы или носатыя жуки (rhynchophora).

Rhynchops ou bec-en-ciseau, s. m. водорьзъ (rhynchops) птица изъ семейства рыболововъ; - noir, водорьзъ черный (rhynchops niger); - à bec jaune, вод. желтоклювый (rh. flavirostris).

Rhynchosasme, s. m. vid. choenoramphe, nachu. Rhynchosie, в. f. ринховія (rhynchosia) кохинхинское растеніе.

Rhynchosperme, в. т. (бот.) носикосъменникъ (rhynchospermum) растеніе явское,

Rhynchospore, s. m. (бот.) vid. chaetospore. Rhynchostènes, s. m. pl. прямоклювыя птицы.

Rhynchostomes, в. m. pl. насосцерылыя насъкомыя (rhynchostoma).

Rhynchostylis, s. m. ринхостиль (rhynchostylis) растеніе чужеядиое явское.

Rhynchotechum, в. т. ринхотехъ (rhynchoteснит) явское деревцо.

Rhynchotheca, Rhynchothèque, s. f. быковенъ (rhynchotheca) перуанское деревцо.

Rhyncoprion, s. m. vid. argas, насъкомое.

Rhungaptères, s. m. pl. vid. parasites, насъкомыя. Rhungotes, s. m. pl. vid. hémiptères, насъкомыя. Rhyphe, s. m. рифунъ (rhyphus) насъкомое двукрылое изъ семейства типулиль; - des fenètres, мошка окошечная (rhyphus fenestralis).

Rhytachne, s. f. ритахна (rhytachne) раст. антильское.

Rhytelminthus, s. m. vid. botryocéphale, глиста. Rhytidères, s. m. pl. vid. rhynchophores. Rhytirrhinus , s. m. pl. vld. rhynchophores.

Rhytis, s. m. vid. botryocéphale; - (бот.) ритисъ (rhytis) кустарникъ кохинхинскій.

Rhyzode, s. m. ризодъ (rhyzodes) насък. жесткокрымое изъ семейства дровостковъ.

Rhyzophage, s. m. корпевдъ (rhyzophagus) насвкомое жесткокрылое.

Riana, s. m. (бот.) vid. conohoria, Ribard , s. m. (бот.) vid. nymphaea.

копыльникъ (rhynchanthera) растепіе южной | Ribas, s. m. (бот.) ревень персидскій (rheum ribes).

Ribandet, s. m. vid. pluvier à collier, птица. Ribélier, s. m. эмбелія (embelia) индъйское дерево-Ribes , s. m. vid. ribas et groseiller.

Ribésiées, s. f. pl. смородишныя растенія (ribesiae). Ribésioides, vid. ribélier.

Ribesium, s. m. (бот.) смородина, vid. groseiller. Ribet, s. m. et ribette, s. f. kpachan смородина, vid. groseiller.

Ricanie, s. f. риканія (ricania) насък. полужест кокрылое изъ семейства цикадъ.

Riccella, s. m. (6or.) vid. riccie.

Riccie, s. f. рикція (riccia) родъ лишайника. Richaeia, s. m. (бот.) vid. cassipourier.

Richard, s. m. vid. geai, птица; — vid. также bupreste et trachys, насъкомыя.

Richarde, s. f. (бот.) рихардія (richardia). Richardsonie, s. f. (бот.) рихардсонія (richardsonia).

Richée, s. f. (бот.) рихея (richea) растение Но вой-Голландін; — vid. также craspédie.

Riche-prieur, s. m. vid. pinson, птица. Richerie, s. f. рихерія (richeria) америкапсков дерево.

Ricin, s. m. (бот.) клещевина; дивное дерево; турецкая конопля (ricinus).

Ricin, s. m. клещевошь (ricinus) пасъкомое безкрылое изъ семейства чужеядныхъ; - de la corneille, воронья клещевошь или вошь (ric. cornicis); — de la poule, курья вошь или клещевошь (ric. gallinae); — vid. также ixode, арахнида.

Ricinocarpos, s. m. клешиноплодникъ (гісіпоcarpos) кустъ Новой-Голландін.

Ricinoïde, s. m. vid. croton.

Ricins, s. m. pl. vid. ornithomizes, насъкомыя. Ricinule, s. f. клещевинка (ricinula) раковина; — muriquée, кл. страшная (ric. horrida); digitée, кл. лапчатая (r. digitata); - arachnoïde, кл. пауковидная (r. arachnoides); mure, кл. шелковица (г. morus).

Ricophora, s. m. vid. igname,

Ricotie, s. f. рикоція (ricotia) раст, сирійсков. Rictularia, s. m. vid. ophiostome, глиста. Ridé, s. m. слонъ морской, vid. phoque et olarie. Ridelle ou ridenne, s. f. vid. chipeau, птица. Rièble, (бот.) vid. réble.

Riedlée, s. f. ридлеевъ папоротникъ (riedlea). Riencurte, riencurtie, s. f. pichkyptia (riencurtia) гвіанское растеніе.

Rieur, s. m. кукушка хохотливая или куа хохотупь (cuculus ridibundus); — иволга хоход ливая или чериоголовая (oriolus melanocepha lus) птицы.

Rieuse , s. f. vid. mouette rieuse ; - rych 65.10 лобый (anas albifrons) птицы.

Rifet, s. m. кубарка африканская° (turbo afra) раковина.

Rigand, s. m. vid. rouge-gorge, птица.

Rikours, s. m. vid. bonnet chinois, oбезьяна.

331 ROAL - ROCH

Rille, s. f. французскій рачной мелкій форель Roalo, s. m. (бот.) vid. coquelicot. (rillus) рыба.

Rilloux, s. m. vid. rikours.

Rima, s. m. vid. jaquier et artocarpe.

Rimau, s. m. vid. tigre, эвбрь.

Rimberge, (бот.) vid. rambergue.

limbol, s. m. (бот.) онкоба шиповатая (oncoba вріпоза) египетское дерево.

Rimelle, s. f. римелла (rimella) грибъ изъ се-

мейства дождевиковъ. l'imulaire ou rimule, s. f. римула (rimula) раковина; — fragile, рим. ломкая (rim. fragilis); ~ de Blainville, рим. бленвильева (rim. Blain-

villii), Rimultne, s. f. щелочница (rimulina) раковина; - glabre, щел. гладкая (rimulina glabra).

Rindera, s. m. (601.) vid. cinoglosse.

Rindill, s. m. мелкая птица съверныхъ краевъ неопредъленияя.

Ringau, s. m. vid. tadorne, птица.

Rinorea ou rinora, s. m. (60T.) vid. conohorie. Riorte, s. f. (бот.) калина (viburnum opulus).

Ripidium, s. m. (601.) vid. érfanthe.

Nipogone, s. m. (бот.) шароягодникъ (ripigonum) растеніе Новой-Голландіи.

Ripoton, s. m. vid. castagneux, птина.

Riquet, s. m. vid. grillon, насъкомое; — à la houpe, vid. lophie, рыба.

diqueuria, s. m. рикверія (riqueuria) перуанскій кустарникъ.

Risoule, s. m. рыбошь трески (risculus morhuae) скорлупнякъ.

Ris , s. m. vid. riz.

Risolette, s. f. вътреница лъсная (anemone syl-Vestris).

Rissoaire, s. f. vid. mélanie, раковина.

litsle-perle, s. m. (бот.) кавалерскій шпоръ (del-Phinium consolida).

Ritinophora, s. m. (601.) vid. icica.

міт-bock, s. m. ритбокъ; газель кафрскій или антилопа камышная (antilope oleotragus).

Rilro, s. m. (бот.) мордовникъ малый (echinops ritro).

Rittera, s. m. (601.) vid. swartzie.

Riveria, s. m. (бот.) риверія (riveria) дерево южной Америки.

Rivine, s. f. ривина или ривинія (rivina) кусть южной Америки.

hivulaire, s. f. кожуринникъ (rivularia) родъ водорасли.

Ribulinėes, s. f. pl. ручейныя водорасли (rivulinear).

нь, в. m. (бот.) рисъ; сарачинское пшено (огуza); — cultivé, рисъ обыкновенный (огуга sa-(iva); — d'Allemagne, vid. orge (variété); du Canada, vid. zizanie, - sauvage, vid. joubarbe petite.

візоа, в. т. ризоа (гізоз) хилійское растеніе. Rizole, s. f. (Gor.) vid. oryzopsis.

Ro, s. n. vid. razon, рыба; — (бот.) чумный корень (tussilago petasites). hooble ou robéry, s. m. vid. troglodyte, птица.

Robah, s. m. обезьяна хвостатая (simia caudata). Robe, s. f. — bigarrée, свитокъ лодочка (voluta cymbium); — de Perse, багрянка трапецій (murex trapezium); - persienne, конусъ царскій (conus regius) раковины.

Robergia, s. m. (601.) vid. rourea.

Robert le diable, s. m. бабочка гамма (papilio gamma).

Robertie, s. f. (бот.) низуха; чемерица зимияя (robertia); - vid. rakke sidéroxyle.

Robertin, s. m. (бот.) журавлинникъ робертовъ или робертова трава (geranium robertianum). Robertsonie, s. f. (601.) vid. saxifrage.

Robet, s. m. ковчежецъ сенегальскій (arca senegalensis) раковина.

Robin, s. m. vid. merle ou grive erratique, птица. Robinet, s. m. (бот.) горицвътъ двоедомный (lychnis dioica); — déchiré, кокушкинъ цвътъ (lychnis flos cuculi).

Robinier, s. m. (бот.) чилижникъ (robinia); -faux acacia, гороховникъ или акація обыкновенная (rob. pseudo-acacia); — visqueux, чилижникъ клейкій (rob. viscosa); - hispide, акація розовая (rob. hispida).

Robinsonie, s. f. vid. touroulia.

Roblo, s. m. робло или хилійская щука (lepisosteus roblo) рыба.

Roble, s. m. (бот. пров.) дубъ обыкновенный (quercus robur).

Roblot, s. m. vid. maquereau, рыба. Robule, s. m. vid. robuline, раковина.

Robuline, s. f. робулина (robulina) раковина; tranchante, роб. ножу подобная (rob. cultrata); orbiculaire, роб. округлая (rob. orbicularis): — tourbillon, роб, вертушка (rob. vortex); éperon, роб. шпорникъ (rob. calcar).

Rocaireul, s. m. vid. guépier commun, птица.

Rocama, s. m. (6or.) vid. trianthème.

Rocambole, s. f. (бот.) пырейный или пинанскій чеснокъ (allium scorodoprasum).

Rocar, s. m. vid. подъ словомъ merle.

Roccardie, s. f. (бот.) роккардія (roccardia).

Roccelle, s. f. (бот.) орсель (roccella) родъ лишайника; - pourpre des anciens, орсель пурпуровая или красильная (rocc. purpura antiquorum); - subulée, орсель шиловатая (госс. hypomeca); - romalinoide, орсель переплетеппая (rocc. ramalinoides); - de Dillen, opсель красильная Дилленова (госс. Dillenii); - fuciforme, орсель поростовидная (госс. fu-

Rochassière, s. f. vid. gamba, птица.

Rochea, s. m. vid. crassule.

Rochefortie, s. f. (601.) pomoopuis (rochefortia). Rocher, s. m. багрянка (murex) раковина изъ семейства пурпуровыхъ улитокъ; - согпи, багр. poraтая (mur. cornutus); - droite épine, геркулесова булава или настоящая пурпурован улитка (murex brandaris); - forte-épine, пауковая голова или багр. толстоспинная или рогульныкъ (m. crassispina; m. tribulus); - fine

épine, багр. тонкоспинная (m. tenui-spina); tète de bécasse, долгоносая багр. (m. haustellum); - tête de bécassine, тонконосая багр. (m. tenuirostris); — chicorée renflée, багр. на дутая или вътвистан (m. inflatus); - palmede-rosier, багр. пальмовая (m. palmarum); chicorée brûlée, багр. подоженная (m. adustus); — acanthoptère, багр. колючекрылая или бълая (ш. acanthopterus); - feuille de scarole, багр. каменистая или розогубая (m. saxatilis); — endive, багр. эндивій или императорскій порфиръ (m. endivia); — scorpion, багр. скорпіонъ (m. scorpio) — angulifère, сенегальская ребристая багрянка (m. anguliferus).

Rocheraye, s. f. vid. biset подъ словомъ pigeon. Rochier, s. m. vid. émerillon, птица; — багряцка моллюскъ, vid. rocher; - морская собака меньшая или эвъздчатая (squalus catulus s. stellaris) рыба изъ семейства акулъ.

Rocou, s. m. трогонъ року, vid. couroucou, птица, Rocouyer, s. m. (бот.) бикса или орлеанъ (bixa orleana) деревцо южной Америки.

Rocul, s. m. vid. motteux, птипа.

Rode, s, m. элатикъ кузнецъ (zeus faber) рыба.

Rodia, s. m. (бот.) vid. rhodiole.

Rodolobus, s. m. (бот.) vid. stanleye.

Rodriguézie, s. f. родригвезін (rodriguezia) растеніе южной Америки.

Rodschiedia, s. m. (бот.) vid. capselle.

Roellana, s. m. (601.) vid. érythroxyle.

Roelle, s. f. роелла (roella) раст. мыса Доброй-Надежды.

Roemeria, s. m. (бот.) ремерія (roemeria).

Roepera, s. m. рецера (гоерега) растеніе Новой-Голландін.

Roeslinia, s. m. (60r.) vid. chironie.

Rogeria; s. m. porepis (rogeria) pactenie ceneгальское.

Rogne, s. f. (6or.) vid, cuscute.

Rogoa, s. m. vid. bodian, рыба.

Rohan, s. m. vid, canude, рыба.

Rohdea, s. m. (60r.) vid. oronce.

Roi, s. m. - des abeilles, пчелипая матка или царица (apis); - bery, bouti, bretaud ou redelet, vid. troglodyte, крапивникъ, птипа; cailles, дергачь или каростель дергачь (rallus crex) птица; - des brochets, vid. brochet (variété); — des chevrotains, vid. guevei, родъ антилопы; — des corbeaux, vid. drongo, птица; - des couroumous, vid. roi des vautours; des fourmiliers, vid. fourmilier, птица; - des fourmis, vid. amphisboene, змвя; — de froidure, vid. troglodyte; - des gobes-mouches, myшероль увънчанный или царскій (todius regius) птица; — de Guinée, журавль хохлатый (ardea pavonina) птица; - des harengs, vid. regalec; - des harengs du Nord, vid. chimère; des harengs du Sud, vid. callorhynque; - des manucadiates, парадизка царская (paradisea regla); - de la mer, корифена дельфинъ (согуphoena delphinus) рыба; — des mulles, des trigles ou des rougets; краснобородка или бар- Roman, s. m. vid. ситап.

вена безбородая (mullus imberbis) рыба; des oiseaux, vid. aigle royal; - des oiseaux de Paradis, vid. - des manucadiates; - des papillons, большая перламутовая бабочка; — Patau. vid. rouge-gorge; — des poissons, карпъ зеркальный, vid. reine des carpes; — des rougels, vid. - des mulles; - des saumons, vid, truite; des serpens, vid. reine des serpens; - des silges, vid. alouate; — du Sud, конусъ несравнен ный (conus cedo-nulli) раковина; — des vautours et — des zopilotes, грифъ царь (sarcoramphus Papa),

Roi des arbres, (бот.) дубъ обыкновенный (quercus robur); — de Candy, кровоцевтникъ скар латовый (haemanthus coccineus); — des fleurs, піопія китайская (paeonia arborea).

Roitelet, s, m. королекъ (motacilla regulus) пти-

чка.

Roitillon, s. m. крапивникъ vid. troglodyte.

Roké, s. m. цейланская бълка (sciurus ceylani cus) млекопитающее.

Rolandra, s. m. роландра (rolandra) кусть юж ной Америки.

Roldana, s. m. рольдана (roldana) мексиканское растеніе.

Rolle, s. m. широкоротъ (eurystomus) птица пар семейства врановидныхъ; — à gorge bleue, шир. синешейка (eur. cyanicollis); — gorgerele шир. зобастый (eur. gularis); — rouge, шир. красноватый, африканскій (eur. rubescens); tele brune, шир. молукскій или темноголовый (eur. fuscicapillus s. orientalis); - violet, Maдагаскарскій фіолетовый)шир. (eur. violaceus); — violet-pourpré, шир. фіолето-пурпуровый (eur. purpurascens).

Rollier, s. m. сивоворонка (galgulus s. coracias) птица изъ семейства врановидныхъ; — d'Abys sinie, сив. абиссинская или хвостатая (сог. abyssinica; galgulus caudatus); — de Cayen ne, vid. tangara grivert; — cuit, cub. benra, be ская (cor. bengalensis); — d'Europe, сив. обы кновенная или европейская (cor. garrula); de Goa, vid. - cuit; - des Indes, vid. rolle tele brune; - de Madagascar, vid. rolle violeli - à masque noir, сив. черноголовая (galgulus melanops);—de Paradis, vid. loriot orange; à queue grise, vid. pie vagabende; - raye, vid. philédon raye; - rouge, vid. rolle rouge; - rouge ponceau, vid. coracine ponceau; — de Temminck, сив.темминкова(galb. Temminckii);— à tête mar ron, сив. тихаго моря (cor, pacifica): — à lelo noire, vid. pie bleue; - vagabond, vid. pie va gabonde: — à ventre bleu, сив. синечревал (со). cyanogaster); - vert, сив. зеленан (сог. viridis) Rollinie, s. f. (бот. роллиніа (rollinia) браниль

скій кустарникъ.

Rolloway, s. m. vid. diane, обезьяна.

Rolofa, s. m. (bor.) vid. glinole. Rom, s. m. vid. carrelet, рыба.

Romaine, s. f. vid. laitue, (variété).

Romanceta, s. m. (бот.) мучникъ съдъющій (lan- Rorqual, s. m. гиббаръ головачь (balaena boops) tana canescens).

Romanés ou roumanés, vid. oronge.

Romanzowie, s. f. румянцовія (romanzowia) раст. Rosacées, s. f. pl. розовидныя растенія (rosaceae). острова Уналашки.

Romarin. s. m. (бот.) розмаринъ или росмаринъ (rosmarinus); — officinal, розм. аптечный или Садовый (r. officinalis); — de Bohème, багунъ или багульникъ болотный (leduu palustrė); du Nord ou de marais, мирика обыкновенная (myrica gale); — sauvage, багульникъ пиреhenckin (rhododendron ferrugineum).

Romisch, s. m. vid. rémiz, птица.

Romulea, s. m. (for.) vid. ixie.

Ronabé, s. m. ронабея (ronabea) гвіанскій кустаринкъ.

Nonce, s. f. скатъ шитковый (raia clavata) рыба; - (бот.) малина; малиникъ; малиновый кустъ (rubus); - des haies ou frutescente, ежевика, Ожина, дереза или каманика (rubus fruticosus); - du mont lda ou framboisier, малина собственно такъ называемая (rubus idaeus).

Roncette, s. f. vid. traquet, nruna.

Rancinelle, s. f. (60T.) vid. dalibarde.

Rondachine, s. f. vid. hydropeltide.

Rondelétie, s. f. (бот.) ронделеція (rondeletia) кустарникъ южной Америки.

hondelette, s. f. (бот.) копытень (asarum europaeum).

Rondelter, s. m. vid. rondelétie.

Rondelle, s. f. (60r.) vid. rondelette.

Rondier, s. m. (60r.) vid. borassus.

Rondine, s. f. vid. cépole, рыба.

Rondone, s. f. vid. martinet, птица.

Rondote, s. f. (бот.) будра ползучая; плющикъ (glechoma hederacea).

honge-bois, s. m. муравей геркулесовый (formiса herculeana) насъкомое.

Rongeurs, s. m. pl. грызуны (rosores s. glirina) разрядъ млекопитающихъ.

Ropalocères, s. m. pl. чешуекрылыя булаворожковыя насък. (ropaloceres s. globulicornes).

Ropalomère, s. f. Aukris булавоногая (dyctia clavipes) насѣкомое двукрылое изъ семейства му-Ховидныхъ.

Rophite, s. m. рофить (rophites) нас. плевистокрылое изъ сем, плелиныхъ.

hopourier, s. m. (бот.) ропурея (горигеа) гвіанскій кустарникъ изъ сем. терпентинныхъ.

 R_{oquet} , s. m. зобастивъ пузырчатый (lacerta bullaris) америк, ящерица, vid. также тавоиуа. Roquette, s. f. vid. perdrix de montagne; — (601.) бълая горчица (eruca); — cultivée, садовая бълая горчица или рокетъ (eruca sativa); batarde, церьва красильная или душистая ^{Трава} (reseda luteola); — de mer, морская горчица; морской хрвнъ (bunias cakile); sauvage, гулявникъ тонколистный (sisymbrium tenuifolium).

Royella, s. m. (for.) vid. drosère.

Royidule, s. f. (бот.) росянка (roridula) кустарнакъ мыса Доброй-Надежды.

млекопитающее изъ сем. плотоядныхъ китовъ. Ros solis, rossolis, s. m. vid. drosère.

Rosage, s.m. (бот.) розовое дерево; рододендронъ; альнійская роза; черногривъ (rhododendron).

Rosages, s. m. pl. vid. rhodoracées.

Rosagine, s. f. vid. nérion.

Rosaire, s. m. свитокъ кровавый (voluta sanguiпеа) раковина.

Rosalba, s. m. vid. couroucou rosalba, птица.

Rosalbin, s. m. vid. kakatoès rosalbin.

Rosalesia. s. m. (бот.) розалезія (rosalesia) мексиканское растеніе.

Rosalia, s. m. игрунка львиная (hapale Rosalia) обезьяна.

Rosalie, s. f. усачь альпійскій (cerambyx alpinus) насъкомое, vid. callichrome.

Rosaline, s. f. розалина (rosalina) раковина; globulaire, роз. шаровидная (ros. globularis); - de Paris, роз. парижская (gl. parisiensis).

Roscinèle, s. f. росцинела (roscinela) скорлупн. Roscée, s. f. роскея (roscoea) индѣйское раст.

Rose, s. f. роза; розанъ, цвътокъ, vid. rosier: серушка или сорога (cyprinus rutilus); — эолотая рыбка или китайскій чебакъ (cyprinus auratus) рыбы: — changeante ou de Cayenne, кетмія розовая или американскій розовый проскурнякъ (hibiscus roseus); - de Chine, китайская роза (hibiscus sinensis); — du ciel, poза небесиая (agrostemma rosa coeli); - cochonière et — de chien; дикая роза (rosa sylvestris); - de Damas, vid, - trémière; - diète, калина (viburnum opulus); - de Gueldre, vid. - diète; - d'hiver ou de noël, чемерица черная (helleborus niger); - d'Inde, vid. oeillet d'Inde; - de Japon, roprensia (hortensia); камелія или роза японская (camelia japonica); de Jéricho, сувойка розовидная (digitalina anastatica) инфузорій; - іерихонская роза (anastatica hierichuntica); - de Sainte-Marie, vid. coquelourde; - d'outre-mer, vid. - tremière; rubis, vid. adonide; - de safran, vid. safran; trémière, рожа високая или садовая; слизнякъ розовый (alcea resea).

Rosea, s. m. (бот.) розея (rosea) раст. южной Америки.

Roseau, s. m. тростникъ; трость; камышъ; очеperь (arundo); - à balais, трость обыкновенная болотная (arundo phragmitis); - épineux, vid. rotin: - des étangs ou de la Passion, vid. massette; - rayé, vid. ruban; - fléchier, vid. galanga; — odorant, райская водяная трава; благовонная ирь (calamus aromaticus); — à sucre, vid. canne à sucre; - rouge ou à larges feuilles, vid. balisier.

Rosée, s. f. лягушка красценькая (rana rubella): - (Gor.) vid. nostoc.

Rosées, s. f. pl. настоящія розовыя растенія (roseae).

Roselet, s, m. vid. hermine, млеконитающее; -(бот.) vid. carex.

Roselin, s. m. шрикупъ розовый или каменный скворецъ (gracula rosea).

Rosells, s. f. дроздъ оръховый (turdus iliacus). Rosemary, s. m. vid. romarin, lédon, andromède; - также дикій ленъ білый (osyris alba).

Rosénie, s. f. posenia (rosenia) pacrenie mыca Доброй-Надежды.

Roseré, s, m. vid. joel, рыба.

Rosette, s. f. vid. rouget, рыба; - vid. также malarmat; — морская розочка (cancellaria cancellata) раковина; - d'épinette, солнечникъ телескопъ (solarium perspectivum) раковина.

Rosier, s. m. (бот.) роза; розовый кустъ (rosa); toujours vert, роза всегда зеленьющая (r. sempervirens;) - musqué, мушкатная роза (r. moschata); — multiflore, многоцвътная роза (г. multiflora); — du Bengale, индыйская роза (r. indica); — de Banks, банксова роза (r. Banksii); - de Macartney ou involucré, роза съ приивътниками (r. bracteata); - à feuilles d'épinevinette, барбарисолистная роза (r. berberifolia); - du Kamtshatka, камчатская роза (r. kamtschatkatica); - pimprenelle, роза бедринцелистная (rosa pimprenellifolia); - à cents feuilles, роза столистная; центифолія (r. centifolia); - des quatre saisons ou de Damas, posa daмаская (r. damascena); — de Grovins, французская роза: сахарная розочка (r. gallica): blanc, бълая роза (r. alba).

Rosière, s- f. vid. véron, puba.

Rosinaire, s. f. (50r.) vid. arundinaire.

Rosmariens, s. m. pl. vid, morse, млекопитающее. Rosmarinus, s. m. (60T.) vid. romarin,

Rosmarus, s. m. vid. morse; - vid. также holocentre, рыба.

Rosse, s. f. vid. rose, рыба.

Rosseise, s. f. тригла линейчатая (trigla lineata)

Rosselet, s. m. vid. hermine, млекопитающее. Rossignol, s. m. соловей (sylvia luscinia); -- de muraille, горихвостка (sylvia phoenicurus) птицы. Rossolan, s. m. подорожникъ снъжный (emberi-

za nivea) птица.

Rossolis, s. m. vid. drosère.

Rostellaire, s. f. клюковникъ (rostellaria) раковина изъ сем. крылатыхъ; - à bec arqué, кл. крюконосый (r. curvirostris); — à bec droit, кл. прямоносый (r. rectirostris); - pied de pélican, кл. пелеканова ножка (r. pes pelecani); - grande aile, кл. длиннокрылый (r. macroptera); — fissurelle, кл. дирчатый (r. fissurella). Rostricornes, s. m. pl. vid. rhynchophores, nac. Rotala', s. m. ротала (rotala) растеніе Новой-

Голдандіи.

Rotalie, s. f. роталія (rotalia) раковина; - trochidiforme, рот. курганчиковидиая (г. trochidiformis); — double pointe, рот. двунгольчатая (r. bisaculeata); - commune, рот. обыкповенная (r. communis); — vésiculaire, p. nyзырчатая (rot. vesicularis); — sabot, р. курганчикъ (r. turbo); — tortueuse, р. извивистая (r. tortuosa; — des corallines, р. кораллина (г. Roulette, s. f. vid. bécassine grande; — ротелля

corallinarum).

Rotang, s. m. (бот.) ротаигь (calamus.)

Rotelet, s. m. vid. roitelet.

Rotella, s. m. vid. roulette, раковина.

Rotengle, в. т. плотица; плотва (cyprinus ery throphthalmus).

Rothia, s. m. (бот.) ротія (rothia).

Rothmannia, s. m. (бот.) vid. gardénie.

Rotie, s. f. багрянка вытвистая (murex ramosus) раковина.

Rotifère, s. m. вертелъ (rotifer) кольчецъ изв разряда білокровныхъ червей.

Rotifères, s. f. pl. круговидные инфузоріи (го

Rotin, s. m. (6or.) vid. rotang.

Rotje, s. m. vid. pétrel tempête, птица. Rotondaire, s. f. vid. mulette, раковина.

Rotsimpa, s. m. рявца керча (cottus scorpius) рыба.

Rottbaellie, s. f. (бот.) роттбеллія (rottboellia). Rottlera, s. m. (бот.) роттлера (rottlera) остива ское растеніе.

Rotule, s. f. (бот.) ротула (rotula) кустаринкы кохинхинскій.

Rotulaire, s. f. vid. serpule. Roucao, s. m. vid. labre, рыба.

Roucherolle, s. m. vid. подъ словомъ merle.

Roucouyer, s. m. vid. racouyer,

Roue, s. f. vid. lune, pыба. Rouge, s. m. vid. souchet, uruna; - aile, vid. mauvis; - de blé, vid. caméline; - bourse, vid. - gorge; - cap, vid. pigeon et tangara; - gor ge, ужъ краснозобый (coluber jugularis) эмія - ямайскій зеленый зобастикъ (lacerta viridis jamaïcensis) яшерица; — ръполовъ (motacilla rubecula); — gros-bec, клестъ кардиналь (loxia cardinalis); - huppe, vid. morillon; de Portugal, (бот.) шафлоръ; крокусъ; ша-Франъ красильный (carthamus tinctorius); queue, варакушка сърая или черногрудка (81) via erithacus); — vid. также pie-gridche; — ve gétal, vid. - de Portugal,

Rougeole, s. f. (бот.) марьянникъ или огнецвыт никъ полевой (melampyrum arvense).

Rougeor, s. m. cnapt золотой (sparus auratus)

Rougeot, s. m. vid. milouin, птица.

Rougeotte, s. f. волуй ядовитый (agaricus integer) грибъ; - vid. также adonide.

Rouget, s. m. султанская рыба (mullus barbatus) vid. также lepte automnal, арахнида.

Rougette, s. f. vid. roussette, маскопитающее; лягушка красненькая (rana rubelia) vid. roséé; - (бот.) красный мохъ (discelium).

Rouhamon, s. m. ругамонъ (rouhamon guianen sis) гвіанское деревцо.

Rouillée, s. f. фалена ржавоцвътная (phalacha crataegata) бабочка.

Roujot, s. m. векша красная (sciurus erythraeus) Rouleau, s. m. мвдунка свертивающаяся (anguis tortrix) эмья; — свертокъ (rollus) раковина.

или рулетка (rotella) раковина; - linéolée, poтелла розовая или пуговка (rot. lineolata); · suturale, por. monuas (rot. suturalis); - monilifere, рот. четконосная (rot. monilifera); -(бот.) vid. clinopode.

Rouloul. s. m. vid. cryptonix, птица.

Roulure, s. f. солнечникъ телескопъ (solarium perspectivum) раковина.

Roumanel, s. m. (60r.) vid. oronge vraie.

Roumanet, s. m. волуй ядовитый (agaricus integer) грибъ.

Roumanis et romanion, s. m. (бот.) розмаринъ (rosmarinus) и спаржа остролистная (asparagus acutifolius).

Roumbout, et roun, s. m. vid. turbot, рыба.

Roumi, s. m. vid, ronce.

Rounoir, s. m. векша гудсонская (sciurus hudsonicus) млекопитающее.

Roupule, s. f. рупала (roupala s. rhopala) дерево южной Америки.

Roupeau, s. m. vid. bihoreau, птица.

Roupenne, s. f. vid. merle jaunoir.

Rouphia, s. m. (60r.) vid. sagoutier.

Roupie, s. f. phnosors (motacilla rubecula).

Roure, s. m, дубъ обыкновенный (quercus robur); - des corroyeurs, кожевенное дерево мирточистное (coriaria myrtifolia); — vid. также sumach.

Rourelle, s. f. pypes (rourea) reianckoe pactelie, Romssaille, s. f. roussailler, s. m. евгенія одноцвътная (eugenia uniflora).

Roussane, s. m. (бот.) vid. mérule.

Roussard, s. m. vid. подъ словомъ pigeon.

lloussarde, s. f. нильскій губастый красноперъ (cyprinus niloticus) рыба изъ сем. чебаковыхъ. Rousse, s. f. ужъ рыжій (coluber rufus) змъл.

Rousse, s. f. дягушка травяная (rana temporaria); плотица или плотва (cyprinus erythrophthalmus) рыба.

Rousseau, в. m. голубь желтохвостый (columba Pampusan); — vid. также rouge-queue, mottenæ et chipeau, птицы; — ou tourteau, отшель-

никъ (pagurus) скорлупиякъ. Rousseauxia, s. m. руссово растеніе (rousseauxia)

кустарникъ мадагаскарскій.

Roussée, s. f. vid. raie bouclée, рыба; — (бот.) руссея (roussea) раст. острова Иль-де-Франса. Rousselan, s. m. vid. montain, nruna. Rousselette, s. f. vid. cujelier, птица.

Rousselin, s. m. жаворонокъ рыжеватый (anthus rufescens).

hassens). (strix grallaria); vid. также sylvie rousserolle. Rounset, s. m. двуутробка короткохвостая (didelрьув brevicaudata) млекопитающее; — сорокопуть ржавоцвътный (lanius rubiginosus); голубь рыжеватый (columba rufina) и бенгальекій рыжеватый жаворонокъ (anthus rufulus) итицы.

Roussette, s. f. крыланъ или летучая собака (pteropus) млекопитающее изъ семейства летучихъ мышей; — vulgaire. обыкновенный крыланъ (pteropus vulgaris); - édule, кр. сивдный (pt. edulis); — kalou, кр. явскій (pt. javanicus); — d'Edwards, кр. едвардсовъ (pt. Edwardsii);—intermédiaire, кр. средній (pt. medius); - à face noire, кр. чериокрылый (pt. phaiops); - à col rouge, или rougette, кр. краснощейный (pt. rubricollis); — à tête cendrée, кр. гладкоголовый (pt. poliocephalus); — laineuse кр. волнистый (pt. dasymallus); — kéraudren, кр. керавдренъ (pt. keraudren); - Dussumier, кр. дюссюміеровъ (pt. Dussumieri); - masquée, кр. замаскированный (pt. personatus); - раве, кр. блъдный (pt. pallidus); — grise, кр. сизый (pt. griseus); — amplexicaude, кр. цънкохвостый (pt. (amplexicaudatus); - à oreilles bordées, kp. отороченный (pt. marginatus).

Roussette, s. f. морская собака (scyllium) родъ акулы, рыба; — la grande —, морская собака большая (squalus canicula); — la petite —. морская собака меньшая или эвфэдчатая (squalus catulus s, stellaris); - vid. также mouchet.

Roussile, s. m. грибъ оранжевый (agaricus aurantiacus).

Roussine, s. f. vid. подъ словомъ sylvie.

Rousso, s. m. vid. hippelaphe, млекопитающее. Rouverdin, s. m. малькога зеленая (phoenicophaus viridis) nruga.

Rouvet, s. m. (60r.) vid. osyride.

Rouvre, s. m. дубъ обыкновенный (quercus ro-

Roxburghie, s. f. (бот.) роксбургія (roxburghia). Royan, s. m. vid. sardine, рыба,

Roydsia, s. m. рондзія (roydsia) раст. коромандельское.

Royène, s. f. ројена, гебановое дерево мыса Лоброй-Надежды (royena).

Royoe, s. m. (бот.) моринда роіокъ (morinda roуос) кохинхинское растеніе.

Rua-rua, s. m. каростель суматраскій (rallus sumatranus) птица.

Ruban, в. т. мѣдяница свертывающаяся (anguis tortrix) зм'вя; - тесмина красноватая (сеpola rubescens) рыба изъ сем. ленточныхъ; -связочка или ахатина виргинская (ligulus s. achatina virginea) раковина; — ou limas гиbané, кубарка ленточная (turbo petholatus); ou vis buccin rubané, ахатина виргинскея (achatina virginea); - гауе́, бочечка пятнистая (dolium maculatum); - grand - ou - plat, улитка еришпиковая (helix ericetorum); - petit — ou convexe, улитка полосатая (helix striata).

Ruban d'eau ou rubanier, s. m. (бот.) ежевая головка; волчьи бобки (sparangium)."

Rubannée, s. f. rubané, s. m. ужъ ленточный (coluber fasciatus) эмвя.

Rubea, s. m. (60r.) vid. jubée.

Rubeccius, s. m. vid. bouvreuil, птица.

Rubeline, s. f. рыполовъ, vid. rouge-gorge.

Rubellion, s. m. vid. pagel, рыба.

Rubentia, s. m. vid. élaeodendron.

Rubeola, s. m. (6or.) vid. crucianelle.

Rubéole, s. f. (бот.) язвенникъ; ясменникъ (аsperula cynanchica).

Rubeta, s. f. (npob.) vid. rainette verte.

Rubia, s. m. (бот.) vid. garance.

Rubiacées, s. f. pl. мареновидныя растенія (ru-

Rubicond, s. m. (бот.) выжлинъ лъсной; львиноустинкъ (antirrhinum orontium).

Rubienne, s. f. варакушка сърая, vid. rouge-

Rubiette, s. f. варакушка; славка (sylvia); - ръполовъ (sylvia rubecula).

Rubigo, s. m. (бот.) vid. uredo.

Rubin , s. m. vid. moucherolle rubin , птица; . vid. также grondin ou trigle grondin, рыба.

Rubis, s. m. фручикъ рубиновый (trochilus colubris); — манакинъ щеточный (pipra strigillata); — vid. также sylvie rubis, птицы; éméraude, фручикъ или колибри рубино-изумрудовый (trochilus rubineus); - topaze, колибри или фручикъ рубино-топазовый (trochilus mosquitus) птицы.

Rubisso, в. т. адописъ или горецвътъ льтній (adonis aestivalis).

Ruble, s. m. (бот.) vid. cuscute.

Rubrica, s. m. vid. bouvreuil, птица.

Rubule, s. f. рубула (rubula) полипникъ.

Ruche, s. f. vid. rouge-gorge.

Rudbeckie, s. f. рудбеккія (rudbeckia) американское растеніе.

Rudbeckiées, s. f. pl. рудбеккійныя растенія (rudbeckieae).

Rudbeque, s. f. vid. rudbeckie.

Rude, s. f. ужъ жесткій или тероховатый (соluber asper) эмъя.

Rudgea, s; m. рюджея (rudgea) раст. гвіанское. Rudgeole, s. m. vid. ruban, рыба.

Rudistes, s. m. pl. шероховатые раковины. Rudolphe, s. m. vid. licorne, раковина.

Rudolphie, s, f. (бот.) рудольфія (rudolphia) растепіе острова Сенъ-Доминго.

Rue, s. f. (бот.) рута (ruta); - officinale, рута обыкновенная, садовая (ruta graveolens) — de chèvre, козья рута (galega officinalis); — de chien, песья рута (scrophularia canina); — de muraille, стынная рута (asplenium ruta muraria; — des prés, золотука желтая (thalictrum flavum); — sauvage, горная рута; песье дереno (peganum harmala).

Ruellie, s. f. руеллія ; руеллово растеніе (ruellia) американское растеніе.

Rufalbin, s. m. куюлъ египетскій (cuculus aegypticus) птица; — vid. также gallinule.

Ruffey, s. m. vid. butor, птица.

Rufin, s. m. куюль рыжій (corydonix rufinus) африканская птица.

Ruinebois, s. m. vid. limebois, nachkomoe.

Ruizie. s. f. рунція (ruizia) растеніе острова Ильде-Франса.

Ruman, s. m. vid. cuman.

Rumea, s. m. румея (rumea) кустарникъ остро-

ва Сенъ-Доминго.

Rumex, s. m. (бот.) шавель (rumex).

Ruminans, s. m. pl. двукопытныя; жвачупій или жвачку жующія (bisulca, ruminantia вод pecora) разрядъ млекопитающихъ.

Ruminant, s. m. vid. scare, рыба.

Rumohra, s. m. румора (rumohra) напоротнико бразильскій.

Rumphie, s. f. румфія (rumphia) растепіе мала барское.

Rupellaire, s. f. vid. pétricole, раковина.

Rupicole, s. m. скалоройка (rupicola) птица изв сем. манакиновъ; — orangé, скалоройка оран жевая (rup. aurantiaca); — du Pérou , скал. чернокрылая (rup. nigripennis); — verdin скал. зеленая (rup. viridis); — vid. также p^{θ^*} tricole, раковина.

Rupinie, s. f. рушинія (rupinia) растеніе южной Америки.

Ruppie, s. f. (60r.) pynnia (ruppia).

Rusamale, s. f. (бот.) рузамала (rusamala). Ruscus, s. m. (60r.) vid. fragon.

Rusė, s. m. конекъ лукавый (zeus insidiator) родъ златика, рыба.

Rusque, s. m. vid. chêne à liège.

Russe, s. m. vid. épervier, птица.

Russélie, s. f. (бот.) русселія (russelia); - sar menteuse, pycc. лозовая (russ. sarmentosa).

Rutabaga, s. m. (бот.) желтая рына или лапон ская капуста, шведская ръпа (разность) (bras sica campestris).

Rutacées, s. f. pl. рутовидныя растенія (rula ceae).

Rutant, s. m. vid. verdier, птица.

Rutées, в. f. pl. настоящія рутовыя растенія (ГП teae).

Rutèle, s. f. рутовикъ; рутовый жукъ (rutela); à massue, руг. булавастый (rut. clavata); ponctuée, рут. точечный (rut. punctata).

Rutidée, s. f. рутидея (rutidea) африканское ра степіе-

Ruyschia, s. m. (бот.) руишія (ruyschia) рястеніе гвіанское.

Ruyschiana, s. m. (60r.) vid. dracocéphale. Ryana ou ryania, s. m. (бот.) vid. patrisia. Rychopsalia, s. m. vid. bec-en-ciseaux, итиня. Rydbekta, s. m. (бот.) vid. phalangère.

Ryghie, s. f. vid. odynère, пасъкомое.

Ryparosa, в m. рипароза (гурагоза) явское рв степіе.

Rytine ou stellère, s. m. морская корова; манать съверный или лапландскій (stellerus borealis) млекопитающее изъ сем. плотоядныхъ ки TOB'b.

Rytiphlaea, s. m. алая водорасль (rytiphlaea). Ryzaena, s. m. vid. suricate, млекопитающее.



Sabak, в. m. (бот.) нассія сабакъ (cassia sahak) Sabadilla, s. m. (бот.) vid. cévadille. растепіе пубійское.

Sabal, s. m. (бот.) сабалъ (sabal) малорослая нальма американская.

Sabazie, s. f. (бот.) забазія (sabazia) мексиканское растепіе.

Sabbatie, s. f. (бот.) саббатія (sabbatia) канское

Sabbère, s. m. (бот.) сабуръ перепятнанный (aloë maculata).

Sabdariffa, s. m. vid. ketmie sabdariffa.

Sabelé, s. m. инамба ночью бродящая (tinamus noctivagus) птица.

Sabellire, s. f. vid. hermelle, кольцецъ.

Sabelle, s. f. сабелла (sabella) кольчецъ изъ сем. главожаберныхъ червей; - indienne, саб. индъйская (sab, indica); — magnifique, саб. великолъпная (sab. magnifica); - pinсеац, саб. кистевидная (s. penicillus); - éventail, саб. вверовидная (s. flabellata); — queue de paon, саб. павлиновидная (s. pavonina); unispirale, саб. одновинтная (s. unispira); -Porte-van, саб. опахальная (s. ventilabrum); volutifère, саб. свиткорогая (sab. voluticornis).

Sabethes, s. m. бразильскій комаръ (sabethes) насъкомое двукрылое.

Sabia, s. m. (бот.) сабія (sabia) бенгальское растеніе.

Subice, s. f. (бот.) сабика (sabica) растеніе южной Америки.

Sabine, s. f. сабина; можжевельникъ донской или казацкій (juniperus sabina).

Sabinea, s. m. сабинея (sabinea) антильскій кустарникъ.

Sable, s. m. хомякъ песочный (mus arenarius)

млекопитающее. Sablier, s. m. скрипунъ; трескалка (hura) дерево южной Америки.

Sabline, s. f. (бот.) несчанка (arenaria).

Sablon, s. m. vid. littorine, раковина. Sabot, s. m. кубарка (turbo) vid. turbo; — de

Vénus ou de la Vierge, (бот.) венеринъ баш-Manort (cypripedium calceolus); - de cheval, vid. amadouvier. Sabran, s. m. vid. chirocentre, puisa.

Sabre, s. m. vid. trachyptère, рыба; — черенецъ ea6.11 (solen ensis); - de mer, vid. ceste.

Sabris, s. m. шурка обыкновенная (merops apiaster) птица.

Sabsab, s. m. (бот.) vid. paspale. Sabulaire, s. m. vid. cidarite.

Sabulicole, s. m. (бот.) пескожиль (ammobium); pl. vid. mélasomes, насъкомыя.

Saburon, s. m. шишакъ сепегальскій (cassis saburon) раковина.

\$ accellum, s. m. (бот.) напугаевъ кормъ (saccellum) дерево иеруанское.

Saccharine, s. f. (6or.) vid. laminaire. Saccharinées, s. f. pl. (601.) vid. graminées.

Succharivore, s. m. vid. sucrier, итица. Sacharum, s. m. canamèle, s. f. caxapnas трость; сахарникъ (saccharum); — canamèle officiuale, сахарный тростникъ обыкновенный (saccharum officinarum); — canue à sucre violette,

сахарникъ фіолетовый (saccharum violaceum). Saccomys, s. m. сумчатая мышь кападская (saccomys) млекоп. изъ сем. мышеобразныхъ гры-ЗУНОВЪ.

Saccophore, s. m. (Gor.) vid. buxbaumie.

Saccopteryx, s. m. vid. taphien de Geoffroy.

Sacculine, s. f. vid. tibiane, полипникъ.

Sacelle et sacellie, vid. saccellium.

Sachondre; s. m. сахондръ (sachondrus) кольчецъ.

Sacoglottis, s. m. амазонское дерево (sacoglottis) растеніе зожной Америки,

Sacre et sacret, s. m. vid. gerfaut, птица.

Sadleria, s. m. садлерія (sadleria) папоротникъ. Sadot, s. m. багрецъ камешекъ (purpura lapillus) раковина.

Sadscha, s. m. vid. hétéroclithe.

Saclanthus, s. m. (бот.) vid. cissus.

Saffalon, s. m. vid. rocher chicorée.

Safran, s. m. шафранъ (crocus); — cultivé, шафранъ настоящій, восточный (cr. sativus); batard, vid. colchique.

Safsaf, s. m. vid. saule-pleureur.

Sageretia, s. m. careреція (sageretia) остиндское растеніе.

Sagette, s. f. (60r.) vid. sagittaire.

Sagine, s. f. (бот.) торица; острица; вострица (sagina).

Sagiser, s. m. vid. ibis falcinelle, птица.

Sagitta, s. m. vid. bélemnite, раковина; — (бот.) vid. fléchière.

Sagittaire, s. m. vid. messager, птица; - s. f. (бот.) vid. fléchière.

Sagittelle, s. f. стръловикъ (sagitella) раковина. Sagittilingues, s. m. pl. стрвлоязыченки, vid. loriot et pie, птицы.

Sagittule, s. f. стрыловидка (sagittula) мнимая

Sagonea, s. m. загонея (sagonea), гвіанское растеніе.

Sagouer, s. m. (6or.) vid. areng.

Sagouier ou sagoutier, s. m. (бот.) саго или сагу, сагоносная пальма; саговникъ; саговая пальма (sagus); - pédonculé, мадагаскарская или руффійская саговая пальма (sagus Ruffia).

Sagouin, s. m. сагунъ (geophitecus) обезьяна изъ сем. американскихъ; - à masque, car, личинковый или замаскированный (callithrix personatus); - veuve, car. maaymin (callithrix lugens); - à fraise, саг. нарамниковоспый (call. amietus); — à collier, с. ощейниковый (с. torquatus); — moloch, с. молохъ (call. moloch); - aux mains noires, c. чернорукій (c. melanochir); - mitré, car. митропосный (call. infulatus).

Sagony, s. m. vid. ouistiti, обезьяна.

Sagraea, s. m. (бот.) сагрея (sagraea) растеніе антильское.

Sagre, s. m. иглоспинникъ обыкновенный (squalus spinax) родъ акулы, рыба; — сагра (sagra) насък. жесткокр. изъ отдъленія четыре-, 33

gra purpurea) китайское.

Sagrides, s. m. pl. сагриды (sagrides) порода жесткокр. четыредольныхъ.

Sagroide, s. m. щетинозубъ отороченный (choetodon marginatus), рыба изъ породы щетино-

Sagus, s. m. vid. sagouier.

Sahue, s. m. (бот. пров.) vid. hièble.

Sai, s. m. сапажу причесанный (cebus capucinus) обегьяна.

Saide, s. m. саида (gadus saida) рыба изъ семейства тресковидныхъ.

Saiga, s. m. сайгакъ или моргачь (antilope saiда) родъ антилопы, млекопитающее.

Sathobi, s. m. парагвайскій синій воробей.

Saigno, s. m. (6or.) vid, massette.

Saimiri, s. m. свимири или сагунъ бъличій (callithrix sciureus) обезьяна.

Sainbois, s. m. (бот.) волчій ягодникъ италіянскій (daphne gnidium).

Sainegrain, s. m. (6or.) vid. fenugrec.

Sainfoin, в. т. (бот.) гребешокъ; копешникъ; ивтушечникъ (hedysarum); - d'Espagne, пътушечникъ вѣнечный (hedys. coronarium).

Sainte-neige, s. f. vid. chiendent.

Sajor, в. т. (бот.) плюкенетія выощаяся (plukenetia volubilis); - calappa, vid. cycas; songa, vid. verbesine biflore.

Sajou, s. m. vid. sapajou; - cornu, canamy pacчесанный (cebus fatuellus) обезьяна.

Saken, sakem, s. m. багрецъ кровавоустный (purpura haemastoma) раковина.

Sakhaline, s. m. сакгальмовъ бекасъ (scolopax Sakhalmi) vid. becassine; - ou Sakhalm, cakгальмовъ турухтанъ (tringa Sakhalmi) индъйская птица изъ сем. бекасовыхъ.

Saki, s. m. сани или санисъ (pithecia) обезьяна изъ сем. американскихъ; - à ventre roux, сакисъ обыкновенный или почной (pith, rufiventer); - yarqué, с. бѣлоголовый (р. leucocephala); - moine, с. монахъ (р. monachus); - à tête jaune, с. желтоголовый (р. ochrocephala); — à moustaches rouges, с. рыжебородый (p. rufibarba); — miriquouina, c, мириквуина (р. miriquouina).

Sakkah, s. m. vid. dagha, птица.

Salabertia, s. m. (60r.) vid. tapiria.

Salacia, s. m. (бот.) vid. hippocratea.

Salacie, s. f. салація (salacia) полипникъ.

Saladang, s. m. vid. tapir, млекопитающее.

Salade, s. m. салать, vid. laitue; — des crapauds, монція ключевая или жабій салать (montia fontana); - de moine ou de chanoine, vid. mdche potagère; - de chouette, ибунка водяная; цынготная трава (veronica becabunga); - de grenouille, жабникъ водяной (ranunculus aquatilis); - de matelot, vid. spilanthe; - de porc, салатъ свиной; журавлиная трава (hyoseris); - de taupe, vid. pissenlit.

Saladelle, s. f. (бот.) красный бегенъ (statice limonium).

дольныхъ; — pourpré, carpa пурпуровая (sa- | Salamandre, s. f. саламандра (salamandra) хво статый жабникъ изъ сем. уколовъ; - terrestre, сал. эемная или обыкновенная (sal. terrestris); - noire, сал. черная (sal. atra); - funèbre, сал. плачевная (sal. funebris); — variée, caл. пестрая (sal. variegata).

Salangane, s. f. ласточка саланганъ или снва ная (hirundo esculenta).

Salanguet, s. m. (бот.) марь приморская (chenopodium maritimum).

Salanx, в. т. саланксъ; плоскоголовая щука (salanx) рыба.

Salar, s. m. конусъ тюльнанъ (conus tulipa) pa ковипа.

Salarias, s. m. тмозубка; живородка тмозубая (salarias) рыба.

Salaxis, s. m. (бот.) салаксись; похотливица (salaxis).

Salde, s. f. скрыпушка (salda) насъкомое изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.

Sale, s. m. щетинозубъ грязный (choetodon sol' didus).

Salep, s. m. салепъ, корень ятрышника мужеckaro (orchis mascula).

Salgan ou sulgan, чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. зайцевидныхъ.

Salicaire, s. f. (бот.) дербенникъ; плакунъ; кровавая трава (lythrum).

Salicariées, s. f. pl. дербенниковыя растенія (sa licarieae).

Salicinées, s. f. pl. ивовыа растенія (salicineae). Salicoques, s. f. pl. гарнелевые (carides) семейство скорлупняковъ изъ отделенія длиннохвостыхъ или настоящихъ раковъ.

Salicor, s. m. кайтчатка соляникъ (cellaria salicornia) полипникъ; — (бот.) сольникъ травянистый (salicornia herbacea); — солянка ка ли; соляная трава (salsola kali),

Salicorne, s. f. (бот.) соляникъ или сольникъ (salicornia).

Salicot, s. m. vid. salicoques.

Salicotte, s. f. (60r.) vid. soude commune.

Salie, s. m. vid. salius, насъкомое. Saliette, s. f. (60r.) vid. conyze.

Saligot, s. m. (6or.) vid. macre.

Salimori, s. m. (бот.) кордія-себестенъ (сотдія sebestena).

Saliquier, s. m. (6or.) vid. cuphée.

Salisburia, s. m. (бот.) vid. ginkgo.

Saliunca, в. т. (бот. стар.) келтійскій нардь (valeriana celtica).

Saltus, s. m. салій (salius) варварійское плеви стокр. пасък. изъ сем. нъмковыхъ.

Salix, s. m. (6or.) vid. saule.

Sallian, s. m. vid. jabiru, птица.

Salmacide, s. f. сальмакида (salmacis) животио растепіе; — brillante, сальм. блестящая (в. nitida); — rhomboïdale, с. ромбондальная (в.

Salmarine, ou salmarin, s. m. сальмаринъ или форель сальмаринъ (salmo salmarinus) ры(я изъ сем. семговидныхъ.

SALM - SALV 559

Salmasia, s. m. (бот.) vid. tachibota.

Salmée, s. f. (бот.) сальмея (salmea) американское растеніе.

Salméline, s. f. vid. salmarine et salvéline, рыба. Salmia, s. m. (бот.) vid. sansevière et salmée.

Salmo, s. m. vid. saumon.

Salmonea, s. m. (60r.) vid. salomonia.

Salmonée ou saumonée, s. f. vid. truite saumonée.

Salmones, s. m. pl. vid. saumon.

Salmonette, s. f. султанская рыба (mullus barbatus).

Salomone, salomonie, s. f. (бот.) саломонія (salomonia) остиндское растеніе.

Salomonides, s. m. pl. vid. saumon.

Salpa, s. m. сальна (salpa) моллюскъ изъ разряда мъщечныхъ.

Salpe, s. m. vid. saupe, рыба.

Salphina, s. m. vid. agami, птина.

Salpianthe, s. m. (бот.) сальпіантъ (salpianthus) мексиканское деревцо.

Salpiens, s. m. pl. сальпиды (salpacea) семейство моллюсковъ, vid. salpa.

Salpiglosse, s. f. (бот.) трубкоязычникъ; цвътополохъ (salpiglossis) хилійское растеніе.

Salpinga, s. m. (бот.) трубачь (salpinga) бравильское растепіе.

Salpingue, s. m. vid. rhinosime, насъкомое.

Salsepareille, s. f. (бот.) сарсапарель; сасапариль (smilax sarsaparilla).

Salsifis, s. m. (бот.) эмфедушникъ, козелецъ испанскій (scorzonera hispanica).

Salsigrame, s. m. (601.) vid. géropogon.

Salsille, s, f. (бот.) альстремерія расщелистая (alstroemeria salsilla).

Salsiroa, s. m. (бот.) vid. drosère.

Salsola, s. m. (601.) vid. soude.

Salsorie, s. f. (бот.) солянка игольчатая (salsola

Salta-murada, s. m. вандышъ ящеричный (osmerus saurus) рыба изъ сем. семговидныхъ. Salticus, s. m. vid. saltique.

Saltienne, s. f. сальтова антилопа (antilope sal-

tiana) млекопитающее.

Saltigrades, s. f. pl. прыгуны; прыгающіе пауки (salligradae) отдъление арахнидъ.

Saltique, s. f. сальтикъ; прыгунъ (salticus) арахвида изъ сем. прыгающихъ пауковъ; - che-Vronnée, сальтикъ прыгающій или прыгунъ обыкновенный (salticus scenicus).

Salut, s. m. скать (silurus) рыба.

Salvadore, s. f. (бот.) сальвадора (salvadora); Persique, сальвадора персидская или смородинная (s. persica).

Salveline, s. f. форельчикъ блёдный или сальвелинъ (salmo salvelinus) рыба изъ сем. семговидиыхъ.

Salvertia, s. m. лаидышникъ (salvertia) бразильское дерево.

Salvia, s. m. vid. sauge.

Salvinie, s. f. сальвинія (salvinia) растеніе тайпобрачное.

Salviniées, s. f. pl. (601.) vid. marsiléacées.

Samadera, s. m. (60r.) vid. niota.

Samalie, vid, paradis, птица.

Samandura, s. m. (бот.) віота четырелепестная (niota tetrapetala).

Samara, s. m. vid. sciène, рыба; — (бот.) самара (samara) остиндское дерево.

Sambac, zambach, s. m. (бот.) жасминъ аравійскій (mogorium sambac).

Sambu, sambuc sambuquier et sambucus, s. m. (бот.) vid. sureau.

Same, s. m. голавль обыкновенный (mugil cephalus) рыба.

Salmeraria, s. m. (бот.) vid. pastel.

Samethounle, в. т. каростель пастушокъ (rallus aquaticus) птица.

Samier, s. m. багрянка трехъ-угольная (murex trigonus) раковина.

Samole, s. m. самоль (samolus) растеніе Новой-Голландіи.

Samoloïde, s. m. (бот.) самолоидъ (samoloides). Samolus, s. m. vid. samole.

Sampacca, s. m. (бот.) vid. michelia.

Samyde, s. f. (бот.) самида (samyda) американское дерево.

Samydées, s. f. pl. самидовыя растенія (samydeae).

Sanamunda, s. m. (6or.) vid. passerine.

Sanchèze, s. f. санхезія (sanchezia) перуанское растеніе.

Sanchite, s. f. (60r.) vid. bladie. Sandal, s. m. (6or.) vid. santal.

Sandale, s. f. vid. crépidule et calcéole, parob.; сандаль или камнежилъ (sandalus) насък. жесткокрылое изъ сем. пилоусыхъ.

Sandaline, s. f. vid. crépidule, раковина.

Sandaraque, s. f. сандаракъ смола древа жизни или негніючки суставчатой (thuya articulata). Sandat, s. m. судакъ (lucioperca) рыба изъ сем. окуневыхъ.

Sanderling, s. m. пецанка (calidris) голенастая птица изъ сем. бекасовыхъ; - variable, пещанка обыкновенная (cal. arenaria).

Sandoric, s. m. (бот.) сандорикъ или гантоль (sandorium) индъйское дерево.

Sandre, s. m. судакъ настоящій (lucioperca sandra) рыба изъ сем. окуневыхъ.

Sanga, s. m. (бот.) гериандія звучная (hernandia sonora) индъйское лаковое дерево.

Sanglier, s. m. кабанъ (sus), vid. cochon; - du Cap-Vert, кабанъ евіопскій (sus aethiopicus); – à masque, кабапъ личинковый (sus personatus); - de mer, vid. caprisque.

Sanglin , s. m. vid. ouistiti vulgaire, обезьяна.

Sangsue, s. f. пьявица или пьявка (sanguisuga) кольчецъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ; médicinale, пьяв. врачевная (s. medicinalis); officinale, пьяв, гладкотфлая (s. officinalis): granuleuse, пьяв. вернистая (s. granulosa): obscure, п. темная (s. obscura); — interromрие, п. прерывистая (s. interrupta); - volante, vid. phyllostome; родъ летучей мыши.

Sangsues, s. f. pl. кровососные черви или пья- 1 Sapajou ou sajou, s. m. сапажу (cebus); - bruth вицы (hirudines) сем. краснокровныхъ червей. Sanguenite, s. f. (60T.) vid. santoline.

Sanguin, s. m. деренъ кровавый или курослыникъ (cornus sanguinea).

Sanguinaire, s. f. (бот.) кровянка; кровавикъ канадскій (sanguinaria canadensis).

Sanguine, s. f. муравей кровавый (formica sanguinea) насъкомое.

Sanguinella, s. m. (бот.) былозеры болотпый (parnassia palustris); — просо придорожное (panicum dactylon); — деренъ или глохъ кровавый (cornus sanguinea).

Sanguinolaire, s. f. кровавица (sanguinolaria) раковина; - livide, кровавица свинцовая (sangu. livida); - ridée, кров. моршиноватая (sangu. rugosa'.

Sanguinolent, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec, птина; — красный пагръ (sparus erythrinus)

Sanguinolente, s. f, ужъ кровавый (coluber sanguinolentus) smba.

Sanguisorbe, s. m. (бот.) красноголовникъ; кровохлебка; савина стръла (sanguisorba).

Sanguisorbées, s. f. pl. красноголовниковыя растенія (sanguisorbeae).

Sanguisuges ou zoudelges, s. m. pl. кровососныя насъкомыя (sanguisuga) отдъленіе плевистокрылыхъ.

Saniele, s. f. (бот.) подлѣсникъ; лечуха; эдоровая трава (sanicula); — d'Europe, подавсникъ простой; саникуль (s. europaea); - черный корень; черпая трава; черный царскій корень (asfrantia major); - de montagne, vid. benoîte; - petite -, мушкатная трава (adoxa moschatellina).

Sani-jala, s. m. дроздъ черньйшій (turdus nigerrimus) птица.

Sanki, s. m. крохаль (anas mergus) птица.

Sanresauri, s. m. мадагаскарское растеніе, візроятно изъ семейства ятрышниковыхъ.

San-sarai, s. m. vid. sarcelle san-sarai, птица. Sansevière, s. f. (бот.) сансевьера (sanseviera) африканское лилейное растеніе.

Sansonnet, s. m. сворецъ обыкновенный (sturnus vulgaris) uruna.

Sansovinia, s. m. (бот.) vid. aquilicia.

Sant, s. m. акація нильская (acacia nilotica).

Santal, s. m. (бот.) сандалъ; сандалное дерево или крылоплодникъ сандалный (pterocarpus santalinus).

Santalacées, s. f. pl. сандаловыя растенія (santalaceae).

Santé, vid. salicoque.

Santia, s. m. (бот.) vid. polypogon.

Santoline, s. f. (бот.) глистогонъ (santolina).

Santolinoides, s. m. (60r.) vid. anacycle.

Sanve ou sénevé, s. m. (601.) vid. moutarde.

Sanvitalie, s. f. (бот.) санвиталія (sanvitalia) мексиканское растеніе.

Saouari, s. m. (бот.) vid. pekea.

Sap, sape, vid. sapin.

сапажу апелла (cebus apella); - cornu, сапажу расчесанный (c. fatuellus); - robuste, сап. плотный или большеголовый (с. robustus); lascif, can. похотливый (с. libidinosus); à toupet, сап. съ хохломъ (с. cirrifer); - trembleur, can. дрожащій (c. trepidus); — coiffé, сап. убранный (с. frontatus): — à capuchon, сап, съ клобучкомъ (с. cucullatus); — barbu, сан, бородатый (с. barbatus); — nègre, сап. черпый (c. niger); — maigre, can. худошавый (c. gracilis); — à grosse tête, сап. монахъ (с. monachus); — lunulé, can. полулунный (с. lunatus); — à poitrine jaune, can. желтогрудый (c. xanthosternos); — à tête fauve, сап. желтоголовый (с. xantocephalus); — fauve, сай. темпожелтый (с. flavus); — à front blanc, сапбълолобый (с. albifrons); — varié, can, пестрый (c. variegatus); - à gorge blanche, can. ofisoгрудый (c. hypoleucus); — aux pieds dores, сан, золотоногій (с. chrysopus).

Sapan, s. m. летяга или полетуха сибирская (sciuropterus sibiricus) млекопитающее изъ семейства веверицъ; — (бот.) сапанъ; бразиль ко или бразилеть индъйскій (caesalpinia sapрап) красильное дерево; — vid. также prelle-

Saperde, s. f. скрыпунъ (saperda) насък. жестк изъ сем. дровосвковъ; - requin, скрыпунь anyaa (saperda carcharias).

Saphan, s. m. vid. daman, млекопитающее.

Sapin, s. m. - commun, - argenté: пихта; пичтовникъ; бъзая ель (pious picea; abies pectinata); - élevé ou faux-sapin, ель; ело вое дерево (pinus abies; abies excelsa); - baumier, сосна бальзамная (pinus balsamea); blanc, ou sapinette blanche, американская бълая сосна (abies alba).

Sapindacées, s. f. pl. мыльниковыя растенія (93) pindaceae).

Sapindées, s. f. pl. настоящіе мыльники (sapin Sapinette, s. f. vid. anatife, раковина; — (бот.)

vid. sapin blanc. Sapium ou glutier, в. т. (бот.) птицеловникь

(sepium aucuparium).

Saponacées, s. f. pl. vid. sapindacées.

Saponaire, s. f. (бот.) мыльнянка; мыльникъ (ка ponaria); — officinale, м. обыкновенная; мыльная трава (sap. officinalis).

Saponiaire, s. f. (60r.) vid. saponaire. Sapota, sapote, (6or.) vid. sapotillier.

Sapotées, s. f. pl. сапотильниковыя растевія (sa poteae).

Sapote-négro, s. m. настоящее черное пли гебановое дерево (diospyros ebenum).

Sapotier, sapotiller, s. m. (бот.) саротильный (achras sapota) гвіанское дерево.

Sapotillers, s. m. pl. (бот.) vid. sapotées.

Sappan, s. m. (бот.) vid. sapan.

Suproleynia, s. m. сапролегиія (saprolegnia) жіг вотнорастеніе.

Saproma, s. m. caupona (saproma) moxb.

баргозта, s. m. (бот.) сапрозма (saprosma) явское дерево.

Sapulut, s. m. vid. genette, млекопитающее.

Sapyge, s. f. ствиоройка (sapyga) насъкомое плевистокрылое изъ семейства землеконовъ; - а six points, стви. шеститочечная (sap. sexpunetata); — prisme, ствн. призма (sap. prisma). Sapygites, s. m. pl. ствноройки (sapygites) по-Рода насъкомыхъ изъ семейства землекоповъ. Sar. s. m. vid. sagre, phioa; — (bor.) vid. goémon. baraea, s. m. capaкa (saraca indica) остиндское дерево.

Saracénaire, s. f. vid. textulaire, раковина.

батасћа, s. m. сараха (saracha) перуанское пасленовидное растеніе.

Saaignet, s. m. (60r.) vid. froment cultivé (variéle).

Sarape, s. m. vid. sphérite, насъкомое.

Saraque ou saraquier, s. m. (601.) vid. saraca. Sarcanthème, s. m. (бот.) богатинца оленій рогъ (sarcanthemum) кустаринкъ острова Родриго. батеanthe, s. m. саркантъ (sarcanthus) остинд-

ское ятрышниковое растеніе.

Sqreelle, s. f. утка чирокъ (anas querquedula) Irinua; - de la baie d'Hudson, vid. canard à longue queue; — balbul, утка балбулъ (anas balbul); — à bec recourbé, чирокъ ямайскій (anas recurvirostris); - blanche et noire, чикокъ бъловатый (anas albeola); - brune et blanche, vid. canard à collier; - de Cayenne, чирокъ сукруру или двуличневый (anas di-*cors); — de la Chine, чирокъ шлемовый (anas galericulata); — d'été, обыкновенный чирокъ; - Gmelin, гмелиновъ или сибирскій чирокъ (anas Gmelini); — de la Guadeloupe, чирокъ Аоминискскій (an. dominica); — d'hiver, чирянка обыкновенная (an. crecca): — de île de Luçon, ч. манильскій (anas manillensis); — de la Jamaïque, vid. - à bec recourbé; - de Java, чир. серпоклювый (an. falcaria); — du Mexique, чирокъ Новой-Испаніи (an. Novae-His-Þaniae); — du lac Baikal, чир. красивый (an. formosa); — à queue épineuse, ч. колючехвостый (an. spinosa); — вап-загаі, чир. алексапдрійскій (an. alexandrina); — scarchir, чир. аравійскій (an. arabica); — sirsair, чир. персилскій или сирсаиръ (an. sirsair); — soucrourette et soucrourou, vid. - de Cayenne; à tête brune, чир. каролинскій (an. carolinensis).

sureinule, s. f. саришуля (sarcinula) полишикъ. Sarcocarpe, s. п. (бот.) сумежье: мясоплодникъ (sarcocarpus) мясистая часть наплодника;

pl. мясоплодные грибы (fungi sarcocarpi). § априсостром, в. т. (бот.) мясноплодникъ (sarcocarpon) явскій кусть.

sucarpon) явеній кусть. Sareocaulem, s. m (бот.) vid. monsonie.

Sarcachile, s. m. (бот.) саркохизь (sarcochilus) атрыниниковое растеніе Новой - Голландіи.

индейское деревцо всегда зеленое.

penaca.

Sarcoderme, s. m. (бот.) накожное мясо; мякоть (sarcoderma).

Sarcodum, s. m. саркодъ (sarcodum) кохинхинскій выощійся кустарникъ.

Sarcographe, s. m. саркографа (sarcographa) лишай.

Sarcolaena, s. m. сарколена (sarcolaena) мадагаскарскій кустарникъ.

Sarcolobe, s. m. мясодольникъ (sarcolobus) бенгальское кутровое растеніе.

Sarcomphale, s. m. (бот.) крушина американская (rhamnus sarcomphalus).

Sarcophylle, s. m. (бот.) мясолистникъ (sarcophyllum).

Sarcopode, s. m. мясоножка (sarcopodium) растсніе тайнобрачное.

Sarcopte, s. m. vid. acare, арахнида.

Sarcoptère, s. m. vid. gasteroptère, моллюскъ.

Sarcopyramis, s. m. саркопирамидъ (sarcopyramis) индъйское растеніе.

Sarcoramphe, s. m. мясоклювъ (sarcoramphus) птица; — vid. также condor.

Sarcostemme, s. m. лускачъ ивиякъ (sarcostoma) явское чужеядное растеніе,

Sarde, s. m. сардъ, бразильская неопредъленная рыба изъ семейства сельдевидныхъ.

Sardiat, s. m. сардія, разность обыкновеннаго угря, находящаяся въ пръсныхъ водахъ съверной Францій (muraena anguilla).

Sardine, s. f. сардель или сардинка (clupea sardina) рыба изъ семейства сельдевидныхъ.

Sarea, s. m. (6or.) vid. pezize.

Sarelle, s. f. огнецвѣтникъ дубровный; Иванъда-Марья (melampyrum nemorosum).

Sarfon , s. m. vid. garrot , птица.

Sargasse, s. f. плывучка (sargassum) родъ водорасли; - sargasso, илывучка ягодоносная; морской виноградъ (sarg. bacciferum); - atlantique, плывучка атлантического океана (sarg. atlanticum); — pacifique, плыв. тихаго моря (sarg. pacificum).

Sargie, в. m. саргъ; плоскомушка (sargus) насъкомое двукрылое изъ сем. муховидныхъ; cuivreux, плоскомушка мъдноцвътная (sargus cuprarius); - superbe, пл. красивая или золотая (sarg. formosus).

Sargoide, s. m. mербинозубъ отороченный (choetodon marginatus) рыба изъ породы щетино-

Sargue, s. m. саргъ (sargus) порода рыбъ изъ семейства мрежиковидныхъ (sparoidei).

Sarguet, s. m. vid. sargue, рыба.

Saria, s. m. vid. cariama, птица.

Saribus, s. m. (бот.) горская, щиткообразная нальма (corypha umbraculifera).

Sarcovienne, s. f. выдра бразильская (lutra brasiliensis) млекопитающее.

Sarigue, s. m. ou — à oreille bicolore, двуутробка виргинская (didelphys virginiana) млекопитаюmee, vid. didelphe.

Sarigou ou sarigueya, vid. sarigue et didelphe.

Sarione, s. m. vid. saumon (jeune).

Sarmentacées, s, f. pl. (60r.) vid. vinifères.

Sarmentaria, s. m. (бот. стар.) vid. clématite.

Sarmenta, s. m. сармента (sarmenta) перуанское чужеядное растеніе.

Saropode, s. m, мохноланка (saropoda) насъкомое плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ.

Saroth, s. m. (60r.) vid. curcuma,

Sarothre, s. f. (бот.) звіробой горечавкообразный (sarothra) американское растеніе.

Saroubé, s. m. vid. sarroube.

Sarracénie, в. f. (бот.) сарраценія; саррацинка мухоловка (sarracenia).

Sarracine ou sarrasine, s. f. кирказацъ выощійся; кокорникъ (aristolochia clematis).

Sarrallier, s. m. vid. mésange charbonnière.

Sarrasin, s, m. (бот.) греча; гречуха; гречиха (polygonum fagopyrum).

Sarre, sart, s. m. (бот, пров.) vid. varec. Sarrette, s. f. (6or.) cepnyxa (serratula).

Sarriète, s. f. (бот.) чаберъ (satureia); - des bois, огнецвътникъ луговой (melampyrum pratense).

Sarron, s. m (бот.) моральки; собачья лебеда; дикій шпинатъ (chenopodium bonus Henricus).

Sarrotrie, s. m. сарротрій (sarrotrium) нас, жесткокр. изъ сем. чернотълокъ; - mutique, сарр. булавоусый или безвершинный (s. clavicornis s. muticus).

Sarroubé ou frangé, s. m. въероперстецъ бахрамистый (ptyodactylus fimbriatus) ящерица изъ сем. гекконовъ.

Sars, s. m. (бот. стар.) vid. gesse.

Sarsaparilla, s. m. (бот.) vid. salseparille.

Sarve, s. f. плотва; плотица (cyprinus erythrophthalmus) рыба.

Sasa, в. m. саза (opistocomus) птица изъ семейства якуновъ; - hoasin, саза хохлатая (episth. cristatus).

Sasanqua ou sesanqua, s. m. (бот.) vid. caméline. Sasapin, s. m. vid, didelphe, млекопитающее.

Sasasheu, s. m. лонзикъ сазажю (totanus sasasheu) птица сѣверной Америки.

Sasin, s. m. фручикъ русый (trochilus rufus) нтица, vid. oiseau-mouche.

Sassa, s. m. (бот.) акація гумминосная (асасіа gummifera).

Sassafras, s. m. (бот.) сассафрасъ (laurus sassafras) дерево изъ семейства лавровыхъ.

Sassebé, s. m. папугай съ краснымъ ошейникомъ (psittacus collarius) птина.

Sassie, s. f. (бот.) caccia (sassia) хилійское растеніе; — сассія красильная (s. tinctoria); сас. куропаточная или куропаткинъ цвътъ (sas. perdicaria).

Sassifragia, s. m. (601.) vid. sassafras.

Sasuru, s. m. (бот.) араха сонтиконосная (агаcha umbellifera).

Satal, s. m. vid. spondule, раковина.

Satanicle, s. m. у матросовъ буревъстникъ, vid, pétrel, птица.

Satorchis, s. m. (бот.) vid. satyriom.

Satureta, s. m. (бот.) vid. sarriète.

Saturier, s. m. (бот.) vid. psatura.

Saturnie, s. f. сатурнія (saturnia) бабочка на семейства шелкопрядовъ.

Saturnine, s. f. saturnin, s. m. ужъ свинцовый (coluber saturninus).

Satyra, s. m. vid. dolichope, насъкомое.

Salyre, s. m. vid. orang roux, обезьяна; — сатиръ (satyrus) диевиая бабочка; — Tithob сат. титонъ (sat. tithonius); - Galathée, га латея; — полутраурная бабочка (sat. Galathea) Satyrion, s. m. (бот.) сатирій; старчикъ; дла в

христова; божья ручка; кукушникъ (satyrium) Sauassu, s. m. сагуинъ личинковый или зама скированный (callithrix personata) обезьяна.

Saucanelle, s. f. vid. dorade, puba.

Sauclet, saulcet, s. m. vid. joel et athérine, public

Saufarai, s. m. гусь бълошейный.

Sauge, s. f. (бот.) шалфей (salvia); — officipal® шалфей обыкновенный, садовый (s. officinalis) - sclarée, ш. полевой (s. sclarea); — éclar tante, ш. блестящій (s. splendens); — amere. дубровка или очанка; растрогъ (teucrimi chamaedrys); - d'Amérique, vid. tarchonante — en arbre, посощокъ кустарниковатый (phlo mis fruticosa); — des bois ou sauvage, шалфей (teucrium salviastrum); — конскій чеснокъ; лошадиный майранъ (teucrium scor dium); - de Saint-Dominique, vid. conyze; 10 de Jérusalem, vid. pulmonaire officinale; mantagne, мучиикъ американскій (lantana car

Sauki, s. m. сибирская большеклювая утка ($a^{\mu \beta^5}$ mersa) птица.

Saular, s. m. говорокъ явскій (gracula saularis) птипа.

Saulcet, s. m. vid. joel et athérine, pыбя. Saule, s. m. (бот.) ива (salix); - blanc, обыкновенная; ветла, верба бѣлая (salix alba) — marceau, козья верба; бредина (sal. са praea); — pleureur, верба вавилонская; ива печальная, вислевътвенная (salix babylonica); marin, vid. gorgone, полипникъ.

Saulet, s. m. vid. moineau, птица.

Saumon, s. m. семга или лосось (salmo) семей ство рыбъ изъ разряда чревно-мягкоперы (abdominales); — commun, настоящая семя (salmo salar).

Saupe, s. f. сальна или серебристый полося Sauneblanche, s. f. (бот.) vid. lampsane.

тый узкоротъ (boops salpa) рыба. Sauguène, s. f. vid. dorade (jeune).

Saumaria ou saurauja, s. m. оавроя (saurauja дерево остиндское.

Saure, s. m. савръ или ящеровидъ (saurus) руба изд. сост Sauraujées, s. f. pl. vid. ternstroemiacées. ба изъ сем. семговидныхъ; — Milien, савр австралійскій или миліусовъ (s. Milii).

Saurel, s. m. saurelle, s. f. TOACTOFOAOR'S ROY кохвостый (caranx trachyurus) рыба изь сея макрелевыхъ.

Sauriaria, s. m. (бот. стар.) vid. serpentaire.

Squriens, s. m. pl. ящеричные гады (saurii) разрядъ гадовъ.

Saurion, s. m. (бот. стар.) vid. montarde.

Saurite, s. f. casputa (coluber saurita) каролинская большая и красивая змвя.

Saurills, s. m. (бот. стар.) vid. anagalide.

Saurotheca, s. m. vid. tacco, птица.

Sqururées, s. f. pl. ящерниковыя растенія (sau-

Saururus, s. m. (бот.) ящеринка; хвостъ ящеринъ (saururus).

Saurus, s. m. vid. saure, рыба.

Sausarai ou sausural, vid. sarcelle san-sarai. Saussurées, s. f. pl. сосюрейныя растенія (saus-

Saussuria, s. m. (бот.) vid. chataire.

Sauterelle, s. f. кузнечикъ (locusta) насъкомое прямокрылое; — très-verte, кузнечикъ зеленый (loc. viridissima); — tachetée, кузн. бурый (loc. verrucivora); — de passage, саранча (gryllus migratorius); — de mer, vid. squille.

Sauteurs, s. m. pl. скакуны (pedetes s. helamys) семейство млекопитающихъ изъ разряда грызуновъ; — прыгающія насъкомыя (saltatores) семейство прямокрымыхъ.

Sauvagésie, s. f. соважезія (sauvagesia) растевіе южной Америки.

Sauvagésiées, s, f. pl. соважезійныя растенія (sauvagieae).

Sauvegarde, s. m. уаранъ или караульщикъ, vid. monitor et tupinambis.

Sauvevee, s. f. (бот.) стынная руга (asplenium ruta muraria).

Sauze ou sauzé, в. m. въ Провансъ ива, vid.

Savacou, s. m. савакунъ или раковдка (cancroта) птица изъ семейства чепуровыхъ, - соchlearia, савакунъ ложечный (cancr. cochlearia).

Savadu-punée, vid. zibeth, млекопитающее. Savalle, s. m. vid. cailleu-tassart, pыба.

Savastania, s. m. (60r.) vid. tibouchina.

Savastena, s. m. (601.) vid. hiérochloé. Savetier, s. m. vid. épinoche, рыба.

 $S_{avie, \
m s. \ f.}$ савія (savia) кустарникъ острова Сенъ-Aomuuro.

Savignya, s. m, (бот.) савиныя (savignya) растеніе египетское.

Savina et savinier, s. m. (бот.) vid. sabine. Savonaire, s. f. vid. saponaire.

Savonter, s. m. мыловникъ; мыльное дерево (sapindus saponaria).

Sautour, s. m. прыгунъ (cyprinus gonorhynchus) африканская рыба изъ семейства чебаковыхъ; долгоперъ вылетающій (exocetus evolans). Savonière, s. f. (for.) vid. saponaire.

Savorée, s. f. (бот.) vid. sarriète.

Saxalile, в. т. кривобочка каменистая (sparus Saxatilis; perca saxatilis) рыба.

Sanicave, s, f. камиедолбецъ (saxicava) раковина; - ridée, камн. моршиноватый (sax. rugosa); australe, камн. австралійскій (s. australis); de Grignon, грипьонскій ками. (s. grignonensis); - nacrée, камн. перламутровый (s. margaritacea).

Saxicole, s. m. vid. traquet, птина.

Saxifrage, s. m. (бот.) камнеломка; камнеломная трава (saxifraga); - doré, селезеночпикъ; златоселезенникъ; кампеломная трава золотая (chrysosplenium alternifolium): - maritime, vid. criste marine; - pyramidal ou des toits, vid. joubarbe; - des prés et des bois. vid. peucédane et boucage.

Saxifragées, s. f. pl. камиеломковыя растенія (saxifrageae).

Saxin, s. m. полевка каменистая (mus saxatilis) млекопитающее.

Sayaca, s. m. тангара пальмовая (tanagra palтагит) бразильская птица.

Sayacou, saycou, s. m. vid. подъ словомъ tan-

Sayris, s. m. vid. scombrésoce, рыба.

Scabieuse, s. f. (бот.) скабіоза; короставикъ (scabiosa).

Scabrita, s. m. (бот.) vid. nycthante,

Scaeve, s. f. vid. syrphe, насъкомое.

Scaevole, s. f. (бот.) сцевола (scaevola) растеніе Новой-Голландіи.

Scalaire, s. f. ребрушка (scalaria) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; - précieuse, ребр. дргагоцінная (sc. pretiosa); - couronnée, p. увънчанная (sc. coronata); - crépue, ребр. кудрявая (sc. crispa); - commune, ребр. европейская (sc. communis).

Scalariens, s. m. pl. ребрушковыя раковины.

Scalarus et scalata, vid. scalaire,

Scalatier, s. m. ребрушка (scalaria) моллюскъ, vid. scalaire.

Scalenaire, s. f. vid. mulette, раковина.

Scalias, s. m. (бот, стар.) vid. artichaut. Scalle, s. f. (бот.) vid. podolepis.

Scaligera, s. m. (60r.) vid. aspalathe.

Scalope, s. m. водокротъ (scalopus; scalops) млекопитающее изъ семейства кротовидныхъ; du Canada, водокр. канадскій (scal. canadensis); - de Pensylvanie, водокр. пенеильванскій (sc. pensylvanica).

Scalpelle, s. m. vid. pouce-pied, раковина.

Scammonée, s. f. (бот.) скаммонія; проносный корень (convolvulus scammonia); — d'Allemagne, повойникъ, выонокъ призаборный (convolvulus sepium); — de Montpellier, песья смерть; лускачъ круглолиствый (cynanchum Monspelliacum).

Scanaria, s. m. (бот. стар.) vid. cerfeuil.

Scandebec, s. m. устрица скандебекъ или Средиземнаго моря (ostraea scandebec).

Scandederis, s. m. (бот.) неоттія взявзающая (neottia scandens).

Scandis, s. m. (бот.) vid. cerfeuil.

Scandulaca, s. m. vid. grimpereau commun, птина. Scandulatium, s. m. (бот. стар.) vid. thlaspi.

Scansores, s. m. pl. тончавыя птицы (scansores). Scansoripèdes, s. m. pl. древолазы (certhiadae) семейство птицъ.

Scaphandre, s. m. vid. bulle, раковина.

Scaphidie, s. m. ладейникъ (scaphidium) насък. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ; - іттаculé, лад. чистый (sc. immaculatum).

Scaphinote, s. m. скафинотъ (scaphinotus) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ; - relevé, ск. возвышенный (sc. elevatus).

Scaphite, s. f. скафить (scaphites) ископаемая раковина; - égale, ск. ровный (sc. aequalis). Scaphophorus, s. m. (60r.) vid. schizophyllus.

Scaphure, s. f. ладыехвостка (scaphura) насък. прямокрылое изъ сем, кузнечиковъ; - de Vigors, ладьехвостка вигорсова (sc. Vigorsii).

Scaptère, s. m. землеройщикъ (scapterus) нас. жесткокр. изъ сем. карабидъ; - de Guérin, земл. гвериновъ (scapt. Guerini).

Scapus, s. m. (бот.) vid. hamp.

Scarabaeus, s. m. vid. scarabé, насъкомое.

Scarabe, s. m. сипла (scarabus) раковина изъ сем. ушковыхъ улитокъ; - gueule de loup, сипла дождевая (sc. imbrium); - plissé, сипла складчатая (sc. plicatus); - de Petiver, сипла петиверанова (sc. petiverianus).

Scarabé, s. m. навозникъ (scarabaeus) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; - Hercule, нав. Геркулесъ (sc. Hercules); - aloeus, нав. кајенскій (sc. aloeus); — bilobé, нав. двулопастный (sc. bilobus); — ponctué, нав. точечный (sc. punctatus); - stercoraire, нав. лошадиный или лошадиный жукъ (sc. stercorarius); — aquatique, vid. dytique et hydrophile; - bedeau, vid. - stercoraire; — du lys, крикуша или коровка красная или лилейная (crioceris merdigera): pulsateur, сверлило упрямое (anobium pertinax); - à ressort, vid. taupin; - tortue ou hémisphérique, vid. coccinelle; - à trompe, vid. rhynchophore.

Scarabéides, s. m. pl. напозные жуки (scarabaeidae) семейство жесткокр. насъкомыхъ.

Searabus, s. m. vid. scarabe, раковина.

Scharchir, s. m. чирокъ аравійскій (anas arabiса) птица, vid. sarcelle.

Scarcine, s.f. скарцина (scarcina) сицилійская рыба. Scare, s. m. клювышь; зеленобрюшка или морской папугай (scarus) рыба изъ семейства окуневыхъ; — de Crète, клювышъ критскій (scarus creticus); - à bandelettes, кл. лентокрылый (sc. toeniopterus).

Scariole, s. f. (бот.) vid. escarole.

Scarite, s. m. скаритъ (scarites) насък. жестк. изъ сем. карабидъ; - Ругастоп, ск. больmoй (sc. Pyracmon); — lisse, ск. гладкій (sc. laevigatus).

Scaritides, s. m. pl. скаритиды (scaritides) порода насъкомыхъ изъ семейства карабидъ.

Scarlate, s. m. vid. philédon scarlate; vid. также tangara, птицы.

Scaroge, s. m. (бот.) скрипица (agaricus procerus). Scarole, s. f. vid. laitue.

Scarus, s. m. vid. scare, рыба.

Scathophage, s. f. каловдка (scathophaga) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ; - stercoraire, каловдка обыкновенная (scathophaga sterco

Scatophiles, s. m. pl. навозныя мухи (scathophilae) Scathopse, s. m. дермоглядка (scathopse) насдвукр. изъ сем. типулидъ; - noté, дерм. по mbuannan (scath. notata).

Scatomyze, s. f. vid. scatomyzides.

Scatomyzides, в. т. рl. скатомизиды (scatomyzidae) отдъленіе мухъ по системь Фаллена.

Scaure, s. m. скавръ (scaurus) насък, жесткокр. изъ сем. чернотвлокъ; - strié, ск. струнстый (sc. striatus).

Scean, s. m. - de Notre-Dame, (6or.) vid. tomanier; - de Salomon ou signet, купена; коровникъ; печать соломонова (convallaria polygonatum).

Scélérate, vid. renoncule scélérate.

Scéleri, s. m. (бот.) vid. céleri.

Scellon, s. m. сцеліонъ (scelio) нас. плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ.

Scénicle, s. m. vid. tarin, птица.

Scénopine, в. т. мошка окошечная (scenopinus) насъкомое двукрылое.

Scénopiniens, s. m. pl. vid. scénopine.

Scépasme, s. m. (бот.) сцепазма (scepasma) яв скій кустарникъ изъ сем. молочайныхъ.

Scépinie, s.f. сцепінія (scepinia) кустаринкь мыса Доброй-Падежды.

Sceptrum carolinum, s. m. (бот.) каролинскій скипетръ (pedicularis sceptrum carolinum). Sceura, s. m. (бот.) vid. avicennia.

Schaesférie, s. f. шефферія (schaesferia) растепів

антильское.

Schal on shal, s. m. шалъ или гургуръ (synodontis) рыба египетская изъ сем. сомовидных Schawia, schawie, s. f. masia (schawia) pacrenie

каролинское. Scheffleru, s. m. (бот.) шефлера (schefflera). Scheilan , s. m. шейланъ (silurus clarias) er нетская рыба изъ сем. сомовидныхъ.

Schelameria, s. m. (60r.) vid. cheiranthus et ma thiola.

Schelhammera, s. m. шельгаммера (schelhamme га) растеніе Новой-Голландін.

Scheleveria, s. m. vid. angélonie.

Schembra-valli, s. m. индайскій виноградь (vir tis indica).

Schénanthe, s. m. (601.) vid. schoenanthe.

Schepek, s. m. vid. écureuil suisse, млекопит. Schepperia, s. m. (бот.) шепперія (schepperia)

растеніе мыса Доброй-Надежды. Schermaus, s. m. крыса болотная (mus paludosa) млекопитающее.

Scheru-bala, s. m. (бот.) ахирантъ или жел в някъ волнистый (achyranthes lanata).

Scheru-cadelari, s. m. (бот.) ахиранть стелюний ся (achyranthes prostrata).

Scheru-padavolam, s. m. (60r.) vid. trichosanthes

Scheru-schemda, s. m. (бот.) пасленъ индыйскій (solanum indicum).

Schetur, s. m. vid. dromadaire.

Scheuchzérie, s. f. menxuepia (scheuchzeria).

Schilbé, s. m. шильбей усачь (silurus mystus); oudney, шильбей ушастый (silurus auritus) египетскія рыбы изъ сем. сомовидныхъ.

Schima, s. m. (бот.) vid. gordonie.

Schinus, s. m. (60r.) vid. molle.

Schiron, s, m. (crap.) vid. litorne, птица.

Schismatobranches, в. m. pl. щележаберные моллюски (schismatobranchia).

Schismatoptéridées, s. f. pl. (бот.) щелистые напоротивки (schismatopterideae).

Schismus, s. m. (бот.) манникъ чашечный (festuca calycina).

Schistense, s. f. сланцевидный ужъ, эмъя.

Schistidium, s. m. (бот.) шистидій (schistidium) родъ мха.

Schisture, s. f. muctypa (schistura) глиста, пайденная въ рыбъ называемой лупнымъ самглавомъ (orthagoriscus mola).

Schivereckia, s. m. (бот.) шивереккія (schiverecкіа) растеніе южной Россіи.

Schizandra, s. m. (бот.) шизандра (schizandra)

растеніе каролинское. Schizandrées, s. f. pl. шизандровыя растенія (schi-

zandreae). Schizanthe, s. m. шизанть (schizanthus) растеніе

перуанское. Schizée, s. f. (бот.) шизея (schizaea) американ-

скій папоротникъ. Schizocère, s. m. вилорожка (schizocerus) насъ-

комое плевистокр. изъ сем. сверлящихъ освъ. Schizoderma, s. m. (бот.) шизодерма (schizoderта) растеніе тайнобрачное.

Schizolaena, s. m. (бот.) шизолена (schizolaena) мадагаскарскій папоротникъ.

Schizonème, s. f. (бот.) шизонема (schizonema) родъ водорасли.

Schizopétalon. s. m. раздільнолепесникъ (schi-Zopetalon) хилійское растеніе.

Schizophyllum, s. m. ольховинкъ, ольховый грибъ (agaricus alneus).

Schizopodes, s. m. pl. двойновогіе раки (schizo-Poda) семейство скорлунняковъ изъ отделенія длиннохвостыхъ раковъ.

Schkuhrie, s. f. шкурія (schkuhria) мексиканское

Schlechtendalia, s. m, vid. adénophylle.

Schleichera, s. m. (бот.) шлейхера (schleichera) цейланское мыльниковое растеніе.

Schlosseria, s. m. (601.) vid. coccolobe.

Schlotheimia, s. m. шлотгеймія (schlotheimia) родъ мха троинческаго. Schmaltzia, s. m. (бот.) vid. sumac.

Schmidelia, s. f. (601.) шынделія (schmidelia) бразильское растеніе.

Schmidtia, s. m. (бот.) шмидтія (schmidtia) кустар. острова Мадеры, vid. также coléanthe. Schnella, s. m. шиелла (schnella) бразильское

бобковое растеніе.

Schoeffere, s. f. vid. schaefferie. Schoenanthe, s. m. (бот.) верблюжье сыно (andropogon schoenanthus).

Schoenode, s. m. (бот.) мощникъ (schoenodum) растеніе Новой-Голландін.

Schoenolaguros, s. m. (60r.) vid. linaigrette.

Schoenoprasum, s. m. (60T.) vid. civette.

Schoenus, s. m. (bor.) vid. choin.

Schoepsie, s. s. шепфія (schoepsia) кустариникъ острова Сватаго-Преста.

Schokak ou schocyhagha, s. m. vid. gulpier comтип, птица.

Schokari, s. m. шокари (coluber schokari) apaвійская змізя.

Schokeer, s. m. vid. corrégone, phoa.

Schollera, s. m. (601.) vid. microtés et oxycoccos. Schomerlin, s. m. vid. litorne, птица.

Schotia, s. m. шотія или оедора (schotia) деревцо мыса Доброй-Надежды.

Schoukie, s. f. vid. raie, phiba.

Schouwia, s. m. шувія (schouwia) растеніе счастливой Аравіи.

Schradère, s. f. шрадера (schradera) гвіанское растеніе.

Schrankia, s. m. шранкія (schrankia) американское растеніе.

Schrebere, s. f. шребера (schrebera) остиндское дерево.

Schubleria, s. m. шублерія (schubleria) бразильское горечавковое растепіе.

Schultesia, s. m. vid. sebaea.

Schultzia, s. m. шульція (schultzia) растеніе алтайскихъ горъ.

Schwalbee, s. f. швальбея (schwalbea) каролинское растеніе.

Schwanna-adamboé, s. m. (бот.) козья ножка (convolvulus pes caprae).

Schweigeria, s. m. (бот.) vid. glossarrhen.

Schweinitzia, s. m. швейниція (schweinitzia) раст. каролинское.

Schwenckie, s. f. швенкія (schwenckia) бразильское растеніе.

Schwenkfeldia, s. m. vid. sabice.

Schweyckerta, s. m. (601.) vid. villarsie.

Schymum, s. m. (бот.) vid. gundelia.

Sciaphile, s. f. твиелюбъ (sciaphila) растение острова Пуза-Кампанга; - vid. также rhynchoрьоге, пасъкомое.

Sciara, s. m. vid. molobre, насъкомое.

Scie, s. f. пилоносъ (pristis) рыба изъ семейства акуловидныхъ; — commune, пилоносъ обык-повенный или давноизвъстный (pristis antiquorum); — pectinée, пил. гребенчатый (pr. pectinatus); — cuspidée, пил. вертеловидный (pr. cuspidatus); — à petites dents, пил. мелкозубый (pr. microdon); — barbue, пил. усатый (pr. scirrhatus; squalus anisodon).

Scie, s. f. тупина мелко-зубчатая (donax denticulata) раковина; — vid. также échinorhnyque,

Sciène, s. f. cuiena или умбрица (sciaena) рыба изъ сем. окупевидныхъ; - aigle, сцісна оранная или орелъ (sciaena aquila).

Scille, s. f. (бот.) сквидла (scilla); - maritime, сквилла обыкновениая; морской лукъ (scilla maritima).

Scinaia, s. m. сціная (scinaia) морской порость сицилійскій.

Scinchus, s. m. (60r.) vid. fragon.

Scincoidiens, s. m. pl. еладды (scincoidei) сем. чешуйчатыхъ короткоязычныхъ ящерицъ.

Scinque s. m. стинкъ (scincus) ящерица изъ сем. еладдъ; — des pharmacies, стинкъ аптечный (sc. officinalis); — schneidérien, ст. швейдеровъ (sc. Schneiderii); - pavé, ст. устланный (sc. pavimentatus); — ocellé, ст. глазчатый (sc. ocellatus); — algire, ст. алжирскій (sc. algira).

Sciobius, s. m. vid. rhynchophores. Sciolebina, s. m. (бот.) vid. lavande.

Sciophile, s. f. твиелюбка (sciophila) насък. двукрыдое изъ сем. типулидъ; - striée, тън. струистая (sc. striata); - vitripenne, тън. стеклокрылая (sc. vitripennis).

Scipoule, s. f. (бот.) vid. scille maritime.

Scire, s. m. vid. bdelle, арахнида. Scirenga, s. m. vid. notognidium.

Scirpe, s. m. осока; ситовникъ; (scirpus).

Scirpéaires, s. m. pl. vid. funiculine, полипникъ.

Scirpées, s. f. pl. осоковыя растенія (scirpeae). Scirte. s. m. яремникъ (scirtes) насък. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; - hémisphérique, яр. полушаровый (sc. hemisphaericus).

Scissurelle, s. f. vid. pleurotomaire, раковина.

Scitaminées, s. f. pl. (бот.) vid. amomées.

Sciuriens, s. m. pl. веверицы (sciurini) семейство грызуновъ.

Sciuris, s. m. (бот.) vid. ticozea.

Sciuroptère, s. m. летяга или летучая бълка (sciuropterus) млекопитающее изъ сем. веверицъ; - flèche, полетуха стрвла (sciuropterus sagitta); - de Sibérie, полетуха или летучая бълка сибирская (sciuropterus sibiricus).

Sciurus, s. m. vid. écureuil, млекопитающее.

Scizanthe, s. m. (бот.) vid. schizanthe.

Selafidon, s. m. (бот.) смолевка хлопушка; бълый бегенъ (cucubalus behen).

Sclarée, s. f. vid. sange sclarée. Sclave, s. m. vid. mendole, рыба.

Scléranthe, s. m. (бот.) дивала (scleranthus).

Scléranthées, s. f. pl. диваловыя растенія (sclerantheae).

Sclérie, s. f. (бот.) твердовикъ; твердышъ (scleria). Sclérinées, s. f. pl. (бот.) твердовики (sclerineae) отрядъ кипрейныхъ растеній.

Sclerobase, s. f. (бот.) твердоосновникъ (sclerobasis) растеніе мыса Доброй-Надежды,

Sclerocarpe, s. m. (бот.) твердоплодникъ (sclerocarpns) гвипейское растеніе.

Sclérocarpes, s. m. pl. (60r.) vid. hypoxylées. Sclérochloé, в. f. (бот.) твердотравка (sclerochloa) vid. poa.

Scleroderma, s. m. твердокожникъ (scleroderma) грибъ изъ сем. дождевиковъ.

Scléroderme, s. m. жесткокожникъ (scleroderma) насък. плевистокрылос.

Sclerodermes, s. m. pl. жесткокожыя рыбы. Scleroderris, s. m. (6or.) vid. coenangium.

Sclerolène, s. f. склеролена (sclerolaena) раст. Scombéroide, s. m. корифена желтая или ма

Новой-Голландін.

Sclerolèpe, s. f. (бот.) жесткочетуйникъ (sclero lepis) растеніе съверной Америки.

Sclerophyte, s. f. (бот.) склерофитонъ (sclerophy ton) родъ лишайника.

Sclérops, s. m. крокодиль очковый (crocodilus sclerops) vid. crocodile.

Scléroptère, s. m. vid. rhynchophores, насъкомов. Sclérostemma, s. m (бот.) vid. scabieuse.

Sclérostomes, s. m. pl. твердоротыя насъкомыя (sclerostomi).

Sclérote, ou sclerotium clavus, vid. spermaedia. Sclerothamne, s. m. (бот.) твердышъ (sclerotham nus) растеніе Новой-Голландіи.

Sclerotiées, s. f. муравійниковые грибы (scle-

Sclerotium, s. m. муравійникъ (sclerotium) грибь изъ семейства дождевиковъ.

Scléroxylon, s. m. (бот.) vid. mangilia. Sclerurus, s. m. vid. tichodrome, птица.

Scobulipedes, s. m. pl. вънчиколапыя пчелы (scobulipedes) отрядъ насъкомыхъ изъ семейства пчелиныхъ.

Scolèce, s. m. сколецъ разновидный (scolex polymorphus) глиста изъ разряда плоскихъ.

Scolie, s. f. шетинобрюшка (scolia) насъкомов плевистокрылое изъ сем. землекоповъ; front jaune, щет. желтолобая (sc. flavifrons); щет. четверо-помъчанная (sc. quadri-notata). Scoliètes, s. f. pl. шетинобрюшки (scolietae) 110-

рода насъкомыхъ изъ сем. землеконовъ.

Scollera, s. m. (бот.) vid. oxycoccus. Scolopax, s. m. vid. bécasse, птица.

Scolopendre, s. f. сколопендра (scolopendra) 112сък. безкрылое изъ сем. равноногихъ; - mor dante, скол. угрызающая (scol. morsitans); électrique, скол. электрическая (sc. electrica) - de mer, скол. морская (scolopendra marina) кольчатый червь.

Scolopendrides, s. f. pl. сколопендры (scolopendridae) порода безкрылыхъ насъкомыхъ.

Scolopendrie, s. f. (бот.) оленій языкъ (scolopen drium officinarum) родъ папоротника.

Scolopendroide, s. m. vid. ophiure.

Scolopia, s. m. (бот.) лимонникъ, лимонное дерево малорослое (scolopia) остиндское дерево. Scolopsis, s. m. склопсидъ (scolopsis) рыба ко романдельская изъ сем. окуневидныхъ.

Scolosanthe, s. m. (бот.) колкоцевтникъ (всо)оsanthus) американскій кустарникъ.

Scolping, s. m. рявца керча (cottus scorpio) рыбв Scolyme, s. m. (бот.) бломнякъ испанскій (scolymus hispanicus).

Scotymocephalus, s. m. (601.) vid. protea et les cospermum.

Scolytaires, s. m. pl. сколитовидные древеспыв жуки (scolytarii) насък. vid. scolyte.

Scolyte, s. m. сколить (scolytus) насык. жест кокрылое изъ сем. древесныхъ жуковъ; destructeur, сколить опустошительный (50) destructor).

пременидная (coryphoena scom beroides); — vid. жесткокр. разнодольное; — annelé, помр. коль-

также liche, рыбы.

Scombéroides, s. m. pl. макрелевыя рыбы (scombrini) сем. рыбъ изъ разряда колючеперыхъ. Scombéromore, в. т. скомбероморъ (scomberomorus) антильская рыба изъ сем, макрелевыхъ.

Scomber, s. m. макрель (scomber) рыба изъ раз-Ряда колючеперыхъ; — du Brésil, бразильскій Tyneur (s. brasiliensis).

Scombrésoce, s, m. макрелещука (scombresox) Рыба изъ семейсва шуковидныхъ.

Scopaire, s. f. вънечникъ (scoparia) кустарникъ тропическій.

Scopele, s. m. мелетка (scopelus) сицилійская рыба изъ сем. семговидныхъ.

Scopion, s. m. (бот.) ослинный огуренъ (томогdica elaterium).

Scopolie, s. f. (бот.) скополія (scopolia).

Scopopoline, s. f. (бот.) бѣлезна или блекота скополіева (hyosciamus Scopolia). Scops, s. m. vid. petit-duc on chouette petit-duc,

Scorpène, ou rascasse, s. f. скорпена (scorpaena)

рыба изъ сем. жесткощекихъ. Scorpénides, s. m. pl. порода скорпеновидныхъ

Scorpioide, s. m. живородка глазчатая (blennius

occellaris), (бот.) vid. scorpiure.

Scorpion, s. m. скорпіонъ (scorpio) арахнида изъ Разряда чревокольчатыхъ; - d'Europe, скорпіонъ европейскій (scorp. europaeus); - aquatique, vid. nèpe et ranatre, насъкомыя; — araignée, vid. pince, арахиида; — mouche, vid. panorpe, насъкомое; — он crapaud de mer, рявца керча (cottus scorpio) рыба.

Scorpione, s. f. (bor.) vid. myosotide.

Scorpionides, в. m. pl. настоящіе скорпіоны (scorpionidae) семейство арахнидъ изъ разряда чревокольчатыхъ,

Scorpions-faux ou faux-scorpions, s. m. pl. лжескорпіоны (pseudoscorpii) семейство арахнидъ и_{зъ} разряда горлышковыхъ кольчатыхъ (агthrosoma).

Soorpiura, s. m. vid. rhodomelle, тайнобрачное растеніе.

Scorpiure, s. m. chenillette. (бот.) скорпіонникъ; скорпіонова трава; скорпіннъ хвость; монашескія четки (scorpiurus).

Scortine, s. m. vid. cristellaire, раковина.

Scorzondre, s. f. (бот.) козелець; эмведушинкъ; волчій, змыевь обыль; косматикь (scorzonera); - d'Espagne, козелецъ испанскій (scorz. bispanica).

 $s_{cot \dot{\ell} n_{\theta}}^{\rm Teather}$, s. f. скотена (scotaena) насъкомое плевистокрылое.

Scotine, s. m. скотинъ (scotinus) нас жесткокр. маъ сем. чернотвлокъ; — crénicolle, ск. зазубренно-шейный (sc. crenicollis) бразильское.

Scotobie, s. m. скотобій (scotobius) нас. жесткокрылое изъ сем. чернотьлокъ, бразильское; erispe, ек. кудрявый (sc. crispatus).

Scotode, s. m. помрачникъ (scotodes) насъкомое

чатый (scot. annelatus).

Scottea ou scottia, s. m. (бот.) скоттія (scottia) растеніе Новой-Голландін.

Scourjeon, s. m. (6or.) vid. escourgeon.

Scrapter, s. m. скраптеръ (scrapter) насък. плевистокрылое изъ сем, андренидъ; - bicolor, скрантеръ двуцвътный (scrapter bicolor).

Scraptie, s. f. скраптія (scraptia) нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ; - brune, скр. бурая (scr. fusca).

Scribaea, s. m. (бот.) vid. cucubale.

Scrobiculaire, s. f. ямчатка (scrobicularia) раков. Scrophulaire, s. f. (бот.) норичникъ: песья голова; зобный корень (scrophularia); — aquatique ou bétoine d'eau; herbe de siège, воричникъ водяной; собачья голова (scr. aquatica).

Scrophulairiées ou scrophularinées, s. f. pl. 40ричниковыя растенія (scrophulariae).

Scurrula, s. m. (бот.) vid. loranthe,

Scutellaire, s. f. (бот.) щитовка (scutellaria).

Scutelle, s. f. лепешникъ (scutella) лучистое изъ разряда морскихъ ежовъ; - (бот.) блюдие; плошечка (scutella) околоплодіе у лишаевъ.

Scutellaire, s. f. щитовка; щитъ трава (scutellaria). Scutellère, s. f. шитникъ или щитоклопъ (scutellera) нас. полужесткокрылое изъ сем. длинпорожечковыхъ клоповъ: - émeraude, щ, изумрудный бразильскій (sc. smaragdula); — téte rouge, ш. красноголовая бразильская (sc. erythrocephala); - bossue, щ. горбатый (tetyra gibba).

Scutia, s. m. (бот.) скутія (scutia) раст. остинд-

Scutibranches, s. m. pl. щитожаберные моллюски (scutibranchia).

Scutiformes, s. m. pl. щитовидныя раковины (scutiformia).

Scutigère, s. f. щитоноска (scutigera) пасък. многоногое изъ сем. сколопендръ; - гауе́е, щитон. липейчатая (sc. lineata).

Scutipedes, s. m. pl. щитоногія птицы (scutipedes). Scutule, s. f. (бот.) щиточка (scutula) кохинхинское лъсатиковое растеніе.

Scutus, s. m. vid. pavois et parmophore.

Scydmène, s. m. печальникъ (scydmoenus) нас. жесткокрыльое изъ сем. шупающихъ жуковъ.

Scydmemidés, s. m. pl. печальники (scydmoenidea) порода шупающихъ жуковъ.

Scyllare, s. m. листороженъ (scyllarus) скорлупнякъ изъ семейства тонкопластовыхъ раковъ; - large, лист. широкій (scyll. latus); — ours, лист. кольчатый (sc. arctus).

Scyllarides, s. m. pl. листорожцы (scyllarides) порода тонкопластовыхъ раковъ.

Scyllée, s. f. ryccuka (scyllaea) раковина изъ отдъленія нагожаберныхъ; - pélagienne, гуссика атлантическаго Океана (sc. pelagica): fauve, гус. ново-голландская (sc. fulva).

Scylliorhin, s. m. vid. roussette, pыба.

Scymne, s. m. vid. coccinelle, насъкомос.

Scymnus, s. m. vid. leiche, pula.

(acipenser schypha) рыба изъ семейства осетporarbixa.

Scyphiphora, s. m. (бот.) боказьценосецъ (scyphiphora).

Scyphophore, s. m. (бот.) бокольцевидный поростъ (scyphiphorus).

Scyphule, s. m. vid. scyphophore. Scytalie, s. f. (60r.) vid. schleichera. Scytalion, s. m. (60r.) vid. cotylet.

Scythale, s. m. скиталъ; двойноголовъ (scythale) коромандельская эмбя; — des Pyramides, скиталъ пирамидъ или египетскій (sc. pyramidum). Scythion, s. m. (бот. стар.) vid. réglisse.

Scythrops, s. m. скитропъ (scythrops) птица изъ сем. выпелицъ: - présageur, скитр, австраninekin (sc. Novae-Hollandiae).

Scytinium, s. m. скитиній (scytinium) родъ американскаго лишая.

Seytode, s. f. скитодъ (scythodes) арахнида изъ отдъленія легочныхъ пауковъ.

Scytonème, s. f. (бот.) скутонема (scytonema) родъ конфервы южной Америки.

Scytropus, s. m. vid. rhynchodhores, насткомое. Seaforthie, s. f. сифортія (seaforthia) пальмовое растеніе Повой-Голланлін.

Scala, s. m. (60T.) vid. pectide.

Sebaea, s. m. (бот.) себея (sebaea) горечавновое растеніе Повой-Голландін.

Sibastiam, s. m. мухоловка громкогласная (muscicapa vociferans) птица.

Sebastiania, s. m. себастіяція (sebastiania) растеніе молочайное.

Sibestier, s. m. корлія: себестень; ягодновый корень (cordia); - domestique, себестенъ грудпый; грудныя ягоды (cordia myxa).,

Sébifera, s. m. vid. (601.) litsée.

Sebo, s. m. большой японскій кить vid. baleine. Sebophora, s. m. (600.) vid. virola.

Sicale, s. m. (60r.) vid. seigle.

Secamone, s. f. секамона; рвотница (secamone) растепіе Новой-Голландіи.

Seche, s. f. каракатица (sepia) моллюскъ изъ семейства чернильныхъ рыбъ: - соттипе. карак, аптечная (sepia officinalis); - tuberculeuse, карак. желвачковатая (s. tuberculata); de Savigny, савиныева кар. (sep. Savignyi).

Sèche-terrine, sèche-trape, s. f. козодой европейckili, nrunasvid, engoulevent.

Sechium, s. m. (бот.) шаюта; ямайскій огурецъ (sechium) pacrenie ямайское.

Secrétaire, s. m. синайстъ (gypogeranus) птица изъ семейства чужевидныхъ хищинковъ: - синайсть кохлатый или ажбеядь (gyp, serpentarius: vultur s. falco serpentarius.

Securidaca, s. m. (бот.) топоринкъ; вязель звъздочно-стручный (securidaca).

Securigera, s. m. (бот.) вязелецъ; вязель стручковатый (coronilla securidaca).

Securilla, s. m. (60r.) vid. securigera.

Securinega, s. m. (бот.) секирка (securinega) молочайное растеніе Бурбонскаго острова.

Scyphe, s. m. осетръ шипъ или осетровый инпъ g Securipalpes, s. m. pl. съкирощунальцевыя насъкомыя (securipalpi).

Sedenette, s. f. vid. dauphin, млекопитающее. Sédentaires, s. m. pl. подсиживающіе пауки (80° dentariae) отдъление арахнидъ.

Sédilipèdes, s. m. pl. свободнопалыя рыболовныя птицы (sedilipedes).

Sédoides, s. m. (бот.) vid. crassule.

Sedrous, s. m. (60r.) vid. cédrat.

Sedum, s. m. (60r.) vid. orpin. Seekuh, s. m. vid. hippopotame.

Seetszenia, s. m. (бот.) бобокаперсъ волнистый (zygophyllum lanatum) африканское растеніе. Segairol, s. m. vid. cresserelle, птица.

Ségestrie, s. f. погребникъ (segestria) арахнида изъ отдёленія подсиживающихъ науковъ; des caves, погр. обыкновенный (seg. cellaris); - à six yeux, погр. шестиглазый (seg. sexoculata); — (бот,) сегестрія (segestria) родъ лишай инка.

Segetella, s. m. (6or.) vid. sabline.

Segmaria, s. m. (60r.) vid. seymeria. Seguaster, s. m. (60r.) vid. corypha.

Seguiero, seguieria, s. m. (бот.) сегвіерія (seg^{uie} гіа) растеніе южной Америки,

Sequine, s. f. (60T.) vid. gouet.

Sehima, s. m. сегима (sehima) египетское злач ное растеніе.

Sehile, s. m. vid. scinque ocellé. Seiche, s. f. vid. sèche, моллюскъ.

Seigle, s. m. (бот.) рожь (secale cereale).

Seilette et seissetto, vid. froment, (variétés). Seisopygis, s. m. vid. sittèle, птица.

Seisure, s. f. дроздъ мотыляющій (turdus voli-

tans) птица Новой-Галліи. Sejo, s. m. (бот.) сејо, оренокское пальмовое дв рево неопредъленное.

Sekika, s. m. (бот.) vid. saxifrage.

Selache, s. m. vid. pélerin, рыба.

Sélaciens, в. m. pl. хрящуны (plagiostomi) разрядъ рыбъ.

Sélagine, s. f. (бот.) камфорникъ; хрящевик в великоногъ (selago). Sélaginées, s. f. pl. камфорниковыя растевія (ве

lagineae). Sélaginelle, s. f. (бот.) плаунъ настоящій (lyco-

podium selaginoides).

Sélaginoide, s. m. (601.) vid. sélaginelle.

Sélago, s. m. (бот.) vid. sélagine.

Sclan, s. m. долгонеръ вылетнотій, vid. exocel Sélandrie, s. f. селандрія (selandria) нас. плеви

стокрылое изъ сем. листогрызовъ. Sélaques, s. m. pl. vid. sélaciens, рыбы.

Selas, s. m. (бот.) vid. gela.

Seleima, s. m. vid. saupe, рыба.

Sélène, в. блестунъ (vomer) рыба.

Selenia, s. m. селенія (selenia) раст. американсков Selenion, selenegonum (60r. crap.) vid. piroine. Seleniphyllos, s. m. (for. crap.) vid. oenanthe.

Selenocarpaea, s. m. vid. héliophile.

Sélénope, s. m. селенопеъ (selenops) арахиила изъ отділенія бокоходовъ

Sélin, s. m. (бот.) гирча (selinum) щитковое pacrenie.

Solinitts, s. m. (601.) vid. glécome.

Selle polonaise, s. f. блиновикъ съдловидный нли турецкое съдло (placuna sella) раковина. Sellema, s. m. vid. seleima et saupe, рыба.

Selliera, s. m. селліера (selliera) растеніе Новой-

Голландін.

Selliguea, s. m. (бот.) селлигвея (selliguea) явскій папоротникъ.

Selloa, s. m. (бот.) селлоя (selloa) растеніе тропическое.

Sellowia, s. m. селловія (sellowia) vid. winterlia. Selninger, s. m. турухтань фіолетовый, vid. bé-

casseau, птица.

Selot, s. m. перита трехиветная (nerita tricolor) раковина.

Semara, в. т. (бот.) казуарина хвощелистная (casuarina equisctifolia).

Sémarillaria, s. m. семарилларія (semarillaria)

кустарникъ перуанскій. Semblide, s. f. метыль иловая (semblis s. sialis

Intaria) насък сътчатокрылое изъ семейства нанорииль.

Semblides, s. m. pl. большекрылыя сътчатокрылыя насъкомыя (megaloptera).

Semecarpus, s. m. (60r.) vid. anacarde. Somelier, s. m. (60r.) vid. bauhinie.

Semelle du Pape, s. f. (бот.) индъйская смоковинua (cactus opuntia).

Semen-contra, s. m. (бот.) vid. armoise.

Semenda, s. m. калао линейчатый (buceros linea(us) птица.

Sementine, s.. f. (60r.) vid. armoise.

Semetro, s. m. vid. traquet. nruns.

Semeur, s. m. vid. lavandière, птица.

Sumi-casis, s. m. vid. casque, раковина. Semi-flosculenses, s. f. pl. полуцвъточныя раст.

(semi-flosculosae).

Sémi-palminèdes, s. m. pl. полуланчатоногія птицы (semi-palmipedes).

Nemi-phyllidins, s. m. pl. полулистовичные моллюски (semi-phyllidiacea) отрадъ семейства листовичныхъ.

Sémiramis, s. m. семирамида (bombyx Semiramis) почная бабочка изъ сем, шелкопрядовъ.

Semnopithèque, s. m. тощавка (semnopithecus) порода обезьянъ.

Semnos, s. m. (бот. стар.) vid. vitex.

Sempervivées, s. f. pl. vid. crassulacées. Sempervivum, s. m. (60r.) vid. joubarbe.

Sena, s. m. (Got.) vid. séné.

Senacia, s. m. (бот.) сенація (senacia) растеніе южной Америки.

Senapia, s. m. сепзиія (senapia) выощійся кустариимъ Американскій.

Sénateur, s. m. чайна былая (larus eburneus) nriiiia.

Siné, s. m. (бот.) элександрійскій листъ или егинетская сенна (cassia obovata); — даннетоанствая кассія (cassia lanceolatata); — bătard,

жья милость; авранъ дикій или аптечный; лихорадочная трава (gratiola officinalis) - de Provence, шаровка кустовая (globularia alypum).

Sénebière, s. f. (бот.) сенебьера (senebiera) при морское растеніе.

Sénécionées, s. f. pl. крестовниковыя растенія (senecioneae).

Séneçon, в. т. (бот.) крестовникъ (senecio); commun, крест. обыкновенный (sen. vulgaris); en arbre, vid. bacharide.

Sénédette, s. f. vid. cachalot, млекопитающее.

Senega ou seneka, s. m. (бот.) сенега или сенека корень (polygala senega).

Sénégali, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec.

Senegré ou sinègre, s. m. (601.) vid. fenugrec.

Sénélope, s. m. vid. selénope.

Senembi ou senembri, vid. iguane, ящерица.

Sénevé, s. m: (601.) vid. moutarde.

Sengo, s. m. vid. indicateur, птица.

Sénicle, s. m. vid. venturon, птица; - (бот.) марь вошочая; селедочная трава (chenopodium vulvaria).

Sénil, s. m. vid. serin, птица.

Senkenbergia, s. m. (бот.) vid. beslérie et lépidier.

Senna, s. m. (бот.) vid. séné.

Sennal, s. m. vid. anabas, рыба.

Sénodite, s. m. vid. cinéras, раковина.

Senra, senraea, s. m. vid. serra.

Sensitive, s. f. (бот.) мимоза чувствительная, недотрога, недотыка обыкновенная (mimosa sensitiva).

Sentinelle, s. f. капскій жаворонокъ (alauda capensis) птица.

Sentis, s, m. vid. scutia et ronce.

Sépale, s. m. (бот.) отдёль; листочекъ чашечный; лепестокъ (sepala).

Sépédon, s. m. (бот.) шестиножка (sepedon) насък. двукрылое изъ сем. муховидныхъ; - des marais, шестин. болотная (sep. palustris).

Sepedonium, s. m. (бот.) сепедоній (sepedonium) илъсень.

Sephen, s. m. сефенъ (raia sephen) хвостоколъ Чермнаго моря, рыба изъ сем. скатовидныхъ. Sepia, s. m. vid, sèche, моллюскъ.

Seplaephora, vid. sépiole et sèche. моллюски,

Sépidie, s. f. сепидія (sepidia) насък. жесткокр. изъ сем. чернотълокъ; - tricuspidée, сепидія три-остріевая (s. tricuspidata).

Sépüdées, s. f. pl. каракатицы или черпильныя рыбы (sepiideae s. loligineae) семейство главоногихъ моллюсковъ.

Sépiole, s. f. кальмаръ (sepia loligo) моллюскъ изъ семейства чернильныхъ рыбъ.

Sépiliodées, s. f. pl. кальмары (sepiolidaea) порода черпильныхъ рыбъ, vid. sépiidées.

Séptolheute, s. m. пазурникъ (sepiolheutis s. onychotheutis) моллюскъ изъ сем. чернильныхъ

Seps, в. т. эмвеящерица (seps) ящерина изъ сем. еладдъ; - pentadactyle, зм. пятиналая выздаень (coronilla cmerus); — des prés, бо (seps pentadactylus); — tridactyle, ам. трехналая (s. tridactylus); - monodactyle, зм. одно- 1 палая (seps monodactylus).

Sepsis, s. m. vid. micropèze, насъкомое:

Septaire, s. f. блюдечко бурбонское (patella borbonica) раковина.

Septas, s. m. (бот.) костовалъ (septas) канское растеніе; — vid. также thunbergie.

Sept-oeil, s. m. минога, vid. petromyzon, рыба. Septule, s. f. (бот.) разгородочка (septula) пластинка, раздъляющая пыльную головку ятрышниковыхъ растеній на два гнізда.

Séraphe, s. m. (seraps) vid. tarière, раковина.

Sirapias, s. m. (бот.) дремникъ (serapias).

Serardia, s. m. (6or.) vid. zapania.

Sératone, s. m. (601.) vid. crotonopis.

Seraut, s. m. vid. bruant jaune, итица.

Serbin, s. m. (бот.) верескъ горный или каменный (juniperus lycia).

Sérène, s. m. vid. guépier commun, птица.

Serevan, s. m. vid. serin, птица.

Sergent, s. m. жужелица золотая (carabus auratus) насъкомое.

Sergilus, s. m. (бот.) vid. baccharide.

Sérialaire, s. f. серіалярія (serialaria) полипникъ. Sériatopore, s. f. серіатопора (seriatopora) полипникъ.

Séribranches, s. m. pl. vid. tritoniens.

Séricomyie, s. f. серикомія или шелкомушка (sericomyia) насък. двукрылое изъ сем. сирфидъ; - des Lapons, сер. лапландская (ser. Lapponum); - bourdonnante, сер. журчающая (ser. mussitans).

Séricostome, s. m. шелкоустъ (sericostoma) насъкомое сътчатокрылое.

Séricule, s. m. vid. prince-régent et loriot, птица. Séridiées, s. f. pl. серидійныя растенія (seridieae).

Séridie, s. f. (Сот.) серидія (seridia).

Serima, s. m. vid. cariama, птица. Serin, s. m. чижъ; чижикъ (fringilla spinus) nruna, vid. gros-bec serin,

Seringa, seringat, s. m. (бот.) сирена; былая сирена (philadelphus).

Seringie, s. f. (бот.) серингія (seringia) кустарникъ Новой-Голландіи,

Sériole, s. f. серіола (seriola) рыба изъ сем. макрелевидныхъ; - (бот.) сокольникъ; шароносъ (seriola).

Sériphium, s. m. (бот.) кривень; чернобыль африканская (seriphium).

Serique, s. f. серика (serica) пас. жесткокрылое изъ семейства листоусыхъ.

Seris, s. m. vid. tarin, птица; — (бот.) vid. isotype.

Serissa, s. m. cepucca (serissa) pacrenie коромандельское.

Serjanie, s. f. (бот.) серьянія (serjania) растеніе южной Америки.

Serlik, s. m. (бот.) серликъ; баромецъ душистый (polypodium fragrans) родъ паноротника.

Sermontain, s. m. ou sermontaise, s. f. (601.) A10бистокъ одинокій (ligusticum siler).

S.ro, s. m. vid. draine, птица; - морской пав-

линь или губанъ павлиновидный (labrus pavo) рыба.

Serole, s. f. клубовидка (serolis) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ.

Serotine, s. f. нетопырь башенный (vespertilio serotinus) родъ летучей мыши.

Serpe, s. f. vid. gastéroplèque.

Serpens, s. m. pl. змѣи (serpentes).

Serpent, s.m. smbs (serpens); - à lunettes, smbs или наія очковая (naia tripudians); — de Cléopatre, аспидъ или клеопатрина змъя (serpens Cleopatrae, aspis dictus); — à sonnettes, rpeмучій змый или гремучникь лютый (crotalus horridus); — des dames, дамская эмъя (colubet domicella); — domestique, домашиля эмъя (соluber domesticus); — à collier, кольчатый ужь (coluber natrix); — d'Esculape, эскулапова змвя (coluber Esculapii).

Serpent de mer, s. m. эмвехвость обыкновенный или морская эмѣя (muraena serpens) рыба ^{изъ} сем. угревидныхъ.

Serpentaire, s. m. vid. secrétaire, птица; - s. f. (бот.) кирказанъ эмфиный; эмфиный корень (aristolochia serpentaria); — аронникъ патнистый; эмвиная трава (arum dracunculus).

Serpentine, s. f. vid. vipérine, эмвя; — хелпдра змынчатая (chelydra serpentina) родъ черепахи; — (бот.) кактъ плътивидный (cactus flagelliformis); — спигелія мариландская (spigelia marylandica).

Serpicule, s. f. (бот.) ползушка (serpicula).

Serpilière, s. f. vid. taupe-grillon.

Serpolet, s. m. оіміянъ поузучій; богородская трава (thymus serpillum).

Serpule, в. f. серпула или эмъйчатка (serpula) червь изъ отдёленія трубчатыхъ.

Serpulées, s. f. pl. эмъйчатки (serpulae) порода червей.

Serpyllum, s. m. vid. serpolet.

Serra ou serraea, s. m. (бот.) серра (serra) pacтеніе аравійское.

Serran, ou mérou, s. m. серранъ или морской окунь (serranus) рыба изъ сем. окуневидных в Serragine, s. f. (60r.) vid. consoude et bugle.

Serrant, s. m. vid. serraut, птица.

Serrasalme, s. m. пираія или пилосемга (serrasalmus) бразильская алчная рыба изъ семейства семговидныхъ.

Serratule, s. f. (бот.) серпуха (serratula).

Serraut, s. m. vid. bruant commun, птица. Serre-fine, s. f. vid. mésange charbonnière.

Serre-montagnarde, s. f. vid. litorne, птица.

Serricaudes on uropristes, s. m. pl. пилохвостыя насъкомыя (uropristes).

Serricornes, в. m. pl. пилоусыя жесткокрылыя насъкомыя (serricornes).

Serrirostres, s. m. pl. пилоклювыя птицы (ser rirostres).

Serron, s. m. (бот.) vid. chénopode.

Serropalpe, в. m. пилощупальщикъ (serropalpus) насък. жесткокрылое; — strié, пил. струйча тый (serr. striatus).

Serrurie, s. f. (60r.) ceppypia (serruria).

Serrurier, s. m. vid. mesange charbonnière et pic vert, птицы.

Sersalisia, s. m. серсализія (sersalisia) дерево Новой-Голландін.

Serte, s. f. тарань; селява; густера (cyprinus vimba) рыба изъ семейства чебаковыхъ.

Sertulaire, s. f. сертулярія (sertularia) полип-

никъ изъ разряда губчатыхъ. Sertulariées, s. f. pl. трубчатые полипы (sertu-

larini) семейство изъ разряда губчатыхъ.

Sertule, s. m. (бот.) въночекъ (sertulum) собравіе цвітовъ сидящихъ по одиначкі на разныхъ черешкахъ.

Serturnera, s. m. сертуриера (serturnera) растеніе бразильское.

 s_{erval} , s. m. сервалъ или тигровый котъ африканскій (felis serval) звърь.

Servant, s. m. vid. bruant jaune, птица.

Serveria, s. m. (бот.) vid. tigarea.

Sésame, s. m. (бот.) сезамъ; кунджутъ; кунчугъ (sesamum); — d'Orient, кунджутъ, кунчугъ или кунчукъ восточный (sesam. orientale); - d'Allemagne, рѣзъ обыкновенный; камелина рыжикъ (myagrum sativum).

Sésamées, s. f. pl. кунджутныя раст. (sesameae).

Sesamoïde, s. m. (бот.) vid. réséda.

Sesarma, s. m. vid. grapse, скорлуниякъ.

Sesban, s. m. sesbanie, s. f. (бот.) сесбанъ; сесбанія (sesbania) египетское растеніе.

Séséli, s. m. (бот.) жабрица (seseli); — ou fenouil des chevaux, жабрица конская; чистецъ конскій (seseli hippomarathrum); — de Mar-8eil, жабрица извивистая (seseli tortuosum).

Seserinus, s. m. vid. stromatée, рыба.

Sesia, s. m. vid. daedalea.

Sésiatres, s. m. pl. сезін (sesiariae) порода бабочекъ изъ семейства зегенидъ.

Séste, в. f. сезія; щетинохвостка (sesia) бабочка

изъ отделенія сумеречныхъ.

Seslérie, s. f. (бот.) сеслерія (sesleria); — bleuâtre, сеслерія голубая (sesl. coerulea).

 $\delta_{688\acute{e}e}$, s. f. сессея (sessea), деревцо перуанское. Seasilifoliées, s. f. pl. vid. oxalide.

Sésuve, s, m. (бот.) сесувій (sesuvium) растеніе южной Америки.

Sétaire, s. f. (бот.) сетарія (setaria).

Selang, s. m. кузовка четырерогая (ostracion quadricornis).

Sethia, s. m. (бот.) краснодревникъ индъйскій (sethia),

Séticaudes, s. m. pl. vid. nématoures, насък.

Séticornes, s. m. pl. vid. chétocères, насък. Selifer, ou setiger, s. m vid. tanrec,

Setipodes, в. m. pl. щетиноногіе кольчецы (setipoda).

Séton, s. m. щетипозубъ щетиноносный (choetodon setifer) pыба.

Sétoura, s. m. vid. lépisme, пасъкомое.

Seuruga, s. m. cespiora (acipenser seuruga) puba наъ семейства осетровыхъ.

Sévole, s. f. (Gor.) vid. scasvola.

Sey, s. m. мерланъ зеленоватый (gadus virens) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Seymérie, s. f. (бот.) сеймерія (seymeria).

Shawte, s. f. жавія (shawia) полиппикъ.

Sheffieldia, s. m. (60r.) vid. samolus.

351

Sheltopusik, в. т. желтопузъ (ophiosaurus serpentinus) ящерица.

Shépherdie, s. f. жефердія (shepherdia) растенів свверной Америки.

Shep-shep, s. m. подорожникъ сфрый или луго-

вой (emberiza cinerea s. pratensis). Shérardie s. f. (бот.) жерардія (sherardia).

Shisture, s. m. двойнохвостикъ странный (shisturus paradoxus) глиста.

Shorea, s. m. жорея (shorea) бенгальское дерево. Shulzia, s. m. жульція (shulzia) растеніе пенсильванское.

Siacou, s. m. vid. sayacou, птица.

Stagone, s. m. плоскотълъ (siagona) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ: - гиfipède. пл. рыженогій (s. rufipes); — d'Europe, пл. обыкновенный или европейскій (s. euro-

Siagonie, s. f. vid. prognathe, насъкомое.

Siagonotes, s. m. pl. vid. abdominaux, рыбы.

Siagouch, s. m. vid. caracal, звърь.

Sialis, s. m. метыль (sialis) насъкомое сътчатокрылое изъ сем. крепковыхъ; - de la boue, метыль иловая (sialis lutaria).

Sialite, s. m. (бот.) vid. dillénie.

Siamang, s. m. сізмангъ или гиббонъ связнопалый (simia syndactyla) обезьяна.

Siame-blanc, s. m. кубаревикъ груша (turbinella pyrum).

Siamoise, s. f. кубаревикъ линейчатый (turbinella lineata).

Sibbaldie, s. f. (бот.) сиббальдія (sibbaldia) растеніе съверныхъ странъ.

Sibia, s. m. (бот.) vid. lagerstroemia.

Sibinie, s. f. vid. rhynchophores, nachkomoe.

Sibon, s. m. сибонъ (coluber sibon) африканская змвя.

Sibthorpie, s. f. сибторпія (sibthorpia) растепів норичниковое; - vid. dichondra.

Sicaires, s. m. pl. насъкомыя двукрылыя у которыхъ хоботокъ оканчивается двума большими губами.

Sichler, s. m. vid. ibis vert, птипа.

Sickingia, s. m. сикингія (sickingia) дерево американское.

Sicrin, в. m. африканская клушица волосистая (corvus crinitus) птица.

Sic-sic, сфроватая сунманга Новой-Голландіи, птица.

Sieus , s. m. vid. coenomye , насъкомое.

Sicyoide, s. m. (6or.) vid. sicyos.

Sicuos, s. m. (бот.) ямбузникъ (sicyos).

Sida, s. m. (бот.) груджика (sida), vid, abutilon.

Sidapou , s. m. (бот.) vid. hiptage.

Sideritis, s. m. (60r.) vid. crapaudine.

Siderodendrum, в. m. (бот.) твердодревникъ или

dendrum).

Sidéroline, s. f. сидеролина (siderolina) раковина; - calcitrapoïde, сид. кальцитраповидная; lisse, сид. гладкая (s. laevigata); - de Defrance, сид. дефрансова (sid. Defrancii).

Sidérolite, s. m. сидеролить (siderolites) исконаемая сидеролина.

Sidéroxyle, в. т. (бот.) жельзиякъ; жельзистое дерево; карбинецъ (sideroxylon).

Sidéroxyloïde, s. m. (60r.) vid. sidérodendrum. Sidjan, s. m. сиджанъ (amphacanthus) рыба чермнаго моря изъ сем. мрежниковыхъ.

Sieberia, s. m. vid. gymnademia.

Siegesbeckie, s. f. (бот.) сигесбеккія (siegesbeckia) остиндское растеніе.

Sieglingia, s. m. (60r.) vid. danthonie.

Sieurel, s. m. vid. saurel, pыба.

Steversie, s. f. (бот.) сиверсія (sieversia) растеніе южной Америки.

Sifflasson, s. m. vid. bécasseau, птица.

Siffleur, s. m. vid. sapajou et monax, обезьяна; - утка свишь (anas Penelope); - du cap de Bonne-Espérance, свищь канскій (anas capensis); — à bec noir, свищь древесный (anas arborea); — à bec rouge, свиць осений (anas autumnalis); — huppé, свищь хохлатый (anas rufina); - vid. также подъ словами moucherolle; philédon, promérops etc.

Sifilet, s. m. нарадизка шести-щетинная (рагаdisea sex-setacea) птица.

Sigalphe, s. m. гусенщеваъ (sigalphus) насък. плевистокрылое изъ семейства навздниковъ.

Sigare, s. f. сигара (sigara) насък. полужесткокр. изъ сем. водяныхъ клоповъ; - naine, сигара малорослая (sig. minutissima),

Sigaret, s. m. сигаретъ; венерино ухо (sigaretus) раковина изъ отдъленія гребнежаберииковъ; - déprimé, сигаретъ вдавленный (sig. haliotoideus); — concave, сиг. вогнутый (sig. concavus).

Sigaretier, s. m. сигареть, моллюскь, vid. sigaret.

Siger, s. m. голубчикъ деревенскій (columbella rustica) раковина.

Sigesbeckie, s. f. (6or.) vid. siegesbeckie.

Sigian, s. m. vid. sidjan, рыба.

Sigilline, s. f. сигиллина (sigillina) моллюскъ изъ породы сросшихся асцидій.

Sigmodon, s. m. американская полевка шершавая (sigmodon hirsutum) млеконитающее изъ семейства мышеобразныхъ.

Signet, s. m. (60r.) vid. sceau de Salomon.

Sihame, s. m. сигама или колосянка чермнаго моря (atherina sihama) рыба.

Sikistan, s. m. vid. rat vagabond, млекопитающее. Siksik, s. m. буриндукъ сиксикъ (sciurus hudsonicus) млекопитающее.

Sild, s. m. африканская сельдь (clupea afra)

Silène, s. m. цирцея (satyrus Circe) бабочка.

Silène, s. f. (бот.) смолянка; смолевка (silene),

желъзное дерево, раст. американское (sidero- | Silénées, s. f. pl. смолянковыя растенія (sileneae) Siler, s. m. гладышъ пироколистный, конскій или силеръ (laserpitium siler).

Siliquaire, в. f. стручечникъ (siliquaria) раковина изъ отдъленія трубчагожаберныхъ; - анguine, стр. ужеобразный (sil. anguinea); muriquée, стр. колючій (s. muricata); — lactée, стр. млечный (s. lactea).

Siliquaire, s. f. (бот.) стручечникъ; стручечный порость (siliquaria).

Siliquastrum, s. m. (бот.) vid. gaînier.

Silique, s. f. vid. glycimère, раковина. Siliquelle, s. f. стручечекъ (siliquella) инфузорій-

Siliquier, s. m. vid. hypécoon. Sill, s. m. vid. ammodyte, рыба.

Sillago, s. m. vid. pêche-picout et pêche-Madame, рыбы.

Sillonnée, s. f. ужъ бороздчатый (coluber por catus) каролинская эмья.

Sillonnette, s. f. (бот.) vid. glyphomitrium.

Silo, s. m. vid. drongon, nruua.

Siloxère, s. m. (бот.) сухотрясъ (siloxerus) растепіе Новой-Голландіи.

Silpha, s. m. vid. bouclier, nachkomoe.

Silphales, silphidés, s. m. pl. сильфиды (silphidae; silphidea) семейство жесткокрылыхъ на отдъленія пятидольныхъ.

Silphium, s. m. сильфій; канаресчинкъ; гля стнякъ (silphium) растеніе съверной Америки. Silure, s. m. сомъ (silurus) рыба изъ отделения чревно-мягкоперыхъ (abdominales).

Simaroubées, s. f. pl. chnapyonala pactenia (st marubeae).

Simaruba, s. m. симаруба (simaruba) американское дерево.

Simblephile, s. m. vid. philanthe, насъкомое. Simbuleta, s. m. симбулета (simbuleta) аравійское растеніе.

Simerie, s. m. vid. volvaire, раковина. Simira, s. m. (бот.) vid. psychotria.

Simon, s. m. vid. dauphin, млекопитающее.

Simpai, s. m. чимпай; тощавка съ чернымъ хохломъ (semnopithecus melanolophos) обезьяна Simpla-nobla, s. m. (for.) vid, phyllide.

Simplegade, s. m. vid, ammonite.

Simplicifoliées, s. f. pl, одинаколистныя расте nis (simplicifoliatae).

Simplicipedes, s. m. pl. простоногія жужолицы (simplicipedes) отдъленіе карабидъ, у которыхъ пожки не выемчаты и не зазубрены.

Simplicornes, s. m. pl. vid. aplocères, насък-

Simsia, в. m. (бот.) vid. coréopside.

Simulie, s. f. мошка (simulia) порода двукрый. насъкомыхъ изъ сем. типулидъ; — гатрапteм. ползучая (s. reptans).

Simung , s. m. симунгъ; суматраская выдра (п tra simung) млекопитающее.

Simus, s. m. vid. crotale, amba.

Sin, s. m. vid. подъ словомъ gros-bec. Sinapan, s. m. (бот.) vid. moutarde.

Sinapistrum, s. m. (бот.) vid. cléome. Sincordiens, s. m. pl. vid. seincordiens. Sindoc ou sindac, s. m. (бот.) малабарскій лавръ (laurus malabatrum).

Sinethere, s. m. коэнду или дикобразъ витохвостый (hystrix prehensilis; sinaether).

Sineus, s. m. vid. nemerte, глиста.

Singana, s. m. сингана (singana) гвіанское дерево. Singapoua, s. m. vid. tarsier, млекопитающее.

Singe, s. m. обезьяна (simia) млекопитающее изъ разряда четырерукихъ; - rouge, vid. alouate; - volant, vid. galéopithèque.

Sinistrophorum ou sinistrophum, s. m. vid. cameline.

Sinningia, s. m. (бот.) синнингія (sinningia) бра-

вильское растепіе. Sinodendre, s. m. древанъ (sinodendron) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; - cylindri-

que, древанъ цилиндрическій (sin. cylindricum). Sinsignotte, s. f. vid. farlouse et pipit des buissons, птицы.

Sintoxie, s. f. vid. obliquatre et mulette.

біоп, sium, s. m. (бот.) порученникъ (sium); vid. также berle.

Stpatus , s. m. vid. rhynchophores.

бірапее, s. f. (бот.) сипанея (sipanea) растеніе южной Америки.

бірагипа, s. m. сипаруна (siparuna) гвіанское ароматическое деревцо.

Sipède, s. m. сипедонъ; шестиногъ (coluber si-Pedon) американскій бурый ужъ.

Siphanthère, s. f. (бот.) ситантера; насосоныльникъ (siphanthera) растеніе бразильское.

бірьоп, s. m. (бот.) сифонъ (sipho); — vid. также grande aristoloche.

Siphonaire, s. f. сифонарія; насосовидъ (siphonaria) раковина; — à côtes blanches, сит. бъчоребрая (siph. leucopleura); - siphon, насосецъ или сиф. настоящая (siph. siphon); exigue, сиф. малая (siph. exigua); - d'Adanson, сиф. адансонова (siph. Adansonii).

Siphonanthe, s. m. (бот.) дулоцвытинкъ (sipho-

nanthus).

Siphonaptères, s. m. pl. безкрылотрубчатыя на-Съкомыя (siphonaptera).

Siphone, s. f. vid. bucente, nachkomoe.

Siphonie, s. f. (бот.) трубчатка (siphonia).

Siphonifères, s. m. pl. трубконосные моллюски (siphonifera).

Siphonobranches, s. m. pl. трубчатожаберные Моллюски (siphonobranchia).

Siphonostomes, s. m, pl. дулоротыя рыбы (siphonostomi); — трубчаторотые модлюски (siphohostomata).

Siphorins, s. m. pl. дулоноздровыя птицы, vid. Petrel et albatros.

Siphose, s, f. сифозисъ (siphosis) полининкъ. Siphostome, s. m. сифостомъ обоюдощетинный (siphostoma diplochaites) кольчецъ изъ семейства усатыхъ червей.

Stphule, s. f. (бот.) сверна (siphula) родъ ли-

Siphyte, s. m. сифитъ (siphytus) морское растеніе или полипникъ сицилійскій.

Siponele, s. m. сипункулъ (sipunculus) кольчецъ изъ разряда гладкосуставчатыхъ.

Sique, s. m. бъгунокъ (sicus) насък. двукрылое. Siraphap, s. m. vid. girafe, млекопитающее.

Sirat, s. m. багрянка сенегальская (murex senegalensis) раковина.

Sirea, s. m. (6or.) vid. schoenanthe.

Sirèce, s. m. vid. sirex, насъкомое.

Sirène, s. m. сиренъ ящеричный (siren lacertina) гадъ изъ отделенія хвостатыхъ жабииковъ и семейства рыбиецевъ (ichthyodea).

Sirenia ou cétacés herbivores, s. m. pl. травоялпорожиты или морскія дівы и коровы (cetacea herbivora s. sirenia).

Sirew, s. m. сирецъ (sirex) насък. плевистокр. изъ сем, рогохвостыхъ или древесныхъ осъ.

Siri, s. m. малайскій перецъ (sirium).

Sirli, s. m. африканскій жаворонокъ (alauda africana).

Siron, s. m. акаръ сырный (acarus siro) арахнида изъ семейства клещаковъ; - de la gale, зудень человъческій или чесоточный (sarcoptes hominis s. exulcerans).

Sirtale, s. m. спрталъ (coluber sirtalis) канадскій ужъ.

Sisarum, s. m. (60r.) vid. berce.

Siselle, s. f. vid. draine, птица. Sisin, s. m. vid. Unotte, птица.

Sistotrème, s. m. (бот.) гнильникъ (sistotrema) грибъ.

Sistre, s. m. vid. ricinule, раковина.

Sisymbre, s. m. (бот.) гулявникъ (sisymbrium). Sisymbrées, s. f. pl. гулявниковыя растепія (sisymbreae).

Sisyphe, s. m. сизифъ (sisyphus) нас. жесткокр. изъ семейства листоусыхъ.

Sisyrinchium, s. m. (бот.) vid. bermudienne.

Sitaris, в. т. ситаридъ или житнивъ (sitaris) насък, жесткокр. изъ сем. шпанокъ или кантаридъ.

Sithodendron, s. m. vid. oculine, полипникъ.

Sitnic, s. m. полевая мышь (mus agrarius) млекопитающее.

Sitodium, s. m. (6or.) vid. jacquier.

Sitone, s. m. vid. rhynchophores.

Sitta, s. m. vid. sittelle, nruga.

Sittelle, s. f. поползень (sitta) птица изъ разряда тончавыхъ; - folle, поползень дурачокъ или ямайскій (s. stultus); — torche-pot, поп. евponeйскій (s. europaea); — voilée, поп. зана-Ebmennsiii (s. velata).

Sittine, s. f. ксенопсъ (xenops) птица изъ породы пополэней.

Situle, s. m. ситула (coluber situla) египетская змъя.

Siu, s. m. мухоловка усатая (fringilla barbata) хилійская птица.

Sium, s. m. (бот.) vid. berce.

Sizerin, s. m. чечетка (fringilla linaria) птица. Skib, s. m. скибъ; хахалча плясунья (регса skibea; gasterosteus saltatrix) рыба изъ сем. окуневыхъ.

Skimmie, в. f. скиммія (skimmia) деревцо япон-

Skinkore, s. m. vid. salamandre.

Skinnera, s. m. скиннера (skinnera) деревцо Новой-Зеландін.

Skoora, в. m. черная утка порвежская (anas scandiaca).

Skunk , s. m. vid. moufette.

Slatérie, s. f. (бот.) слатерія; японскій ландышъ (slateria).

Slépès, s. m. vid. aspalax, млекопитающее.

Stoane, s. f. (бот.) слоапея (sloanea) дерево южной Америки изъ семейства липовыхъ.

Sloanienne, s. f. эспада слоанова или морская випера (chauliodus Sloani; vipera marina) рыба изъ сем. щуковидныхъ.

Smare et smaris, s. m. vid. picarel, рыба.

Smaridie, s. f. смаридія (smaridia) нас. безкрылос изъ сем. чужендныхъ.

Smaris, s. m. смарида (smaris) арахнида изъ семейства клешаковъ; - du sureau, см. буэипная (smaris sambuci).

Smegmadermos, smegmaria, s. m. (бот.) vid. quil-

Smerc, s. m. (бот. пров.) мирика обыкновенная (myrica gale).

Smerdis, s. m. vid. érichte, скорлупнякъ.

Smerinthe, s. m. смеринтъ (smerinthus) сумеречная бабочка изъ семейства сфингидъ; - demi-paon, смеринть глазчатый (sm. ocellatus); — du tilleul, см. липовый (sm. tiliae); — du peuplier, см. тополовый (s. populi); - du chêпе, см. дубовый (s. quercus).

Smiguet, s. m. (бот.) повой шероховатый (smi-

lax aspera).

Smilace, s. m. (бот.) повой; тинъ (smilax).

Smilacées, smilacinées, s. f. pl. (бот.) vid. asparaginées.

Smilacine, s. f. (бот.) смилацина (smilacina).

Smithie, s. f. (бот.) смитія (smithia) растеніе Новой-Голландіи.

Smitten, s. m. vid. chimpanzé, обезьяна.

Smynthure, .s. m. сминтуръ (smynthurus) насък. безкрылое изъ семейства подуридъ; - brun, см. бурый (sm. fuscus).

des smyrnensis) рыба.

Smyrnium, s. m. (60r.) vid. maceron.

Sob, s. m. (6or.) vid. monbin.

Sobolewskie, s. f. соболевскія (sobolewskia) paстеніе таврическое.

Sobralia, s. m. (бот.) собралія (sobralia) перуанское чужеядное растеніе,

Sobreyra, s. m. (6or.) vid. énydre.

Soco, s. m. vid. héron bleu, птица.

Sudada, s. m. содада (sodada) раст. египетское. Sofré, s. m. бразильская иволга оранжевая (oriolus aurantius) птица.

Sogalgine, в. f. (бот.) кистянка (sogalgina) мексиканское растеніе.

Sogo, s. m. coro (holocentrus sogo) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Sogur, s. m. vid. marmotte bobac, млекопитающее Sohar, в. т. эмбехвость аравійскій или согаръ (aspisurus sohar)рыба изъ сем.макрелевидныхъ Soja, s. m. (бот.) vid. dolic.

Sol, s. m. vid. troque, раковина.

Solandra, s. m. (60r.) vid. hydrocotyle et datura. Solanées, s. f. pl. пасленовидныя растенія (80° laneae).

Solanoïde, s. m. (601.) vid. rivinie.

Solanum, s. m. vid. morelle.

Solarium ou cadran, s. m. солнечникъ (solarium) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; - ou cadran strié, солиечникъ телескопъ (sol, perspectivum); - granulé, tacheté, bigaré, солн. зернистый, пятнистый, пестрый (sol. granulatum, hybridum, variegatum).

Solart, s. m. (crap.) vid. bécasse, птица.

Solat, s. m. vid. sirat, раковина.

Soldado, s. m. vid. holocentre, рыба.

Soldanelle, s. f. (бот.) солданелла (soldanella) растеніе альпійское; — морская капуста; вьюнокъ приморскій (convolvulus soldanella). Soldanie, s. f. сольданія (soldania) раковина взв

разряда главоногихъ моллюсковъ. Soldat, s. m. vid. combattant, nruga; - ormest. никъ (pagurus) скорлупнякъ; — vid. mante, насъкомое; — кубарка сорочья (turbo pica)

раковина.

Soldeville, s. f. vid. hispidelle et arctotide.

Sole, s. f. косоротъ языкъ; морской языкъ (pleuronectes solea) рыба изъ семейства камбаловидныхъ; — гребнецъ камбаловидный (рес^[е]] pleuronectes) раковина.

Soléa, s. m. (бот.) фіалка одноциватная (воleя

concolor) американское растеніе.

Solécurte, s. m. шеточникъ (solecurtus) рановина изъ сем. сіяющихъ; — rose, щет. обы кновенный (solec. strigillatus); — gousse, 1116стручокъ (sol. legumen).

Soleil, s. m. — levant et — couchant; vid. telline et solen, раковины; — (бот.) vid, hélianthe.

Solémye, s. f. черенцеразинька (solemya) раковина изъ сем. зіяющихъ; — australe, чер. австралійская (sol. australis); — méditerranéenne, чер. Средиземнаго моря (sol. mediterranea).

Smyrnéen, s. m. воронковидъ смирискій (gobioi- Solen, s. m. черенецъ (solen) раковина изъ сем зіяющихъ; — gaine, чер. влагалищный (s. 192 gina); — silique, чер. стручечный (s. siliqua); sabre, чер. мъчь (solen ensis).

Solena, s. m. (бот.) vid. tacoyena.

Solenacées, s. f. pl. черенцевидныя раковины (solenacea).

Solénandris, s. f. (бот.) соленандрія; красио травка (solenandria) растеніе каролинское. Solénia, s. m. (бот.) соленія (solenia) родъ граба

растущаго на гниломъ деревъ.

Solénides, s. m. pl. зіяющія раковины (soleni) des s. phyloridae).

Solente, s. f. conenia (solenia) родъ водорасый Solenier, s. m. черенецъ, моллюскъ, vid. solen Solenite, s. m. соленить (solenites) ископаемый черенецъ, vid. solen.

спорнотев, насъкомыя.

Solenostome, s. m. vid. centrisque, рыба; - pl.

vid. holètres.

Soletelline, s. f. черепцетеллина (soletellina) раковина изъ сем, зіяющихъ; - soleil-couchant, чер. вечерная заря (sol. occidens); - rostrée, чер. крюковидная (sol. rostrata).

Solhac, s. m. vid. antilope saïga, млекоп.

Solidicornes ou stéréocères, s. m. pl. плотнорожки (solidicornes) отдрядъ жесткокрылыхъ ияти-AOJILHEINE.

Solipedes, s. m. pl. цальнокопытныя (solidungula) разрядъ млекопитающихъ, vid. cheval.

Solitaire, s. m. vid. dronte, птица; — coliade, паськомое; - солитеръ или лентецъ широкій (botriocephalus latus); — солитеръ или цънень обыкновенный (taenia solium).

Soliva, s. m. (бот.) солива (soliva) растеніе юж-

ной Америки.

Solleikel, s. m. vid. tantale, птица.

Solorine, s. f. (бот.) солорина (solorina) родъ зищайника.

Solpuga, s. m. vid. galéode, арахнида.

Sombor, s. m. (бот.) драконово дерево предъль-Hoe (dracaena terminalia).

Sombre, s. m. ужъ смурый (coluber fuscus) змъя; - агама черная (agama atra) ящерица.

Sommose, s. m. vid. aiguillat, рыба.

80mniose, s. m. сонливецъ короткоперый (somniosus brevipinna) рыба изъ сем. акуловыхъ. Sonard, s. m. vid. milouin, птица,

Sonehus, s. m. (601.) vid. laitron.

Smehorus, s. m. (601.) vid. kaempferia et galanga. Sonerila, s. m. (бот.) сонерила (sonerila).

Songar, s. m. хомякъ зонгорскій (mus songarus) млекопитающее.

моженитающее. Songe, s. m. (бот.) аронникъ ядомый (arum esculentum).

Sonicéphale, s. m. сверлило упрямое (anobium pertinax) насъкомое.

Sonnant, s. m. sonnante, s. f. жерлянка огненная (bombinator igneus) гадъ изъ отдъленія безхвостыхъ жабниковъ,

Sonneratia, s. m. соннератія (sonneratia) остивд-

ское растеніе.

Sonnette, s. f. vid. cloche ou clochette, раковина. Sonneur, s. m. vid. pyrrhocorax coracias, птица. Sonzes, (Got.) vid. songe.

Sooju, s. m. (601.) vid. dolic.

Sooty, s. m. vid. albatros gris brun, птица.

Sope, s. f. подлещикъ (cyprinus Ballerus) рыба изъ сем. чебаковыхъ.

Sophar ou sophera, s. m. (бот.) кассія софера наи дикая кассія (cassia sophera).

Sophia, s. m. (бот.) лекарская мудрость; жеруха анкая или гулявникъ струйчатый (sisymbrium sophia).

Sophie, s. f. vid. agrion, насъкомое.

Sophio, s. m. vid. vaudoise, рыба. Sophisthèque, s. f. (бот.) vid. gomphia.

Sophone, s. f. сотова (sophona) скорлуниякъ.

Solenopus, solenorhinus, solenosternus, vid. rhyn- | Sophora, s. m. (бот.) софора (sophora); — du Јароп, японская софора (s. japonica) китайское и японское дерево.

> Sophorées, в. f. pl. софоровыя раст. (sophoreae). Sopi, s. m. vid. sope, рыба.

> Sopsopiya, s. m. сопсопія (охусатрия) бенгальское дерево.

> Sopubie, s. f. conyбія (sopubia) раст. индъйское. Soramie, s. f. copaмія (soramia) гвіанское деревцо.

Soranthe, s. m. (60r.) vid. sorocéphale.

Sorbier, s. m. рябина (sorbus); - domestique, крымская или домашняя рябина (sorbus domestica, s. pyrus sorbus); - des oiseaux, paбина птичничья или обыкновенная (sorbus aucuparia); - hybride, ряб. невэрячная, печальная (sorb, hybrida),

Soreière, s. f. мурена грязная (muraena sordida) рыба; - vid. также manthe, насъкомое,

Sorcières, s. f. pl. vid. devin et devineresse.

Sorédie, s. f. coредія (soredia) родъ лишайника. Sorel . s. m. - vert et - rouge , vid. cotonnier (variétés).

Sorell, s. m. vid. caranx, рыба.

Sorex, s. m. vid. musareigne, млекопитающее. Sorgho et sorghum, s. m. vid. andropogon et houque.

Soria . s. m. (бот.) vid. euclidie.

Soriciens, s. m. pl. путораки (soricina) семейство млекопитающихъ изъ разряда стопоходныхъ. Sorindeia, s. m. сориндея (sorindeia) мадагаскарское растеніе.

Sormet, s. m. сорметь (sormetus) сенегальская раковина.

Sormule, s. m. vid. surmulet, pыба.

Sorocéphale, s. m. (бот.) сорокефалъ (sorocephalus).

Soron, s. m. блюдечко сиѣжное (patella nivea) раковина.

Sorrocuco, s. m. бразильскій ядовитый ужъ неопредъленный.

Soso, s. m. (бот.) вигандія жгучая (wigandia urens).

Sot, s. m. vid. oxyrhinque et raie, рыба.

Sotart, s. m. vid. bécasse, птица.

Sottelite, vid. guignard, птица.

Soubeyrania, s. m. (бот.) барлерія гребсичатая (barleria cristata).

Soubuse, s. f. vid, busard Saint-Martin подъ словомъ faucon, самка.

Souchet, s. m. соксунъ; утка соксунъ (anas clypeata) итица, vid. canard; - (бот.) кипрей; цыперъ; ситовникъ (cyperus); - long ou odorant, ситовникъ или цыперъ длинный (сур. longus); - rond, круглый цыперъ (сур. rotundus).

Souchets, s. m. pl. (for.) vid. cypéracées.

Souci, s. m. vid. roitelet, птица, - vid. также coliade, насъкомое.

Souci, s. f. et m. (бот.) поготокъ (calendula); grand -, ног. полевой (cal. arvensis).

Soucourrous et soucourrys, s. m. название двухъ огромныхъ бразильск, эмёй неопределенныхъ Soucrourou, в. т. чирокъ сукруру или двуличневый (anas discors) каіенская птица изъ семейства уткообразныхъ.

Soucrourette, s. f. vid. soucrourou. camka.

Soude, s. f. (бот.) солянка; сольная трава (salsola).

Souette, s. f. сова болотная (strix brachiotos). птина.

Soufflet, s. m. хельмонъ носатый или длиннорылый (choetodon longirostris) рыба изъ се-

мейства чещусперыхъ. Souffleur, s. m. vid. подъ словомъ faucon, птипа; — des Normans, дельфинь-великанъ (delphinus tursio) млекопитающее изъ семейства плотоядныхъ китовъ; - рl. обыкновенныя китообразныя животныя или сопуны, или плотоядиые киты (cetacea carnivora s. piscivora).

Soufre ou soufré, s. m. vid. coliade, насъкомое. Soufrée à queue, фалена бузинная (phalaena

sambucaria) бабочка.

Soufreleuse, s. f. vid. mange-bouillon, Hackkomoe. Souimanga, s. m. нектариица (nectarinia) итица изъ сем. кинниридъ; - Angola-Dian, нектари. мадагаскарская (n. lotenia); — aurore, нект. из-красно-желтая (cinnyris subflavus); — à bec salciforme, vid. héorotaire; - à bec en saucille; — à bouquets, кинниръ гребенчатый (cinnyris cirrhatus); — bronzé, кинниръ бронзовый (cinnyris aeneus); — bronzé à ailes brunes, пишуха броизовая (certhia aenea); brun et blanc, кинниръ смуробълый (cinnyris nigralbus); - brun à gorge bleue, vid. guitguit à gorge bleue; — à capuchon violet, пипуха фіолетовая (certhia violacea); — cardinal, кинниръ кардиналъ (cinn. cardinalis); carmélite, кинниръ сажецвътный (cinn. fuliginosus); - caronculé, vid. philédon caronculé; — cendré, пищуха золотозеленая (certhia chalybaea); — de Clémence, киппиръ клементіевъ (cinnyris Clementia): - colibri, vid. guit-guit colibri; - à cravate violette, mmyxa трогоновилная (certhia currucaria); - cuívré, пищуха полированная (certhia polita); - decoré, кинниръ кавалеръ (cinn. eques); - à domino rouge et noir, vid. philédon; - éblouissant, кинниръ лучезарный (cinn. splendidus); - figuier, кипниръ широкохвостый (cinn. platurus); - à front doré, кишниръ золотолобый (cinn, auratifrons); - à front et joues gris. vid. guit-guit à tête grise; — gamtocin, кинпиръ ошейниковый (cinn. collaris); - à gorge violette et poitrine rouge, пищуха красвогрудая (certhia sperata); - gris de la Chine, пинуха перловая или нектарница желтоногая (certhia grisea; dioecus flavipes); - histrion, vid. philédon néghobarra; - à joues jaunes, нектарница желтобровая (nectar. chrysogenis); - de Kuhl, нектар. кулова (nect. Kuhlii); à longue queue de Congo, кинниръ данинохвостый (cinn, caudatus); — de Malacca, пищуха пригожая (certhia lepida); - Malachite, пищуха красивая (cer. formosa); - marron pourpré à poitrine rouge, филиппиская красногру дая пишуха (certhia sperata); — modeste, neк тарница безнарядиая (nect. inornata); - mor doré, кинниръ краснъющій (cinn. rubescens); - moustac, нектарн. усатая (nect. mystacalis) - Namaquois, кинниръ черноватый (cinn. fuscus); - noir et violet, vid. guit-guit noir el bleu; — olive de Madagascar, пищ. одивкован (certhia olivacea); — à oreillon violet, нектарв. красвоухая (nect. phoenicotis); — Рарои, кийпиръ Повой-Гвинен (cinnyris Novae-Guineae) - pectoral , neur. краснозобая (nect. pectoralis); — Perrein, кини, перрейновъ (cinnyris Perreinii); — à plastron rouge, кинипръ наум рудовый (cinn. smaragdinus); — pourpré, кий ниръ пурпуровый (cinn. purpuratus); — rouge doré, кини. золотисто-красный (cinn. nibarus) - rouge et gris, нектары. красно-сыдая (neclrubrocana); - roux, vid. guit-guit fauve; écarlate, нект. алая (certhia rubra); — siffleur, пищуха подевищивающая (certhia cantillans); — sola, бенгальскій кинипръ сола (cinn. sola); - souci, нект. солнечная (nect. solaris); sougnimbindou, кинниръ превосходный (сінв. superbus); — sucrion, кинн. маленькій (сіпп. - à tousses jaunes, vid. - à bout pusillus); quets; — tricolore, кини. трехцвътный (сурб) tricolor); — à ventre écarlate, нектари. скар латочревая (nect. coccinigaster); — vert et bruh кинн. свътлый (cinn. niteus); - vert et gris, нект. зеленая; — violet à poitrine rouge, пр щуха сепегальская (certhia senegalensis).

Soulamea, s. m. (бот.) судамея (soulamea) расте-

ніе молукское.

Soulcie et soulciet, vid. подъ словомъ gros-bec. Soulgan, s. m. чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. зайцевидныхъ. Soulier de Notre-Dame, s. m. (601,) венерин

башмачекъ (cypripedium calceolus).

Soulili, s. m. тощавка чалая (semnopithecus fulvo-griseus) явская обезьяна.

Soumea, s. m. (60r.) vid. calycère.

Souni, s. m. (бот.) аронникъ ядомый (агит едculentum).

Sourbeirette, s. f. (бот. пров.) vid. aigremoine. Sourcil, s. m. vid. vagabond, puba; - d'of. vid. pompile, рыба; — de Vénus, vid. achillés millefeuille.

Sourcile, vid. roitelet, птица.

Sourcilier, s. m. живородка бровистая (blennius superciliosus) рыба.

Sourcilleux, s. m. агама былобровая (agama sit perciliosa) amepuna.

Sourd, s. m. vid. salamandre.

Sourde, s. f. беказъ стучикъ (всоюрах gallinula) итица, vid. bécasse.

Sourdon, s. m. воловое сердце или сердцевий спъдный (cardium edule) раковина.

Souris, s. f. мышь обыкновенная (mus musch) lus) млекопитающее; — d'Amérique, vid. mu saraigne; — de bois, vid. didelphe; — d'eath кутора водяная (sorex fodiens); — de montag

ne, vid. lemming; - de Moscovie, vid. zibé-

line; - A deux pieds, vid. gerbo.

Souris, s. f. vid. perruche-souris nodt Chobomb perroquet, птица; — спицорогъ обыкновенный (balistes capriscus); - морская мышь (cyclo-Pterus musculus) рыба изъ породы пинагоровъ; - багрянка одуряющая (murex luridus) рако-Buua; - de mer, vid. baudroie et cycloptère. Souroubea, s. m. (6or.) vid. ruyschie.

Souroucoua, s. m. трогонъ зеленый (trogon vi-

ridis) птица.

Sous-arbrisseaux, s. m. pl, подкустарники; помукусты (suffrutices).

Souslie, s. m. сусликъ (spermophilus) млекопитающее изъ семейства веверицъ.

Soutenelle, soutescelle, s. f. (бот.) морская лебеда (atriplex halimus).

Southwellia, s. m. (601.) vid. sterculie.

Souvenez vous de moi, souvenez-vous-en, s. m. (бот.) незабудка (myosotis).

Sowerbaea, s. m. (бот.) савербея (sowerbaea) растеніе Повой-Голдандін.

Soy-ie, цапля китайская (ardea sinensis) птица. 80yeux, s. m. чебакъ шелковистый (cyprinus sericus) рыба.

Spadice, s. m. (бот.) въничекъ; комелекъ (spa-

dix) цвъточный столбикъ.

Spadon, s. m. пилопосъ (squalus pristis) рыба наъ семейства акуловидныхъ; - vid. также espadon, рыба.

Spadonia, s. m. спадонія (spadonia) родъ гриба. Spalangie, s. f. спалангія (spalangia) насък. пле-

вистокр. изъ сем. гусеницея дныхъ.

Spalax, s. m. vid. aspalax, млекопитающее. Spalanzanie, s. f. (бот.) спаланцанія (spalanzahia); - vid. также pirigara.

Spananthe, s. m. (бот.) водоемъ ръдкоцвътный

(hydrocotyle spananthe).

Spandoncée ou spaendoncée, s. f. (бот.) кадія (eadia).

Sparacte, s. m. спаракть или сорокопуть величаный (sparactes s. lanius superbus) птица. Sparaillon on raspaillon, s. m. кольчатый спаръ

(sparus annularis) рыба.

Sparasion, s. m. vid. frontal, насъкомое.

Sparasse, s. m. vid. hicrommate, зрахнида. Sparassis, s. m. (бот.) дубинникъ кудрявый (clavaria crispa) грибъ.

Spare, s. m. мрежникъ или спаръ (sparus) порода рыбъ изъ семейства окуневыхъ.

sparedre, s. m. спаредръ (sparedrus) насък. жесткокрымое.

Sparganier, в. т. (бот.) ежеголовка; ежевая го-Aoska (sparganium).

Sparganophore, s. m. (бот.) еженоска; спаргано-Форъ (sparganophorus).

Spargelle, s. f. (бот.) дрокъ стрвловидный (деnista sagittalis).

Spargoute, s. f. (бот.) торина (spergula); - des champs, торица полевая (sp. arvensis).

Sparmannie, s. f. (бот.) спарманнія (sparmannia); - d'Asrique, спары. африканская (sp. africana). | Spergularia, s. m. (бот.) vid. sabline.

Sparoides, s. m. pl. мрежинковидныя рыбы (sparoidei).

Spart, s. m. (бот.) спарта; оръшная травка (lygeum spartum).

Spartianthus, spartier, s. m. (бот.) vid. spartium. Spartine, s. f. (бот.) спартина (spartina) бобковидное растеніе.

Spartium, s. m. (бот.) шпанскій дрокъ (spartium); - vid, также genet.

Spatalla, s. m. (бот.) спаталла (spatalla) растеніе африканское; — vid. также protea.

Spatangue, s. m. спатангъ (spatangus) лучистое изъ разряда морскихъ ежевъ.

Spathe, s. f. (бот.) оцвётникъ; чехолъ (spatha) цвъточное влагалище.

Spathé, s. m. spathélie, s. f. (бот.) лопатчатка (spathelia).

Spathelles, s. f. pl. (бот.) чеханки (sphatellae) створки у злаковъ.

Spathilles, s. f. pl. оцвътнички (spathillae) частные оцвътники у злаковъ.

Spathiostemon, s. m. (бот.) спатіостемонъ; покрывалотычинникъ (spathiostemon) явское де-

Spathium, s. m. (бот.) vid. aponoget.

Spathius, s. m. криптъ булавастый (cryptus clavatus) насъкомое плевистокр. изъ сем. на-**Б**ЗДНИКОВЪ.

Spathodée, s. f. (бот.) спатодея, мутовчатка (spathodea) кустаршикъ южной Америки.

Spathoglottis, s. m. (бот.) спатоглоттида (spathoglottis) явское ятрышниковое растеніе.

Spathularia, s. m. (бот.) спатулярія (spathularia) бразильское фіалковое растеніе; - лопатинца, vid. polyodon, рыба.

Spatule, s. f. колница (platalea) птица голенастая изъ семейства гусеногихъ; - blanche, колп. бълая (pl. leucordia); - à front nu, колп. гололобая (pl. nudifrons); - chlororhinque, к. зеленоклювая (pl. chlororhinchus); -rose, коли. розовая (pl. ajaja); — vid. также souchet, птица; - du Paraguay, соксунъ парагвайскій (anas platalea).

Spatule, s. f. neracka летающая (pegasus volans) рыба изъ семейства кистежаберныхъ; - (бот.) сабельникъ; водяная ирь (iris pseudo-acorus).

Spectre, s. m. вамииръ или кровососъ настоящій (phyllostoma spectrum) млекопит. изъ сем. летучихъ мышей; — vid. smérinthe et sphingides, насъкомыя; - pl. спектры или пугали (spectra) отрядъ прямокрылыхъ насъкомыхъ.

Spéculation, s. f. конусъ бабочковидный (conus papilionaceus) paковина.

Spennère, s. f. (бот.) спеннера (spennera) растеніе южной Америки.

Sperchée, s. m. сперхей (sperchaeus) насък. жесткокр. изъ сем. шупальцеусыхъ; - échancré, сп. выемчатый (sp. emarginatus).

Sperchius, s. m. сперхій (sperchius) американскій скорлуппякъ изъ отряда сжатыхъ монистокъ.

Spergulastre, в. т. (бот.) американская торица (spergulastrum).

Spergulus, s. m. (бот.) vid. drosophylle.

Spermacoce, s. m. (бот.) зерносъменникъ (spermacoce).

Spermacocées, s. f. pl. зерносъменниковыя растенія (spermacoceae).

Spermadictyon, s. m. (бот.) спермадиктіонъ (spermadictyon) растеніе остиндское.

Spermagre, s. m. стренатковидъ (spermagra)

Spermaxyre, s. m. (бот.) остростменникъ (sperтахугит) деревцо Новой-Голландіи.

Spermodée, s. f. (бот.) vid. spermoedia.

Spermoderme, s. m (бот.) съменнокожіе (spermodermum) оболочка, покрывающая миндалину, Spermodermia, s. m. (бот.) съменнокожникъ (sper-

modermia) грибъ. Spermoedia, s. m. (бот.) vid. sphacélie.

Spermagonia, s. m. (бот.) черно-пурнуровая конферва (spermagonia; conferva atro-purpurea).

Spermophile, s. m. сусликъ (spermophilus) млекопитающее изъ семейства веверицъ; - souslick, сусликъ обыкновенный (sperm. citillus): - снигирь серпоклювый (pyrrhula falcirostris).

Spet, s. m. vid. sphyrene, рыба.

Sphacelaria, s. m. (бот.) конферва въпичная (conferva scoparia) родъ морскаго пороста.

Sphacélie, s. f. спорынья; головия (sphacelia) тайнобрачное растеніе, производящее извістную бользиь въ хльбъ.

Sphaeraclée, s. f. (бот.) сфераклея (sphaeraclea) мальвовидное растеніе южной Америки.

Sphaeranthe, в. т. (бот.) шароцвыть; клубнякъ (sphaeranthus).

Sphaeriacées, s. f. pl. (60r.) vid. hypoxylées. Sphaeridie, s. m. (бот.) шаромохъ; круглый мохъ

(sphaeridium).

Sphaeridiophore, s. m. (60r.) vid. indigofère. Sphaerie, s. f. сферія (sphaeria) раст. тайнобр.

изъ сем. поддревесниковъ (hypoxyleae). Sphaerobole, s. m. (6or.) vid. carpobole.

Sphaerocapnos, s. m. (60r.) vid. fumeterre.

Sphaerocarpus, s. m. (бот.) шяроплодникъ (sphaerocarpus) растеніе изъ семейства печеночныхъ мховъ и грибъ изъ сем. дождевиковъ.

Sphaerocarya, s. m. шаросмоква; остиндская смоковнина (sphaerocarya) дерево.

Sphaerocephalus, s. m. (бот.) vid. trichia.

Sphaerococcus ou sphérocoque, s. m. (60r.) maровикъ (sphaerococcus) родъ водорасли.

Sphaerolobium ou sphérolobe, s. m. (бот.) шаролопастникъ (sphaerolobium) кустарникъ Новой-Голландіи.

Sphaeroma, s. m. vid. sphaeraclée.

Sphaeronema, s. m. (бот.) vid. sphaeria.

Sphaerophore, s. m. (бот.) кругоноска (sphaerophoron) родъ лишайника.

Sphaerophores, s. m. pl. (бот.) кругоносные лишайшики (sphaerophora).

Sphaerophysa, s. m. (60r.) vid. phaque.

Sphagébranche, s. m. горложаберникъ (sphage-

branchus) рыба изъ сем. угревидныхъ.

Sphaigne, s. m. (бот.) мохъ болотный (sphagnum)

Sphase, vid. oxyope, apaxnuga.

крылое изъ сем. сирфидъ.

Sphécode, s. m. сфеколь; осовидъ (sphecodes) насък. плевистокр. изъ сем. андренидъ; gibbeux, сф. горбатый (sph. gibbosus).

Sphécomyie, s. f. vid. syrphides, nachkomoe. Sphécothère, s. m. какрая или мухоловъ (sphecotherus) тиморская птица.

Sphégides, s. m. pl. копуны (sphegides) отрядъ нас. плевистокр, изъ семейства землекоповъ Sphégine, s. f. сфегина (sphégina) насък. Аву-

Sphénisque, s. m. (a) сфенискъ (spheniscus) водя ная птица изъ сем. пластокрылыхъ или пий гвиновъ; — antarctique, сф. ангарктическів (sph. antarcticus); — sauteur, сф. златовласыя (sph. chrysocome); — tacheté, сф. полосатый (sph. demersus); — (b) сфенискъ (spheniscus) американское жесткокрылое насъкомое.

Sphénocarpus, s. m. (60r.) vid. laguncularia. Sphénocéphale, s. m. (зоол.) vid. acéphale.

Sphénoclée, s. f. (бот.) сфеноклея; клиногрушка (sphenoclea) раст. цейланское.

Sphénogyne, s. f. (бот.) vid. arctotide.

Sphénoramphes, s. m. pl. клипоносыя птицы, vid. cunéirostres.

Sphéridie, s. m. полушарникъ (spheridium) пасжесткокр. изъ сем. щупальцеусыхъ.

Sphéridiotes, s. m. pl. полушарники (spheridiota) семейство жесткокрылыхъ, vid. sphéridie.

Sphérie et sphériacées, vid. sphaerie et sphaeriacées. Sphérite, s. f. сферить (sphaerites) нас. жесткокр. нэъ сем. булавоусыхт.

Sphérocère, s. f. круглорожка (sphaerocera) насдвукр. изт. сем. Муховидныхъ.

Sphérodère, s. m. сферодеръ (sphaeroderus) нас. жестконр. сЕверной Америки изъ сем. караби Ав-Sphérogastre, s. m. круглобрюшка (sphaerogaster) китайское насъкомое жесткокрылое.

Sphéroide, s. m. vid. tétraodon, рыба.

Sphéroidine, s. f. шаробразка (sphaeroidina) раг ковина южной Америки.

Sphérome, s. f. сферома (sphaeroma) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — сопть сф. короткая (sph. curtum) ; — denté, сф. 3y⁶ чатая (sph. serratum).

Sphéromides, s. m. pl. сферомиды (sphaeromides) порода скорлупняковъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ.

Sphérole, s. m. кривоножка (sphaerotus curvipes) насъкомое жесткокрылое бразильское.

Sphérulacées, s. f. pl. vid. sphérulées. Spherulées, s. f. pl. шаровидныя раковины (sphaerulea).

Sphérulite, s. m. шаровикъ (sphaerulites) раковина-Sphex, s. m. пескоройка; песчаная оса (sphex) насъкомое илевистокр. изъ сем. землеконовъ - rayé, нескор. опоясанная (sph. alhicineta).

Sphiggure, s. m. ubukoxbocta (sphiggurus) 1100 рода дикобразовъ, млекопитающее.

Sphinctérule, s. f. vid. spinctérule, раковина.

Sphinctrina, s. m. (60r.) vid. sphaerta.

Sphingides, s. m. pl. сфингиды (sphingidae) семейство бабочекъ изъ отделенія сумеречныхъ. Sphina, s. m. vid. papion et cynocéphale, obe-Зьяна; - бражникъ (sphinx) порода сумеречныхъ бабочекъ изъ сем. сфингидъ; - atropos ou à tête de mort, бражникъ мертвецъ или мертвая голова (sph. astropos); — du pin, бр. сосновый (sph. pini); - du liseron, бр. амбровый (sph. convolvuli); — du troène, бр. бирючины (sph. ligustri); — du tithymale, бр. молочайный (sph. euphorbiae); — du laurierгозе, бр. олеандровый (sph. nerii); - de la vigne, бр. виноградный или эльпеноръ (sph. Elpenor); - petit pourceau, бр. свинька (sph. Porcellus); - de l'oenothère, бр. ослинниковый (8ph. oenotherae); - du caille-lait ou moro-8phinx, бр. смурый (sph. stellatarum); — fuciforme, бр. румяновидный (sph. fuciformis); bombyliforme, бр. шелкопрядовидный (aegeria bombyliformis).

Sphodre, s, m. былоглазикъ (sphodrus) насъкомое жесткокрылое изъ семейства карабидъ.

Sphondylococca, s. m. (бот.) сфондилококка мачабарская (spondylococca malabarica) раст. остиндское.

Sphondylococcus, s. m. (бот.) vid. callicarpe. Sphyraene, s. f. каролинка сфирена (argentina

8phyraena) рыба.

Sphyrène, s. f. сфирена (sphyraena) рыба изъ

семейства колючеперыхъ. s_{pie} , s. m. (бот.) даванда колосистая; увѣчная

трава; нардъ (lavandula spica).

Spicanard, s. m. (бот.) индтискій нардъ (andropogon iwarancusa).

Spice, s. f. (601.) vid. alpiste.

Spteifère, s. m. навлинъ японскій (pavo muticus)

Spicularia, s. m. игольчатка (spicularia) тайнобрачное растеніе.

Spielmannie, s. f. (бот.) спильманнія (spielmanліа) раст, мыса Доброй-Надежды.

Spiesia, s. m. (бот.) узелъ игольчатый (spiesia). Spigélie, s. f. (бот.) спителія (spigelia) амери-

канское растеніе. Spigola, s. m. vid. loup, рыба.

Spilacre, в. т. (бот.) василекъ песочный (spilaeron).

Spllanthe, s. m. (бот.) пятноцевтникъ (spilanthes s. spilanthus).

Spile, s. m. (бот.) пятнышко (spilus) пупокъ алаковыхъ растеній.

Spiloma, s. m. (бот.) vid. confocarps.

Spilote, s. m. спилоть (coluber spilotus) красивая змін Повой-Голландін.

Spinache, s. m. колюшка шипопоска (gasterosteus spinachia) рыба изъ сем. жесткощекихъ. Spinarella, s. m. vid. épinoche, рыба.

Spinax, s. m. иглоспинникъ настоящій (squalus spinax) родъ акулы, рыба.

Spinctérule, s. f. vid. robuline, раковина. Spinelle, s. f. ou spinifex, s. m. (бот.) колючка

(spinifex) растеніе Новой-Голдандія. Spinipède, s. m. vid. stellion spinipède.

Spinularia, s. m. (бот.) десмарестія колючая (desmarestia aculeata).

559

Spio, s. m. спіонъ (spio) кольчецъ изъ семейства переидъ; — séticorne, сп. щетинорогій (sp. seticornis); — filicorne, сп. питерогій (sp. fili-

Spioncelle, s. f. vid. pipit spioncolle, птица. Spipolette, s. f. vid. pipit spioncelle, птица.

Spiracanthe, s. f. (бот.) спираканта (spiracantha) кустарникъ южной Америки.

Spiradiclis, s. m. спирадиклида (spiradiclis) явское растепіе.

Spiranthe, s. m. (бот.) младенчица винтообразпая (spiranthes),

Spiranthère, s. f. (бот.) спирантера; винтопыльникъ (spiranthera) кустарникъ бразильскій.

Spiratelle, s. f. свитокъ (spiratella); - limacine, свитокъ улитковидный (sp. limacina).

Spiréacées, s. f. pl. таволговыя растенія (spirea-

Spirée, s. f. (бот.) таволга; лабазникъ; батеръ; журанъ (spiraea).

Spirifère, s. m. винтоноска (spirifer) ископаемая раковина изъ породы сверлушъ.

Spirlin, s. m. чебакъ двуточечный (cyprinus bipunctatus) рыба.

Spirobrachiophores, s. m. pl. vid. brachiopodes.

Spirobranche, s. m. (300a.) vid. sabelle. Spirocarpaea, s. m. (60r.) vid. hélictère.

Spirographe, s. m. (бот.) vid. sabelle. Spiroline, s. f. витушка (spirolina) раковина ми-

скропическая. Spirolobées, s. f. pl. спиральноплодныя растенія

(spirilobeae). Spiroloculine, s. f. витогивздникъ (spiroloculina) раковина; - perforée, вит. прободенный (sp. perforata); — marginée, вит. отгибистая (sp. limbata); — arrondie, вит. круглый (sp. rotunda); - plissée, вит. складчатый (sp. plicata).

Spiropore, s. f. спиропора (spiropora) полипникъ изъ разряда миллепоровыхъ,

Spiroptère, s. m. крылохвостъ (spiroptera) глиста. Spirorbe, s. f. свитка (spirorbis) кольчецъ изъ семейства главожаберныхъ червей; - nautiloïde. свитка круглая или австралійская (sp. nautiloides).

Spirosatis, s. m. (бот.) габенарія винтообразпая (habenaria spiralis).

Spirosperme, s. m. (бот.) винтостменникъ (spirospermum) кустарникъ мадагаскарскій.

Spirule, s. f. витушечка (spirula) раковина изъ семейства корабликовыхъ.

Spirulées, s. f. pl. витушечки (spiruleae) vid. spirule.

Spirulier, s. m. витушечка, моллюскъ, vid. spi-

Spiruline, s. f. спирулина (spirulina) микроскопическое.

Spixie, s. f. (бот.) спиксія (spixia) бразильское дерево.

Spizaète, s. m. vid. morphné, хищная птица.

Splachne, s. m. (бот.) тундряникъ; мохъ щитообразный (splachnum).

Splachnoidées, s. f. pl. щитообразные мхи (splachnoideae).

Spondiacées, s. f. pl. лабазинковыя растепіа (spondiaceae).

Spondias, s. m. (бот.) лабазникъ испанская слива; китерино дерево (spondias) остиндское дерево.

Spondyle, s. m. (а) позвоновъ (spondylus) раковина изъ семейства гребенчатыхъ; — pied d'âne, позв. лазаревъ (sp. gaederopus); — tronqué, позв. тупоконечный (sp. truncatus); — (b.) спондилъ или позвоновъ (spondylus) нас. жестковрылое изъ семейства длиноусыхъ.

Spongiaires, s. m. pl. spongiées, s. f. pl. губчатые полипники (spongiacei).

Spongille, s. f. vid. éphydatie, полипникъ.

Spongioles, s. f. pl. (бот.) губочки (spongiolae) губковидныя тёльца, находящіяся на нёкоторых в прозябаемкъ.

Spongodiées, s. f. pl. губчатки (spongiodieae) отрядъ водораслей.

Spongodium, s. m. (бот.) губчатка (songodium) водорасль.

Sporange, в. т. (бот.) стменоложів (sporangium) оболочка стмечковъ у безстменнодольныхъ растеній.

Sporendonema, s. m. (бот.) плѣсень корковатая (sporendonema).

Spores, s. f. pl. (бот.) зерпинки (sporae) крупинки, находящіяся въ урив мховъ.

Sporobole, s. m. (бот.) полевица индъйская (sporobolus) тропическое растеніе.

Sporochnus, s. m. спорожнъ (sporochnus) водорасль.

Sporodermium, ou sporodesmium, s. m. спородесмій (sporodesmium) порость.

Sporodinie, s. f. (бот.) спородинія (sporodinia) плівсень.

Sporophleum, s. m. (бот.) спорофлей (sporophleum) плъсень.

Sporotrichum, s. m. (бот.) споротрихъ (sporotrichum) пявсень.

Sporulie, s. f. vid. polystomelle.

Sprat, s. m. vid. sardine, рыба.

Sprengélie, s. f. (бот.) спренгелія (sprengelia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Spréo, s. m. дроздъ двуцвътный (turdus bicolor) птица.

Spumaire, s. f. (бот.) разстелиха (spumaria) грибъ изъ сем. дождениковъ.

Squale, s. m. акула (squalus) рыба изъ разряда хрящуновъ; — d'Edwards, африканская акула (sq. africanus); — dentelé, бородавчатая акула (sq. tuberculatus); — glauque ou le bleu, синяя акула (sq. glaucus).

Squammaire, s. f. (бот.) чешуйникъ (squammaгіа) родъ лишайника.

Squammariées, s. f. pl. чешуйниковые лишайники (squammarieae).

Squammifères, s. m. pl. чещуеносные гады.

Squammipennes, s. m. pl. чешуеперыя (squam mipennes) семейство рыбъ наъ разряда колю чеперыхъ.

Squammodermes, s. m. pl. чешуекожія рыбы. Squammolombric, s. m. чешуе-дождяникъ или дождяникъ чешуистый (squammolumbricus) кольчецъ изъ сем. дождяниковыхъ.

Squatine, в. f. рэшпля (squatina) порода рыбь изъ семейства акуловыхъ.

Squillaires, s. m pl. vid. stomapodes, скорлупняки Squille, s. f. сквилла (squilla) скорлупняки изб семейства чреватых ракови; — mante, обы кновенная сквилла (squilla mantis); — stylifere, ск. стебельконосная (sq. stylifera).

Squine, s. f. (бот.) корень чапутинскій или чу вашинскій (smilax squina).

Staavie, s. f. (бот.) стаавія (staavia) деревцо мы са Доброй-Надежды.

Stachide, s. f. (бот.) колосникъ; колосница (star chys).

Stachioide, s. m. (бот.) птицемлечникъ пиречей скій (ornithogalum pyrenaicum).

Stachyoptérides, в. f. pl. колосянки (stachyoptérides) отрядъ плауновыхъ (lycopodiaceae).

Stachytarphète, s. f. (бот.) густеколоска; опой ка (stachytarpheta) растеніе южной Америки. Stackouste, s. f. (бот.) стакузія (stackousta) растеніе Новой-Голландіи.

Stackousiées, s. f. pl. стакузіевыя растенія (starckousieae).

Stadmannie, s. f. стадманнія маскарейнское $\pi^{\theta^{*}}$ лізное дерево (stadmannia).

Staehéline, s. f. стегелина (staehelina) растенів і оническихъ острововъ.

Stag, s. m. канадскій олень, vid. cerf.

Stalagmitts, s. m. (бот.) сталагмитисъ (stalagmittis) растеніе остиндское.

Stalker, s. m. марабуть африканскій (ardea argala) птица.

Stanleye, s. f. (бот.) стандея (stanleya) америкай ское растеніе.

Stapélie, s. f. (бот.) стапелія (stapelia).

Staphyléacées, s. f. pl. клекочковыя растенія (staphyleaceae).

Staphylier, s. m. (бот.) клекочка (staphylea). Staphylin, s. m. хвостовертка (staphylinus) насжесткокр. изъ сем. стафилипидъ; — à mår choires хв. челюстая (st. maxillosus); — bourdon, хв. щетинистая (st. hirtus); — gris de souris, хв. мышастая (st. murinus); — odorant, хв. пахучая (st. olens); — érythroptère, хв. краснокрылая (st. erythropterus); — allongé, хв. продолговатая (st. elongatus); — pointilé, хв. мелкоточечная (st. elongatus); — éclatant, хв. блестящая (st. fulgidus).

Staphylodendron, s. m. (бот.) vid. staphylier. Staphysaigre, s. m. (бот.) мышій перець; вши вое сымя (delphinium staphys agria).

Starbia, s. m. старбія (starbia) раст. мадагас

Starckia, s. m. (бот.) vid. andromachia. Starick, starique, s. m. каюрка (phaleris) птпав наь семейства мычагатокъ; - cristatelle, ко- Sténélytres, s. m. pl. уэкокрылыя (stenelytra) отрокора хохлатая (phaleris s. tyloramphus cri-Statellus); - perroquet, камасъ папугайчикъ (ombria psittacula); — des anciens, каюрка давno извъстиая (alea antiqua).

Slaron, s. m. голубочка продажная (columbella

mercatoria) рановина.

Statice, в. m. (бот.) желтокорень (statice).

Statyre, s. f. статира (statyra) насъкомое жесткокрылое изъ семейства трахелидъ.

Slauntonie, s. f. стантопія (stauntonia) кустарникъ китайскій изъ сем. лунносьменниковъ. Stauracanthe, в. т. (бот.) ставракантъ (stauracanthus).

Sleen-bock, s. m. стейнбокъ; рыжеватая или кафрekaa auru.iona (antilope fulvo-rnbescens) maek. Steganope, s. m. веслопоть трицвътный (steganopus tricolor) парагвайская голенастая птица. Steganopades, s. m. pl. веслоногія птицы.

Stegia, s. m. (60r.) vid. lavatère; - creris (stegia); тайнобрачное растеніе изъ сем. поддре-

весниковъ.

Slegoptères, s. m. pl. vid. tectipennes, nachk. Stégosia, s. m. (бот.) ротбеллія возвышенная (rotboellia exaltata).

Stélide, s. f. (а) стелида (stelis) плевистокр. изъ сем. пчелиныхъ; - petite, маленькая стели-4a (stelis minuta); — (b) стелида (stelis) раст. южной Америки изъ сем. ятрышниковыхъ.

Stellaire, s. f. (601.) звыздчагка (stellaria). Stellaris, s. m. vid. héron butor, птица.

Steller, ou canard à collier bleu, утка непарная наи съ сипимъ ошейникомъ (anas dispar).

Stellère, ou stellérine, s. f. (бот.) стеллера (stel-

Stellerides, s. f. pl. стеллериды (stellerides) отрядъ лучистыхъ изъ разряда морскихъ звъздъ. Stellifere, s. m. бодьянъ звъздоносецъ (bodianus stellifer) индъйская рыба.

Stellion, s. m. гардунъ (stellio) ящерица изъ сем. земныхъ агамъ; - du Levant, гардунъ

обыкновенный (stellio vulgaris).

Stellorchis, s. m. (бот.) аплостеллида (aplostellis) африканское ятрышникове растеніе.

Slemmacanthe, s. f. серпуха артицюковидная (stemmacantha) раст. пиренейское.

Stemmatope, s. m. тюлень хохлатый (phoca cri-

stata), vid. phoque, млекопитающее. Stemmatosperme, s. m. (601.) vid. bambou.

Stémode, s. f. (бот.) стемодія (stemodia) антиль-Скій кустарникъ.

§ ти кустарпикъ. «Метора (stemona) кохинхии поле, s. f. (бот.) стемона (stemona) кохинхии ское растеніе.

Stemonitis, в. т. (бот.) гвоздичникъ (stemonitis) грибъ изъ семейчтва дождевиковъ.

stenarrhène, s. f. шерстявка (stennarhena) раст. чильнекое.

Stencore ou sténocore, s. m. стенокоръ или твепогрудка (stenocorus) насък. жесткоирылое. Stiene, s. m. crems или твеней (stenus) насък, жесткокр. изъ сем. стафилинидъ; — à deux Points, тыснець двугоченный (s. biguttatus).

рядъ насък. разносуставчатыхъ изъ разряда жесткокрылыхъ.

Steniosaure, s. m. стенеосавръ (steneosaurus) исконаемое изъ сем. крокодиловидныхъ гадовъ. Stengelia, s. m. (60r.) vid. mouriria.

Sténocarpe, s. m. (бот.) узконлодникъ (stenocarpus) растеніе Новой-Голдандін.

Sténocéphale, s. m. узкоголовъ (stenocephalus) насък. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ. Stenocerus, s. m. vid. rhynchophores.

Sténochie, s. f. crenoxia (stenochia) насък. жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ; - rufipède, ст. рыженогая (st. rufipes) бразильское.

Sténochile, s. m. (бот.) стенохилъ (stenochilus) растепіе Новой-Голландіи.

Sténocionops, s. m. оленорогъ (stenocionops) скорлупиякъ изъ семейства короткохвостыхъ. Sténocore, s. m. vid. stencore, насъкомое,

Sténocorynus, s. m. vid. rhynchophores.

Sténodère, s. m. уэкотыль (stenoderus) бразильское жесткокр. насък. изъ сем. длиниоусыхъ.

Sténoderme, s. m. уэкокрылъ (stenoderma) млекопитающее изъ сем. летучихъ мышей: roux, уэкокрылъ рыжій (st. rufa).

Sténoglosse, s. m. (бот.) узкоязычникъ (stenoglossum) ятрышниковое раст. Повой-Гранады. Sténogyne, s. m. узкоженникъ (stenogyne) раст.

мыса Доброй-Надежды.

Sténolophe, s. m. vid. harpale, насъномое: -(бот.) уэкогребникъ (stenolophus).

Sténope ou sténops, s. m. vid. leptope, скорлуп-

Sténopétale, s. m. (бот.) узколепестникъ (stenopetalum).

Stenops, s. m. vid. loris, млекопитающее.

Sténoptère, s. m. vid. nécydale, насъкомое; - pl. сжатокрылки (stenoptera) отрядъ разносуставчатыхъ насъкомыхъ.

Sténorhynque, s. m. vid. phoque de Home et de Weddel; — vid. также brente, насъкомое.

Sténorhynque, s. m. узкорылъ (stenorhynchus) скорлупиякъ изъ сем. короткохвостыхъ раровъ или крабовъ; - faucheur, увк. сънокосъ (st. phalangium).

Stenorrhynchos, s. m. (601.) vid. neottia. Stenosis, s. m. vid. tagénie, насъкомое.

Sténosome, в. m. сжатотваъ (stenosoma) скордупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; - linéaire, сжатотьлъ линейный (st. lineare); - hectique, сж. сухотный (st. hecticum).

Stenostome; s. f. узкоротка (stenostoma) насък, жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ; - rostrée. узкор. крюковидиая (st. rostrata).

Stenostomum , s. m. (бот.) vid. guettarde et laugiérie,

Stentor, s. m. vid. hurleur, обезьяна.

Stéphane, s. m. вънечникъ (stephanus) нас. плевистокр. изъ сем. павздниковъ; - соигоппе, вы. обыкновенный (steph. coronatus).

Stephanie, s. f. (бот.) стефанія (slephania).

лефа насосовая изъ сем. физофоридъ.

Stercoraire, s. m. поморникъ (lestris s. stercorarius) птица изъ семейства рыболововъ; bre, пом. хищный или разбойникъ (lestr. parasiticus); — pomarin, пом. обыкновенный (lestr. pomarinus); - vid. также géotrupe, насъкомое. Sterculiacées, s. f. pl. навознянковыя растенія

(sterculiaceae).

Sterculier, s. m. (бот.) навознянка (sterculia) тропическое дерево.

Stéréocaulon, s. m. (бот.) твердостеблица (stereocaulon) родъ лишайника.

Stéréocères, s. m. pl. vid. solidicornes.

Stéréodon, s. m. твердозубецъ (stereodon) родъ

Stéréothalames, s. m. pl. безчертожники (stereothalameae) отрядъ лишаевъ.

Stéréoxyle, s. m. (бот.) эскаллонія; твердодревникъ (escallonia s. stereoxylon) раст.перуанское. Stereum, s. m. (бот.) vid. théléphore.

Sterigma, s. m. (бот.) подпорка травка (sterigта) раст. изъ сем. крестопосныхъ.

Stériphoma, s. m. (бот.) vid. stéphanie.

Sternachus, s. т. vid. aptéronote, рыба.

Sternbergie, s. f. (бот.) стернбергія (sternbergia) растепіе венгерскихъ горъ.

Sterne, s. m. чеграва (sterna) птица изъ сем. рыболововъ; - arctique, чегр. арктическая (st. arctica); — Boys; чегр. боизова (st. Boysii s. cantiaca); - Dougall, чегр. дугаллова (st. Dougalli); - épouvantail, чегр. черная (st. nigra); -Hansel, четр. англійская (st. anglica); — leucoptère, чегр. бѣлокрылая (st. leucoptera); moustac, чегр. сизобѣлая (st. leucopareia).

Sternechus, s. m. vid. rhynchophores.

Sternicle, s. m. сжатобрюшка (gasteroplecus sternicla) рыба изъ сем. лоховыхъ или семговидныхъ по показанію Кювіера.

Sternoxes, s. m. pl. грудионожковыя насъкомыя (sternoxi).

Stérope, s. m. дугоножка (steropus) нас. жестк. изъ семейства карабидъ.

Stéropès, s. m. плотноногъ каспійскій (steropes caspicus) нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ. Steudelia, s. m. (бот.) vid. érythroxylon.

Stévénie, s. f. стевенія (stevenia) сибирское травяное раст. изъ сем. крестоносныхъ.

Stévensie, s. f. стевенсія (stevensia) кустарникъ острова Сенъ-Доминго.

Stévie, s. f. стевіа (stevia) раст. южной Америки. Stewartie, s. f. стюартія (stewartia) кустаршикъ каролинскій.

Stichorchis, s. m. (бот.) vid. malaxis.

Stichostèques, s. m. pl. головоногіе моллюски, коихъ гивада стоятъ на одной оси.

Sticte, s. f. (бот.) плющникъ; мохъ плющевый или легочный (sticta) родъ лишая.

Stictis, s. m. (бот.) vid. pézize.

Stifftia, в. m. стифтія (stifftia) раст. бразильское. Stigmanthe, в. m. стигмантъ; рыльцецвътникъ (stigmanthus) японское мареновидное растеніе.

Stéphanomie. s. f. стефаномія (stephanomia) ака- Stigmarote, s. m. стигмарота (stigmarota) ко хинхинское дерево.

Stigmate, s. m. (бот.) язвинка; рыльце; усты (stigma) отверстіе на верхушкъ пестика; pl. дыхательныя трубочки у насъкомыхъ (stig-

Stigmatidium, s. m. pl. стигматидій, родъ лишайника.

Stigme, s. m. стигмъ (stygmus) насък, плевистовр изъ сем. землекоповъ; - поіг, ст. черный (st. ater),

Stilage, в. т. (бот.) саламандра; саламандрина дерево (stilago bunius) остиндское дерево.

Stilbe, s. m. блестунъ (stilbus) нас. плевистокр. изъ сем. гусеницеядныхъ; — splendide, бл. лоснящійся (st. splendidus); — f. (бот.) цві-Tyxa (stilbe).

Stilbospore, s. m. приземка (stilbospora) тайнобрачное растеніе изъ семейства ржавныхъ.

Stillque, s. m. стиликт (stilicus) насък. жест кокр. изъ семейства стафилинидъ.

Stillingie, в. f. стиллипгія (stillingia) америкав ское деревцо изъ сем. молочайныхъ.

Stinckard, s. m. vid. mydas, млекопитающее. Stipacées, s. f. pl, vid. graminées.

Stipe, s. m. (бот.) пень (stipes) стволъ или корешекъ у папоротниковъ и грибовъ,

Stipelles, s. f. pl. (бот.) пенечки (stipellae). Stipon, s. m. vid. volvaire grain de riz, раковина Stipulaire, s. f. (бот.) стипулярія (stipularia); vid. также sabline.

Stipules, s. f. pl. (бот.) эастрежки; прилистичн (stipulae).

Stipulicida, s. m. (бот.) vid. polycarpon. Stisseria, s. m. (бот.) vid. stapélie.

Stixis, s. m. (бот.) vid. apactis.

Stize, в. m. стиръ; колюха (stizus) пасък. плевистокр. изъ сем. землекоповъ; — bifascie стизъ двукаймистый (st. bifasciatus).

Stizolobe, s. m. (бот.) колостручникъ (stizolobium). Stizolophe, s.m. (бот.) колючегребникъ (stizolophus) Stoebe, s. m. (бот.) стеба; хабръ; хобръ (stoebe) Stokésie, s. f. стокезія (stokesia) каролинской

травяное растеніе. Stoléphore, s. m. vid. mélet ou mélette, phisa. Stomapodes, s. m. pl. pronorie или сквиллиды (810mapoda; stomatopoda) разрядъ скорлунняковъ

Stomatacées, s. f. pl. vid. macrostome.

Stomate, s. f. стоматія (stomatia) раковина; argentine, ст. серебристая (st. phymosis).

Stomatelle, s. f. стомателла (stomatella) рано вина; — imbriquée, ст. черепичная (st. jul. bricata); - auricule, ст. желтая (st. auricula) Stomates, s. m. pl. (бот.) ротики (stomata) овар

ныя отверстія на разныхъ частяхъ растеній Stomatoptérophores, s. m. pl. vid. ptéropoliti раковины.

Stomencéphale, s. m. (2001.) vid. acéphale.

Stomide, s. f. стомида (stomis) насъкомое жее

Stomie, в. т. щука удавъ (stomias s. esox bo) рыба изъ семейства щуковидныхъ.

Stomodes, vid. rhynchophores.

Stomoxe, s. m. жалица (stomoxys) насък. двукрылое изъ семейства твердохоботныхъ хищниковъ; — piquant, жал. Бдкая (stom. calci-

Stomoxydes, s. f. pl. жалицы (stomoxydae) отрядъ двукрылыхъ насъкомыхъ.

Stomphace, s. m. стомфаксъ (stomphax) насък. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ.

Stor et store, s. m. vid. esturgeon commun, рыба. Storille, s. m. сториль (storilus) модлюскъ ми-

кроскопическій.

Stourne, s. m. яркоперка (lampotornis) птица изъ сем. врановидныхъ; - bronzé, яркоперка броизовая (lampr. metallicus); — chanteur, яркоперка пъвчая (lampr. cantor); - choucador, ярк. нарядная (lampr. ornata).

Stramoine, s. f. (бот.) дурманъ вонючій (datura

stramonium),

Straparolle, s. m. vid. solarium, раковина,

Stratiome, s. m. львинка (stratiomys) насъкомое лвукрылое: — caméléon, львинка хамелеопъ (str. chamaeleon).

Stratiomydes, s. m. pl. львинки (stratiomydes) порода насъкомыхъ двукрылыхъ изъ семейства твердохоботныхъ хишниковъ.

Stratiote, s. m. (бот.) разакъ; водяное перо; водяной салать (stratiotes).

Streble, s. f. стребла, вошь американскихъ нетопырей (strebla vespertilionis) насъкомое.

Strelet, s. m. стерлядь (acipenser ruthenus) рыба изъ семейства осетровыхъ.

Strélitzie, s. f. стрелиція (strelitzia) африканское pacrenie.

Strephidium, s. m. (60r.) vid. funaire.

Strepsitères, s. m. pl. vid. rhipiptères, насъкомыя. Strepsirrhins, s. m. pl. vid. Limuriens.

Streptachne, s. m. (бот.) ковылъ (streptachne). Strepticeres, s. m. pl, спиральнорогія антилопы (strepticerae).

Streptium, s. m. (60r.) vid. priva.

Streptocarpe, s. m. спиральноплодникъ (streptocarpus) растеніе африканское.

Streptogyne, s. m. стрептогина (streptogyne) американское растеніе.

Streptope, s. m. (бот.) винтоножка (streptopus). Streptostachys, s. m. (бот.) винтоколосникъ (streptostachys).

Stridule; vid. criquet, насъкомое. Striga, s. m. (бот.) стрига желтая (striga lutea) раст. кохинхинское и китайское.

Strigée, s. f. crpures (strigea) глиста, vid. amphistomes.

Strigilia, s. m. (бот.) стригилія (strigilia) перуанское растепіе.

Strigille, s. f. люцина нескладная (lucina divaricata) раковина.

Striglia, s. m. vid. daedalea.

Strigocéphale, s. m. vid. térébratule, раковина. Strigula, s. m. стригула (strigula) раст. тайнобрачное изъ семейства поддревесниковыхъ.

Strobilanthe, s. m. (бот.) шишкоцватникъ (stro-

bilanthus) явское растеніе.

Stroemia, s. m. (бот.) vid. cadaba.

Stromatée, s. m. строматей (stromateus) рыба изъ семейства колючеперыхъ.

Strombe, s. m. крыловикъ (strombus) раковина изъ семейства крылатыхъ улитокъ; - aile d'aigle, кр. великанъ (str. gigas); - aile d'ange, кр. пътукъ (str. gallus); - bituberculé, кр. двубугорчатый (str. bituberculatus); - grenouille, кр. веснушковатый (str. lentiginosus); - bouche de sang, кр. кровавоустый (str. lechuanus).

Strombosia, s. m. (бот.) стромбозія (strombosia) растеніе явское.

Strongle, в. т. свайникъ (strongylus) глиста изъ разряда круглыхъ; - géant, свайникъ великанъ или мохнорылъ (str. gigas): - armé, св. вооруженный (str. armatus); - filaire, св. нитевидный (str. filaria); — vid. также nitidule, пасъкомое.

Strongylie, s. m. стронгилій (strongylium) насъкомое жесткокр. изъ сем. узкокрылыхъ.

Strongylocéros, s. m. vid. wapiti, млекопитающее: Strophante, s. m. (бот.) лепестянка (strophanthus). Strophite, s. m. vid. anodonte, раковина.

Strophomène, s. f. прямосвязникъ (strophomena) ископаемая раковина.

Strophosomus, s. m. vid. rhynchophores.

Strophostome, s. m. строфостома (strophostoma) ископаемая раковина.

Strumaire, s. f. струмарія (strumaria) растеціе мыса Доброй-Падежды.

Strumpfie, s. f. струмфія (strumpfia) растеніе южной Америки.

Struthiole, s. f. (бот.) строусникъ; строусокрылъ (struthiola) кустарникъ мыса Доброй-Надежды.

Struthiolaire, s. f. строусовидъ (struthiolaria) раковина; — noduleuse, стр. узелковатый (str. nodulosa); - crénulée, стр. мелкозазубренный (str. crenulata).

Struthiopteris, s. m. (бот.) строусоперка (struthiopteris) родъ папоротника.

Strychnées, s. f. pl. челибуховыя растенія (strychneae).

Strychnos, в. т. (бот.) челибуха (strychnos); vomiquier, челибуха, цълибуха, кучеляба, калчива слабительная; рвотный орбхъ (strychnos nux vomica); - colubrin ou bois de couleuvre, челибуха ужовая (strychnos colubrina). Sturioniens, s. m. pl. осетроватыя рыбы (stu-

rionidae). Sturmie, s. f. (бот.) vid. chamogrostide.

Stygide, s. m. стигидъ(stygides) насък. двукрылое. Stygie, s. f. стигія (stygia) ночная бабочка.

Stylaire . s. f. vid. naïade , полипникъ.

Stylandre, s. m. (бот.) ластовень стебельчатый (stylandra; asclepias pedicellata).

Style, s. m. (бот.) маточникъ (stylus) часть растепія; - ось урны мховъ (stylus).

Stylephore, s. m. стилефорт или столбиконосецъ (stylephorus) колюченерая рыба изъ семейства . TXIMPOTHSL.

Stylidiées, s. f. pl. столбовиковыя растепія (stylidieae).

Stylidium, s. m. (бот.) столбовикъ (stylidium) растепіе Новой-Голландін; — vid. также stylis. Styline, s. f. стилина (stylina) полипникъ.

Stylis, s. m. (бот.) столбикъ (stylis) кустарникъ или деревцо китайское.

Stylobasium, в. т. (бот.) стилобазіумъ (stylobasium) кустарникъ Новой-Голландін.

Styloceras, s. m. столбикорожникъ (styloceras) дерево южной Америки.

Stylocorine, s. f. стилокорина (stylocorina) яв-

ское мареновидное растеніе. Stylophore, s. m. (60r.) vid. méconopside.

Stylops, s. m. стилопсъ (stylops) насъкомое двукрылое изъ сем, опахалокрылыхъ; - des andrenes, стилопсъ андренидъ (stylops melittae).

Stylosanthe, s. m. стомбикоцвытникъ (stylosanthes) американское растеніе.

Stylure, s. m. (бот.) vid. clématide.

Stypandre, s. f. стипандра (stypandra) растеніе Повой-Голландін.

Styphlus, s. m. vid. rhynchophores.

Styracées, s. f. pl. стираксовыя раст. (styraceae). Styrax, s. m. (бот.) стираксъ; стиракса или

стораксъ (styrax), vid. alibousier. Suaeda, s. m. (бот.) арапка; мыльная трава (su-

Subaplysiens, s. in. pl. подзайковые моллюски. Subbrachiens, s. m. pl. поджаберныя рыбы, шестой разрядъ рыбъ по системъ Кювіера.

Suber, s. m. (бот.) vid. liège.

Subhomomériens, s. m. pl. почти-равнокольнчатыя акалефы.

Sublet, s. m. тупохвость (coricus) рыба изъ семейства губановидныхъ.

Submytilacés, s. m. pl. подракушковыя раковины (submytilacea).

Subostracés, s. m. pl. подъустричныя раковины (subostracea).

Subulaire, s. f. (бот.) шильникъ; шильнякъ; шилянка; торица водяная (subularia).

Subulariées, s. f. pl. шильшиковыя растенія (su-

Subulés, s. m. pl. шиловки (subulata) раковины. Subulicornes, s. m. pl. шилоусиковыя насъкомыя (subulicornes).

Subulipalpes, s. m. pl. шилощупальцевыя насыкомыя (subulipalpi).

Succé. в. т. жакинова утка; антильская бурал утка (anas Jacquini) птица.

Succinaea, s. m. vid. ambrette, раковина.

Succowie, s. f. (бот.) сукновія (succowia) травяное растеніе жаркихъ странъ.

Suce-chevres, s. m. козодой Новой-Гозландін (aegotheles s. caprimulgus Novae-Hollandiae). Sucet, s. m. vid. remora, рыба.

Suceurs, s. m. pl. vid. cyclostomes, publi; vid. также syphonaptères, насъкомыя.

Suchos, в. т. африканскій зеленый крокодиль (crocodilus suchus).

Sucre, s. m. canne à —, сахарная трость; трост-

никъ сахарный (saccharum).

Sucrier, s. m. нектаринца (nectarinia) птица изъ семейства кинипридь, vid. guit-guit; - (бот.) de montagne, бурсера гумминосная (bursera gummifera), vid. gomart.

Sucudus, s. m. (бот.) лаванда горлянкъ подоб-

ная (lavandula stoechas;.

Sucuriu ou sucuriuba, s. m. анаконда (boa anacondo) родъ удава, змвя.

Sufa, s. m. (601.) vid. lycoperdon.

Suffrénie, s. f. (бот.) суффренія (suffrenia). Suhac, в. m. сайта (antilope saiga) млекопит.

Suinda, s. m. свицда (strix suinda) сова южвой Америки, птица.

Suinhall, s. m. vid. marsouin, млекопитающее. Suiriri, s. m. сорокопутъ питапга (lanius pitanga) и сорокопуть сърножелтый (lanius sulfuratus). Sukotyro, s. m. vid. rhinocéros.

Sula, s. m. vid. fou, птица.

Sulgan, s. m. чекушка маленькая (lagomys pusillus) млекопит. изъ сем. запцевидныхъ.

Sulin, s. m. блюдечко фарфоровое, раковина. Sultan-Fernate, s. m. спинорогъ старичекъ (balistes vetula) рыба.

Sumae, s. m. (бот.) сумахъ; желтинкъ (rhus). Sumachinées, s. f. pl. желтинковыя растенія (sumachineae), vid. térébinthacées.

Sumet, s. m. венерка письменная (Venus scripta) раковина.

Sumpit, s. m. vid. armé, рыба.

Sumuque, s. m. vid. haemocharis, кольчень. Sunipie, s. f. (бот.) сунинія (sunipia) ятрышинковое растеніе.

Sunsa, s. m. vid. mangouste, млекопитающее. Superbangis, в. т. (бот.) ванильникъ превосход ный (angraecum superbum) раст. африканское

Superbe, s. m. vid. gulpier et mannaquin, птицый ужъ красивый (coluber speciosus) бразильская эмья; — du Malabar, (бот.) vid. me thonique.

Suprago, s. m. (бот.) vid. liatride.

Sureau, s. m. (бот.) бузниа (sambucus); - noir черная или обыкновенная бузина; боръ дерево (sambucus nigra); — à grappes, бузина висти стая; пищальникъ (sambucus racemosus), hièble, сэмбукт; бузникъ; бузина малорослави дикая (sambucus ebulus).

Suriane, s. f. cypisna (suriana) pactenie трони ческое.

Surier, s. m. (601.) vid. chêne à liège.

Surikate, s. m. африканскій сурикать (тһуzачов capensis) млекоп, изъ сем, виверръ.

Surirelle, s. f. сюрирелла (surirella) инфуворій. Surmulet, s. m. праспобородка подосатая (mullus surmuletus) pыба.

Surmulat, s. m. большая крыса или пасково (mus decumanus) млекопитающее.

Surnie, в. f. сирицъ (surnia) родъ совы, yid chouette-épervier.

Surucua, s. m. троговъ сурукуа (trogon surucua) птица

Sutera, s. m. (бот.) бухнера вонючая (buchnera foetida); — колутея многольтняя (colutea perennans).

Sutherlandia, s. m. (60x.) vid. heritiera, colutia et bagnenaudier.

Suzygium, s. m. (601.) vid. calyptranthe.

Swainsone, s. f. (бот.) свенсона (swainsona) растепіе Повой-Голландін.

Swartzie, s. f. шварція (swartzia) деревцо южной Америки.

Swartziées, s. f. pl. шварцісвыя растенія (swartzieae).

Sweetia, s. m. свитія (sweetia) куст. антильскій. Swertie, s. f. щверція (swertia) раст. американское. Swiéténie, s. f. свістенія (swietenia) дерево южиой Америки, vid. acajou.

Syacou, s. m. vid. tangara, птица.

Syngrus, s. m. сіагръ (syagrus) бразильская кокосовая пальма.

Sybistrome, в. т. сибистрома (sybistroma) насы-

Sycalis, s. m. травничекъ лъсной (motacilla schoenobenus) итина.

Sycomore, s. m, (бот.) смоковница египетская; адамова фига (ficus sycomorus); — некленъ; накленъ; бълый или ложный американскій кленъ (acer pseudo-platanus).

Sycophante, s. m. vid. calosome, nachkomoe.

Sylla, s. m. vid. corine ou corinne, млекопитающее. Syllis, s. m. силлида (syllis) кольчецъ изъ семейства нереидъ; — monilaire, сил. четковидная (sc. monilaris).

Sylvain, s. m. турухтанъ лъсной (tringa glascola) птина; — сильванъ (sylvanus) насък. жестко-крылое изъ семейства древосъковъ; — unidente, сильванъ однозубый (sylv. unidentatus); — ou bande noire, гесперія лъсная или черная новязка (hesperia sylvanus) дневная бабочка.

Sylvicoles ou oréophiles, s. m. pl. насъкомыя

жесткокрылыя живущія въ лісахъ. Sylvia, в. f. славка или варакушка (sylvia) птица изъ семейства плистовокъ или трясогувекь; - acutipenne, славка острохвостая (s. axyura) африканская; — babillarde, травничекъ; пересмъщка (s. curruca); - barbue, славка Усатая (s. barbata) Новой-Голландін; — à bec noire, сл. черноклювая (s. nigrirostris); — bleuatre, вар. голубоватая (s. coeurulescens) аме-Риканская; — blonde du Sénégal, вар. желтоватая (s. subflava); — boréale вар. съверная (s. borealis); — bouscarle, щеврица лъсная (s. Cetti); — brunette, вар. смуглая (s. fucescens); - cafre, травничекъ африканскій (s. cafra); сар-педге, цейланскій черноголовикъ или аф-Риканская сипица (s. nigricapilla); — cendrée, травничекъ лъсной; славка сърая (s. cinerea); - chivi, варакушка шиви или темнозеленая (s. chivi), южной Америки; - citrine, вар. изъбъла-желтая (s. subcitrina) сепегальскаа: - à collier, славка ощейниковая или американская синица (s. torquata); — à cordon noir, вар. чернобълая (s. melanoleucos) африканская; -

conturière, вар. швейка, (s. sutoria) индъйская; - à cravate noire, травинчекъ зеленоватый (s. virens) америк. - fauvette, травничекъ садовый; малиповка (s. hortensis); - fitret, черпозобикъ; славка мадагаскарская (sylv. Sibylla); - flavéole, vid. - à poitrine jaune; - à gorge bleue, синешейка; - варакушка собственно такъ называемая (в. succica; motacilla succica); — grignette, вар. сизан (s. subcoerulea) сепетальская; — à gorge jaune, желтошейка (s. flavicollis); американская; — grivetine, вар. былобровая (в. leucophrys); - locustelle, вар. кузнечикъ (s. locustella); - à lunettes, славка очковая (s. conspicillata); — mélanopcéphale, травничекъ черноголовый (sylv. s. motacilla melanocephala); - mitrée, nap. клобучковая (s. mitrata) американская; - mordorée, славка рудожелтая (s. rubida) южной Америки; - orphée, травничекъ собственно такъ называемый (s. orphea); - passerinette, вар. воробійная; травничекъ меньшой (s. passerina) — petit-Simon, травинчекъ бурбонскій (s. borbonica); - philomèle, большой или венгерскій соловей (s. philomela); - pit-chou, травничекъ прованскій (s. provincialis); - pivote, вар. или славка бълоголовая (s. albicapilla) китайская; — à plastron noir, славка лунпообразная (s. lunata) африканская; — à poitrine jaune, пъночка желточревая (s. hippolais; motacilla hippolais); — pouillot, пѣночка обыкновенная (motacilla trochilus); - pouillot d'Australasie, піночка австралійская (sylvia australasis); - pouillot collybite ou véloce, пъночка рыжая (s. collybita); — pouillot d'Esрадие, пъночка Средиземнаго моря (s. mediterranea); - pouillot sylvicole ou siffleur, ntпочка зеленая (s. sibilatrix); - protonotaire, варакушка протонотарій (s. protonotarius) американская; - roitelet, королекъ (motacilla regulus); — des roseaux, пъвунецъ; травничекъ камышевый; славка камышевая (s. arundinacea); — rossignol, соловей (s. luscinia); — rouge-gorge, рыноловъ (s. rubecula); - rouge-gorge bleu, риполовъ лазоревый (s. sialis) сиверной Америки; - rouge-quoue, варакушка сърая или чериогрудка (sylvia Tithys; motacilla gibraltariensis, mot. atrata); - rouge-queue ou gorge-noire ou rossignol de muraille, roрихвостка (s. phoenicurus); - troglodyte aedon, кранивникъ полосатый (s. troglodytes aëdon) съверной Америки; - troglodyte arade, синеспинка; крапивникъ южной Америки (s. turdus arada); - troglodyte ordinaire, крапивникъ обыкновенный или европейскій (s. troglodytes).

Syme, s. m. тороторо (syma torotoro) птица Новой-Гвинеи изъ сем. алкіонидъ.

Syméthis, s. m. гинна осненива (hippa variolosa) скорлупнякъ изъ разряда десятиногихъ. Symmetria, s. m. симметрія (symmetria) дерево явское.

Symnus, s. m. vid. leiche, рыба.

scens) сицилійская рыба изъ породы губановъ. Symphonia, s. m. (бот.) vid. maroneléa.

Symphoniées, s. f. pl. симфонійныя растенія (symphonieae).

Symphorema, s. m. симфорема (symphorema) кустарникъ остиндскій.

Symhoricarpe, в. т. (бот.) жимолость виргинская; жимолостникъ трубоплодный; симфорія шаровидиая (symphoricarpos).

Symphyonème, в. т (бот.) симфіонема (symphyопета) растеніе Новой-Голландін.

Sypmhysandrie, s. f. (бот.) срастномужіе (symphysandria) растенія имѣющія тычинки, соединенныя жилочками и тычинками.

Symplocarpe, s. m. (бот.) сплеткоплодиикъ; повой или гортанка вонючая (symplocarpus) paстеніе съверной Америки.

Symploque, s. m. (бот.) симплокосъ; плюсникъ (symplocos) кустарникъ мартиникскій.

Synagre, s. m. отшельница (synagris) африканская оса, насък. плевистокрылое.

Synalissa s. m. (бот.) синалисса; черномохъ (synalissa) родъ лишайника.

Synallax, s. m. клиновка (synallaxis) птина изъ сем. поползией; - albane, кл. бъловатая (syn. albescens) бразильская; - ardent, кл. яркая (syn. rutilans) бразильская; — damier, кл. клътчатая (syn. tesselata) бразильская; — à filets, кл. щетинистая (syn. setaria) бразильская: — grisin, кл. съроватая (syn. cinerascens); à queue rousse, кл. рыжехвостая (syn. ruficauda); - à tête rousse, кл. рыжеголовая (syn. ruficapilla).

Synancée, в. f. скорпена индъйская (synanceia) vid. scorpene, рыба.

Synandre, s. f. (бот.) синандра (synandra) раст. свверной Америки.

Synanthérées, s. f. pl. сопыльниковыя, сростнопыльниковыя растенія (synanthereae).

Synanthérie, s. f. (бот.) сопыльничество; купнородство (synantheria) отрядъ растеній.

Synaphe, s. f. синафа (synapha) насъкомое двукрылое изъ семейства типулидъ; - fasciée, синафа каймистая (syn. fasciata).

Synaphée, s. f. (бот.) синафея (synaphea) кустарникъ Повой-Голландін.

Synbranche, s. m. односкважножаберникъ (synbranchus) рыба изъ семейства угревидныхъ, Syncarpe, s. m. (бот.) соплодникъ (syncarpos) образъ плодопроизводенія.

Syncarphe, s. m. синкарфа (syncarpha) растеніе травяное мыса Доброй-Надежды.

Syndactyles, s. m. pl. тончавыя птицы (syndactyli, anisodactyli, tractatores etc.) разрядъ птицъ.

Syndese, в. т. синдезъ (syndesus) насъкомое жесткокр. Новой-Голландін изъ сем. листоусыхъ: — cornu, с. poraтый (s. cornutus).

Synédrelle, s. f. синедрелла; сборница (synedrel-Іа) растеніе американское.

Syngnathes, в. m. pl. иглицы (sygnathi) порода рыбъ изъ разряда кистежаберныхъ.

Symphode, s. m. россолила (symphodes fulve- | Symistates, s. m. pl. веснянки (synistata) насыку конхъ челюсть при корив суставчатая.

Synnotia, s. m. (60r.) vid. sparaxis.

Synode, s. m. vid. érythrin, рыба. Synodonte, s. m. vid. shal, рыба.

Synoique, s. m. синоикъ (synoicum) модмоскъ изъ породы срошихся асцидій безъ вінчиковъ Synorrhizes, s. f. pl. сливнокоренныя растенія

(synorrhizae).

Syntomide, s. f. синтомида (synthomis) насткомое чешуекрылое изъ отряда сумеречныхъ бабоч. Synuchus, s. m. vid. taphrie, насъкомое.

Synzyganthera, s. m. (60r.) vid. didymandre.

Synzygie, s. f. (бот.) пряжка (synzygia) точка соединенія двухъ съменнодолей внъ кореннаго зародыша.

Sypharge, s. m. сифаргить или черепаха кожистая (syphargis).

Syrichta, s. m. vid. conscou et phalanger, MJCK. Syringa, s. m. (6or.) vid. lilas et philadelphe. Syrinx, s. m. vid. siponele.

Syrnie, s. m. неясыть (syrnium) родъ совы, vid. chouette.

Syromaste, s. m. vid, corée, nachronoe.

Syrphe, s. m. сырфонъ (syrphus) нас. двукрылое изъ сем. сырфидъ; - ruficorne, с. рыже poriй (s. ruficornis); — festive, с. празднич пый (s. festivus); — du groseiller, с. крыжов пый (s. ribesii).

Syrphides on syrphies. s. f. pl. сирфиды (SYIphiae) сем. двукрылыхъ насъкомыхъ.

Syrphaptes, s. m. vid. hétéroclite, птица. Syrtis, s. m. vid. phymate, насъкомое.

Systolus, s. m. vid. comasine, насъкомое.

Systrogastres, s. m. pl. vid. chrysides, pachkon. Systrope, s. m. систропъ (systropus) насъкомов двукрылое съверной Америки.

Systrophe, в. f. андрена спиральная (systropha) нас. плевистокр. изъ сем. андрепилъ.

Systyle, s. m. соматочниковый мохъ (systylium). Syzygium, s. m. коричновый миртъ; коричневов дерево (syzygium).

Syzygops, s. m. одноглазикъ (syzygops) хоботопосное жесткокрылое насъкомое острова Ильде-Франса.

Tanou-yu-thin, s. m. бенгальскій зимородок (alcedo bengalensis) птица.

Tabac, s. m. (бот.) табакъ, vid, nicottane; – de montagnes, арника горскяя; барапикъ; барапыя трава (arnica montana); — d'Espagne, vid. a' дупе, бабочка.

Tabak, s. m. шипобрюшка ромбоидальная (сеп trogaster rhumbaeus) рыба Чермнаго моря. Tabaniens, s. m. pl. следни (tabanidae) семей

ство двукрылыхъ насткомыхъ.

Tabaqueur, s. m. греческое гамма или ламбда (noctua gamma s. lambda) бабочка ночная изъ породы совицъ и личинка оной.

Tabellaria, s. m. vid. oedicnème, птица.

Tabernaemontana, s. m. табернемонтаново растеніе; табернемонтана (tabernaemontana) кустарпикъ жаркихъ странъ.

Taberne, s. f. (бот.) vid. tabernaemontana,

Tabithus, s. m. vid. rhynchophores.

Tablier, s. m. (бот.) vid. labelle. Tabouret, s. m. (бот.) vid. thlaspi.

Tabouan, s. m. перрюша амбоинская (psittacus amboinensis) родъ напугая, птица.

Tacamahaca, tacamaque, в. т. (бот.) такамагака; листокрасъ такамагачный (calophyllum tacamahaca),

Tacaud, s. m. усатая треска (gadus barbatus).

Tacataca, s. m. vid. ptc, птица.

Тасса, s. m. (бот.) такка (tacca) раст. малабар. Тассо, s. m. такко или куа дождевъстникъ (сиculus pluvialis) птина острова Сенъ-Доминго.

Tache noire, s. f. шетинозубъ однопятнистый (choetodon unimaculatus) японская рыба.

Pachet, s. m. vid. fourmilier, et balara, птицы. Tachété, s. m. ужъ перепятиванный (coluber maculatus) каролинская эмёя.

Tachia, s. m. (бот.) тахія (lachia) гвіанскій ку-

Tachibole, s. f. (бот.) тахибота гвіанская или сальмазія вітвистая (tachibota guianensis s. salmasia гасемоза) гвіанскій кустарникъ.

Tachigalia, s. m. (бот.) тасси (lachigalia) гвіанское дерево.

Tachima; s. m. (бот.) vid. cacalie.

Tachine, s. f. тахина (tachina) насък. двукрыл. изъ сем. муховидныхъ.

Tachine, s. m. тахинъ (tachinus) насък. жестк. маъ сем. стафилипидъ; — souterrain, тахинъ или оксипоръ подземный (охурогиз subterraneus); — bordé, т. или оксипоръ отороченный (охур. marginatus); — rufipède, тах. или окс. рыженогій (охур. rufipes); — tète noire, отафилинъ черпоголовый (staphylinus atricapillus).

Tachites, s. m. (601.) vid. melycitus.

Tachydromie, s. f. vid. sique, насъкомое.

Tachydromiers, s. п. vid. sique, насткомое. achydromiens, s. m. pl. бѣгунки (tachydromiae) семейство двукрылыхъ насѣкомыхъ.

Tachydromus, s. m. vid. coure-vîte, птица.

Tachyerge, s. m. vid. oreste, насъкомое.

Tachyglossus, s. m. vid. échidne, млекопитающее. Tachype, s. m. скороногъ (tachypus) нас. жестк. изъ сем. карабилъ.

Tachypetes, s. m. vid. frégate, птица.

Tachyphone, s. m. vid. tangara, птица. Tachypore, s. m. шилорожка (tachyporus) насък.

жесткокр. изъ семейства стафилинидъ. Тасhys, s. m. желтоножка (tachys) нас. жестк-

Tachyte, s. m. vid. lyrops, насъкомое. Tachhaitze, s. m. африканскій каменный козелъ пли козорогъ гривастый (сарга africana).

Tacksonie, s. f. таксонія (tacksonia) растеніе юж-

пой Америки.

Tadin, s. m. нерита уэорчатая (nerita tesselata) раковина.

Tadorne, s. f. турпань (anas tadorna) родъ утки. Taenia, s. m. vid. ruban, рыба и tenia, глиста. Taenianote, s. m. ленгосининикъ (taenianotus) рыба изъ разряда колюченерыхъ.

Taenioides ou poissons en ruban, ленточныя рыбы (taeniacei) сем. изъ разряда колюченерыхъ. Taenitis, s. m. (бот.) вилоперка (taenitis) папорот-

никъ.

Taerna, s. m. чеграва ласточка (sterna hirundo) итица.

Tafalla, s. m. (бот.) тафалла (tafalla) перуапское камеденосное дерево.

Taffa, s. m. космохвостка таффа (dasyurus taffa) млекопитающее изъ семейства язвичныхъ.

Taffetas, s. m. конусъ тюльпанъ (conus tulipa) раковина.

Tafon, s. m. раковина неопредълениная изъ породы веретеницъ.

Taftaf, s. m. (бот.) сердечникъ, язвенникъ бразильскій (cardiospermum corindum).

Tagal, s. m. неопредъленная сенегальская раков. Tagénie, s. f. тагенія (tagenia) насък. жесткокр. изъ сем. чернотьлокъ.

Tagète, tagétès, s. m. (бот.) бархатка (tagetes). Tagétinées, s. f. pl. бархатковыя растенія (tagetineae).

Tagnicati, s. m. таясунъ губастый (dicotyles labiatus) млекопитающее изъ сем, кабановъ.

Tagona, s. f. тагона (tagona) насък. жескокр. изъ отряда разносуставчатыхъ.

Tagua, s. m. (бот.) тагуа (loranthus tagua) американское растеніе.

Taguan ou grand écureuil volant, s. m. летяга тегуань (pteromys petaurista) vid. ptéromys.

Taguato, s. m. vid. accipitres.

Tahia, s. m. vid. sarcelle de l'île de Luçon, птица. Taibi, s. m. vid. marmose, млекопитающее.

Taille-mer, s. m. чайка желтоногая (larus fuscus) птица,

Tailleur, s. m. варакушка швейка (sylvia sutoria) птица, vid. sylvie couturière.

Taioba, s. m. воронка струистая (gobius striatus) рыба.

Taipa, s. m. (бот.) мангъ-дерево лѣсное (manga sylvestris secunda) индыйское дерево.

Taira, s. m. pocomaxa усатая (gulo barbata) млекопитающее, vid. glouton.

Tait-sou, s. m. куа золотисто-синій (cuculus coeruleus) vid. coua, птица.

Talab, s. m. (бот.) vid. chadar.

Talapiot, s. m. древолазъ прямоклювый или нволга дятелъ (dendrocalaptes rectirostris) птица, vid. picucule.

Talauma, s. m. (бот.) магнолія плюмієрова (talauma s. magnolia Plumieri) дер. мартиникское.

Talégalle, s. f. султанкокура (talegalla) птица изъ сем. курино-голенастыхъ; — Cuvieri, султанкокура Кювіерова или черная Новой-Гвинеи (talegalla Cuvierii).

Talève, s. m. султанка (рогрhyгіо) птица изъ сем. Tamboul, s. m. (бот.) тамбулъ; тамбурисса; улейдлиниоперстокъ; - blanc, султ. бълая (porph. albus); - émeraudin, султ. изумрудовая или индыйскій пьтушокъ (porph. smaragdinus); à manteau noir, султ. черпоспинная (porph. melanotus); — à manteau vert, султ. зеленоспинная (porph. smaragnotus); — meunier, султ. опылениная (porph. pulverulentus); - porphyrion, султ. лазоревая или персидскій пѣтушокъ (porph. hyacinthinus).

Taliera, s. m. (бот.) таліера (corypha taliera) остиндская щиткообразная пальма,

Taligalée, s. f. (бот.) талигалея или амазопія прямостоящая (taligalea) гвіанское растеніе.

Talinum, s. m. (бот.) каландринія (talinum) американское портулачное растеніе.

Talipot, s. m. (бот.) горская щиткообразная пальми (corypha umbraculifera).

Talisie, s. f. (бот.) талиэія (talisia) американскій кустарникъ тропическихъ странъ.

Talitre, s. f. - sauteuse, прыгунокъ или гаммаръ кузнечикъ (talitrus s. gammarus locusta) скорлупнякъ изъ семейства прыгающихъ.

Tallaret, s. m. vid. mouette rieuse, птица.

Tallo, s. m. (бот.) аронникъ спедный (arum esculentum).

Talpacoti, s. m. голубь тальпакоти (columba talpacoti).

Talpoide, s. m. vid. aspalax et bathyergus, maek. Tamag, s. m. (60r.) vid, zédoaire.

Tamagas, s. m. (стар.) vid. pie-grièche, птица.

Tamandua, s. m. муравьевдъ меньшой (тугтеcophaga tamandua) млекопит. vid. fourmilier.

Tamanoir, ou tamandua-guaca, s. m. муравьеъдъ большой (myrmecophaga jubata) vid. fourmilier.

Tamarin, s. m. игрупка русоногая (jacchus Midas) обезьяна; - nègre, игрупка чернопогая или медвъженокъ (jacchus ursulus).

Tamarinier, s. m. (бот.) тамариндъ (tamarindus); - de l'Inde, тамариндъ или сливникъ индійскій (tamarindus indica).

Tamaris ou tamarise, s. m. (бот.) тамариссъ; тамарискъ; гребенщикъ (tamarix); - de France, гребенщикъ французскій; настоящій или франнузскій тамарникъ; невареная трава (tamarix gallica).

Tamariscinées, s. f. pl. тамарисковыя растенія (tamariscineae).

Tamatia s. m. бородастикъ (capito; tamatia; bucco; pogonias etc) птица изъ сем, перистоклювыхъ; - à bec rouge, бород. инпористый (bucco calcaratus) гвіанская; - chacuru, бор. шакюрю (bucco chасиги) парагвайская; - à collier, бор. ошейниковый (bucco collaris) гвіацская; — à dos blanc, бор. былосиинный (bueco leuconotus) африканская; — à gros bec, бор. толетоклювый (bucco macrorhynchos) гвіанская; — à ventre tacheté, бор. рябобрюхій (bucco cayennsis) reianckas; - vulgaire, Gop. обыкновенный (capito vulgaris; bucco tamatia) кајенскал.

дерево (ambora tambourissa) мадагаскарское дерево.

Tombour, в. т. кривобочка или губанъ барабанщикъ (labrus chromis).

Tambourette, s. f. горлица (columba turtur) птица. Tambourissa, s. m. vid. tamboul.

Tamia, s. m. бурундукъ (tamias) млекопит. мар сем. веверицъ, vid. écureuil.

Tamier au taminier, в. т. (бот.) водоногъ дівій или дівичій корень (tamus).

Tamnophilus, s. m. vid. batara, птица.

Tamnophore, s, m. (бот.) кораллокорникъ (tamnophora) родъ пороста.

Tamonée, s. f. тамонея (tamonea) гвіанское раст. Татроа, s. m. тампоа; португальское дерево (tampoa) раст. гвіанское.

Татроу, s. m. гвоздичное дерево малабарское (eugenia jambos).

Tanalcium, s. m. (бот.) ямникъ (tanalcium).

Tanagra, s. m. vid. tangara, птица.

Tanuisie, s. f. (бот.) нижма (tanacetum); - commune, пижма обыкновенная; рябинка; дикая рябина (tan. vulgare).

Tanaos, s. m. танаосъ (tanaos) нас. жесткокр. изъ сем. хоботконосныхъ.

Tanarius, s. m. (бот.) vid. mappa.

Tanche, s. f. линъ (cyprinus tinca) рыба изъ семчебаковыхъ; - dorée, липъ золотистый (tinca aurata); — de mer, ливъ морской (labrus tinca),

Tanchor, s. m. vid. tanche dorée, рыба.

Tandale-cotti, s. m. (бот.) vid. crotalaire.

Tang, s. m. голавль гвинейскій (mugil Blochii) рыба.

Tangara, s. m. тангаръ (tanagra) птина изъ сем. воробійныхъ; — aux ailes vertes, тан. зелено крылый (tan. chloroptera); — archiévêque, тан. архіепископъ (t. episcopus); - à bandeau, тай. ленточный (t. vittata); - bleu de la Coroline, vid. gros-bec bleu; - bleu et jaune, пиранга или танг. синежелтый (pyranga cyanictera); bleu à tête blanche, тап. бълоголовый (tan. leu' cocephala); — du Canada, танг. красный (tanrubra); - cardinal brun, vid. troupiale brun; chlorotique, тан. зеленоватый (t. chlorotica); — citrin, тан. лимоннаго пвъта (t. citrina); -Desmarest, десмарестовъ тангаръ (t. Desmares tii); — diadėma, тан. діадима (t. diademata); à épaulettes bleues, тан. синекрыли (saltatof cyanopterus); — esclave, тан. пальмовый (t. dominica); - évèque, тан. епископъ (t. еріscopus); — à face rouge, тан. красноличко (ру ranga erythropis); - fringilloïde, тая. выюрковидиый (tachyphonus fringilloides); — à frant jaune, тан. желтолобый (t. flavifrons); — à gor ge noire et blanche, т. чернозобый (t. atricollis); - grivert, спвоворонка кајенская или т зеленьющій (coracias cayennensis s. saltatof virens); - jacarini, vid. gros bec-jacarini; - jaсара, тан. серебрието-илювый (t. јасара); jaune, тан. желтый (t. flava); — jaune et noi-

lanion, тан. хохлатый (lanio cristatus); — nègre, — тан. каісискій (t. cayennensis); — noir, тан. черный (t. nigerrima); - noir et blanc, тан. чернобълый (saltator melanoleucus); noir du Brésil, vid. gros-bec jacarini; - noir et jaune, тан. черножелтый (t. melanictera);onglet, т. струистый (t. striata); - organiste, тан. Пъвчій (t. musica); - passe-vert, тан. сверху Beaeniji (t. cavana): - passe-vert à tête bleue, тан. линнеевъ (t. Linnaei); - plombé, т. синесизый (saltator coerulescens); - ponceau, т. пунсовый (t. purpurascens); — rouge, тап. алый (tachyphonus ruber); - rouge du Mississipi, тан. ръки Миссисипи (t. mississipen-8is); - гоиде-сар, тан. черинозобый (t. gularis); — scarlate, тан. скарлатовый (rhamphocelus coccineus); - septicolore, тан. татао (t. tatao); - silencieux, тан. молчаливый (t. si-- de Such, тан. суховъ (tachyphonus Suchii); - Syacou, тан. точечный (t. punctata); — tacheté, тан. перепятнавный (saltator maculatus); — Tangavio, танг. бонарійскій (t. bonariensis); — à tête bleue, тан. синеголовый (l. cyanocephala); - à tête et gorge rousses, тан. рыжеголовый (nemosia ruficapilla); tête rousse, тан. буроголовый (saltator ruficapillus); — à tête verte, тян. зеленоголовый (pyranga chlorocephala); - tricolore, тан. трицавтный (tan. tricolor); - varié, тан. пестрый (t. velia): — à ventre bleu, тан. синебрюхій (t. cyanoventris); — verdâtre, тан. зеленоватый (vireo virescens); - verderoux, тан. гвіанскій (t. guyanensis); — vert-olive, тан. оливковый (t. mugua); - vert du Brésil, тан. зеленьющій (t. virens); - vert et bleu, тан. синезеленый (t. chlorocyana); - de Vigors, тан. вигор-CORL (t. Vigorsii).

Tangaraca, s. m. тангарака (tangaraca) бразиль-

ское ядовитое растеніе.

Tangarou, s. m. тангаръ рыжій (tanagra rufa) пгица.

Tangiling, s. m. vid. pangolin, млекопитающее. Tanghinia, s. f. тангинія или воз-тангингъ (tanghinia) мадагаскарское ядовитое дерево. Jani, s. m. (бот.) vid. bellergi.

Tanibouca, s. m. танибука (tanibouca guianen-⁸¹⁸⁾ гвіанское растеніе. Tanjoue, s. m. (бот.) vid. mimusops.

Таптапак, в. танманакъ или вилохвостъ (phibatura) бразильская птица изъ сем. насъкомоядиыхъ; — à bec jaune, таим, или вилохвостъ желтоклювый (phibatura flavirostris). Tanneur, s. m. пилогрудка кожевенная (prionus

coriarius) насък. vid. prione.

Tanrec, s. m. тапрекъ (centetes) млекопитающее ц_{зъ} сем. ежевидныхъ; — soyeux, танрекъ щетинистый (cent, setosus); - épineux ou tendrac, тапрекъ иглистый ики безхвостый (cent. spinosus); — гауе́, танрекъ полуиглистый (cent. semi-spinosus).

Tanroujou, s. m, (60r.) vid. hyménée-courbaril.

ге, тан. желточерный (pyranga icteromelas);— Tantale, s. m. каравайча (tantalus) птила голенастая изъ сем. чепуровыхъ; - d'Amérique, кар. американская (tant. loculator); - ibis, кар. африканская (tant. ibis) — Jaunghill, кар. бълоголовая (tant. leucocephalus); - lacté, кар. млечная (tant. lacteus).

Tantarevel, s. m. (60r.) vid. houblon.

Tanyglosse, s. m. vid. pangonie.

Tanymèque, s. m. танимекъ (tanymecus) насѣк. жесткокрылое изъ сем. хоботконосныхъ.

Tanype, s, m. танипъ или широконожка (tanypus) нас. двукрылое изъ сем, типулидъ.

Тапуреда, в. f. танипеза (tanypeza) нас. двукр. изъ сем, муховидныхъ; - longimane, тап. долгорукая (t. longimana).

Tanyrhynchides, s. m. pl. длиннохоботшиковыя насъкомыя (tanyrhynchides) отрядъ жесткокрылыхъ изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tanyrhynque, s. m. длиннохоботникъ (tanyrhynchus) насъкомое жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tanysphyre, s. m. танисфиръ (tanysphyrus) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tauystomes, s. m. pl. широкоротыя (tanystoma семейство насъкомыхъ двукрылыхъ.

Taon, s. m. савпень (tabanus) насвк. двукрыдов изъ сем. слъпней; - albipède, слъпень бълоногій (tab. albipes); - des boeufs, бремва воловая (tab. bovinus); - automnal, бремза осенняя (tab. autumnalis); — marrocain, слъпень вар. варійскій или верблюжій (tab. marrocanus).

Taonabo, s. m. (бот.) vid. ternstroemie.

Taoniens, s. m. pl. vid. tabaniens, насъкомыя.

Tapaye, s. f. тапая (agama tapaya) ящерица изъ сем. земныхъ агамъ.

Tape-bois, s. m. vid. sittelle, птица.

Tapeine, s. f. тапейна (tapeina) бразильское жесткокрылое нас. изъ сем. длинноусиковыхъ.

Tapeinia, s. m. (бот.) vid. witsenia.

Tapère, s. f. ласточка тапера (hirundo tapera) птица южной Америки.

Tapeti, s. m. тапети или бразильскій кроликъ (lepus brasiliensis) млекопитающее.

Taphien, s. m. толстогубъ (taphozous) порода млекопитающихъ изъ сем. летучихъ мышей: aux longues mains, толстог. долгорукій (taph. longimanus); - du Sénégal, толст. сенегальскій (taph. senegalensis); - de Maurice, толст. мавриціанскій (taph. mauritianus); - perforé. толст. прободенный (t. perforatus); - lepture, толст. чешуехвостый (t. lepturus); - roux, толст. рыжій (taph. rufus).

Taphrie, s. f. тафрія (taphria) несёк. жесткокрылое изъ сем. карабидъ.

Taphrina, s. m. златолизъ (taphrina) родъ плъсни, ратущей на листьяхъ тополовидныхъ растен.

Taphrodère, s. m. тафролеръ (taphroderes) нас. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ.

Tapia, s. m. (бот.) vid. cratévier.

Tapias, s. m. муравей южной Америки vid.

Tapier, в. т. (бот.) костякъ, щапинъ настоящій | (crataeva tapia).

Tapina, s. m. тапина (tapina) раст. бразильское. Tapinote. s. m. съдлоснинка (tapinotus) насък. жесткокр. изъ сем, носатыхъ жуковъ.

Tapioka, s. m. тапіока, мучистый осадокъ получаемый изъ кория ятрофы манигота (janipha manihot).

Tapir, s. m. тапиръ (tapirus) млекопитающее изъ сем, тапирообразныхъ; - d'Amérique, тапиръ американскій (tap. indicus).

Tapirier, s. m. (бот.) коврянка (tapiria); — de la Guiane, ковр. гвіанская (tap. guianensis).

Tapirosthérium, s. m. тапиростерій (tapirostheгіцт) ископаемое изъ сем. млекопитающихъ танирообразныхъ.

Tapis, s. m. vid. Vénus, раковина; — de Perse полосатка столикъ (fasciolaria trapezium) ра-

Tapoa-taffa, s. m. космохвостка таффа или тапоа-таффа (dasyurus taffa) млекопит. плотоядное изъ сем. язвичныхъ.

Tapogomaea, s. m. (бот.) vid. callicoque.

Tapomana, s. m. (бот.) желтникъ цейланскій или трилистный (tapomana; rhus zeylanicus).

Tapon, s. m. vid. bouvreuil, птица. Tapuit, s. m. vid. motteux, птица.

Тариге, s. f. (бот.) тапура (tapura) растеніе гвіанское.

Tara, s. m. (бот.) культерія (coulteria).

Taralée, s. f. (бот.) таралея противулистная или кумаруна (taralea).

Tarandus, s. m. vid. renne, млекопитающее.

Taraspic, в. т. (садовн.) перечникъ горькій (iberis amara).

Taratufolo, s. m. biberone, раковина,

Tarax, s. m. vid. outarde grande, птица.

Taraxaconastre, s. m. (бот.) свиной салать (hyoseris).

Taraxaconoïde, s. m. (бот.) одуванчикъ копьеобразный (leontodon hastile).

Tarchon, s. m. (60r. crap.) vid. estragon et py-

Tarchonanthe. s. m. (бот.) камфорникъ евіопскій (tarchonanthus); — сатрыте, камфорникъ настоящій (tarch. camphoratus) деревцо мыса Доброй-Надежды.

Tarcon, s. m. (6or.) vid. tarchon.

Tardaras, s. m. vid. gerfaut, птица.

Tardavel, в. т. (бот.) зерносъменникъ шершавый (spermacoce hispida).

Tardigrades, s. m. pl. vid. édentés, et bradupe. Tardigrade, s. m. тихоходъ (tardigradus) микроскопическое животное.

Tardone, s. f. vid. tadorne, птица.

Tarefranche, s. f. vid. orfraie, птица.

Tareira, s. m. малабарская шука тарейра (synodus tareira) рыба.

Tarenna, s. m. (бот.) таренна (tarenna) растеніе цейланское.

Tarentule, s. f. тарантулъ или мизтирь тарантулъ (lycosa tarentula) арахнида изъ отряда волчьихъ пауковъ; - рl. фриниды или пауко-скор піоны (phrynidae s. tarentulae) семейство вра хиидъ изъ разряда чревокольчатыхъ.

Taret, s. m. шашень (teredo) раковина изъ семтрубчатыхъ; — commun, шаш. корабельный (teredo navalis); — en paquet, ш, кучевидный (ter. gregatus); — des Indes, ш. индійскій (ter. palmulatus).

Tarfeh, s. m. (бот.) тамарискъ африканскій (tamarix africana).

Targer, s, m. vid. plie, рыба.

Targeur, s. m. (бот.) vid. turbot, рыба. Targon, s. m. (бот.) vid. tarchon.

Targionia, s. m. таргіоновъ мохъ (targionia by

Tarier, s. m. чекканъ чернощекій (saxicola rubetra) птица; - vid. также taret, раковина. Tarière, s. f. сверлило (terebra) продолженю

хвоста у насъкомыхъ. Tarin, s. m. vid. gros-bec tarin, птица.

Tartri, s. m. тарири неопредъленное гвіансков красильное растеніе.

Taro, s. m. vid. tarro,

Tarpa, s. m. vid. mégalodonte, насъкомое.

Tarrière, s. f. навертка (terebellum) раковина; subulée, нав. шиловатая (ter. subulatum); fusiforme, нав. веретенообразная (ter. fusifor me); — en oublie, нав. свитая (ter. convolutum)

Tarro ou taro, s. m. общее название хлъбиндъ и лучистыхъ растеній на островахъ южна¹⁰

Tarsier, s. m. долгопять (tarsius) млекопитаю щее изъ сем. лемуровъ или полуобезьянъ; aux mains rousses, долг. рыжеланый или пу гало (tars. spectrum); — aux mains brunes, долг. буроланый (tars. fuscomanus); Banca, долг. банковскій (tars. bancanus).

Tartaret, в. т. соколъ обыкновенный (falco реregrinus).

Tartarin, s. m. павіанъ собачій (simia hamadry as) обезьяна.

Tarton-raira s. m. (бот.) vid. daphné.

Tarus, s, m. vid. cymindis, насъкомое.

Taschec, s. m. синица длиннохвостая (рагия сай datus) птица.

Tasmannie, s. f. тасманнія (tasmannia) кустар никъ Новой-Голландій.

Tataiba, s. m. (бот.) шелковица красильная иля желтое дерево (morus tinctorius).

Tatama, s. m. (бот.) vid. ananas.

Tataré, s. m. vid. martin-pêcheur sacré, urmil.

Tataret, s. m. vid. tartaret, птица.

Tatepal, s. m. (бот.) шучка, шука трава трост ная (aira arundinacea).

Tatou, s. m. броненосецъ (dasypus) млекопитаю щее изъ сем. броненосцевъ.

Tatouay, s. m. vid. подъ словомъ tatusis.

Tatula, s. m. (бот.) дурманъ голубой (datula) tatula).

Tatusie, s. f. армадилъ (tatusia) vid. tatou;—пра арм. трехпоясный (tat. apar); — à quatre ba des, армалиль четырехпоясный (tat. quadricin- | Tecnocholli, s. m. vid. подъ словомъ hocco, птица. cta); — ре́ва. арм. черный (tat. peba); — mulet, apm. помъсный (dasypus hybridus); — taючау, арм. однопоясный, африканскій или та-Tyali (tatusia s. dasypus tatouay); - velue, арм. щетинистый (dasypus villosus s. setosus); - pichiy, арм. малый (dasypus minutus).

Тан, s. m. жабень каролинскій или тавъ (batrachus tau) рыба изъ сем. рукоперыхъ.

Paupe, s. f. кротъ (talpa) млекопитающее изъ семейства кротовидныхъ; - соттипе, кротъ обыкновенный (talpa europaea); — aveugle, кчоть сльной (talpa coeca) vid. также scalope, chrysoclore et aspalax.

Taupe, в. f. спинорогъ кротовидный (balistes talpina) рыба Новой-Голландін; — de mer, кротъ морской или грибовикъ кротъ (fungia

talpa) полипникъ.

Taupe-grillon, в. m. медвъдка (gryllo-talpa) на-Chromoe, vid. courtilière.

Taupin, s. m. леммингъ кротовидный или пеструшка кротовидная (mus talpinus) млекопитающее изъ сем. мышеобразныхъ.

Гапріп, s, m. щелкунъ (elater) насъкомое жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; - oculé, щ. глазчатый (el. oculatus); — ferrugineux, щ. ржавчатый (el. ferrugineus); — sanguin, щ. кровавый (el. sanguineus); - thoracique, щ. красnorpyдый (el. thoracicus); — porte-croix, щ. нъмецкій (el. germanicus); — bronzé, щ. бронвовый (el. aeneus); — nébuleux, щ. мышастый (el. murinus).

Tauraco, s. m. vid. touraco, птица.

Taureau, s. m. быкъ (bos taurus), vid. boeuf; ~ d'étang, vid. butor, птица; — marin, кувовка рогатая; морской быкъ (ostracion cornutus) рыба.

Tauschérie, s. f. таушерія (tauscheria) растеніе

киргизскихъ степей.

Tanvar, s. m. vid. narval, млекопитающее. Tavernière, s. f. таверніера (taverniera) растеніе

восточныхъ странъ.

Tavernon, s. m. vid. bois arada.

Tawa, s. m. vid. guepier, птица.

Taxanthème. s. m. таксантема (taxanthema) pa-

стеніе Повой-Голландін. Taxicornes, s. m. pl. сквозноусыя насъкомыя (laxicornia) семейство жесткокрылыхъ изъ отдъ-

ченія разпосуставчатых или разподольныхъ. Taxinées, s. f. pl. тисовыя растепія (taxinese).

Taxodium, в. т. (бот.) плъщивый кипарисъ американскій (taxodium distichum).

Tarus, в. m. vid. blaireau, млекопитающее; (бот.) vid. if.

Tayazou, s. m. vid. pécari, млекопитающее. Tayloria, s. m. (бот.) телоровъ мохъ (tayloria). Taytetou, s. m. vid. pécari à collier.

Tazette, s. f. (бот.) тацетъ (narcissus tazetta). Tehigitai, s. m. vid, czigithai, млекопитающес-Tchin-chian-kiapp, s. m. vid. pangolin à queue

Teck, s. m. (бот.) vid. tectona.

courte.

Tcoug, s. m. лунь чернобълый (falco melanoleucos) индъйская хищная птица.

Techichi, s. m. епотъ ракоядный (procyon cancrivorus) млекопитающее.

Tchincou, s. m. тощавка опыленная или хохлатая (semnopithecus pruinosus) обезьяна.

Tecoixin, s. m. мексиканская неопредъленная ящерица.

Tecoma, s. m. текома (tecoma) растеніе южной Америки.

Tectaire, s. m. vid. monodonte, раковина.

Tectaria, s. m. (бот.) vid. aspidium.

Tectibranches, s. m. pl. скрытожаберные моллюски (tectibranchia).

Tectipennes, s. m. pl. vid. planipennes, насъкомыя. Tectona, s. m. (бот.) текъ; текка или тектона (tectona) остиндское дерево.

Teedia . s. m. (бот.) тедія (teedia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Teff, s. m. (бот.) поа абиссинская (poa abyssinica). Tefflus, s. m. мегерлова жужелица (tefflus; carabus Megerlei) гвинейское насък. жесткокр. изъ сем. карабидъ.

Teganium, s. m. (601.) vid. nolana.

Tégénérie, s. f. паукъ домашній (tegenaria).

Tegularia, s. m. напоротникъ усъченный (tegu-

Teichmeyera, s. m. (бот.) vid. pirigara.

Teigne, s. f. моль (tinea) чешуекрылое насъкомое наъ сем. молевидныхъ; - des tapisseries, моль шпалерная (tinea tapetzella); - des pelleteries, моль шубная (t. pellionella); — à front jaune, моль желтолобая (t. flavifrontella); des grains, моль хлъбная (t. granella); — des draps, платяная моль (t. sarcitella; t. vestianella).

Teira, s. m. широкотвлъ чермнаго моря или теира (choetodon teïra) рыба взъ породы щетиноэубовъ.

Teisson ou taisson, s. m. барсукъ, vid. blaireau. Teka, tekka ou theka, s. m. (бот.) vid. tectona.

Télagon, s. m. телагонъ вонючій (mydas s. mydaus meliceps) млекопитающее изъ семейства куничныхъ и породы вонючекъ (mephitis).

Teleggo, s. m. vid. télagon.

Telekia, s. m. (бот.) vid. molpadie.

Táléobranches, s. m. pl. vid. plectognathes, рыбы.

Téléosaure, s. m. телеосавръ (teleosaurus) ископаемое изъ семейства крокодиловидныхъ.

Télèphe, s. m. (бот.) прямостебельникъ (telephium).

Téléphiées, s. f. pl. прямостебельниковыя растеnia (telephicae).

Téléphore, в. т. вътроноска (telephorus) нас. жесткокр. изъ семейства пилоусыхъ; - агdoisé, шпанка смуглая (cantharis fusca); livide, шпанка блъдпая (cantharis livida).

Téléscope, s. m. телескопъ или колюшка плясунья (pomatomus telescopus; gasterosteus saltatrix) рыба изъ семейства окупевыхъ; - телескопъ (cerithium telescopium) раковина.

Telesto, в. телестопъ (telesto) полипникъ ј австралійскій.

Télipogon, s. m. (бот.) телипогонъ (telipogon) ятрышниковое растеніе Новой-Грапады.

Tellima, s. m. (бот.) теллима (tellima) американское растеніе.

Telline, s. f. теллина (tellina) раковина изъ семейства сердцевичныхъ; - soleil levant, теллина лучистая (tellina radiata); - maculée, теля. перепятнанная (tell. maculosa); - de Spengler, телл. спенглерова (tell. Spengleri); - langue d'or, телл. златожелтая (tell. foliacea); - pétonculaire, телл. гребнецевидная (tell. remies); - гаре, кошечій языкъ или терка (tell. scorbinata); - dentée, телл. игольчатая (tell. gargadia).

Tellinide, в. f. теллинида (tellinides) раковина. Télopée, s. f. телонея (telopea) кустарникъ Новой-Голландін,

Temapara, s. m. vid. marbré, ящерица.

Tememazame, s. m. темемазама (antilope temeтагата) американская антилопа.

Témia, s. m. vid. glaucope, птица.

Temmia, s. m. темминковъ турухтанъ (tringa Теттіпскії) птица изъ сем. бекасовыхъ.

Temnodon, s. m. плясунъ (temnodon saltator) рыба изъ семейства колючеперыхъ.

Tempête, s. m. vid. pétrel tempête, птица.

Templetonia, s. m. (бот.) темплетонія (templetonia) кустарникъ Новой-Голландіи.

Temus, s. m. (бот.) мускусникъ; мускусное дерево (temus moschata) хилійское всегда зелепое дерево.

Tendaridée, s. f. (бот.) тендаридея (tendaridea) родъ конфервы.

Tendrac, s. m. vid. tanrec tendrac.

Tené, s. m. (бот.) боръ италійскій (panicum italicum).

Ténébricoles ou lygophiles, s. m. pl. темнолюбцы (tenebricolae) отрядъ жесткокрылыхъ насъкомыхъ разносуставчатыхъ.

Ténébrion, s. m. хрушакъ (tenebrio) нас. жесткокр. изъ сем. чернотълокъ; - de la farine, хрущакь мучной (ten. molitor); - obscur, хрущакъ темпый (ten. obscurus).

Ténébrionites, s. m. pl. хрущаки (tenebrionidae) порода нас. жесткокр. изъ сем. чернотълокъ. Tengyre, s. m. тенгира (tengyra) нас. плеви-

стокр. изъ сем. землеконовъ.

Ténia, s. m. цъпень (taenia) глиста изъ разряда плоскихъ; — solitaire, цънень обыкновенный или солитеръ (taenia solium).

Tenlie, s. m. vid. chacal, звъръ.

Tennu , s. m. vid. saladang et tapir.

Tenoria, s. m. (бот.) тенорія (tenoria).

Tenree, s. m. vid. tanree, млекопитающее.

Tentaeulaire, s. f. vid. tétrarhynque, глиста.

Tentaculite, s. m. vid. molosse.

Tenthrède, s. f, пилильщикъ (tenthredo) нас. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ; - guépe, пил. трехпоясный (t. tricinctus); — de la scrophulaire, пил. поричниковый (t. scrophulariae); - verte, пил. зеленый (t. viridis).

Tenthrédines, s. f. pl. листогрызы (tenthredine tae) порода нас. жесткокр. изъ сем. пилонос

Tentyrie, s. f. тентирія (tentyria) пас. жесткокр изъ сем. чернотълокъ, обитающее жаркія страны.

Tenuirostres, s. m. pl. тонкоклювыя птицы (10nuirostres).

Tépésie, s. f. тепезія (tepesia) раст. хилійсков. Téphis, s. m. (601.) vid. atraphace.

Tephranthus, s. m. (60r.) vid. meborea.

Téphrite, в. т. тефрить (tephritis) нас. двукр. изъ сем. муховидныхъ; — de la bardane, du chardon, du cérisier, тефр. запушниковый, осетовый, вишпевый (tephr. arctii, cardui, се-

Tépuguipe, s. m. американскій неопредъленный кустаринкъ.

Teramne, s. m. терамнъ; вырникъ (teramnus) антильскій кустарникъ.

Terapon, s. m. vid. esclave, рыба.

Tercol ou tercou, s. m. vid. torcol, птица.

Térébellaire, s. f. буравица (terebellaria) 110° липпикъ.

Térébelle, s. f. буравецъ (terebella) кольчецъ изъ семейства главожаберныхъ червей; — coquillière, бур. черепосборный (ter, conchilega); - Méduse, бур. Медуза (t. Medusa); — cirreuse, бур. усиковатый (t. cirrhata); - chere lue, б, кудреватый (t, circinnata); - ventrue, б. брюшистый (ter. ventricosa).

Terebellum, s. m. vid. tarière, раковина. Térébinthacées, s. f. pl. терпентинныя растения

(terebinthaceae).

Térébinthe, (бот.) vid. pistacier.

Terebra, s. m. vid. vis, раковина.

Térébrans, s. m. pl. трубчатохвостыя или сверлящія освы (terebrantia) отрядъ плевистокры лыхъ насъкомыхъ.

Térebratule, s. f. свердуша (terebratula) рако вина изъ разряда плеченогихъ; — bossue, св. горбатая (ter. dorsata); — vitrée, св. сте кляная (ter. vitrea); — à gouttière, св. жело боносная (l. canalifera); — de Martini, марти ніева сверл. (ter. Martini).

Térédine, s. f. тередина (teredina) ископаемай раковина.

Teredo, s. m. vid, amphictère, кольчецъ.

Térégam, в. т. (бот.) остиндская смоква (всия Térédyles, s. m. pl. vid. perce-bois. ampelos).

Térétiformes, s. m. pl. vid. cylindroïdes.

Terfez, s. m. (60r.) vid. truffe.

Tergipède ou tergipe, s. f. спипоногъ (tergipes раковина изъ сем. голожаберныхъ; — јагоди lée, спиноногъ мелконадръзный (terg. lacinu latus).

Termes, s. m. термить; землестроець; термест бълый муравей; древесная вошь (termes) в съкомое сттатокрылое изъ сем. плоскокры

573

мыхъ; - fatale, термитъ роковой (termes fatale); — lucifuge, терм. свътобоязливый (t. lucifugum); - flavicolle, терм. желторогій (t. flavicolle).

Terminalier, s. m. (бот.) терминалія; кончатка (terminalia); - benjoin, терм. росно-ладонная (lerm. benzoin); — саtарра, кончатка настоящая или катаппа (term. catappa) индійскія деревыя.

Termis, s. m. (бот.) люпинъ, волчій бобъ ара-Binckin (lupinus termis).

Termite, s. m. vid. termes, насъкомое.

Termonitis, s. m. (60r. crap.) vid. mufflier.

Ternatea, s. m. (бот.) vid. clitore.

Terniabin et tereniabin, s. m. (бот.) vid. manna et sainfain.

Ternier, s. m. ствиолазъ, итица, vid. tichodrome. Ternstroemie, в. f. (бот.) тернстремія (ternstroeтіа) растеніе остиндское.

Ternstroemiacées, s. f. pl. теристремовыя растеnis (ternstroemiaceae).

Terphanthe, s. m. (60r.) vid. spiranthera.

Terrenois, terre-noix, s. m. (бот.) земляной орыхъ (bunium bulbocastanum).

Terrète, s. m. земляной плющь (glechoma hederacea).

Terrier, s. m. vid. ternier, птица.

Territèles, s. f. pl. пауки, растилающіе паутину по земль; землепряды (territelae) отрядъ арахнидъ.

Tersine, s. f. прокиа бълочревая; зеленая ласточка (procnias ventralis) бразильская птица. Tersan, s. m. бочечка куропаточка (dolium perdix) раковина.

Tessarie, в. f. тессарія (tessaria) перуанскій кустарникъ.

Tessarops, s. m. сороконожка (tessarops) арахнида изъ семейства настоящихъ науковъ.

Tessarthonie, s. f. тессартонія (tessarthonia) наливочный червь.

Tesseratome, s. m. тессератома (tesseratoma) ocu тиндское насък, полужеткокр. изъ семейства длиннорожечковыхъ клоповъ.

Tesson, taisson, s.m. vid. blaireau, млекопитающее. Testacelle, s, f. черепышт (testacella) моллюскъ изъ семейства земныхъ слизней; — ormier, черенышъ уховидный (test. baliotidea); -Maugé, маугеевъ черепышъ (testacella Maugei).

Pestacés, s. m. pl. раковины (testacea).

 T_{estar} , s. m. голобрюшка ласепедова (gobicsox Cepedianus) рыба.

Testudinaire, s. f. (бот.) черепашница; черепаховина (testudinaria) растеніе африканское,

Télanocère, s. m. растянуторожка (tetanocerus) насък. двукрылое изъ сем. щетиноусиковыхъ. Tétanops, s. т. растянутоножка (tetanops) насък.

авукрылое изъ сем. щетиноусиковыхъ.

Tétanosie, s. f. (601.) vid. ximénie.

Tétanure, s. f. шетинохвостка (tetanura) насък. двукрылое изъ сем. муховидныхъ; — à ventre раle, щет. бъльдночревая (tet. pallidiventris). Tétragonolobe, в. т. (бот.) четыреугольнолопаст-Tele, s. f. — d'ane, рявца бычокъ (cottus go-

bio), vid. chabot, рыба; — d'araignée, багрянка скориюнъ (murex scorpio) раков.; - armée, афодій навозный (aphodius fimetarius) насък.; - d'azur, бенгали расрисованный (fringilla picta) китайская птица; - de barbet, vid. c6rithe, раков.; - de hécasse, багрянка долгопосая (murex haustellum) раков.; - de bécassine, багрянка топконосая (murex tenuirostris); - de boeuf ou - de cochon, шишакъ poraтый (cassis cornuta) раков.; - bleue, шелкопрядъ синеголовый. vid. dombyx; - de Dragon, ужовка черепашная (сургаеа testudinaria) равов.; - écorchée, vid. attélabe, насък.; de favence, лазоревка; синичка (parus coeruleus) птица; - fourchue, агама или верстепница щитовая (agama scutata) ящерица; d'Isis, vid. pyrule, раков.; — de lièvre, зайцеголовка (gobius lagocephalus) рыба изъ семейства колбниковъ; - de mort, бражникъ мертвецъ или мертвая голова (sphinx atropos) бабочка; - noire, черноголовый ужъ (coluber melanocephalus) змѣя.

Téthie, téthye, thétye ou théthye, s. f. тетія (thetya) полипникъ изъ семейства губчатыхъ.

Téthys ou thétys, s. f. остида (thetys) раковина изъ отряда нагожаберныхъ; - léporine, оет. ваячья (thet. leporina); - de Bohadsch, оет. фолбаристая (thet. fimbria).

Tétigomètre, s. m. vid. tettigomètre, насъкомое. Tétrabothryde, s. m. vid. botryocéphale, глиста.

Tétracanthe, в. т. щетинозубъ четыреколючковый (choetodon tetracanthus) рыба.

Tétracère, s. m. (бот.) четырерожникъ; четверянка (tetracera) кустарникъ южной Америки. Tétracères, s. m. pl. четырерожковыя раковины (tetracerata); - vid. также isopodes, скорлуппаки.

Tetracmis, s. m. (601.) vid. tetraphis.

Tétractis, s. m. тетрактисъ (tetractis capensis) растеніе мыса Доброй Надежды:

Tétradactyle, s. m. халкида четырепалая (chalcis tetradactylus) ящерина; - pl. четыреперстныя млекопитающія (tetradactyla); - четырепалыя птицы (tetradactyli).

Tétradécapodes, s. m. pl. четырнадцатиногіе скорлупияки (tetradecapoda).

Tétradion , s. m. (tetradium) vid. zanthoxyle.

Tétradynamie, s. f. четверомочіе (tetradynamia) классъ растеній.

Tétragastris, в. т. (бот.) гедвигія бальвамоносная; свиное дерево (hedwigia balsamifera).

Tétragnathe, s. f. четыречелюстникъ (tetragnatha) арахнида изъ отділенія подсиживающихъ пауковъ.

Tétragocyanis, s. m. (6or.) vid. limodore.

Tétragone, s. m. ужъ четыреугольный (coluber. tetragonus) змія.

Tétragonie, s. f. (бот.) четыресторонникъ (tatragonia) капское травяное растение.

Tétragonocarpe, s. m. (бот.) vid. tétragonie.

инкъ (tetragonolobus).

Tétragonoptère, з. т. четыреуглокрынка tetragonopterus) порода рыбъ изъ сем. семговид-

Tétragonotheca, s. m. (60r.) vid. polymnie.

Tétragonure, s. m. четыреуглохвостка кювіерова или черный голавль (tetragonurus Cuvieri) рыба Средиземнаго моря, изв'ястная подъ именемъ ворона.

Tétragule, s. m. vid. pentastome, насъкомое.

Tétrahit, s. m. (бот.) курятникъ конопляный (galeopsis tetrahit).

Tétramères, tétramérés, s. m. pl. четыредольныя или четыресуставчатыя насъкомыя (tetramera) отрядъ жесткокрылыхъ.

Tétrandrie, s. f. четыремужіе (tetrandria) классъ растеній.

Tétranthéra, s. m. (601.) vid. litsée.

Tétranthe, s. m. (бот.) четырецвътникъ (tetranthus) вестиндское растеніе.

Tétraodon, s. m. vid. tétrodon, рыба.

Tétraonyx, s. m. четыреноготникъ (tetraonyx) бразильское нас. жесткокр. изъ сем. трахелидъ.

Tétraope, s. m. четыреножка (tetraopes) американское нас. жесткокр. изъ сем. длинноусыхъ.

Tétraotis, s. m. четвероушко (tetraotis) растепіе явское.

Tétrapatée, s. f. тетрапатея (tetrapataea) растепіс Повой-Зеландія.

Tétraphis, s. m. (бот.) кирникъ (tetraphis) родъ

Tétrapile, s. m. четыреволосникъ (tetrapilus) кохинхинское жисминовое растеніе.

Tétrapneumones, s. m. pl. четырелегочные пауки (tetrapneumones) отрядъ арахнидъ.

ки (tetrapneumones) отрядъ арахнидъ. Tétrapogon, s. m. (бот.) четыребородникъ (tetrapogon).

Tétraptères, s. m. pl. четырекрылыя насыкомыя (tetraptera).

Tetrapteris, s. m. (бот.) четыреперка (tetrapteris). Tétrapture, s. m. тетраптуръ беллона (tetrapturus bellone) рыба изъ семейства костяпь:хъ.

Tetrarhinque, s. m. четырерыль (tetrarhynchus)

Tétrarrhène, s. f. тетраррена (tetrarrhena) растеніе Новой-Голландін.

Tétras, в. тетеревь (tetrao) итица изъ разряда куриныхъ; — auerhan, глухаръ; машникъ (tetrao urogallus); — birkhan, тетеревъ обыкновенный или сосачь (tetrao tetrix); — gelinote, рябчикъ (tetra tetrix); — gelinote, рябчикъ (tetra tetrix); — gelinote, рябчикъ (tetra tetrix); — gelinote d'Hudson, рябчикъ канадскій (t. сапаdensis); — gelinote d'Écosse, шотландскій рябчикъ (t. scoticus); — gelinote à fraise, рябчикъ брыжистый (t. umbellus); — gelinote des Indes, vid. ganga à quatres bandes; — gelinote des sables, vid. ganga namaquois; — intermédiaire, тетеревъ полевой (tetr. intermedius); — lagopède ptarmigan, тетеревъ сибжный или бълая куронатка (tetrao lagopus).

Tétraspora, s. m. (60r.) vid. ulve.

Tétrathèque, s. f. четырегивздка (tetratheca) ра-

степіе Новой-Голландін.

Tétratome, s. m. четырестчка (tetratoma) пастки жесткокр.; — des champignons, четырестчка грибная (tetratoma fungorum).

Tétrazygie, в. f. тетразигія (tetrazygia) кустар-

Tétrix, s. m. vid. criquet, насъкомос.

Tétrodon, в. т. четырезубецъ (tetrodon) рыба узкоротая изъ сем. скалозубовъ.

Tétroncium, s. m. (601.) vid. triglochin.

Tettigomètre, в. m. саранчемъръ (tettigometra). нас. полужесткокрылое наъ семейства цикалъ. Tettigone, в. f. лиситососка (tettigonia) нас. полужесткокрылое, vid. eigale.

Tettigonides, s. f. pl. листососки (tettigonides) порода полужесткокрылыхъ изъ сем. цикадъ,

Tetyre, s. f. vid. scutellère, насъкомое. Teucrium, s. m. (бот.) vid. germandrée.

Teuchlaco, s. m. vid. crotale, эмъя.

Teucholi, s. m. vid. подъ словомъ hocco, птина-Texon, texugo, s. m. vid. blaireau, млекопитающее-Textulaire, s. f. тканьевикъ (textularia) раковинамикроскопическая; — sagittule, тк. стрълга

(text. sagittula); — bossue, тк. горбатый (text. gibbosa); — aciculée, тк. шпилечный (text. aciculata).

Tayu-guacu, s. m. vid. tupinambis, ящерица.
Tezer-dea, s. m. курма египетская (ichneumon
Pharaonis) млекопитающее.

Thais, s. m. танда или зеринтія (thaïs) нас^{ык} чешуєкрылоє изъ отряда дневныхъ бабочек^ъ Thalamie, s. f. (бот.) vid. podocarpe.

Thalarctos, s. m. vid. ours polaire, млекопитающев. Thalassème, s. f. талассема (thalassema) кольчень изъ разряда щетинистыхъ червей; — la — ог dinaire, тал. обыкновенная (thal. echiurus).

Thalassia, s. m. (60r.) vid. zostera.

Thalassidrome, s. m. буревъстникъ качурка (that lassidroma) итица изъ семейства бурныхъ.

Thalassine, s. f. талассина скорпіоновидная (that lassina) скорлупнякъ изъ сем. настоящихь раковъ; — vid. также thalassème.

Thalassiophytes, s. m. pl. (бот.) vid. hydrophytes. Thalictrelle, s. f. (бот.) гороховикъ золотукъ подобный (isopyrum thalictroides).

Thalictroïde, s. m. (601.) vid. cimicaire.

Thalictron, s. m. (бот.) vid. pigamon,

Thalides, s. m. pl. vid. biphores, моллюски.

Thalie, s. f. талія (coluber thalia) родъ ужа, эмья; — vid. biphore, моллюскъ; — (бот.) та-лія (thalia) каролинское растеніс.

Thalle, s. m. (бот.) листякъ (thallus) расширение на подобіе стебеля у лишаевъ.

Thamnastérie, s. f. тамнастерія (thamnasteria)

Thamnée, s. f. тамиея (thamnea) подкустаринк в мыса Доброй-Надежды.

Thamnidie, thamnidium, s. m. таминдій (thaminidium) плъсень растущая на гинлыхъ листяхъ. Тhamnie, s. m. (бот.) кустикъ (thamnium) поро-

да лишайниковъ.

Thamnophile, s. m. кустолюбъ (thamnophilus) насък. жесткокр. изъ сем. носатыхъ жуковъ-

Thamnophilides, s. m. pl. кустолюбы (thamnophilides) отрядъ носатыхъ жуковъ.

Thamnophore, s. m. (бот.) vid. fucacées.

Thanasime, s. m. таназимъ (thanasimus) насък. жесткокр. изъ семейства пилоусыхъ.

Thanatophile, s. m. vid. bouclier, насъкомое.

Thapiti ou tapiti, s. m. vid. tapeti.

Thapsie, s. f. (бот.) тапсія; лочидло (thapsia). Thapsus, s. m. (601.) vid. molène et bouillon-blanc.

Thaspium, s. m. таспій (thaspium) растеніе южной Америки.

Thaumasia, s. m. желтопорость (thaumasia) ра-

степіе южной Америки.

Thé, s. m. (бот.) чай; чайное растеніе (thea); de la Chine, китайскій зеленый чай (thea chinensis); — des Antilles, серацецвътъ двуцвътчый (capraria biflora); — des Apalaches, кассина антекарская; капская вишня (cassine peragua; — de Bogota, листья алстоніи (symplocos Alstonia); - commun des Cochinchinois, паклунъ чай (teucrium thea); - d'Europe, ве-Роника аптечная (veronica officinalis); — vid. также prunellier; — de France, шалфей аптечный (salvia officinalis); — des Jésuites, vid. thé du Paraguay; — du Labrador, багульникъ широколистный (ledum latifolium); — de l'île Bourbon, ванильникъ душистый (angraecum fragrans); - de la Martinique, vid. - des Antilles; - de la mer du Sud, чай мелкосъменный (leptospermum thea); - du Mexique, мексиканскій чай; марь мексиканская или благовоиная (chenopodium ambrosioides); — des Norvégiens, куманика; княника; мамура (rubes arcticus); - de la Nouvelle Hollande, повой сладколистный (smilax glycyphyllos); — de la Nouvelle-Jersey, чай новороссійскій (ceanothus americanus); - du Paraguay, - des Jésuites, — de Saint-Barthélemy, парагвайскій чай (ilex paraguajensis); — des Tartares, пьянишникъ; сибирская роза подсивжная (rhododendron chrysanthum).

Théacées, s. f. pl. vid. ternstroemiacées.

Thebesia, s. m. (601.) vid. knowltonie.

Thécacoris, s. m. текакорида (thecacoris) мадагаскарское молочайное растеніе.

Thécadactyles, s. m. pl. прятоперстцы (thecadactyli) отрядъ ящерицъ изъ сем. гекконовъ. Thécaphore, s. m. (бот.) основание пестика (tecaphorum).

Thécarie, s. f. (бот.) текарія, мохъ растуцій на

коръ квассіи (thecaria quassiaecola).

Thécidée, s. f. ящечникъ (thecidea) раковина изъ разряда плеченогихъ; — de la Méditerranée, ящ. Средиземнаго моря (thec. mediterranea); rayonnée, ящ. лучистый (thec. radiata).

Théla, s. m. (бот.) тела (thela) китайское зубинч-

пое растеніе.

Thelactis, s. m. (бот.) vid. thamnidium.

Thelasts, s. m. (бот.) телазида (thelasis) явское ятрышниковое растеніе.

Thélazie, s. f. телазія (thelasia) глиста.

Thélébole, s. m. навозница (thelebolus) родъ гриба.

Théléphore, s. m. (бот.) сочконосецъ (telephora) родъ гриба.

Théligone, s. m. (бот.) тощиха (theligonum).

Thélotrème, s. m. (бот.) телотрема (thelotrema) родъ лишая.

Thelphuse, s. f. тельфуза (thelphusa) скорлуннякъ изъ сем. четырехъ-угольныхъ крабовъ.

Thelxiope, s. m. vid. homole, скорлуппякъ.

Thelymitra, s, m. (бот.) телимитра (thelymitra) лтрышниковое растепіе Новой-Голландіи.

Théliphone, s. m. телифонъ нитехвостый (telyphonus caudatus) арахнида изъ сем. чревокольчатыхъ.

Thelypteris, s. m. (вот. стар.) орлиное перо (pteris aquilina) родъ папоротника.

Thelyra, ,s. m. телира (thelyra) мадагаскарское

Théma, s. m. vid. merle moqueur, птица.

Théma-musicus, s. m. vid. volute musique, pako-

Thémède, s. f. оемеда (themeda) аравійское злачное растеніе.

Théméone, s. m. vid. polystomelle, раковина.

Thénardie, s. f. тенардія цвѣтущая (thenardia floribunda) мексиканское растеніе.

Thène, s. m. листорожецъ восточный (thenus; scyllarus orientalis) скорлупнякъ изъ семейства настоящихъ раковъ.

Théodora, s. m. бот.) vid. scholia.

Théodorée, s. f. (бот.) теодорея (theodorea).

Théodoria, s. m. (601.) vid. sterculia.

Théodoxe, s. m. нерита ръчная (nerita fluviatilis) раковина.

Théonée, s. f. теонея (theonea) полипникъ.

Théophrastée, s. f. теофрастея; теофрастово деревцо (theophrastea) американское растеніе.

Théraphoses, s. m. pl. отрядъ четырелегочныхъ пауковъ съ четырьми паутинными сосочками (theraphosa).

Thérate, s. m. тератъ (therates) нас. жесткокр. Новой-Голландіи изъ сем. скакуновъ.

Thérébinthacées, s. f. pl. vid. terebinthacées.

Thérève, s. f. кохра (thereva) нас. двукр. изъ сем. широкоротыхъ; - plébéienne, кохра черная (ther. plebeia).

Théridion, в. теридіонъ (theridium) легочная арахнида изъ отряда трубкопрядовъ; - соиronné, тер. вънечный (ther. redimitum).

Thermia, thermopsis, s. m. (бот.) термія (thermopsis) американское растеніе.

Thésée, s. m. тезей (papilio Theseus) дневная бабочка.

Thésion, в. т. (бот.) льнянка; ленолистъ (thesium).

Thespésie, s. f. (бот.) теспезія; остиндская рожа, просфириякъ тополовидный (thespesia).

Thethyon, s. m. vid. ascidie, моллюскъ.

Thethys, s. m. кангуру Новой-Голландін (thethys); — vid. также tethys, моллюскъ.

Theutis . s. m. vid. acanthure, рыба.

Thevetia. s. m. (6or.) vid. cerbera.

Thiare, s. f. - batarde, свитокъ проколотый (voluta pertusa); - épiscopale, свитокъ еписконскій (voluta episcopalis); — papale, свитокъ папскій (voluta papalis) раковины.

Thibaudia, s. m. (бот.) тибодія (thibaudia) кустарникъ южной Америки.

Thie, s. f. тія (thia) десятиногій скорлупнякъ изъ отряда короткохвостыхъ.

Thiébautia, s. m. тіеботія (thiebautia) остиндское растеніе.

Thilachium, s. m. тилахій; африканское каперсовое дерево (thilachium).

Thlaquatzin, в. т. двуутробка, vid. didelphe.

Thlaspie, в. т. (бот.) ярутка (thlaspi).

Thlaspidées, s. f. pl. ярутковыя растенія (thlaspideae).

Thlaspioides, в. т. (бот.) додонея клейкая (dodonoea viscosa).

Thlipsomyze, s. f. сжатомушка (thlipsomyza) насъкомое двукрылое.

Thoa . s. m. (бот.) крапивникъ гвіанскій; крапивное деревцо (thoa urens).

Thoée, s. f. тоа (thoa) полипинкъ.

Thomasie, в. f. тамазія (thomasia) кустаринкъ Новой-Голландіи.

Thomise, s. m. томизъ (thomisus) паукъ изъ отряда бокоходовъ или рако-пауковъ; - агrondi, том. шаровидный (aranaea globosa); å crète, т. гребенчатый (th. cristatus); — citron, т. желтый (th. citreus).

Thon, s. m. тупецъ или тумакъ (scombre thynnus) рыба изъ сем. макрелевыхъ; - Pélamide, тунецъ темносиній (scomber Pelamis); - sarde, тун. сардинскій (scomber sarda).

Thora, s. m. (бот.) лютикъ швейцарскій (ranunculus thora).

Thoracanthe, s. f. колючегрудка (thoracantha) бразильское насѣк. полужесткокр. изъ сем. тусеницеядныхъ.

Thoraciens ou thoraciques, s. m. pl. грудоперыя рыбы (thoracici).

Thoraciques, s. m. pl. vid. sternoxes.

Thorax, s. m. (зеол.) грудь (thorax).

Thorée, s. f. (бот.) торея (thorea) родъ конфервы.

Tottéa, s. m. (бот.) тоттея (toltea).

Thous ou thos, s. m. (crap.) vid. chacal.

Thracie, s. f. rpakia (thracia) раковина; - pubescente, тр. коробковидная (thr. corbuloides).

Thrasie, в. f. тразія (thrasia) злачное растеніе южной Америки.

Thratta, s. m. (стар.) vid. alose, рыба.

Threlkeldie, s. f. трелькельдія (threlkeldia) растеніе Новой-Голландін.

Thrichecus, s. m. vid. morse, млекопитающее.

Thridacine, s. f. (бот.) vid. tridax.

Thrinax, s. m. (бот.) нярникъ (thrinax).

Thrincie, s. f. (бот.) ячейникъ (thrincia).

Thriocephalum, s. m. (бот.) vid. killingis. Thrips, s. m. тринсъ (thrips) нас. полужесткокр.

изъ сем. псиллидъ; - поіг, тр. пузыреногій

(thr. physapus); - de l'orme, тр. илимовы (thr. ulmi); — fascié, тр. каймистый (thr. fasciatus).

Thripsides, s. m. трипсовыя насъкомыя, vid. thrips.

Thrisse, s, f. vid. cailleu-tessart, publa.

Thrixpermum, s. m. (бот.) стоножникъ (thrixper тит) растеніе чужеядное кохинхинское.

Throsque, s. m. дубовникъ (throscus s. trixagus) нас. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ.

Thryallis, s. m. (бот.) тріаллисъ (thryallis) бра зильское растеніе.

Thryothore, s. m. тріофоръ (thryophorus) птица южной Америки изъ семейства воробійныхъ Thrysanthe, (60r.) vid. thyrsanthe.

Thrysses, s. f. pl. триссы (thryssae) порода рыбь изъ семейства сельдевидныхъ.

Thunbergie, s. f. (601.) Tyudepria (thunbergia). Thuraria, s. m. (бот.) турарія (thuraria) хилійское растеніе.

Thuri, s. m. (бот.) недотрога великоцвътная (авschinomene grandiflora).

Thuya, s. m. (бот.) негніючка; жизненное Авг рево; дерево жизни (thuya).

Thyassire, s. m. vid. amphidesme, раковина.

Thylacine, s. m. космохвостка волчая или тизе цинъ волчій (thylacinus Harrisii) млекопитаю mee, vid. dasyure.

Thylacithe, s. m. тилацить (thylacites) насы. жесткокр. изъ сем. хоботконосныхъ.

Thylacitis, в. т. (бот.) горечавка безстебельная (gentiana acaulis).

Т hym, s. m. (бот.) онмьянъ; онміянъ; тиміянь (thymus).

Thymale, s. m. кузовикъ (thymalus) нас. жест конр. изъ семейства сильфидъ; - bordé, кув. отгибочный (peltis limbata).

Thymalle, в. m. харіусъ (salmo thymallus) рыба. Thymbra, s. m. тимбра; саданей; ливопка (thym bra) африканское душистое растеніе.

Thymelée, s. f. (бот.) волчинкъ, волчій ягодникь шпанскій (daphne thymelaea).

Thymélées, s. f. pl. ягодковыя растенія (thymeleae).

Thymophylla, s. m. (бот.) тимофияла (thymophylla) щитконосное растеніе южной Америка. Thynne, s. m. тиниусъ (thynnus) насъкомое по-

лужесткокр. Новой-Голландін изъ сем. зем леконовъ.

Thyone, s. m. vid. holothurie.

Thyréocorise, s. m. vid. scutellère, nachkomoe.

Thyréophore, s. m. песьелюбка (thyreophora) насдвукр. изъ сем. муховидныхъ.

Thyride, s. f. тиридка или бражникъ окошечный (thyris) сумеречная бабочка.

Thyrsanthe, в. m. (бот.) метелкоцвытникъ (thyr santhus).

Thyrsie, s. f. тирсія (thyrsia) наски. жестковр изъ семейства длиниоусыхъ.

Thysanomitrion, s. m. (бот.) щетиница (thysano mitrion) родъ мха.

Thysanopode, s. m. бахрамистоногъ (thysanopoda) скорлупнякъ.

Thysanothe, s. m. тизанотъ (thysanothus) растеніе Новой-Голландін.

Thysanoures, s. m. pl. бахрамистохностыя насъкомыя (thysanoura). Thysanus, s. m. (бот.) тизанъ (thysanus) кохин-

хинское деревцо.

Tiarelle, s. f. тіарелла; кочкарникъ (tiarella) растепіе стверной Америки.

Tiaridium, s. m. (бот.) индъйскій геліотропъ (tiaridium).

Tibiane, s. f. тибіана (tibiana) полипникъ.

Tibicen, s. m. кобылка громкогласная или ко-Фейная американская (cigala tibicen) насък. Тibouchina, s. m. тибухина (tibouchina) кустар-

викъ гвіанскій.

Tibourbou, s. m. (60r.) vid. apeiba.

Tiburien, s. m. куша Средиземнаго моря (squalus tiburo) рыба изъ сем. акуловыхъ.

Ticanto ou tikanto, s. m. гвиландина метелковатая (guilandina paniculata).

Pichodrome, s. m. ствнолазъ (tichodroma) птица наъ сем. кинниридъ; - échelette, стъп. краснокрылый (tich. phoenicoptera).

Тісогеа, s. m. тикорея (ticorea) бразильскій ду-

шистый кустарникъ.

lictic, s. m. vid. moucherolle tietic, птица.

Tictivie, s. f. vid. gobe-mouche tictivie, птица.

Ticunas, s. m. (601.) vid. majoramba.

Tiedémannie, s. f. тидеманнія (tiedemannia) каролинское щитконосное растеніе.

Tiers, s. m. vid. sarcelle d'été u harle, птицы.

Tieuté, s. m. (601.) vid. strychnos.

Tigaréa, s. m. vid. tétracera. Tigérine, s. f. vid. lucine, раковина.

Tiglium, s. m. (60r.) vid. croton.

Tigre; s. m. тигръ (felis tigris): — royal, тоже; d'Afrique des foureurs, vid. panthère; noir, vid. couguar.

Тідге, в. т. питонъ тигръ или удава каштановый (boa castanea) эмья; — конусъ тигровый (conus tigrinus) раковина; — кузовка кубичес-

кая или пятпистая (ostracion cubicus) рыба. Tigre, s. m. ужъ тигровый (coluber tigrinus) амъя — кузовка пятнистая (ostracion cubicus) рыба.

Рідгідіе, в. f. (бот.) тигридія; тигридка (tigridia).

Tigrine, s. f. (601.) vid. tigridie. Tigris, s. m. vid. turbo, раковина.

Tijé, s. m. vid. mannakin, птица.

Tijin, s. m. vid. écureuil commun, млекопит.

Tiklin, s. m. vid. gallinule des Philippines; collier, коростель ошейниковый (rallus torquaіня) птица. Tildra, s. m. vid. huîtrier pie, птица.

Tilesia, s. m. (60r.) vid. énydre.

Tulésie, s. f. tulesia (tilesia) полиппикъ. Tiliacées, s. f. pl. липовыя растенія (tiliaceae).

Tilin, в. т. копусъ сътчатый (conus reticulatus) раковина.

Тидиа, в. т. стинкъ глазчатый (scincus ocel-

latus) ящерица.

Tillandsie, s. f. (бот.) тилландсія или карагата (tillandsia).

Tille, в. т. древобдка (tillus) насък. жесткокр. маъ сем. пилоусыхъ; - allongé, древ. обыкновенная (chrysomela clongata).

Tillée, s. f. (бот.) тиллея (tillea).

Tilleul, s. m. (бот.) липа (tilia); — sauvage, липа лъсная (tilia sylvestris); - à larges feuilles, липа широколистная (tilia platyphyllos).

Tilly, s. m. vid. merle tilly, птина.

Tilvau, s. m. vid. chevalier aux pieds verts, птица.

Timac, s. m. (6or.) vid. liane coureuse.

Timalie, s. f. тималія или питта (thimalia) явская птица изъ сем. дроздовидныхъ; - à саlotte, тим. клубочковая (thim. pileata); - thoracique, тим. бълогрудая (pitta thoracica).

Timarche, s. f. тимарка (timarcha) насък. жесткокрылое.

Timie, s. f. тимія (timia) насѣк. двукр. изъ сем. муховидныхъ; - tête rouge, т. красноголовка (t. erythrocephala); - apicale, т. черная (t. apicalis).

Timmia, s. m. (6or.) vid. cyrtanthe.

Тіттів, в. f. (бот.) тиммія (timmia) родъ мка.

Timonius, s. m. (бот.) эриталида многобрачная (erithalis polygama).

Timorienne, s. f. vid. biphore, раковина.

Timucu, s. m. vid. fistulaire, puba.

Tinac, s. m. (6or.) vid. liane à coureux.

Tinamou, s, m. тинамъ или инамбъ (tinamus) птица южной Америки изъ сем. скрытохвостокъ (crypturi); - apequia, тин. темнобурый (tin. obsoletus); — сагаре́, тип, малорослый (tin. nanus); - cendré, т. сёрый (t. cinereus); guazu, т. рыжеватый (t. rufescens); - magoua, т. бразильскій (t. brasiliensis); - noctivague, т. ночной (t. noctivagus); - oariana, т. щетиноватый (t. strigulosus); — гауе́, т. струистый (t. undulatus); - souï, тин. сун (tin. sui); — tataupa, т. татаупа (t. tataupa).

Tinga-parua, s. m. (бот.) шелковица индійская (morus indica).

Tinéites, s. f. pl. молевидныя (tiueites) семейство чешуекрылыхъ насъкомыхъ изъ отдъленія почныхъ бабочекъ.

Tingazu, s. m. kya тингазу (coccysus tingazu)

Tingis, s. m. тингисъ или плоскотълка (lingis) нас. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоновъ.

Tingmik, s. m. vid. largup, птица.

Tingulong, в. т. (бот.) остиндскій бальзамникъ (amyris Protium).

Tini, s. m. vid. cresserelle, птица.

Tiniaria, s. m. (бот.) vid. renouée.

Tinier, s. m. кедръ сибирскій (pinus cembra).

Tinnunculoïdes, vid. cresserelette, птица.

Tinunculus, vid. cresserelle, птица.

Tinopore, s. m. тинопоръ (tinoporus) моллюскъ. Tintilame, s. m. vid. charbonnière, птица.

Tioquet, s. m. vid. gros-bec d'Ardennes, птица.

Tiphie, s. f. тифія (tiphia) нас. плевистокр. изъ сем. землекоповъ.

Tiphle, s. m. иглица вострая (syngnathus tiphle) рыба.

Tipulaires, s. f. pl. типулиды (tipulariae) семейство насъкомыхъ изъ разряда двукрылыхъ.

Tipularia, s. m. (бот.) ятрышникъ двуцвътный (orchis discolor) американское растеніе.

Tipule, s. f. долгоножка или конскій комаръ (tipula) нас. двукрылое изъ сем. типулидъ. Tique, s. m. vid. pipit des buissons, птица.

Tique, s. f. клещь (ixodes); — акаръ (acarus) apaхниды изъ сем. клещаковъ; — du chien, кл. собачій (ixodes ricinus); — des moutons, кл. овечій (ix. reduvius); - de la farine, акаръ мучной (acarus farinae); — de la volaille, гаммазъ курицы (gammasus gallinae); — s. f. pl. клещаки (acaridae s. riciniae) семейство арахнидъ изъ разряда горлышковыхъ.

Tiquilie, s. f. (бот.) каменносъменникъ раздвоенный (lithospermum dichotomum).

Tirailleur, s. m. vid. canonnier, насъкомое.

Tire-arrache, s. m. vid. rousserolle, птица.

Tire-fond, s. m. vid. turritelle, раковина.

Tire-langue, s. m. vid. torcol, птица.

Tiréstas, в. тирезіясь (tiresias) животнораст. Tireur, s. m. — d'aigle, крыловикъ пѣтухъ (strombus gallus) раковина.

Tirica, s. m. vid. подъ словомъ perroquet.

Tirin, s. m. vid. gros-bec cini.

Tirit, s. m. vid. mouchet, птица.

Tiritz, s. m. vid. proyer, птица.

Tiroueh, s. m. капскій удодъ (upupa capensis) птица.

Tiru-calli, в. т. молочай индійскій (euphorbia tirucalli).

Tisiphone, s. m. vid. trigonocéphale.

Tisserand, s. m. vid. gros-bec worabée; - pl. nrnцы, дълающія искусно свои гивзды (textores).

Tisserin. s. m. ткачикъ (ploceus) птица изъ сем. воробійныхъ; - d'Abyssinie, клестъ абиссинскій (loxia abyssinica); - alecto, ткачь алекто (textor alecto) африканская; - bicolore, ткачикъ двуцвътый (ploceus bicolor); - сартоге, иволга ткачикъ (oriolus ploceus); - à front d'or, ткачикъ золотолобый (ploceus aurifrons); licourvi, ткачикъ мадагаскарскій желтовобый (ploceus pensilis); — orangé, ткачикъ оранжевый (pl. aurantius); - à tête noire, ткачикъ черноголовый (pl. melanocephalus); - voilé, тк. запавышенный (pl. velatus).

Tita, s. m. (бот.) кассипурея (cassipourea).

Titan-cotté, s. m. (бот.) цълибуха нагорная; целибуха водочистительная; титан-котте (strychnos potatorum).

Tita-tali, s. m. (бот.) выонокъ величайшій (сопvolvulus maximus).

Tithon, s. m. vid. salyre, бабочка.

Tithonie, s. f. (бот.) титонія (tithonia) растепіе мексиканское.

Tithymale, s. m. (601.) vid. euphorbe.

Tithymaloides, s. f. pl. молочайныя растенія

(tithymaloides).

Tithys, s. m. vid. rouge-queue, nruna.

Titi, s. m. vid. douroucouli, млекопитающее: (бот.) крылатый папоротникъ морщинковатый (pteris rugulosa).

Titia, s. m. vid. promépic, nruna.

Titire, s. m. vid. satyre, бабочка.

Titiri, s. m. vid. gobe-mouche titiri, птица.

Titit, s. m. vid. gros-bec titit.

Titmouse, vid. charbonnière, птица.

Titrec, s. m. vid. motteux, птпца.

Tittmannie, s. f. (бот.) титтманнія (tittmannia раст. американское.

Tityra, s. m. бекаръ; кајенскій сорокопуть (р⁵⁸ ris) птица.

Tiute, s. m. vid. morse, млекопитающее.

Tiutva, s. m. vid. stereoraire parasite, птица. Tivel, s. m. vid. telline, раковина.

Tivouch, s. m. vid. huppe, птица.

Tjakko, s. m. vid, тасадие, обезьяна.

Tjampaca, s. m. vid. michelia.

Tlacocelotl, s. m. vid. ocelot, авъръ.

Tlacoozlot, s. m. vid. ocelot, звърь.

Tlamatotli, s. m. бълка мексиканская (sciurus mexicanus) млекопитающее.

Tlaquatzin et tlaquacum, s. m. vid. didelphe; vid. также coendu, млекопитающія,

Tlauquechul, s. m. vid. spatule rose, птица. Tmésipteris, s. m. (бот.) плаунъ Новой-Голлар дін (tmesipteris).

Tmésiterne, в. m. тмезитернъ (tmesiternus) насжесткокр, изъ сем. длинноусыхъ.

Tobiba, s. m. (бот.) vid. pittospore.

Tobinie, s. f. тобинія (tobinia) ямайское дерево

Tocard, s. m. vid. toucan tocard, птица. Tock, s. m. клюворогъ носатый (buceros nash

tus) птица изъ сем. врановидныхъ.

Tockaie, s. f. vid. tokaie.

Tocco, s. m. vid. flammant, птица.

Tocolin, s. m. vid. troupiale tocolin, птица. Tocoyène, s. f. (бот.) токої ena (tocoyena) мара новое раст. южной Америки.

Tocre, s. m. гвіанская куропатка (perdix guis nensis) птица.

Toddalie, s, f. тоддалія (toddalia) раст, индійсков Todée, s. f. тодея, напоротникъ Новой-Голдав

дін (todea). Todier, s. m. тикунъ (todus) птица изъ сем. кіопидъ; — vert, тикунъ зеленый (tod. viridis - plombé, тик. свинцовый (t. plumbeus).

Todiramphe, s. m. тодирамфъ или плосковлюбо (todiramphus) птица изъ сем. алкіони дві sacré, тод. священный (tod. sacer); — divinish тод. божественный (tod. divinus).

Toenianote, s. m. лентоспинникъ (toenianole) рыба изъ сем. макрелевыхъ.

Toffa et taffa, s. m. космохвостка тафта тапоа-таффа (dasyurus taffa) млекопитающей

Тоffи, s. m. парадизка золотистая меньшая (р radisea minor) птица.

Tofieldie, s. f. (бот.) тофильдія (tofieldia). Toile, s. f. — d'araignée, конусъ паутинный (в жанъ (murex melongena) раковина.

Tokaie, s. m. гекконъ бугорчатый (gecko tuber-

culatus) явская ящерица.

Tolai, s. m. толай; черный заяцъ сибирскій (lepus tolai) млекопитающее.

Tolak ou tulak, s. m. vid. chacal, ashpb.

Tolehiquatli, s. m. мексиканская сова (strix tolchiquatli) хищникъ почной.

Tolek, s. m. vid. tourne-pierre, птица.

Тодоо-рагай, s. m. хахалча Азовскаго моря (scomber lysan) рыба.

Тоlи, s. m. толю; крадокъ или бубуть (сисиlus tolu) суматраская птица изъ сем. выпелицъ; - (бот.) бальзамосъменница толутанская или толутанскаго бальзама дерево (myrospermum toluiserum).

Tolypeutes, s. m. армадилъ трехпоясный (toly-Peutes) млекопитающее.

Tomate, s. m. (бот.) амурныя яблоки; любовное яблоко; помидеры (lycopersicum).

Tomentelle, s. f. (60r.) vid. théléphore.

Tomex, s. m. доберъ (tomex) аравійское дерево. Tominéo, s. m. vid. oiseau-mouche rubis, птица. Tomique, s. m. резчикъ (tomicus) или болоньщикъ (bostrichus) насък, жесткокр. изъ сем.

Аревесныхъ жуковъ; — typographe, ръзчикъ или болоньщикъ чертежный (bostrichus typographus).

Tomogère, s. m. vid. anostome, раковина.

Тототуге, томомиза (tomomyza) нас. двукр. мыса Доброй-Надежды изъ сем. широкоporblxb.

Tometit, s. m. vid. todier, птица.

Tonabeé, s. f. (60r.) vid. ternstroemie.

Tonga, s. m. vid. roussette, летучая мышь.

Tong-chu-balanque, s. m. (60r.) vid. tapier. Tonine, s. f. тонина ръчиня (tonina fluviatilis) гвіанское растепіе.

Tonite, s. m. vid. gros-bec, птица.

Топпе, s. f. бочечка (dolium) раковина изъ сем. пурпуровыхъ улитокъ; — tachetée, боч. перепатнаниая (d. maculatum); — cassidiforme, боч. шишаковидная (d. pomum).

Tonsella et tontelea, s. m. (60r.) vid. hippocratea. Took, 8. m. vid. élan, млекопитающее.

Topan, s. m. vid. tock, птица.

Тораге, s. f. медососъ топазовый (trochilus pella) vid, colibri,

Торнога, s. m. (бот.) тофора (tophora) родъ кон-Фервы острова Маскарейня.

Торіпатьонг, в. т. (бот.) земляныя групіи (helianthus tuberosus).

T^{opita}, s. m. сарычь рыжеватый (falco rutilans) хищиая птица.

т^{оровее}, s. f. топобея (topobea), растеніе чуже-

Тодие, s. f. мартышка лучистая (cercocebus гаdiatus) индійская обезьяна; — (бот.) vid. scutellaire.

Toraré, в. т. (бот.) ракита индійская (cytisus

hus arenosus); — à matelas, багрянка бадид- | Torche-pin, в. т. (бот.) альнійская или пиренейская сосна (pinus mugho).

Torche-pot, torche-pertuis, s. m. vid. sitelle d'Eu-

Torcol, s. m. вертишейка; вертиголовка (ушпх) птица изъ сем. дятловидныхъ; - d'Europe, вертиш. европейская (yunx torquilla): — de la Guiane, et - du Paraguay, vid. picumne minule. Torda, s. m. vid. pingouin macroptère, птица.

Tordeuses, s.f. pl. листовертки (tortricidae) семейство чешуекрылыхъ изъ отдъленія ночныхъ бабочекъ.

Tordyle, s. m. (бот.) черметъ (tordylium).

Tordylinées, s. f. pl. (бот.) черметовыя растенія (tordylineae).

Torénie, s. f. торенія (torenia) раст. остиндское.

Torézie, s. f. торезіа (torezia) раст, хилійское. Torilis, s. m. (бот.) былый черметь (tordylium anthriscus).

Tormentille, s. f. (бот) завязный корень (potentilla tormentilla).

Tornatelle, s, f. токарница (tornatella) раковина изъ сем. свитковыхъ улитокъ; - brocard, ток. пламенная (torn. flammea); - luisante, ток. лосиящаяся (torn. nitidula); — sillonée, ток. бороздчатая (torn. sulcata).

Torobranche, s. m. vid. pyrosome, раковина.

Torpille, s. f. гиюсь (torpedo) рыба изъ сем. скатовидныхъ; - Narke, гиюсь глазчатый (torpedo Narke); - de Galvani, гнюсь Галвапіевъ (torp. Galvanii).

Torquatrix, s. m. vid. tortrix et rouleau.

Torquéole, в, f, бенгальская куропатка (perdix torqueola) птица.

Torquilla, s. m. vid. torcol d'Europe, птица.

Torreya, s. m. торрея (torreya) бразильское растеніе ночью цвътящее.

Tortrices, s. f. pl. vid. tordeuses, насъкомыя.

Tortue, s. f. черепаха или желвецъ (testudo) гадъ изъ разряда черепахъ (chelonii); - grecque, греческій или европейскій желвець; - европейская черепаха (testudo graeca); - géométrique, желвецъ геометрическій (test. geometrica); - couï, желвецъ лучистый или чер. Новой-Голландін (test. radiata); - la grandedes Indes, большая индъйская черенаха (testudo indica); - la - franche, черепаха великанъ или каретта зеленая (chelonia Mydas s. esculenta; - bourbeuse, обыкновенная болотная черепаха (emys lutaria); - la - molle du Nil, трикогтецъ египетскій (trionyx aegyptiacus); - molle d'Amérique, трикогтецъ свиръпый (trionyx ferox).

Tortula, s. m. (бот.) vid. priva.

Tortule, s. f. (бот.) вертляница (tortula) родъ мха. Torula, s. m. (бот.) узловица (torula) родъ плъсни. Tosagris, s. m. (6or.) vid. podosème.

Tosar, s. m. теллина сенегальская (tellina senegalensis) раковина.

Totanus, s. m. vid. chevalier, птипа.

Tothena, ou totena, s. m. vid. calmar. Totombo, s. m, vid. nasse, раковина. Touan, s. m. vid. didelphe, млекопитающее.

Toucan, s. m, туканъ или перцеядецъ (rhamphastos) семейство птицъ наъ разряда схватныхъ или лазящихъ (scansores); - d'Azara, vid. aracari; - Baillon, vid. aracari; - à gorge blanche de Cayenne, тук. красноклювый (rhamph.erythrorhynchos);-- à gorge jaune, тук. Авукрасочный (rh. discolorus); — tocard, тук. парагвайскій (rh. tocard); — toco, тук. білогрудый (rh. toco); — tucai, тук. желтогрудый (rh. tucanus),

Touchirea, s. m. (бот.) vid. apalaton.

Toucnam-courvi, s. m. vid. tisserin nélicourvi. Toucoumari, s, m. vid. pie à cravate noire, jaune, mordorée etc.

Touda, s. m. vid. pique-boeuf, птица.

Touffe argentine, — savonière, накоторые грибы неопредъленные.

Touchou, s. m. vid. pigeon océanique.

Toui-été, s. m. vid. подъ словомъ perroquet,

Touts, s. m. короткохвостая перрюща, vid. perroquet, птица.

Touit, s. m. красноглазка (pipilo) американская птица изъ сем. воробійныхъ; - поіг, краси. черная или обыкновенная (emberiza erythrophthalma; pipilio ater).

Touite, s. f. vid. подъ словомъ gros-bec, птица. Toukan, s. m. vid. toucan, птица.

Toulichiba, s. m. (бот.) робинія скарлатовая (гоbinia coccinea).

Toulicia, s. m. тулиція (toulicia) гвіанское дерево изъ семейства мыловниковыхъ.

Toulou, s. m. куюлъ тулу или толю (cuculus tolu) vid. coucal, птица.

Toumana, s. m. vid. harfang, родъ совы.

Tounatea, s. m. (bor.) vid. swartzie.

Tounzi, s. m. зимородокъ колеблющійся (alcedo nutans) vid. martin-pecheur, птица.

Toupie, s. f. курганчикъ (trochus) vid. trochus, раковина; — vid. также littorine.

Tour de Babel, s. f. вавилонская башня (pleurosoma babylonica и pleurosoma turris) раков. Touraco, s. m. музофага; куровидка или хохлачка (musophaga) птица изъразряда схватныхъ (scansores); — de Buffon, муз. буффонова (mus. Buffonii); — louri, муз. темнозеленая (cuculus persa); - à huppe rouge, муз. съ краснымъ хохломъ (mus. erythrolopha); — musophage géant, муз. исполинская (mus. gigantea); — mu-

soph. violet, муз. фіолетовая (mus. violacea). Tourat, s. m. vid. draine, птица.

Tourd, в. т. губанъ рябый (labrus turdus) рыба. Tourde, s. f. сфрый дроздъ, vid. merle grive.

Tourdelle, s. f. vid. merle litorne, птица.

Tourdou, s m. vid. grive, птица.

Tourette, s f. (Sor.) vid. turitis.

Tourlouri, s. m. (бот.) маникарія мъщечная (таnicaria sacata) гвіанское пальмовое дерево.

Tourlourou, s. m. страиникъ полевой (gearcinus ruricola) скорлуппякъ.

Tourmentin, s. m. буревъстникъ качурка (procellaria pelagica), vid. pétrel de tempête, птица.

Tournefortie, s. f. турнефорція или питтовії (tournefortia) раст. южной Америки.

Tourne-mottes, s. m. vid. motteux, птица. Tourne-pierre, s. m. камнешарка или бълобрюю ка (strepsilas) голенастал птица изъ семейства бекасовыхъ; - à collier, ками. ошейны ковая (str. interpres).

Tournesol, s. m. (бот.) солнечникъ; подсолнечникъ (helianthus annuus); — vid. также croton

des teinturiers.

Tournesolia, s. m. (60r.) vid. crozophora. Tourniquet, s. m. vid. gyrin, насъкомое.

Touroco, в. m. голубь длиннохвостый (columbs macroura) vid. pigeon, птица.

Tourou-tourou, s. m. (бот.) vid. sterculier.

Touroulia ou touroulier, s. m. турулія (turulia gui anensis) большое гвіанское дерево.

Tourrétie, s. f. турреція (turretia) перуансков травяное растеніе.

Tourrette, s. f. (бот.) башенка, vid. turritis. Tourte, s. f. голубь каролинскій или отороченный (columba carolinensis) vid. pigeon, птипа-

Tourtean, s. m. отшельникъ (pagurus) скорлуй-Tourtelette, s. f. капская горлица (columba св pensis) vid. pigeon, птица.

Tourteline, s. f. голубь горлицевидный (columba turturina) птица.

Tourterelle, s. f. горлица (columba turtur) vidpigeon, птица; — vid. также colombelle et stronbe, раковины; — de mer, vid. guillemot, птица. Tourtrac, s. m. vid. traquet patre, птица.

Tout-bec, s. m. туканъ, vid. toucan, птица. Toute-bonne, s. f. (бот.) шалфей полевой или мушкатный (salvia sclarea); — моральки; собачья лебеда (chenopodium bonus Henricus),

Toute-épice, s. f. (бот.) миртъ пряный (тугия pimenta).

Toute-vive, s. f. vid. proyer, птица.

Тонуон, s. m. бучанъ американскій (mycteria americana) vid. cigogne jabiru.

Tovarie, в. f. товарія (tovaria) перуанское тра вяное растепіе.

Tovomite, s. f. товомита (tovomita) дерево изя деревцо южной Америки,

Toxicaria, s. m. (бот.) упасъ антіаръ, vid. an-

Toxicodendrum, s. m. vid. hyaenanche.

Toxique, s. m. ядовитка (toxicum) остипаснов жесткокрылое насък. изъ сем, чернотълокъ

Toxophore, s. f. луконоска (toxophora) нас. As крылое изъ сем. широкоротыхъ; — tachetee, лук. пятнистая (tox. maculata).

Toxote, s. m. брызгунъ (toxotes) рыба нать сем чешуеперыхъ; — токсотъ (toxotes) насък. же сткокрыл. наъ сем. длинноусыхъ.

Toxotrème, s. f. (toxotrema) vid. hélice, paros. Tozzettia, s. m. (бот.) канарейникъ кошелькова

Tozzie, s. f. (бот.) тоцція альпійская (tozzia al-

Trabiculine, s. f. (60r.) vid. zygotrichia. Tracas, s. m. vid. traquet patre, птица. Trachéennes, s. f. pl. горышковыя арахниды (tracheariae).

Trachèle, vid. céphus, насъкомое.

Trachelides, s. m. pl. трахелиды (trachelides) семейство нас. жесткокр. изъ отделенія разпосуставчатыхъ (heteromera).

Trachélie, s. m. (бот.) лазурникъ (trachelium). Trachélipodes, s. m. pl. шесногіе моллюски (trachelipoda).

Trachélobranches, в. т. pl. шеежаберные моллюски (trachelibranchia).

Trachichte, s. m. жесткорыбъ (trachichthys) рыба австралійская изъ сем. колючеперыхъ.

Trachine, s. m. vid. vive, рыба.

Trachinides, s. m. pl. vid. jugulaires, рыбы.

Trachinote, s. m. колюшка серпоносная (scomber falcatus) рыба изъ сем. макрелевыхъ.

Trachode, s. m. косматикъ (trachodes) нас. жесткокрылое изъ сем. посатыхъ жуковъ.

Trachure, s. m. жесткохвость или макрель ящеричный (trachurus; scomber saurus) рыба.

Trachuse, s. f. vid. apiaires, насъкомое.

Trachyde, s. m. трахидъ (trachys), пас. жесткокрылое изъ породы златковыхъ (buprestidae). Trachydère, s. m. моршиноватка (trachyderes)

насък. жесткокр. южной Америки изъ сем. Алинпоусыхъ.

Trachyderme, s. m. жесткокожникъ (trachyderma) нас. жесткокр. изъ сем. чернотвлокъ.

Trachylie, s. f. (бот.) трахилія (trachylia) лишай. Trachymène, в. трахимена (trachymene) зонтичное растеніе Новой-Голландіи.

Trachymitrium, s. m. шесткошапочникъ (trachymitrium) древесный мохъ тернатскій.

Trachynote, s. m. трахинотъ (trachinotus) насък. жесткокрылое мыса Доброй-Надежды.

Trachynotia, s. m. vid. spartine.

Trachyphlée, в. трахифлей (trachyphloeus) насък. жесткокр. изъ сем. посатыхъ жуковъ. Trachyptère, s. m. жесткокрылъ (trachypterus)

рыба изъ сем. окуневыхъ колючеперыхъ. Trachys, s. m. vid. trachyde, насъкомое; — (бот.)

боръ оттопыренный (trachys). Trachyscèle, s. m. жесткобедренникъ (trachysce-

lis) нас. жесткокрылое.

Trachysperme, s. m. (бот.) жесткостменникъ (trachyspermum).

Trachytelle, s. f. (бот.) трахителла (trachytella) китайскій кустарникъ.

Trac-trac, s. m. vid. traquet trac-trac.

Tradeseantie, s. f. (бот.) традесканція (tradescantia); - de Virginie, однодиевница виргинская (tradescantia virginiana).

Tragacantha, s. m. (601.) vid. astragale.

Traganthe, s. m. (60r.) vid. armoise.

Traganum, s. m. траганопъ (traganum) египетское растеніе.

Trage, s. m. vid. draine, птица.

Tragelaphus, s. m. vid. oegagre.

Trayle, s. f. трагія (tragia) раст. америкенское. Tragocamelus, s. m. vid. nyl-gaut, антилопа.

Tragocere, s. m. козлорожка (tragocerus) нас.

жесткокр. изъ сем. длинноусыхъ.

Tragoceros, s. m. (бот.) козлерогъ (tragoceros) мексиканское растеніе.

Tragope, в. т. козлоногъ (tragopus) нас. полужесткокр. изъ сем. цикадъ.

Tragopogon, s. m. (бот.) козлобородникъ; козелецъ (tragopogon).

Tragopyron, s. m. (бот, стар.) vid. sarrasin.

Tragorchis, s. m. (бот.) ятрышникъ коженосный (orchis coriophora).

Tragoselinum, s. m. (бот.) vid. boucage.

Tragosite, s. m. vid. trogossite, насъкомое.

Tradus, s. m. (бот.) яглохъ кистеобразный (tragus).

Trainasse, s. f. (бот.) горецъ птичій; гречиха; спорышъ (polygonum aviculare).

Traine, s. f. vid. draine, nruua.

Traine-buisson, s. m. травничекъ пъвчій; завирушка бурая (accentor modularis).

Traine-charrue, s. m. попутчикъ (saxicola oenanthe) птица.

Trait, s. m. vid. javelot, эмъя.

Trale, s. m. орфховникъ; дроздъ орфховый, vid. mauvis.

Tralliane, s. f. (бот.) тразліана (tralliana) кохинхинскій кустарникъ.

Trapa, s. m. (бот.) vid. macre.

Trapelus, s. m. vid. changeant et agame; ящерица.

Trapèze, s. m. vid. fasciolaire, раковина.

Trapésie, s. f. трапезія (trapezia) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ. Trappe-bois, s. m. vid. sittelle, птица.

Trapu, s. m. дятелъ индъйскій или срослый (picus concretus) птица.

Traquet, s. m. чекканъ или каменка (saxicola) птица изъ семейства плистовокъ; - d'Angleterre, vid. gobe-mouche bec-figue; - aurore, vid. sylvie aurore; - blanc, vid. proyer; - bleu et roux, vid. sylvie rouge-gorge bleu; - brun cendrée, vid. sylvis de Magellan; - à chaperon noir, каменка черноголовая (sax. pileata); citrin, vid, sylvie citrine; - commandeur, африканскій черный попутчикъ (cenanthe nigra); - familier, попутчикъ мыса Доброй-Надежды (oenanthe sperata); - ferrugineux, vid. sylvie ferrugineuse, - à front jaune, vid. sylvie aux ailes dorées; - à gorge blanche, noпутчикъ бълозобый (oenanthe gutturalis); du cap de Bonne-Espérance, славка готтентотская (sylivia hottentota); - des Philippines, чекканъ филипинскій (oenanthe philippensis); imitateur, попоутчикъ подражающій (oen. imitatrix); — leucomèle, плешанка (sax. leucomela); - de Madagascar, vid. sylvie fitret; montagnard, каменка горская (oen. monticola); motteux, попутчикъ европейскій или обыкновенный (sax. oenananthe); - pâtre, чекканчикъ; чернозобикъ (sax. rubicola); - à plastron noir, попутчикъ черногрудый австралій-

скій (oen. pectoralis); - à queue bleue, камен-

ка синехвостая (sylvia cyanura); — à queue

382

striee, попутчикъ полосатохвостый (oen. pty- | Trématodes, s. m. pl. сосаловыя глисты (trematura): - rayée, vid. sylvie tachetée: - du Sénégal, попутчикъ сенегальскій (oen. leucorrhoa); - stapazin, каменица (sax. stapazina); tarier, каменьшикъ или чекканъ чернощекій (saxic. rubetra); - tarier à queue piquante, vid. sylvie de la terre de feu; - terat boulan, vid. merle des Indes.

Trasgobane. s. m. vid. amphisbene, amba.

Trasi, s. m. (бот.) цыперъ или ситовникъ съвстный (cyperus esculentus).

Tratra-tratra, s. m. vid. trétré-trétré, млекопит. Tratténikia, s. m. vid. marschallia.

Trattinickia, s. m. (бот.) траттицикія (trattinickia) бразильское растепіе.

Traye, s. f. vid. draine, птица.

Trèfle, s. m. трилистинкъ; дятлина; дятловка; буркунъ; донникъ (trifolium); - des prés, дятлина; дятловка; дятловица; дятлина кашка; трилистникъ луговой (trif. pratense); - incarnat. дятлина блёднокрасная (trif. incarnatum); - hybride, ненастоящая дятлина или печальная (tr. hybridum); - des campagnes, трилистникъ полевой, паровой; заячьи ланы; орфшокъ бълый (trif. arvense); - rampant, трилистинкъ ползучій (tr. repens); - aigu, кислица обыкновенная; ородинецъ; заячья капуcra (oxalis acetosella): - aquatique, - d'eau. - des marais, вахта трилистиая; трилистникъ водяной; — бобровшикъ (menyanthes trifoliata); - bitumineux, смолникъ; дятлина смолистая (psoralea bituminosa); - de Bourgogne, Jioцернъ, медунка обыкновенная (medicago sativa): - de castor ou chèvre, vid. aquatique; cornu, ледвенецъ poraтый (lotus corniculatus); - d'eau, vid. - aquatique; - épineux, paroція критская (fagonia cretica); — hémorroïdal, горствикъ косматый (dorycnium hirsutum); des jardiniers, ракитникъ сидичелистный (суtisus sessifolius; - jaune, ледвенецъ рогатый (lotus corniculatus); — кислица сжатая (oxalis stricta); - язвенникъ или сольникъ обыкновенный; раноцълительная трава (anthyllis vulneraria); - petit - jaune, люцернъ хмвлевый или люпулияъ (medicago lupulina); - des marais, vid. - aquatique; - miellé et musqué, донникъ синій (melilotus coerulea)-

Tréflier, s. m. vid. chardonneret, птица.

Treiche, s. f. vid draine, птица.

Treillissé, s. m. шишакъ ръшетчатый (cassis decussata) раковина.

Treillissée, s. f. ужъ ръшетчатый (coluber decussatus) amba.

Treizia, s. m. (бот.) vid. euphorbiées.

Trema, s. m. трема кононляная (trema cannabiпа) кохинхинское дерево.

Trémadotes, s. m. pl. vid. trématodes.

Trémandre, s. f. тремандра (tremandra) растеніе Новой-Голландіи.

Trémandrées, s. f. pl. тремандровыя растенія (tremandreae).

Tremanthus, s. m. (6or.) vid. strigilia.

matoda).

Trematodon, s. m. американскій кнотникъ (trematodon) pogr mxa.

Trématophes, s. m. pl. рыбы дышущія чрезь круглыя скважины, vid. chondroptérygiens.

Tremble, s. m. (бот.) осина; Іудино дерево (роpulus tremula).

Trembleur, s. m. vid. malaperture, pusa.

Trembleye, s. f. тремблея (trembleya) кустариикъ бразильскій.

Trémellaires, s. f. pl. дрожалковыя растенія (tremellariae).

Trémelle, s. f. (бот.) дрожалка; возгрица (tremella) тайнобрачное растепіе.

Trémellinées, s. f. pl. (бот.) vid. trémellaires.

Tremésie, s. f. тремезія (tremesia) раковина. Tremex', s. m. хвосторогъ (tremex) насък. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ.

Trémuline, s. f. (бот.) vid. tayloria.

Trentepohlia, s. m. (бот.) трентеполія (trentepohlia) родъ конфервы; — vid. также héliophile. Trépocarpe, s. m. (бот.) луизіанскій тминъ (tre-

mocarpus). Treron, s. m. vid. pigeon, птина.

Trétré-trétré, s. m. vid. indri à courte queue.

Trévouxia, s. m. (бот.) vid. turia.

Tréwie, s. f. тревія или канши (trewia) малабарское дерево.

Triacanthe, s, m. спинорогъ двойноиглистый (balistes biaculeatus) рыба.

Triachne, s. f. (бот.) тріахна; стеклякъ магелланскій (triachne pygmaea).

Triadica, s. m. тріадика (triadica) кохинхинсков дерево.

Triaena, s. m. трісна (triaena) мексиканское злаковое растеніе.

Triandrie, s. f. (бот.) тримужіе (triandria).

Triangis, s. m. (бот.) ванильникъ троегранный (triangis).

Triangle, s. m. треугольникъ (triangulum) родъ ужа, эмъя американская.

Triangulaire, s. m. ужъ треугольный (coluber buccatus) остиндская эмъя.

Triangulaires, s. m. pl. трехъ-угольные крабы (trigona) семейство короткохвостыхъ скорлунияковъ изъ отдъленія десятиногихъ.

Trianthème, s, f. трицвътникъ; бутурлакъ ку рассавскій (trianthema).

Tribemma, s. m. (бот.) бертоленія (bertolonia). Tribolie, s. m. кольчатка явская (tribolium) нас. жесткокр. изъ сем. сквозноусыхъ.

Tribrachia, s. m. трибрахія (tribrachia) африкаці

ское ятрышниковое растепіе. Tribulus. s. m. vid. ricinule et pourpre, раковина; — (бот.) vid. herse; — rostratus, vid. rocher,

раковина.

Trica, s. m. (бот.) vid. gyrome.

Tricarium, s. m. трикарій (tricarium) кохивхив ское дерево.

Tricentrum, s. m. (601.) vid. rhexis.

Tricera, в. т. (бот.) троерогъ (tricera) американское растеніе.

Triceraia, s. m. (6or.) vid. lacépédéa.

Tricéros, s. m. троерожникъ (triceros) кохинхинское небольшое дерево.

Trichaeta, s. m. (бот.) боробразъ (trichaeta).

Trichanthera, s. m. руеллія исполинская (ruellia gigantea).

Tricharta, s. m. (бот.) власница (tricharia) лишай.

Triche, s. f. vid. draine, птица.

Trichera, s. m. (бот.) vid. scabieuse.

Trichie, s. m. власянка (trichius) нас. жесткокр. изъ сем. листоусыхъ; - в. f. (бот.) власникъ (trichia) грибъ изъ сем. дождевиковъ.

Trichilte, s. f. (бот.) рытвякъ (trichilia); duleuse, рытвакъ жельзистый (trich. glandulosa); — cathartique, рытв. слабительный (tr. cathartica).

Trichtliées, s. f. pl. рытвяковыя растенія (trichi-

Trichinium, s. m. трихиній (trichinium) амарантовое растепіе Новой-Голландін.

Trichiosome, s. m. vid. cimbex, насъкомое.

Trichipteris, s. m. (601.) власоперка (trichipteris) родъ папоротника.

Trichite, s. m. трихитъ; перистка (trichites) раковина.

Trichiure, s. m. шпаганъ питехвостый (trichiurus lepturus) рыбл изъ семейства ленточныхъ.

Trichlis, s. m. (бот.) фарнацей русскій (pharnaceum cerviana).

Trichoa, s. m. трихоа (trichoa) кустаринкъ изъ южной Америки.

Trichocarpe, -s. m. (бот.) волосоплодникъ (trichocarpus).

Trichocéphale, s. m. власоглавъ или хлыстовикъ человьческій (trichocephalus dispar) глиста изъ разрида круглыхъ.

Trichocère, s. m. власорожка (trichocera) нас. Авукрылое изъ семейства типулидъ; - (бот.) власорожникъ (trichoceros) раст. Новой-Граналы.

Trichocerque, s. m. тонкохвостикъ (trichocercus) инфузорій.

Trichochloa, s. m. (601.) vid. podosaemum.

Trichocladus, s. m. (бот.) vid. dohlia et georgina. Trichocline, s. m. (бот.) власоложнина (trichocline) растеніе ложной Америки.

Trichodactyle, s. m. власоперстень (trichodactylus) бразильскій скорлупнякъ изъ породы че-

тырехъ-угольныхъ крабовъ. Trichode, s. f. власовидка (trichoda) инфузорій.

Trichoderme, s. m. волосокожникъ (trichoderma) родъ гриба изъ сем. дождевиковъ.

Prichodées, s. m. pl. власовидные инфузоріи (trichodea).

Trichodon, s. m. власозубенъ стеллеровъ или трахинъ волосозубый (trichodon Stelleri s. trachinus trichodon) рыба.

Trichogamila, s. m. (бот.) vid. chalcas.

Trichogaster, s. m. vid. trichoptère, рыба. Trichoglottis, s. m. трихоглоттисъ (trichoglottis) явское ятрышниковое растеніе.

383

Trichomane, s. m. (бот.) высольникъ; гориан роса (trichomanes) родъ папоротника.

Trichomates, s. m. pl. волосатики (trichomata) разрядъ поростовъ у Бовея.

Trichonème, s. m. иксія льтиякъ (trichonema) растеніе мыса Доброй-Належлы.

Trichonote, s. m. щетиноспинка (trichonotus \$9tiger) рыба изъ породы голомянокъ.

Trichoon, в. т. (бот.) власородка (trichoon) родъ тростника индъйскаго.

Trichophore, s. m. (бот.) власоноска (trichophorum).

Trichophylle, в. т. власолистникъ (trichophyllum) травяное растеніе съверной Америки.

Trichopode, s. m. власоногъ (trichopodus) китайская рыба изъ породы гурами или пахучихъ, vid. osphronème.

Trichoptère, s. m. власоперъ (trichopterus) родъ китайской пахучей рыбы, vid. osphronème; - vid. также psychode, насъкомое.

Trichopteris, s. m. (бот.) vid. ptérocéphale et trichipteris.

Trichopus, s. m. (бот.) бемпулъ (trichopus) плодъ неопредъленнаго цейланскаго растенія.

Trichosantha, s. f. (бот.) власоцвать; змайка (trichosanthes).

Trichosome, в. m. власотълъ (trichosoma) глиста изъ разряда круглыхъ.

Trichosperme, s. m. (бот.) власостменникъ (trichospermum)

Trichospire, s. f. трихоспира (trichospira) ползучее растеніе южной Америки.

Trichosporées, s. f. pl. волосозерниковыя растенія (trichosporeae).

Trichosporum, в. т. (бот.) волосозерникъ (trichosporum).

Trichostéma, trichostème, s. m. (бот.) волосонить; шишачный султанъ.

Trichostome, s. m. (бот.) волосоусть (trichostoтит) родъ мха,

Trichosures, s. m. pl. кускусы Новой-Голландій, vid. phalanger, млекопитающія.

Trichothécium, в. т. (бот.) власобурачникъ (trichothecium).

Trichotosie, s. f. трихотозія (trichotosia) явское ятрышниковое растепіе.

Trichure, s. m. vid. trichocéphale, глиста.

Trichurt, s. m. vid. sapajou, обезьяна.

Tricla, s. m. vid. bulle, раковина.

Triclinium, s. m. триклиній душистый (triclinium odoratum) раст. луизіанское.

Triclinum, s. m. триклинъ; троелижникъ (tricliпит) чужеядное растеніе дерева хины.

Tricolor, s. m. щетинозубъ трехцвътный (choetodon tricolor).

Tricondyle, s. f. трикондила (tricondyla) нас. жесткокр. Новой-Гвинеи изъ сем. скакуновъ-Tricophore, s. m. vid. crinon, птица.

Tricoryne, s. f. трикорина (tricoryne) pacr. Новой-Голландіи изъ сем. златоцефтинковъ (авphodeleae).

Tricot, s. m. копусъ купенъ (conus mercator) | Triguère, s. f. (бот.) горленъ (triguera). раковипа.

Tricoté, s. m. венерка ръшетчатая (venus decussata) раковина; - vid. также casque.

Trictrae, s. m. vid. draine, птица.

Tricuspidaire, s. m. vid. triénophore, глиста; s. f. (бот.) трикуспидарія; триострійникъ или патагва (tricuspidaria) хилійское маслеплодниковое растеніе,

Tricuspis, s. m. (60r.) vid. tricuspidaire.

Tridacne, s. f. тридакна (tridacna) раковина изъ семейства хамидъ; - gigantesque, тридакна исполинская (tridaena gigas).

Tridacnées, s. f. pl. тридакны (tridacneae) порода раковинъ изъ семейства хамидъ.

Tridacnites, vid. tridacnées, раковины.

Tridactyle, s. m. трыперстка (tridactylus) птица изъ семейства скрытохвостыхъ; - халкида трехпалая (chalcis tridactylus) ящерица изъ разряда кольчатыхъ; — триперстецъ (tridactylus) нас. прямокр. изъ породы кузнечиковъ; panaché, трип. пестрый (tr. variegatus).

Tridactyles ou trimères, трехдольныя жесткокрылыя насъкомыя (trimera).

Tridax, s. m. (бот.) звиздочникъ (tridax), vid. также balbisie.

Trident, s. m. налимъ двуперый (gadus dipterygius) рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Tridigités, s. m. pl. vid. tridactyles et trimères.

Trie, s. f. vid. mauvis, птица.

Triencéphale, s. m. vid. acéphale.

Triénophore, s. m. трівнофоръ (triaenophorus) глиста изъ разрида круглыхъ.

Trientale, s. f. trientalis, s. m. (бот.) мокрица альпійская (trientalis).

Trifoliées, s. f. pl. (60r.) vid. légumineuses.

Trifolium , s. m. vid. trèfle.

Trigle, s. m. тригла (trigla) рыба изъ семейства жесткощекихъ.

Triglides, s. m. pl. триглы (triglides) порода рыбъ изъ семейства жесткопекихъ.

Triglochin, s. m. (бот.) тривостренникъ; соломенникъ; жабная трава (triglochin).

Triglossum, s. m. (бот.) тріязычникъ (triglossum). Trigonées, s. f. pl. vid. trigonie et castalie. paковины.

Trigonelle, s. f. (бот.) пажитникъ (trigonella); - fenugrec ou sénégré, верблюжье съно; гре-

ческая сочевица (trig. foenum graecum), Trigonellite, s. m. тригонеллить (trigonellites)

ископаемое изъ класса раковинъ. Trigonia, s. m. (бот.) тараканникъ (trigonia).

Trigonie, s. f. тригонія; тресторонинца (trigonia) раковина австралійская; - pectinée, триг. ребристая (tr. costata).

Trigonime, s. f. тригонима (trigonima) раковина. Trigonobate, s. m. vid. pastenague, рыба.

Trigonocéphale, s. m. трехуглоголовъ (trigonocephalus) ядовитая эм'ья изъ сем. ямчатыхъ.

Trigonostémon, s. m. тригоностемонъ (trigonostemon) кустаринкъ явской.

Trigonule, s. f. vid. miliole, раковина.

Trijasse, vid. gros-bec, птица.

Trilépisium, в. трилепизій (trilepisium) мадагаскарское раст. изъ сем. розовидныхъ.

Trilise, в. f. тримиза (trilisa) растеніе съверной Америки.

Trilix, s. m. (бот.) триликсъ; тринитникъ (trilix). Trillie, s. m. (бот.) псинкъ трилистный: кулогарникъ (trillum) спаржевое растеніе. Trilobites, s. m. pl. трилобиты (trilobites) иско-

паемыя.

Trilobos, s. m. vid. spirifère, раковина.

Triloculine, s. f. трехгивздникъ (triloculina) ра-

Triméranthe, s. m. (60x.) vid. siegesbeckia.

Trimères, s. m. pl. тридольныя, трисуставчатыя жесткокрылыя насъкомыя (trimera).

Trimérésure, s. m. малоголовка (trimeresurus) родъ гадюки, змвя.

Trimérie, s. f. (бот.) тримерія (trimeria).

Trimorphée, s. f. (бот.) триморфея; троякообразка (trimorphaea).

Trinacte, s. m. (бот.) vid. jungta.

Trineure, s. m. vid. phore, часъкомое.

Tringa, s. m. vid. bécasseau, птица.

Trinie, s. f. (бот.) трипія (trinia).

Trinode, s. m. шершавая пріутайка (trinodes) насък. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ.

Triodex, s. m. (601.) vid. laiche.

Triodie, s. f. (бот.) тріодія (triodia).

Triodon, в. троезубецъ (triodon) индъйская рыба.

Triodopside, s. f. vid. hélice, раковина. Triongulin, s. m. vid. méloé et cantharide.

Trionyx, s. m: трикогтецъ (trionyx) породя черепахъ изъ сем. мягкихъ или губастыхъ (chilotae).

Trioptéride, s. f. (бот.) трикрыльникъ, троекрыль ямайскій (triopteris jamaïcensis).

Triostéum, s. m. (бот.) троекостинкъ (triosteum) виргинское растеніе, причиняющее рвоту.

Triphaque, s. m. (бот.) трифака (triphaca) африкапское дерево.

Triphasie, s. f. трифазія (triphasia) остиндсков лимонное дерево трилистное.

Triphora, s. m. (60T.) vid. aréthuse.

Triphore, s. m. трифоръ (triphoris) раковина ипдъйскихъ морей; — perlé, трифоръ перловый (tr. gemmatus).

Triplaris, в. т. (бот.) мохноколосинкъ (triplaris) растеніе южной Америки.

Triplasis, в. т. (бот.) щетиноколосникъ (triplasis) растеніе съверной Америки.

Triplax, s. m. тройчатка (triplax) нас. жесткокр изъ сем. булавощупальцевыхъ; — à deux pu stules, тр. двупуныристая (tr. bipustulata); russe, тр. русская (triplax russica).

Triple-bandeau, s. m. vid. sylvie roitelet, muna. Triple-rang, в. m. трирядинца (coluber tetrordinatus) американская эмізя.

Triplocoma, s. m. (601.) vid. dawsonie.

Ттірвадие, s. m. (бот.) диравикъ; диравникъ; Тrochus, s. m. vid. troque, раковина. Аправый злакъ (tripsacum).

Triptère, s. f. троекрылъ (triptera) раковина; rose, троекрылъ розовой (tr. rosea).

Tripterelle, s. f. (бот.) трикрыльникъ (tripterella).

Triptéronote, s. m. vid. corégons, рыба.

Triptilion, s. m. триптиліонъ (triptilion) хилійское растеніе.

Trique-Madame, в. т. (бот.) молодило былое (sedum album).

Triquetra, s. m. vid. mulette, раковина.

Triraphis, в. трирафисъ (triraphis) растеніе Новой-Голландін.

Trisanthe, trisanthus, s. m. (60r.) vid. hydrocotile. Triscale, в. т. индъйская зеленая змёя (coluber triscalis).

Trisetaria et trisetarium, s. m. vid. trisetum.

Trisetum, s. m. тризетъ или африканскій овесъ (trisetum).

Trisoptère, s. m. вилохвость (trisopterus) сицилійская рыба изъ сем. тресковидныхъ.

Tristan, s. m. vid. hypparchie, бабочка.

Tristanie, s. f. тристанія (tristania) кустарникъ Новой-Голландіи изъ сем. миртовыхъ.

Tristellatéia, s. m. тристеллатея (tristellateia) кустариикъ мадагаскарскій.

Tristemme, s. f. (бот.) тритычинникъ (tristemma). Tristicha, s. m. (601.) vid. dufourea.

Tristome, s. m. vid. triphore, раковина; — трехустъ (tristoma) глиста.

Triteléia, s. m. трителея (triteleia) травяное растеніе южной Америки.

Triticum, s. m. (60r.) vid. froment.

Tritoma, s. m. тритома (tritoma) капское растеніе изъ сем, златоцвітниковъ.

Tritomanthe, s. m. (бот.) vid. tritoma.

Triton, s. m. укола (triton) жабпикъ изъ отряда хвостатыхъ; — тритонъ (triton) раковина; émaillé, тр. пестрый (tr. variegatus); — tuberculeux, тр. шишковатый или швейцарскіе штаны (tr. lampas); - baignoire, тр. купальный (tr. lotorium); — grimaçant, тритонъ или багрянка жопа (tr. s. murex anus).

Tritonie, s. f. тритонія (tritonia) раковина изъ разряда нагожаберныхъ; - (бот.) тритонія

(tritonia).

Tritoniens, s. m. pl. тритоновыя раковины или нагожаберные моллюски, vid. nudibranches.

Tritri, s, m. vid. подъ словомъ gobe-mouche, птица. Triumfette, s. f. (бот.) тріумфетка (triumfetta).

Trixage, s. m. vid. throsque, насъкомое. Тетже, з. f. трикса (trixa) насък. двукрылое изъ

сем. муховидныхъ. Trixis, s. m. (бот.) раздиринкъ (trixis).

Trochétie, s. f. (бот.) трохенія (trochetia). Trochite, s. m. китайское блюдечко, vid. patelle,

раковина. Trochocarpe, s. f. трохокария (trochocarpa) дерево Повой-Голландін.

Trochoïdes, s. m. pl. кубарчатыя раковины (trochoidea).

Trochuline, s. f. vid. rotalie, раковина.

Troène, s. m. (бот.) бирючина (ligustrum).

Troglodyte, s. m. орангъ-шимпансъ (simia troglodytes) обезьяна; - крапившикъ (troglodytes) птица изъ сем. дроздовидныхъ, vid. sylvie.

Trogoderme, s. m. трогодерма (trogoderma) нас. жесткокр. изъ сем. булавоусыхъ.

Trogon, s. m. vid. couroucou, птица.

Trogonthérium, s. m. трогонтеріумъ (trogontherium) ископаемое млекопитающее.

Troyossite, s. m. грызунъ (trogossita) нас. жесткокр. изъ сем. древогрызовъ; - mauritanique, грызунъ мавританскій (trog. mauritanicus).

Trogossitaires, s. m. pl. древогрызы (trogossitarii), vid. xylophages, насъкомыя.

Trogule, s. m. трехладейный сънокосъ (trogulus) арахнида изъ семейства фалангидъ.

Trois-raies, s. m. ужъ трилинейный (coluber trilineatus) амъя.

Trollius, s. m. желтоголовъ европейскій; купальница европейская (trollius europaeus).

Trombidion, s. m. тромбидъ (trombidium) арахпида изъ сем. клещаковъ; - colorant, тромбидъ красильный (tr. tinctorium); - satiné. тр. шелковистый (tr. holosericeum).

Trombidites s. m. pl. vid. ascarides, сем. арахнидъ. Trompette, s. f. vid. fistulaire, рыба; — vid. также échinorhynque, глиста,

Tromsdorffie, s. f. тромсдорффія (tromsdorffia) растеніе южной Америки.

Troncatelle, s. f. тропкателла (troncatella) раковина; - lisse, тр. гладкая (tr. laevigata); costulée, тр. ребристоватая (tr. costulata).

Troncatipennes, s. m. pl. усъченнокрылыя васькомыя (truncatipennes).

Troncatuline, в. f. трункатулина (truncatulina) раковина; — tuberculée, трунк. бугорчатая (tr. tuberculata); — glacée, тр. зеркальная (tr. refulgens).

Troncille, s. f. vid. mulette, pakorina.

Tropaeolum, s. m. (бот.) vid. capucine.

Trophis, s. m. трофисъ; красница (trophis) американское растеніе.

Trophone, s. m. трофонъ или багранка магелданская (trophon) раковина.

Trophonie, s. f. трофонія (trophonia) кольченъ изъ сем. землежиловъ; - barbue, троф. усатая (troph. barbata).

Tropidie, s. f. тропидія (tropidia) нас. двукрылое изъ семейства спрфидъ.

Tropidorhynque, s. m. vid. philédon, птица.

Troque, s. m. курганчикъ (trochus) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; - dilaté, кург. расширенный или нильскій (tr. niloticus); - maculé. кург. пятвистый (tr. maculatus).

Troques, s. m. pl. vid. crinoïdes.

Troscart, s. m. (60r.) vid. triglochin.

Trostel, s. m. vid. mauvis, птипа.

Trotte-chemin, vid. traquet mottenx, птина.

Troudent, vid. trématodon.

Troupiale, s. m. трупіяль или желтушникь (icterus) птица изъ сем, дроздовидныхъ; - à ai-

les jaunes, трупіяль волотокрылый (iccerus [chrysopterus); — américain, тр. американскій (ict. americanus); - Baltimore, тр. балтиморскій (ict. Baltimore); — du Bengale, vid. étourneau du cap de Bonne-Espérance; - brun rougeâtre, тр. каштановый (agelaius badius); — à calotte rousse, тр. рыжеголовый (agelaius ruficapillus); — de Carthagène, иволга кароагенская (oriolus carthaginensis); — de Cayenne, тр. каіенскій (ict. cayennensis); — commun, тр. обыкновенный (oriolus icterus); - costotol, тр. Новой-Испаніи (oriolus Novae-Hispaniae); - cul-jaune, каружъ (oriolus xanthornus); dragon, тр. зеленьющій (agelaius virescens); jacapani, тр. жакапани (oriolus jacapani); -Jamacai, жамакаевъ трупіялъ (oriolus Jamacaii); - mélanictère, тр. черножелтый (ict. melanicterus); — du Mexique, тр. мексиканскій (oriolus mexicanus); — rouge, тр. красный или иводга красная (oriolus ruber); rounoir, тр. рыжечерный (ict. rufusater); - de St. Domingue, тр. острова Сенъ-Доминго (огіolus dominicensis); - du Sénégal, vid. tisserin cap-more; — siffleur, зеленая иволга (oriolus viridis); — tacheté, иволга печальная (oriolus melancolicus); - à tête dorée, тр. золотогодовый (oriolus chrysocephalus); - à tête orangée ,- тр. желтоголовый (ict. xanthocephalus); - varié, тр. пестрый или иволга каштановая (ict. varius; oriolus castaneus); - versicolore, тр. разпоцвѣтный (quisqualus versicolor); vert, тр. веленый (cassicus viridis); — yapou, тр. или кассикъ желтоспинный (cassicus-icteronotus).

Trousse-col, s. m. вертишейка, vid. torcol, птица. Truffe, s. f. (бот.) трюфель (tuber) грибъ изъ сем. дождевиковъ; - comestible, трюфель поварская (tuber cibarium); — musquée, трюфель мушкатная (tuber moschatum); — grise, ou à odeur d'ail, тр. сфрая или чесночная (t. griseum); - blanche, бълал трюфель (tuber niveum); - d'eau, vid. macre.

Truite, s. f. форель; пеструшка (salmo trutta) рыба изъ сем. семговидныхъ; - saumonée. обыкновенная форель; лаксфорель; пеструшка; крошина (salmo fario).

Trumblure, s. m. vid. marsouin.

Trumps, s. m. рогозубъ или кашалотъ горбатый (catodon macrocephalus; physeter gibbosus) родъ кита.

Truxale, s. f. труксаль (truxalis) нас. прямокрылое изъ семейства кузнечиковъ.

Trupète, s. m. vid. téphrite, насъкомое.

Trypéthélie, s. m. трипетелій; бугорковый лишайникъ (tripethelium).

Trypéthéliées, s. f. pl. трипелійные лишайники (trypethelieae).

Tryphéra, s. m. трифера (tryphera) явское растевіе.

Trypoxylon, s. m. древесница (trypoxylon) насък. плевистокрылое изъ сем. землеконовъ.

Tschudya, в. т. чудія (tschudya) гвіанскій ку-

стариикъ.

Tsiem-tani, s. m. (бот.) vid. rumphia.

Tsiérou-panna, s. m. (бот.) vid. kina.

Tsitsihi, s. m. бълка мадагаскарская (sciuros madagascariensis) млекопитающее.

Tsjudan-tsjera, в. т. (бот.) готтонія индійская (hottonia indica).

Tsjude-maram, в. т. (бот.) юстиція раскрашей ная (justicia picta) остиндскій кустаринкъ.

Tuabba, s. m. африканскій носорогъ (rhinoceros africanus) млекопитающее.

Tubanthère, s. f. (бот.) vid. céanothe.

Tuberculaire, s. f. (бот.) желвастникъ (tubercularia).

Tubérées, s. f. pl. трюфели; трюфелевые грибы. Tubéreuse, s. f. (6or.) тубероза (polianthus); des jardins, тубероза садовая (polianthes tubo rosa).

Tubicène, s. m. vid. rhynchophores.

Tubicinelle, s. f. кадушка (tubicinella) раковина; — des baleines, кад; китовая (tub. balanarum). Tubicolaire, s. f. vid. rotifère.

Tubicolées, s. f. pl. трубчатыя раковины.

Tubicoles, s, m. трубчатыя аннелиды, червы живущіе въ трубкъ.

Tubifex, s. m. трубченъ (tubifex) тетинистый червь изъ сем, дождяниковыхъ; — des ruisseaux, трубчецъ ръчной (tub. rivulnorum); — marin, тр. морской (tub, marinus).

Tubistore, s. f. vid. élytraire.

Tubilium, s. m. (бот.) блошница канарійская (Ш bilium).

Tubinares, s. m. pl. трубчатоноздровыя птицы, vid. nageurs.

Tubipore, s. m. свиръльникъ красный (tubipora musica) полипникъ.

Tubipores, s. m. pl. (6or.) vid. polypore. Tubispirantia, vid. siphonobranches.

Tubitèles, s. f. pl, трубкопряды (tubitelae) отрядь легочныхъ арахнидъ изъ разряда пауковъ

Tubocytisus, s. m. (бот.) vid. viborgie.

Тиви, s. m. (бот.) кокосникъ сахарный, vid. сосоз. Tubulariées, s. f. pl. трубчатые полипы (cerato phyta tubulosa; sertularini),

Tubulaire, s. f. pl. трубчатка(tubularia)полипника Tubulifères , s. m. pl, vid. chrysides, насъкомыя. Tubuline, s. f. (бот.) комлянка (tubulina).

Tubulibranches, s. m. pl. трубчатожаберные мозмоски (tubulibranchia).

Tubulipore, s. m. трубчатоскважникъ (tubuliporg) полинникъ.

Tucan, s. m. vid. chrysochlore, млекопитающее, Tucano, s. m. vid. toucan tocco, птица.

Tucktu, s. m. vid. renne, млекопитающее.

Tucum, в. т. (бот.) тукумъ (tucum) бразильской пальмовое дерево.

Tudlick, s. m. vid. plongeon imbrim, ntuna. Tue-brebis, s. m. (бот.) жирнолистка обыкно венная (pinguicula vulgaris). . : п

Tue-chien, в. т. (бот.) осенній цвыть; безвременный цвътъ; моровой или луговой шафрану (colchicum autumnale).

волкоубійственная трава (aconitum lycoctonum). Тив-mouche, s. m. (бот.) мухоморъ (agaricus mu-

searius).

Tuget, s. m. сычь (strix scops), vid. chonette.

Tugon, s. m. разинка парядная (mya ornata) раковина.

Tuilée, s. f. тридакна исполинская (tridacna gigas) раковина.

Тиi-tivi, s. m. туи-тиви, филипинское пеопре-Авленное дерево.

Tuit, s. m. vid. pouillot, птица.

Tulbaghia, s. m. тюльбагія (tulbaghia) растеніе мыев Доброй-Палежды.

Tulcan, s. m. vid. toucan à ventre rouge.

Tulin, s. m. vid. tarin, птина.

Tulipacées, s. f. pl. (601.) vid. liliacées.

Tulipaire, s. m. vid. pasythée, полипникъ. Tulipe, s. f. баланъ колокольчатый (balanus tintinabulum); — полосатка тюльпанъ (fasciolaria tulipa); — свитокъ тюльпанъ (voluta tulipa) и кочусъ тюльпанъ (conus tulipa) раковины;

- (бот.) тюльпанъ (tulipa); - épanouie ou de mer, балань колокольчатый (balanus tintinabulum) раковина,

Tulipier, s. m. (бот.) тюльпанникъ; тюльпанное

Дерево (lyriodendrum tulipifera). Tullack, s. m. калао носатый (calao nasutus) птица. Tulostome, s. m. тулостома (tulostoma) африканскій грибъ изъ семейства дождевиковъ.

Тиврау, s. m. каризія (carisia) перуанское дерево,

Tuna, s. m. (60r.) vid. cacte.

Tunga, s. m. vid. chique, насъкомое; — (бот.) Тупга (tunga) коромандельское растеніе.

Tuniciers, s. m. pl. vid. ascidie et salpa, моллюски. Tupa, s. m. (6or.) vid. lobélie.

Tupelo, s. m. (бот.) vid. nyssa. Tupin, s. m. vid. proyer, птица.

Tupinambis, s. m. караульшикъ (monitor s. vaгапия) ящерица изъ семейства уарановъ; -du Nil, караульщикъ нильскій (mon. niloticus).

Tupinet, s. m. vid. mésange à longue queue. $T_{upistre}$, s. m. тупистра (tupistra) амбоинское спаржевое растеніе.

тирии, s. m. vid. spongille, полиникъ. Turban, s. m. — persan, персидская чалма (turbo cidaris); — de Pharaon, однозубикъ фараоновъ (monodonta Pharaonis); - rouge ou ture, 6aчанъ колокольчатый (balanus tintinabulum) раковины; — (бот.) vid. lis martagon et lis pompone. Purbané, s. m. (for.) vid. courge.

Turbans, s. m. pl. vid. cidarites.

Turbicinés, s. m. pl. vid. cyclostome.

Turbinacés, s. m. pl. vid. trochoïdes, раковины. Turbinaire, s. f. турбинарія (turbinaria) полипиикъ изъ семейства мадрепоровыхъ.

Turbinelle, s. f. кубаревикъ (turbinella) раковина цаъ сем, пурпуровыхъ улитокъ; - poire, куб. груша (turb. pyrum); — porte-ceinture, куб. поясопосный (t. cingulifera); - cornigère, куб. рогоносный (t. cornigera).

Tue-loup . s. m. (бот.) волчій корень; тоядь; | Turbinés, s. m. pl. кубаревидныя раковины (turbinata).

Turbinolie, s. f. турбинолія (turbinolia) ископасмый полиникъ.

Turbinolopse, s. m. кубаревидъ (turbinolopsis) исконаемый полинникъ.

Turbinuline, s. f. vid. rotalie, раковина.

Turbith , s. m. (бот.) турбитъ ; турбинтъ ; турбинтный корень (convolvulus turpethum); bâtard ou faux, бълая горечавка (laserpitium latifolium).

Turbo, s. m. кубарка (turbo) раковина изъ семейства кубарчатыхъ; - ріе, кубарка сорочья (turbo pica); - bouche d'or, куб, златоустая (t. chrysostomus); — rubané, куб. ленточная (t. petholatus).

Turbonille, s. f. кубарочка (turbonilla) раковина. Turbot, s. m. кособокъ (rhombus) родъ камбалы рыба.

Ture, s. m. полозъ турецкій (eryx turcicus) зміл.

Turcosine, s. m. vid. perroquet, птица.

Turcot . s. m. vid. torcol , птица.

Turdoite, в. m. дроздовидъ (ixos) птица. Turgénie, s. f. (бот.) тургенія (turgenia).

Turgoséa, s. m. (6or.) vid. crassule.

Turgris, s. m. vid. pigeon turgris, птица.

Turi ou turin, s. m. (бот.) недотрога великоцвътная (aeschynomene grandiflora).

Turie, s. f. турія или моггаддъ (turia) аравійское растепіе.

Turitelle, s. f. vid. turritelle, раковина.

Turlu, turlui, в. т. куликъ котрусъ (scolopax arcuala), vid. courlis, птица.

Turlur, s. m. vid. chevalier gambette, птица.

Turlut, s. m. vid. farlouse, птица.

Turlutoire, s. m. vid. alouette lulu, птица. Turneps, s. m. (6or.) vid. rave, variété.

Turnéracées, s. f. pl. турнеровыя растенія (turneraceae).

Turnère, s. f. турнера (turnera) растеніе южной Америки.

Turnix, в. m. триперстка (hemipodius; tridactylus; ortygis; turnix) итица изъ семейства скрытохвостокъ; — à bandeau noir, трип. чернодобая (hemip. nigrifrons); - bariolé, тр. пестрая (hum. varius); - combattant, трип. драчунъ (hem. pugnax); - hottentot, трип. готтентотская (hem. hottentotus); - moucheté, трип. рябая (hem. maculatus): - vid. также ortugode.

Turpinie, s. f. (601.) турпинія (turpinia).

Turquet ou turquis, s. m. (бот.) vid. mais,

Turquette, s. f. (бот.) кильная трава, vid. her-

Turraea ou turrée, s. f. туррея (lurraea) остинаское растепіе.

Turriculacés, s. m. pl. башенковыя раковины (turriculaceae).

Turricule, s. f. vid. mitre, paковина

Turrilite, в. f. туррилить (turrilites) ископлемая раковина; - costulée; турр. ребристый (turr. costulata).

Turris, s. m. vid. minaret, раковина.

Turrita, s. m. (бот.) обыкновенная башенка (агаbis turrita).

Turritelle, s. f. винтушка (turritella) раковина изъ сем. кубарчатыхъ; - tarière, винт. буравчатая (turrit. terebra).

Turrilis, s. m. (бот.) башенка; вяжичка; башенная травка (turritis).

Tursenia, s. m. (601.) vid. baccharide.

Tursio, s. m. vid. mullar et cachalot.

Turucasa, s. m. (бот.) vid. porliéria.

Turvert, в. т. сизоголовый голубь явскій (соlumba javanica) птица, vid. pigeon turvert.

Tussaca, s. m. (бот.) vid. goodyera.

Tussilage, s. m. (бот.) былокопытникъ (tussilago). Tussilaginées, s. f. pl. былокопытниковыя растенія (tussilagineae).

Tutu, s. m. vid. momot tutu, птица.

Tuyau, s. m. - d'orgue, vid. tubipore; - de Vénus, vid. arrosoir, моллюскъ.

Ту, s. m. ту (ty) микроскопическое животное. Tychie, s. m. vid. rhynchophores.

Tylas, s. m. vid. mauvis, птица.

Tylode, s. m. тилодъ (tylodes) нас. жесткокрылое. Tylodère, s. m. тилодеръ (tyloderus) нас. жесткокр.

Tylodine, s. f. тилодина (tylodina) раковина. Tylome, s. m, тиломъ (tylomus), vid. rhynchophores.

Tylophore, s. m. (бот.) тилофора (tylophora) растеніе Новой-Голландіи.

Tympanotome, s. m. vid. potamide.

Tupha, s. m. (60r.) vid. massette.

Typhacées, s. f. pl. vid. typhinées.

Typhie, s. m. тифій (coluber typhius) индійская змѣя; — vid. также géotrupe, насъкомое.

Typhinées, s. f. pl. рогозовыя растенія (typhineae). Typhis, s. m. тифидъ (typhis) скорлупнякъ изъ отряда сжатыхъ монистокъ.

Typhis, s. m. башенконоска (typhis) раковина, Typhle, s. m. vid. syngnathe, рыба.

Typhlops, s. m. слепышь (typhlops) змейка изъ отряда узкоротыхъ ужовъ,

Tyran, s. m. тиранка (tyrannus), vid, gobe-mouche. Tyranneau, s. m. vid. sylvie huppée, птица.

Tyrie, s. f. тирія (coluber tyria) египетская змівя. Tyrimne, s. m. (бот.) осотъ бълопестрый (ty-

rimnus). Tyrolienne, s. f. тирольскій ужъ (coluber tyro-

Tyrsé, s. m. трикогтецъ сгипетскій (trionyx aegyptiacus) низьская черепаха.

Tzanatl tototl, s. m. трогоиъ мексиканскій (trogon mexicanus) птица.

Tzitzihoa, s. m. мексиканская длиннохвостая утка (anas tzitzihoa).

Uagra, s. m. vid. tapir, млекопитающее. Uard, s. m. (бот.) vid, rosier. Uarnak, s. m. vid. ouarnak, рыба. Ubion, s. m. (бот.) діоскорея высокая (ubium) Ubirre, в. m. шпаганъ нитехвостый (trichiusus lepturus) рыба.

Uca, в. т. ука (uca) скорлупнякъ изъ семейства четырехъ-угольныхъ крабовъ.

Ucacou, s. m. (бот.) vid. ukakou.

Udora, s. m. (бот.) vid. millepertuis. Udotée, удотея (udotea) полипникъ.

Uernak, s. m. уернакъ (ophidium uernak) рыба Ugola, s. m. (бот.) угола (ugola) родъ гриба. Ukakou, s. m. (бот.) двугубецъ сивжный (bidens nivea).

Uleiote, s. f. улеіота (uleiota) нас. жесткокр. изз сем. плоскотвлокъ; - flavipède, ул. желто ногая (ulciota flavipes).

Ulex, s. m. (Gor.) vid. ajonc.

Ulidie, s. f. улидія (ulidia) нас. двукрылое нав сем. муховидныхъ; - florale, ул. цвъточия (ul. demandator).

Ulloa, s. m. уллоа (ulloa) перуанское чужея двов растеніе.

Ullucus, в. т. (бот.) уллюко или меллюко (ullucus) растеніе южной Америки.

Ulmacées, s. f. pl. илимовыя растенія (ulmaceae). Ulmaire, s. f. (бот.) журанъ (ulmaria).

Ulmus, s. m. (бот.) vid. orms.

Ulobore, s. m. улоборъ (uloborus) арахнида изв семейства пауковъ.

Ulocère, s. m. vid. rhynchophores.

Ulome, s. m. vid. phalérie, nachkomoe. Ulonates , s. m. pl. vid. orthoptères . Hackromiff

Ulope, s., f. улона (ulopa) насък, полужестк. 1137 сем. цикадъ.

Ulosome, s. m. vid. rhynchophores. Ulospermum, s. m. (60r.) vid. cachryde.

Ulota, s. m. (бот.) vid. orthotric. Ulrique, s. f. vid. agrion, Hacktomoe.

Ultime, s. m. vid. ovule, раковина. Ulula, в. m. vid. hulotte, родъ совы.

Uluxia, s. m. (60r.) vid. columellie.

Ulvacées, s. f. pl. лучицевыя растенія; болотия поросты (ulvaceae).

Ulve, s. f. (бот.) лучица; болотный поросты морское сердце (ulva).

Ulysse, в. т. улиссъ (papilio Ulysses) бабоча изъ сем. греческихъ кавалеровъ.

Umbilicaria, s. m. (601.) vid. gyrophore et ombi licaire.

Umbilicus, s. m. (бот.) обыкновенный венеря пупокъ (cotyledon umbilicus Veneris). Umble, s. m. vid. omble, рыба.

Umbre, s. m. умбра (agama umbra) суринамской ящерица изъ сем. земныхъ агамъ.

Unau, s. m колченогъ двупалый (cholaepus dactylus) млекоп. изъ сем. тихоходовъ-

Uncaria, s. m. (for.) vid. nauclée. Uncia, в. m. vid. опсе, млекопитающее.

Uncinaire, s. f. vid. strongle, глиста.

Uncinie, s. f. (бот.) песчанка или осона Нопо Зеландій (uncinia).

Uncirostres, s. m. pl. нрючковлювыя итицы (р) cirostres) отрядъ голенастыхъ.

Uncite, s. m. унцить (uncites) исконаемая раковина.

Undaire, в. f. ундарія (undaria) полипникъ.

Undina, s. m. (601.) vid. nostoc.

Unedo, s. m. (601.) vid. arbousier.

Uni, s. m. vid. lophie, рыба.

Unibranchaperture, s. m. vid. synbranche, рыба. Unicorne, s. m. vid. licorne, млекопитающее.

Unifolium, в. т. (бот.) авидышъ двулистный (convallaria bifolia).

Unio, s. m. vid. moulette, раковина.

Uniole, в. f. (бот.) слепникъ; острозлакъ; острица (uniola) американское растеніе.

Unipeltes, s. m. pl. однощитковые скорлупивки (unipeltata).

Unique, s. f. багрянка лѣвша (murex perversus) раковина,

Univalves, в. m. pl. одночеренныя раковины (univalves); - одностворчатые скорлупняки (univalvia).

Unogates, s. m. pl. горлышковыя арахниды съ когтевыми челюстями и съ глазами (unogata).

Unone, s. f. (бот.) унона (unona). Unxie, s. f. увксія (unxia) растеніе южной Аме-

рики. Uolin, s. m. (for.) vid. pimelea.

Upas, s. m. (бот.) упасъ или антіарисъ ядовитый (antiaris toxicaria); — vid. также (strychnos). Upata, s. m. (60T.) vid. avicennie.

Uperrhize, s. f. (бот.) американская трюфель (uperrhiza) грибъ изъ сем. дождевиковъ.

Upérote, s. m. vid. fistulane, раковина.

Upide, s. f. упидка (upis) нас. жесткокр. изъ сем. чернотълокъ.

Upogébie, s. f. vid. gébie, скорлупнякъ.

Ura, в. т. бразильскій рычной ракъ, vid. écre-

Uralepsis, s. m. (бот.) уразепсисъ или апра пурпуровая (uralepsis) раст. американское.

Uralier, s. m. уралія; багряноцвітникъ (anthocercis).

Urania, s. m. (бот.) урапія или равенала мадагаскарская (urania).

Uranie, s. f. уранія (urania) диевная бабочка.

Uranodon, s. m. vid. hypéroodon, млекопитающее. Uranoscope, s. m. верхоглядъ (uranoscopus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Uranote, s. m. (60r.) vid. siloxère.

Uraria, s. m. (бот.) урарія (цгагіа) раст. остиндское. Urbère, s. m. vid. eumolps et attelabs, насъкомов. Urbicoles on citadins, s. m. pl. городожилы (urbicolae) отрядъ дневныхъ бабочекъ.

Urcéola, s. m. уреола (ureola) раст. остиндская. Urcéolariées, s. f. pl. кубышчатки (ureolarieae) семейство инфулорій.

Urceolaire, s. f. нубышчатка (ureolaria) инфузорін; — (бот.) уреолярія (ureolaria) родъ ли-

Urcéole, s. f. (бот.) кувшинница; свитень (ureola). Urchin, s. m. (601.) vid. hydnum.

Urebec, s. m. vid. gribouri et eumolpe, насъкомое. Urédinées, s. f. pl. ржавныя растенія (uredineae) Usnées, s. f. pl. чихрицевыя растенія (usneae).

семейство тайнобрачныхъ.

Urédo, s. m. (бот.) ржа, ржавчина въ хавбныхъ и другихъ растеніяхъ (uredo).

Urène, s. f. (бот.) жгучка (urena).

Uria, s. m. vid. guillemot.

Urigne, s. m. vid. otarie et phoque, млекопитающее.

Urile, s. m. vid. ourile et cormoran, птица.

Urinaria, m. (6or.) vid. pissenlit.

Urinatores, s. m. pl. vid. plongeurs.

Urne épineuse, s. f. кубаревикъ головочка (voluta capitellum) раковина.

Urocérates, s. m. pl. рогохвостки (urocerata) отрядъ нас. плевистокр. изъ сем. пилоносныхъ.

Urocère, s. m. хвосторогъ или рогохвостъ (urocerus) нас. плевистокр. изъ сем. пилонесныхъ; géant, рогохвость исполинскій (ur. gigas). Urodees, s. f, pl. хвостянки (urodeae) инфузоріи.

Urodèles, s. m. pl. хвостатые жабники (caudata s. urodela) отдъление гадовъ.

Urodiées, s. f. pl. vid. urodées.

Urodon, s. m. vid. rhynchophores.

Uropeltis, s. m. обвивальный змый (uropeltis).

Uropétalon, s. m. (бот.) хвостолепестникъ (uropetalon).

Urophyllum, s. m. (бот.) хвостолистникъ (urophyllum) остиндское растеніе.

Uroplate, s. m. vid. ptyodactyle.

Uropodes, s. m. pl. хвостоножки (uropoda) отрядъ итицъ изъ разряда водяныхъ, vid. grèbe.

Uropristes, s. m. pl. vid. serricaudes, backombia. Uroptère, s. m. хвостокрылъ (brentus caudatus). ,насък. изъ сем. носатыхъ жуковъ; - pl. хвостокрылые скорлупияки (urocera) отрядъ сжатыхъ монистокъ.

Urosperme, s. m. (бот.) хвостосвменникъ (urospermum).

Ursin, s. m. vid. hérisson, млекопитающее.

Ursinelle, s. f. (бот.) урсинелла (ursinella) pacreніе тайпобрачное.

Ursinie, s. f. (бот.) урспыя (ursinia).

Urson, в. m. дикобразъ съверной Америки или хребтоигольчатый (hystrix dorsata) млекопи-

Ursus, s. m. vid. ours, млекопитающее.

Urtica, s. m. (бот.) vid. ortie.

Urtica marina, s. m. vid. méduse et physale.

Urticées, s. f. pl. кранивныя растенія,

Urubu, s. m. катартъ-урубу или царь-грифовъ (cathertes urubu) хишникъ южной Америки,

Urucu, uruku, s. m. (бот.) vid. rocou.

Urus, s. m. vid. aurochs, млекопитающее.

Urule, s. m. (бот.) власостменникъ (comesperma). Urvillée, s. f. (бот.) урвиллея (urvillea) кустарникъ южной Америки.

Usie, в. f. узів (usia) насык. двукрылов наъ семейства широкоротыха; - bronzée, узія бронзовая (usia aenea).

Usnéacées, s. f. pl. vid. usnées.

Usnée, s. f. (бот.) чихрица (usnea) родъ лишайника.

Ustalie, s. f. (бот.) vid. graphidées.

Ustérie, s. f. (бот.) устерія гвинейская (usteria guinensis).

Usube, usubis, в. т. (бот.) шмиделія вътвистая (schmidelia racemosa).

Utia, utias, hutia, s. m. vid. capromys.

Utricaria, s. m. (бот.) кротовикъ цейланскій (пеpenthes destillatoria).

Utriculaire, в. f. (бот.) пузырчатка; воронководъ; ленъ болотный (utricularia).

Utriculinées, s. f. pl. (бот.) пузырчатыя растеиія (lentibularicae).

Uvaria, s. m. (бот.) ягодникъ; гроздочникъ; гроздочный кустарникъ (uvaria).

Uvédalie, s. f. уведалія (uvedalia) растеніе Новой-Голландій.

Uvelle, s. f. клубка (uvella) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ.

Uvette, s. f. (бот.) морской хвощъ (ephedra).

Uvigérine, s. f. гроздоноска (uvigerina) микроскопическая раковина.

Uvulaire, s. f. (бот.) язычокъ трава; листоягодникъ (uvularia).

Uzeg, s. m. (бот.) барбарисъ критскій (berberis cretica).

Vaandsou, s. m. (6or.) vid. voandzeia.

Vacca, s. m. vid. vache, holocentre et céphaloptère. Vacciniées, s. f. pl. (60r.) vid. éricinées.

Vaccinium, s. m. (бот.) vid. airelle.

Vache, s. f. koposa, vid. boeuf (femelle); - (бот.) грибъ остросочный (agaricus acris) и сырожга молочная (agaricus lactifluus); - biche, vid. bubale; - blanche, газель индійская (antilope cervicapra); - bleue, антилопа нильгау (antilope picta); - brune, антилопа сенегальская (antilope senegalensis); - petite - brune, anтилопа африканская или кобъ (antilope lerwia); - bousier, двурогій навозный жукъ, vid. bousier: - grognante, vid. yack; - marine, vid. morse; - vid. также hippopotame et dugong; - montagnarde, vid. tapir; - de Quirwa, vid. bison; - sauvage, vid, boeuf et antilope; de Tartarie, vid. yack.

Vachette, s. f. vid. lavandière, птица; ской орель (raja aquila) родъ ската, рыба,

Vaciet, s. m. (бот.) гіацинть косматый (muscari comosum).

Vacoua et vacouang, s. m. (601.) vid. vaquois. Vadigo, s. m. спиношипецъ черный (centronotus niger) рыба.

Vadipèdes, s. m. pl. vid. échassiers, птицы. Vagabond, s. m. щетинозубъ блудящій (choe-

todon vagabundus) рыба. Vagabondes, s. f. pl. бродящіе науки (vagabundae) отрядъ арахиидъ.

Vagal, s. m. теллина поясная (tellina strigosa) раковина.

Vagina, s. m. vid. solen, раковина.

Vaginaire, s. f. (бот.) вожевница (vaginaria).

Vayinalis, в. т. хіонида снъжная coleoramphus nivalis) птица, vid. chionis.

Vaginella, в. m. (бот.) vid. lépidosperme.

Vaginelle, s. f. рукавокъ (vaginella) ископаемая раковина.

Vaginicole, s. f. vid. trichode.

Vaginule, в. m. влагалецъ (vaginulus) раковина изъ сем. земныхъ слизней; - s. f. (бот.) влагалецъ; чехолокъ (vaginula).

Vaginuline, s. f. чехолочникъ (vaginulina) моллюскъ микроскопическій; - élégante, чех. пригожій (vag. elegans); — gousse, чех. стручокъ (vag: legumen).

Vagirostres, s. m. pl. vid. chionis.

Vagon, s. m. (бот. crap.) vid. chiendent.

Vagra, s. m. vid. tapir, млекопитающее.

 $Vah\acute{e}$, s. m. вагея (vahea) деревцо мадагаскарское. Vahia, s. m. (6or.) vid. hydrocotyle.

Vahing-viloma, s. m. (60r.) vid. déidamie.

Vahlie, s. f. валія (vahlia) африканское растеніе. Vaillantie, s. f. валльянтія (vaillantia) мареновидное растеніе южной Европы.

Vaisseau, s. m. vid. nautile, раковина.

Valantia, s. m. (бот.) vid. vaillantie.

Valdézie, s. f. (бот.) vid. blakea.

Valdia, s. m. (60r.) vid. oviéda.

Valentiana, s. m. (бот.) валенціана (valentiana) абиссинскій кустарникъ.

Valentinie, s. f. валентинія (valentinia) американское растеніе.

Valériane, s. f. (бот.) маунъ; валеріана (valeriana); - officinale, маунъ, булдырьянъ аптечпый; очный корепь (val. officinalis); - phu ou grande —, горный булдырьянь; большой или бълый садовый или горный маунъ (valphu); — celtique, булдырьянъ келтійскій или келтійскій нардъ (val. celtica).

Valérianées, s. f. pl. мауновын растенія (valerianeae).

Valérianelle, в. f. (бот.) салатный булдырыны (valerianella), vid. mache.

Valikaha, s. m. (бот.) vid. mémécylon.

Valléa, s. m. валлен (vallea) перуанское дерево изъ семейства маслеплодниковыхъ.

Vallénie, s. f. (601.) vid. wallénie.

Vallese, s. f. валлезія (vallesia) перуанскій кустарникъ.

Vallisnérie, s. f. валлиснерія (vallisneria) paстеніе водяное.

Vallonie, s. f. vid. valvée; раковина.

Vallote, s. f. (бот.) валлота; амарилъ или амариллисъ пурпуровый (vallota) капское растеніс.

Valo, s. m. (бот.) vid. campynème. Valonie, в. f. (бот.) валонія (valonia) родъ водо

Valthérie, s. f. (60r.) vid. walthérie.

расли.

Valve, s. f. створка (valva) черенъ у раковинь

Valvée, s. f. затворка (valvata) раковина изъ сем. лужанковыхъ; - piscinale, затв. рыбья (valv. piscinalis).

Valvuline, s. f. створочка (valvulina) раковина. Vami, s. m. (бот.) vid. céphalote.

Vampi, s. m. vid. cookie.

Vampire, s. m. вампиръ или кровососъ (vampiгаз) млекопитающее изъ сем. летучихъ мыщей; — sangsue, вампиръ настоящій (phyllostoma spectrum).

Vampum, s. m. ужъ каймистый (coluber vam-

рит) каролинская змвя.

Vana, s. m. vid. vanneau, птица.

Vancassaye, s. f. vid. woancassaye.

Vancoche, vancocho, vanoco, s. m. мадагаскарскій ядовитый скорпіонъ.

Vanda, s. m. ванда (vanda) бенгальское ятрышвиковое растеніе,

Vandangeron, s. m. лептикъ осений (leptus autumnalis) арахнида изъ разряда горлышковыхъ. Vandées, s. f. pl. вандовыя растенія (vandeae).

Vandellie, s. f. ванделыя (vandellia) растеніе южной Америки.

Vandellius, s. m. vid. lépidote, рыба.

Vandière, s. f. голомянка лира (callionymus lyга) рыба.

Vandoise ou vaudoise, s. f. уклея обыкновенная (cyprinus leuciscus) рыба изъ сем. чебаковыхъ. Vanelle, s. f. (60r.) vid. stylidium.

Vanellus, s. m. vid. vanneau, птица.

Vanesse, s. f. ванесса (vanessa) порода дневныхъ бабочекъ; - Vulcain, ван. Аталанта (van, Atalanta).

 v_{anga} , s. m. ванга (vanga) птица изъ семейства сорокопутовъ; - сар-gris, ванга съроголовая (lanius kirbocephalus); — destructeur, ванга опустошительная (vanga destructor); tète blanche, ванга бълоголовая (vanga leucocephala).

Vangeron, s. m. сигъ озерный или вартманновъ (salmo Wartmannii) рыба изъ сем. семговид-

Vanguier, s. m. (бот.) вангверія или вачанга снъдная (vanguerla edulis) мадагаскарское дерево.

ү antère, s. f. (бот.) ваніера (vaniera) кохинхинскій кустарникъ.

Vanille, s. f. vanillier, s. m. (бот.) ваниль; вавильникъ (vanilla); - la - aromatique, настоящая ваниль; ванильникъ ароматный (vanilla aromatica).

Vanneau, s. m. пигалица (vanellus) птица изъ семейства чибесовъ; — d'Astracan, vid. bécasseau; - austral, vid. chevalier; - des bois, vid. chevalier; - boréal, nur. cheepnaa (vanga borealis); - brun , vid. chevalier arlequin; cendré, vid. phalarope hyperboré; - cendré du Canada, vid. chevalier cendré; — huppé, nur. хохлатая; пыжикт или степной куликъ (van. eristatus; tringa vanellus); - d'Islande, vid. bécasseau canut; - maritime, vid. bécasseau de Temminck; - noir, vid. chevalier arlequin; -

- pluvier, пиг. темнобрюхая; семенушка (van. melanogaster); - de Terre-Neuve, vid. sanderling variable; - varié, vid. bécasseau varié; armé à calotte blanche, пиг. бълоголовая (van. albicapillus).

Vansire, s. m. курма мадагаскарская или вогангъспира (ichneumon vansire) млекопитающее.

Vantanée, s. f. (бот.) вантанея гвіанская или лемнисція цвітучая (vantanea guianensis).

Vaoranthe, s. m. (бот.) vid. voranthe et physena. Vappon, s. m. шаромушка (чарро) насък. двукрылое; - noir, шар. черная (vappo ater),

Vaque batue, vaque-petouse, vid. troglodyte, птица. Voquerelle, s. f. (бот.) актинотъ (actinotus).

Vaquette, s. f. (бот.) нёмецкій инбирь (arum maculatum).

Vaquois, s. m. (бот.) панданъ; панданусъ (рапdanus) африканское растеніе; - odorant, панданъ душистый (pand. odoratissimus).

Var, s. m. (бот.) липовидный просфирнякъ (hibiscus tiliaceus) мадагаскарское растеніе.

Varagou, s. m. (бот.) яглохъ пшениць-подобный (paspalum frumentaceum).

Varaire, в. т. (бот.) чемерица бълзя (veratrum album).

Varan ou ouaran, s. m. караульшикъ, ящерина иаъ сем. уарановъ, vid. tupinambis.

Varanus, s. m. vid. tupinambis.

Vardiole, s. m. vid. moucherolle tchetreché, птица. Vare, s. m. bekma, vid. écureuil.

Varec ou varech, s. m. (бот.) водорасли, vid. hydrophytes et fucacées.

Varennée, s. f. (бот.) вареннея (varennea) мексиканское деревно.

Varette, , s. f. (бот.) жельэкоцватникъ (adenan-

Varya, s. m. мурена балеарская (murena baleагіса) рыба.

Varyadelle, s. f. vid. saupe, рыба.

Vargasia, s. m, варгазія (vargasia) растеніе острова Сенъ-Доминго.

Vari, s. m. ou — à ceinture, лемуръ опоясанный или макако (lemur Macaco) млекопит. изъ сем. полуобезьянъ.

Varia, s. m. vid. panthère, млекопитающее.

Varicossy, s. m. vid. vari, полуобезьяна.

Varié, s. m. vid. coucal.

Varinga, в. т. (бот.) смоква, смоковинца индійская (ficus indica).

Variolatre, s. f. (бот.) оспянка (variolaria).

Variole, s. m. пильскій окунь (perca nilotica) рыба; - vid. также pipit, птица.

Variphyllis, s. m. (бот.) шаролистникъ пестрый (bulbophyllum variegatum).

Variqueux, s. m. pl. вздуточеренныя раковины (varicosa).

Varoquier, s. m. (бот.) ожина (centrolepsis).

Varronia, s. m. (бот.) vid. sébestier.

Varune, в. f. варуна (varuna) скорлупнякъ индійскихъ морей изъ сем. короткохвостыхъ.

Vasa, s. m. vid. подъ словомъ perroquet.

Vascoa, s. m. васкоа (vascoa) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Vase jaqueline, vase à puiser, простонародное названіе ифкоторыхъ раковинъ большаго объема. Vasset, s. m. однозубикъ фараоновъ (monodonta

Pharaonis) гаковина.

Vastrės, s. m. вастрей (sudis) сенегальская рыба изъ сем, сельдевидныхъ.

Vatairée, s. f. ватерея (vatairea) гвіанское дерево. Vatemar, s. m. vid. lavandière, птица.

Vatereau, s. m. (бот.) vid. mitrasacme.

Vatérie, s. f. ватерія (vateria) остиндское дерево. Vatica, s. m. ватика (vatica) китайское дерево. Vattay . s. m. (бот.) гремучникъ бородавчатый (crotolaria verrucosa).

Vaubier, s. m. (бот.) vid. hakéa.

Vaucherie, s. f. вошерія (vaucheria) родъ конфервы. Vaudoise, s. f. vid. vandoise, рыба.

Vauquelinie, s. f. вокеминія (vauquelinia) мексиканское дерево.

Vantour, s. m. грифъ или коршунъ (vultur) хищная птица; — des agneaux, vid. gypaète barbu; - aux ailes noires, ou - alimoche, vid. alimoche et catharte; - des Andes, vid. condor; - arrian, темнобурый грифъ (vultur cinereus); - barbu, vid. gypaete barbu; - du Brésil, катарть павлиновидный (cathartes aura); - bren. vid. alimoche; - de la Californie, царь-грифовъ (cathartes Papa); - condor, vid. condor; - égyptien, грифъ египетскій (vultur aegyptius); - grand - barbu, vid. gypaète barbu; - griffon, бурый грифъ (v. fulvus); - impériale, царскій грифъ (у. imperialis); - indou, индійскій грифъ (v. indicus); - jaune, vid. gypuete barbu; - jala, vid. - du Brésil; de Malte, vid. percnoptère; - moyen blanchàtre, vid. - griffon; - de Norvège, vid. percnoptère: — ouricou, грифъ ущастый (v. auricularis); - ourigourap, vid. alimoche; pa, vid. - de la Californie; - peint, тоже; percnoptère, vid. - griffon et alimoche; - petit -, тоже; - harpie, vid. faucon harpie; roi des vautours, vid. - de la Californie; royal, пондихерійскій грифъ (v. ponticerianus); - vilain, vid. alimoche,

Vautourin, s. m. катартъ грифовидный (cathartes valturinus) хищникъ Новой-Калифорніи.

Vautourins, s. m. pl. грифы или коршувы (vulturini) семейство хищныхъ птицъ.

Vautrot, s. m. vid. geai, птица.

Vavanga, s. m. (601.) vid. vangueria.

Veau, s. m. vid. boeuf (jeune); - marin, vid. phoque.

Védélie, s. f. (бот.) vid. wédélie.

Vediantien, s. m. vid. agathine, раковина.

Vegélie, s. f. (for.) vid. weigélie.

Végétaux, s. m. pl, прозябаемыя (vegetabilia). Veilleuse et veillote, s. f. (60r.) vid. colchique.

Velaea, в. т. (бот.) велея (velaea) мексиканское зонтичное растеніе.

Velaga, s. m. (бот.) vid. ptérosperme.

Vélani, s. m. (бот.) дубъ кина; козій дубъ (quer-

cus aegylops).

Vélar, s. m. (бот.) сурвница; свирвна; клопов никъ; чесночникъ (erysimum).

Vélate, s. f. vid. nérite, моллюскъ.

Vélelle, s. f. парусникъ (velella) акалефа изъ сем. парусоносныхъ.

Vélézie, s. f. (бот.) велезія (velezia).

Velgutta, s. m. (бот.) гирча петрушечная (athamanta oreoselinum).

Velia, s. m. vid. pie-grièche, птица.

Vélie, s. f. велія (velia) нас. полужесткокр. 1136 сем. длиннорожечковыхъ клоповъ; — des ruisseaux, велія ричейная (velia rivulorum).

Vella, s. m. (бот.) велла (vella).

Vellées, s. f. pl. веллевыя растенія (velleae). Velléia, s. m. веллея (velleia) раст. Новой-Голлапдін.

Vellosie ou vellozie, s. f. веллозів (vellozia) бразильское растеніе.

Vélocifer, в. т. бульдурукъ памаква (pterocle tachypetes; tetras namaqua) итица.

Vélocifère, s. f. ласточка быстрая (hirundo чеlox) птица; - vid. также namaquois.

Vélote, s. f. (60r.) vid. dilleynia.

Véloutier, s. m. (601.) vid. tournefortie.

Veltheimie, s. f. (бот.) вельтгеймія (veltheimia) растевіе мыса Лоброй-Надежды.

Veltis, s. m. (бот.) лоскутница (crocodilium). Velu, s. m. спинорогъ мохнатый (balistes villosus) рыба.

Vélutins, s. f. покровница (velutina) раковина; - capuloïde, "покр. обыкновенная (vel. captiloidea; bulla velutina).

Velvotte, s. f. (бот.) жабрей ненастоящій (lingria spuria); — арника полевая (arnica arvensis). Vénana, s. m. венана (venana madagascariensis) мадагаскарское растепіе.

Vénéricarde, s. f. венерикардія; венеркосеря цевикъ (venericardia) раковина; - pétonculaire, вен. гребенковидная (ven. petuncularis); - australe, вен. австралійская (ven. australis)i - bicolore, вен. двукрасочная (ven. bicolor). Vénérides, в. т. рl. венерковыя раковины (че

nerides).

Vénérupe, s. f. венероскалъ (venerupis) раковниві - lamelleuse, вен. листоватый (ven. Irus). Vénétou, s. m. vid. подъ словомъ jacamar, птица-

Vengoline, s. f. коноплянка ангольская (fringilla angolensis), vid. gros-bec.

Ventarou ou venturon, s. m. щегленокъ желты (fringilla citrinella), vid. gros-bec.

Ventenatie, s. f. (60r.) Behrehauin (ventenatia) африканское растеніе.

Ventilage ou ventilago, s. m. (бот.) въяльний (ventilago) растеніе коромандельское.

Ventre blanc, в. m. червяга бълобрюхая (соесіlia albiventris) гадъ наъ отрада безхвостых жабпиковъ; — coloré, vid. troupiale jaunes

Ventru , s. m. пинагоръ пузанъ, vid. cyclopterti

Venturon, s. m. vid. ventarou, птица.

Venus, s. f. Benepra (venus) раковина; - à verrues, вен. бородавчатая (ven. verrucosa); croisée, вен. ръшетчатая (v. decussata).

Vepris, s. m. (6or.) vid. icica.

Péraire, vératre ou varaire, s. m. чемерица; чемеричинкъ (veratrum).

Véray, в. т. (бот.) кокорникъ египетскій (dolichos lablab).

Verbascum; s. m. (for.) vid. molène.

Verbena, s. m. (601.) vid. verveine.

Verbénacées, s. f. pl. жельзияковыя растенія

(verbenaceae).

Verbésine, s. f. (бот.) двоезубенъ; смердячка (verbesina); — ailée, двоез. крылатый (verb. alata); — géante, двоез. древесный (verb. gigantea); — dentée, вербесина или паллазія Зубчатая (verb. dentata).

Verbouisset, s. m. (бот.) мышій тернъ (ruscus

aculeatus).

Verdale, s. m. (бот.) vid. olivier, разность съ продолговатыми плодами.

Verdange, s. m. vid. cochevis, птица.

Verd-brunet ou vert-brunet, выорокъ масляный (fringilla butyracea) птица, vid. gros-bee.

Verde, s. f. vid. martin-pêcheur aleyon.

Verdelet, s. m. vid. bruant jaune, птица.

Verdereuse, s. f. vid. verdier, птица.

Verderin, s. m. сенъ-домингскій клестъ (loxia dominicensis) nruna, vid. gros-bec.

Verderolle, s. m. пъночка зеленая (sylvia sibilatrix) птица.

Verderoux, s. m. тангаръ гвіанскій (tanagra guy-

anensis) nruna.

Verdet, s. m. щука зеленая (esox viridis) рыба. Verdier, s. m. зеленюшка; чинарка; выорокъ аеленый (loxia chloris), vid. gros-bec, птица; - vid. также bruant jaune, птица и rainette verte, жабинкъ; - макрель зеленая (scomber chloris) рыба.

Verdière, s. f. vid. bruant jaune, птица.

Verdin , s. m. vid. подъ словами merle, rupicole et manakin, птицы.

Verdinère, s. f. зеленющка африканская (loxia africana) птица.

Verdoie, s. m. vid. bruant, птица.

Verdon, s. m. vid. mouchet et verdier, птицы; -(пров.) акула (squalus) рыба.

Verdoré, verdoulet, s. m. vid. verdier, птица.

Verdule, s. m. vid. bruant jaune, птица; — (бот.) vid. weissie.

Vérétille, s. m. прутникъ (veretillum) полнпъ изъ семейства морскихъ перьевъ.

Vergadelle, s. f. мерлузъ Средиземнаго моря (gadus merluccius) рыба.

Verge, s. f. — à berger (бот.) ворсянка власистая (dipsacus pilosus); — de Christ, (бот.) наяда ръчная (najas fluviatilis); — de chien (бот.) нагостебельникъ (cynomorium); - de Jacob (бот.) желтая чалыа (asphodelus luteus); — de mer, vid. holothurie; - de mer ailée, vid. pennatule; — d'or (бот.) золотушникъ обыкновенный или золотая розга (solidago virgaurea).

Vergerette ou vergerolle, s. f. (601.) vid. érigéron.

Verguette, s. f. vid. draine, птица.

Verlangia, s. m. (бот.) vid. nerprun,

Verlinois , s. m. vid. verdier , птица.

Vermet, s. m. верметъ (vermetus) раковина наъ разряда трубчатожаберныхъ; - lembrical, ветметъ червеобразный (verm. lumbricalis); -Dofan, верм. сенегальскій (verm. Dofan).

Vermiculaire, s. m. vid. vermet, моллюскъ; -(бот.) молодилъ остросочный (sedum acre).

Vermiformes, s. m. pl. vid. marte.

Vermiléon, s. m. рагіонъ червендный (rhagio vermileo) насъкомое двукрылое.

Vermilie, s. f. вермилія (vermilia) кольченъ.

Vermilinguia, s. m. pl. червеязничники (vermilinguia) семейство щербатыхъ звърей.

Vermillon, s. m. мухоловка сурикоцебтная (muscicapa miniata) птица.

Vermirhynque, s. m. ипатка (cerorhinea) птица изъ семейства мычагатокъ.

Vermivore, s. m. червевдъ; американская славка червеядная (sylvia vermivora).

Vermonetta, s. m. (бот.) vid. blackwellia.

Verne, s. m. (бот. пров.) vid. aune.

Vernicia, s. m. (60r.) vid. élaeocoua.

Vernis de la Chine, s. m. (бот.) китайскій дакъкамедь китайскаго дерева чернотека (melanorrhoea); — du Japon, желтникъ лаковый (rhus vernix).

Vernoniacées, s. f. pl. верноніевыя растенія (vernoniaceae).

Vernonie, s. f. вернонія (vernonia) раст американское.

Vernoniées, s. f. pl. vid. vernoniacées.

Véron, s. m. пискозобъ (cyprinus phoxinus) рыба изъ сем. чебаковыхъ,

Véroncelle, s. f. vid. onchidie, раковина.

Véronique, s. f. (бот.) вероника (veronica); officinale, вер. аптечная или лежачка (ver. officinalis); — petit chène, вер. дубровочная или дубровка (ver. chamaedrys); - beccabunga, вер. ручейная или ибунка; козій ростъ; козія морда; цынготная трава; водяная порченая помочь (ver. beccabunga); - femelle, жабрей пенастоящій (linaria spuria); — des jardins, кокушкинъ цвътъ (lychnis flos cuculi).

Verpra, s. m. (60r.) vid. helvelle.

Verrine, s. f. (бот.) хвощъ полевой (equisetum arvense).

Verrot, s. m. vid. courtilière, насъкомое.

Verrucaire, s. f. (бот.) иліотропъ европейскій (heliotropium europaeum); - бородавчатка (verrucaria) родъ лишайника.

Verrucariées, s. f. pl. бородавчатковые лишайники (verrucarieae).

Vers, s. m. pl. черви (vermes).

Versicolor, s. m. воронъ разноцвътный (corvus versicolor) африканская птица.

Vertébrés, s. m. pl. позвоночныя животныя (сеphalozoa s. vertebrata).

Vertébraline, s. f. позвоночнина (vertebralina)

раковина; — striée, позвон. струнстая (vert. striata).

Verticille, s. m. (бот.) мутовка (verticillus) окружіе цвѣтовъ, вѣтвей и пр.

Verticordie, s. f. вертикордія (verticordia) кустарцикъ Новой-Голландіи.

Vert-jaunet, s. m. vid. tangara vert du Brésil. Vert-violet, s. m. китайскій фіолетовый кариъ. Vertigo s. m. vid. maillot, раковина.

Vertubleu, s. m. vid. chrysomèle, насъкомов.

Vertulame, s. f. (60r.) vid. baconie.

Vérutine, s. f. (бот.) верутина (verutina).

Verveine, s. f. (бот.) жельзнякъ; жельзная трава (verbena).

Vervet, ou ververt, s. m. геновъ зеленоспинный (simia pygerithra) обезьяна.

Vesce, s. f. (бот.) бобъ; бобовина (vicia); — cultivée, мышій горохъ съяльный; бобовина кормовая (vicia sativa).

Vésicaire, s. f. (бот.) торица пузырная или нарывная (alyssum vesicaria).

Vésicans, s. m. pl. vid. épispastique, насѣкомыя. Vésicularia, s. m. (бот.) vid. cénure.

Vésiculeux, в. m. pl. пузыребрюхія (vesiculata) отрядь двукрылыхь насъкомыхь.

Vespertilion, s. m. нетопырь; летучая мышь; кожанъ (vespertilio) порода млекопитающихъ изъ разряда рукокрылыхъ; - murin, нетопырь обыкновенный (vesp. murinus); — de Bechstein; - de Natterer, нетоп. бехетейновъ, наттереровъ (vesp. Bechsteini, Nattereri); - noctule, нет. древесный (v. noctula); - sérotine. нет. башенный (v. serotinus); — de Leisler, de Schreibers, de Daubenton, нет. лейслеровъ, трейберсовъ, даубентоновъ (v. Leisleri Schreibersii, Daubentonii); - pipistrelle, нет. малорослый (v. pipistrellus); — échancré, нет. выемчатый (v. emarginatus); — à moustaches, вет. усатый (v. mystacinus); - de Kuhl, нет. куловъ (v. Kuhlii); - рудтее, англійскій маленькій петопырь (v. pygmaeus); - de Nigritie, нет. нигритійскій (vesp. Nigrita); — de l'île Bourbon, вет. бурбонскій (v. borbonicus); kirivoula, цейланскій нет. или киривуля (v. pictus); - grande sérotine, нет. большой гвіанскій или носатый (v. maximus); — au long nez, нет. длинноносый (v. naso); - du Brésil, нет, бразильскій (v. brasiliensis); - léger, нет. легкій (v. laevis); - polythrice, нет. власистый (v. polythrix); - de Saint-Hilaire, сентилеровъ нетопырь (v. Hilarii); - rouge, нет. красный (v. ruber); — très-velu, нет. косматый (v. villosissimus); - poudré, нет. бъльющій (v. albescens); - à dos noir, нет. черноспинный (v. melanotus); - éperonné, нет. шпористый (vesp. calcaratus); - moine, нет. монахъ (v. monachus); - à face noire, нет. черпорожій (vesp. phaiops); — aux ailes bleues, нет. синекрылый (v. cyanopterus); - de la Caroline, нет. каролинскій (у. carolinensis); à queue velue, нет. космохвостый (v. lasiurus); - pruineux, пет. опыленный (v. pruinosus); -

arqué, нет. дугообразный (v. arcuatus); — so bulé, нет. шиловатый (v. subulatus).

Vespertilion, s. m. летучая мышь (choetodon vespertilio) родъ широкотъла, рыба мэт по-

Vesse-de-loup, vesse-loup, в. f. vid. lycoperdon-Vétan, в. m. устрица чужеядная (ostraea parasitica) раковина.

Vétivert, s. m. (бот.) индійскій нардъ; душистый корень (andropogon muricatum).

Veuve, s. f. сагунъ плачущій (callithrix lugens) обезьяна; — вдовка (vidua) птица, vid. также gros-bec; — coquette, щетинозубъ двупвътный (choetodon bicolor); — éthiopienne ou maures que, оливка мавританская (oliva Maura) раковина.

Vévé-épéroa, s. m. (бот.) vid. pérébier.

Vibex, s. m. vid. pirène, раковина.

Vibilie, s. f. вибилія (vibilia) скорлуппякъ.

Vibo, s. m. (6or.) vid. patience.

Viborgie, ou wiborgie, s. f. виборгія (wiborgie) кустарникъ мыся Доброй-Недежды.

Viborquia, s. m. (бот.) vid. varennea.

Vibrion, s. m. угрикъ (vibrio) инфузорій изв разряда безкишечныхъ.

Vibrionides, s. m. pl. угриковые инфузоріи (vi-

Viburnum, s. m. (бот.) vid. viorne.

Vice-amiral, s. m. конусъ вдмиралъ (conus admiralis) раковина, (разность).

Viciées, s. f. pl. бобовинныя растенія (vicieae).
Vicoa, s. m. виков (vicos) цейланское растенів.
Vicillard, s. m. vid. ouanderou, обезьяна; — vid.
также tacco et martin vicillard, птины.

Vieille, s. f. спинорогь старуха (balistes vetula) рыба; — poule de mer, линъ морской (labrus tinca) рыба; — ridée, морщиноватая старуха (murex anus) раковина.

Vielleuse, s. f. цикада флейцикъ (cicada tibicen) насък. американское.

Vienuse, s. f. (бот.) vid. mélongène.

Vierge, s. f. vid. agrion, насъкомое.

Vieussenxis, s. f. (бот.) капскій сабельникь (чі-

Vigne, s. f. (бот.) виноградъ (vitis); — commune, виноградъ обыкновенный; виноградина (vitis vinifera); — blanche, vid. brycone; — de Judée, vid. douce-amère; — malegacha, бух ллея круглолистиям (buddleia globulosa); vierge, дикій виноградъ; плющъ индавйскій (cissus)

Vignea, s. m. (бот.) vid. laiche.

Vigneronne, s. f. улитка травяцая (helix pomatia)

Vignot, s. m. кубарка прибрежная (turbo littora lis) раковина,

Vigogne, s. f. вигонь; перуанскій верблюдь (см melus Viconnia) млекопитающее.

Vigolina, s. m. (бот.) виборгія высокая (wibor gia excelsa).

Viyua, s. m. vid. подъ словомъ cormoran, птипв

Viguière, в. f. вигвіера (viguiera) растеніе южной Америки.

Vilain, s. m. vid. alimoche, птина и tétard, рыба. Vilfa, s. m. (бот.) вильфа; пырей жаркихъ странъ (vilfa; agrostis).

Villarézie, s. f. вилларезія (villarezia) хилійское красивое дерево.

Villarsie, s. f. вилларсія или кабомба (villarsia) водяное растеніе.

Villebrequin, s. m. верметь червеобразный (vermetus lumbricalis) раковина.

Vilmorinie, s. f. вильморинія (vilmorinia) кустар-

инкъ сенъ-домингскій. Vimbe, s. f. густера; таранъ (cyprinus vimba)

рыба, Viminaria, s. m. (бот.) давизія обнаженная; сотора камышевая (viminaria).

Vinago, s. m, vid. columbar, птица.

Vinaigrier, s. m. (бот.) кожевенное тучное дерево (rhus coriaria).

Vinea, s. m. (бот.) vid. pervenche.

Vincentia, s. m. (бот.) винкентія или ситникъ широколистный (vincentia).

Vincétoxicum, в. m. (бот.) ластовень противоядный (asclepias vincetoxicum).

Vincularia, s. m. винкулярія ломкая (vincularia fragilis) полипникъ.

Vinette, s. f. (бот.) тавель (rumex acetosella). Vinettier, s. m. (бот.) барбарись (berberis).

Vingeon, s. m. vid. gingeon, птица.

Vinifères, s. f. pl. виноносныя раст. (viniferae). Vintsi, s. m. vid. martin-pecheur vintsi.

Vinvisch, s. m. vid. gibbar, млекопитающее. Violacées, violariées, s. f. pl. фіалковыя растепія (violaceae; violarieae).

Violette, s, f. (бот.) фіалка (viola); — odorante, фіалка душистая (viola odorata); — tricolore, апютины глажи; веселые глажи; фіалка тринвътная; троичная трава (viola tricolor); — marine, колокольчикъ великоцвътный (campa nula medium).

Violier, s. m. (60r.) vid. girostée.

Violon, s. m. npos.) vid. tatou.

Viorne, s. f. on — commune, (бот.) гордь; гордовина; — гордина (viburnum lantana); — laurier-tin, ложный лавръ; португальская калина (viburnum tinus); — obier, калина обыкновенцая (viburnum opulus).

Vipère, s. f. гадюка или козулька (vipera) ядовитая змітя изъ отряда широкоротыхъ ужовъ; — соттипе, гадюка обыкновенная или козулька (vipera Berus); — à museau cornu ou ammodyte, гадюка иллирійская или аммодитъ (vipera ammodytes); — à queue courte, гадюка короткохвостая (vip. brachyura); — rouge, гадюка медянка (vip. chersaea).

Vipérine, s. f. ужъ гадюковидный (coluber viperinus) змън; — (бот.) румянка; румяная трава (echium).

Vipion, в. т. випіонъ (vipio) насѣкомое изъ породы наѣздинковъ (ichneumonides).

Piraya, з. п. вирая (viraya) растеніе травяное

Новой-Голландін.

Viréon, s. m. тангаръ молчаливый (vireo) птица. Vireya, s. m. вирея (vireya) явское растеніе чужеядное.

Virgile, virgilia, virgilier, в. т. (бот.) виргилія; софора капская или подамерія капская (virgilia capensis) деревцо.

Virgularia, s. f. лозовника (virgularia) полинникъ. Virgularia, s. m. (бот.) лознякъ (virgularia).

Virguline s. f. прутикъ (virgulina) раковина; — squammeuse, прут. чешуйчатый (virg. squammosa); — виргулина (virgulina) полипъ.

Virola, s. m. (60T.) vid. muscadier.

Virsoide, virson, (601.) vid fougère.

Vis, s. f. буравчикъ (terebra) раковина; — tachetée, бур. перепятнанный (ter. maculata); crénelée бур. мелкозазубренный (ter. crenulata); — à caractères, vid. alène.

Visache, s. f. пушакъ, визашъ или чинчилла (eriomys Visaccia) млекопитающее южной Америки изъ сем. тушкановъ.

Viscum, s. m. (бот.) vid. gui.

Vismie, s. f. висмія; кислоплодникъ (vismia) растеніе южной Америки.

Vismiées, s. f. pl. кислоплодниковыя растенія (vismieae).

Visnage, s. m. (бот.) мощина; буценъ; шпанская морковь (daucus visnago).

Visnéa, s. m. (601.) vid. mocanère.

Vison, s. m. визонъ или канадскій хорёкъ (mustela vison) млекопит. изъ сем. куничныхъ.

Visqueuse, s. f. et visqueux, s. m. vid. mixine. Visqueux, s, m. червяга слизкая (coecilia gluti-

visqueux, s, m. червяга слизкая (соесна grunnosa) гадъ изъ отряда безхвостыхъ жабниковъ. Vitellaria, s. m. (бот.) виттеллярія; златолист-

никъ большой (vitellaria).

Vitex, ou gattilier, в. т. (бот.) непорочный агнецъ; цѣломудренникъ; италіянская верьба (vitex); — agneau chaste, непорочный агнецъ настоящій (vitex agnus castus).

Vitices, s. f. pl. (6or.) vid. verbénacées.

Vitmannie, s. f. (бот.) витманнія (vitmannia).

Vitrec, s. m. vid. traquet motteux, птица. Vitre chinoise, s. f. блиновикъ ленешечный

(placuna placenta) раковина,
Vitrine, s. f. стеклуша (vitrina) раковина изъ

семейства земныхъ улитокъ; — transparente, ст. прозрачная (vitr. pellucida).

Vittaria, s. m. виттарія (vittaria) папоротникъ каркихъ странъ.

Vivaces, s. f. pl. (бот.) многольтныя растенія (perennes).

Viudita, s. m. vid. veuve, обезьяна; — утка грипастая (anas jubata) птица.

Vive, s. f. трахинъ; петрова рыба (trachinus) рыба изъ семейства окуневыхъ.

Vivelle, s. f. vid. scie, рыба.

Viverra, s. m. выверра (viverra) млекопитающев.

Viverrin, s. m. космохвостка пестрая (dasyurus viverrinus) vid. dasyure, млекопитающее.

Viviane ou vivianie, s. f. вивана (vivana) расте-

ніе южной Америки; - vid. также jungerman-

Vivipare, s. m. живородка живородная (blennius viviparus) рыба; — à bandes, лужанка живородная (paludina vivipara) раковниа.

Vivipares, s. m. pl. животныя живородящія.

Vivora, s. m. гадюка обыкновенная (vipera Berus).

Vlouvlou, s. m. голубь бархатный (columba holosericea) птица.

Voacanga, s. m. воаканга (voacanga) мадагаскарское дерево.

Voa-dourou, voa-foutzi, s. m. (бот.) уранія прекрасная (urania speciosa).

Voandzéia, s. m. (бот.) воандзу или заливецъ африканскій (voandzeia).

Voang-shira, s. m. vid. vansire.

Vochy, s. m. (бот.) вошія или вошизія (vochysia) бразильское дерево.

Vochya, vochysia, s. m. (6or.) vid. vochy.

Vochysiées, s. f. pl. вошіевыя растенія (vochy-

Vodawahah, s. m. vid. picarel, рыба.

Vogélie, s. f. (бот.) фогелія; різука метелковатая (vogelia).

Voglera, s. m. (бот.) фоглера; дрокъ нъмецкій (voglera; genista germanica).

Voiller, s. m. шипохвостъ покровоносный (acanthurus velifer); - porte-glaive, меченосецъ (istiophorus gladifer) рыба изъ сем. макрелевыхъ; - pl. ширококрылыя морскія птицы.

Voitia, s. m. (бот.) прямостебельный мохъ (voitia). Vojet, s. m. тритонъ волосяной (triton pilaris) раковина,

Volant d'eau, s. m. (бот.) vid. myriophylle.

Volitantia, s. m. pl. vid. chauve-souris.

Volkamérie, s. f. volkamier, s. m. (бот.) волкамерія и волкамирія (volkameria).

Volubilaire, в. f. (бот.) обвивальница (volubilaria) водорасль.

Volucella, s. m. vid. polatouche.

Volucelle, s. f. щипица (volucella) насъкомое двукрылое изъ сем. сирфидъ; - à zones, шип. пустая (volucella inanis).

Volutarelle, s. f. (бот.) волутарелла (volutarella). Volute, s. f. свитокъ (voluta) раковина изъ сем. свитковыхъ; - gondole, свитокъ лодочка (vol. cymbium); - musique, свитокъ органный (vol. musica); - pavillon, свитокъ знаменоносецъ (vol. vexillum).

Volutelle, s. f. (бот.) купольникъ (volutella) родъ гриба.

Volva, s. m. (бот.) наметъ (volva) наволочка у грибовъ.

Volvaire, s. f. волварія (volvaria) раковина; hyaline, волв. блъдная (volv. pallida); — bulloide, волв. пузырниковидная (volv. bulboides).

Volvaria, s. m. (бот.) vid. volvycium. Volverelle, s. f. вольверелла (volverella) животнорастеніе.

Volvoce, s. m. кружилка (volvox) инфузорій изъ разряда безкишечныхъ.

Volvociens, s. f. pl. кружилковые инфузоріи. Volvulus, s. m. vid. maillot et clausilie.

Volvycium, s. m. скарлатинкъ (volvycium) грибъ американскій.

Vomer, s. m. блестунъ (vomer) рыба нзъ семмакрелевыхъ.

Vomier, s. m. (601.) vid. ériostémon.

Vomiquier, s. m. (601.) vid, strychnos.

Vond-sira, s, m. vid. voang-shira.

Voodfordia, s. m. (6or.) vid. grislée.

Vortex, s. m. vid. hélicigone, раковина. Vorticellaires, s. m. pl. сувойки (vorticellariae) семейство инфузорій изъ разряда кишечныхъ Vorticelle, в. f. сувойка (vorticella) инфузорій-Vosacan, s. m. (бот.) земляная груша (helian

thus tuberosus).

Vouacapoua, s. m. (for.) vid. angelin.

Vouapa, s. m. вуапа (vouapa) гвіанское дерево. Vouroudriou, s. m. куролъ или вуругъ-дріу (сиculus afer) птица изъ сем. выпелицъ.

Voyan, s m. теллинна морщинистая (tellina rugosa) раковина.

Voyageur, s. m. vid. pigeon voyageur, птица. Vrai clocher chinois, s. m. церить обелискъ (сеrithium obeliscus) раковина.

Vrai tigre, s. m, конусъ мраморный или шахматная доска (conus marmoreus) раковина.

Vrillette, s. f. сверлило (anobium) насък. жест кокрылое изъ сем. птинилъ; - horloge de la mort, сверл. упрямое (anob. pertinax); - damier, сверл. узорчатое (anob. tessellatum).

Vrolikie, s. f. вромикія (vrolikia) бразильское растепіе.

Vrutau, s. m. vid. engoulevent vrutau, птица-Vulcain, s. m. vid. atalante бабочка.

Vulpanser, s. m. vid. tadorne, птица.

Vulpin., в. т. (бот.) лисій хвость; глашнякы стальная трава; батлачокъ (alopecurus).

Vulcelle, s. f. щипецъ (vulsella) раковина пор сем. ременныхъ; — lingulée, щип. язычкообразный (vul. lingulata).

Vulturidées, s. f. pl. vid. vautours. Vultur-quadrupes, s. m. vid. hyène.

Vulvaire, s. f. жинида, лебеда вонючая; селедо чная трава (chenopodium vulvaria).

Vuppi-pi, s. m. vid. jacana, птица.

Vy, s. m. vid. hévi et spondias.

Waalia, s. m. абиссинскій голубь (columba abys sinica) птица.

Wacerone, s. f. vid. lavandière, птица.

Wachendorfie, s. f. Baxengopois (wachendorfis) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Wadonka, s. m. (60r.) vid. adoulatti.

Waefis ou waepis, в. п. каенскій чирокъ дву личиевый или сукруру (anas discors) птица.

Wahlbergie, s. f. вальбергія (wahlbergia) индей- Wigandie, s. f. вигандія (wigandia) травяное раское растеніе изъ сем. колокольчиковъ.

Waitzie, s. f. вайція (waitzia) растеніе Новой-Голландін.

Waldschmidia, s. m. (60r.) vid. villarsie.

Waldsteinie, s. f. вальдстейнія (waldsteinia) раст. венгерское.

Walkera, s. m. валкера (walkera) остиндское де-DeBo.

Walkeria, s. m. (бот.) быловласникъ (walkeria) родъ мка.

Wallenie, s. f. валленія (wallenia) ямайское ра-

Wallichie, s. f. валлихія (wallichia) индійское дерево.

Wallichiées, s. f. pl. валлиховыя растенія (wallichieae).

Wallikikiti, s. m. цейланскій дикій или безхвостый пътухъ (gallus ecaudatus) птица.

Walthérie, s. f. вальтерія (waltheria) растеніе южной Америки.

Wallrothia, в. т. земляной каштанъ альпійскій (bunium alpinum).

Wampi, s. m. vid. cookie.

Wangenheimia, s. m. (бот.) vid. gilibertia.

Wapacutha, ou wapacuthu, s. m. гудсонская сова вапакуту (strix wapacuthu).

Wapiti, s. m. американскій лось или вапиты (cervus strongyloceros) млекопитающее.

Waral ou warral, s. m. vid. marbré, ящерица. Waronet, s. m. (пров., vid. bergeronnette.

Wartha, s. m. vid. écureuil suisse.

Watsonie. s. f. ватсонія (watsonia) растеніе мыса Лоброй-Падежды.

Webera, s. m. (60r.) vid. blakea; - vid. также buxbaumia.

Wédélie, s. f. (бот.) веделія (wedelia) мексиканскій кустарникъ.

Wéebong, s. m. vid. pie-grièche et gros-bec, птицы. Weigèle ou weigélie, s. f. beureais (weigelia) snouское растеніе.

Weinmannia, s. m. вейиманнія (weinmannia) африканское растеніе.

Weissia, s. m. (бот.) вейссія (weissia) мохъ.

Weldénie, s. f. вельденія бълая (weldenia candida) мексиканское растеніе.

Wendlandia, s. m. вендландів (wendlandia) бенгальское красильное растеніе.

Wéri, s. m. сахарный тростинкъ колосистый (sacaharum spicatum).

Wernéria, s. m. вернерія (werneria) перуанское травявистое растеніе.

Westéringie, s. f. (бот.) вестерингія (westeringia). Westonia, s. m. vid. rothia.

Whitia, s, m, вейтія (whitia) явское растеніе.

Wiart, s. m. (пров.) vid. maubeche. птица. Wibelia, s. m. (60r.) vid. payrole u davallia.

Wiborgia, s. m. vid. viborgia.

Wickstroemia, s. m. (бот.) викстремія (wickstroemia).

Widgeon, s. m. камышникъ каролинскій (gallinula carolina) vid. gallinule de Virginie.

стеніе южной Америки.

Wilckia, в. т. (бот.) морской левкой (cheiranthus maritimus).

Willdenowa, s. m. (bor.) vid. adénophylle.

Willdenowia, s. m. вильденовія (willdenowia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Willemetia, s. m. (бот.) виллеметія (willemetia). Wintera, s. m. (601.) vid. drymis,

Wintéranie, s. f. винтеранія или бѣлая корица

(winterania) антильское растеніе. Wisen et wisent, s. m. vid. bison.

Wistérie, в. f. вистерія; счастливица американская (wisteria).

Witsénie, s. f. витсенія (witsenia) растеніе мыса Доброй-Надежды.

Wombat, s. m vid. phascolome.

Woodsie, в. f. вудсія (woodsia) папоротникъ.

Woorara, s. m. vid. curara.

Worabée, s. f. vid. gros-bec worabée, птица.

Wormie, s. f. вормія (wormia) мадагаскарское растеніе.

Wouaie. s. f. (6or.) vid. gyneste.

Wouwou et wauwau, s. m. гиббонъ бурый (hylobates agilis) обезьяна.

Wrightia, s. m. рейтія (wrightia) цейланское ра-

Wrongi, s. m. утка кожистоклювая (anas membranacea).

Wulfénie, s. f. (бот.) вульфенія (wulfenia).

Wurmbéa, s. m. вурмбея (wurmbea) капское растеніе.

Wylia, s. m. (60r.) vid. cerfeuil.

Xagua, s. m. (60r.) vid. génipayer. Xalapa, s. m. (бот.) vid. jalap.

Xalcuani, s. m. ксалкуани, мексиканская пестрая утка (anas xalcuani).

Xanthe, s. m. поресса или ксанто-пореса (xanthus) скорлупнякъ Средиземнаго моря изъ семейства короткохвостыхъ крабовъ; - (бот.) клузія, vid. quapoyer.

Xanthiacées, s. f. pl. (60r.) vid. ambrosiacées.

Xanthium, s. m. (бот.) vid. lampourde.

Xantho, в. т. vid. naïde, кольченъ.

Xanthocéphale, s. m. (бот.) желтоголовникъ (хапthocephalum).

Xanthochyme, s. m. (601.) vid. stalagmitis,

Xanthocoma, в. т. (бот.) желтоволосникъ пизкій (xanthocoma humilis) мексиканское раст.

Xantholin, в. т. желтовикъ (xantholinus) насъкомое жесткокрылое изъ сем. стафилилинидъ. Xantholine, s. f. (60T.) vid. santoline.

Xanthophanéa ou xanthophane, s. m. (601.) vid. sidéritis.

Xanthophylle, s. m. (бот.) желтолистникъ (хапthophyllum) индійское растеніе.

Xanthophyte, s. m. (бот.) желтый кусть (xanthophytum) явское растеніе.

Xanthornus, s. m. каружь, vid. carouge, птица. Xanthorrée, s. f. желтотекъ (xanthorroea) камедистый кустарникъ Новой-Голляндіи.

Xanthorrhiza, s. m. (бот.) vid. zanthorrhiza. Xanthosie, s. f. ксантовія косматая (xanthosia pi-

Aanthosie, в. г. ксантовія косматая (хапіцовіа ріlosa) кустаринкъ Новой-Голландін.

Xanthoxylum, s. m. (бот.) vid. zanthoxylum. Xanthurus, s. m. vid. léiostome et scie, рыба. Xara, s. m. (бот.) vid. ciste,

Xe ou xerchiam, s. m. vid. muse, млекопит. Xénte, s. f. ксенія (хепіа) полинникъ,

Xénocarpe, в. т. странноплодникъ (xenocarpus) растепіе травяное мыса Доброй-Надежды.

Xénochloa, s, m. ксенохлоя (xenochloa) тростниковидная трава мыса Доброй-Надежды.

Xénopome, в. m. ксенопома (хепорота) кустарникъ китайскій.

Xénops, s. m. vid. sittine, птица.

Xénos, в. m. ксеносъ; чужеземница (хенов) насъкомое плевистокрылое изъ семейства опахалокрымыхъ.

Xéranthême, в. т. (бот.) сухонвъть; сухой цвъть; соломенный цвъть (хегапthemum).

Xéranthémées, s. f. f. pl. сухоцвѣтныя растенія (xeranthemeae).

Xérobe, s. m. (бот.) златоцвѣтникъ шерстистый (xerobius lanatus) американское растепіе.

Xérochloé, s. m. (бог.) сухотравка (xerochloa). Xéroloma, s. m. (бот.) сухоневть цилиндроватый

(xeranthemum cylindraceum). Xéropétale, s. m. сухолепестникъ (xeropetalum)

африканское деревцо.

Xérophylle, в. т. (бот.) сухолисть (xerophyllum). Xérophyle, в. т. (бот.) чижовникъ (xerophyla) малагаскарскій кустарникъ.

Xérote, s. f. (бот.) сухогрибъ (xerotes) тайнобрачное раст. африканское; — vid, также lomandre.

Xestomyze, s. f. скобельница (xestomyza) африканское насъкомое двукрылое изъ сем. широкоротыхъ.

Xièle, s. f. vid. xyèle, насъкомое.

Ximénésie, s. f. ксименезія (ximenesia) мексиканекое растепіе.

Ximénie, s. f. ксименія (ximenia) кустарникъ южной Америки.

Xiphias, s. m. острорымъ имп саблянка (xiphias) рыба изъ семейства окупечыхъ, vid. также espadon.

Xiphidie, s. m. (бот.) ксифидій; мечникъ (xiphidium) раст, южной Америки.

Xiphidion, s. m. (60r.) vid. sparganium.

Xiphidrie, s. f. верблюдка (хiphidria) насък. плевистокрылое изд сем. рогохвостыхъ или древесныхъ осъ.

Xiphion, et wiphium, s. m. (бот.) сабельникъ, косатикъ англійскій (iris xiphium).

Xiphopteris, s. m. (бот.) саблекрыльникъ (xipho-

pteris) родъ папоротника.

Xochitol, в. m. иволга костотольтъ (oriolus costotolt) птипа южной Америки.

Xoride, s. m. ксоридъ (xoridos) насък. плевистокрылое изъ породы павздниковъ; — indicateur, ксор. указательный (xor. indicatorius).

Xuarèse, s. f. ксуарезія (xuaresia) кустарникъ перуанскій.

Xya, s. m. vid. tridactyle, насъкомое.

Xyèle, s. f. соснофилъ; соснолюбъ (xyela) насѣкплевистокрылое изъ сем. пилоносныхъ.

Xylaria, e. m. (60r.) vid. sphaeria.

Xylétine, s. m. гребенчатка (xyletinus) насъкомов жесткокрылов изъ сем. пилоусыхъ породы птинидъ.

Xylinade, s. m. vid. rhynchophores.

Xylite, s. m. vid. dircée, насъкомое.

Xylocarpe, s. m. (бот.) древоплодникъ; карапакапдаланга (xylocarpus).

Xylocassia, s. m. (60r.) vid. cannelle (variété).

Xyloceste, s. m. (бот.) сиъдникъ ожерельный (jaquinia armillaris).

Xylocinnamomum, s. m. vid. cannelter.

Xylociste, s. m. (бот.) камакари, бразильсков сахарное дерево (xylocistus).

Худосоре, в. f. древоточка; древоточащая пчеля, насък. плевистокрылое изъ сем. пчелиныхъ-

Xylome, в. т. листочникъ (хуloma) растеніе тайнобрачное.

Xylomées, s. f. pl. листочниковыя растенія (хуlomeae).

Xylomèle, s. m. древояблонникъ грушевидный (xylomelum pyriforme) дерево Новой - Гол-ландіи.

Xylomyzon, s. m. (601.) vid. mérule.

Xylophage, в. т. древовдка (хуlophagus) пасѣк. двукрылое; — (бот.) vid. mérule; — рl. древо ядные жуки (хуlophagi) отрядъ жесткокры лыхъ.

Xylophagiens, .s. m. pl. древобдии (xylophagii) отрядъ двукрылыхъ изъ сем. твердохоботныхъ хищпиковъ.

Xylophile, s. т. древолюбъ (xylophilus) пасѣко мое жесткокрылое; — pl. древолюбы (xylophili) отрядъ жесткокрылыхъ изъ сем. листо усыхъ.

Xylophylle, s. m. (бот.) древолисть (хуlophylle). Xylopie, s. f. ксилопія (хуlopіа) раст. ямайское. Xylopieron, s. m. (бот.) vid, хуlopie.

Xylosma, a. m. (6or.) vid. myroxile.

Xylostéon; s. m. (бот.) жимолость горная (ху-losteon,.

Xylote, s. т. ксилоть (xylota) насѣкомое двукризъ породы сирфидъ.

Xylotomes, s. m. pl. древокопы (xylotomae) семейство двукрылыхъ насъкомыхъ.

Xyphalier, s. m. (бот.) цвьтосьменникь (antho-spermum).

Xyphanthe, s. m. (6οτ.) vid. erythrine,

Xyphosures, s. m. pl. мечехвосты (хурровигі) отрядъ скорлупняковъ изъ разряда колючено-

Xyridées, s. f. pl. мечниковыя растепія (xyridea). Хугія, в. т. мечникь (хугія) раст. Новой-Голдандін.

Xysmalobium, в. т. (бот.) vid. ascléptade.

Xyste, s. f. ксиста (хуsta) насък. двукрыдов изъ семейства муховидныхъ.

Xystère, в. f. ксистера (xystera) рыба изъ семейства сельдевидныхъ,

Xystris, s. m. (бот.) ксистрисъ (xystris).

Y, s. m. инсилонъ (у) дневная бабочка. Yabag, s. m. (бот.) vid. sophore.

Yabiru, s. m. vid. jabiru, птица.

Yacaintli, s. m. лысуха мексиканская (fulica mexicana) uruna, vid. foulque.

Yacamiri, s. m. vid. jacamiri, птица.

Yacapatlahoac, s. m. мексиканская утка (anas mexicana) птица.

Yacaré, s. m. кайманъ очковый (alligator sclerops) крокодилъ южной Америки.

Yacatexotli, s. m. мексиканская синеклювая утка (anas cyanorostris) птица.

Yack, s. m. быкъ конехвостый, монгольскій или якъ (bos gruniens; paephagus) млекопит.

Yaconda, s. m. vid. ostracion, puba.

Yacou, s. m. vid. pénélope, nruga.

Yacouré, s. m. vid. mouffette, млекопитающее.

Yacuhu, s. m. марель темная (penelope obscura) птица.

Yaguar, s. m. vid. jaguar.

Yaguarondi, s. m. ягуаронди (felis yaguarondi) американскій звърь изъ сем. кошковидныхъ.

Yapock, в. т. рукоплавка япокъ; гвіанская, ма менькая выдра (lutra minima; didelphys) млекопитающее.

Уарои, s. m. трупіялъ или кассикъ желтоспинный (cassicus icteronotus) птица.

Уарре́, s. m. (бот.) бородачъ выничный (andro-Pogon scoparium).

Yarqué, s. m. vid. saki, обезьяна.

Yaruma; s. m. (бот.) щитовое змънное дерево (cecropia peltata).

Ybicter, s. m. vid. rancanca, хищиая птица.

Yeble. s. m. vid. hieble.

Yedra, s. m. (60r.) vid. lierre.

Yelmo, s. m. (60r.) vid. Melmo:

Yerboa, s. m. бедрецъ индъйскій (gerbillus indicus) vid. gerbille, млекопитающее.

Yerva-mora, s. m. (6or.) бозея (bosea) vid. bo-

Yet, s. m. vid. volute, раковина.

Yétapa, s. m. vid. подъ словомъ faucon.

Youse, s. f. (бот.) каменный дубъ (quercus ilex). Yguama, s. m. vid. iguane.

Ynambu, s. m. vid. tinamou, птица.

Ypécapha, vid. подъ словомъ rale, птица.

Ypecacuanha, s. m. vid. ipecacuanha.

Yphantes, s. m. vid. troupiale baltimore, птица. Yponomeute. s. f. ипономевта (yponameuta) воч-

ная бабочка изъ сем. молевидныхъ,

Ypréau ou hipréau, s. m. (бот.) верба козья; бредина (salix caprea).

Ypsistome, в. m. ипсистома (ypsistoma) инфу-

Ypsolophe, s. m. vid. alucite, насъкомое.

Yquétaya, s. m. (бот.) vid. scrofulaires.

Ysard, s. m. vid. chamois, млекопитающее.

Ysquiepatl, s. m. vid. mouffette.

Yucca, s. m. (бот.) іюкка (уисса) растеніе южпой Америки.

Yunx, s. m. vid. torcol, птица. Yvraie ou yvroie, s. f. vid. ivraie.

Zabel ou zobel, s. m. vid. zibéline.

Zabre, s. m. лънивица (zabrus) насък. жесткокрылое изъ сем. карабидъ.

Zacinthe, s. f. (бот.) бородавникъ бородавчатый (lampasana zacintha).

Zadura, s. m. (60r.) vid. zédaire.

Zagu, s. m. (бот.) vid. sagoutier.

Zaluzaine, s. f. (бот.) пупавка трилопастная (anthemis triloba),

Zambarès, s. m. vid. hippélaphe, млекопит. Zambo, s. m. квата помъсная (ateles hybridus)

Zambus, s. m. vid. mongous, обезьяна.

Zamie, s. f. цамія (zamia) кустарникъ южной Америки.

Zamouna, s. m. (бот.) vid. fromager.

Zannichellie, s. f. (бот.) цаннихеллія (zannichellia).

Zanoé, s. m. vid. quiscale.

обезьяна.

Zanonie, s. f. цанонія (zanonia) остиндское раст. Zanthène, s. m. спаръ серебровидный (sparus argyrops) рыба,

Zanthorrhize ou xanthorrhize, s. f. (6or.) желтокорень (zanthorrhiza).

Zanthoxyle ou wanthoxyle, s. m. (607.) желтодревникъ; аубное дерево (zanthoxylum).

Zanthoxylées, s. f. pl. желтодревниковыя растенія. Zapane et zapanie, s. f. (бот.) цананія (zapania). Zéa, s. m. (бот.) vid. mais.

Zébeth ou zibeth, s. m: виверра цибетовая (viverra zibetha), vid. civette, млекопитающее.

Zèbre, s. m. зебра (equus zebra) млекопитающее изъ разряда цъльнокопытныхт; - шипохвостъ шестиленточный (choetodon triostegus) рыба изъ породы шетинозубовъ : - шетинозубъ полосатый (choetodon striatus); - шишакъ вебра (cassis zebra) раковина; - хамелеонъ зебра (chamaeleon zebra) ящерица. быкъ (bos indicus) маекопитающее.

Zédoaire, s. f. цыгварный корень, vid. curcuma et kaempferia.

Zée, в. т. златикъ (zeus) рыба изъ: семейства макрелевыхъ.

Zélari, s. m. (бот.) vid. gahnia.

Zélime, s. f. зелима (zelima) африканская дневная

Zélus, s. m. велусъ (zelus) нас. полужесткокр. изъ сем. длиннорожечковыхъ клоповъ.

Zemni, s. m. савнышъ; савнецъ обыкновенный; юмринъ (spalax typhlus) млекопит. изъ сем. кротовидныхъ грызуновъ.

Zénale, s. f. (60r.) vid. cercodée.

Zénarrhène, s. s. (60r.) vid. cénarrhène.

Zendel ou zingle, s. m. vid. cingle, рыба.

Zenik, s. m. vid. suricate, млекопитающее.

Zénobie, s. f. зенобія (zenobia) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ шокрицъ; - зенобіа, суринамская бабочка.

Zéocriton, s. m. бородатый ячмень (hordeum zeocriton), vid. orge.

Zéopyron, s. m. (бот.) vid. gymnocrithon.

Zéphiranthe, s. f. (бот.) зефирантъ (zephiranthes) американское растеніе.

Zéramie, s. m. (6or.) vid. piléanthe.

Zerda, s. m. vid. mégalotis, млекопитающее.

Zérumbel, в. т. (бот.) дикій инбирь (атотит zerumbet).

Zèthe, s. m. vid. poliste et eumène, насъкомое.

Zeugite, s. m. зевгитъ (zeugites) раст. ямайское. Zeuxie, s. f. зевксія (zeuxia) насъкомое друкрылое изъ семейства муховидныхъ.

Zeuzère, s. f. крушень синеточечный (zeuzerus) почная бабочка изъ семейства древогрызовъ. Zibáline, s. f. соболь (mustela zibellina) млеко-

питающее изъ породы куничныхъ.

Zibeth, s. m. vid. zébeth, млекопитающее.

Zibéthin, s. m. vid. ondatre, млекопитающее.

Ziérie, s. f. зіерія (zieria) кустарникъ австралійскій.

Zieténie, s. f. цитенія (zietenia) раст. восточное. Zigadène, s. m. (бот.) двужельзникъ (zigadenus).

Zig-zag, s. m. простонародное название различныхъ решетчатыхъ раковинъ изъ породъ ужовокъ, венерокъ, кубарчатыхъ, гребенчатыхъ и пр.

Zilatat, s. m. крабовдка золото-хохлатая (ardea russuta), vid. héron, птица.

Zilla, в. т. цилла (zilla) растеніе сіверной Америки.

Zillées, s. f. pl. циллейныя растенія (zilleae). Zimbis, s. m. гвинейская монета (сургаеа moneta) раковина.

Zingel, zingle, s. m. цингель (aspro zingel) родъ вершика, рыба изъ сем. окуневыхъ.

Zingiber, s. m. (60r.) vid. gingembre.

Zingibéracées, s. f. pl. инбирныя растенія (zingiberaceae).

Zinnis, s. f. циннія (zinnia) раст. американское. Zipothéca, s. m. vid. lépidote, рыба.

Zébu, s. m. зебу; одно-или двугорбый индійскій Zirophore, s. m. корнекопъ (zirophorus) насжесткокр. южной Америки изъ сем. стафили-

> Zisel ou zizel, s. m. vid. souslik et spermophile. Zit-zit, в. т. колибри или медососъ мелкоточечный (trochilus punctulatus) птица.

> Zizanie, s. f. (бот.) цисопецъ; плевелъ; копкалъ или конколъ (zizapia).

> Zizi, s. m. стренатка плетневая; черноголовый подорожникъ (emberiza cirlus) птица.

> Ziezie, s. f. (бот.) циція (zizia) растеніе стверной Америки.

> Ziziphore, s. f. (бот.) цицифора; душица чужеземная (ziziphora).

Zizyphus, s. m. (60r.) vid. jujubier.

Zoadelges, s. f. pl. vid. sanguisuges.

Zoanthe, s. m. зоанть или животноцвъть (zoanthus) полипникъ изъ сем. цвътистыхъ; - d'Ellis, зоантъ дружный (zoanthus Ellisii s. sociatus). Zocodon, s. m. эокодонъ (zocodon) полипинкъ. Zocor ou zokor, в. m. земляная медабдка (mus

aspalax) родъ слъпца, млекопитающее. Zodion, s. m. цодіонъ (zodion) насык. двукрылов

изъ семейства муховидныхъ. Zoé, s. f. зоея (zoea) скорлупиякъ изъ семейства настоящихъ крабовъ.

Zoégée, s. f. (бот.) цегея (zoegea).

Zoénies, s. f. pl. сросщіяся асцидін (ascidiae aggregatae) моллюски.

Zonécolin, s. m. колинъ гребенчатый (perdix cristata) американская птица изъ сем. куропатокъ-Zonephore, s. m. мрежникъ поясоносный (sparus zonephorus) рыба.

Zonite, s. f. поясникъ (zonitis) нас. жесткокр. изъ породы кантаридъ; - bout-brulé, пояспикъ подоженный (zonitis prousta); — vidтакже hélice, раковина.

Zonurus, s. m. vid. cordyle, ящерица.

Zoocarpées, s. f. pl. животноплодинки (zoocarреае) отрядъ животнорастеній.

Zoomorphose, s. f. vid. mollusque,

Zoophages, s. m. pl. vid. rapaces.

Zoophthalmon, s. m. (60r.) vid. joubarbe (grande). Zoophytaires, s. m. pl. vid. actinomorphes.

Zoophytes, s. m. pl. животнорастенія (zoophyta). Zoospermes, s. m. pl. животносьменники (200sperma) отрядъ инфузорій.

Zophose, s. f. зофозъ (zophosis) насък. жесткокр. изъ сем. чернотвлокъ.

Zopilote, s. m. vid. catharte.

Zoplème, в. т. (бот.) чемерица восточная (helleborus orientalis).

Zopobotin, s. m. vid. zédoaire.

Zorca, s. m. vid. hibou petil-duc.

Zorille, s. m. зорилъ или африканскій хорекъ (mustela zorilla) млекопитающее изъ сем. куничныхъ; - s. f. (бот.) vid. gompholobe.

Zornia, s. m. (бот.) цорнія (zornia) американсков растеніе.

Zorra, s. m. ворра или хорекъ Новой-Грапады (mustela sinuensis) млекоп. изъ сем. куничныхъ. Zosime, s. f. (6or.) vid. zozyme.

Zostère, s. f. (бот.) ваморникъ (zostera).

Zostérops, s. m. постеропсъ, травничекъ Новойl'одландін (zosterops); — tchérik, черикъ или травничекъ мадагаскарскій (sylvia madagascariensis).

Zozime, s. f. (бот.) борщевикъ польнолистный (heracleum absynthifolium); — s. m. vid. crabe,

скорлупнякъ.

Zubr, s. m. зубръ или туръ (bos urus) родъ быка. Zucca, s. m. цукка (zucca) растеніе острова Маскарени.

Zuccagnie, s. f. цукканья (zuccagnia) хилійское

деревцо.

Zuccarinie, s. f. цуккаринія (zuccarinia) явское дерево.

Zuphée, s. f. цуфея (zuphaea) скорлупнякъ изъ отряда горлоногихъ монистокъ.

Zuphie, s. m. похучникъ (zuphium) африканское жесткокрылое насъкомое изъ сем. карабидъ.

Zurumbeth, s. m. (бот.) vid. zerumbeth. Zuzare, s. f. зузара (zuzara) скорлупнякъ 1

Zuzare, s. f. зузара (zuzara) скорлупнякъ изъ разряда плоскихъ мокрицъ; — demi-ponctuée, зуз. полуточечная (zuz. semi-punctata); — diadème, зуз. діадима (zuz. diadema).

Zwingera ou zwingeria, s. m. (601.) vid. simaba,

nolana et ziziphore.

Zyégés, s. f. (бот.) vid. zoégée.

Zygėne, s. f. кунна (zygaena) рыба изъ семейства акуловыхъ; — зигена (zygaena) бабочка изъ отряда сумеречныхъ.

Zygénides, s. f. pl. энгениды (zygaenides) семей-

ство сумеречныхъ бабочекъ.

Zygie, s. m. зигія (zygia) нас. жесткокр. изъ сем. пилоусыхъ; — (бот.) зигія (zygia) раст. ямайское.

Zygnème, в. f. (бот.) зигнема (zygnema) родъ конфервы.

Zygnis, s. m. vid. seps tridactyle, ящерица.

Zygodactyles, s. m. pl. равнопалыя птицы (zygodactyli).

Zygodon, s. m. (бот.) шишковидный мохъ (zy-godon).

Zygopétalon, s. m. (бот.) зигонеталонъ (zygopetalon) бразильское растеніе.

Zygophyllées, s. f. pl. бобокаперсовыя растенія (zygophylleae).

Zygophyllum, s. m. (60r.) vid. fabagelle.

Zygops, s. m. vid. rhynchophores.

Zygotrichie, s. f. циготрихія (żygotrichia) родъ

Zyrphélis, s m. пріятница (zyrphelis) растенів мыса Доброй-Надежды.

Zyzel, s. m. vid. souslik, млекопитающее.

ERRATA. OHEYATEN.

Стр. 5, вм. Acinaire, s. m., чит. Acinaire, s. f.

- 5, BM. Actine, Ant. Actine.

- вм. Adrachné, andrachné, чит. Adrachne, andrachne.
- 8, BM. Ahetula, s. f., THT. Ahetula, s. m.
- 9, подъ сл. Alamatou, вм. (rhamus jujuba),
- 10, BM. Alouette, s. m. THT. Alouette, s. f.
- 11, вм. Anaca, s. f., чит. Anaca, s. m.
- 11, BM. Anacampseros, s. f., чит. Anacampse-
- 11, BM. Anacycle, S. f., THT. Anacycle S. m.
- 11, подъ сл. Ane sauvage, вм. (anager veterum), чит. (onager veterum).
- 11, BM. Ange de mer, s. f., The Ange de mer, s. m.
- 12, подъ сл. Antsope, вм. (anisophus); чит. (anisopus).
- 12, BH, Anténore, s. f., HHT. Anténore, s. m.
- 13, BM. Aphrodites, s. m. pl., чит. Aphrodites, s. f. pl.
- 14, BM. Arche, s. m., чит. Arche, s. f.
- 15, BM. Arduine, S. m., HHT. Arduine, S. f.
- 17, BM. Astrance, S. M., YUT. Astrance, S. f. 20, HOAR, CA. Bacile, BM. (crithnum)
- 20, подъ сл. Bacile, вм. (crithnum); чит. (crithnum).
- 21. подъ сл. Ballieria, вм. (baillieria), чит. (ballieria).
- 22, BM. Baksienne, THT. Banksienne.
- 22, подъ сл. Barbican, вм. de levaillant, чит. de Levaillant.
- 22, подъ сл. Barbiche, вм. (higella damascena), чит. (nigella damascena).
- 23, подъ сл. Becasse, вм. perechante, чит. perchante.
- 26, подъ сл. Belette, вм. de java, чит. de Java.
- 27, подъ сл. Berarde, вм. bernardia, чит. berardia.
- 28, подъ сл. Biarataca, вм. савакунъ или ракобдка, (cancroma) птица, чит. кајенская лъсная собака (canis Thous) звъръ.
- 30, подъ сл. Blennoide, вм. btennoides, чит. blennoides,
- 31. подъ сл. Boarine, вм. praetensis, чит. pratensis.
- 32. подъ сл. Boloutas, вм. bacebaris, чит. bac-
- 33, подъ сл. Bondrée, вм. fulco, чит. falco.
- 34. подъ сл. Bouche, de lièvre, вм. оленекъ, чит. опенокъ.
 - T. III,

Стр. 41, вм. Butonie, чит. Butonic.

- 44, подъ сл. Calcéolaire, вм. (calicolaria), чит. (calceolaria).
- 43, подъ сл. Callicome, вм. calicoma, чит. callicoma.
- 50, поль сл. Caranasci, вм. oldenlandia, чит. oldenlandia.
- 53, подъ сл. Caschive, вм. oxyrhyncthus, чит. oxyrhynchus.
- 57, полъ сл. Célandine, вм. helidonium, чит. chelidonium.
- 63, полъ сл. Charbonnier, вм. (canis alapex), чит. (canis alopex).
- 66. вм. Cherédramon, чит. Chererdramon; тамъ же, вм. Chério, чит. Chereic.
- 67, подъ сл. Chien, вм. лисици, чит. лисица.
- 69, вм. Chlamytophore, чит. Chlamydophore; тамъ же, полъ сл. Chou, вм. chon-cavalier, чит. chou-cavalier.
- 70, подъ сл. Chouette, arctique; вм. болотивя, чит. болотивя.
- 83, подъ сл. Cophose, вм. comphosus, чит. cophosus.
- 86, подъ сл. Corossolier, вм. mnricata, чит. muricata.
- 90, подъ сл. Coureur, вм. muscipa, чит. musсісара.
- 91, подъ сл. Couroucou, вм. (tr. curncui), чит. (tr. curucui); тамъ же, подъ сл. Cousines, вм. журавлина, чит. журавлиная.
- 93. BM. Crénlée, Aut. Crénelée.
- 93, вм. Crypterpis, чит. Crypteris,
- 100, вм. Dasyphyle, чит. Dasyphylle, и вм. (dasysyphyllum), чит. (dasyphyllum),
- 104, подъ сл. Dichroa, вм. fehrifuga, чит. febrifuga.
- 110, подъ сл. Drymopogon, вм. spiraca, чит. spiraea.
 - 114, BM. Emblie, THT. Emblic.
- 120, пода сл. Erythroxyle, вм. (erythroxylon), чит. (erythroxylon); тамъ же, подъ сл. Escoubarde, вм. auriculata, чит. auriculatus.
- 428, полъ сл. Fauvette, вм. травничек, чит. травничекъ.
- 129, подъ сл. Fécule, вм. африкаская, чит. африканская.
- 132, подъ сл. Fleur, admirable, вм. (mirabilia), чит. (mirabilia).
- 138, подъ сл. Gabuan, вм. chrysauthemum, чит. chrysanthemum.

- Стр. 142, подъ сл. Gastorchis, вм. (gastrorchis), Стр. 266, вм. Pechyte, чит. Pachyte. чит. (gastorchis).
- 146, подъ сл. Giroflé, вм. (coriophyllaeus), чит. (cariophyllaeus).
- 156, подъ сл. Grimpereau, пм. matacilla, чит. motacilla.
- 168, подъ сл. Harpie, вм. гарнія, чит. гар-
- 173, подъ сл. Héritière, вм. hetiera, чит. he-
- 183, вм. Hyménohèques, чит. Hyménothèques.
- 192, подъ сл. Hanguroo, вм. landre, чит. - philandre.
- 198, вм. Lasioperme, чит. Lasiosperme.
- 200, вм. Léonicto, чит. Léoncito; тамъ же вм. (j. leoninus), чит. (jacchus leoninus).
- 200, подъ сл. Lépas, вм. pieta, чит. picta.
- 201, подъ сл. Lépisme, вм. saccharima, чит. saccharina.
- 204, подъ сл. Libinia, вм. libania, чит. li-
- 203, подъ сл. Limaçonne, вм. bombvx, чит. bombyx.
- 203, подъ сл. Linyphie, вм. liuyphia, чит. linyphia.
- 209, подъ сл. Loricère, вм. lonicera aenea; чит. loricera aenea.
- 210. подъ сл. Ludier, вм. (ludier), чит. (lu-
- 217, полъ сл. Mangeur, de vers, вм. vermivara, чит. vermiyora.
- 218, подъ сл. Maquereau, вм. пузырчатый, чит. пузырчатая.
- 222, подъ сл. Matelée, вм. metelea, чит. ma-
- 223, подъ сл. Mazeutoxeron, вм. (mazus), чит. (mazeutoxeron).
- 230, подъ сл. Métrodore, вм. metroderea, чит. metrodorea.
- 231, подъ сл. Microcoleus, вм. microleus, чит. microcoleus.
- 235, подъ сл. Molucelle, вм. moluccella, чит. molucella.
- 236; подъ сл. Morelle, вм. solauum, чит. solanum.
- 247, полъ сл. Nématocère, вм. nematoccra, чит. nematocera, тамъ же, подъ сл. Nерв, вм. (нера), чит. (пера).
- 230, подъ сл. Norantée, вм. (noranntea), чит. (norantea).
- 231, подъ сл. Noyau d'olive, вм. columbolla, чит. còlumbella.
- 261, подъ сл. Orne, вм. (fraxinus oruus, чит. (fraxinus ornus),

- 277, подъ сл. Perce-feuille, вм. bulpleurum, чит. bupleur um.
- 280, подъ сл. Perroquets trop peu connus etc. вм. (ps. crythopygius), чит. (ps, erythropygius.)
- 287, подъ сл. Philédon, brun, вм. petrodoma, чит. petrodroma.
- 293, подъ сл. Pie-grièche, d'Antigue, вм. autiguanus, чит. antiguanus.
- 293, подъ сл. Pigamon, вм. (thallctrum), чит-(thalictrum).
- 296, полъ сл. Pigeon, phasianelle, вм. (6. phasianelle,) чит. (c. phasianella).
- 298, подъ сл. Pinnaire, вм. (pinarius), чит. (pinnarius).
- 309, подъ сл. Polyozus, вм. (polyzus), чит. (polyozus).
- 321, подъ сл. Quebitée, вм. quibitea, чит, quebitea.
- 325, RM. Rosule, THT. Rasule.
- 328, BM. Reveeilleur, Unt. Reveilleur.
- 331, подъ сл. Ripogone, вм. ripigonum, читripogonum.
- 341, подъ сл. Sarcostemme, вм. sacrostoma, чит. sarcostemma.
- 342, подъ сл. Saumaria, вм. озвроя, чит. савроя.
- 349, подъ сл. Semblide, вм. tutaria, чит. lutaria.
- 360, полъ сл. Spongodium, вм. songodium. чит, spongodium.
- 331, подъ сл. Tetragonie, вм. tatragonia, читtetragonia.
- 376, nogs cs. Thryothere, BM. thryopherus, чит. thryothorus.
- 377, подъ сл. Tinéites, вм. (tiueites), читtineites).
- 381, вм. Tradus, чит. Tragus.
- 381, вм. Trapésie, чит. Trapézie.
- 383, BM. Trichosautha, чит. Trichosanthe. — 386, поль сл. Tubéreuse, вм. polianthus, чит-
- polianthes; тамъ же, подъ сл. Tubifex, вм. гіvulnorum, чит. rivulorum.
- 389, подъ сл. Urcéola, вм. уреола. (ureola), чит. урцеола, (urceola); тамъ же, подъ сл. Urcéolaire, BM. (ureolaria), чит. urceolaria); 11 тамъ же, вм. уреолярія, (ureolaria), чит. урцеолярія (urceolaria), тамъ же, подъ сл. Urcéole, BM. (ureola), Hut. (urceola).
- 393, подъ сл. Vermirhynque, вм. (cerorhinca), чит. (cerorhynea),
- 398, подъ сл. Xoride, вм. (xoridos), чит. (хоrides).
- 400 BM. Ziezie, MMT. Zizie.

